



**Accesorios PVC Teja y PE Corrugados  
para redes de saneamiento**



## Índice

Accesorios PVC Teja	4
Accesorio Injerto Clip	8
Accesorios corrugados PE GRIP	9
Accesorios corrugados PE manipulados	10

**Accesorios PVC**
**Codo Macho/Hembra 15° con junta. Color teja**


Referencia	DN (mm)	Uds. Caja	PVP (€/ud.)
SPC15160	160	6	8,37
SPC15200	200	5	17,05
SPC15250	250	2	45,00
SPC15315	315	1	89,65
SPC15400	400	1	186,09

**Codo Macho/Hembra 30° con junta. Color teja**


Referencia	DN (mm)	Uds. Caja	PVP (€/ud.)
SPC30125 (*)	125	1	6,32
SPC30160	160	6	8,73
SPC30200	200	5	18,96
SPC30250	250	2	62,31
SPC30315	315	1	89,00
SPC30400	400	1	199,00

(\*) Hasta fin de existencias

**Codo Macho/Hembra 45° con junta. Color teja**


Referencia	DN (mm)	Uds. Caja	PVP (€/ud.)
SPC110	110	20	3,34
SPC125	125	15	3,90
SPC160	160	12	7,56
SPC200	200	10	12,68
SPC250	250	4	40,85
SPC315	315	2	74,88
SPC400	400	1	156,78
SPC500	500	1	476,05
SPC630	630	1	1.298,00
SPC710	710	1	2.036,44
SPC800	800	1	2.967,38

**Codo Macho/Hembra 87° con junta. Color teja**


Referencia	DN (mm)	Uds. Caja	PVP (€/ud.)
SPG110	110	20	4,03
SPG125	125	15	4,59
SPG160	160	12	8,93
SPG200	200	6	14,86
SPG250	250	2	47,13
SPG315	315	1	93,60
SPG400	400	1	204,22
SPG500	500	1	675,00
SPG630	630	1	1.572,00
SPG710	710	1	3.460,00
SPG800	800	1	3.955,00

Los accesorios PVC TEJA de tipo SN4 son idóneos para canalizaciones enterradas sin presión de aguas residuales y evacuación en sector de obra civil e industrial.

## Accesorios PVC

Derivación 45° Macho/Hembra con junta. Color teja



Referencia	DN (mm)	Uds. Caja	PVP (€/ud.)
SPT45110	110	10	7,45
SPT45125	125	8	10,42
SPT45160	160	4	17,69
SPT45200	200	2	27,78
SPT45250	250	1	83,27
SPT45315	315	1	175,28
SPT45400	400	1	489,76
SPT45500	500	1	892,86
SPT45630	630	1	Consultar
SPT45710	710	1	Consultar
SPT45800	800	1	Consultar

Derivación 87° Macho/Hembra con junta. Color teja



Referencia	DN (mm)	Uds. Caja	PVP (€/ud.)
SPT87110	110	10	6,64
SPT87125	125	8	7,97
SPT87160	160	6	15,30
SPT87200	200	4	25,82
SPT87250	250	2	83,27
SPT87315	315	1	175,28
SPT87400	400	1	444,31
SPT87500	500	1	754,27
SPT87630	630	1	Consultar
SPT87710	710	1	Consultar
SPT87800	800	1	Consultar

Manguito Hembra/Hembra sin tope con junta. Color teja



Referencia	DN (mm)	Uds. Caja	PVP (€/ud.)
SPM110	110	12	3,58
SPM125	125	10	5,27
SPM160C	160	8	8,18
SPM200C	200	4	14,74
SPM250	250	2	39,45
SPM315C	315	2	76,71
SPM400C	400	1	129,71
SPM500	500	1	289,35
SPM600	630	1	611,54

Reducción excéntrica Macho/Hembra con junta. Color teja



Referencia	DN (mm)	Uds. Caja	PVP (€/ud.)
SPR110125	110/125	1	4,50
SPR110160	110/160	1	7,50
SPR125160	125/160	1	7,50
SPR125200	125/200	1	14,18
SPR160200	160/200	1	15,31
SPR200250	200/250	1	35,48
SPR200315	200/315	1	71,32
SPR250315	250/315	1	72,48
SPR250400	250/400	1	132,80
SPR315400	315/400	1	136,76
SPR315500	315/500	1	267,65
SPR400500	400/500	1	272,00
SPR500630	500/630	1	542,19

Producto 100% reciclable con gran resistencia al impacto y a la intemperie.  
Máxima durabilidad y buen comportamiento en gran variedad de productos químicos agresivos.

**Accesorios PVC**

Derivación 45° Macho/Hembra reducida en el centro, con junta. Color teja



Referencia	DN (mm)	Uds. Caja	PVP (€/ud.)
SPTR45 (*)	125/110	1	10,03
SPTR45	160/110	1	16,12
SPTR45	160/125	1	16,12
SPTR45	200/110	1	30,02
SPTR45	200/125	1	30,02
SPTR45	200/160	1	30,02
SPTR45	250/160	1	97,73
SPTR45	250/200	1	97,73
SPTR45	315/110	1	199,94
SPTR45	315/125	1	199,94
SPTR45	315/160	1	199,94
SPTR45	315/200	1	199,94
SPTR45	315/250	1	199,94
SPTR45	400/160	1	348,32
SPTR45	400/200	1	348,32
SPTR45	400/250	1	348,32
SPTR45	400/315	1	348,32
SPTR45	500/200	1	802,43
SPTR45	500/250	1	802,43
SPTR45	500/315	1	802,43
SPTR45	500/400	1	802,43

(\*) Hasta fin de existencias

Derivación 87° Macho/Hembra reducida en el centro, con junta. Color teja



Referencia	DN (mm)	Uds. Caja	PVP (€/ud.)
SPTR87	160/110	1	18,75
SPTR87	160/125	1	18,75
SPTR87	200/110	1	32,77
SPTR87	200/125	1	32,77
SPTR87	200/160	1	32,77
SPTR87	250/110	1	69,45
SPTR87	250/160	1	98,36
SPTR87	250/200	1	98,36
SPTR87	315/110	1	194,00
SPTR87	315/125	1	194,00
SPTR87	315/160	1	194,00
SPTR87	315/200	1	194,00
SPTR87	315/250	1	223,00
SPTR87	400/160	1	292,00
SPTR87	400/200	1	292,00
SPTR87	400/250	1	292,00
SPTR87	400/315	1	292,00
SPTR87	500/200	1	742,99
SPTR87	500/250	1	742,99
SPTR87	500/315	1	742,99
SPTR87	500/400	1	742,99

Tapón macho



Referencia	DN (mm)	Uds. Caja	PVP (€/ud.)
SPTA110	110	1	2,50
SPTA125	125	1	2,90
SPTA160	160	1	5,66
SPTA200	200	1	8,83
SPTA250	250	1	32,03
SPTA315	315	1	56,51
SPTA400	400	1	83,52

Amplia gama de accesorios PVC TEJA desde diámetro 110 mm hasta diámetro 800 mm.  
Sistema de unión por junta elástica hasta diámetro 500 mm.

## Accesorios PVC

### Injerto 45° / 87° con junta. Color teja



Referencia	DN (mm)	Uds. Caja	PVP (€/ud.)
SPI45	200/125	1	34,52
SPI45	200/160	1	34,52
SPI45	250/125	1	48,83
SPI45	250/160	1	48,83
SPI45	315/160	1	97,88
SPI45	315/200	1	97,88
SPI45	315/250	1	97,88
SPI45	400/200	1	154,45
SPI45	400/250	1	154,45
SPI45	400/315	1	154,45
SPI45	500/200	1	245,98
SPI45	500/250	1	245,98
SPI45	500/315	1	245,98

Referencia	DN (mm)	Uds. Caja	PVP (€/ud.)
SPI87	160/125	1	22,65
SPI87	200/125	1	34,52
SPI87	200/160	1	34,52
SPI87	250/125	1	48,83
SPI87	250/160	1	48,83
SPI87	315/160	1	97,88
SPI87	315/200	1	97,88
SPI87	315/250	1	97,88
SPI87	400/200	1	154,45
SPI87	400/250	1	154,45
SPI87	400/315	1	154,45
SPI87	500/200	1	245,98
SPI87	500/250	1	245,98
SPI87	500/315	1	245,98
SPI87	500/400	1	245,98

### Válvula anti-retorno




Referencia	DN (mm)	Uds. Caja	PVP (€/ud.)
SVR110	110	1	206,12
SVR125	125	1	252,72
SVR160	160	1	313,20
SVR200	200	1	352,12
SVR250	250	1	452,90
SVR315	315	1	634,77
SVR400	400	1	1.316,08
SVR500	500	1	2.033,59

### Junta elástica



Referencia	DN (mm)	Uds. Caja	PVP (€/ud.)
SPJ110	110	1	1,19
SPJ125	125	1	1,50
SPJ160	160	1	2,41
SPJ200	200	1	3,39
SPJ250	250	1	5,23
SPJ315	315	1	7,59
SPJ400	400	1	9,80
SPJ500	500	1	19,36
SPJ630	630	1	36,40
SPJ710	710	1	52,98
SPJ800	800	1	60,30

**Injerto-Clip**



Referencia	DI (mm)	DN (mm)	Uds. Caja	PVP (€/ud.)
54SC200300	300	200	1	176,90
54SC200400	400	200	1	176,90
54SC200500	500	200	1	176,90
54SC200600	600	200	1	176,90
54SC160250	200	160	1	176,90
54SC160300	300	160	1	176,90
54SC160400	400	160	1	176,90
54SC160500	500	160	1	176,90
54SC160600	600	160	1	176,90

**Instrucciones de montaje**

Injerto CLIP

**1** Realice un orificio (G) con diámetro de 169 mm o 216 mm (según el tipo de Injerto-Clip a instalar) con una herramienta adecuada para el material que debe perforar.

**2** Después de preparar el tubo, introduzca la junta hermética (F) en el orificio (G) y gírela hasta que la superficie de su borde hermético adhiera perfectamente a toda la superficie interna del tubo.

La junta hermética (F) está oportunamente perfilada para que -después de instalada- comprima con todas sus partes la pared interna del tubo, garantizando la hermeticidad.

**3** Monte el asiento (E), introduciendo en su interior la junta hermética (F), y gírela oportunamente hasta que adhiera en todos sus puntos al perfil corrugado externo del tubo (H).

**4** Introduzca la brida de tracción (D) colocando la pequeña "muesca de referencia" en correspondencia con la que se encuentra en el interior del canal de soporte de la junta hermética (H).

**5** Una vez que ha introducido la brida de tracción (D) y asegurado su unión con el borde superior de la junta hermética (F), coloque los cuatro tornillos (C) en los orificios de brida de tracción (D) y enrósquelos hasta alcanzar las sedes correspondientes, ubicadas en el asiento (E).

**6** Controle con los dedos de una mano la perfecta adherencia de la junta hermética (F) a la pared interna del tubo. A continuación, enrosque los tornillos (C) y vuelva a controlar la adherencia de la junta hermética (H).

**7** Introduzca la espiga (D) colocándola de manera que el eje de los dos orificios de los estribos laterales coincida con los que se encuentran en la brida de tracción (E). Para facilitar la introducción de la espiga (A) en la junta hermética (F), se aconseja utilizar un específico lubricante para tubos de plástico y juntas.

**8** Introduzca y enrosque en los dos orificios de la espiga (A) los tornillos autorroscantes (B). A este punto la instalación de Injerto-Clip ha terminado.

- A- Espiga (n°1) dotada de junta elastomérica labrada.
- B- Tornillo autorroscante (n°2).
- C- Tornillo (n°4).
- D- Brida de tracción (n°1).
- E- Asiento (n°1).
- F- Junta hermética (n°1).
- G- Orificio.
- H- Tubo.



**Accesorios PE corrugados GRIP®**

**Derivación 45°**



Referencia	DN (mm)	Uds. Caja	PVP (€/ud.)
SCT45200	200	1	39,71
SCT45250	250	1	82,73
SCT45315	315	1	215,09
SCT45400	400	1	430,19

**Derivación 87°**



Referencia	DN (mm)	Uds. Caja	PVP (€/ud.)
SCT87200	200	1	39,71
SCT87250	250	1	84,75
SCT87315	315	1	215,09
SCT87400	400	1	430,19

**Curva 45°**



Referencia	DN (mm)	Uds. Caja	PVP (€/ud.)
SCC200	200	1	19,03
SCC250	250	1	30,62
SCC315	315	1	43,51
SCC400	400	1	215,09
SCC500	500	1	314,36

**Curva 87°**



Referencia	DN (mm)	Uds. Caja	PVP (€/ud.)
SCG200	200	1	24,65
SCG250	250	1	40,04
SCG315	315	1	57,25
SCG400	400	1	248,18
SCG500	500	1	347,46

**Manguito**



Referencia	DN (mm)	Uds. Caja	PVP (€/ud.)
SCM160	160	1	9,10
SCM200	200	1	13,40
SCM250	250	1	22,01
SCM315	315	1	32,42
SCM400	400	1	63,04
SCM500	500	1	100,76
SCM630	630	1	162,31
SCM800 (*)	800	1	Consultar
SCM1000 (*)	1000	1	Consultar
SCM1200 (*)	1200	1	Consultar

(\*) Suministrados sin junta

**Aumento H-M**



Referencia	DN (mm)	Uds. Caja	PVP (€/ud.)
SCR200315	200/315	1	56,26
SCR250315	250/315	1	56,26
SCR250400	250/400	1	95,96
SCR315400	315/400	1	95,96


**Importante:**  
 Todos los accesorios corrugados con boca hembra se suministran con la junta.




Los accesorios Grip son una patente exclusiva de Sirci GDS y son de tipo SN8.

Únicos accesorios de polietileno inyectados sin manipulación. Los accesorios Grip gracias a su proceso productivo especial presentan continuidad estructural entre la tubería y los empalmes, con una rigidez circunferencial muy superior a 8kN/m<sup>2</sup>, y en los manguitos hasta 12kN/m<sup>2</sup>, que garantiza una perfecta estanqueidad hidráulica.


Accesorios PE corrugados GRIP

**Accesorios PE corrugados**
**Codo 87° Macho/Macho manipulado**



Referencia	DN (mm)	Uds. Caja	PVP (€/ud.)
SCGM125	125	1	34,97
SCGM160	160	1	38,59
SCGM630	630	1	498,00
SCGM800	800	1	Consultar
SCGM1000	1000	1	Consultar

**Derivación 45° Macho/Macho manipulado**


Referencia	DN (mm)	Uds. Caja	PVP (€/ud.)
SCTM45160	160	1	55,05
SCTM45250	250	1	97,98
SCTM45500	500	1	593,99

**Aumento / Reducción Macho/Macho manipulado**


Referencia	DN (mm)	Uds. Caja	PVP (€/ud.)
SCRM160200	160/200	1	85,90
SCRM200250	200/250	1	105,44
SCRM315500	315/500	1	323,99
SCRM400500	400/500	1	323,99

**Derivación 87° Macho/Macho manipulado**


Referencia	DN (mm)	Uds. Caja	PVP (€/ud.)
SCTM87160	160	1	55,05
SCTM87250	250	1	96,83
SCTM87500	500	1	395,98

**Junta accesorio corrugado**


Referencia	DN (mm)	Uds. Caja	PVP (€/ud.)
SCJ160	160	1	1,34
SCJ200	200	1	1,79
SCJ250	250	1	3,13
SCJ315	315	1	4,34
SCJ400	400	1	7,51
SCJ500	500	1	15,16
SCJ630	630	1	28,31
SCJ800	800	1	Consultar
SCJ1000	1000	1	Consultar
SCJ1200	1200	1	Consultar





**Sede Madrid**

C/ Coto de Doñana, 21  
28320 Pinto (Madrid)  
Tel. 91 806 07 23  
Fax 91 803 30 49

**Sede Barcelona**

C/ Progrés, 29  
Pol. Ind. Les Massotes  
08850 Gavá (Barcelona)  
Tel. 93 630 30 40  
Fax 93 633 60 42

Atención al cliente:

**902 20 31 41**

[www.ital-san.es](http://www.ital-san.es)

[atencionalcliente@ital-san.es](mailto:atencionalcliente@ital-san.es)



Distribuido por:

