

one
L I G H T

by **GRUPO MCI**

ILUMINACIÓN IN & OUT

POCKET BLACK

2017/18

grupo-mci.com

Estimado cliente,

Los pictogramas utilizados en este catálogo son únicamente para ilustrar y facilitar la lectura, de esta forma el lector puede ver los datos técnicos más importantes de un vistazo. La descripción sobre el significado de los pictogramas se encuentra en la siguiente página.

Las imágenes y figuras de este catálogo sólo sirven para la ilustración de nuestros productos, por lo que los colores, formas, acabados y datos técnicos están sujetos a posibles cambios. Siempre revise las dimensiones de las luminarias antes de hacer agujeros.

Grupo MCI puede cambiar las especificaciones de producto sin notificar a los clientes. Grupo MCI no acepta ninguna responsabilidad por errores en este catálogo, recomendamos a los clientes a contactar con nosotros para confirmar las especificaciones de los productos.

Los precios indicados en las ilustraciones de este catálogo anulan todos los anteriores. Sólo nuestras condiciones de venta se mantienen, no admitimos otras condiciones de venta.

**Portes pagados a partir de 300€ netos.
Sólo para península.**

Tenga en cuenta:

Gran parte de los productos ilustrados en este catálogo están protegidos por marcas registradas, patentes, etc. El diseño del catálogo es de nuestra propiedad. No se pueden reproducir o copiar imágenes e información sin el permiso por escrito de Grupo MCI.

Las imágenes de los productos y las imágenes de las aplicaciones son propiedad de One light. No se pueden reproducir o copiar imágenes.

Grupo MCI puede descatalogar cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso.

Las lámparas quedan excluidas del reembolso.

En su pedido anote siempre, su número de pedido, nuestra referencia y cantidad. Esto ahorra mucho tiempo y acelera el trámite y el suministro de su pedido.

ICONOS



Certificado marca CE



Clasificación luminarias, según grado de protección



Interior, Exterior, Interior-Exterior



Tipo de instalación



QUICK FIX

Conexión rápida



Luminaria de yeso



Luminaria con sensor de movimiento



00cm

Longitud del cable




Dimerizable



Bajo deslumbramiento



Índice de reproducción cromática



Distribución luz
Haz de luz



Grado de protección al polvo y a la agua



IKXX

Grado de protección al impacto



ORIENTABLE

multi-direccional



ORIENTABLE

una dirección




Orientable



Medidas de empotramiento
Profundidad de montaje

6000K	4000K	3000K	2700K
DL	CW	WW	EWW
00Lm	00Lm	00Lm	00Lm

Lumens Output
Temperatura de color

<p>DOWNLIGHTS LED FIJOS</p>			<p>006</p> <p>LED</p>
<p>DOWNLIGHTS LED ORIENTABLES</p>			<p>048</p> <p>LED</p>
<p>DOWNLIGHTS FIJOS</p>			<p>096</p>
<p>DOWNLIGHTS ORIENTABLES</p>			<p>116</p>
<p>LED STRIPS FLEXIBLES</p>			<p>150</p> <p>LED</p>
<p>PROYECTORES LED CARRIL 3 FASES</p>			<p>168</p> <p>LED</p>
<p>PARED Y TECHO LED</p>			<p>184</p> <p>LED</p>
<p>PARED Y TECHO</p>			<p>208</p>

**BAÑO
Y ESPEJO**



218

LED

DECORATIVA



230

LED

**INDUSTRIAL
LED**



244

LED

INDUSTRIAL



270

**OUTDOOR
LED**



274

LED

OUTDOOR



328

**LÁMPARAS
LED**



356

LED

ACCESORIOS

DRIVERS
FUENTES ALIMENTACIÓN
CONTROLADORES
ALUMBRADO EMERGENCIA



364