



Tarifa **Calefacción** **Tratamiento de aire** 2016-17

CALEFACCIÓN RESIDENCIAL DE INSTALACIÓN

Emisores con fluido

Digitales Programables



| Modelo | Código | Código EAN | Potencia (W) | Voltaje (V) | Dimensiones LxAxH (mm) | Peso (kg) | Unidades embalaje | Precio €/ud. |
|-----------------------|------------|---------------|--------------|-------------|------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| EMI-4 PROGRAM | 5226836100 | 8413893804921 | 600 | 230 | 425x96x590 | 9 | 1 | 263,16 |
| EMI-5 PROGRAM | 5226836200 | 8413893804945 | 800 | 230 | 505x96x590 | 10,5 | 1 | 303,36 |
| EMI-6 PROGRAM | 5226836300 | 8413893804952 | 1000 | 230 | 585x96x590 | 12 | 1 | 357,14 |
| EMI-8 PROGRAM | 5226836400 | 8413893804976 | 1200 | 230 | 745x96x590 | 15 | 1 | 417,29 |
| EMI-10 PROGRAM | 5226836500 | 8413893804983 | 1500 | 230 | 905x96x590 | 18 | 1 | 477,44 |
| KIT PATAS EMI (2 un.) | 5120873100 | 8413893806369 | - | - | - | 0,2 | 1 | 24,80 |

Analógicos



| Modelo | Código | Código EAN | Potencia (W) | Voltaje (V) | Dimensiones LxAxH (mm) | Peso (kg) | Unidades embalaje | Precio €/ud. |
|--------------|------------|---------------|--------------|-------------|------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| EMIBLUE-4 A | 5226829000 | 8413893291608 | 500 | 230 | 400x95x570 | 9 | 1 | 213,16 |
| EMIBLUE-6 A | 5226829100 | 8413893291615 | 750 | 230 | 560x95x570 | 12,8 | 1 | 245,72 |
| EMIBLUE-8 A | 5226829200 | 8413893291622 | 1000 | 230 | 720x95x570 | 16,6 | 1 | 289,29 |
| EMIBLUE-10 A | 5226829300 | 8413893291639 | 1250 | 230 | 880x95x570 | 20,4 | 1 | 338,01 |
| EMIBLUE-12 A | 5226829400 | 8413893291646 | 1500 | 230 | 1040x95x570 | 24,2 | 1 | 386,73 |

Digitales Programables



| Modelo | Código | Código EAN | Potencia (W) | Voltaje (V) | Dimensiones LxAxH (mm) | Peso (kg) | Unidades embalaje | Precio €/ud. |
|---------------|------------|---------------|--------------|-------------|------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| EMIBLUE-4 DP | 5226829500 | 8413893291653 | 500 | 230 | 400x95x570 | 9 | 1 | 236,84 |
| EMIBLUE-6 DP | 5226829600 | 8413893291660 | 750 | 230 | 560x95x570 | 12,8 | 1 | 273,03 |
| EMIBLUE-8 DP | 5226829700 | 8413893291677 | 1000 | 230 | 720x95x570 | 16,6 | 1 | 321,43 |
| EMIBLUE-10 DP | 5226829800 | 8413893291684 | 1250 | 230 | 880x95x570 | 20,4 | 1 | 375,56 |
| EMIBLUE-12 DP | 5226829900 | 8413893291691 | 1500 | 230 | 1040x95x570 | 24,2 | 1 | 429,70 |

Mando Programador



| Modelo | Código | Código EAN | Potencia (W) | Voltaje (V) | Dimensiones LxAxH (mm) | Peso (kg) | Unidades embalaje | Precio €/ud. |
|------------|------------|---------------|--------------|-------------|------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| MP-EMIBLUE | 5226830000 | 8413893291707 | - | - | 155x25x50 | 0,15 | 1 | 81,05 |

Paneles convectores



| Modelo | Código | Código EAN | Potencia (W) | Voltaje (V) | Dimensiones LxAxH (mm) | Peso (kg) | Unidades embalaje | Precio €/ud. |
|---------|------------|---------------|--------------|-------------|------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| PM-751 | 5226127800 | 8413893117403 | 750 | 230 | 370x100x450 | 4 | 1 | 72,54 |
| PM-1001 | 5226128600 | 8413893117410 | 1000 | 230 | 445x100x450 | 4 | 1 | 75,05 |
| PM-1501 | 5226129400 | 8413893117427 | 1500 | 230 | 590x100x450 | 6 | 1 | 80,07 |
| PM-2001 | 5226130200 | 8413893117434 | 2000 | 230 | 740x100x450 | 7 | 1 | 90,21 |

Infrarrojos de pared



| Modelo | Código | Código EAN | Potencia (W) | Voltaje (V) | Dimensiones LxAxH (mm) | Peso (kg) | Unidades embalaje | Precio €/ud. |
|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| INFRA-120 N | 5226403400 | 8413893414809 | 1200 | 230 | 605x120x120 | 2 | 6 | 40,79 |
| INFRA-150 N | 5226403500 | 8413893414816 | 1500 | 230 | 605x120x120 | 2 | 6 | 41,82 |

Calefactores de baño



| Modelo | Código | Código EAN | Potencia (W) | Voltaje (V) | Dimensiones LxAxH (mm) | Peso (kg) | Unidades embalaje | Precio €/ud. |
|-----------------|------------|---------------|--------------|-------------|------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| CB-2005 BL | 5226506400 | 8413893291530 | 1800 | 230 | 270x100x400 | 3,4 | 1 | 98,15 |
| CB-2005 INOX | 5226506500 | 8413893291547 | 1800 | 230 | 270x100x400 | 3,4 | 1 | 114,45 |
| CB-2005 TS BL | 5226506600 | 8413893291554 | 1800 | 230 | 390x240x590 | 3,8 | 1 | 129,52 |
| CB-2005 TS INOX | 5226506700 | 8413893291820 | 1800 | 230 | 390x240x590 | 3,8 | 1 | 145,83 |

CALEFACCIÓN INDUSTRIAL

Aeroterms eléctricos murales



| Modelo | Código | Código EAN | Potencia (kW) | Voltaje (V) | Dimensiones LxAxH (mm) | Peso (kg) | Unidades embalaje | Precio €/ud. |
|---------|------------|---------------|---------------|-------------|------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| EC-3 N | 5131029000 | 8413893138859 | 3,03 | 230 | 370X300X450 | 9,7 | 1 | 278,68 |
| EC-5 N | 5131030800 | 8413893138866 | 5,03 | 3N AC 400 | 370X300X450 | 9,7 | 1 | 314,91 |
| EC-9 N | 5131031600 | 8413893138873 | 9,05 | 3N AC 400 | 450X375X565 | 15 | 1 | 511,71 |
| EC-12 N | 5131032400 | 8413893138880 | 12,04 | 3N AC 400 | 450X460X565 | 17 | 1 | 619,30 |
| EC-15 N | 5131033200 | 8413893138897 | 15,04 | 3N AC 400 | 450X460X565 | 17 | 1 | 641,74 |

Aeroterms eléctricos portátiles



| Modelo | Código | Código EAN | Potencia (kW) | Voltaje (V) | Dimensiones LxAxH (mm) | Peso (kg) | Unidades embalaje | Precio €/ud. |
|-------------------|------------|---------------|---------------|-------------|------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| FIRE FAN P ON/OFF | 5226050500 | 8413893283443 | 2,01 | 230 | 190x265x290 | 2,4 | 1 | 107,90 |
| EP-3 N | 5131013400 | 8413893136800 | 3,03 | 230 | 395X333X490 | 7,5 | 1 | 283,95 |
| EP-5 N | 5131014200 | 8413893136817 | 5,03 | 3N AC 400 | 395X333X490 | 7,5 | 1 | 337,95 |
| EP-9 N | 5131015900 | 8413893136824 | 9,05 | 3N AC 400 | 495X408X595 | 10 | 1 | 571,12 |
| EP-12 N | 5131016700 | 8413893136831 | 12,04 | 3N AC 400 | 506X408X600 | 12 | 1 | 655,86 |
| EP-15 N | 5131017500 | 8413893136848 | 15,04 | 3N AC 400 | 506X408X600 | 12 | 1 | 698,18 |

Accesorios aeroterms




| Modelo | Código | Código EAN | Potencia (W) | Voltaje (V) | Dimensiones LxAxH (mm) | Peso (kg) | Unidades embalaje | Precio €/ud. |
|--------------------|------------|---------------|--------------|-------------|------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| CR-25 (Conmutador) | 5401289300 | 8413893138903 | - | - | 85x65x125 | 0,3 | 1 | 31,09 |
| TR-1N (Termostato) | 5401310700 | 8413893170743 | - | - | 85x65x125 | 0,3 | 1 | 78,05 |
| TR-2 (Termostato) | 5401291900 | 8413893138927 | - | - | 115x75x150 | 0,5 | 1 | 130,68 |

Calefactores infrarrojos (interior/exterior)



| Modelo | Código | Código EAN | Potencia (kW) | Voltaje (V) | Dimensiones LxAxH (mm) | Peso (kg) | Unidades embalaje | Precio €/ud. |
|----------|------------|---------------|---------------|-------------|------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| HE-1800 | 5226831500 | 8413893430823 | 1,8 | 230 | 705x300x250 | 3,3 | 1 | 205,74 |
| HE-2400 | 5226831600 | 8413893430830 | 2,4 | 230 | 705x300x375 | 4,5 | 1 | 260,64 |
| HE3-2000 | 5226831700 | 8413893430847 | 2 | 230 | Ø950 (abierto) | 4,5 | 1 | 184,47 |
| HEC-3000 | 5226833200 | 8413893685056 | 3 | 230 | 760x760x2100 | 17,6 | 1 | 316,20 |
| HET-1800 | 5226833300 | 8413893685070 | 1,8 | 230 | 500x240x1595 | 19,5 | 1 | 482,56 |
| HED-1800 | 5226833400 | 8413893685063 | 1,8 | 230 | 1030x163x200 | 5,8 | 1 | 308,03 |

Paneles radiantes



| Modelo | Código | Código EAN | Potencia (W) | Voltaje (V) | Dimensiones LxAxH (mm) | Peso (kg) | Unidades embalaje | Precio €/ud. |
|-------------------|------------|---------------|--------------|--------------------|------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| TERMOTECH MT-1400 | 5226123000 | 8413893414762 | 1400 | 230v mono/400v 3-N | 1675X400X75 | 14 | 1 | 627,79 |
| TERMOTECH HT-1750 | 5226123100 | 8413893414779 | 1750 | 230v mono | 1675X220X75 | 10,5 | 1 | 612,36 |
| TERMOTECH HT-3500 | 5226123200 | 8413893414786 | 3500 | 230v mono/400v 3-N | 1675X400X75 | 15 | 1 | 708,05 |
| TERMOTECH HT-5250 | 5226123300 | 8413893414793 | 5300 | 230v mono/400v 3-N | 1675X570X75 | 20 | 1 | 914,71 |

CALEFACCIÓN PORTÁTIL

Calefactores



| Modelo | Código | Código EAN | Potencia (W) | Voltaje (V) | Dimensiones LxAxH (mm) | Peso (kg) | Unidades embalaje | Precio €/ud. |
|----------------|------------|---------------|--------------|-------------|------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| TL-10 N | 5226208600 | 8413893183972 | 2000 | 230 | 270X220X128 | 2,5 | 3 | 27,88 |
| TL-20 N | 5226021300 | 8413893072405 | 2000 | 230 | 306x222x120 | 2,5 | 3 | 87,69 |
| TL-21 | 5226211000 | 8413893221674 | 2000 | 230 | 265X228X135 | 2,5 | 3 | 56,24 |
| TL-29 | 5226029700 | 8413893343611 | 2000 | 230 | 230x125x270 | 1,5 | 6 | 35,24 |
| TL-29 W | 5226029800 | 8413893352408 | 2000 | 230 | 230X125X270 | 1,6 | 4 | 37,57 |
| TL-32 | 5226833600 | 8413893745156 | 1800 | 230 | 230x150x300 | 1,5 | 4 | 38,34 |
| TL-40 | 5226833500 | 8413893745149 | 1800 | 230 | 280x110x390 | 2 | 4 | 46,52 |
| TL-18 PTC | 5226833800 | 8413893745170 | 2000 | 230 | 200x130x230 | 1,5 | 4 | 40,36 |
| TOWER-2000 PTC | 5226833700 | 8413893745163 | 2000 | 230 | 190x180x620 | 1,5 | 2 | 89,78 |

Paneles radiantes



| Modelo | Código | Código EAN | Potencia (W) | Voltaje (V) | Dimensiones LxAxH (mm) | Peso (kg) | Unidades embalaje | Precio €/ud. |
|--------------|------------|---------------|--------------|-------------|------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| RADIANT-1500 | 5226104600 | 8413893414748 | 1500 | 230 | 790x100x475 | 8 | 1 | 95,66 |

Convectores



| Modelo | Código | Código EAN | Potencia (W) | Voltaje (V) | Dimensiones LxAxH (mm) | Peso (kg) | Unidades embalaje | Precio €/ud. |
|-----------|------------|---------------|--------------|-------------|------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| TLS-501 | 5226832600 | 8413893661517 | 2000 | 230 | 785x175x440 | 5,6 | 1 | 49,42 |
| TLS-503 T | 5226832700 | 8413893661524 | 2000 | 230 | 785x175x440 | 5,6 | 1 | 57,63 |

Radiadores de aceite



| Modelo | Código | Código EAN | Potencia (W) | Voltaje (V) | Dimensiones LxAxH (mm) | Peso (kg) | Unidades embalaje | Precio €/ud. |
|---------------------------|------------|---------------|--------------|-------------|------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| SAHARA-603 NOVEDAD | 5226837500 | 8413893895950 | 600 | 230 | 330x170x355 | 4,4 | 1 | 38,11 |
| SAHARA-1503 | 5226832800 | 8413893661487 | 1500 | 230 | 350x250x635 | 11 | 1 | 56,73 |
| SAHARA-2003 | 5226832900 | 8413893661494 | 2000 | 230 | 445x250x635 | 12,5 | 1 | 65,71 |
| SAHARA-2503 | 5226833000 | 8413893661500 | 2500 | 230 | 520x250x635 | 16,5 | 1 | 75,94 |

Climatizador



| Modelo | Código | Código EAN | Potencia (W) | Voltaje (V) | Dimensiones LxAxH (mm) | Peso (kg) | Unidades embalaje | Precio €/ud. |
|-----------|------------|---------------|--------------|-------------|------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| METEOR-EC | 5301456900 | 8413893080271 | 2200 | 230 | 435x205x432 | 5,6 | 1 | 98,68 |

TRATAMIENTO DE AIRE



Deshumidificadores

| Modelo | Código | Código EAN | Potencia (W) | Voltaje (V) | Dimensiones LxAxH (mm) | Peso (kg) | Unidades embalaje | Precio €/ud. |
|-----------|------------|---------------|--------------|-------------|------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| DHUM-12 E | 5261006100 | 8413893619969 | 260 | 230 | 365x220x490 | 11,2 | 1 | 210,00 |
| DHUM-16 E | 5261007900 | 8413893619976 | 410 | 230 | 365x220x490 | 13,2 | 1 | 236,56 |
| DHUM-20 E | 5261008200 | 8413893619983 | 480 | 230 | 365x220x490 | 13,7 | 1 | 261,72 |
| DHUM-30 E | 5261022000 | 8413893732538 | 650 | 230 | 481x286x628 | 18,5 | 1 | 319,21 |



Humidificadores

| Modelo | Código | Código EAN | Potencia (W) | Voltaje (V) | Dimensiones LxAxH (mm) | Peso (kg) | Unidades embalaje | Precio €/ud. |
|---------|------------|---------------|--------------|-------------|------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| HUMI-ED | 5249003500 | 8413893716644 | 30 | 230 | 240x250x350 | 2,5 | 4 | 92,89 |



Purificadores

| Modelo | Código | Código EAN | Potencia (W) | Voltaje (V) | Dimensiones LxAxH (mm) | Peso (kg) | Unidades embalaje | Precio €/ud. |
|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| AIRPUR-35 | 5250010500 | 8413893094711 | 75 | 230 | 440x140x390 | 5,4 | 2 | 121,10 |
| FILTRO A-35 | 5250011300 | 8413893095701 | - | - | - | 0,3 | 1 | 16,36 |

ACCESORIOS



Programadores

| Modelo | Código | Código EAN | Potencia (W) | Voltaje (V) | Dimensiones LxAxH (mm) | Peso (kg) | Unidades embalaje | Precio €/ud. |
|--------------------|------------|---------------|--------------|-------------|------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| PROGRAMADOR P-24 N | 5425002200 | 8413893165817 | 3600 | 230 | 70x67x120 | 0,25 | 1 | 14,03 |

Se aplicará el tipo de IVA general.
S&P se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso.

SERVICIOS POST-VENTA

Una extensa Red de Talleres Oficiales S&P por todo el país, cuida de la Asistencia Técnica de nuestros productos. Para su localización puede consultar la página www.solerpalau.es

RED COMERCIAL S&P

DELEGACIÓN CATALUNYA

Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona

Tel. 93 571 93 90
Fax 93 571 93 01

DELEGACIÓN ARAGÓN

Zaragoza, Huesca, Teruel

Tel. 976 37 45 95
Fax 976 25 81 60

DELEGACIÓN BALEARES

Tel. 971 61 94 57
Fax 971 61 94 50

DELEGACIÓN CENTRO

Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Ávila, Segovia

Tel. 91 692 85 30
Fax 91 692 85 05

DELEGACIÓN SUR OCCIDENTAL

Sevilla, Córdoba, Cádiz, Huelva, Badajoz, Cáceres

Tel. 95 425 82 96
Fax 95 451 76 65

DELEGACIÓN SUR ORIENTAL

Almería, Granada, Jaén, Málaga

Tel. 958 41 14 10
Fax 958 42 16 25

DELEGACIÓN LEVANTE

Castellón, Valencia, Alicante

Tel. 96 340 73 52
Fax 96 340 83 25

DELEGACIÓN MÚRCIA

Múrcia, Albacete

Tel. 968 26 28 38
Fax 968 26 28 38

DELEGACIÓN GALICIA

Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra

Tel. 986 20 89 12
Fax 986 29 66 76

DELEGACIÓN NORTE

Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Navarra, La Rioja, Soria

Tel. 94 441 68 50
Fax 94 441 36 66

DELEGACIÓN ASTURIAS

Asturias, Santander, León

Tel. 98 536 57 12
Fax 98 533 62 76

DELEGACIÓN CASTILLA

Valladolid, Zamora, Salamanca, Palencia, Burgos

Tel. 983 40 94 12
Fax 983 40 94 13

DELEGACIÓN CANARIAS

Tel. 928 35 64 49
Fax 928 35 64 49



S&P SISTEMAS DE VENTILACIÓN, S.L.U.

Oficinas centrales:
C. Llevant, 4
Polígono Industrial Llevant
08150 Parets del Vallès
Barcelona - España

Servicio de Asesoría Técnica:
Tel. 901 11 62 25
Fax 901 11 62 29

www.solerpalau.es
consultas@solerpalau.com