

Uponor

# Tarifa 2017

Fontanería y Calefacción  
Soluciones Port  
Climatización Invisible  
Tuberías Preaisladas Ecoflex  
Geotermia

**Novedad:  
Uponor PRO App**

Disponible en App Store, Google  
Play y Windows Store





# Uponor

## Participa en el programa de fidelización Uponor & more

Premiamos tu confianza



Fotos no contractuales

Inscríbete en [www.uponor-more.es](http://www.uponor-more.es) y empieza a ganar!

Busca en el interior de las cajas de una selección de productos Uponor y consigue **UPoints**

También disponible mediante App



Apple Store



Google Play



Windows Phone

# Índice

Índice

## Sistemas de tuberías multicapa 7

Tuberías		
Uni Pipe PLUS	Tubería multicapa sin soldadura en la capa de aluminio	8
Metallic Pipe PLUS	Tubería multicapa sin soldadura en la capa de aluminio con aspecto exterior metálico	10
MLC	Tubería multicapa	11
Accesorios		
RTM	Accesorios de unión sin herramienta	39
S-Press	Accesorios de press-fitting con función de test de seguridad y código de color	12
Uni-X	Accesorios de compresión 3/4" (Eurocono) para sistemas multicapa	22
Uni-C	Accesorios de compresión 1/2" para sistemas multicapa	24
RS	Sistema de Grandes Dimensiones Modulares	27
Herramientas S-Press	Herramientas de prensado, corte y curvado	31

## Sistemas de tuberías de polietileno reticulado 45














Tuberías		
Aqua Pipe	Tuberías de PEX-a para instalaciones de fontanería	46
Radi Pipe	Tuberías de PEX-a para instalaciones de calefacción por radiadores	48
Accesorios		
RTM	Accesorios de unión sin herramienta	39
Quick & Easy (Q&E)	Accesorios Quick & Easy	49
RS	Sistema de Grandes Dimensiones Modulares	62
Herramientas Q&E	Herramientas expandidoras, tijeras y accesorios	65

## Sistemas de estaciones de descentralización 71

Soluciones Uponor Port		
Combi Port	Estaciones de descentralización para ACS y calefacción/climatización	72
Aqua Port	Estaciones de descentralización para ACS	73
Comfot Port	Cajas de colectores premontadas para Climatización Invisible	74

### Sistemas radiantes de calefacción y refrigeración

Seleccione el sistema >  
Edificación

Klett	Sistema Autofijación con panel liso con tubería de 14 y 16 mm		75
Nubos PLUS IB	Sistema de altas prestaciones con tetones con tubería de diámetro 16 y 17 mm		77
Nubos IB	Sistema de tetones con tubería de diámetro 16, 17 y 20 mm		78, 115
Siccus 16	Sistema seco con difusores con tubería de diámetro 12 mm		80
Minitec	Panel de bajo perfil para reforma con tubería de diámetro 9,9 mm		103
Klett Twinboard	Sistema Autofijación de bajo perfil para reforma con tubería de diámetro 14 mm		105
Siccus 12	Sistema seco con difusores con tubería de diámetro 12 mm	 	106
Renovis	Sistema de pared y techo radiante con tubería de diámetro 9,9 mm	 	108
Teporis	Sistema de techo radiante de yeso con aislamiento. Refrigeración / calefacción		109
Comfort	Sistema de techo radiante registrable. Refrigeración / calefacción		112
Push	Sistemas de unión para Comfort Panel		114

### Distribución / Colectores

Vario M	Colectores plásticos. Calefacción/refrigeración	83
Vario	Cajas de colectores, válvulas y accesorios para colectores	84

### Suministro / grupos de impulsión

Seleccione el grupo de impulsión >  
Sistema

Fluvia Move/Move PLUS	Grupo de impulsión con control electrónico del agua de suministro	101
Fluvia T	Grupo de impulsión con control termostático del agua de suministro	102

### Control de la temperatura por estancias

Seleccione el control Smatrix

Smatrix Wave PLUS	Control termostático inalámbrico (PLUS) con opción de control remoto. Calefacción/refrigeración	85
Smatrix Wave	Control termostático inalámbrico. Calefacción/refrigeración	88
Smatrix Base PRO	Control termostático cableado. Integración en control domótico. Calefacción/refrigeración	91
Smatrix Base	Control termostático cableado. Calefacción/refrigeración	93
Smatrix Space PLUS	Control termostático inalámbrico para zonas individuales. Calefacción/refrigeración	97
Smatrix Move PLUS	Sistema de control inalámbrico. Calefacción/refrigeración	98
Smatrix Move PRO	Control BMS vía Modbus	99
Base	Control termostático 230 V. Calefacción	100

# Índice

Tuberías preaisladas		119
Ecoflex Thermo	Tuberías preaisladas para canalización de agua de calefacción y refrigeración	120
Ecoflex Varia	Tuberías preaisladas para canalización de agua de calefacción y refrigeración	123
Ecoflex Aqua	Tuberías preaisladas para canalización de agua caliente sanitaria	124
Ecoflex Quattro	Tuberías preaisladas para canalización de agua de calefacción y ACS	122
Ecoflex Supra	Tuberías preaisladas para canalización de agua para refrigeración o agua potable	125
Ecoflex Supra PLUS	Tuberías preaisladas con cable antihelada para canalización de agua para refrigeración o agua potable	126
Wipex	Accesorios de latón para conexión de tuberías de polietileno reticulado	129
Accesorios Ecoflex	Accesorios para el sistema de tuberías preaisladas Ecoflex	136

Geotermia		141
Geo Vertis	Captador vertical sonda geotérmica en U	142

Apéndice		
Cursos Uponor Academy		143
Certificados		172
Índice por código		145

## Aplicaciones



Suelo radiante



Pared radiante



Techo radiante




- Tuberías y accesorios multicapa adecuados para la máxima flexibilidad y adaptabilidad en cualquier tipología de edificación
- Diseñados para instalaciones de fontanería y calefacción por radiadores
- Todos nuestros sistemas de fontanería cumplen con las normas de higiene más exigentes

# Uponor Uni Pipe PLUS




La tubería multicapa Uni Pipe PLUS es la única del mercado sin soldadura en la capa de aluminio. Indicada para instalaciones de fontanería y calefacción por radiadores. Su radio de curvatura es de hasta 40%


menor que las tuberías multicapa presentes en el mercado: los cambios de dirección se pueden realizar mediante la flexión de la tubería, lo que reduce el número de accesorios necesarios y el tiempo de instalación.



Código Uponor	d mm	s mm	l m	di mm	uPoints
1059576	16	2.0	100	12	500
1059577	16	2.0	200	12	900
1059579	20	2.25	100	15.5	700
1059581	25	2.5	50	20	800
1059583	32	3.0	50	26	1000



Código Uponor	d mm	s mm	l m	di mm
1059572	16	2.0	5	12
1059573	20	2.25	5	15.5
1059574	25	2.5	5	20
1059575	32	3.0	5	26



Código Uponor	d mm	s1 mm	l m	do mm	color	uPoints
1063556	16	6	75	28	azul	700
1063557	20	6	75	32	azul	900
1063558	25	6	50	37	azul	1050

## Ventajas

- Sin soldadura en la capa de aluminio para el más alto nivel de seguridad
- Alta estabilidad dimensional con muy baja expansión térmica
- Mayor flexibilidad
- Barrera de oxígeno al 100%
- Ligera: fácil de manejar e instalar

## Uponor Uni Pipe PLUS blanco

| Tubería sin soldadura en la capa de aluminio |  
| PE-RT/AL/PE-RT | Tubo en rollo |

Dimensión	Uds. PaletCaja	Uds. MTR	PVP/m. ud
Uponor Uni Pipe PLUS blanco 16x2,0 100m	2.000	100	<b>2,29 €</b>
Uponor Uni Pipe PLUS blanco 16x2,0 200m	2.600	200	<b>1,93 €</b>
Uponor Uni Pipe PLUS blanco 20x2,25 100m	1.300	100	<b>3,25 €</b>
Uponor Uni Pipe PLUS blanco 25x2,5 50m	650	50	<b>5,55 €</b>
Uponor Uni Pipe PLUS blanco 32x3,0 50m	400	50	<b>7,90 €</b>

## Uponor Uni Pipe PLUS blanco S

| Tubería sin soldadura en la capa de aluminio |  
| PE-RT/AL/PE-RT | Tubo en barra |

Dimensión	Uds. PaletCaja	Uds. MTR	PVP/m. ud
Uponor Uni Pipe PLUS blanco S 16x2,0 5m	6.375	125	<b>4,07 €</b>
Uponor Uni Pipe PLUS blanco S 20x2,25 5m	4.335	85	<b>5,20 €</b>
Uponor Uni Pipe PLUS blanco S 25x2,5 5m	2.550	55	<b>6,48 €</b>
Uponor Uni Pipe PLUS blanco S 32x3,0 5m	1.530	35	<b>9,43 €</b>


## Uponor Uni Pipe PLUS preaislado S6 WLS 035

| Tubería sin soldadura en la capa de aluminio |  
| PE-RT/AL/PE-RT | Espesor del aislamiento 6 mm | Coef. de conductividad del aislamiento  $\lambda=0,035 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$  | Tubo en rollo |

Dimensión	Uds. PaletCaja	Uds. MTR	PVP/m. ud
Uponor Uni Pipe PLUS preaislado S6 WLS 035 16x2,0 azul 75m	600	75	<b>3,97 €</b>
Uponor Uni Pipe PLUS preaislado S6 WLS 035 20x2,25 azul 75m	600	75	<b>5,65 €</b>
Uponor Uni Pipe PLUS preaislado S6 WLS 035 25x2,5 azul 50m	400	50	<b>6,91 €</b>






# Uponor Uni Pipe PLUS




## Uponor Uni Pipe PLUS preaislado S10 WLS 035

| Tubería sin soldadura en la capa de aluminio |  
 | PE-RT/AL/PE-RT | Espesor del aislamiento 10 mm | Coef.  
 de conductividad del aislamiento  $\lambda=0,035 \text{ W/m}^{\circ}\text{k}$  | Tubo en  
 rollo |

Código Uponor	d mm	s1 mm	l m	do mm	color -	uPoints -
 <b>1062181</b>	16	10	75	36	azul	800
 <b>1062182</b>	20	10	75	40	azul	1000
 <b>1062183</b>	25	10	50	45	azul	1100

Dimensión	Uds. PaletCaja			PVP/m. ud
Uponor Uni Pipe PLUS preaislado S10 WLS 035 16x2,0 azul 75m	450	75	MTR	<b>4,52 €</b>
Uponor Uni Pipe PLUS preaislado S10 WLS 035 20x2,25 azul 75m	450	75	MTR	<b>6,32 €</b>
Uponor Uni Pipe PLUS preaislado S10 WLS 035 25x2,5 azul 50m	350	50	MTR	<b>7,97 €</b>


# Uponor Metallic Pipe PLUS



La tubería multicapa Metallic Pipe PLUS es la única tubería multicapa del mercado sin soldadura en la capa de aluminio y con aspecto y tacto metálico. Su apariencia exterior de aluminio pulido es ideal para instalaciones vistas.

## Ventajas

- Aspecto y tacto metálico
- Sin soldadura en la capa de aluminio para el más alto nivel de seguridad
- Alta estabilidad dimensional con muy baja expansión térmica
- Ligera: fácil de manejar e instalar




## Uponor Metallic Pipe PLUS S

| Tubería sin soldadura en la capa de aluminio | Aspecto metálico exterior | Tubo en barra |

Código Uponor	d mm	s mm	l m	di mm
<b>1063238</b>	16	2.0	3	12
<b>1063239</b>	20	2.25	3	15.5

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Metallic Pipe PLUS S 16x2,0 3m	75 MTR	<b>7,47 €</b>
Uponor Metallic Pipe PLUS S 20x2,25 3m	48 MTR	<b>8,59 €</b>


# Uponor MLC



La tubería multicapa Uponor MLC está indicada para instalaciones de fontanería y calefacción por radiadores. Las tuberías Uponor MLC pueden ser utilizadas en instalaciones vistas como empotradas en paredes, suelos o techos. Flexibles para cualquier tipo de instalación.

## Ventajas

- Ligera y flexible
- Alta estabilidad dimensional con muy baja expansión térmica
- Detectable en instalaciones empotradas
- Rápida instalación
- Barrera de oxígeno al 100%




## Uponor MLC tubo blanco S

| Tubería multicapa | PE-RT/AL/PE-RT | Tubo en barra |

Código Uponor	d mm	s mm	l m	di mm
<b>1013446</b>	40	4.0	5	32
<b>1013449</b>	50	4.5	5	41
<b>1013451</b>	63	6.0	5	51
<b>1013453</b>	75	7.5	5	60
<b>1013455</b>	90	8.5	5	73
<b>1013457</b>	110	10.0	5	90

Dimensión	Uds.			PVP/m. ud
	Palet	Caja	MTR	
Uponor MLC tubo blanco S 40x4.0 5m	1.020	20	MTR	<b>12,85 €</b>
Uponor MLC tubo blanco S 50x4.5 5m	660	20	MTR	<b>20,02 €</b>
Uponor MLC tubo blanco S 63x6.0 5m	420	15	MTR	<b>30,97 €</b>
Uponor MLC tubo blanco S 75x7.5 5m	255	5	MTR	<b>62,20 €</b>
Uponor MLC tubo blanco S 90x8.5 5m	255	5	MTR	<b>67,74 €</b>
Uponor MLC tubo blanco S 110x10.0 5m	165	5	MTR	<b>78,40 €</b>

# Uponor S-Press




El sistema patentado Uponor S-Press es la solución perfecta para conseguir uniones permanentes y estancas. Los accesorios Uponor S-Press se adaptan con precisión a la tubería y se pueden emplear

tanto en instalaciones de fontanería como de calefacción por radiadores.



## Ventajas

- Código de colores dimensional en accesorios de latón y mordazas
- Indicador visual de correcta inserción de la tubería
- Seguridad adicional en la prueba de presión
- Accesorios de tamaño reducido ideales para instalaciones vistas




Código Uponor	d mm	l mm	z mm
<b>1022714</b>	16	35	11
<b>1022715</b>	20	39	13
<b>1022716</b>	25	51	21
<b>1022717</b>	32	54	24

## Uponor S-Press codo PPSU

| Accesorio plástico | Casquillo de acero inoxidable | Tope plástico y testigo de seguridad |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press codo PPSU 16-16	10 PCE	<b>5,22 €</b>
Uponor S-Press codo PPSU 20-20	10 PCE	<b>7,57 €</b>
Uponor S-Press codo PPSU 25-25	5 PCE	<b>8,79 €</b>
Uponor S-Press codo PPSU 32-32	5 PCE	<b>15,78 €</b>




Código Uponor	d mm	l mm	z mm
<b>1046386</b>	40	67.6	28.7
<b>1046387</b>	50	72.6	33.7

## Uponor S-Press codo PPSU

| Accesorio plástico | Casquillo de acero inoxidable | Tope plástico y testigo de seguridad |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press codo PPSU 40-40	5 PCE	<b>28,79 €</b>
Uponor S-Press codo PPSU 50-50	3 PCE	<b>38,07 €</b>




Código Uponor	d mm	l mm	z mm
<b>1046388</b>	40	55.6	16.7
<b>1046389</b>	50	58.6	19.7

## Uponor S-Press codo 45° PPSU

| Accesorio plástico | Casquillo de acero inoxidable | Tope plástico y testigo de seguridad |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press codo 45° PPSU 40-40	5 PCE	<b>27,96 €</b>
Uponor S-Press codo 45° PPSU 50-50	3 PCE	<b>40,46 €</b>




Código Uponor	d mm	l mm	z mm
<b>1022736</b>	16	51	3
<b>1022737</b>	20	54	3
<b>1022738</b>	25	72	11
<b>1022739</b>	32	72	12

## Uponor S-Press manguito PPSU

| Accesorio plástico | Casquillo de acero inoxidable | Tope plástico y testigo de seguridad |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press manguito PPSU 16-16	10 PCE	<b>4,27 €</b>
Uponor S-Press manguito PPSU 20-20	10 PCE	<b>5,65 €</b>
Uponor S-Press manguito PPSU 25-25	5 PCE	<b>9,56 €</b>
Uponor S-Press manguito PPSU 32-32	5 PCE	<b>15,83 €</b>

# Uponor S-Press




Código Uponor	d mm	l mm	z mm
<b>1046401</b>	40	91	13.5
<b>1046402</b>	50	91	13.5

## Uponor S-Press manguito PPSU

| Accesorio plástico | Casquillo de acero inoxidable | Tope plástico y testigo de seguridad |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press manguito PPSU 40-40	5 PCE	<b>27,98 €</b>
Uponor S-Press manguito PPSU 50-50	3 PCE	<b>39,48 €</b>




Código Uponor	d mm	d1 mm	l mm	l1 mm	z mm
<b>1022740</b>	20	16	26	24	3
<b>1022741</b>	25	16	30	21	11
<b>1022742</b>	25	20	30	23	11
<b>1022743</b>	32	25	30	30	12

## Uponor S-Press manguito reducido PPSU

| Accesorio plástico | Casquillo de acero inoxidable | Tope plástico y testigo de seguridad |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press manguito reducido PPSU 20-16	10 PCE	<b>5,48 €</b>
Uponor S-Press manguito reducido PPSU 25-16	5 PCE	<b>8,98 €</b>
Uponor S-Press manguito reducido PPSU 25-20	5 PCE	<b>9,52 €</b>
Uponor S-Press manguito reducido PPSU 32-25	5 PCE	<b>17,59 €</b>




Código Uponor	d mm	d1 mm	l mm	l1 mm	z mm
<b>1046403</b>	40	25	31.4	38.9	11
<b>1046404</b>	40	32	31.4	38.9	11
<b>1046405</b>	50	32	31.4	38.9	11
<b>1046406</b>	50	40	91	38.9	13.5

## Uponor S-Press manguito reducido PPSU

| Accesorio plástico | Casquillo de acero inoxidable | Tope plástico y testigo de seguridad |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press manguito reducido PPSU 40-25	5 PCE	<b>25,84 €</b>
Uponor S-Press manguito reducido PPSU 40-32	5 PCE	<b>26,62 €</b>
Uponor S-Press manguito reducido PPSU 50-32	3 PCE	<b>33,55 €</b>
Uponor S-Press manguito reducido PPSU 50-40	3 PCE	<b>37,91 €</b>




Código Uponor	d mm	l mm	z mm
<b>1022718</b>	16	35	11
<b>1022719</b>	20	39	13
<b>1022720</b>	25	51	21
<b>1022721</b>	32	54	24

## Uponor S-Press te PPSU

| Accesorio plástico | Casquillo de acero inoxidable | Tope plástico y testigo de seguridad |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press te PPSU 16-16-16	10 PCE	<b>6,81 €</b>
Uponor S-Press te PPSU 20-20-20	10 PCE	<b>9,41 €</b>
Uponor S-Press te PPSU 25-25-25	5 PCE	<b>14,67 €</b>
Uponor S-Press te PPSU 32-32-32	5 PCE	<b>25,61 €</b>




Código Uponor	d mm	l mm	z mm
<b>1046390</b>	40	67.5	28.5
<b>1046391</b>	50	72.5	33.5

## Uponor S-Press te PPSU

| Accesorio plástico | Casquillo de acero inoxidable | Tope plástico y testigo de seguridad |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press te PPSU 40-40-40	5 PCE	<b>38,47 €</b>
Uponor S-Press te PPSU 50-50-50	3 PCE	<b>50,94 €</b>

# Uponor S-Press




Código Uponor	d mm	d1 mm	d2 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm	z1 mm	z2 mm
1022722	16	20	16	39	37	37	13	11	11
1022723	20	16	16	37	35	37	13	11	11
1022724	20	16	20	37	37	37	13	11	11
1022725	20	20	16	39	37	39	16	16	16
1022726	20	25	20	47	43	43	17	20	20
1022727	25	16	16	41	35	45	20	14	15
1022728	25	16	20	41	47	45	20	14	15
1022729	25	16	25	41	45	45	20	15	15
1022730	25	20	20	43	39	47	20	16	17
1022731	25	20	25	43	47	47	20	17	17
1022732	32	16	32	44	45	45	23	15	15
1022733	32	20	32	46	47	47	23	17	17
1022734	32	25	25	54	51	51	24	21	21
1022735	32	25	32	54	51	51	24	21	21

## Uponor S-Press te reducida PPSU

| Accesorio plástico | Casquillo de acero inoxidable | Tope plástico y testigo de seguridad |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press te reducida PPSU 16-20-16	10	PCE 8,64 €
Uponor S-Press te reducida PPSU 20-16-16	10	PCE 9,32 €
Uponor S-Press te reducida PPSU 20-16-20	10	PCE 9,32 €
Uponor S-Press te reducida PPSU 20-20-16	10	PCE 9,13 €
Uponor S-Press te reducida PPSU 20-25-20	10	PCE 14,97 €
Uponor S-Press te reducida PPSU 25-16-16	5	PCE 14,04 €
Uponor S-Press te reducida PPSU 25-16-20	5	PCE 14,04 €
Uponor S-Press te reducida PPSU 25-16-25	5	PCE 14,04 €
Uponor S-Press te reducida PPSU 25-20-20	5	PCE 14,04 €
Uponor S-Press te reducida PPSU 25-20-25	5	PCE 14,04 €
Uponor S-Press te reducida PPSU 32-16-32	5	PCE 21,95 €
Uponor S-Press te reducida PPSU 32-20-32	5	PCE 21,41 €
Uponor S-Press te reducida PPSU 32-25-25	5	PCE 24,72 €
Uponor S-Press te reducida PPSU 32-25-32	5	PCE 24,57 €




Código Uponor	d mm	d1 mm	d2 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm	z1 mm	z2 mm
1046392	40	20	40	50	67.5	67.5	26	28.5	28.5
1046393	40	25	32	58	58	67.5	26	26	28.5
1046394	40	25	40	58	67.5	67.5	26	28.5	28.5
1046395	40	32	32	58	58	67.5	26	26	28.5
1046396	40	32	40	58	67.5	67.5	26	28.5	28.5
1046397	50	25	40	63	72.5	72.5	31	33.5	33.5
1046398	50	25	50	63	72.5	72.5	31	33.5	33.5
1046399	50	32	50	63	72.5	72.5	31	33.5	33.5
1046400	50	40	50	72.5	72.5	72.5	33.5	33.5	33.5

## Uponor S-Press te reducida PPSU

| Accesorio plástico | Casquillo de acero inoxidable | Tope plástico y testigo de seguridad |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press te reducida PPSU 40-20-40	5	PCE 33,69 €
Uponor S-Press te reducida PPSU 40-25-32	5	PCE 32,09 €
Uponor S-Press te reducida PPSU 40-25-40	5	PCE 32,88 €
Uponor S-Press te reducida PPSU 40-32-32	5	PCE 31,47 €
Uponor S-Press te reducida PPSU 40-32-40	5	PCE 35,39 €
Uponor S-Press te reducida PPSU 50-25-40	3	PCE 42,19 €
Uponor S-Press te reducida PPSU 50-25-50	3	PCE 41,71 €
Uponor S-Press te reducida PPSU 50-32-50	3	PCE 46,89 €
Uponor S-Press te reducida PPSU 50-40-50	3	PCE 48,01 €

# Uponor S-Press




Código Uponor	d mm	MT rosca	l mm	z mm
1014525	16	R 1/2	45	24
1014534	16	R 3/4	52	30
1014561	20	R 1/2	46	24
1014564	20	R 3/4	48	26
1014567	20	R 1	57	34
1014589	25	R 3/4	56	26
1014592	25	R 1	65	34
1014610	32	R 1	65	34
1014613	32	R 1 1/4	69	39

## Uponor S-Press racor macho

| Tope plástico, indicador de unión, código de color por dimensión y testigo de seguridad | Escariado no necesario |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press racor macho 16-R1/2"MT	10	PCE <b>4,60 €</b>
Uponor S-Press racor macho 16-R3/4"MT	10	PCE <b>8,36 €</b>
Uponor S-Press racor macho 20-R1/2"MT	10	PCE <b>8,00 €</b>
Uponor S-Press racor macho 20-R3/4"MT	10	PCE <b>8,36 €</b>
Uponor S-Press racor macho 20-R1"MT	10	PCE <b>14,00 €</b>
Uponor S-Press racor macho 25-R3/4"MT	5	PCE <b>13,05 €</b>
Uponor S-Press racor macho 25-R1"MT	5	PCE <b>16,75 €</b>
Uponor S-Press racor macho 32-R1"MT	5	PCE <b>20,32 €</b>
Uponor S-Press racor macho 32-R1 1/4"MT	5	PCE <b>27,86 €</b>




Código Uponor	d mm	MT rosca	l mm	z mm
1046901	40	R 1 1/4	77	40
1046902	40	R 1 1/2	79	42
1046905	50	R 1 1/2	79	42

## Uponor S-Press racor macho

| Tope plástico, código de color por dimensión y testigo de seguridad |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press racor macho 40-R1 1/4"MT	5	PCE <b>31,49 €</b>
Uponor S-Press racor macho 40-R1 1/2"MT	5	PCE <b>32,28 €</b>
Uponor S-Press racor macho 50-R1 1/2"MT	3	PCE <b>40,80 €</b>



Código Uponor	d mm	FT rosca	l mm	l1 mm	z mm
1014536	16	Rp 1/2	47	21	12
1014574	20	Rp 1/2	47	22	10
1014577	20	Rp 3/4	51	22	14
1014580	20	Rp 1	53	22	12
1014599	25	Rp 3/4	59	30	14
1014602	25	Rp 1	61	30	12
1014618	32	Rp 1	61	31	11
1014621	32	Rp 1 1/4	63	30	13

## Uponor S-Press racor hembra

| Tope plástico, indicador de unión, código de color por dimensión y testigo de seguridad | Escariado no necesario |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press racor hembra 16-Rp1/2"FT	10	PCE <b>5,96 €</b>
Uponor S-Press racor hembra 20-Rp1/2"FT	10	PCE <b>8,70 €</b>
Uponor S-Press racor hembra 20-Rp3/4"FT	10	PCE <b>11,09 €</b>
Uponor S-Press racor hembra 20-Rp1"FT	10	PCE <b>17,90 €</b>
Uponor S-Press racor hembra 25-Rp3/4"FT	5	PCE <b>13,63 €</b>
Uponor S-Press racor hembra 25-Rp1"FT	5	PCE <b>19,43 €</b>
Uponor S-Press racor hembra 32-Rp1"FT	5	PCE <b>27,06 €</b>
Uponor S-Press racor hembra 32-Rp1 1/4"FT	5	PCE <b>27,27 €</b>




Código Uponor	d mm	FT rosca	l mm	l1 mm	z mm
1046903	40	Rp 1 1/4	73	37	14
1046904	40	Rp 1 1/2	77	37	18
1046907	50	Rp 1 1/2	73	37	14

## Uponor S-Press racor hembra

| Tope plástico, código de color por dimensión y testigo de seguridad |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press racor hembra 40-Rp1 1/4"FT	5	PCE <b>33,74 €</b>
Uponor S-Press racor hembra 40-Rp1 1/2"FT	5	PCE <b>34,93 €</b>
Uponor S-Press racor hembra 50-Rp1 1/2"FT	3	PCE <b>40,03 €</b>

# Uponor S-Press




Código Uponor	d mm	l mm	z mm
<b>1014679</b>	16	35	14
<b>1014724</b>	20	38	16
<b>1014746</b>	25	49	18
<b>1014765</b>	32	53	23

## Uponor S-Press codo

| Tope plástico, indicador de unión, código de color por dimensión y testigo de seguridad | Escariado no necesario |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press codo 16-16	10 PCE	<b>6,98 €</b>
Uponor S-Press codo 20-20	10 PCE	<b>10,13 €</b>
Uponor S-Press codo 25-25	5 PCE	<b>13,40 €</b>
Uponor S-Press codo 32-32	5 PCE	<b>21,12 €</b>




Código Uponor	d mm	l mm	z mm
<b>1046908</b>	40	71	34
<b>1046911</b>	50	78	41

## Uponor S-Press codo

| Tope plástico, código de color por dimensión y testigo de seguridad |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press codo 40-40	5 PCE	<b>35,60 €</b>
Uponor S-Press codo 50-50	3 PCE	<b>47,08 €</b>




Código Uponor	d mm	MT rosca	l mm	l1 mm	z mm	z1 mm
<b>1014686</b>	16	R 1/2	30	39	17	17
<b>1014729</b>	20	R 1/2	32	42	19	17
<b>1014732</b>	20	R 3/4	34	42	18	20
<b>1014751</b>	25	R 3/4	36	55	20	24
<b>1014755</b>	25	R 1	42	53	22	23
<b>1014770</b>	32	R 1	44	58	26	28

## Uponor S-Press codo macho

| Tope plástico, indicador de unión, código de color por dimensión y testigo de seguridad | Escariado no necesario |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press codo macho 16-R1/2"MT	10 PCE	<b>7,67 €</b>
Uponor S-Press codo macho 20-R1/2"MT	10 PCE	<b>10,13 €</b>
Uponor S-Press codo macho 20-R3/4"MT	10 PCE	<b>11,23 €</b>
Uponor S-Press codo macho 25-R3/4"MT	5 PCE	<b>16,32 €</b>
Uponor S-Press codo macho 25-R1"MT	5 PCE	<b>17,58 €</b>
Uponor S-Press codo macho 32-R1"MT	5 PCE	<b>20,78 €</b>



Código Uponor	d mm	MT rosca	l mm	l1 mm	z mm	z1 mm
<b>1046909</b>	40	R 1 1/4	49	72	30	34


## Uponor S-Press codo macho

| Tope plástico, código de color por dimensión y testigo de seguridad |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press codo macho 40-R1 1/4"MT	5 PCE	<b>30,08 €</b>



# Uponor S-Press




Código Uponor	d mm	FT rosca	l mm	l1 mm	z mm	z1 mm
<b>1014692</b>	16	Rp 1/2	33	39	17	17
<b>1014736</b>	20	Rp 1/2	34	42	20	20
<b>1014739</b>	20	Rp 3/4	32	46	17	23
<b>1014757</b>	25	Rp 3/4	39	56	24	26
<b>1014761</b>	25	Rp 1	44	56	26	25
<b>1014774</b>	32	Rp 1	47	58	29	28

## Uponor S-Press codo hembra

| Tope plástico, indicador de unión, código de color por dimensión y testigo de seguridad | Escariado no necesario |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press codo hembra 16-Rp1/2"FT	10	PCE <b>5,96 €</b>
Uponor S-Press codo hembra 20-Rp1/2"FT	10	PCE <b>9,32 €</b>
Uponor S-Press codo hembra 20-Rp3/4"FT	10	PCE <b>10,60 €</b>
Uponor S-Press codo hembra 25-Rp3/4"FT	5	PCE <b>12,85 €</b>
Uponor S-Press codo hembra 25-Rp1"FT	5	PCE <b>15,02 €</b>
Uponor S-Press codo hembra 32-Rp1"FT	5	PCE <b>20,62 €</b>




Código Uponor	d mm	FT rosca	l mm	l1 mm	z mm	z1 mm
<b>1046910</b>	40	Rp 1 1/2	59	74	38	37
<b>1046912</b>	50	Rp 1 1/2	59	78	38	41

## Uponor S-Press codo hembra

| Tope plástico, código de color por dimensión y testigo de seguridad |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press codo hembra 40-Rp1 1/2"FT	5	PCE <b>32,37 €</b>
Uponor S-Press codo hembra 50-Rp1 1/2"FT	3	PCE <b>41,05 €</b>




Código Uponor	d mm	l mm	z mm
<b>1014812</b>	25	48	17
<b>1014825</b>	32	49	18

## Uponor S-Press codo 45°

| Tope plástico, indicador de unión, código de color por dimensión y testigo de seguridad | Escariado no necesario |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press codo 45° 25-25	5	PCE <b>23,15 €</b>
Uponor S-Press codo 45° 32-32	5	PCE <b>25,74 €</b>




Código Uponor	d mm	l mm	z mm
<b>1046913</b>	40	59	21
<b>1046914</b>	50	63	25

## Uponor S-Press codo 45°

| Tope plástico, código de color por dimensión y testigo de seguridad |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press codo 45° 40-40	5	PCE <b>35,60 €</b>
Uponor S-Press codo 45° 50-50	3	PCE <b>51,54 €</b>




Código Uponor	d mm	l mm	z mm
<b>1015164</b>	16	55	12
<b>1015187</b>	20	57	12
<b>1015205</b>	25	73	12
<b>1015219</b>	32	73	12

## Uponor S-Press manguito

| Tope plástico, indicador de unión, código de color por dimensión y testigo de seguridad | Escariado no necesario |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press manguito 16-16	10	PCE <b>5,72 €</b>
Uponor S-Press manguito 20-20	10	PCE <b>7,56 €</b>
Uponor S-Press manguito 25-25	5	PCE <b>12,78 €</b>
Uponor S-Press manguito 32-32	5	PCE <b>24,47 €</b>

# Uponor S-Press




Código Uponor	d mm	l mm	z mm
<b>1046932</b>	40	88	13
<b>1046935</b>	50	88	13

## Uponor S-Press manguito

| Tope plástico, código de color por dimensión y testigo de seguridad |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press manguito 40-40	5	PCE <b>34,59 €</b>
Uponor S-Press manguito 50-50	3	PCE <b>48,81 €</b>




Código Uponor	d mm	d1 mm	l mm	l1 mm	z mm
<b>1015179</b>	20	16	22	21	12
<b>1015194</b>	25	16	30	21	12
<b>1015202</b>	25	20	30	22	12
<b>1015215</b>	32	20	30	22	12
<b>1015217</b>	32	25	30	30	12

## Uponor S-Press manguito reducido

| Tope plástico, indicador de unión, código de color por dimensión y testigo de seguridad | Escariado no necesario |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press manguito reducido 20-16	10	PCE <b>7,53 €</b>
Uponor S-Press manguito reducido 25-16	5	PCE <b>12,36 €</b>
Uponor S-Press manguito reducido 25-20	5	PCE <b>12,13 €</b>
Uponor S-Press manguito reducido 32-20	5	PCE <b>21,44 €</b>
Uponor S-Press manguito reducido 32-25	5	PCE <b>24,22 €</b>




Código Uponor	d mm	d1 mm	l mm	l1 mm	z mm
<b>1046930</b>	40	25	38	30	13
<b>1046931</b>	40	32	38	30	13
<b>1046933</b>	50	32	38	30	13
<b>1046934</b>	50	40	38	38	14

## Uponor S-Press manguito reducido

| Tope plástico, código de color por dimensión y testigo de seguridad |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press manguito reducido 40-25	5	PCE <b>32,91 €</b>
Uponor S-Press manguito reducido 40-32	5	PCE <b>33,90 €</b>
Uponor S-Press manguito reducido 50-32	3	PCE <b>42,73 €</b>
Uponor S-Press manguito reducido 50-40	3	PCE <b>48,28 €</b>




Código Uponor	d mm	l mm	z mm
<b>1014918</b>	16	35	14
<b>1014976</b>	20	38	16
<b>1015028</b>	25	49	18
<b>1015073</b>	32	53	23

## Uponor S-Press te

| Tope plástico, indicador de unión, código de color por dimensión y testigo de seguridad | Escariado no necesario |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press te 16-16-16	10	PCE <b>9,09 €</b>
Uponor S-Press te 20-20-20	10	PCE <b>12,59 €</b>
Uponor S-Press te 25-25-25	5	PCE <b>19,62 €</b>
Uponor S-Press te 32-32-32	5	PCE <b>34,27 €</b>




Código Uponor	d mm	l mm	z mm
<b>1046921</b>	40	71	34
<b>1046928</b>	50	78	41

## Uponor S-Press te

| Tope plástico, código de color por dimensión y testigo de seguridad |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press te 40-40-40	5	PCE <b>47,56 €</b>
Uponor S-Press te 50-50-50	3	PCE <b>62,99 €</b>

# Uponor S-Press




Código Uponor	d mm	d1 mm	d2 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm	z1 mm	z2 mm
1014957	20	16	16	37	36	36	16	14	14
1014961	20	16	20	37	36	36	16	14	14
1014970	20	20	16	38	38	38	16	16	16
1014981	20	25	16	49	40	41	18	18	18
1014996	25	16	16	40	44	36	18	14	15
1015000	25	16	20	40	46	39	18	16	16
1015002	25	16	25	40	44	44	18	14	14
1015015	25	20	16	41	46	38	18	16	16
1015017	25	20	20	41	46	39	18	16	16
1015021	25	20	25	41	46	46	18	16	16
1015053	32	16	32	43	45	45	22	15	15
1015060	32	20	32	41	46	46	22	17	17
1015064	32	25	25	52	50	50	22	19	19
1015068	32	25	32	52	50	50	22	19	19

## Uponor S-Press te reducida

| Tope plástico, indicador de unión, código de color por dimensión y testigo de seguridad | Escariado no necesario |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press te reducida 20-16-16	10	PCE <b>11,29 €</b>
Uponor S-Press te reducida 20-16-20	10	PCE <b>12,25 €</b>
Uponor S-Press te reducida 20-20-16	10	PCE <b>12,25 €</b>
Uponor S-Press te reducida 20-25-16	10	PCE <b>19,68 €</b>
Uponor S-Press te reducida 25-16-16	5	PCE <b>16,91 €</b>
Uponor S-Press te reducida 25-16-20	5	PCE <b>18,01 €</b>
Uponor S-Press te reducida 25-16-25	5	PCE <b>16,91 €</b>
Uponor S-Press te reducida 25-20-16	5	PCE <b>18,41 €</b>
Uponor S-Press te reducida 25-20-20	5	PCE <b>17,01 €</b>
Uponor S-Press te reducida 25-20-25	5	PCE <b>18,51 €</b>
Uponor S-Press te reducida 32-16-32	5	PCE <b>29,35 €</b>
Uponor S-Press te reducida 32-20-32	5	PCE <b>28,64 €</b>
Uponor S-Press te reducida 32-25-25	5	PCE <b>33,06 €</b>
Uponor S-Press te reducida 32-25-32	5	PCE <b>32,85 €</b>




Código Uponor	d mm	d1 mm	d2 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm	z1 mm	z2 mm
1046916	40	20	40	51	60	60	29	22	22
1046917	40	25	32	60	53	61	30	23	23
1046918	40	25	40	60	61	61	30	23	23
1046919	40	32	32	60	57	65	30	26	27
1046920	40	32	40	60	65	65	30	27	27
1046924	50	25	40	65	61	61	35	23	23
1046925	50	25	50	65	61	61	35	23	23
1046926	50	32	50	65	64	64	35	27	27
1046927	50	40	50	78	71	71	41	34	34

## Uponor S-Press te reducida

| Tope plástico, código de color por dimensión y testigo de seguridad |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press te reducida 40-20-40	5	PCE <b>41,67 €</b>
Uponor S-Press te reducida 40-25-32	5	PCE <b>39,67 €</b>
Uponor S-Press te reducida 40-25-40	5	PCE <b>40,66 €</b>
Uponor S-Press te reducida 40-32-32	5	PCE <b>38,90 €</b>
Uponor S-Press te reducida 40-32-40	5	PCE <b>43,74 €</b>
Uponor S-Press te reducida 50-25-40	3	PCE <b>52,18 €</b>
Uponor S-Press te reducida 50-25-50	3	PCE <b>51,57 €</b>
Uponor S-Press te reducida 50-32-50	3	PCE <b>57,97 €</b>
Uponor S-Press te reducida 50-40-50	3	PCE <b>59,34 €</b>




Código Uponor	d mm	MT rosca	d1 mm	l mm	l1 mm	z mm	z1 mm
1014927	16	R 1/2	16	30	39	17	18
1015038	25	R 3/4	25	36	55	20	24
1015082	32	R 3/4	32	40	55	24	24

## Uponor S-Press te macho

| Tope plástico, indicador de unión, código de color por dimensión y testigo de seguridad | Escariado no necesario |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press te macho 16-R1/2*MT-16	10	PCE <b>12,06 €</b>
Uponor S-Press te macho 25-R3/4*MT-25	5	PCE <b>20,10 €</b>
Uponor S-Press te macho 32-R3/4*MT-32	5	PCE <b>29,90 €</b>

# Uponor S-Press




Código Uponor	d mm	FT rosca	d1 mm	l mm	l1 mm	z mm	z1 mm
1014931	16	Rp 1/2	16	33	41	19	20
1014987	20	Rp 1/2	20	35	42	21	20
1014991	20	Rp 3/4	20	38	47	23	25
1015044	25	Rp 1/2	25	40	51	26	21
1015048	25	Rp 3/4	25	42	55	27	24
1015091	32	Rp 3/4	32	45	55	30	25

## Uponor S-Press te hembra

| Tope plástico, indicador de unión, código de color por dimensión y testigo de seguridad | Escariado no necesario |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press te hembra 16-Rp1/2"FT-16	10	PCE <b>9,77 €</b>
Uponor S-Press te hembra 20-Rp1/2"FT-20	10	PCE <b>16,06 €</b>
Uponor S-Press te hembra 20-Rp3/4"FT-20	10	PCE <b>12,99 €</b>
Uponor S-Press te hembra 25-Rp1/2"FT-25	5	PCE <b>17,97 €</b>
Uponor S-Press te hembra 25-Rp3/4"FT-25	5	PCE <b>19,12 €</b>
Uponor S-Press te hembra 32-Rp3/4"FT-32	5	PCE <b>28,74 €</b>




Código Uponor	d mm	FT rosca	d1 mm	l mm	l1 mm	z mm	z1 mm
1046922	40	Rp 1/2	40	47	63	30	25
1046923	40	Rp 3/4	40	47	64	31	26
1046929	50	Rp 1	50	56	71	37	34

## Uponor S-Press te hembra

| Tope plástico, código de color por dimensión y testigo de seguridad |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press te hembra 40-Rp1/2"FT-40	5	PCE <b>40,48 €</b>
Uponor S-Press te hembra 40-Rp3/4"FT-40	5	PCE <b>40,39 €</b>
Uponor S-Press te hembra 50-Rp1"FT-50	3	PCE <b>50,89 €</b>




Código Uponor	d mm	FT rosca	l mm	l1 mm	z mm
1015270	16	G 1/2	55	21	25
1015274	16	G 3/4	46	21	17
1015283	20	G 1/2	59	22	28
1015286	20	G 3/4	48	22	18
1015295	25	G 3/4	60	30	22
1015297	25	G 1	59	30	20
1015300	25	G 1 1/4	62	30	22
1015301	32	G 1 1/4	63	30	22

## Uponor S-Press racor tuerca móvil

| Tope plástico, indicador de unión, código de color por dimensión y testigo de seguridad | Escariado no necesario |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press racor tuerca móvil 16-G1/2"SN	10	PCE <b>9,15 €</b>
Uponor S-Press racor tuerca móvil 16-G3/4"SN	10	PCE <b>12,01 €</b>
Uponor S-Press racor tuerca móvil 20-G1/2"SN	10	PCE <b>10,59 €</b>
Uponor S-Press racor tuerca móvil 20-G3/4"SN	10	PCE <b>12,34 €</b>
Uponor S-Press racor tuerca móvil 25-G3/4"SN	5	PCE <b>15,39 €</b>
Uponor S-Press racor tuerca móvil 25-G1"SN	5	PCE <b>24,33 €</b>
Uponor S-Press racor tuerca móvil 25-G1 1/4"SN	5	PCE <b>26,34 €</b>
Uponor S-Press racor tuerca móvil 32-G1 1/4"SN	5	PCE <b>36,67 €</b>




Código Uponor	d mm	FT rosca	l mm	l1 mm	z mm
1046937	40	G 1 1/2	77	38	30
1046939	50	G 2	82	38	32

## Uponor S-Press racor tuerca móvil

| Tope plástico, código de color por dimensión y testigo de seguridad |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press racor tuerca móvil 40-G1 1/2"SN	5	PCE <b>43,67 €</b>
Uponor S-Press racor tuerca móvil 50-G2"SN	3	PCE <b>53,06 €</b>

# Uponor S-Press




Código Uponor	d mm	FT rosca	l mm	l1 mm	z mm	z1 mm
<b>1060090</b>	16	G 1/2	41	38	33	17
<b>1060091</b>	20	G 1/2	47	42	39	19
<b>1060092</b>	25	G 3/4	47	50	39	19

## Uponor S-Press codo tuerca móvil

| Tope plástico, indicador de unión, código de color por dimensión y testigo de seguridad | Escariado no necesario |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press codo tuerca móvil 16-G1/2"SN	10 PCE	<b>6,34 €</b>
Uponor S-Press codo tuerca móvil 20-G1/2"SN	10 PCE	<b>8,60 €</b>
Uponor S-Press codo tuerca móvil 25-G3/4"SN	5 PCE	<b>10,34 €</b>




Código Uponor	d mm	FT rosca	d1 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	a mm	z mm	z1 mm
<b>1015454</b>	16	Rp 1/2	16	59	20	20	45	27	5
<b>1060096</b>	20	Rp 1/2	20	59	20	20	45	37	5

## Uponor Smart Aqua codo en "U" S-Press

| Tope plástico, indicador de unión, código de color por dimensión y testigo de seguridad | Escariado no necesario |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smart Aqua codo en "U" S-Press 16-Rp1/2"FT-16	5 PCE	<b>26,21 €</b>
Uponor Smart Aqua codo en "U" S-Press 20-Rp1/2"FT-20	1 PCE	<b>36,20 €</b>



Código Uponor	d mm	FT rosca	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm	z1 mm
<b>1015455</b>	16	Rp 1/2	46	20	20	25	5
<b>1015512</b>	20	Rp 1/2	47	20	20	25	5
<b>1015515</b>	20	Rp 3/4	47	21	22	25	5

## Uponor Smart Aqua codo fijación S-Press

| Tope plástico, indicador de unión, código de color por dimensión y testigo de seguridad | Escariado no necesario |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smart Aqua codo fijación S-Press 16-Rp1/2"FT	10 PCE	<b>13,25 €</b>
Uponor Smart Aqua codo fijación S-Press 20-Rp1/2"FT	10 PCE	<b>17,07 €</b>
Uponor Smart Aqua codo fijación S-Press 20-Rp3/4"FT	5 PCE	<b>20,60 €</b>




Código Uponor	d mm
<b>1045639</b>	16
<b>1045641</b>	20
<b>1045642</b>	25
<b>1045643</b>	32

## Uponor SPI S-Press repuesto casquillo

| Repuesto | El SET se compone de 10 uds |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor SPI S-Press repuesto casquillo 16	1 SET	<b>12,85 €</b>
Uponor SPI S-Press repuesto casquillo 20	1 SET	<b>16,70 €</b>
Uponor SPI S-Press repuesto casquillo 25	1 SET	<b>24,97 €</b>
Uponor SPI S-Press repuesto casquillo 32	1 SET	<b>31,92 €</b>




Código Uponor	s mm	ancho mm	l mm	w mm	h mm	a mm	a1 mm
<b>1057842</b>	3	75/150	390	35	46	75	150

## Uponor Smart Aqua placa de fijación

| Acero galvanizado | Para la correcta instalación de los codos Uponor Smart Aqua | Pasadores de plástico y tornillos M6x12 incluidos |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smart Aqua placa de fijación 75/150mm	5 PCE	<b>3,86 €</b>

# Uponor Uni-X



Uponor Uni-X es una gama de accesorios de compresión de 3/4" (Eurocono) y adaptadores para instalaciones de fontanería y calefacción por radiadores.

## Ventajas

- Adaptables a otras tuberías y sistemas
- Flexibles
- No requieren de herramientas especiales




Código Uponor	d mm	FT	I rosca	z mm
<b>1058090</b>	16	3/4	22.5	0.8
<b>1058092</b>	20	3/4	23.7	0.8
<b>1058093</b>	25	3/4	27.0	4.5

## Uponor Uni-X adaptador compresión MLC

| Eurocono | Adaptador de compresión de latón, tuerca de unión y casquillo interior plateado | Escariado no necesario | Para la conexión de las tuberías Uponor Uni Pipe PLUS y Uponor MLC a colectores |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Uni-X adaptador compresión MLC 16-3/4"FT Euro	10 PCE	<b>5,62 €</b>
Uponor Uni-X adaptador compresión MLC 20-3/4"FT Euro	10 PCE	<b>6,33 €</b>
Uponor Uni-X adaptador compresión MLC 25-3/4"FT Euro	10 PCE	<b>10,70 €</b>




Código Uponor	MT	FT	I rosca	z
<b>1014143</b>	3/4	3/4	31	16

## Uponor Uni-X manguito macho/hembra

| Eurocono | Rosca macho/hembra |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Uni-X manguito macho/hembra 3/4"MT-3/4"FT Euro	10 PCE	<b>6,16 €</b>




Código Uponor	MT	I roscamm
<b>1006641</b>	3/4	27

## Uponor Uni-X manguito

| Eurocono | Rosca macho |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Uni-X manguito G3/4"MT Euro-G3/4"MT Euro	10 PCE	<b>4,03 €</b>




Código Uponor	MT	AG1	I rosca	z
<b>1014145</b>	3/4	3/4	27	18

## Uponor Uni-X codo macho

| Eurocono | Rosca macho |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Uni-X codo macho 3/4"MT-3/4"MT Euro	10 PCE	<b>8,25 €</b>

# Uponor Uni-X



## Uponor Uni-X te macho

| Eurocono | Rosca macho |

Código Uponor	MT roscamm	l mm	z mm
<b>1014147</b>	3/4	27	18

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Uni-X te macho 3/4"MT-3/4"MT-3/4"MT	5 PCE	<b>8,72 €</b>




## Uponor Uni-X válvula H

| El set se compone de 2 válvulas |

Código Uponor	MT rosca	FT rosca	l mm	l1 mm	h mm	h1 mm
<b>1012913</b>	R 1	Rp 3/4	50	43	65	18

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Uni-X válvula H R1"MT/Rp3/4"FT	1 SET	<b>20,94 €</b>


# Uponor Uni-C



Uponor Uni-C es una gama de colectores y accesorios de compresión de 1/2" para instalaciones de fontanería y calefacción por radiadores.

## Ventajas

- Adaptables a otras tuberías y sistemas
- Flexibles
- No requieren de herramientas especiales




Código Uponor	salidas	MT rosca	AG1 rosca	FT rosca	l mm	l1 mm	c mm	a mm	z mm
1020189	2	3/4	1/2	3/4	85	30	25	37	12,5
1020190	3	3/4	1/2	3/4	120	30	25	37	12,5
1020191	4	3/4	1/2	3/4	156	30	25	37	12,5
1014107	2	1	1/2	1	121	31	29	50	14
1014111	3	1	1/2	1	171	31	29	50	14
1014109	4	1	1/2	1	221	31	29	50	14



Código Uponor	salidas	l mm	a mm
1014137	2	95	38
1014138	3	130	38
1014139	4	165	38



Código Uponor	l mm	a mm	a1 mm
1014117	47	210	36



Código Uponor	MT rosca	l mm	z mm
1014123	R 1	16	9

## Uponor Uni-C colector macho/hembra S

| Conexión de 1" rosca macho o hembra. Salidas de 1/2" rosca macho para adaptador de compresión Uponor Uni-C |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Uni-C colector macho/hembra S 3/4"MT/FT 2X1/2"MT	1	PCE <b>10,86 €</b>
Uponor Uni-C colector macho/hembra S 3/4"MT/FT 3X1/2"MT	1	PCE <b>14,23 €</b>
Uponor Uni-C colector macho/hembra S 3/4"MT/FT 4X1/2"MT	1	PCE <b>15,64 €</b>
Uponor Uni-C colector macho/hembra S 1"MT/FT 2X1/2"MT	1	PCE <b>16,58 €</b>
Uponor Uni-C colector macho/hembra S 1"MT/FT 3X1/2"MT	1	PCE <b>22,66 €</b>
Uponor Uni-C colector macho/hembra S 1"MT/FT 4X1/2"MT	1	PCE <b>30,93 €</b>

## Uponor Uni-C colector M/H con válvula SH

| Conexión de 1" rosca macho hembra. Salidas de 1/2" rosca macho y válvulas para cerrar cada salida independiente |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Uni-C colector M/H con válvula SH 1"MT/FT 2X1/2"MT c/c38mm	1	PCE <b>27,61 €</b>
Uponor Uni-C colector M/H con válvula SH 1"MT/FT 3X1/2"MT c/c38mm	1	PCE <b>38,39 €</b>
Uponor Uni-C colector M/H con válvula SH 1"MT/FT 4X1/2"MT c/c38mm	1	PCE <b>52,48 €</b>

## Uponor Uni-C soporte colector S/SH

| Acero galvanizado | Para la absorción de ruido del colector |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Uni-C soporte colector S/SH	1	PCE <b>11,53 €</b>


## Uponor Uni-C tapón macho colector S/SH

| Para colectores S/SH |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Uni-C tapón macho colector S/SH 1"MT	20	PCE <b>5,18 €</b>



# Uponor Uni-C



Código Uponor	FT rosca	l mm	z mm
<b>1014120</b>	G1/2	10	5
<b>1002275</b>	G3/4	11	6
<b>1014121</b>	G1	12	8

## Uponor Uni-C tapón hembra colector S/SH

| Para colectores S/SH | Incluye junta tórica |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Uni-C tapón hembra colector S/SH G1/2"FT	20	PCE <b>3,47 €</b>
Uponor Uni-C tapón hembra colector S/SH G3/4"FT	20	PCE <b>2,95 €</b>
Uponor Uni-C tapón hembra colector S/SH G1"FT	20	PCE <b>5,03 €</b>




Código Uponor	d mm	FT rosca	l mm	z mm
<b>1058086</b>	16	1/2	22.5	2.5
<b>1058088</b>	20	1/2	25.7	4.9

## Uponor Uni-C adaptador compresión MLC

| Escariado no necesario | Para la conexión de las tuberías Uponor Uni Pipe PLUS y Uponor MLC a colectores |


Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Uni-C adaptador compresión MLC 16-1/2"FT	25	PCE <b>4,90 €</b>
Uponor Uni-C adaptador compresión MLC 20-1/2"FT	25	PCE <b>9,65 €</b>



Código Uponor	MT roscamm	l
<b>1013894</b>	1/2	29

## Uponor Uni-C manguito macho MLC

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Uni-C manguito macho MLC 1/2"MT-1/2"MT	20	PCE <b>2,21€</b>




Código Uponor	MT roscarosca	AG1 rosca	l mm	z mm
<b>1013914</b>	1/2	1/2	29	18

## Uponor Uni-C codo macho MLC

| Rosca macho |


Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Uni-C codo macho MLC G1/2"MT-G1/2"MT	10	PCE <b>5,99 €</b>



Código Uponor	MT roscarosca	FT rosca	l mm	l1 mm	z mm	z1 mm
<b>1013932</b>	1/2	1/2	30	33	19	19

## Uponor Uni-C codo macho/hembra MLC

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Uni-C codo macho/hembra MLC G1/2"MT-Rp1/2"FT	10	PCE <b>7,07 €</b>



Código Uponor	MT roscamm	l mm	z mm
<b>1013946</b>	1/2	29	18

## Uponor Uni-C te macho MLC

| Eurocono | Rosca macho |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Uni-C te macho MLC G1/2"MT-G1/2"MT-G1/2"MT	10	PCE <b>6,33 €</b>

# Uponor Uni-C



Código  
Uponor

**1038458**

**1038459**

## Uponor caja plástica para colector

| Para colectores Uponor Uni-C S/SH de 3/4" y 1" |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor caja plástica para colector 315x315x85mm	8	PCE <b>15,73 €</b>
Uponor caja plástica para colector 465x315x85mm	6	PCE <b>25,34 €</b>



Código  
Uponor


**1038664**

**1038663**

## Uponor SPI Q&E tapa caja colectores

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor SPI Q&E tapa caja colectores 315X315X85	2	PCE <b>7,54 €</b>
Uponor SPI Q&E tapa caja colectores 465X315X85	2	PCE <b>10,00 €</b>

# Uponor RS




Uponor RS es un sistema único con diseño modular especialmente indicado para montantes y otras líneas de distribución. Con apenas 40 componentes, el sistema permite cientos de variantes, lo que hace un

sistema altamente flexible.

## Ventajas

- Conexión mediante pin de bloqueo entre el cuerpo modular y el adaptador
- Rápido y flexible: sin herramientas de montaje y con muchas variantes de montaje
- Gestión de stock más eficiente
- Reajuste hasta la instalación final
- Código de colores 16 -110 mm para facilitar la identificación de dimensión




Código Uponor	Tipo	l mm	z mm
<b>1029144</b>	RS2	51	18
<b>1029145</b>	RS3	51	18

## Uponor RS manguito

| Cuerpo básico | 2 pins de bloqueo incluidos |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RS manguito RS2-RS2	1	PCE <b>34,11 €</b>
Uponor RS manguito RS3-RS3	1	PCE <b>77,32 €</b>




Código Uponor	Tipo	l mm	z mm
<b>1029138</b>	RS2	51	31
<b>1029139</b>	RS3	68	48

## Uponor RS codo

| Cuerpo básico | 2 pins de bloqueo incluidos |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RS codo RS2-RS2	1	PCE <b>46,17 €</b>
Uponor RS codo RS3-RS3	1	PCE <b>100,75 €</b>




Código Uponor	Tipo	l mm	z mm
<b>1029140</b>	RS2	51	31
<b>1029141</b>	RS3	68	48

## Uponor RS codo 45°

| Cuerpo básico | 2 pins de bloqueo incluidos |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RS codo 45° RS2-RS2	1	PCE <b>55,05 €</b>
Uponor RS codo 45° RS3-RS3	1	PCE <b>120,89 €</b>




Código Uponor	Tipo	l mm	z mm
<b>1029142</b>	RS2	51	31
<b>1029143</b>	RS3	68	48

## Uponor RS te

| Cuerpo básico | 3 pins de bloqueo incluidos |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RS te RS2-RS2-RS2	1	PCE <b>53,89 €</b>
Uponor RS te RS3-RS3-RS3	1	PCE <b>151,32 €</b>

# Uponor RS




Código Uponor	Tipo	l mm	l1 mm	z mm	z1 mm
<b>1029146</b>	RS2/RS3	47	27	27	20

## Uponor RS reducción

| Reducción | 1 pin de bloqueo incluido |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RS reducción RS3-RS2	1 PCE	<b>70,09 €</b>




Código Uponor	Tipo	l mm	z mm
<b>1046750</b>	RS2	5	20
<b>1046751</b>	RS3	5	20

## Uponor RS espaciador

| RS2/RS3 separación 5 mm |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RS espaciador RS2-RS2 l=5mm	1 PCE	<b>28,93 €</b>
Uponor RS espaciador RS3-RS3 l=5mm	1 PCE	<b>43,04 €</b>




Código Uponor	Tipo	l mm	l1 mm	z mm
<b>1046477</b>	RS2	130	31	20
<b>1046478</b>	RS3	210	31	20

## Uponor RS espaciador

| RS2: longitud total 170 mm, separación 130 mm |

| RS3: longitud total 250 mm, separación 210 mm |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RS espaciador RS2-RS2 l=130mm	1 PCE	<b>60,13 €</b>
Uponor RS espaciador RS3-RS3 l=210mm	1 PCE	<b>112,47 €</b>




Código Uponor	Tipo	d mm	l mm	z mm
<b>1059397</b>	RS2	16	62	40
<b>1059396</b>	RS2	20	62	40
<b>1029121</b>	RS2	25	59	29
<b>1029122</b>	RS2	32	59	29

## Uponor RS adaptador S-Press

| Tope plástico, indicador de unión, código de color por dimensión y testigo de seguridad | Escariado no necesario

| No válido para herramientas MINI2 ni MINI32 |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RS adaptador S-Press 16-RS2	1 PCE	<b>26,27 €</b>
Uponor RS adaptador S-Press 20-RS2	1 PCE	<b>27,00 €</b>
Uponor RS adaptador S-Press 25-RS2	1 PCE	<b>27,82 €</b>
Uponor RS adaptador S-Press 32-RS2	1 PCE	<b>28,70 €</b>




Código Uponor	Tipo	d mm	l mm	z mm
<b>1046940</b>	RS2	40	65	27
<b>1046941</b>	RS2	50	65	27
<b>1029125</b>	RS2	63	91	27
<b>1029126</b>	RS2	75	91	27
<b>1029127</b>	RS3	90	100	31
<b>1029128</b>	RS3	110	100	31

## Uponor RS adaptador S-Press

| Tope plástico, código de color por dimensión y testigo de seguridad |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RS adaptador S-Press 40-RS2	1 PCE	<b>28,70 €</b>
Uponor RS adaptador S-Press 50-RS2	1 PCE	<b>29,31 €</b>
Uponor RS adaptador S-Press 63-RS2	1 PCE	<b>35,91 €</b>
Uponor RS adaptador S-Press 75-RS2	1 PCE	<b>54,97 €</b>
Uponor RS adaptador S-Press 90-RS3	1 PCE	<b>164,53 €</b>
Uponor RS adaptador S-Press 110-RS3	1 PCE	<b>194,80 €</b>


# Uponor RS



Código Uponor	Tipo	MT rosca	l mm	z mm
<b>1059402</b>	RS2	R 1 1/2	62	42
<b>1029131</b>	RS2	R 2	66	43
<b>1029132</b>	RS2	R 2 1/2	64	37
<b>1029133</b>	RS3	R 3	73	43

## Uponor RS racor macho


Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RS racor macho R1 1/2"MT-RS2	1	PCE <b>32,27 €</b>
Uponor RS racor macho R2"MT-RS2	1	PCE <b>34,95 €</b>
Uponor RS racor macho R2 1/2"MT-RS2	1	PCE <b>65,60 €</b>
Uponor RS racor macho R3"MT-RS3	1	PCE <b>62,33 €</b>



Código Uponor	Tipo	FT rosca	l mm	z mm
<b>1059403</b>	RS2	Rp 1/2	42	27
<b>1029134</b>	RS2	Rp 1	45	26
<b>1029135</b>	RS2	Rp 2	54	28
<b>1029136</b>	RS2	Rp 2 1/2	63	32
<b>1059404</b>	RS3	Rp 1/2	43	27
<b>1029137</b>	RS3	Rp 3	65	32

## Uponor RS racor hembra

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RS racor hembra Rp1/2"FT-RS2	1	PCE <b>31,17 €</b>
Uponor RS racor hembra Rp1"FT-RS2	1	PCE <b>32,90 €</b>
Uponor RS racor hembra Rp2"FT-RS2	1	PCE <b>33,30 €</b>
Uponor RS racor hembra Rp2 1/2"FT-RS2	1	PCE <b>47,06 €</b>
Uponor RS racor hembra Rp1/2"FT-RS3	1	PCE <b>49,44 €</b>
Uponor RS racor hembra Rp3"FT-RS3	1	PCE <b>60,12 €</b>



Código Uponor	Tipo	DN mm	p bar	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm
<b>1059399</b>	RS2	65	16	45	145	185	20
<b>1029129</b>	RS3	80	16	45	160	200	20
<b>1029130</b>	RS3	100	16	44	180	220	20

## Uponor RS brida

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RS brida RS2-DN65 (PN16)	1	PCE <b>270,26 €</b>
Uponor RS brida RS3-DN80 (PN16)	1	PCE <b>278,88 €</b>
Uponor RS brida RS3-DN100 (PN16)	1	PCE <b>306,17 €</b>




Código Uponor	color
<b>1042921</b>	negro
<b>1042922</b>	gris

## Uponor RS repuesto pin de goma

| Repuesto RS2 y RS3 |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RS repuesto pin de goma RS2 negro	10	PCE <b>1,56 €</b>
Uponor RS repuesto pin de goma RS3 gris	10	PCE <b>3,64 €</b>

# Uponor Uni



Uponor Uni reúne todos los accesorios necesarios para la instalación de los sistemas de tuberías multicapa.

## Ventajas

- Rápida instalación
- Gama completa de accesorios
- Fáciles de utilizar



Código Uponor	d mm	w mm	h mm	c mm	a mm	H mm
<b>1013142</b>	16	17	24	29	16	36
<b>1013144</b>	20	17	29	40	17	45
<b>1013145</b>	25	17	31	40	16	50
<b>1013146</b>	32	17	34	43	17	57



Código Uponor	d mm	FT rosca	l mm	l1 mm
<b>1013756</b>	16	1/2	52	30
<b>1013760</b>	20	1/2	52	30
<b>1013762</b>	25	1/2	60	38
<b>1013764</b>	32	1/2	64	42
<b>1013765</b>	40	1/2	63	41

## Uponor MLC clip de sujeción

| Para montaje en superficie |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor MLC clip de sujeción 16	100 PCE	<b>0,78 €</b>
Uponor MLC clip de sujeción 20	50 PCE	<b>1,10 €</b>
Uponor MLC clip de sujeción 25	50 PCE	<b>1,41 €</b>
Uponor MLC clip de sujeción 32	50 PCE	<b>2,55 €</b>

## Uponor MLC racor prueba de presión

| Recuperable y reutilizable | Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor MLC racor prueba de presión 16	10 PCE	<b>4,01 €</b>
Uponor MLC racor prueba de presión 20	10 PCE	<b>4,87 €</b>
Uponor MLC racor prueba de presión 25	10 PCE	<b>5,02 €</b>
Uponor MLC racor prueba de presión 32	5 PCE	<b>6,10 €</b>
Uponor MLC racor prueba de presión 40	2 PCE	<b>7,06 €</b>

# Uponor Herramientas



Código Uponor	d mm
<b>1015764</b>	14-20

## Uponor S-Press herramienta manual

| Inserciones no incluidas | Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press herramienta manual 14-20	1 PCE	<b>336,24 €</b>



Código Uponor	d mm
<b>1015777</b>	16
<b>1015780</b>	20

## Uponor S-Press insercción herramienta

| Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press insercción herramienta 16	1 PCE	<b>49,30 €</b>
Uponor S-Press insercción herramienta 20	1 PCE	<b>48,81 €</b>



Código Uponor	d mm
<b>1083612</b>	- 110

## Uponor S-Press herramienta a batería

| Para accesorios S-Press hasta 110 mm | Mordazas no incluidas | Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press herramienta a batería	1 SET	<b>1.799,66 €</b>



Código Uponor	OV V
<b>1083608</b>	18

## Uponor SPI S-Press batería para 1083612

| Para herramienta de batería 1083612 | No válida para herramienta 1006827 | Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor SPI S-Press batería para 1083612	1 PCE	<b>237,89 €</b>



Código Uponor	OV V
<b>1083610</b>	230

## Uponor SPI S-Press cargador de baterías

| Para baterías 1083608 y 1083605 | Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor SPI S-Press cargador de baterías Mini2_UP110	1 PCE	<b>248,23 €</b>



Código Uponor	d mm	OV V
<b>1007082</b>	- 110	230

## Uponor S-Press herramienta eléctrica UP110

| Mordazas no incluidas | Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press herramienta eléctrica UP110	1 PCE	<b>1.375,34 €</b>

# Uponor Herramientas



Código Uponor	d mm
<b>1007084</b>	16
<b>1007086</b>	20
<b>1007087</b>	25
<b>1007088</b>	32

## Uponor S-Press mordaza UPP1

| Para herramientas de batería hasta 110 mm y eléctrica  
| Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press mordaza UPP1 16	1 PCE	<b>120,17 €</b>
Uponor S-Press mordaza UPP1 20	1 PCE	<b>123,34 €</b>
Uponor S-Press mordaza UPP1 25	1 PCE	<b>128,32 €</b>
Uponor S-Press mordaza UPP1 32	1 PCE	<b>130,47 €</b>



Código Uponor	d mm
<b>1015768</b>	40
<b>1015792</b>	50

## Uponor S-Press mordaza UPP1

| Para herramientas de batería hasta 110 mm y eléctrica  
| Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press mordaza UPP1 40	1 PCE	<b>172,01 €</b>
Uponor S-Press mordaza UPP1 50	1 PCE	<b>184,28 €</b>



Código Uponor	d mm
<b>1046545</b>	63-110

## Uponor S-Press base mordazas

| Base para mordazas de 63, 75, 90 y 110 mm de las herramientas a batería hasta 110 mm y eléctrica | Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press base mordazas 63-110	1 PCE	<b>296,45 €</b>



Código Uponor	d mm
<b>1046541</b>	63
<b>1046542</b>	75
<b>1046543</b>	90
<b>1046544</b>	110

## Uponor S-Press mordaza

| Para herramientas de batería hasta 110 mm y eléctrica  
| Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press mordaza 63	1 PCE	<b>742,30 €</b>
Uponor S-Press mordaza 75	1 PCE	<b>825,69 €</b>
Uponor S-Press mordaza 90	1 PCE	<b>988,47 €</b>
Uponor S-Press mordaza 110	1 PCE	<b>1.068,57 €</b>



Código Uponor	d mm
<b>1083586</b>	16-32

## Uponor S-Press herramienta MINI2 con KSP0

| Incluye mordazas de 16, 20, 25 y 32 mm | No válido para sistema RS | Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press herramienta MINI2 con KSP0 16/20/25/32	1 SET	<b>1.629,00 €</b>



# Uponor Herramientas



Código Uponor	OV V
1083605	18

## Uponor SPI S-Press batería MINI2

| Para herramienta a batería 1083586 | No válida para herramienta 1007096 | Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor SPI S-Press batería MINI2	1	PCE <b>268,91 €</b>



Código Uponor	OV V
1083610	230

## Uponor SPI S-Press cargador de baterías

| Para baterías 1083608 y 1083605 | Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor SPI S-Press cargador de baterías Mini2, UP110	1	PCE <b>248,23 €</b>



Código Uponor	d mm
1007091	16
1007093	20
1007094	25
1007095	32

## Uponor S-Press mordaza MINI KSP0

| Para herramientas a batería 1083586 y 1007096 | Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor S-Press mordaza MINI KSP0 16	1	PCE <b>115,63 €</b>
Uponor S-Press mordaza MINI KSP0 20	1	PCE <b>117,91 €</b>
Uponor S-Press mordaza MINI KSP0 25	1	PCE <b>119,15 €</b>
Uponor S-Press mordaza MINI KSP0 32	1	PCE <b>120,30 €</b>



Código Uponor	OV V
1006949	12

## Uponor SPI S-Press batería UP75

| Para herramienta a batería 1006827 | No válida para herramienta 1083612 | Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor SPI S-Press batería UP75	1	PCE <b>193,88 €</b>



Código Uponor	OV V
1015703	9.6

## Uponor SPI S-Press batería MINI32

| Para herramienta a batería 1007096 | No válida para herramienta 1083586 | Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor SPI S-Press batería MINI32	1	PCE <b>228,16 €</b>



Código Uponor	OV V
1006950	230

## Uponor SPI S-Press cargador MINI32 UP75

| Para baterías 1006949 y 1015703 | Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor SPI S-Press cargador MINI32 UP75	1	PCE <b>219,28 €</b>

# Uponor Herramientas



Código Uponor	d mm
<b>1006830</b>	16
<b>1015749</b>	20
<b>1015756</b>	25
<b>1015762</b>	32

## Uponor MLC calibrador-escariador

| Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor MLC calibrador-escariador 16	1 PCE	<b>28,00 €</b>
Uponor MLC calibrador-escariador 20	1 PCE	<b>29,27 €</b>
Uponor MLC calibrador-escariador 25	1 PCE	<b>32,95 €</b>
Uponor MLC calibrador-escariador 32	1 PCE	<b>50,87 €</b>



Código Uponor	d mm
<b>1006638</b>	40
<b>1015808</b>	50
<b>1014339</b>	63
<b>1014344</b>	75

## Uponor MLC calibrador-escariador

| Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor MLC calibrador-escariador 40	1 PCE	<b>55,58 €</b>
Uponor MLC calibrador-escariador 50	1 PCE	<b>61,58 €</b>
Uponor MLC calibrador-escariador 63	1 PCE	<b>72,13 €</b>
Uponor MLC calibrador-escariador 75	1 PCE	<b>106,30 €</b>



Código Uponor	d mm	d1 mm	d2 mm
<b>1015739</b>	16	20	25

## Uponor MLC calibrador-escariador

| Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor MLC calibrador-escariador 16/20/25	1 PCE	<b>48,47 €</b>



Código Uponor	d mm	d1 mm	d2 mm
<b>1048606</b>	16	20	25

## Uponor RTM calibrador

| Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RTM calibrador 16/20/25	20 PCE	<b>4,23 €</b>



Código Uponor	d mm
<b>1048607</b>	32

## Uponor RTM calibrador

| Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RTM calibrador 32	5 PCE	<b>8,20 €</b>

# Uponor Herramientas



## Uponor MLC tijeras cortatubos

| Precio neto |

Código Uponor	d mm	Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1083646</b>	14-25	Uponor MLC tijeras cortatubos 14-25	1 PCE	<b>87,91 €</b>
<b>1083647</b>	14-25	Uponor SPI MLC cuchilla de repuesto 14-25	1 PCE	<b>23,78 €</b>



## Uponor MLC tijeras cortatubos

| Precio neto |

Código Uponor	d mm	Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1013719</b>	14-32	Uponor MLC tijeras cortatubos 14-32	1 PCE	<b>63,57 €</b>
<b>1013721</b>	14-32	Uponor SPI MLC cuchilla de repuesto	1 PCE	<b>23,93 €</b>



## Uponor MLC cortatubos

| Precio neto |

Código Uponor	d mm	Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1006634</b>	25-63	Uponor MLC cortatubos 25-63	1 PCE	<b>83,17 €</b>
<b>1006635</b>	25-63	Uponor SPI MLC cuchilla de repuesto 25-63	1 PCE	<b>8,11 €</b>
<b>1014171</b>	50-110	Uponor MLC cortatubos 50-110	1 PCE	<b>105,08 €</b>
<b>1014173</b>	50-110	Uponor SPI MLC cuchilla de repuesto 50-110	1 PCE	<b>15,28 €</b>



## Uponor MLC conjunto de corte y abocardado

| Precio neto |

Código Uponor	d mm	Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1014334</b>	63-110	Uponor MLC conjunto de corte y abocardado 63-110	1 PCE	<b>799,98 €</b>



## Uponor MLC enderezadora

| Precio neto |

Código Uponor	d mm	Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
<b>1010512</b>	14-25	Uponor MLC enderezadora 14-25	1 PCE	<b>368,07 €</b>

# Uponor Herramientas



Código  
Uponor

**1058662**

## Uponor Multi desbobinador telescópico

| Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Multi desbobinador telescópico	1 PCE	<b>527,49 €</b>



Código  
Uponor

**1071925**

d  
mm

16-32

## Uponor Uni Pipe PLUS curvadora

| Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Uni Pipe PLUS curvadora 16-32	1 PCE	<b>351,66 €</b>



Código  
Uponor

**1013729**

d  
mm

16

**1013734**

20

**1013737**

25

**1013739**

32

## Uponor MLC muelle interior

| Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor MLC muelle interior 16	1 PCE	<b>13,07 €</b>
Uponor MLC muelle interior 20	1 PCE	<b>15,89 €</b>
Uponor MLC muelle interior 25	1 PCE	<b>19,13 €</b>
Uponor MLC muelle interior 32	1 PCE	<b>21,48 €</b>



Código  
Uponor

**1006640**

d  
mm

16

**1013792**

20

**1013794**


25

## Uponor MLC muelle exterior

| Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor MLC muelle exterior 16	1 PCE	<b>13,98 €</b>
Uponor MLC muelle exterior 20	1 PCE	<b>17,26 €</b>
Uponor MLC muelle exterior 25	1 PCE	<b>21,48 €</b>

# Uponor RTM



Los accesorios Uponor RTM están fabricados para realizar uniones en las tuberías Uponor Uni Pipe PLUS y Uponor Aqua Pipe (PEX-a) sin necesidad de ningún tipo de herramienta. Son rápidos, seguros y

garantizan una unión duradera y libre de fugas. Se pueden emplear tanto en instalaciones de fontanería como de calefacción por radiadores.



Código Uponor	d mm	s mm	p bar	l m	color	uPoints
1038348	16	1.8	6	25	natural	100
1038349	16	1.8	6	100	natural	350
1038351	16	1.8	6	200	natural	700
1038353	20	1.9	6	25	natural	100
1038354	20	1.9	6	120	natural	500
1038356	20	1.9	6	200	natural	700
1038363	25	2.3	6	100	natural	600
1038365	32	2.9	6	50	natural	600



Código Uponor	d mm	s mm	p bar	l m	color
1038350	16	1.8	6	5	natural
1038355	20	1.9	6	5	natural
1038364	25	2.3	6	5	natural
1038366	32	2.9	6	5	natural



Código Uponor	d mm	s mm	p bar	l m	color	uPoints
1044877	16	1.8	6	50	azul	200
1044878	20	1.9	6	50	azul	250
1044879	25	2.3	6	25	azul	200

## Ventajas

- Presión constante alrededor del tubo
- Identificador de dimensión mediante código de colores
- Sin necesidad de herramienta
- Indicador de unión: visible y audible
- Instalación fácil y rápida

## Uponor Aqua Pipe natural PN6

| Tubo en rollo |

Dimensión	Uds. Palet	Uds. Caja	MTR	PVP/m. ud
Uponor Aqua Pipe natural PN6 16x1,8 25m	275	25	MTR	<b>2,11 €</b>
Uponor Aqua Pipe natural PN6 16x1,8 100m	1.100	100	MTR	<b>1,94 €</b>
Uponor Aqua Pipe natural PN6 16x1,8 200m	1.400	200	MTR	<b>1,70 €</b>
Uponor Aqua Pipe natural PN6 20x1,9 25m	275	25	MTR	<b>2,59 €</b>
Uponor Aqua Pipe natural PN6 20x1,9 120m	840	120	MTR	<b>2,35 €</b>
Uponor Aqua Pipe natural PN6 20x1,9 200m	1.000	200	MTR	<b>2,08 €</b>
Uponor Aqua Pipe natural PN6 25x2,3 100m	600	100	MTR	<b>3,68 €</b>
Uponor Aqua Pipe natural PN6 32x2,9 50m	300	50	MTR	<b>7,02 €</b>

## Uponor Aqua Pipe natural PN6, S

| Tubo en barra |

Dimensión	Uds. Palet	Uds. Caja	MTR	PVP/m. ud
Uponor Aqua Pipe natural PN6, S 16x1,8 5m	7.125	125	MTR	<b>2,03 €</b>
Uponor Aqua Pipe natural PN6, S 20x1,9 5m	4.560	80	MTR	<b>2,45 €</b>
Uponor Aqua Pipe natural PN6, S 25x2,3 5m	2.850	50	MTR	<b>3,93 €</b>
Uponor Aqua Pipe natural PN6, S 32x2,9 5m	1.995	35	MTR	<b>7,28 €</b>


## Uponor Aqua Pipe preaislado

| Coef. de conductividad del aislamiento  $\lambda=0,040$  W/m<sup>2</sup>\*k |

Tubo en rollo | Espesor del aislamiento 6 mm (para tubos de 16 y 20 mm) ó 9 mm (para tubo de 25 mm) |

Dimensión	Uds. Palet	Uds. Caja	MTR	PVP/m. ud
Uponor Aqua Pipe preaislado 16x1,8 31x6 50m	300	50	MTR	<b>2,43 €</b>
Uponor Aqua Pipe preaislado 20x1,9 35x6 50m	300	50	MTR	<b>2,92 €</b>
Uponor Aqua Pipe preaislado 25x2,3 46x9 25m	150	25	MTR	<b>4,65 €</b>

# Uponor RTM




Código Uponor	d mm	s mm	l m	di mm	uPoints
<b>1059576</b>	16	2.0	100	12	500
<b>1059577</b>	16	2.0	200	12	900
<b>1059579</b>	20	2.25	100	15.5	700
<b>1059581</b>	25	2.5	50	20	800
<b>1059583</b>	32	3.0	50	26	1000

## Uponor Uni Pipe PLUS blanco

| Tubería sin soldadura en la capa de aluminio |  
| PE-RT/AL/PE-RT | Tubo en rollo |

Dimensión	Uds. PaletCaja	Uds. MTR	PVP/m. ud
Uponor Uni Pipe PLUS blanco 16x2,0 100m	2.000	100	<b>2,29 €</b>
Uponor Uni Pipe PLUS blanco 16x2,0 200m	2.600	200	<b>1,93 €</b>
Uponor Uni Pipe PLUS blanco 20x2,25 100m	1.300	100	<b>3,25 €</b>
Uponor Uni Pipe PLUS blanco 25x2,5 50m	650	50	<b>5,55 €</b>
Uponor Uni Pipe PLUS blanco 32x3,0 50m	400	50	<b>7,90 €</b>




Código Uponor	d mm	s mm	l m	di mm
<b>1059572</b>	16	2.0	5	12
<b>1059573</b>	20	2.25	5	15.5
<b>1059574</b>	25	2.5	5	20
<b>1059575</b>	32	3.0	5	26

## Uponor Uni Pipe PLUS blanco S

| Tubería sin soldadura en la capa de aluminio |  
| PE-RT/AL/PE-RT | Tubo en barra |

Dimensión	Uds. PaletCaja	Uds. MTR	PVP/m. ud
Uponor Uni Pipe PLUS blanco S 16x2,0 5m	6.375	125	<b>4,07 €</b>
Uponor Uni Pipe PLUS blanco S 20x2,25 5m	4.335	85	<b>5,20 €</b>
Uponor Uni Pipe PLUS blanco S 25x2,5 5m	2.550	55	<b>6,48 €</b>
Uponor Uni Pipe PLUS blanco S 32x3,0 5m	1.530	35	<b>9,43 €</b>




Código Uponor	d mm	s1 mm	l m	do mm	color	uPoints
<b>1063556</b>	16	6	75	28	azul	700
<b>1063557</b>	20	6	75	32	azul	900
<b>1063558</b>	25	6	50	37	azul	1050

## Uponor Uni Pipe PLUS preaislado S6 WLS 035

| Tubería sin soldadura en la capa de aluminio |  
| PE-RT/AL/PE-RT | Espesor del aislamiento, 6 mm | Coef. de conductividad del aislamiento  $\lambda=0,035 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$  | Tubo en rollo |

Dimensión	Uds. PaletCaja	Uds. MTR	PVP/m. ud
Uponor Uni Pipe PLUS preaislado S6 WLS 035 16x2,0 azul 75m	600	75	<b>3,97 €</b>
Uponor Uni Pipe PLUS preaislado S6 WLS 035 20x2,25 azul 75m	600	75	<b>5,65 €</b>
Uponor Uni Pipe PLUS preaislado S6 WLS 035 25x2,5 azul 50m	400	50	<b>6,91 €</b>




Código Uponor	d mm	s1 mm	l m	do mm	color	uPoints
<b>1062181</b>	16	10	75	36	azul	800
<b>1062182</b>	20	10	75	40	azul	1000
<b>1062183</b>	25	10	50	45	azul	1100

## Uponor Uni Pipe PLUS preaislado S10 WLS 035

| Tubería sin soldadura en la capa de aluminio |  
| PE-RT/AL/PE-RT | Espesor del aislamiento, 10 mm | Coef. de conductividad del aislamiento  $\lambda=0,035 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$  | Tubo en rollo |

Dimensión	Uds. PaletCaja	Uds. MTR	PVP/m. ud
Uponor Uni Pipe PLUS preaislado S10 WLS 035 16x2,0 azul 75m	450	75	<b>4,52 €</b>
Uponor Uni Pipe PLUS preaislado S10 WLS 035 20x2,25 azul 75m	450	75	<b>6,32 €</b>
Uponor Uni Pipe PLUS preaislado S10 WLS 035 25x2,5 azul 50m	350	50	<b>7,97 €</b>

# Uponor RTM




Código Uponor	d mm	MT rosca	l mm	z mm
<b>1048539</b>	16	R 1/2	53.5	38
<b>1048540</b>	20	R 1/2	57.4	38.9
<b>1048541</b>	25	R 3/4	64.7	40.7

## Uponor RTM racor macho PPSU

| Concepto de herramienta incorporada | Accesorio plástico  
| Indicador de unión y código de color por dimensión |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RTM racor macho PPSU 16-R1/2"MT	48	PCE <b>4,48 €</b>
Uponor RTM racor macho PPSU 20-R1/2"MT	36	PCE <b>7,76 €</b>
Uponor RTM racor macho PPSU 25-R3/4"MT	20	PCE <b>12,66 €</b>




Código Uponor	d mm	FT rosca	l mm	l1 mm	z mm
<b>1048558</b>	16	Rp 1/2	53.8	15.5	20.3
<b>1048559</b>	20	Rp 1/2	55.6	18.5	19.1
<b>1048560</b>	25	Rp 3/4	62.5	24	19.2

## Uponor RTM racor hembra PPSU

| Concepto de herramienta incorporada | Accesorio plástico  
| Indicador de unión y código de color por dimensión |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RTM racor hembra PPSU 16-Rp1/2"FT	40	PCE <b>7,23 €</b>
Uponor RTM racor hembra PPSU 20-Rp1/2"FT	36	PCE <b>8,38 €</b>
Uponor RTM racor hembra PPSU 25-Rp3/4"FT	20	PCE <b>13,14 €</b>




Código Uponor	d mm	l mm	z mm
<b>1048547</b>	16	39.7	21.7
<b>1048548</b>	20	45.3	23.7
<b>1048549</b>	25	56.2	29.6

## Uponor RTM codo PPSU

| Concepto de herramienta incorporada | Accesorio plástico  
| Indicador de unión y código de color por dimensión |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RTM codo PPSU 16-16	40	PCE <b>6,46 €</b>
Uponor RTM codo PPSU 20-20	25	PCE <b>9,82 €</b>
Uponor RTM codo PPSU 25-25	15	PCE <b>12,88 €</b>




Código Uponor	d mm	FT rosca	l mm	l1 mm	z mm	z1 mm
<b>1048561</b>	16	Rp 1/2	26.5	45.7	8.5	30.2
<b>1048562</b>	20	Rp 1/2	28	49.1	10	30.6
<b>1048563</b>	25	Rp 3/4	32.2	58.5	12.9	34.5

## Uponor RTM codo hembra PPSU

| Concepto de herramienta incorporada | Accesorio plástico  
| Indicador de unión y código de color por dimensión |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RTM codo hembra PPSU 16-Rp1/2"FT	30	PCE <b>7,40 €</b>
Uponor RTM codo hembra PPSU 20-Rp1/2"FT	20	PCE <b>9,25 €</b>
Uponor RTM codo hembra PPSU 25-Rp3/4"FT	20	PCE <b>12,55 €</b>

# Uponor RTM




Código Uponor	d mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm
<b>1048542</b>	16	60.4	18	18	24.4
<b>1048543</b>	20	68.2	21.6	21.6	25
<b>1048544</b>	25	79.4	26.6	26.6	26.2

## Uponor RTM manguito PPSU

| Concepto de herramienta incorporada | Accesorio plástico  
| Indicador de unión y código de color por dimensión |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RTM manguito PPSU 16-16	40	PCE <b>5,20 €</b>
Uponor RTM manguito PPSU 20-20	30	PCE <b>7,34 €</b>
Uponor RTM manguito PPSU 25-25	20	PCE <b>12,26 €</b>




Código Uponor	d mm	d1 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm
<b>1048545</b>	20	16	64.3	18	21.6	24.7
<b>1048546</b>	25	20	73.8	21.6	26.6	25.6

## Uponor RTM manguito reducido PPSU

| Concepto de herramienta incorporada | Accesorio plástico  
| Indicador de unión y código de color por dimensión |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RTM manguito reducido PPSU 20-16	35	PCE <b>7,01 €</b>
Uponor RTM manguito reducido PPSU 25-20	25	PCE <b>11,77 €</b>




Código Uponor	d mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm	z1 mm	z2 mm
<b>1048550</b>	16	39.7	39.7	39.7	21.7	21.7	21.7
<b>1048551</b>	20	45.3	45.3	45.3	23.7	23.7	23.7
<b>1048552</b>	25	56.2	56.2	56.2	29.6	29.6	29.6

## Uponor RTM te PPSU

| Concepto de herramienta incorporada | Accesorio plástico  
| Indicador de unión y código de color por dimensión |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RTM te PPSU 16-16-16	24	PCE <b>8,58 €</b>
Uponor RTM te PPSU 20-20-20	20	PCE <b>12,22 €</b>
Uponor RTM te PPSU 25-25-25	10	PCE <b>19,10 €</b>



Código Uponor	d mm	d1 mm	d2 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm	z1 mm	z2 mm
<b>1048553</b>	20	16	20	41.3	43.5	43.5	23.3	21.9	21.9
<b>1048554</b>	20	16	16	40	40	45.5	22	22	23.9
<b>1048555</b>	20	20	16	45.3	40	45.5	23.7	22	23.7
<b>1048556</b>	25	20	25	50	51.2	51.2	28.4	24.6	24.6
<b>1048557</b>	25	20	20	50	51.2	51.2	24.7	24.7	27.6


## Uponor RTM te reducida PPSU

| Concepto de herramienta incorporada | Accesorio plástico  
| Indicador de unión y código de color por dimensión |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RTM te reducida PPSU 20-16-20	20	PCE <b>11,96 €</b>
Uponor RTM te reducida PPSU 20-16-16	20	PCE <b>11,10 €</b>
Uponor RTM te reducida PPSU 20-20-16	20	PCE <b>11,96 €</b>
Uponor RTM te reducida PPSU 25-20-25	14	PCE <b>17,99 €</b>
Uponor RTM te reducida PPSU 25-20-20	14	PCE <b>16,49 €</b>



# Uponor RTM




Código Uponor	d mm	MT rosca	d1 mm	l mm	z mm
1048566	16	R 1/2	26.8	53.5	35.5
1048567	20	R 1/2	32.4	57.4	35.8
1048568	20	R 3/4	32.4	58.1	36.5
1048569	25	R 3/4	39.3	63.7	37.1
1048570	25	R 1	39.3	66.2	39.6

## Uponor RTM racor macho

| Concepto de herramienta incorporada | Indicador de unión y código de color por dimensión |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RTM racor macho 16-R1/2*MT	48	PCE 7,09 €
Uponor RTM racor macho 20-R1/2*MT	36	PCE 7,91 €
Uponor RTM racor macho 20-R3/4*MT	25	PCE 8,27 €
Uponor RTM racor macho 25-R3/4*MT	20	PCE 12,89 €
Uponor RTM racor macho 25-R1*MT	20	PCE 16,26 €




Código Uponor	d mm	FT rosca	l mm	l1 mm	z mm
1048581	16	Rp 1/2	50.5	18	15.2
1048582	20	Rp 1/2	54.4	21.2	15.2
1048583	20	Rp 3/4	55.7	26.6	15.2
1048584	25	Rp 3/4	55.7	26.6	16.1
1048585	25	Rp 1	65.2	26.6	16.6

## Uponor RTM racor hembra

| Concepto de herramienta incorporada | Indicador de unión y código de color por dimensión |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RTM racor hembra 16-Rp1/2*FT	48	PCE 7,07 €
Uponor RTM racor hembra 20-Rp1/2*FT	36	PCE 7,90 €
Uponor RTM racor hembra 20-Rp3/4*FT	25	PCE 10,73 €
Uponor RTM racor hembra 25-Rp3/4*FT	25	PCE 13,36 €
Uponor RTM racor hembra 25-Rp1*FT	20	PCE 24,46 €




Código Uponor	d mm	MT rosca	l mm	l1 mm	z mm	z1 mm
1048599	16	R 1/2	32.8	42	19.6	24
1048600	20	R 1/2	32.8	45.5	19.6	23.9
1048601	20	R 3/4	37.5	49.5	23	27.9
1048602	25	R 3/4	37.5	55.1	23	28.5

## Uponor RTM codo macho

| Concepto de herramienta incorporada | Indicador de unión y código de color por dimensión |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RTM codo macho 16-R1/2*MT	30	PCE 7,38 €
Uponor RTM codo macho 20-R1/2*MT	20	PCE 9,73 €
Uponor RTM codo macho 20-R3/4*MT	20	PCE 10,79 €
Uponor RTM codo macho 25-R3/4*MT	15	PCE 15,69 €




Código Uponor	d mm	FT rosca	l mm	l1 mm	z mm	z1 mm
1048590	16	Rp 1/2	25.5	43.7	8.2	25.7
1048591	20	Rp 1/2	27	46.1	9.7	24.5
1048592	20	Rp 3/4	28.5	49.6	9.9	28
1048593	25	Rp 3/4	30.1	55.2	11.5	28.6
1048594	25	Rp 1	34	59.1	12	32.6

## Uponor RTM codo hembra

| Concepto de herramienta incorporada | Indicador de unión y código de color por dimensión |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RTM codo hembra 16-Rp1/2*FT	48	PCE 9,83 €
Uponor RTM codo hembra 20-Rp1/2*FT	30	PCE 13,27 €
Uponor RTM codo hembra 20-Rp3/4*FT	20	PCE 13,48 €
Uponor RTM codo hembra 25-Rp3/4*FT	20	PCE 13,33 €
Uponor RTM codo hembra 25-Rp1*FT	20	PCE 14,90 €

# Uponor RTM




Código Uponor	d mm	d1 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm
<b>1048573</b>	25	16	64.3	21.6	18	24.7

## Uponor RTM manguito reducido

| Concepto de herramienta incorporada | Indicador de unión y código de color por dimensión |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RTM manguito reducido 25-16	20 PCE	<b>11,65 €</b>




Código Uponor	d mm	FT rosca	d1 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm	z1 mm	z2 mm
<b>1048587</b>	16	Rp 1/2	16	25.5	43.7	43.7	8.2	25.7	25.7
<b>1048588</b>	20	Rp 1/2	20	27	46.1	46.1	9.7	24.5	24.5
<b>1048589</b>	20	Rp 3/4	20	28.5	49.6	49.6	9.9	28	28

## Uponor RTM te hembra

| Concepto de herramienta incorporada | Indicador de unión y código de color por dimensión |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RTM te hembra 16-Rp1/2"FT-16	30 PCE	<b>14,35 €</b>
Uponor RTM te hembra 20-Rp1/2"FT-20	20 PCE	<b>15,60 €</b>
Uponor RTM te hembra 20-Rp3/4"FT-20	20 PCE	<b>16,52 €</b>




Código Uponor	d mm	FT rosca	l mm	l1 mm	z mm
<b>1057375</b>	16	G 1/2	51.8	18	24.8
<b>1057376</b>	20	G 3/4	54.1	21.6	23.5

## Uponor RTM racor tuerca móvil

| Concepto de herramienta incorporada | Indicador de unión y código de color por dimensión |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RTM racor tuerca móvil 16-1/2"SN	24 PCE	<b>10,86 €</b>
Uponor RTM racor tuerca móvil 20-3/4"SN	24 PCE	<b>13,71 €</b>




Código Uponor	d mm	FT rosca	l mm	l1 mm	z mm
<b>1048604</b>	16	G 3/4	46.7	18	19.2
<b>1048605</b>	20	G 3/4	50.6	21.6	19.5

## Uponor RTM adaptador eurocono

| Concepto de herramienta incorporada | Indicador de unión y código de color por dimensión |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RTM adaptador eurocono 16-G3/4" Euro	25 PCE	<b>11,70 €</b>
Uponor RTM adaptador eurocono 20-G3/4" Euro	25 PCE	<b>12,04 €</b>




Código Uponor	d mm	d1 mm	l mm	l1 mm	l2 mm
<b>1048603</b>	16	Cu 15	61.7	18	30
<b>1057377</b>	25	Cu 22	71.2	26.6	30

## Uponor RTM adaptador cobre

| Concepto de herramienta incorporada | Indicador de unión y código de color por dimensión |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RTM adaptador cobre 16-15CU	40 PCE	<b>7,57 €</b>
Uponor RTM adaptador cobre 25-22CU	20 PCE	<b>11,53 €</b>

# Uponor RTM




Código Uponor	d mm	FT rosca	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm	z1 mm
<b>1048564</b>	16	Rp 1/2	45.7	26.5	22	30.2	8.5
<b>1048565</b>	20	Rp 1/2	49.1	28	22	30.6	10

## Uponor Smart Aqua codo fijación RTM PPSU

| Concepto de herramienta incorporada | Accesorio plástico | Indicador de unión y código de color por dimensión |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smart Aqua codo fijación RTM PPSU 16-Rp1/2"FT	20	PCE <b>12,31 €</b>
Uponor Smart Aqua codo fijación RTM PPSU 20-Rp1/2"FT	20	PCE <b>13,38 €</b>




Código Uponor	d mm	FT rosca	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm	z1 mm
<b>1048596</b>	16	Rp 1/2	44.2	27	22	26.2	9.7
<b>1048597</b>	20	Rp 1/2	48.1	27	22	26.5	9.7
<b>1048598</b>	20	Rp 3/4	49.6	28.5	22	28	9.9

## Uponor Smart Aqua codo fijación RTM

| Concepto de herramienta incorporada | Indicador de unión y código de color por dimensión |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smart Aqua codo fijación RTM 16-Rp1/2"FT	20	PCE <b>13,60 €</b>
Uponor Smart Aqua codo fijación RTM 20-Rp1/2"FT	20	PCE <b>16,75 €</b>
Uponor Smart Aqua codo fijación RTM 20-Rp3/4"FT	20	PCE <b>20,01 €</b>




Código Uponor	s mm	ancho mm	l mm	w mm	h mm	a mm	a1 mm
<b>1057842</b>	3	75/150	390	35	46	75	150

## Uponor Smart Aqua placa de fijación

| Acero galvanizado | Para la correcta instalación de los codos Uponor Smart Aqua | Pasadores de plástico y tornillos M6x12 incluidos |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smart Aqua placa de fijación 75/150mm	5	PCE <b>3,86 €</b>




Código Uponor	d mm	d1 mm	l mm	l1 mm	z mm
<b>1057379</b>	16	15	40.2	200	22.2

## Uponor Smart Radi codo conexión radiador RTM

| Concepto de herramienta incorporada | Con tubería de cobre de 15x1mm | Indicador de unión y código de color por dimensión |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smart Radi codo conexión radiador RTM 16-15CU l=200mm	15	PCE <b>17,59 €</b>




Código Uponor	d mm	l mm	l1 mm
<b>1059013</b>	16	31.7	18.0

## Uponor RTM tapón

| Concepto de herramienta incorporada | Indicador de unión y código de color por dimensión |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RTM tapón 16	48	PCE <b>5,79 €</b>

# Uponor RTM



Código Uponor	d mm
<b>1057381</b>	20
<b>1057382</b>	25

## Uponor RTM llave corte recta

| Concepto de herramienta incorporada | Indicador de unión y código de color por dimensión |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RTM llave corte recta 20-20	15 PCE	<b>25,19 €</b>
Uponor RTM llave corte recta 25-25	10 PCE	<b>28,81 €</b>



Código Uponor
<b>1023161</b>

## Uponor Flex maneta vista

| Cromado | Compatible con las llaves de corte RTM, llaves de corte rectas Q&E y llaves de corte en V Q&E |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Flex maneta vista	10 PCE	<b>7,82 €</b>



Código Uponor
<b>1023162</b>

## Uponor Flex maneta oculta

| Cromado | Compatible con las llaves de corte RTM, llaves de corte rectas Q&E y llaves de corte en V Q&E |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Flex maneta oculta	10 PCE	<b>7,82 €</b>



Código Uponor
<b>1038462</b>

## Uponor Flex maneta redonda

| Cromado | Compatible con las llaves de corte RTM, llaves de corte rectas Q&E y llaves de corte en V Q&E |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Flex maneta redonda	10 PCE	<b>7,82 €</b>




Código Uponor
<b>1023163</b>

## Uponor Flex prolongador llave


| Compatible con las llaves de corte RTM, llaves de corte rectas Q&E y llaves de corte en V Q&E |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Flex prolongador llave	10 PCE	<b>4,62 €</b>



- Tubería PEX-a fabricada con la más alta calidad, de polietileno reticulado
- Muy flexible, instalación rápida y sencilla
- Diseñada para instalaciones de fontanería y calefacción por radiadores
- Todos nuestros sistemas de fontanería cumplen con las normas de higiene más exigentes

# Uponor Aqua Pipe



La gama de tuberías Uponor Aqua Pipe están fabricadas en polietileno reticulado (PEX-a) de la más alta calidad y diseñadas para su utilización en instalaciones de fontanería y como tuberías de distribución.



Código Uponor	d mm	s mm	p bar	l m	color	uPoints
<b>1038348</b>	16	1.8	6	25	natural	100
<b>1038349</b>	16	1.8	6	100	natural	350
<b>1038351</b>	16	1.8	6	200	natural	700
<b>1038353</b>	20	1.9	6	25	natural	100
<b>1038354</b>	20	1.9	6	120	natural	500
<b>1038356</b>	20	1.9	6	200	natural	700
<b>1038363</b>	25	2.3	6	100	natural	600
<b>1038365</b>	32	2.9	6	50	natural	600



Código Uponor	d mm	s mm	p bar	l m	color
<b>1033417</b>	40	3.7	6	50	natural
<b>1033481</b>	50	4.6	6	50	natural
<b>1033502</b>	63	5.8	6	50	natural
<b>1033520</b>	75	6.9	6	50	natural



Código Uponor	d mm	s mm	p bar	l m	color
<b>1038350</b>	16	1.8	6	5	natural
<b>1038355</b>	20	1.9	6	5	natural
<b>1038364</b>	25	2.3	6	5	natural
<b>1038366</b>	32	2.9	6	5	natural

## Ventajas

- Calidad certificada
- Resistentes a la corrosión
- Memoria térmico-elástica
- Muy ligeras y flexibles
- Duraderas

## Uponor Aqua Pipe natural PN6

| Tubo en rollo |

Dimensión	Uds.		PVP/m. ud
	Palet	Caja	
Uponor Aqua Pipe natural PN6 16x1.8 25m	275	25	<b>2,11 €</b>
Uponor Aqua Pipe natural PN6 16x1.8 100m	1.100	100	<b>1,94 €</b>
Uponor Aqua Pipe natural PN6 16x1.8 200m	1.400	200	<b>1,70 €</b>
Uponor Aqua Pipe natural PN6 20x1.9 25m	275	25	<b>2,59 €</b>
Uponor Aqua Pipe natural PN6 20x1.9 120m	840	120	<b>2,35 €</b>
Uponor Aqua Pipe natural PN6 20x1.9 200m	1.000	200	<b>2,08 €</b>
Uponor Aqua Pipe natural PN6 25x2.3 100m	600	100	<b>3,68 €</b>
Uponor Aqua Pipe natural PN6 32x2.9 50m	300	50	<b>7,02 €</b>

## Uponor Aqua Pipe natural PN6

Dimensión	Uds.		PVP/m. ud
	Palet	Caja	
Uponor Aqua Pipe natural PN6 40x3.7 50m	250	50	<b>9,36 €</b>
Uponor Aqua Pipe natural PN6 50x4.6 50m	50	50	<b>14,24 €</b>
Uponor Aqua Pipe natural PN6 63x5.8 50m	50	50	<b>23,07 €</b>
Uponor Aqua Pipe natural PN6 75x6.8 50m	50	50	<b>34,70 €</b>

## Uponor Aqua Pipe natural PN6, S

| Tubo en barra |




Dimensión	Uds.		PVP/m. ud
	Palet	Caja	
Uponor Aqua Pipe natural PN6, S 16x1.8 5m	7.125	125	<b>2,03 €</b>
Uponor Aqua Pipe natural PN6, S 20x1.9 5m	4.560	80	<b>2,45 €</b>
Uponor Aqua Pipe natural PN6, S 25x2.3 5m	2.850	50	<b>3,93 €</b>
Uponor Aqua Pipe natural PN6, S 32x2.9 5m	1.995	35	<b>7,28 €</b>

# Uponor Aqua Pipe



Código Uponor	d mm	s mm	p bar	l m	color
<b>1033420</b>	40	3.7	6	5	natural
<b>1033485</b>	50	4.6	6	5	natural
<b>1033506</b>	63	5.8	6	5	natural
<b>1033523</b>	75	6.8	6	5	natural
<b>1038282</b>	90	8.2	6	5	natural
<b>1033589</b>	110	10.0	6	5	natural



Código Uponor	d mm	s mm	p bar	l m	color	uPoints
 <b>1044877</b>	16	1.8	6	50	azul	200
 <b>1044878</b>	20	1.9	6	50	azul	250
 <b>1044879</b>	25	2.3	6	25	azul	200

## Uponor Aqua Pipe natural PN6, S

| Tubo en barra |

Dimensión	Uds.		PVP/m. ud
	Palet	Caja	
Uponor Aqua Pipe natural PN6, S 40x3,7 5m	1.350	15	<b>MTR 10,15 €</b>
Uponor Aqua Pipe natural PN6, S 50x4,6 5m	900	10	<b>MTR 14,93 €</b>
Uponor Aqua Pipe natural PN6, S 63x5,8 5m	45	5	<b>MTR 23,91 €</b>
Uponor Aqua Pipe natural PN6, S 75x6,8 5m	5	5	<b>MTR 36,79 €</b>
Uponor Aqua Pipe natural PN6, S 90x8,2 5m	5	5	<b>MTR 49,94 €</b>
Uponor Aqua Pipe natural PN6, S 110x10,0 5m	5	5	<b>MTR 70,88 €</b>


## Uponor Aqua Pipe preaislado

| Coef. de conductividad del aislamiento  $\lambda=0,040$  W/m\*k |

Tubo en rollo | Espesor del aislamiento 6 mm (para tubos de 16 y 20 mm) ó 9 mm (para tubo de 25 mm) |

Dimensión	Uds.		PVP/m. ud
	Palet	Caja	
Uponor Aqua Pipe preaislado 16x1,8 31x6 50m	300	50	<b>MTR 2,43 €</b>
Uponor Aqua Pipe preaislado 20x1,9 35x6 50m	300	50	<b>MTR 2,92 €</b>
Uponor Aqua Pipe preaislado 25x2,3 46x9 25m	150	25	<b>MTR 4,65 €</b>

# Uponor Radi Pipe




La gama de tuberías Uponor Radi Pipe están fabricadas en polietileno reticulado (PEX-a) de la más alta calidad con barrera antidifusión de oxígeno (EVHO) y diseñadas para su utilización en instalaciones

de calefacción por radiadores así como tuberías de distribución en instalaciones radiantes de frío/calor.



## Ventajas

- Calidad certificada
- Barrera antidifusión de oxígeno
- Memoria térmico-elástica
- Muy ligeras y flexibles
- Duraderas



## Uponor Comfort Pipe PLUS

| Cumplimiento normativa UNE-EN-1264 | PEX-a 5 capas  
| 6 bar | Barrera antidifusión de oxígeno y capa de protección |

Código Uponor	d mm	s mm	p bar	l m	color	uPoints
<b>1062045</b>	16	2.0	6	240	blanco	700
<b>1009230</b>	20	2.0	6	240	blanco	1000
<b>1062887</b>	25	2.3	6	60	blanco	

Dimensión	Uds.		PVP/m. ud
	Palet	Caja	
Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0 240m	1440	240	MTR <b>1,91 €</b>
Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2,0 240m	960	240	MTR <b>2,65 €</b>
Uponor Comfort Pipe PLUS 25x2,3 60m	840	60	MTR <b>3,36 €</b>



Código Uponor	d mm	s mm	p bar	l m	color	uPoints
<b>1042614</b>	32	2.9	6	50	blanco	700
<b>1042615</b>	40	3.7	6	50	blanco	
<b>1042616</b>	50	4.6	6	50	blanco	
<b>1042617</b>	63	5.8	6	50	blanco	

## Uponor Radi Pipe blanco PN6

| Barrera antidifusión de oxígeno | Tubo en rollo |

Dimensión	Uds.		PVP/m. ud
	Palet	Caja	
Uponor Radi Pipe blanco PN6 S 32x2,9 50m	250	50	MTR <b>8,01 €</b>
Uponor Radi Pipe blanco PN6 S 40x3,7 50m	250	50	MTR <b>10,98 €</b>
Uponor Radi Pipe blanco PN6 S 50x4,6 50m	250	50	MTR <b>16,02 €</b>
Uponor Radi Pipe blanco PN6 S 63x5,8 50m	250	50	MTR <b>26,03 €</b>



Código Uponor	d mm	s mm	p bar	l m	color	uPoints
<b>1038501</b>	16	1.8	6	5	blanco	
<b>1038502</b>	20	1.9	6	5	blanco	
<b>1038503</b>	25	2.3	6	5	blanco	
<b>1042620</b>	32	2.9	6	5	blanco	
<b>1042621</b>	40	3.7	6	5	blanco	
<b>1042622</b>	50	4.6	6	5	blanco	
<b>1042623</b>	63	5.8	6	5	blanco	
<b>1042624</b>	75	6.8	6	5	blanco	
<b>1042625</b>	90	8.2	6	5	blanco	


## Uponor Radi Pipe blanco PN6, S

| 5 metros | Barrera antidifusión de oxígeno | Tubo en barra |

Dimensión	Uds.		PVP/m. ud
	Palet	Caja	
Uponor Radi Pipe blanco PN6, S 16x1,8 5m	1.995	125	MTR <b>2,40 €</b>
Uponor Radi Pipe blanco PN6, S 20x1,9 5m	1.350	80	MTR <b>3,07 €</b>
Uponor Radi Pipe blanco PN6, S 25x2,3 5m	900	50	MTR <b>4,79 €</b>
Uponor Radi Pipe blanco PN6, S 32x2,9 5m	1.995	35	MTR <b>8,42 €</b>
Uponor Radi Pipe blanco PN6, S 40x3,7 5m	1.350	15	MTR <b>11,43 €</b>
Uponor Radi Pipe blanco PN6, S 50x4,6 5m	900	10	MTR <b>16,69 €</b>
Uponor Radi Pipe blanco PN6, S 63x5,8 5m	45	5	MTR <b>27,33 €</b>
Uponor Radi Pipe blanco PN6, S 75x6,8 5m	5	5	MTR <b>39,18 €</b>
Uponor Radi Pipe blanco PN6, S 90x8,2 5m	5	5	MTR <b>54,45 €</b>



# Uponor Q&E



Uponor Q&E es un sistema de unión único e innovador que utiliza el efecto de la memoria termico-elástica de las tuberías Uponor de polietileno reticulado PEX-a para una instalación rápida y fácil. Una amplia gama de

tuberías, accesorios y complementos hace del sistema Uponor Q&E un sistema completo y seguro para una instalación rentable. Con gran resistencia a la corrosión, hace que sea un sistema seguro y estanco.



Código Uponor	d mm	p bar	color
<b>1057453</b>	16	6+10	blanco
<b>1057454</b>	20	6+10	blanco
<b>1057455</b>	25	6+10	blanco
<b>1057456</b>	32	6+10	blanco



Código Uponor	d mm	p bar	color
<b>1058010</b>	16	6+10	rojo
<b>1058011</b>	20	6+10	rojo
<b>1058012</b>	25	6+10	rojo



Código Uponor	d mm	p bar	color
<b>1058013</b>	16	6+10	azul
<b>1058014</b>	20	6+10	azul
<b>1058015</b>	25	6+10	azul

## Ventajas

- Mayor elasticidad de las tuberías de PEX-a para la más alta seguridad
- Resistente a la corrosión
- Baja pérdida de presión
- Diseño ergonómico del anillo
- Fácil identificación de la dimensión del anillo

## Uponor Q&E Evolution anillo blanco

| Para todo tipo de uniones Q&E | Ergonómico, con topes y con indicador de dimensión y montaje |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E Evolution anillo blanco 16	900	PCE <b>0,55 €</b>
Uponor Q&E Evolution anillo blanco 20	520	PCE <b>0,59 €</b>
Uponor Q&E Evolution anillo blanco 25	300	PCE <b>0,63 €</b>
Uponor Q&E Evolution anillo blanco 32	150	PCE <b>1,04 €</b>

## Uponor Q&E Evolution anillo rojo

| Para todo tipo de uniones Q&E | Ergonómico, con topes y con indicador de dimensión y montaje |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E Evolution anillo rojo 16	900	PCE <b>0,55 €</b>
Uponor Q&E Evolution anillo rojo 20	520	PCE <b>0,59 €</b>
Uponor Q&E Evolution anillo rojo 25	300	PCE <b>0,63 €</b>

## Uponor Q&E Evolution anillo azul

| Para todo tipo de uniones Q&E | Ergonómico, con topes y con indicador de dimensión y montaje |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E Evolution anillo azul 16	900	PCE <b>0,55 €</b>
Uponor Q&E Evolution anillo azul 20	520	PCE <b>0,59 €</b>
Uponor Q&E Evolution anillo azul 25	300	PCE <b>0,63 €</b>

# Uponor Q&E



Código Uponor	d mm	p bar	color
1045464	40	6+10	natural
1045489	50	6+10	natural
1045490	63	6+10	natural
1085087	75	6+10	natural



Código Uponor	d mm	color
1042389	16	natural
1042837	20	natural
1042841	25	natural



Código Uponor	salidas	d mm	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	p bar
1008718	3	25	16	16	16	16	6+10
1008719	4	25	16	16	16	16	6+10
1008720	3	25	20	16	16	16	6+10
1008721	4	25	20	16	16	16	6+10



Código Uponor	salidas	d mm	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	p bar
1008722	3	20	20	16	16	16	6+10
1008723	4	20	20	16	16	16	6+10
1008724	3	25	20	16	16	16	6+10
1008725	4	25	20	16	16	16	6+10



Código Uponor	salidas	d mm	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	p bar
1008714	3	3/4	16	16	16	16	6+10
1008715	4	3/4	16	16	16	16	6+10
1008716	3	3/4	20	16	16	16	6+10
1008717	4	3/4	20	16	16	16	6+10

## Uponor Q&E anillo con tope natural

| Para todo tipo de uniones Q&E | Con topes |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E anillo con tope natural 40	5	PCE <b>1,54 €</b>
Uponor Q&E anillo con tope natural 50	5	PCE <b>1,86 €</b>
Uponor Q&E anillo con tope natural 63	5	PCE <b>2,59 €</b>
Uponor Q&E anillo con tope natural 75	1	PCE <b>9,82 €</b>

## Uponor Q&E anillo con tope natural, eval

| Para todo tipo de uniones Q&E | Con topes |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E anillo con tope natural, eval 16	900	PCE <b>0,54 €</b>
Uponor Q&E anillo con tope natural, eval 20	520	PCE <b>0,61 €</b>
Uponor Q&E anillo con tope natural, eval 25	300	PCE <b>0,64 €</b>

## Uponor Q&E colector cónico PPSU

| Accesorios plásticos |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E colector cónico PPSU 25 3X16 c/c45+35	15	PCE <b>9,63 €</b>
Uponor Q&E colector cónico PPSU 25 4X16 c/c45+2X35	15	PCE <b>10,34 €</b>
Uponor Q&E colector cónico PPSU 25 1X20+2X16 c/c45+35	15	PCE <b>8,43 €</b>
Uponor Q&E colector cónico PPSU 25 1X20+3X16 c/c45+2X35	15	PCE <b>9,28 €</b>

## Uponor Q&E colector techo PPSU

| Accesorios plásticos |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E colector techo PPSU 20 1X20+2X16 c/c45mm	15	PCE <b>9,51 €</b>
Uponor Q&E colector techo PPSU 20 1X20+3X16 c/c45mm	15	PCE <b>9,98 €</b>
Uponor Q&E colector techo PPSU 25 1X20+2X16 c/c45	15	PCE <b>10,56 €</b>
Uponor Q&E colector techo PPSU 25 1X20+3X16 c/c45	15	PCE <b>10,91 €</b>

## Uponor Q&E colector cónico macho PPSU

| Accesorios plásticos |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E colector cónico macho PPSU G3/4"MT 3X16 c/c45+35mm	10	PCE <b>8,87 €</b>
Uponor Q&E colector cónico macho PPSU G3/4"MT 4X16 c/c45+2X35mm	10	PCE <b>10,44 €</b>
Uponor Q&E colector cónico macho PPSU G3/4"MT 1X20+2X16 c/c45+35mm	10	PCE <b>9,01 €</b>
Uponor Q&E colector cónico macho PPSU G3/4"MT 1X20+3X16 c/c45+2X35mm	10	PCE <b>10,88 €</b>

# Uponor Q&E



Código Uponor	d mm	MT rosca	p bar	l mm	l1 mm	z mm
1008661	16	1/2	6+10	42	18	8
1008662	20	1/2	6+10	46	22	8
1008663	20	3/4	6+10	48	22	8
1008664	25	3/4	6+10	53,5	27,5	8
1008665	25	1	6+10	58	27,5	9

## Uponor Q&E racor macho PPSU

| Accesorios plásticos |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E racor macho PPSU 16-G1/2"MT	100	PCE <b>2,02 €</b>
Uponor Q&E racor macho PPSU 20-G1/2"MT	90	PCE <b>2,17 €</b>
Uponor Q&E racor macho PPSU 20-G3/4"MT	70	PCE <b>3,05 €</b>
Uponor Q&E racor macho PPSU 25-G3/4"MT	50	PCE <b>3,59 €</b>
Uponor Q&E racor macho PPSU 25-G1"MT	40	PCE <b>4,82 €</b>




Código Uponor	d mm	FT rosca	p bar	l mm	l1 mm	z mm
1042329	16	1/2	6+10	41,5	18	13
1042330	20	1/2	6+10	45	22	14,5
1042331	20	3/4	6+10	47	22	15
1042332	25	3/4	6+10	51,5	27,5	16,5

## Uponor Q&E racor hembra PPSU

| Accesorios plásticos |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E racor hembra PPSU 16-Rp1/2"FT	80	PCE <b>2,79 €</b>
Uponor Q&E racor hembra PPSU 20-Rp1/2"FT	60	PCE <b>2,68 €</b>
Uponor Q&E racor hembra PPSU 20-Rp3/4"FT	50	PCE <b>4,22 €</b>
Uponor Q&E racor hembra PPSU 25-Rp3/4"FT	40	PCE <b>4,94 €</b>



Código Uponor	d mm	p bar	l mm	l1 mm	z mm	z1 mm
1008679	16	6+10	31,5	27	13,5	9,5
1008680	20	6+10	38,5	34	16	12
1008681	25	6+10	47	42	19	14
1001245	32	6+10	59	53	23	17
1008683	40	6+10	73,5	65	29,5	21
1042859	50	6+10	98	83	44	29
1042858	63	6+10	111,5	100	44	32,5
1085080	75	6+10				

## Uponor Q&E codo PPSU

| Accesorios plásticos |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E codo PPSU 16-16	100	PCE <b>3,53 €</b>
Uponor Q&E codo PPSU 20-20	40	PCE <b>4,02 €</b>
Uponor Q&E codo PPSU 25-25	25	PCE <b>7,65 €</b>
Uponor Q&E codo PPSU 32-32	15	PCE <b>9,66 €</b>
Uponor Q&E codo PPSU 40-40	1	PCE <b>16,74 €</b>
Uponor Q&E codo PPSU 50-50	1	PCE <b>32,30 €</b>
Uponor Q&E codo PPSU 63-63	1	PCE <b>59,98 €</b>
Uponor Q&E codo PPSU 75-75	1	PCE <b>112,26 €</b>



Código Uponor	d mm	MT rosca	p bar	l mm	l1 mm	z mm	z1 mm
1008666	16	1/2	6+10	30,4	34	15	12
1008667	20	1/2	6+10	30,6	38	15	13
1008668	25	3/4	6+10	36	42	18	14,5

## Uponor Q&E codo macho PPSU

| Accesorios plásticos |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E codo macho PPSU 16-G1/2"MT	80	PCE <b>3,80 €</b>
Uponor Q&E codo macho PPSU 20-G1/2"MT	60	PCE <b>4,67 €</b>
Uponor Q&E codo macho PPSU 25-G3/4"MT	40	PCE <b>6,66 €</b>

# Uponor Q&E



Código Uponor	d mm	FT rosca	p bar	l mm	l1 mm	z mm	z1 mm
1042334	16	1/2	6+10	26,5	33	10,5	14,5
1042335	20	1/2	6+10	26,5	38	11,25	16
1042336	20	3/4	6+10	29,5	41	12,25	18
1042337	25	3/4	6+10	31,5	46,5	13,5	19,5

## Uponor Q&E codo hembra PPSU

| Accesorios plásticos |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E codo hembra PPSU 16-Rp1/2"FT	50	PCE 3,86 €
Uponor Q&E codo hembra PPSU 20-Rp1/2"FT	50	PCE 3,96 €
Uponor Q&E codo hembra PPSU 20-Rp3/4"FT	40	PCE 7,72 €
Uponor Q&E codo hembra PPSU 25-Rp3/4"FT	35	PCE 8,49 €




Código Uponor	d mm	p bar	l mm	l1 mm	z mm
1008669	16	6+10	39	18	3
1008932	20	6+10	47	22	3
1008671	25	6+10	58	31	3
1001235	32	6+10	73	36	3
1008673	40	6+10	90	43	3
1042866	50	6+10	113	55	5
1042865	63	6+10	141	68	6
1085084	75	6+10	178,6		6,4

## Uponor Q&E manguito PPSU

| Accesorios plásticos |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E manguito PPSU 16-16	100	PCE 1,80 €
Uponor Q&E manguito PPSU 20-20	80	PCE 2,41 €
Uponor Q&E manguito PPSU 25-25	50	PCE 5,03 €
Uponor Q&E manguito PPSU 32-32	20	PCE 9,53 €
Uponor Q&E manguito PPSU 40-40	1	PCE 13,87 €
Uponor Q&E manguito PPSU 50-50	1	PCE 24,50 €
Uponor Q&E manguito PPSU 63-63	1	PCE 35,06 €
Uponor Q&E manguito PPSU 75-75	1	PCE 82,22 €



Código Uponor	d mm	d1 mm	p bar	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm
1008674	20	16	6+10	22	18	18	3
1008675	25	16	6+10	27,5	18	18	3
1008676	25	20	6+10	27,5	22	22	3
1001240	32	25	6+10	35	27,5	27	3
1008678	40	32	6+10	43,5	35	35	3
1042879	50	32	6+10	54	35	44	5
1042867	50	40	6+10	54	43,5	44	5
1042878	63	40	6+10	67,5	43,5	44	6
1042877	63	50	6+10	67,5	54	53	6
1085086	75	50	6+10	146,9			6,4
1085085	75	63	6+10	160,4			6,4

## Uponor Q&E manguito reducido PPSU

| Accesorios plásticos |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E manguito reducido PPSU 20-16	100	PCE 3,10 €
Uponor Q&E manguito reducido PPSU 25-16	40	PCE 4,61 €
Uponor Q&E manguito reducido PPSU 25-20	40	PCE 4,81 €
Uponor Q&E manguito reducido PPSU 32-25	20	PCE 7,38 €
Uponor Q&E manguito reducido PPSU 40-32	10	PCE 10,22 €
Uponor Q&E manguito reducido PPSU 50-32	10	PCE 24,05 €
Uponor Q&E manguito reducido PPSU 50-40	1	PCE 24,56 €
Uponor Q&E manguito reducido PPSU 63-40	1	PCE 34,85 €
Uponor Q&E manguito reducido PPSU 63-50	1	PCE 36,99 €
Uponor Q&E manguito reducido PPSU 75-50	1	PCE 61,12 €
Uponor Q&E manguito reducido PPSU 75-63	1	PCE 67,65 €

# Uponor Q&E



## Uponor Q&E te reducida PPSU

| Accesorios plásticos |

Código Uponor	d mm	d1 mm	d2 mm	p bar	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm	z1 mm	z2 mm	Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
1008710	16	20	16	6+10	34,5	33	34,5	16,5	11	16,5	Uponor Q&E te reducida PPSU 16-20-16	40	PCE 5,42 €
1008700	20	16	16	6+10	35,5	29	31,5	13	11	13	Uponor Q&E te reducida PPSU 20-16-16	40	PCE 5,84 €
1008689	20	16	20	6+10	35,5	29	35,5	13	11	13	Uponor Q&E te reducida PPSU 20-16-20	40	PCE 6,56 €
1008697	20	20	16	6+10	35,5	34	31,5	13	12	13	Uponor Q&E te reducida PPSU 20-20-16	40	PCE 6,26 €
1008711	20	25	20	6+10	41,5	39,75	41,5	19,5	12	19,5	Uponor Q&E te reducida PPSU 20-25-20	25	PCE 10,13 €
1008702	25	16	16	6+10	41	31,5	31,5	13	13	13	Uponor Q&E te reducida PPSU 25-16-16	25	PCE 8,85 €
1008699	25	16	20	6+10	41	31,5	35,5	13	13	13	Uponor Q&E te reducida PPSU 25-16-20	25	PCE 10,54 €
1008690	25	16	25	6+10	41	31,5	41	13	13	13	Uponor Q&E te reducida PPSU 25-16-25	25	PCE 10,54 €
1008701	25	20	16	6+10	44	36,5	34,5	16,5	14,5	16,5	Uponor Q&E te reducida PPSU 25-20-16	25	PCE 10,12 €
1008703	25	20	20	6+10	44	36,5	38,5	16,5	14,5	16,5	Uponor Q&E te reducida PPSU 25-20-20	25	PCE 10,31 €
1008691	25	20	25	6+10	44	36,5	44	16,5	14,5	16,5	Uponor Q&E te reducida PPSU 25-20-25	25	PCE 11,71 €
1001420	25	25	20	6+10	47	42	41,5	19,5	14,5	19,5	Uponor Q&E te reducida PPSU 25-25-20	25	PCE 11,57 €
1008712	25	32	25	6+10	51,5	49,5	51,5	24	14,5	24	Uponor Q&E te reducida PPSU 25-32-25	15	PCE 13,88 €
1001422	32	20	25	6+10	51,5	39,5	44	16,5	18	16,5	Uponor Q&E te reducida PPSU 32-20-25	15	PCE 14,31 €
1001424	32	20	32	6+10	51,5	39,5	51,5	16,5	18	16,5	Uponor Q&E te reducida PPSU 32-20-32	15	PCE 15,24 €
1008704	32	25	20	6+10	54,5	45	41,5	19,5	18	19,5	Uponor Q&E te reducida PPSU 32-25-20	15	PCE 15,06 €
1001426	32	25	25	6+10	54,5	45	46	19,5	18	19,5	Uponor Q&E te reducida PPSU 32-25-25	15	PCE 15,09 €
1001428	32	25	32	6+10	54,5	45	54,5	19,5	17,5	19,5	Uponor Q&E te reducida PPSU 32-25-32	15	PCE 15,39 €
1008707	40	20	32	6+10	60	43,5	51,5	16,5	21,5	16,5	Uponor Q&E te reducida PPSU 40-20-32	5	PCE 26,33 €
1008708	40	25	32	6+10	63	49	54,5	19,5	21,5	19,5	Uponor Q&E te reducida PPSU 40-25-32	5	PCE 26,85 €
1008695	40	25	40	6+10	63	49	63	19,5	21,5	19,5	Uponor Q&E te reducida PPSU 40-25-40	5	PCE 27,51 €
1008709	40	32	32	6+10	67,5	56,5	59	24	21,5	24	Uponor Q&E te reducida PPSU 40-32-32	5	PCE 27,26 €
1008696	40	32	40	6+10	67,5	56,5	67,5	24	21,5	24	Uponor Q&E te reducida PPSU 40-32-40	5	PCE 28,17 €
1042876	50	25	40	6+10	92,25	56,5	81,75	38,25	29	38,25	Uponor Q&E te reducida PPSU 50-25-40	4	PCE 46,51 €
1042864	50	25	50	6+10	92	56,5	92	38	29	38	Uponor Q&E te reducida PPSU 50-25-50	4	PCE 42,98 €
1042863	50	32	50	6+10	92	64	92	38	29	38	Uponor Q&E te reducida PPSU 50-32-50	4	PCE 48,22 €
1042862	50	40	40	6+10	92,25	72,5	81,75	38,25	29	38,25	Uponor Q&E te reducida PPSU 50-40-40	4	PCE 49,25 €
1042875	50	40	50	6+10	92	72,5	92	38	29	38	Uponor Q&E te reducida PPSU 50-40-50	4	PCE 50,12 €
1042871	63	25	50	6+10	111,75	62	98,25	44,25	34,5	44,25	Uponor Q&E te reducida PPSU 63-25-50	2	PCE 109,08 €
1042873	63	25	63	6+10	111,5	60	111,5	44	32,5	44	Uponor Q&E te reducida PPSU 63-25-63	2	PCE 80,93 €
1042870	63	32	63	6+10	111,5	69,5	111,5	44	34,5	44	Uponor Q&E te reducida PPSU 63-32-63	2	PCE 82,33 €
1042869	63	40	40	6+10	115,5	78	93	49,5	34,5	49,5	Uponor Q&E te reducida PPSU 63-40-40	2	PCE 93,75 €
1042872	63	40	63	6+10	111,5	78	111,5	44	34,5	44	Uponor Q&E te reducida PPSU 63-40-63	2	PCE 83,43 €
1042868	63	50	50	6+10	115,5	88,5	98,25	44,25	34,5	44,25	Uponor Q&E te reducida PPSU 63-50-50	2	PCE 95,76 €
1042874	63	50	63	6+10	111,5	88,5	111,5	44	34,5	44	Uponor Q&E te reducida PPSU 63-50-63	2	PCE 96,69 €
1085083	75	25	75	6+10							Uponor Q&E te reducida PPSU 75-25-75	1	PCE 101,62 €
1085082	75	40	75	6+10							Uponor Q&E te reducida PPSU 75-40-75	1	PCE 105,50 €

# Uponor Q&E



Código Uponor	d mm	p bar	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm	z1 mm	z2 mm
1008684	16	6+10	31,5	27	31,5	13,5	9	13,5
1008685	20	6+10	38,5	34	38,5	16,5	12	16,5
1008686	25	6+10	47	42	47	19,5	14,5	19,5
1001250	32	6+10	59	53	59	24	18	24
1008688	40	6+10	63,5	65	63,5	30	21,5	30
1042861	50	6+10	92	83	92	38	29	38
1042860	63	6+10	111,5	102	111,5	44	34,5	44
1085081	75	6+10						

## Uponor Q&E te PPSU

| Accesorios plásticos |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E te PPSU 16-16-16	70	PCE 4,30 €
Uponor Q&E te PPSU 20-20-20	35	PCE 5,00 €
Uponor Q&E te PPSU 25-25-25	25	PCE 11,73 €
Uponor Q&E te PPSU 32-32-32	10	PCE 16,74 €
Uponor Q&E te PPSU 40-40-40	1	PCE 25,18 €
Uponor Q&E te PPSU 50-50-50	1	PCE 51,79 €
Uponor Q&E te PPSU 63-63-63	1	PCE 98,97 €
Uponor Q&E te PPSU 75-75-75	1	PCE 153,80 €




Código Uponor	d mm	FT rosca	d1 mm	p bar	l mm	l1 mm	z mm	z1 mm
1042338	16	1/2	16	6+10	33	35,8	15	7,7
1042339	20	1/2	20	6+10	38	37,5	16	9,95
1042340	25	1/2	25	6+10	42,5	44	15	12,5
1042341	25	3/4	25	6+10	46,5	45	19	12,5

## Uponor Q&E te hembra PPSU

| Accesorios plásticos |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E te hembra PPSU 16-Rp1/2"FT-16	50	PCE 4,67 €
Uponor Q&E te hembra PPSU 20-Rp1/2"FT-20	40	PCE 4,86 €
Uponor Q&E te hembra PPSU 25-Rp1/2"FT-25	25	PCE 9,68 €
Uponor Q&E te hembra PPSU 25-Rp3/4"FT-25	25	PCE 12,58 €




Código Uponor	d mm	FT rosca	p bar	l mm	l1 mm	z mm
1038021	16	1/2	6+10	31,5	18	7,5
1038022	20	1/2	6+10	42	22	12,5
1038023	20	3/4	6+10	36	22	7,5
1038024	25	3/4	6+10	48,5	27	15
1038025	25	1	6+10	44	27	7

## Uponor Q&E racor tuerca móvil PPSU

| Accesorios plásticos |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E racor tuerca móvil PPSU 16-G1/2"SN	100	PCE 3,31 €
Uponor Q&E racor tuerca móvil PPSU 20-G1/2"SN	40	PCE 3,72 €
Uponor Q&E racor tuerca móvil PPSU 20-G3/4"SN	30	PCE 4,04 €
Uponor Q&E racor tuerca móvil PPSU 25-G3/4"SN	25	PCE 6,25 €
Uponor Q&E racor tuerca móvil PPSU 25-G1"SN	25	PCE 10,66 €



Código Uponor	d mm	FT rosca	p bar	l mm	l1 mm	z mm	z1 mm
1038037	16	1/2	6+10	36	27	9	27,75
1038038	20	1/2	6+10	38	31,5	9,5	29,25
1038039	20	3/4	6+10	38	34	12	29,25
1038040	25	3/4	6+10	41	39	12	31,5

## Uponor Q&E codo tuerca móvil PPSU

| Accesorios plásticos |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E codo tuerca móvil PPSU 16-G1/2"SN	40	PCE 6,92 €
Uponor Q&E codo tuerca móvil PPSU 20-G1/2"SN	35	PCE 7,41 €
Uponor Q&E codo tuerca móvil PPSU 20-G3/4"SN	25	PCE 8,09 €
Uponor Q&E codo tuerca móvil PPSU 25-G3/4"SN	20	PCE 9,73 €

# Uponor Q&E



Código Uponor	d mm	FT rosca	p bar	l mm
<b>1042342</b>	16	Rp 1/2	6+10	43
<b>1042343</b>	20	Rp 1/2	6+10	43



Código Uponor	d mm	FT rosca	p bar	l mm
<b>1042344</b>	16	Rp 1/2	6+10	49
<b>1042345</b>	20	Rp 1/2	6+10	49



Código Uponor	salidas -	d mm	FT rosca	p bar
<b>1023027</b>	2	16	G 3/4	6+10
<b>1023028</b>	3	16	G 3/4	6+10
<b>1023029</b>	4	16	G 3/4	6+10



Código Uponor	salidas -	d mm	FT rosca
<b>1047924</b>	2	2x20	G 3/4
<b>1047925</b>	3	3x20	G 3/4
<b>1047926</b>	4	4x20	G 3/4



Código Uponor	salidas -	d mm	FT rosca
<b>1047218</b>	2	2x16	G 3/4
<b>1047219</b>	3	3x16	G 3/4
<b>1047220</b>	4	4x16	G 3/4



Código Uponor	MT rosca	l mm	z mm
<b>1014123</b>	R 1	16	9

## Uponor Smart Aqua codo fijación Q&E PPSU

| Accesorios plásticos |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smart Aqua codo fijación Q&E PPSU 16-Rp1/2" l=43mm	40	PCE <b>5,01 €</b>
Uponor Smart Aqua codo fijación Q&E PPSU 20-Rp1/2" l=43mm	30	PCE <b>5,39 €</b>

## Uponor Smart Aqua codo fijación largo Q&E PPSU

| Accesorios plásticos |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smart Aqua codo fijación largo Q&E PPSU 16-Rp1/2" l=49mm	35	PCE <b>5,41 €</b>
Uponor Smart Aqua codo fijación largo Q&E PPSU 20-Rp1/2" l=49mm	30	PCE <b>5,96 €</b>

## Uponor Q&E colector macho/hembra

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E colector macho/hembra 3/4"MT/FT 2X16 c/c35mm	1	PCE <b>14,73 €</b>
Uponor Q&E colector macho/hembra 3/4"MT/FT 3X16 c/c35mm	1	PCE <b>15,48 €</b>
Uponor Q&E colector macho/hembra 3/4"MT/FT 4X16 c/c35mm	1	PCE <b>21,20 €</b>

## Uponor Q&E colector macho/hembra

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E colector macho/hembra 3/4"MT/FT 2X20 c/c40mm	1	PCE <b>19,67 €</b>
Uponor Q&E colector macho/hembra 3/4"MT/FT 3X20 c/c40mm	1	PCE <b>27,10 €</b>
Uponor Q&E colector macho/hembra 3/4"MT/FT 4X20 c/c40mm	1	PCE <b>30,75 €</b>

## Uponor Q&E colector macho/tuerca móvil

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E colector macho/tuerca móvil 3/4"MT/SN 2X16 c/c35mm	20	PCE <b>19,26 €</b>
Uponor Q&E colector macho/tuerca móvil 3/4"MT/SN 3X16 c/c35mm	15	PCE <b>21,85 €</b>
Uponor Q&E colector macho/tuerca móvil 3/4"MT/SN 4X16 c/c35mm	10	PCE <b>23,12 €</b>

## Uponor Uni-C tapón macho colector

| Para colectores |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Uni-C tapón macho colector 1"MT	20	PCE <b>5,18 €</b>

# Uponor Q&E



Código Uponor	d mm	MT rosca	p bar	l mm	l1 mm	z mm
1033435	16	G 1/2	6+10	43	18	7
1033436	16	G3/4	6+10	43	18	8
1033437	20	G 1/2	6+10	40	22	7
1033438	20	G 3/4	6+10	42,5	22	8
1047862	25	G 3/4	6+10	47,5	27	8
1047863	25	G 1	6+10	49	27	11
1008730	32	G 1	6+10	56	34	10
1022290	40	G 1	6+10			
1008732	40	G 1 1/4	6+10	67,5	42	10
1047864	50	G 1 1/2	6+10	82	52	13
1008867	63	G 2	6+10	95	65	13
1085074	75	R 2 1/2	6+10	127	30	11

## Uponor Q&E racor macho

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E racor macho 16-G1/2"MT	100	PCE 2,55 €
Uponor Q&E racor macho 16-G3/4"MT	80	PCE 5,25 €
Uponor Q&E racor macho 20-G1/2"MT	90	PCE 2,81 €
Uponor Q&E racor macho 20-G3/4"MT	70	PCE 4,45 €
Uponor Q&E racor macho 25-G3/4"MT	40	PCE 5,74 €
Uponor Q&E racor macho 25-G1"MT	40	PCE 9,69 €
Uponor Q&E racor macho 32-G1"MT	20	PC E 12,64 €
Uponor Q&E racor macho 40-G1"MT	2	PCE 21,61 €
Uponor Q&E racor macho 40-G1 1/4"MT	2	PCE 25,91 €
Uponor Q&E racor macho 50-G1 1/2"MT	2	PCE 31,03 €
Uponor Q&E racor macho 63-G2"MT	2	PCE 47,33 €
Uponor Q&E racor macho 75-R2 1/2"MT	1	PCE 93,71 €



Código Uponor	d mm	FT rosca	p bar	l mm	l1 mm	z mm
1023009	16	Rp 1/2	6+10	41	18	13,5
1023010	20	Rp 1/2	6+10	44	22	15
1023011	20	Rp 3/4	6+10	46	22	14
1023012	25	Rp 3/4	6+10	51	27	14
1023013	25	Rp 1	6+10	55	27	16
1047866	32	Rp 1	6+10	56	34	10
1047867	40	Rp 1 1/4	6+10	68	42	10

## Uponor Q&E racor hembra

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E racor hembra 16-Rp1/2"FT	60	PCE 3,36 €
Uponor Q&E racor hembra 20-Rp1/2"FT	60	PCE 3,82 €
Uponor Q&E racor hembra 20-Rp3/4"FT	40	PCE 5,08 €
Uponor Q&E racor hembra 25-Rp3/4"FT	40	PCE 5,92 €
Uponor Q&E racor hembra 25-Rp1"FT	35	PCE 11,57 €
Uponor Q&E racor hembra 32-G1"FT	20	PCE 17,14 €
Uponor Q&E racor hembra 40-G1 1/4"FT	1	PCE 26,86 €




Código Uponor	d mm	d1 mm	p bar	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm	z1 mm
1047197	16	16	6+10	32	32	18	14	
1047198	20	20	6+10	38,5	38,5	22	16,5	
1047199	25	25	6+10	47,5	38,5	27	21	12

## Uponor Q&E codo

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E codo 16-16	80	PCE 4,69 €
Uponor Q&E codo 20-20	40	PCE 5,43 €
Uponor Q&E codo 25-25	25	PCE 9,60 €




# Uponor Q&E



Código Uponor	d mm	MT rosca	p bar	l mm	l1 mm	z mm	z1 mm
1023019	16	G 1/2	6+10	26	32	17	14
1023020	20	G 1/2	6+10	28,5	33	15	10,5
1023021	20	G 3/4	6+10	29	35,5	18	13,5
1023022	25	G 3/4	6+10	29	40,5	20	13,5
1047877	32	G 1	6+10	49	60	32	25,5
1047878	40	G 1 1/4	6+10	60,5	74	42,5	32

## Uponor Q&E codo macho

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E codo macho 16-G1/2*MT	80	PCE 4,14 €
Uponor Q&E codo macho 20-G1/2*MT	50	PCE 7,27 €
Uponor Q&E codo macho 20-G3/4*MT	40	PCE 8,02 €
Uponor Q&E codo macho 25-G3/4*MT	40	PCE 10,55 €
Uponor Q&E codo macho 32-G1*MT	20	PCE 19,90 €
Uponor Q&E codo macho 40-G1 1/4*MT	1	PCE 34,62 €



Código Uponor	d mm	FT rosca	p bar	l mm	l1 mm	z mm	z1 mm
1023023	16	Rp 1/2	6+10	25	32	11,5	14
1023024	20	Rp 1/2	6+10	25	36	11,5	14
1023025	20	Rp 3/4	6+10	26	38,5	10,5	16,5
1023026	25	Rp 3/4	6+10	26	43,5	9,5	16,5

## Uponor Q&E codo hembra

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E codo hembra 16-Rp1/2*FT	70	PCE 5,16 €
Uponor Q&E codo hembra 20-Rp1/2*FT	50	PCE 5,32 €
Uponor Q&E codo hembra 20-Rp3/4*FT	30	PCE 11,01 €
Uponor Q&E codo hembra 25-Rp3/4*FT	35	PCE 12,09 €



Código Uponor	d mm	d1 mm	p bar	l mm	l1 mm	z mm
1047193	16	16	6+10	39	18	3
1047194	20	20	6+10	47	22	3

## Uponor Q&E manguito


Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E manguito 16-16	100	PCE 2,23 €
Uponor Q&E manguito 20-20	80	PCE 3,01 €



Código Uponor	d mm	d1 mm	d2 mm	p bar	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm	z1 mm	z2 mm
1047212	16	16	16	6+10	32	27	18	14	9	
1047213	20	20	20	6+10	38,5	31,75	22	16,5	9,75	

## Uponor Q&E te

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E te 16-16-16	70	PCE 6,08 €
Uponor Q&E te 20-20-20	35	PCE 7,31 €




Código Uponor	d mm	d1 mm	d2 mm	p bar	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm	z1 mm	z2 mm
1047215	20	16	20	6+10	36	28	36	14	10	14
1047216	25	16	25	6+10	47,5	30	47,5	20,5	12	20,5
1047917	25	20	20	6+10	47,5	34	42,5	20,5	12	20,5
1047217	25	20	25	6+10	47,5	34	47,5	20,5	12	20,5

## Uponor Q&E te reducida

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E te reducida 20-16-20	40	PCE 7,15 €
Uponor Q&E te reducida 25-16-25	25	PCE 13,14 €
Uponor Q&E te reducida 25-20-20	25	PCE 14,26 €
Uponor Q&E te reducida 25-20-25	25	PCE 14,48 €


# Uponor Q&E



Código Uponor	d mm	FT rosca	d1 mm	p bar	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm	z1 mm
1047885	16	1/2	16	6+10	26,3	32	13	10,5	14
1047886	20	1/2	20	6+10	28,3	36	13	11,5	14
1047887	25	1/2	25	6+10	28,3	41	13	11,5	14
1047888	25	3/4	25	6+10	33,6	43,5	13	15,5	16,5
1047201	32	1	32	6+10	49	59	13,5	25,5	25,5

## Uponor Q&E te hembra


Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E te hembra 16-Rp1/2"FT-16	50	PCE <b>6,50 €</b>
Uponor Q&E te hembra 20-Rp1/2"FT-20	30	PCE <b>6,77 €</b>
Uponor Q&E te hembra 25-Rp1/2"FT-25	25	PCE <b>13,45 €</b>
Uponor Q&E te hembra 25-Rp3/4"FT-25	20	PCE <b>17,48 €</b>
Uponor Q&E te hembra 32-Rp1"FT-32	10	PCE <b>26,56 €</b>



Código Uponor	d mm	FT rosca	p bar	l mm	l1 mm	z mm
1023014	16	G 1/2	6+10	31,5	18	7,5
1023015	20	G 1/2	6+10	42	22	12,5
1023016	20	G 3/4	6+10	36	22	7,5
1023017	25	G 3/4	6+10	48,5	27	15
1023018	25	G 1	6+10	44	27	7

## Uponor Q&E racor tuerca/móvil


Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E racor tuerca/móvil 16-G1/2"SN	100	PCE <b>3,69 €</b>
Uponor Q&E racor tuerca/móvil 20-G1/2"SN	60	PCE <b>4,30 €</b>
Uponor Q&E racor tuerca/móvil 20-G3/4"SN	50	PCE <b>4,79 €</b>
Uponor Q&E racor tuerca/móvil 25-G3/4"SN	45	PCE <b>7,10 €</b>
Uponor Q&E racor tuerca/móvil 25-G1"SN	40	PCE <b>13,74 €</b>



Código Uponor	d mm	FT rosca	p bar	l mm	l1 mm	z mm	z1 mm
1047879	16	G 1/2	6+10	35	32	27,5	14
1047880	20	G 1/2	6+10	37	33	29	11
1047881	20	G 3/4	6+10	39	35,5	32,5	13,5
1047882	25	G 3/4	6+10	39	40,5	32,5	13,5

## Uponor Q&E codo tuerca/móvil

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E codo tuerca/móvil 16-G1/2"SN	70	PCE <b>7,55 €</b>
Uponor Q&E codo tuerca/móvil 20-G1/2"SN	50	PCE <b>10,49 €</b>
Uponor Q&E codo tuerca/móvil 20-G3/4"SN	35	PCE <b>11,62 €</b>
Uponor Q&E codo tuerca/móvil 25-G3/4"SN	35	PCE <b>14,69 €</b>




Código Uponor	d mm	d1 mm	p bar	l mm	l1 mm	z mm
1047938	16	12	6+10	31	18	3
1023040	16	15	6+10	34	18	3
1047940	20	18	6+10	38	22	3
1047941	20	22	6+10	38	22	3
1023042	25	22	6+10	43	27	3
1047942	25	28	6+10			
1047943	32	28	6+10			

## Uponor Q&E unión cobre

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E unión cobre 16-12CU	100	PCE <b>3,54 €</b>
Uponor Q&E unión cobre 16-15CU	100	PCE <b>3,78 €</b>
Uponor Q&E unión cobre 20-18CU	80	PCE <b>4,15 €</b>
Uponor Q&E unión cobre 20-22CU	80	PCE <b>4,96 €</b>
Uponor Q&E unión cobre 25-22CU	40	PCE <b>6,84 €</b>
Uponor Q&E unión cobre 25-28CU	60	PCE <b>7,70 €</b>
Uponor Q&E unión cobre 32-28CU	20	PCE <b>27,14 €</b>

# Uponor Q&E



Código Uponor	d mm	FT rosca	d1 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	a mm	z mm	z1 mm
<b>1059820</b>	16	Rp 1/2	16	52	20	20	45	34	5
<b>1059821</b>	20	Rp 1/2	20	56	20	20	45	34	5

## Uponor Smart Aqua codo en "U" Q&E

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smart Aqua codo en "U" Q&E 16-Rp1/2"FT-16	5	PCE <b>28,45 €</b>
Uponor Smart Aqua codo en "U" Q&E 20-Rp1/2"FT-20	5	PCE <b>37,75 €</b>



Código Uponor	d mm	FT rosca	p bar
<b>1023034</b>	16	Rp 1/2	6+10
<b>1023035</b>	20	Rp 1/2	6+10

## Uponor Smart Aqua codo fijación Q&E

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smart Aqua codo fijación Q&E 16-Rp1/2"FT l=43mm	40	PCE <b>6,73 €</b>
Uponor Smart Aqua codo fijación Q&E 20-Rp1/2"FT l=43mm	40	PCE <b>7,25 €</b>



Código Uponor	d mm	FT rosca
<b>1047936</b>	16	Rp 1/2
<b>1047937</b>	20	Rp 1/2

## Uponor Smart Aqua codo fijación largo Q&E

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smart Aqua codo fijación largo Q&E 16-Rp1/2"FT l=49mm	40	PCE <b>7,14 €</b>
Uponor Smart Aqua codo fijación largo Q&E 20-Rp1/2"FT l=49mm	30	PCE <b>7,89 €</b>



Código Uponor
<b>1008845</b>

## Uponor Smart Aqua funda plástico Q&E

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smart Aqua funda plástico Q&E 16 mm	10	PCE <b>1,73 €</b>



Código Uponor	d mm	FT rosca	p bar
<b>1047935</b>	16	Rp 1/2	6+10

## Uponor Smart Aqua codo encastrar Q&E

| Para funda plástica 1008845 |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smart Aqua codo encastrar Q&E 16-Rp1/2"FT	40	PCE <b>5,83 €</b>



Código Uponor
<b>1038470</b>

## Uponor Smart Aqua funda plástico Q&E

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smart Aqua funda plástico Q&E 20-25 mm	10	PCE <b>2,11 €</b>

# Uponor Q&E



Código Uponor	d mm	FT rosca	p bar
<b>1047932</b>	20	Rp 1/2	6+10
<b>1047933</b>	25	Rp 3/4	6+10

## Uponor Smart Aqua codo encastrar Q&E

| Para funda plástica 1038470 |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smart Aqua codo encastrar Q&E 20-Rp1/2"FT	25 PCE	<b>7,56 €</b>
Uponor Smart Aqua codo encastrar Q&E 25-Rp3/4"FT	20 PCE	<b>9,33 €</b>



Código Uponor	d mm	p bar	l mm	l1 mm	z mm	z1 mm
<b>1038419</b>	16	6+10	38,6	28	20,6	10
<b>1038420</b>	20	6+10	39	34,1	17	12,1
<b>1038421</b>	25	6+10	44,8	40,5	17,8	13,5
<b>1038422</b>	32	6+10	59,5	53	25,5	19

## Uponor Q&E llave corte recta

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E llave corte recta 16-16	10 PCE	<b>15,18 €</b>
Uponor Q&E llave corte recta 20-20	10 PCE	<b>15,90 €</b>
Uponor Q&E llave corte recta 25-25	10 PCE	<b>20,46 €</b>
Uponor Q&E llave corte recta 32-32	5 PCE	<b>50,19 €</b>



Código Uponor	d mm
<b>1038426</b>	16
<b>1038427</b>	20
<b>1038431</b>	25

## Uponor Q&E llave corte en V

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E llave corte en V 16-16	10 PCE	<b>22,72 €</b>
Uponor Q&E llave corte en V 20-20	10 PCE	<b>23,41 €</b>
Uponor Q&E llave corte en V 25-25	5 PCE	<b>31,74 €</b>



Código Uponor
<b>1023161</b>

## Uponor Flex maneta vista

| Cromado | Compatible con las llaves de corte RTM, llaves de corte rectas Q&E y llaves de corte en V Q&E |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Flex maneta vista	10 PCE	<b>7,82 €</b>



Código Uponor
<b>1023162</b>

## Uponor Flex maneta oculta

| Cromado | Compatible con las llaves de corte RTM, llaves de corte rectas Q&E y llaves de corte en V Q&E |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Flex maneta oculta	10 PCE	<b>7,82 €</b>



Código Uponor
<b>1038462</b>

## Uponor Flex maneta redonda

| Cromado | Compatible con las llaves de corte RTM, llaves de corte rectas Q&E y llaves de corte en V Q&E |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Flex maneta redonda	10 PCE	<b>7,82 €</b>

# Uponor Q&E



Código  
Uponor

**1023163**

## Uponor Flex prolongador llave

| Compatible con las llaves de corte RTM, llaves de corte rectas Q&E y llaves de corte en V Q&E |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Flex prolongador llave	10 PCE	<b>4,62 €</b>




Código  
Uponor

Código Uponor	d mm
<b>1038428</b>	25
<b>1038429</b>	32
<b>1038430</b>	40

## Uponor Q&E llave corte de palanca

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E llave corte de palanca 25-25	10 PCE	<b>24,61 €</b>
Uponor Q&E llave corte de palanca 32-32	5 PCE	<b>42,50 €</b>
Uponor Q&E llave corte de palanca 40-40	4 PCE	<b>67,11 €</b>



Código Uponor	s mm	ancho mm	l mm	w mm	h mm	a mm	a1 mm
<b>1057842</b>	3	75/150	390	35	46	75	150

## Uponor Smart Aqua placa de fijación

| Acero galvanizado | Para la correcta instalación de los codos Uponor Smart Aqua | Pasadores de plástico y tornillos M6x12 incluidos |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smart Aqua placa de fijación 75/150mm	5 PCE	<b>3,86 €</b>



Código  
Uponor

**1038145**

## Uponor Smart Aqua placa de fijación

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smart Aqua placa de fijación 210x65mm	100 PCE	<b>1,68 €</b>




Código  
Uponor

**1038146**

## Uponor Smart Aqua placa plástica


Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smart Aqua placa plástica 270x65mm	20 PCE	<b>0,97 €</b>

# Uponor RS



Uponor RS es un sistema único con diseño modular especialmente indicado para montantes y otras líneas de distribución. Con apenas 40 componentes, el sistema permite cientos de variantes, lo que hace un

sistema altamente flexible.



Código Uponor	Tipo	l mm	z mm
<b>1045440</b>	RS2	51	18
<b>1045441</b>	RS3	51	18


**Ventajas**

- Conexión mediante pin de bloqueo entre el cuerpo modular y el adaptador
- Rápido y flexible: sin herramientas de montaje y con muchas variantes de montaje
- Gestión de stock más eficiente
- Reajuste hasta la instalación final

## Uponor RS manguito

| Cuerpo básico | 2 pins de bloqueo incluidos |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RS manguito RS2-RS2	1	PCE <b>34,11 €</b>
Uponor RS manguito RS3-RS3	1	PCE <b>77,32 €</b>




Código Uponor	Tipo	l mm	z mm
<b>1045434</b>	RS2	51	31
<b>1045435</b>	RS3	68	48

## Uponor RS codo

| Cuerpo básico | 2 pins de bloqueo incluidos |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RS codo RS2-RS2	1	PCE <b>46,17 €</b>
Uponor RS codo RS3-RS3	1	PCE <b>100,75 €</b>




Código Uponor	Tipo	l mm	z mm
<b>1045436</b>	RS2	51	31
<b>1045437</b>	RS3	68	48

## Uponor RS codo 45°

| Cuerpo básico | 2 pins de bloqueo incluidos |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RS codo 45° RS2-RS2	1	PCE <b>55,05 €</b>
Uponor RS codo 45° RS3-RS3	1	PCE <b>120,89 €</b>



Código Uponor	Tipo	l mm	z mm
<b>1045438</b>	RS2	51	31
<b>1045439</b>	RS3	68	48

## Uponor RS te

| Cuerpo básico | 3 pins de bloqueo incluidos |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RS te RS2-RS2-RS2	1	PCE <b>53,89 €</b>
Uponor RS te RS3-RS3-RS3	1	PCE <b>151,32 €</b>

# Uponor RS



Código Uponor	Tipo	l mm	l1 mm	z mm	z1 mm
<b>1045442</b>	RS2/RS3	47	27	27	20

## Uponor RS reducción

| Reducción | 1 pin de bloqueo incluido |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RS reducción RS3-RS2	1 PCE	<b>70,09 €</b>



Código Uponor	Tipo	d mm	p bar	l mm	l1 mm
<b>1047021</b>	RS 2	25	6+10	30	20
<b>1047022</b>	RS 2	32	6+10	37	20
<b>1047023</b>	RS 2	40	6+10	45	20
<b>1047024</b>	RS 2	50	6+10	55	20
<b>1047026</b>	RS 2	63	6+10	68	20
<b>1085079</b>	RS 2	75	6+10	112	20 5

## Uponor RS adaptador Q&E

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RS adaptador Q&E 25-RS2	1 PCE	<b>23,62 €</b>
Uponor RS adaptador Q&E 32-RS2	1 PCE	<b>32,00 €</b>
Uponor RS adaptador Q&E 40-RS2	1 PCE	<b>35,27 €</b>
Uponor RS adaptador Q&E 50-RS2	1 PCE	<b>33,54 €</b>
Uponor RS adaptador Q&E 63-RS2	1 PCE	<b>34,02 €</b>
Uponor RS adaptador Q&E 75-RS2	1 PCE	<b>102,61 €</b>




Código Uponor	Tipo	d mm	p bar	l mm	l1 mm	Peso kg
<b>1047014</b>	RS 2	75	6	63.5	20	1,34
<b>1047015</b>	RS 3	90	6	72.5	20	2,19
<b>1047016</b>	RS 3	110	6	84.5	20	2,81

## Uponor Wipex RS2 adaptador PN6

| RS | Wipex-RS |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Wipex RS2 adaptador PN6 75x6,8 RS2	1 PCE	<b>81,01 €</b>
Uponor Wipex RS3 adaptador PN6 90x8,2 RS3	1 PCE	<b>142,30 €</b>
Uponor Wipex RS3 adaptador PN6 110x10,0 RS3	1 PCE	<b>132,50 €</b>




Código Uponor	Tipo	MT rosca	l mm	z mm
<b>1045427</b>	RS2	R 2	66	43
<b>1045428</b>	RS2	R 2 1/2	64	37
<b>1045429</b>	RS3	R 3	73	43

## Uponor RS racor macho

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RS racor macho R2*MT-RS2	1 PCE	<b>34,95 €</b>
Uponor RS racor macho R2 1/2*MT-RS2	1 PCE	<b>65,60 €</b>
Uponor RS racor macho R3*MT-RS3	1 PCE	<b>62,33 €</b>


# Uponor RS



Código Uponor	Tipo	FT rosca	l mm	z mm
<b>1045430</b>	RS2	Rp 1	45	26
<b>1045431</b>	RS2	Rp 2 1/2	63	32
<b>1045432</b>	RS2	Rp 2	54	28
<b>1045433</b>	RS3	RP 3	63	32

## Uponor RS racor hembra

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RS racor hembra Rp1"FT-RS2	1	PCE <b>32,90 €</b>
Uponor RS racor hembra Rp2"FT-RS2	1	PCE <b>33,30 €</b>
Uponor RS racor hembra Rp2 1/2"FT-RS2	1	PCE <b>47,06 €</b>
Uponor RS racor hembra Rp3"FT-RS3	1	PCE <b>60,12 €</b>



Código Uponor	Tipo	DN mm	p bar	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm
<b>1045425</b>	RS3	80	16	45	160	200	20
<b>1045426</b>	RS3	100	16	44	180	220	20

## Uponor RS brida

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RS brida RS3-DN80 (PN16)	1	PCE <b>278,88 €</b>
Uponor RS brida RS3-DN100 (PN16)	1	PCE <b>306,17 €</b>



Código Uponor	color
<b>1042921</b>	negro
<b>1042922</b>	gris

## Uponor RS repuesto pin de goma

| Repuesto RS2 y RS3 |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RS repuesto pin de goma RS2 negro	10	PCE <b>1,56 €</b>
Uponor RS repuesto pin de goma RS3 gris	10	PCE <b>3,64 €</b>



# Uponor Herramientas Q&E



Código Uponor	d mm	p bar
<b>1004000</b>	16-326	

## Uponor Q&E expandidor manual

| Incluye cabezales de 16, 20, 25 mm y grasa para cabezales | Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E expandidor manual 16/20/25	1 SET	<b>348,72 €</b>



Código Uponor	Tipo	d mm	s mm	p bar
<b>1001372</b>	16x2	16	2.0	6
<b>1001373</b>	20x2	20	2.0	6
<b>1001374</b>	25x2.3	25	2.3	6
<b>1004006</b>	32x2.9	32	2.9	6

## Uponor Q&E cabezal

| Para herramienta expandidora manual 1004000 | No válidos para herramientas a batería | Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E cabezal 16x1,8/2,0	1 PCE	<b>126,18 €</b>
Uponor Q&E cabezal 20x1,9/2,0	1 PCE	<b>126,19 €</b>
Uponor Q&E cabezal 25x2,3	1 PCE	<b>127,33 €</b>
Uponor Q&E cabezal 32x2,9	1 PCE	<b>127,68 €</b>



Código Uponor	p bar	carrera mm
<b>1084932</b>	6	14

## Uponor Q&E expandidor con cabezales M12 6bar

| Para tuberías 6 bar hasta diámetro 32 mm | Incluye dos baterías Li-Ion, cargador, grasa para cabezales y cabezales de 16, 20 y 25 mm | Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E expandidor con cabezales M12 6bar 16x1,5/1,8 20x1,9/2,0 25x2,3	1 SET	<b>658,51 €</b>



Código Uponor	carrera mm
<b>1060702</b>	14

## Uponor Q&E cabezal M12

| Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E cabezal M12 9,9x1,1	1 PCE	<b>93,09 €</b>



Código Uponor	d mm	s mm	p bar	carrera mm
<b>1057172</b>	16	1.8/2.0/2.2	6+10	14/25
<b>1057173</b>	20	1.9/2.0	6	14/25
<b>1057175</b>	25	2.3	6	14/25
<b>1057177</b>	32	2.9	6	14/25

## Uponor Q&E cabezal M12/M18

| Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E cabezal M12/M18 16x1,8/2,0/2,2	1 PCE	<b>104,69 €</b>
Uponor Q&E cabezal M12/M18 20x1,9/2,0	1 PCE	<b>106,30 €</b>
Uponor Q&E cabezal M12/M18 25x2,3	1 PCE	<b>108,59 €</b>
Uponor Q&E cabezal M12 32x2,9	1 PCE	<b>110,26 €</b>

# Uponor Herramientas Q&E



Código Uponor	OV V
<b>1057409</b>	12

## Uponor Q&E batería M12

| Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E batería M12 2Ah	1 PCE	<b>55,35 €</b>



Código Uponor	OV V
<b>1061185</b>	12

## Uponor Q&E batería M12

| Mayor número de uniones en diámetros 25 y 32 mm | Hasta un 30% más de potencia | Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E batería M12 4Ah	1 PCE	<b>73,49 €</b>



Novedad

Código Uponor	OV V
<b>1085101</b>	230

## Uponor Q&E cargador de batería M12/M18

| Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E cargador de batería M12/M18	1 PCE	<b>65,33 €</b>



Código Uponor	p bar	carrera mm
<b>1063908</b>	6	25

## Uponor Q&E expandidor con cabezales M18 6bar

| Para tuberías 6 bar hasta diámetro 40 mm | Incluye dos baterías Li-Ion, cargador, grasa para cabezales y cabezales de 16, 20, 25 y 32 mm | Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E expandidor con cabezales M18 6bar 16/20/25/32	1 SET	<b>941,20 €</b>

# Uponor Herramientas Q&E



Código Uponor	d mm	s mm	p bar	carrera mm
<b>1057182</b>	32	2.9/4.4	6+10	25
<b>1057183</b>	40	3.7	6	25

## Uponor Q&E cabezal M18 H

| Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E cabezal M18 H 32x2,9/4,4	1	PCE <b>112,33 €</b>
Uponor Q&E cabezal M18 H 40x3,7	1	PCE <b>113,54 €</b>



Código Uponor	OV V
<b>1061241</b>	18

## Uponor Q&E batería M18

| Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E batería M18 2Ah	1	PCE <b>160,31 €</b>



Código Uponor	carrera mm
<b>1085099</b>	56

## Uponor Q&E expandidor M18 VLD

| 6 bar/10 bar | Incluye dos baterías Li-Ion, cargador y grasa para cabezales | Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E expandidor M18 VLD 40-75	1	PCE <b>1.820,35 €</b>



Código Uponor	d mm	s mm	p bar	carrera mm
<b>1085095</b>	40	3,7/4,6	6+10	56
<b>1085096</b>	50	4,6/6,9	6+10	56
<b>1085097</b>	63	5,8/8,6	6+10	56
<b>1085098</b>	75	6,8/10,3	6+10	56

## Uponor Q&E cabezal M18 VLD

| Sólo para herramienta expandidora M18 VLD | Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E cabezal M18 VLD 40x3,7/5,5	1	PCE <b>330,25 €</b>
Uponor Q&E cabezal M18 VLD 50x4,6/6,9	1	PCE <b>338,73 €</b>
Uponor Q&E cabezal M18 VLD 63x5,8/8,6	1	PCE <b>357,03 €</b>
Uponor Q&E cabezal M18 VLD 75x6,8/10,3	1	PCE <b>380,41 €</b>

# Uponor Herramientas Q&E



Código Uponor	Tipo	d mm	s mm	p bar
<b>1004035</b>	H 40x5.5	40	5.5	10
<b>1004037</b>	H 50x6.9	50	6.9	10
<b>1004038</b>	H 63x5.8	63	5.8	6

## Uponor Q&E cabezal H 63

| Cabezales válidos para Uponor Q&E herramienta grandes dimensiones eléctrica | Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E cabezal H 63 40x5,5	1	PCE <b>304,52 €</b>
Uponor Q&E cabezal H 63 50x6,9	1	PCE <b>493,32 €</b>
Uponor Q&E cabezal H 63 63x5,8	1	PCE <b>532,78 €</b>



Código Uponor	Tipo	d mm	s mm	p bar
<b>1001376</b>	H 25x2.3	25	2.3	6
<b>1001378</b>	H 32x2.9	32	2.9	6
<b>1004033</b>	H 40x3.7	40	3.7	6

## Uponor Q&E cabezal H

| Cabezales para expandidor Uponor Q&E a batería cód. 1046740 y herramienta expandidora hidráulica cód. 1004044 | Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E cabezal H 25x2,3	1	PCE <b>130,32 €</b>
Uponor Q&E cabezal H 32x2,9	1	PCE <b>140,42 €</b>
Uponor Q&E cabezal H 40x3,7	1	PCE <b>168,08 €</b>



Código Uponor	Peso kg
<b>1008334</b>	0,03

## Uponor Q&E pasta de grafito

| Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E pasta de grafito 30g	1	PCE <b>5,75 €</b>

# Uponor Flex



Código Uponor	OV V
<b>1046738</b>	14,4

## Uponor SPI Q&E batería de litio

| Válido para Uponor Q&E expandidor a batería 1046740  
| Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor SPI Q&E batería de litio ProPEX 14.4V 2.4Ah	1	PCE <b>251,13 €</b>



Código Uponor	OV V
<b>1046739</b>	230

## Uponor SPI Q&E cargador

| Válido para batería de Li-Ion 1046738 y de Ni-Mh 1004053  
| Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor SPI Q&E cargador ProPEX 230V AC 50HZ/16.5V 4A 100W	1	PCE <b>172,92 €</b>



Código Uponor	MT I roscamm
<b>1008281</b>	1/2 85

## Uponor Smart Aqua tapón guía

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smart Aqua tapón guía 1/2"MT	25	PCE <b>1,25 €</b>



Código Uponor
<b>1038460</b>
<b>1038461</b>

## Uponor caja plástica para colector Q&E

| Para colectores Uponor Q&E de 3/4" |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E caja plástica para colector Q&E 315x315x85mm	8	PCE <b>18,16 €</b>
Uponor Q&E caja plástica para colector Q&E 465x315x85mm	6	PCE <b>28,50 €</b>



Código Uponor
<b>1038664</b>
<b>1038663</b>

## Uponor SPI Q&E tapa caja colectores

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor SPI Q&E tapa caja colectores 315X315X85	2	PCE <b>7,54 €</b>
Uponor SPI Q&E tapa caja colectores 465X315X85	2	PCE <b>10,00 €</b>

# Uponor Flex



Código	d	color
Uponor	mm	-
<b>1001369</b>	16-25	azul

## Uponor Flex tijeras cortatubos PEX

| Precio neto |

Dimensión	Uds.	PVP/m. ud
Uponor Flex tijeras cortatubos PEX 14-25	Caja 1 PCE	<b>45,42 €</b>



Código	d	color
Uponor	mm	-
<b>1001370</b>	16-40	azul

## Uponor Flex tijeras cortatubos

| Precio neto |

Dimensión	Uds.	PVP/m. ud
Uponor Flex tijeras cortatubos 12-40	Caja 1 PCE	<b>62,09 €</b>



Código
Uponor
<b>1042579</b>

## Uponor Smart Radi guía monotubo

Dimensión	Uds.	PVP/m. ud
Uponor Smart Radi guía monotubo 16mm	Caja 4 PCE	<b>3,53 €</b>



La gama Uponor Port representa la mejor solución para las instalaciones centralizadas de ACS y calefacción. Totalmente adecuada para la producción de ACS instantánea y suministro individual de calefacción y/o refrigeración por suelo radiante o calefacción por radiadores. Uponor Port permite la instalación de contadores individuales de energía y proporciona instalaciones seguras e higiénicas sin riesgo de legionella

# Estaciones Combi Port



Gracias a la gran modularidad de las soluciones Uponor Port, éstas podrán personalizarse según proyecto. Se analizará para dar la mejor opción para cada diseño. Todos los equipos Uponor Port incorporan equipos básicos como: válvula PM para

priorización de ACS, intercambiador de energía para la producción de ACS instantánea y válvulas de equilibrado para primario. Se podrán añadir componentes según proyecto. El objetivo es una estación que proporcione las ventajas de una caldera individual con la eficiencia energética de una caldera centralizada.



## Ventajas

- Suministro de ACS instantáneo
- Sin necesidad de acumulación individual de agua
- Sin riesgo de legionella
- Ahorro económico y energético respecto a instalaciones convencionales
- Sin pérdidas de calor en los circuitos de recirculación
- Prestaciones de confort de una calefacción individual
- Medida individual del consumo de energía
- Sin necesidad de mantenimiento



Código  
Uponor

**Bajo pedido**

## Uponor Combi Port B 1000 H/C

| Para suelo radiante (frío y calor) y ACS | Alta eficiencia energética | Calefacción y refrigeración combinado con la producción de ACS | Alta producción de ACS | Sistema modular que permite añadir componentes según proyecto | Disponible para suelo radiante con/sin colectores y regulación Uponor Smatrix |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Combi Port B 1000 H/C	1	PCE <b>Consultar</b>




Código  
Uponor

**Bajo pedido**

## Uponor Combi Port B 1000

| Para calefacción por suelo radiante o radiadores y ACS | Alta eficiencia energética | Gran modularidad: componentes a medida según proyecto (válvula termostática de ACS, grupo de bombeo suelo radiante, recirculación de ACS,... | La versión para suelo radiante incluye bomba de alta eficiencia WILO y válvula mezcladora |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Combi Port B 1000	1	PCE <b>Consultar</b>



Código  
Uponor

**Bajo pedido**

**Bajo pedido**

## Uponor Combi Port M 500

| Para calefacción por suelo radiante o radiadores y ACS | Alta eficiencia energética | Incluye carcasa de aislamiento de EPP | La versión para suelo radiante incluye bomba de alta eficiencia WILO y válvula mezcladora a punto fijo |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Combi Port M 500 12 l/min	1	PCE <b>Consultar</b>
Uponor Combi Port M 500 20 l/min	1	PCE <b>Consultar</b>



# Estaciones Aqua Port



Código  
Uponor

**Bajo pedido**

## Uponor Aqua Port S 1000

| Producción de ACS desde 12 l/m hasta 35 l/m | Alta eficiencia energética | Sistema modular que permite añadir componentes según proyecto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Aqua Port S 1000	1	PCE <b>Consultar</b>



Código  
Uponor

**Bajo pedido**

**Bajo pedido**

## Uponor Aqua Port M 500

| Producción de ACS | Alta eficiencia energética | Incluye carcasa de aislamiento de EPP |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Aqua Port M 500 12 l/min	1	PCE <b>Consultar</b>
Uponor Aqua Port M 500 20 l/min	1	PCE <b>Consultar</b>



Código  
Uponor

**Bajo pedido**

## Uponor Port válvulas B 1000

| Válvulas de corte con código de color para unidades Uponor Port B 1000 |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Port válvulas B 1000	1	PCE <b>Consultar</b>



Código  
Uponor

**Bajo pedido**

## Uponor Port válvulas M 500

| Válvulas de corte con código de color para unidades Uponor Port M 500 |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Port válvulas M 500	1	PCE <b>Consultar</b>



Código  
Uponor

**Bajo pedido**

## Uponor Port válvulas S 1000

| Válvulas de corte con código de color para unidades Uponor Port B 1000 |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Port válvulas S 1000	1	PCE <b>Consultar</b>

# Cajas premontadas Comfort Port



## Componentes según proyecto



Uponor Vario M colector con caudalímetro



Uponor Fluvia T grupo impulsión VPG-10-TH



Uponor Smatrix Wave PLUS unidad base X-165/M-160



Uponor Smatrix Base PRO unidad base X-147 BUS/M-140



Uponor Smart actuador S



Uponor Smatrix Base PRO módulo pasarela R-147 KNX

## Uponor Comfort Port

Unidad Comfort Port para instalaciones de Climatización Invisible, ensamblada, conexas, configurada y probada en fábrica para su instalación directa en obra, según requisitos de la Normativa UNE-EN 1264 para instalaciones de suelo radiante. Está formada por un colector plástico (sin riesgo de corrosión, ni obturación) tanto en la impulsión como en el retorno. Con posibilidad de orientación horizontal derecha o izquierda así como en vertical. Con salidas de 1"x3/4". Caudalímetro en colector de impulsión para regulación de caudal.

Características técnicas:

- Temperatura máxima de operación: 60 °C (continuo)
- Presión máxima de trabajo: 6 bar
- Presión máxima de prueba: 10 bar
- Caudal máximo colector: 3,5 m<sup>3</sup>/hKv - detentor: 1,44 m<sup>3</sup>/h

La caja incluye 2 válvulas de paso M1", 2 termómetros metálicos, 2 purgadores de 3/8", 1 llave de llenado, 1 llave de vaciado, colector Uponor Vario M, 2 tapones, 2 soportes, todo ello premontado en caja de colectores fabricada en acero galvanizado de altura total modificable entre 740 y 855 mm, mediante patas laterales regulables. La profundidad de la caja es también modificable entre 81 y 120 mm y la longitud según proyecto. Todas las paredes y tapas de la caja son desmontables mediante pestañas a presión y tornillos de sujeción.

La puerta y el marco están fabricados en acero galvanizado pintado en color blanco RAL 9016 e incluye orificios de ventilación en la parte superior e inferior además de cerradura con llave.

Los laterales de la caja están troquelados para facilitar la inserción de la tubería de distribución e incluyen orificios para la inserción de pasamuros de protección para insertar el cableado eléctrico necesario.

En el interior de la unidad Comfort Port se incluyen guías de sujeción (según dimensión de la caja) y los siguientes componentes de la instalación (según proyecto): adaptadores Uponor Vario Plus por circuito y curvatubos plásticos Uponor Fix por circuito (opcional) para mantener y facilitar el curvado de tuberías de Ø16 mm ó Ø17 mm en su acceso y conexión al colector.


Un cabezal electrotérmico Uponor Vario plus por circuito, alimentado a 24 V, con indicador de posición, para kit colector Uponor Vario Plus, a instalar en el colector de retorno, para regulación del caudal impulsado a los circuitos de Climatización Invisible según la lectura de temperatura enviada por los termostatos Uponor y con las siguientes características técnicas:

- Tensión alimentación: 24 V
- Potencia: 2 W
- I<sub>max</sub>: 230 mA
- CE: IP 54
- Normativa: EN 60335



- Montado y verificado desde fábrica
- Conexionado, cero fallos
- Simplifica las tareas de montaje y puesta en marcha
- Reduce la incidencias y retrasos
- Optimiza el personal y los tiempos de trabajo
- Mejoran la presencia final

# Uponor Klett



Innovador sistema de suelo radiante (calefacción/refrigeración). La tubería está recubierta en espiral por una cinta autofijación de microconos; el panel aislante es liso y se caracteriza por contar con un recubrimiento

de fibras impermeables. La tubería queda perfectamente fijada al panel cuando la cinta autofijación, entra en contacto con el recubrimiento de fibras del panel.



**Novedad**

Código Uponor	Δ Lw dB	R-valor I m²K/W	l m	w mm	h mm	Área m²	uPoints
<b>1085788</b>	26	0,75	10	1000	25-2	10	100
<b>1087307</b>	27	1,25	10	1000	40-2	10	100



**Novedad**

Código Uponor	d mm	s mm	p bar	l m	color	uPoints
<b>1087302</b>	16	2.0	6	240	blanco	600
<b>1087303</b>	16	2.0	6	640	blanco	1600



Código Uponor	Δ Lw dB	R-valor I m²K/W	l m	w mm	h mm	Área m²	uPoints
<b>1063402</b>	26	0,56	10	1000	25-2	10	100
<b>1063322</b>	28	0,75	10	1000	30-2	10	100



Código Uponor	d mm	s mm	p bar	l m	color	uPoints
<b>1047624</b>	16	1.8	6	240	blanco	600
<b>1047625</b>	16	1.8	6	640	blanco	1600

## Ventajas

- **Sistema de unión rápido y seguro:** Mediante microconos de sujeción
  - **Sencillo:** Sin necesidad de herramientas
  - **Flexible:** Posibilidad de recolocar la tubería en cualquier momento
  - **Se combina con tubería de PEX-a 16 mm**
  - **Beneficios:** se mantienen a lo largo del tiempo.
- Calidad Uponor contrastada

## Uponor Klett Autofijación Neorol G

| Panel liso | Cumplimiento normativa UNE-EN-1264  
| EPS DES aislamiento térmico R=0,75 / 1,25 m²/KW  
| Aislamiento acústico a ruido por impacto (CTE) | Aislamiento frente a ruido aéreo | Paso de tubería 50 mm | Unión por solape adhesivo | Certificación AENOR | **Próximamente**

Dimensión	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Klett Autofijación Neorol G EPS DES WL.G032 25-2mm 10x1m	80	10	m² <b>16,00 €/m²</b>
Uponor Klett Autofijación Neorol G EPS DES WL.G032 40-2mm 10x1m	60	10	m² <b>18,29 €/m²</b>

## Uponor Klett Autofijación Comfort Pipe PLUS

| Cumplimiento normativa UNE-EN-1264 | PEX-a 5 capas  
| 6 bar | Barrera antidifusión, capa de protección y cinta autofijación | Calefacción y refrigeración | **Próximamente**

Dimensión	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Klett Autofijación Comfort Pipe PLUS 16x2,0 240m	1200	240	MTR <b>2,35 €</b>
Uponor Klett Autofijación Comfort Pipe PLUS 16x2,0 640m	1280	640	MTR <b>2,32 €</b>

## Uponor Klett Autofijación

| Panel liso | Cumplimiento normativa UNE-EN-1264  
| EPS DES aislamiento térmico R=0,56 / 0,75 m²/KW  
| Aislamiento acústico a ruido por impacto (CTE) | Aislamiento frente a ruido aéreo | Paso de tubería 50 mm | Unión por solape adhesivo | Certificación AENOR |

Dimensión	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Klett Autofijación EPS DES 25-2mm 10x1m	60	10	m² <b>13,96 €/m²</b>
Uponor Klett Autofijación EPS DES 30-2mm 10x1m	60	10	m² <b>16,00 €/m²</b>

## Uponor Klett Autofijación Comfort Pipe

| Cumplimiento normativa UNE-EN-1264 | PEX-a | 6 bar  
| Barrera antidifusión y cinta autofijación | Calefacción y refrigeración |

Dimensión	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Klett Autofijación Comfort Pipe 16x1,8 240m	1200	240	MTR <b>2,35 €</b>
Uponor Klett Autofijación Comfort Pipe 16x1,8 640m	1280	640	MTR <b>2,32 €</b>

# Uponor Klett



Código Uponor	s mm	l m	h mm	color
<b>1000080</b>	10	50	150	azul

## Uponor Multi Autofijación zócalo perimetral

| Cumplimiento normativa UNE-EN-1264 | Polietileno | Banda de unión y faldón adhesivo |

Dimensión	Uds.		PVP/m. ud
	Palet	Caja	
Uponor Multi Autofijación zócalo perimetral PE 50m 150x10mm	200	50	<b>MTR 2,02 €</b>



Código Uponor	l m	w mm
<b>1000012</b>	50	60

## Uponor Multi cinta unión

| Unión entre paneles según normativa UNE-EN-1264 |

Dimensión	Uds.		PVP/m. ud
	Caja		
Uponor Multi cinta unión 50 m x 60 mm	1	PCE	<b>6,84 €</b>




Código Uponor	s mm	l m	h mm
<b>1064355</b>	10	1,8	100

## Uponor Multi Autofijación junta dilatación

| Cumplimiento normativa UNE-EN-1264 | Polietileno | Base adhesiva |

Dimensión	Uds.		PVP/m. ud
	Caja		
Uponor Multi Autofijación junta dilatación 1800x100x10mm	10	MTR	<b>6,73 €</b>

# Uponor Nubos PLUS IB




Los paneles Uponor Nubos PLUS han sido diseñados para la instalación de sistemas de suelo radiante (calefacción / refrigeración) en edificios del sector residencial y terciario. Los paneles tienen propiedades

aislantes (térmica / acústicamente), se instalan bajo una losa de cemento o mortero de anidrita. Están disponibles en diferentes espesores, según su capacidad de aislamiento térmico y son válidos para diferentes métodos constructivos y requisitos de carga.



Código Uponor	$\Delta Lw$ dB	R-valor $m^2K/W$	l m	w mm	h mm	Área $mm^2$	uPoints
<b>1084026</b>	20	0,80	1450	850	19	1,23	100
<b>1084027</b>	22	1,30	1450	850	34	1,23	100



Código Uponor	d mm	s mm	p bar	l m	color	uPoints
<b>1062045</b>	16	2.0	6	240	blanco	700
<b>1062046</b>	16	2.0	6	640	blanco	2400
<b>1009226</b>	17	2.0	6	240	blanco	950
<b>1009227</b>	17	2.0	6	640	blanco	2400



Código Uponor	s mm	l m	h mm	color
<b>1000080</b>	10	50	150	azul



Código Uponor	l m	h mm	d mm	color
<b>1020075</b>	2	90	7,5/9,5	azul

## Ventajas

- **Sencillo:** Los componentes del sistema quedan perfectamente unidos
- **Válido para cualquier tipo de mortero**
- **Se combina con tubería de PEX-a 16 y 17 mm**
- **Beficios:** se mantienen a lo largo del tiempo. Calidad Uponor contrastada

## Uponor Nubos PLUS panel IB

| Termoconformado | Cumplimiento normativa UNE-EN-1264  
| EPS DES aislamiento térmico  $R=0,80/1,30 m^2/KW$   
| Aislamiento acústico a ruido por impacto (CTE) | Aislamiento frente a ruido aéreo | Paso de tubería 50mm | Unión por encastre | Certificación AENOR |

Dimensión	Uds. PaletCaja		PVP/m. ud
Uponor Nubos PLUS panel IB 75 1450X850X19	92,25	18,45 m <sup>2</sup>	<b>18,80 €/m<sup>2</sup></b>
Uponor Nubos PLUS panel IB 125 1450X850X34	61,50	12,30 m <sup>2</sup>	<b>22,44 €/m<sup>2</sup></b>

## Uponor Comfort Pipe PLUS

| Cumplimiento normativa UNE-EN-1264 | PEX-a 5 capas  
| 6 bar | Barrera antidifusión y capa de protección  
| Calefacción y refrigeración |

Dimensión	Uds. PaletCaja			PVP/m. ud
Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0 240m	1440	240	MTR	<b>1,91 €</b>
Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0 640m	1280	640	MTR	<b>1,88 €</b>
Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 240m	1200	240	MTR	<b>2,20 €</b>
Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 640m	1280	640	MTR	<b>2,17 €</b>

## Uponor Multi Autofijación zócalo perimetral

| Cumplimiento normativa UNE-EN-1264 | Polietileno | Banda de unión y faldón adhesivo |


Dimensión	Uds. PaletCaja			PVP/m. ud
Uponor Multi Autofijación zócalo perimetral PE 50m 150x10mm	200	50	MTR	<b>2,02 €</b>

## Uponor Multi junta de dilatación


| Cumplimiento normativa UNE-EN-1264 | Polietileno  
| Sujeción adhesiva o por encastre entre tetones |

Dimensión	Uds. Caja		PVP/m. ud
Uponor Multi junta de dilatación 2000x90x7,5mm	10	MTR	<b>6,74 €</b>

# Uponor Nubos IB



Código Uponor	Δ Lw dB	R-valor m²K/Wm	w mm	h mm	Área m²	
<b>1084028</b>	20	0,85	1350	750	19	1,01
<b>1084029</b>	-	1,50	1350	750	43	1,01
<b>1084030</b>	-	2,00	1350	750	60	1,01



Código Uponor	d mm	s mm	p bar	l m	color	uPoints
<b>1062045</b>	16	2.0	6	240	blanco	700
<b>1062046</b>	16	2.0	6	640	blanco	2400
<b>1009226</b>	17	2.0	6	240	blanco	950
<b>1009227</b>	17	2.0	6	640	blanco	2400
<b>1009230</b>	20	2.0	6	240	blanco	1000
<b>1009231</b>	20	2.0	6	480	blanco	1850



Código Uponor	s mm	l m	h mm	color
<b>1000080</b>	10	50	150	azul



Código Uponor	l mm	h mm	d mm	color
<b>1020075</b>	2	90	7,5/9,5	azul

## Uponor Nubos panel IB

| Panel plastificado | Cumplimiento normativa UNE-EN-1264  
 | EPS DES aislamiento térmico R= 0,85/1,50/2,0 m²/KW  
 | Aislamiento acústico a ruido por impacto (CTE) | Aislamiento frente ruido aéreo | Paso de tubería 75mm | Unión por doble machihembrado | Certificación AENOR | Códigos 1084029 y 1084030 bajo pedido |

Dimensión	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Nubos panel IB 75 1350x750x19	65,8	13,16 m²	<b>13,72 €/m²</b>
Uponor Nubos panel IB 150 1350X750X43	40,5	8,10 m²	<b>19,30 €/m²</b>
Uponor Nubos panel IB 200 1350X750X60	30,35	6,07 m²	<b>25,40 €/m²</b>

## Uponor Comfort Pipe PLUS

| Cumplimiento normativa UNE-EN-1264 | PEX-a 5 capas  
 | 6 bar | Barrera antidifusión y capa de protección  
 | Calefacción y refrigeración |

Dimensión	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0 240m	1440	240 MTR	<b>1,91 €</b>
Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0 640m	1280	640 MTR	<b>1,88 €</b>
Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 240m	1200	240 MTR	<b>2,20 €</b>
Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 640m	1280	640 MTR	<b>2,17 €</b>
Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2,0 240m	960	240 MTR	<b>2,65 €</b>
Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2,0 480m	960	480 MTR	<b>2,62 €</b>

## Uponor Multi Autofijación zócalo perimetral

| Cumplimiento normativa UNE-EN-1264 | Polietileno | Banda de unión y faldón adhesivo |

Dimensión	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Multi Autofijación zócalo perimetral PE 50m 150x10mm	200	50 MTR	<b>2,02 €</b>

## Uponor Multi junta de dilatación

| Cumplimiento normativa UNE-EN-1264 | Polietileno  
 | Sujeción adhesiva o por encastre entre tetones |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Multi junta de dilatación 2000x90x7,5mm	10 MTR	<b>6,74 €</b>

# Uponor Multi




Código Uponor	l mm	w mm	h mm
<b>1067744</b>	1152	185	0,45

## Uponor Multi difusor de aluminio

| Para tubo de 17 mm | Distancia entre tubos 18,5 cm  
| Colocación mediante rastreles |

Dimensión	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Multi difusor de aluminio 1152x185x0,45 mm	480	60	<b>7,76 €</b>



Código Uponor	d mm	s mm	p bar	l m	color	uPoints
<b>1009226</b>	17	2.0	6	240	blanco	950
<b>1009227</b>	17	2.0	6	640	blanco	2400

## Uponor Comfort Pipe PLUS

| Cumplimiento normativa UNE-EN-1264 | PEX-a 5 capas  
| 6 bar | Barrera antidifusión y capa de protección  
| Calefacción y refrigeración |

Dimensión	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 240m	1200	240	<b>2,20 €</b>
Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 640m	1280	640	<b>2,17 €</b>



Código Uponor	s mm	l m	h mm	color
<b>1000080</b>	10	50	150	azul


## Uponor Multi Autofijación zócalo perimetral

| Cumplimiento normativa UNE-EN-1264 | Polietileno | Banda de unión y faldón adhesivo |

Dimensión	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Multi Autofijación zócalo perimetral PE 50m 150x10mm	200	50	<b>2,02 €</b>



# Uponor Siccus 16



El sistema Uponor Siccus 16 es válido para obra nueva y reforma, es válido para diferentes métodos constructivos. Fácil de adaptar e instalar en diferente tipología de edificios.



Novedad

Código Uponor	R-valor m <sup>2</sup> K/W	l mm	w mm	h mm	uPoints
<b>1086316</b>	0,90	1200	800	30	200

## Uponor Siccus FX panel

| Panel de poliestireno recubierto de una lámina de aluminio  
| Favorece la difusión de la temperatura | Aislante térmico  
R= 0,9 m<sup>2</sup>K/W | Paso 200mm |

Dimensión	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Siccus FX panel panel 1200x800x30mm	40	10	<b>26,42 €</b>



Código Uponor	d mm	s mm	p bar	l m	color	uPoints
<b>1062045</b>	16	2.0	6	240	blanco	700
<b>1062046</b>	16	2.0	6	640	blanco	2400

## Uponor Comfort Pipe PLUS

| Cumplimiento normativa UNE-EN-1264 | PEX-a 5 capas  
| 6 bar | Barrera antidifusión y capa de protección  
| Calefacción y refrigeración |

Dimensión	Uds. Palet	Uds. Caja	MTR	PVP/m. ud
Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2.0 240m	1440	240	MTR	<b>1,91 €</b>
Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2.0 640m	1280	640	MTR	<b>1,88 €</b>



Código Uponor	s mm	l m	h mm	color
<b>1000080</b>	10	50	150	azul

## Uponor Multi Autofijación zócalo perimetral

| Cumplimiento normativa UNE-EN-1264 | Polietileno | Banda de unión y faldón adhesivo |

Dimensión	Uds. Palet	Uds. Caja	MTR	PVP/m. ud
Uponor Multi Autofijación zócalo perimetral PE 50m 150x10mm	200	50	MTR	<b>2,02 €</b>

# Uponor Multi



Código Uponor	r mm	di mm
<b>1000118</b>	90	14-17

## Uponor Fix curvatubos plástico

| 90° orientación |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Fix curvatubos plástico 14-17	50 PCE	<b>2,10 €</b>




Código Uponor	l mm	w mm	h mm	c/c mm
<b>1000018</b>	1000	50	27	50

## Uponor Fix regleta adhesiva

| Fijación tubería 14-20 mm | Adhesiva |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Fix regleta adhesiva 14-20mm c/c50mm 1m	100 MTR	<b>5,02 €</b>



Código Uponor	s mm	l m	w m	color
<b>1038296</b>	~0.2	200	1.0	blanco

## Uponor Multi film PE

| Instalación bajo el aislante | Previene la humedad por capilaridad |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Multi film PE 0.2mm 200x1m	200 PCE	<b>1,14 €</b>



Código Uponor	Vol. l
<b>1038297</b>	30,00

## Uponor Multi aditivo

| Mejora la fluidez del mortero | Evita la formación de espacios aislantes por inclusión de aire |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Multi aditivo 30kg	30 PCE	<b>9,04 €</b>



Código Uponor	s mm	l mm	w mm	color
<b>1000082</b>	5	300	80	blanco

## Uponor Multi protector tubería

| Según normativa UNE-EN-1264 | Polietileno | Protección tuberías 16-20mm | Paso de puertas y juntas de dilatación |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Multi protector tubería max 20mm 300x5mm	30 PCE	<b>0,51 €</b>



Código Uponor
<b>1035807</b>

## Uponor Magna desbobinador con guía

| Válido hasta diámetro y longitud máxima de 20mm x 640m | Precio neto |

Dimensión	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Magna desbobinador con guía	4	1 PCE	<b>174,79 €</b>

# Uponor Vario M



Novedad

Código Uponor	salidas p -	bar	l mm
1085944	2	6	210
1085945	3	6	260
1085946	4	6	310
1085947	5	6	360
1085948	6	6	410
1085949	7	6	460
1085950	8	6	510
1085951	9	6	560
1085952	10	6	610
1086250	11	6	660
1086251	12	6	710



Novedad

Código Uponor	MT	FT
	roscarosca	roscarosca
1032701	1"	1"



Código Uponor
1087531



Código Uponor
<b>Bajo pedido</b>

## Uponor Vario M colector con caudalímetro

| Fabricado en poliamida reforzada | Según normativa UNE-EN-1264 | 6 bar a 60 °C | Incluye caudalímetros, soportes, termómetros, purgadores y tapones de vaciado | Conexión G 3/4" |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Vario M colector con caudalímetro FM 2X G3/4 Euro	1	PCE <b>198,12 €</b>
Uponor Vario M colector con caudalímetro FM 3X G3/4 Euro	1	PCE <b>248,92 €</b>
Uponor Vario M colector con caudalímetro FM 4X G3/4 Euro	1	PCE <b>299,72 €</b>
Uponor Vario M colector con caudalímetro FM 5X G3/4 Euro	1	PCE <b>350,52 €</b>
Uponor Vario M colector con caudalímetro FM 6X G3/4 Euro	1	PCE <b>401,32 €</b>
Uponor Vario M colector con caudalímetro FM 7X G3/4 Euro	1	PCE <b>452,12 €</b>
Uponor Vario M colector con caudalímetro FM 8X G3/4 Euro	1	PCE <b>502,92 €</b>
Uponor Vario M colector con caudalímetro FM 9X G3/4 Euro	1	PCE <b>553,72 €</b>
Uponor Vario M colector con caudalímetro FM 10X G3/4 Euro	1	PCE <b>604,52 €</b>
Uponor Vario M colector con caudalímetro FM 11X G3/4 Euro	1	PCE <b>655,32 €</b>
Uponor Vario M colector con caudalímetro FM 12X G3/4 Euro	1	PCE <b>706,12 €</b>

## Uponor Vario válvula de bola

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Vario válvula de bola G1-G1	2	SET <b>60,00 €</b>

## Uponor Vario M soporte colector

| Fabricado en poliamida reforzada |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Vario M soporte colector	1	PCE <b>14,48 €</b>

## Uponor Comfort Port

| Ensamblada, conexionada, configurada y probada en fábrica para su instalación directa en obra | Según requisitos UNE-EN 1264 | Colector completo con caudalímetro para regulación de caudal | Incluye cableado desde cabezales a caja de conexiones y toma de corriente 230 V | Posibilidad de diseño a medida según necesidades del proyecto | Más información en página 74 |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Comfort Port	1	PCE <b>Consultar</b>

# Uponor Smart S



Novedad

Código Uponor	d mm	FT rosca	s mm	A/F mm
<b>1013426</b>	9,9	G3/4"	1,1	
<b>1065282</b>	12	G3/4"	1,7	30
<b>1065283</b>	14	G3/4"	2,0	30
<b>1065284</b>	16	G3/4"	1,8/2,0	30
<b>1065286</b>	17	G3/4"	2,0	30
<b>1065290</b>	20	G3/4"	1,9/2,0	30



Novedad

Código Uponor	l mm	w mm	h mm
<b>1087778</b>	48	44	52
<b>1087763</b>	48	44	52
<b>1083575</b>	48	44	52



Código Uponor	d mm	w mm	h mm	uPoints
<b>1048106</b>	80	500	750/880	100
<b>1048107</b>	80	700	750/880	100
<b>1048108</b>	80	850	750/880	100
<b>1048109</b>	80	1000	750/880	100
<b>1048116</b>	110	700	750/880	100
<b>1048117</b>	110	850	750/880	100
<b>1048118</b>	110	1000	750/880	150
<b>1048119</b>	110	1300	750/880	200



Código Uponor	w mm	color	uPoints
<b>1048110</b>	500	RAL 9010	50
<b>1048111</b>	700	RAL 9010	100
<b>1048112</b>	850	RAL 9010	100
<b>1048113</b>	1000	RAL 9010	100
<b>1048114</b>	1300	RAL 9010	100

## Uponor Vario adaptador compresión PEX

| Eurocono | Conexión de tubería Uponor a colector |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Minitec adaptador compresión PEX 9,9x1,1-G3/4" FTEuro	12	PCE <b>5,32 €</b>
Uponor Vario adaptador compresión PEX 12x1,7-G3/4" FTEuro	1	PCE <b>6,50 €</b>
Uponor Vario adaptador compresión PEX 14x2,0-G3/4" FTEuro	1	PCE <b>4,66 €</b>
Uponor Vario adaptador compresión PEX 16x1,8/2,0-G3/4" FTEuro	1	PCE <b>5,08 €</b>
Uponor Vario adaptador compresión PEX 17x2,0-G3/4" FTEuro	1	PCE <b>5,28 €</b>
Uponor Vario adaptador compresión PEX 20x1,9/2,0-G3/4" FTEuro	1	PCE <b>8,41 €</b>

## Uponor Smart actuador S

| Cabezal electrotérmico | Implementa la funcionalidad del sistema de control termostático Uponor Smatrix 24V/230V |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smart actuador S 24V	1	SET <b>47,60 €</b>
Uponor Smart actuador S 230V	1	SET <b>50,65 €</b>
Uponor Smatrix set actuador retrofit A-XXX 24V, NC, 1W	1	SET <b>55,88 €</b>

## Uponor Vario caja colectores CI

| Fabricada en acero galvanizado | Regulable en altura  
| Se puede empotrar hasta 145 mm si se regula la tapa  
| Incluye barra curvatubos y pletina para recibir con yeso en la pared |


Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Vario caja colectores CI 80 500x80mm	1	PCE <b>81,28 €</b>
Uponor Vario caja colectores CI 80 700x80mm	1	PCE <b>89,40 €</b>
Uponor Vario caja colectores CI 80 850x80mm	1	PCE <b>101,60 €</b>
Uponor Vario caja colectores CI 80 1000x80mm	1	PCE <b>114,81 €</b>
Uponor Vario caja colectores CI 110 700x110mm	1	PCE <b>101,60 €</b>
Uponor Vario caja colectores CI 110 850x110mm	1	PCE <b>114,80 €</b>
Uponor Vario caja colectores CI 110 1000x110mm	1	PCE <b>127,00 €</b>
Uponor Vario caja colectores CI 110 1300x110mm	1	PCE <b>165,61 €</b>

## Uponor Vario tapa con marco CI

| Cincada y pintada al horno | Incluye marco y cerradura |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Vario tapa con marco CI 500mm	1	PCE <b>60,96 €</b>
Uponor Vario tapa con marco CI 700mm	1	PCE <b>80,26 €</b>
Uponor Vario tapa con marco CI 850mm	1	PCE <b>86,36 €</b>
Uponor Vario tapa con marco CI 1000mm	1	PCE <b>98,56 €</b>
Uponor Vario tapa con marco CI 1300mm	1	PCE <b>111,76 €</b>

# Uponor Smatrix Wave PLUS



El sistema de control Smatrix Wave PLUS incluye la tecnología de autoequilibrado, así como otras sistemas de actuación sobre la eficiencia energética para los sistemas de calefacción y refrigeración

radiante. Wave PLUS además permite un control remoto mediante la aplicación U@home. El usuario final podrá controlar el sistema desde cualquier parte del mundo.

## Ventajas

- Acceso remoto desde el teléfono móvil vía U@home
- Sin necesidad de equilibrado manual de los circuitos
- Rapida instalación
- Control sencillo e intuitivo para el usuario final
- Amplio rango de funciones de eficiencia energética



Código Uponor	OV V	d mm	w mm	h mm	uPoints
<b>1071685</b>	230	55	340	110	300
<b>1071659</b>	230	55	141	110	

## Uponor Smatrix Wave PLUS unidad base X-165/M-160

| Inalámbrico | Hasta 6 termostatos inalámbricos y 8 actuadores de 24V, incluye antena y transformador  
| Calefacción y refrigeración | Relé a bomba y caldera  
| Conexión de hasta 4 unidades base | El módulo M-140 permite ampliar la instalación con 6 termostatos inalámbricos y 6 actuadores adicionales |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix Wave PLUS unidad base X-165 6X	1	PCE <b>355,60 €</b>
Uponor Smatrix Wave módulo esclavo M-160 6X	1	PCE <b>91,44 €</b>



Código Uponor	d mm	w mm	h mm	uPoints
<b>1071646</b>	42,96	150	108,50	400

## Uponor SPI Smatrix Wave PLUS display I-167

| Inalámbrico y táctil | Gestión, configuración, selección, programación, conexión con control remoto U@home |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor SPI Smatrix Wave PLUS display I-167	1	PCE <b>380,00 €</b>



Código Uponor	OV V	l mm	d mm	h mm	uPoints
<b>1084690</b>	5 V D.C.	111	80	25	600

## Uponor Smatrix Wave PLUS módulo U@home R-167

| Módulo de control remoto de la instalación | Conexión con dispositivos inteligentes, tablets, telefono móvil, ordenador, etc. |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix Wave PLUS módulo U@home R-167	1	PCE <b>520,00 €</b>



Código Uponor	d mm	w mm	h mm
<b>1071673</b>	27,50	50	170,35

## Uponor Smatrix Wave módulo relé M-161

| Cambio encendido/apagado | Smatrix Wave PLUS o Smatrix Wave | Puede ser utilizado para realizar el cambio calefacción/refrigeración entre Smatrix y el suministro de agua o la fuente de calor |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix Wave módulo relé M-161 2X	1	PCE <b>76,20 €</b>

# Uponor Smatrix Wave PLUS



Código Uponor	OV V	l mm	w mm	h mm
<b>1045570</b>	230	185	75	28

## Uponor Smatrix módulo acceso remoto R-56 SMS

| Permite realizar el cambio entre los modos ECO/confort |

Dimensión	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix módulo acceso remoto R-56 SMS 230V CE/N/S	13	1 SET	<b>450,00 €</b>



Código Uponor	l mm	d mm	w mm	color
<b>1087816</b>	80	9	80	blanco
<b>1087817</b>	80	9	80	negro

## Uponor Smatrix Wave termostato D+RH Style

| Certificación Europea EU-BAC | Inalámbrico | Termostato temperatura operativa y humedad | Pantalla e-ink | Mínimo grosor | Instalación en superficie | Función sonda remota |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix Wave termostato D+RH Style T-169 RAL 9016	1 PCE	<b>140,00 €</b>
Uponor Smatrix Wave termostato D+RH Style T-169 RAL 9005	1 PCE	<b>140,00 €</b>



Código Uponor	color
<b>1087815</b>	blanco

## Uponor Smatrix Wave PLUS sensor habitación +RH

| Certificación Europea EU-BAC | Inalámbrico | Sensor de temperatura y humedad | Instalación empotrado | Función sonda remota |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix Wave PLUS sensor habitación +RH Style T-161 RAL9016	1 PCE	<b>60,00 €</b>



Código Uponor	l mm	d mm	w mm	color	uPoints
<b>1086983</b>	80	26,5	80	blanco	100
<b>1071674</b>	80	26,5	80	gris	100

## Uponor Smatrix Wave PLUS termostato D+RH T-167

| Certificación Europea EU-BAC | Inalámbrico | Mide y muestra la temperatura ambiente y la humedad relativa, transmitiendo los valores a la unidad base | Cambio calefacción/refrigeración, modo confort/ECO, limitación máx/min temperatura del suelo | Compatible con centralita Smatrix Move Plus X-158 | Pueden conectarse diferentes sondas |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix Wave PLUS termostato D+RH T-167 RAL9016	1 PCE	<b>91,44 €</b>
Uponor Smatrix Wave PLUS termostato D+RH T-167 gris	1 PCE	<b>91,44 €</b>



Código Uponor	l mm	d mm	w mm	h mm
<b>1086979</b>	80	80	26.5	

## Uponor Smatrix Wave termostato público T-163

| Puede ser empleado también como sonda de suelo, remota o exterior | Permite forzar el cambio a modo ECO o calefacción/refrigeración |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix Wave termostato público T-163 RAL9016	1 PCE	<b>50,80 €</b>

# Uponor Smatrix Wave PLUS



Código Uponor	l m
<b>1071684</b>	3

## Uponor Smatrix sonda suelo/remota S-1XX

| Permite limitar la temperatura min/max del suelo  
| Puede usarse como sonda remota |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix sonda suelo/remota S-1XX	1	PCE <b>25,40 €</b>



Código Uponor	OV V	l mm	d mm	w mm
<b>1083576</b>	24	85.5	70.5	16

## Uponor Smatrix módulo relé H/C M-1XX

| Conmutación calefacción y refrigeración entre Uponor Smatrix y la fuente de calefacción/refrigeración |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix módulo relé H/C M-1XX 24V	1	PCE <b>45,72 €</b>



Código Uponor	OV V	l mm	d mm	w mm
<b>1083577</b>	230	85.5	70.5	16


## Uponor Smatrix módulo relé H/C M-1XX

| Conmutación calefacción y refrigeración entre Uponor Smatrix y la fuente de calefacción/refrigeración |

Dimensión	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix módulo relé H/C M-1XX 230V	16	1	PCE <b>96,52 €</b>



# Uponor Smatrix Wave



Uponor Smatrix Wave, es un sistema de control de habitaciones inteligente que actúa con la tecnología autoequilibrado, siendo sencillo de utilizar. La función de autoequilibrado optimiza el consumo energético y el

grado de confort constantemente, monitorizando y adaptando el sistema a los cambios demandados. Una gran ventaja es la funcionalidad de los termostatos sin cables, proporcionando una gran flexibilidad y rapidez de instalación.



Código Uponor	OV V	d mm	w mm	h mm
<b>1071655</b>	230	55	340	110
<b>1071659</b>	230	55	141	110



Código Uponor	d mm	w mm	h mm
<b>1071673</b>	27,50	50	170,35



Código Uponor	OV V	l mm	w mm	h mm
<b>1045570</b>	230	185	75	28

## Ventajas

- Válido para calefacción y refrigeración
- Sin necesidad de equilibrado manual de los circuitos
- Rapida instalación
- Control sencillo e intuitivo para el usuario final
- Mínimo mantenimiento

## Uponor Smatrix Wave unidad base X-163/M-160

| Inalámbrico | Hasta 6 termostatos inalámbricos y 8 actuadores de 24V | Incluye antena y transformador | Calefacción y refrigeración | Relé a bomba y caldera | Conexión de hasta 4 unidades base | El módulo M-160 permite ampliar la instalación con 6 termostatos y 6 actuadores adicionales |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix Wave unidad base X-163 6X	1	PCE <b>284,48 €</b>
Uponor Smatrix Wave módulo esclavo M-160 6X	1	PCE <b>91,44 €</b>

## Uponor Smatrix Wave módulo relé M-161

| Cambio encendido/apagado | Smatrix Wave PLUS o Smatrix Wave | Puede ser utilizado para realizar el cambio calefacción/refrigeración entre Smatrix y el suministro de agua o la fuente de calor |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix Wave módulo relé M-161 2X	1	PCE <b>76,20 €</b>

## Uponor Smatrix módulo acceso remoto R-56 SMS

| permite realizar el cambio entre los modos ECO/confort |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix módulo acceso remoto R-56 SMS 230V CE/N/S	1	SET <b>450,00 €</b>



# Uponor Smatrix Wave



## Uponor Smatrix Wave termostato prog.+ RH T-168

| Certificación europea EU-BAC | Inalámbrico | Mide y muestra la temperatura ambiente y el índice de humedad relativa | Combina 3 dispositivos: termostato, sonda de humedad y programador | Permite ajustar, activar o desactivar individualmente el modo refrigeración y el ajuste del modo ECO | Pueden conectarse diferentes sondas |

Código Uponor	l mm	d mm	w mm	h mm	uPoints
<b>1086984</b>	80	80	26.5		100

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix Wave termostato prog.+ RH T-168 RAL9016	1 PCE	<b>81,28 €</b>



## Uponor Smatrix Wave termostato T-166

| Certificación europea EU-BAC | Inalámbrico | Mide y muestra la temperatura ambiente | Permite ajustar, activar o desactivar individualmente el modo refrigeración y el ajuste del modo ECO | Pueden conectarse diferentes sondas |

Código Uponor	l mm	d mm	w mm	h mm
<b>1086982</b>	80	80	26.5	

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix Wave termostato T-166 RAL9016	1 PCE	<b>71,12 €</b>



## Uponor Smatrix Wave programador I-163

| 6 programas ECO/confort predefinidos y 1 programable libremente |

Código Uponor	l mm	d mm	w mm	h mm
<b>1086985</b>	80	80	26.5	

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix Wave programador I-163 RAL9016	1 PCE	<b>71,12 €</b>



## Uponor Smatrix Wave termostato estándar T-165 POD

| Certificación Europea EU-BAC | Inalámbrico | Mide y transmite la temperatura ambiente | Indicación luminosa del dial | Interruptor para activar o desactivar la función de programación del temporizador |

Código Uponor	l mm	d mm	w mm	h mm
<b>1086981</b>	80	80	26.5	

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix Wave termostato estándar T-165 POD RAL9016	1 PCE	<b>55,88 €</b>



## Uponor Smatrix Wave termostato público T-163

| Certificación Europea EU-BAC |

Código Uponor	l mm	d mm	w mm	h mm
<b>1086979</b>	80	80	26.5	

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix Wave termostato público T-163 RAL9016	1 PCE	<b>50,80 €</b>

# Uponor Smatrix Wave



Código Uponor	l m
<b>1071684</b>	3

## Uponor Smatrix sonda suelo/remota S-1XX

| para limitar temperatura min/max del suelo. Longitud: 3 m |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix sonda suelo/remota S-1XX	1	PCE <b>25,40 €</b>



Código Uponor	OV V	l mm	d mm	w mm
<b>1083576</b>	24	85.5	70.5	16

## Uponor Smatrix módulo relé H/C M-1XX

| conmutación calefacción y refrigeración entre Uponor Smatrix y la fuente de calefacción/refrigeración |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix módulo relé H/C M-1XX 24V	1	PCE <b>45,72 €</b>



Código Uponor	OV V	l mm	d mm	w mm
<b>1083577</b>	230	85.5	70.5	16

## Uponor Smatrix módulo relé H/C M-1XX

| conmutación calefacción y refrigeración entre Uponor Smatrix y la fuente de calefacción/refrigeración |

Dimensión	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix módulo relé H/C M-1XX 230V	16	1	PCE <b>96,52 €</b>



**Novedad**


Código Uponor	uPoints
<b>1071660</b>	100

## Uponor Smatrix Wave cabezal termostático T-162

| Diferentes adaptadores para la mayoría de las válvulas de radiadores | Termostato con actuador para control de radiadores, indicador de batería, modo ECO/Confort |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix Wave cabezal termostático T-162	1	PCE <b>111,76 €</b>

# Uponor Smatrix Base PRO



Uponor Smatrix Base PRO, actúa con la tecnología de autoequilibrado, es sencillo de usar y es un sistema de control inteligente. La función de autoequilibrado optimiza el consumo de energía y el confort constantemente,

monitorizando y adaptando el sistema a los cambios que se producen. Una gran ventaja es la funcionalidad de añadir más componentes cableados y su rapidez de instalación.



## Ventajas

- Válido para calefacción y refrigeración
- Sin necesidad de equilibrado manual de los circuitos
- Rapida instalación
- Integración en control domótico
- Mínimo mantenimiento



Novedad

## Uponor Smatrix Base PRO unidad base X-147 BUS/M-140

| Cableado | Hasta 6 termostatos y 8 actuadores de 24V  
 | Comunicación mediante cable BUS en cadena o estrella  
 | Funciones calefacción/refrigeración, relé a bomba y caldera  
 | Puede ampliarse la instalación con el módulo M-140  
 | Posibilidad de conexión de pantalla de control centralizada I-147 o integración en instalación domótica con protocolo KNX  
 | El módulo M-140 permite ampliar la instalación con 6 cableados y 6 actuadores adicionales |

Código Uponor	OV V	d mm	w mm	h mm	uPoints
<b>1087162</b>	230	55	340	110	300
<b>1071686</b>	230	55	141	110	

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix Base PRO unidad base X-147 BUS 6X	1	PCE <b>350,00 €</b>
Uponor Smatrix Base módulo esclavo M-140 Bus 6X	1	PCE <b>66,04 €</b>



Novedad

## Uponor SPI Smatrix Base Pro display I-147 BUS

| Cableado y táctil | Gestión, configuración, selección, programación |

Código Uponor	uPoints
<b>1087161</b>	400

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor SPI Smatrix Base Pro display I-147 BUS	1	PCE <b>380,00 €</b>



Novedad

## Uponor Smatrix Base PRO módulo pasarela R-147 KNX

| Permite integrar el sistema de control en una instalación domótica | Protocolo KNX |

Código Uponor	uPoints
<b>1087164</b>	600

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix Base PRO módulo pasarela R-147 KNX	1	PCE <b>380,00 €</b>

# Uponor Smatrix Base PRO



Código Uponor	l mm	d mm	w mm	color
<b>1087813</b>	80	9	80	blanco
<b>1087814</b>	80	9	80	negro

## Uponor Smatrix Base termostato D+RH Style

| Certificación Europea EU-BAC | Termostato temperatura operativa y humedad | Pantalla e-ink | Mínimo grosor | Instalación en superficie o empotrado | Función sonda remota |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix Base termostato D+RH Style T-149 BUS RAL 9016	1	PCE <b>110,00 €</b>
Uponor Smatrix Base termostato D+RH Style T-149 BUS RAL 9005	1	PCE <b>110,00 €</b>



Código Uponor	color
<b>1087821</b>	blanco
<b>1087822</b>	negro

## Uponor Smatrix Base soporte pared Style

| Soporte para empotrar termostatos Uponor Smatrix Base Style en pared |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix Base soporte pared Style T-149 A-14X RAL 9016	1	PCE <b>5,00 €</b>
Uponor Smatrix Base soporte pared Style T-149 A-14X RAL 9005	1	PCE <b>5,00 €</b>



Código Uponor	color
<b>1087812</b>	blanco

## Uponor Smatrix Base PRO sensor habitación +RH

| Certificación Europea EU-BAC | Sensor de temperatura y humedad | Instalación empotrado |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix Base PRO sensor habitación +RH Style T-141 BUS RAL9016	1	PCE <b>55,00 €</b>




Código Uponor	uPoints
<b>1087166</b>	100

## Uponor Smatrix Base Pro termostato D+RH T-147 BUS

| Certificación europea EU-BAC | Cableado | Pueden conectarse diferentes sondas | Mide y muestra la temperatura ambiente y el índice de humedad relativa | Combina 2 dispositivos: termostato, sonda de humedad | Permite ajustar, activar o desactivar individualmente el modo refrigeración y el ajuste del modo ECO |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix Base Pro termostato D+RH T-147 BUS	1	PCE <b>91,44 €</b>

# Uponor Smatrix Base



Uponor Smatrix Base, actúa con la tecnología de autoequilibrado, es sencillo de usar y es un sistema de control inteligente. La función de autoequilibrado optimiza el consumo de energía y el confort constantemente,

monitorizando y adaptando el sistema a los cambios que se producen. Una gran ventaja es la funcionalidad de añadir más componentes cableados y su rapidez de instalación.



Código Uponor	OV V	d mm	w mm	h mm
<b>1071690</b>	230	55	336	110
<b>1071686</b>	230	55	141	110



Código Uponor	d mm	w mm	h mm
<b>1071651</b>	55	141	110



Código Uponor	l mm	d mm	w mm	color
<b>1087813</b>	80	9	80	blanco
<b>1087814</b>	80	9	80	negro

## Ventajas

- Válido para calefacción y refrigeración
- Sin necesidad de equilibrado manual de los circuitos
- Rapida instalación
- Control sencillo e intuitivo para el usuario final
- Mínimo mantenimiento

## Uponor Smatrix Base unidad base X-145 Bus/M-140

| Cableado | Hasta 6 termostatos y 8 actuadores de 24V, comunicación mediante cable BUS en cadena o estrella  
| Funciones calefacción/refrigeración, relé a bomba y caldera  
| El módulo M-140 permite ampliar la instalación con 6 termostatos cableados y 6 actuadores adicionales |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix Base unidad base X-145 Bus 6X	1	PCE <b>213,36 €</b>
Uponor Smatrix Base módulo esclavo M-140 Bus 6X	1	PCE <b>66,04 €</b>

## Uponor Smatrix Base módulo estrella M-141 Bus

| Conexión a Smatrix Base para un diseño en estrella, max. 6 termostatos |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix Base módulo estrella M-141 Bus 8X	1	PCE <b>50,80 €</b>

## Uponor Smatrix Base termostato D+RH Style

| Certificación Europea EU-BAC | Termostato temperatura operativa y humedad | Pantalla e-ink | Mínimo grosor  
| Instalación en superficie o empotrado | Función sonda remota |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix Base termostato D+RH Style T-149 BUS RAL 9016	1	PCE <b>110,00 €</b>
Uponor Smatrix Base termostato D+RH Style T-149 BUS RAL 9005	1	PCE <b>110,00 €</b>

# Uponor Smatrix Base



Código Uponor	color
<b>1087821</b>	blanco
<b>1087822</b>	negro

## Uponor Smatrix Base soporte pared Style

| Soporte para empotrar termostatos Uponor Smatrix Base Style en pared |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix Base soporte pared Style T-149 A-14X RAL 9016	1 PCE	<b>5,00 €</b>
Uponor Smatrix Base soporte pared Style T-149 A-14X RAL 9005	1 PCE	<b>5,00 €</b>



Código Uponor	l mm	d mm	w mm	h mm	uPoints
<b>1086977</b>	80	80	26.5		100

## Uponor Smatrix Base termostato programable+RH T-148 Bus

| Certificación europea EU-BAC | Cableado | Mide y muestra la temperatura ambiente y el índice de humedad relativa | Combina 3 dispositivos: termostato, sonda de humedad y programador | Permite ajustar, activar o desactivar individualmente el modo refrigeración y el ajuste del modo ECO | Pueden conectarse diferentes sondas |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix Base termostato programable + RH T-148 Bus RAL9016	1 PCE	<b>66,04 €</b>



Código Uponor	l mm	d mm	w mm	h mm	h1 mm
<b>1086976</b>	80	80	26.5		

## Uponor Smatrix Base termostato digital T-146 Bus

| Certificación europea EU-BAC | Cableado | Mide y muestra la temperatura ambiente y el índice de humedad relativa | Combina 2 dispositivos: termostato y sonda de humedad | Permite ajustar, activar o desactivar individualmente el modo refrigeración y el ajuste del modo ECO | Pueden conectarse diferentes sondas |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix Base termostato digital T-146 Bus RAL9016	1 PCE	<b>55,88 €</b>



Código Uponor	l mm	d mm	w mm	h mm
<b>1086978</b>	80	80	26.5	

## Uponor Smatrix Base programador I-143 Bus

| 6 programas ECO/comfort predefinidos y 1 programable libremente |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix Base programador I-143 Bus RAL9016	1 PCE	<b>55,88 €</b>

# Uponor Smatrix Base



Código Uponor	l mm	d mm	w mm	h mm
<b>1086975</b>	80	80	26.5	

## Uponor Smatrix Base termostato estándar T-145 Bus POD

| Certificación Europea EU-BAC | Cableado | Mide y transmite la temperatura ambiente | Indicación luminosa del dial  
| Interruptor para activar o desactivar la función de programación temporizador |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix Base termostato estándar T-145 Bus POD RAL9016	1 PCE	<b>40,64 €</b>



Código Uponor	l mm	d mm	w mm	h mm
<b>1086973</b>	80	80	26.5	

## Uponor Smatrix Base termostato empotrable T-144 Bus

| Certificación Europea EU-BAC | Empotrable, medición de la temperatura de la habitación, con escala impresa en el dial, posibilidad de desactivar la función de programación, indicación calefacción/refrigeración |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix Base termostato empotrable T-144 Bus RAL9016	1 PCE	<b>40,64 €</b>



Código Uponor	l mm	d mm	w mm	h mm
<b>1086972</b>	80	80	26,5	

## Uponor Smatrix Base termostato público T-143 Bus

| Certificación Europea EU-BAC | Para edificios públicos, conexión opcional de sonda de suelo, sonda remota para suelo, sonda exterior | Medición de la temperatura de la habitación, contacto seco para relé de activación de funciones ECO o cambio calefacción/refrigeración |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix Base termostato público T-143 Bus RAL9016	1 PCE	<b>35,56 €</b>



Código Uponor	l m
<b>1071670</b>	50

## Uponor Smatrix Base cable bus A-145

| Cable Bus 4 hilos apantallado 2/2 |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix Base cable bus A-145 50m	1 PCE	<b>2,64 €</b>



Código Uponor	l m
<b>1071684</b>	3

## Uponor Smatrix sonda suelo/remota S-1XX

| Para limitar temperatura min/max del suelo. Longitud: 3 m |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix sonda suelo/remota S-1XX	1 PCE	<b>25,40 €</b>

# Uponor Smatrix Base



Código Uponor	OV V	l mm	w mm	h mm
<b>1045570</b>	230	185	75	28

## Uponor Smatrix módulo acceso remoto R-56 SMS

| Permite realizar el cambio entre los modos ECO/confort |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix módulo acceso remoto R-56 SMS 230V CE/N/S	1 SET	<b>450,00 €</b>



Código Uponor	OV V	l mm	d mm	w mm
<b>1083576</b>	24	85.5	70.5	16

## Uponor Smatrix módulo relé H/C M-1XX

| Conmutación calefacción y refrigeración entre Uponor Smatrix y la fuente de calefacción/refrigeración |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix módulo relé H/C M-1XX 24V	1 PCE	<b>45,72 €</b>



Código Uponor	OV V	l mm	d mm	w mm
<b>1083577</b>	230	85.5	70.5	16


## Uponor Smatrix módulo relé H/C M-1XX

| Conmutación calefacción y refrigeración entre Uponor Smatrix y la fuente de calefacción/refrigeración |

Dimensión	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix módulo relé H/C M-1XX 230V	16	1 PCE	<b>96,52 €</b>



# Uponor Smatrix Space PLUS



Es un control individual que puede emplearse para múltiples aplicaciones. La instalaciones ya existentes pueden ampliarse con facilidad; nuevas estancias pueden controlarse de un modo efectivo y económico.

El control inalámbrico simplifica la instalación en un edificio antiguo y permite una mayor rapidez en edificios nuevos.



Código  
Uponor  
**1071683**

## Ventajas

- Sencillo de instalar
- Puede controlar una bomba y un actuador
- Puede utilizarse tanto en modo calefacción, como refrigeración (T-166/T-168)
- Válido para instalaciones nuevas y antiguas

### Uponor Smatrix Space PLUS set renovación X-161+T-166

| Cuenta con 2 salidas de 230V, 5A para el control de actuadores o bombas. | Medición y muestra de la temperatura, modo programación desde el programador, valor nocturno, indicación demanda calefacción y refrigeración, cambio manual calefacción/refrigeración, regulación temperatura max/min mediante sonda de suelo, sonda remota, sonda exterior, |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix Space PLUS set renovación X-161+T-166	1 SET	<b>175,00 €</b>



Código  
Uponor  
**1071691**

### Uponor Smatrix Space set renovación X-161+T-165

| Cuenta con 2 salidas de 230V, 5A para el control de actuadores o bombas. | Medición y muestra de la temperatura, iluminación del dial tras modificación de la temperatura demandada, posibilidad de activar o desactivar la función de programación, indicación de la demanda de calefacción/refrigeración |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix Space set renovación X-161+T-165	1 SET	<b>165,00 €</b>



Código  
Uponor  
**1071662**

uPoints  
-  
**200**

### Uponor Smatrix Space set refrigeración X-161+T-168

| Cuenta con 2 salidas de 230V, 5A para el control de actuadores o bombas. | Programador con 6 programas definidos por defecto y 1 libre, indicación calefacción/refrigeración, indicación de HR, cambio manual calefacción/refrigeración (disponible con Space o Move), regulación de la temperatura mas /min de la habitación con sonda de suelo, sonda remota, sonda exterior |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix Space set refrigeración X-161+T-168	1 SET	<b>190,00 €</b>



Código  
Uponor  
**1071684**


l  
m  
**3**

### Uponor Smatrix sonda suelo/remota S-1XX

| Para limitar temperatura min/max del suelo. Longitud: 3 m |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix sonda suelo/remota S-1XX	1 PCE	<b>25,40 €</b>

# Uponor Smatrix Move PLUS



Un control inteligente de la temperatura de impulsión en sistemas de calefacción y refrigeración. Optimiza la temperatura del agua en base a las medidas de la temperatura exterior e interior. Existe la posibilidad

de seleccionar entre los modos de funcionamiento o de compensación para ajustar diferentes aplicaciones y proporcionar un funcionamiento óptimo y una mejora de la eficiencia energética.



Código Uponor	d mm	w mm	h mm	uPoints
<b>1071656</b>	53	86	160	400

## Ventajas

- Control de los modos calefacción, refrigeración y humedad.
- Opción de cambio entre los modos calefacción / refrigeración
- Selección entre los modos de funcionamiento o compensación
- Programación de los modos Eco y Confort

## Uponor Smatrix Move PLUS centralita H/C X-158 Radio

| Control de la temperatura del agua de suministro para calefacción/refrigeración, sonda exterior, conexión a Smatrix Wave/Base |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix Move PLUS centralita H/C X-158 Radio	1 SET	<b>387,10 €</b>



Código Uponor	d mm	w mm	h mm
<b>1071693</b>	53	86	160

## Uponor Smatrix Move centralita H X-157 Wired

| Control de la temperatura del suministro de agua para calefacción, sonda exterior, conexión a Smatrix Wave/Base |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix Move centralita H X-157 Wired	1 SET	<b>248,92 €</b>



Código Uponor	l m
<b>1071661</b>	3

## Uponor Smatrix Move sonda de impulsión/retorno S-152

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix Move sonda de impulsión/retorno S-152	1 PCE	<b>25,40 €</b>



Código Uponor
<b>1071671</b>

## Uponor Smatrix Move sonda exterior S-1XX

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix Move sonda exterior S-1XX	1 PCE	<b>45,72 €</b>

# Uponor Smatrix Move PRO



Novedad

Código Uponor	l mm	d mm	h mm	uPoints
<b>1087155</b>	213.5	90.0	93.3	400

## Uponor Smatrix Move Pro unidad base X-159

| Controlador suministro de agua multizona para aplicaciones de interior y exterior en calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria | Posibilidad de integrar en instalación BMS vía Modbus o KNX |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix Move Pro unidad base X-159	1	PCE <b>1.371,60 €</b>



Novedad

Código Uponor	d mm	l mm	h mm	uPoints
<b>1087158</b>				400
<b>1087156</b>	63	25	78	100

## Uponor Smatrix Move Pro set deshielo S-152 + S-158

| Componentes para el control de deshielo en área exterior |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix Move Pro set deshielo S-152 + S-158	1	SET <b>1.270,00 €</b>
Uponor SPI Smatrix Move Pro sonda deshielo S-158	1	PCE <b>550,00 €</b>



Novedad

Código Uponor	l mm	d mm	h mm	uPoints
<b>1087159</b>	80	85	30	

## Uponor Smatrix Move Pro sonda habitación S-155

| Sonda de temperatura interior |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix Move Pro sonda habitación S-155	1	PCE <b>71,12 €</b>



Novedad

Código Uponor	l mm	d mm	h mm	uPoints
<b>1087160</b>	80	85	30	100

## Uponor Smatrix Move Pro sonda humedad S-157

| Sonda de humedad para el control del punto de rocío en instalaciones de refrigeración |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix Move Pro sonda humedad S-157	1	PCE <b>264,16 €</b>



Novedad


Código Uponor	l mm	d mm	h mm	uPoints
<b>1087165</b>	85	36	60	100

## Uponor Smatrix Move Pro set condensación S-159

| Sistema de seguridad frente al riesgo de condensación en una instalación en refrigeración |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Smatrix Move Pro set condensación S-159	1	SET <b>269,24 €</b>

# Uponor Base



Un sistema de control económico de 230V para sistemas radiantes en calefacción que es Sencillo de instalar y utilizar. Un método de instalación cableado y una lógica de funcionamiento sencilla para

trabajar con él.



Código Uponor	OV V	l mm	w mm	h mm
<b>1047456</b>	230	314	110	61



Código Uponor	l mm	w mm	h mm	color
<b>1058425</b>	85	98	13	RAL 9010



Código Uponor	OV V	l mm	w mm	h mm	color
<b>1058422</b>	230	78	78.5	13.9	RAL 9010
<b>1058424</b>	78	78.5	13.9		



Código Uponor	l mm	w mm	h mm
<b>1058423</b>	81	85	44.5



Código Uponor	l m
<b>1047459</b>	3

## Ventajas

- Sistema estándar cableado de 230 V
- Amplio rango de termostatos
- Fácil de instalar y sencillo de usar
- Cableado y lógica de control estándar
- Integración sencilla en un control programado On/Off

## Uponor Base caja conexiones 8X UK

| Control de 8 habitaciones y 16 actuadores. | Incluye 2 relés para caldera y bomba. |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Base caja conexiones 8X UK 230V	1	PCE <b>203,76 €</b>

## Uponor Base termostato digital programable T-26

| Programable, mediación de la temperatura de la habitación, control de la temperatura del suelo con 1047459 | Incluye modo vacaciones y posibilidad de cambio forzado entre modo Eco y Confort |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Base termostato digital programable T-26 230V	1	PCE <b>137,04 €</b>

## Uponor Base termostato estándar T-23/T-25

| Con escala de temperatura impresa en el dial | Termostato T-25 incluye cambio modo verano/invierno |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Base termostato estándar T-23 230V	1	PCE <b>37,24 €</b>
Uponor Base termostato H/C T-25 230V	1	PCE <b>44,47 €</b>

## Uponor Base termostato empotrable T-24

| Bimetal | Empotrable | Con escala impresa en el dial |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Base termostato empotrable T-24 230V	1	PCE <b>48,61 €</b>

## Uponor Base sonda remota

| Opcional para termostato 1058425 | Sonda de suelo | Longitud 3m |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Base sonda remota 230V	1	PCE <b>29,48 €</b>

# Uponor Fluvia Move/Move PLUS



Código Uponor	P W	Caudal l/h	kvs m³/h	OV V	p bar
<b>1084143</b>	45	0,1-8,3	8	230	10

## Uponor Fluvia Move grupo impulsión PPG-30-A-W

| Conexión a colectores | Válvula de 3 vías | Con centralita  
| Bomba Wilo Stratos PARA25 1/8 | Conforme a normativa EUP  
| Orientativo: 400 m² y 100 W/m² con tubería 16 mm a paso 15 cm y longitud 100 m/circuito |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Fluvia Move grupo impulsión PPG-30-A-W	1	PCE <b>2.021,84 €</b>



Código Uponor	P W	Caudal l/h	kvs m³/h	OV V	p bar	uPoints
<b>1078306</b>	45	0,1-2,5	4,3	230	6	2800

## Uponor Fluvia Move grupo impulsión MPG-10-A-W

| Conexión a colectores | Válvula de 3 vías | Con centralita  
| Bomba Wilo Yonos RS 15/6 | Conforme a normativa EUP  
| Orientativo: 150 m² y 100 W/m² con tubería 16 mm a paso 15 cm y longitud 100 m/circuito |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Fluvia Move grupo impulsión MPG-10-A-W	1	PCE <b>1.818,64 €</b>



Código Uponor	P W	Caudal l/h	kvs m³/h	OV V	p bar	uPoints
<b>1078307</b>	45	0,1-2,5	4,3	230	6	1100

## Uponor Fluvia grupo impulsión MPG-10-B-W

| Conexión a colectores | Válvula de 3 vías | Sin centralita  
| Bomba Wilo Stratos Yonos 15/6 | Conforme a normativa EUP  
| Orientativo: 150 m² y 100 W/m² con tubería 16 mm a paso 15 cm y longitud 100 m/circuito |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Fluvia grupo impulsión MPG-10-B-W	1	PCE <b>812,80 €</b>



Código Uponor	P W	Caudal l/h	kvs m³/h	OV V	p bar	uPoints
<b>1078308</b>	45	0,1-2,5	6,3	230	6	3200

## Uponor Fluvia Move grupo impulsión CPG-15-A-W

| Para instalaciones centralizadas | Válvula de 3 vías  
| Con centralita | Bomba Wilo Stratos Yonos 25/6 | Conforme a normativa EUP | Orientativo: 150 m² y 100 W/m² con tubería 16 mm a paso 15 cm y longitud 100 m/circuito |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Fluvia Move grupo impulsión CPG-15-A-W	1	PCE <b>1.625,60 €</b>



Código Uponor	P W	Caudal l/h	kvs m³/h	OV V	p bar	uPoints
<b>1078309</b>	45	0,1-2,5	6,3	230	6	1450

## Uponor Fluvia grupo impulsión CPG-15-B-W

| Para instalaciones centralizadas | Válvula de 3 vías  
| Sin centralita | Bomba Wilo Stratos Yonos 25/6 | Conforme a normativa EUP | Orientativo: 150 m² y 100 W/m² con tubería 16 mm a paso 15 cm y longitud 100 m/circuito |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Fluvia grupo impulsión CPG-15-B-W	1	PCE <b>965,20</b>

# Uponor Fluvia T



Código Uponor	P W	Caudal l/h	kvs m³/h	OV V	p bar
<b>1059838</b>	45	0,1-8,3	4,8	230	10

## Uponor Fluvia T grupo impulsión TPG-30-TH

| Conexión a colectores | Válvula mezcladora manual y termostática | Bomba Wilo Stratos PARA 1/8 | Conforme a normativa EUP | Orientativo: 400 m² y 100 W/m² con tubería 16 mm a paso 15 cm y longitud 100 m/circuito |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Fluvia T grupo impulsión TPG-30-TH	1 PCE	<b>1.600,20 €</b>



Código Uponor	P W	Caudal l/h	kvs m³/h	OV V	p bar	Q kW	uPoints -
<b>1078304</b>	45	0,1-2,5	impulsión 1,2 / retorno 2,7	230	6	10	900

## Uponor Fluvia T grupo impulsión PUSH-23-B-W

| Conexión a colectores | Válvula termostática | Bomba Wilo Yonos RS 15/6 | Conforme a normativa EUP | Orientativo: 150 m² y 100 W/m² con tubería 16 mm a paso 15 cm y longitud 100 m/circuito |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Fluvia T grupo impulsión PUSH-23-B-W	1 PCE	<b>762,00 €</b>




Código Uponor	P W	Caudal l/h	kvs m³/h	OV V	p bar	uPoints -
<b>1059837</b>	45	0,1-2,5	3,5	230	10	1200

## Uponor Fluvia T grupo impulsión VPG-10-TH

| Conexión a colectores | Válvula termostática | Bomba Wilo Yonos RS 15/6 | Conforme a normativa EUP | Orientativo: 150 m² y 100 W/m² con tubería 16 mm a paso 15 cm y longitud 100 m/circuito |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Fluvia T grupo impulsión VPG-10-TH	1 PCE	<b>1.087,12 €</b>

# Uponor Minitec



Uponor Minitec es la solución de bajo perfil y sobre forjado o pavimento ya existente. Tiene una altura de tan solo 15mm y se compone de un panel adhesivo y tubería de PEX-a 9,9mm Minitec es la solución ideal cuando exista

limitación de altura en viviendas.



## Ventajas

- **Peso reducido:** Ideal para integrar en reforma
- **Sencillo:** Instalación rápida y eficiente para un profesional
- **Confort:** Menor inercia, menor tiempo de reacción
- **Ahorro de energía:** Bajas temperaturas de funcionamiento

## Uponor Minitec panel adhesivo

| Solape entre paneles | Perforados | Válido para tubería de 9,9 mm |

Código Uponor	ND	l	w	h	A	Área	uPoints
	-	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>		-
<b>1047318</b>	15	1120	720	12	0.77	0.806	50

Dimensión	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Minitec panel adhesivo 6,2m2 9,9x1,1 1100x700x12mm	99,2	6,2	m <sup>2</sup> <b>24,41 €/m<sup>2</sup></b>




Código Uponor	d	s	p	l	V	color	uPoints
	mm	mm	bar	m	l/m	-	-
<b>1063287</b>	9.9	1.1	6	60	0,047	natural	-
<b>1063288</b>	9.9	1.1	6	120	0,047	natural	300
<b>1063289</b>	9.9	1.1	6	240	0,047	natural	600

## Uponor Minitec Comfort Pipe

| Pex-a | 6 bar | Barrera antidifusión | Calefacción y refrigeración |

Dimensión	Uds. Palet	Uds. Caja	MTR	PVP/m. ud
Uponor Minitec Comfort Pipe 9,9x1,1 60m	840	60	MTR	<b>1,83 €</b>
Uponor Minitec Comfort Pipe 9,9x1,1 120m	1680	120	MTR	<b>1,63 €</b>
Uponor Minitec Comfort Pipe 9,9x1,1 240m	2640	240	MTR	<b>1,60 €</b>



Código Uponor	s	l	h	color
	mm	m	mm	-
<b>1020183</b>	8	20	80	azul

## Uponor Minitec zócalo adhesivo

| Banda de unión adhesiva |

Dimensión	Uds. Caja	MTR	PVP/m. ud
Uponor Minitec zócalo adhesivo 20m 80x8mm	20	MTR	<b>1,58 €</b>



**Novedad**


Código Uponor
<b>1013426</b>

## Uponor Minitec adaptador compresión

| Eurocono | Conexión de tubería Uponor a colector |

Dimensión	Uds. Caja	PCE	PVP/m. ud
Uponor Minitec adaptador compresión 9,9-3/4" Euro	12	PCE	<b>5,32 €</b>

# Uponor Minitec



Código Uponor	d mm	l mm	w mm	h mm	c/c mm	color
<b>1005274</b>	10	2500	24	13	20	gris

## Uponor Fix regleta

| Sujeción tubería |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Fix regleta 9,9mm c/c20mm 2,5m	25 MTR	<b>2,05 €</b>




Código Uponor	P W	Caudal l/h	kvs m³/h	OV V	p bar	Q kW
<b>1067390</b>	10	0,1-0,4	0,7	230	10	1-3

## Uponor Fluvia T grupo impulsión Push-12 WL-X

| Limitador de temperatura 50°C | Con actuador 230V y termostato inalámbrico |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Fluvia T grupo impulsión Push-12 WL-X	1 PCE	<b>584,20 €</b>



Código Uponor	d mm	d1 mm	p bar	l mm	l1 mm	z mm
<b>1023040</b>	16	15	6+10	34	18	3

## Uponor Q&E unión cobre

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E unión cobre 16-15CU	100 PCE	<b>3,78 €</b>



Código Uponor
<b>1015120</b>

## Uponor Minitec adaptador compresión

| Eurocono | Conexión de tubería Uponor a colector |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Minitec adaptador compresión 16-3/4" Euro	2 PCE	<b>12,41 €</b>



# Uponor Klett Twinboard



Novedad

Código Uponor	l mm	w mm	d mm	uPoints
<b>1086854</b>	2400	1000	3	250

## Uponor Klett Autofijación Twinboard

| EPS panel rígido con recubrimiento de fibras | Impreso 100mm | Cinta de unión entre paneles incluida | Plegado |

Dimensión	Uds. PaletCaja	Uds. m <sup>2</sup>	PVP/m. ud
Uponor Klett Autofijación Twinboard 2400X1000X3MM	360	24	<b>28,45 €/m<sup>2</sup></b>




Novedad

Código Uponor	d mm	s mm	p bar	l m	color	uPoints
<b>1088479</b>	14	2.0	6	240	natural	600
<b>1088480</b>	14	2.0	6	640	natural	1500

## Uponor Klett Comfort Pipe PLUS

| PEX-a | 6 bar a 70 °C | Barrera antidifusión | Calefacción y refrigeración | Rollo |

Dimensión	Uds. PaletCaja	Uds. MTR	PVP/m. ud
Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 14x2.0 240m	1440	240	<b>2,13 €</b>
Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 14x2.0 640m	1280	640	<b>2,10 €</b>




Código Uponor	s mm	l m	h mm	color
<b>1020183</b>	8	20	80	azul

## Uponor Minitec zócalo adhesivo

| Banda de unión adhesiva |

Dimensión	Uds. Caja	MTR	PVP/m. ud
Uponor Minitec zócalo adhesivo 20m 80x8mm	20	MTR	<b>1,58 €</b>



Código Uponor	s mm	l m	w m	color
<b>1038296</b>	~0.2	200	1.0	blanco

## Uponor Multi film PE

| Bajo el aislante | Previene la humedad por capilaridad |

Dimensión	Uds. Caja	PCE	PVP/m. ud
Uponor Multi film PE 0,2mm 200x1m	200	PCE	<b>1,14 €</b>




Código Uponor	l m	w mm
<b>1000012</b>	50	60

## Uponor Multi cinta unión

| Unión entre paneles según normativa UNE-EN-1264 |

Dimensión	Uds. Caja	PCE	PVP/m. ud
Uponor Multi cinta unión 50 m x 60 mm	1	PCE	<b>6,84 €</b>

# Uponor Siccus 12



Siccus 12 es una solución de reforma que puede ser instalada bajo diferentes pavimentos con la ventaja de no sobrecargar la estructura, poder instalarse en combinación de mortero seco y tener mayor rapidez de reacción.

## Ventajas

- Reducida altura y construcción ligera
- Rápido y seco: sin agua, sin necesidad de tiempos de secado
- Listo para instalar: prefabricado con difusores de aluminio premontados
- Confort: Rapidez en alcanzar la temperatura de confort y de respuesta



Código Uponor	ND	l	R-valor	w	h	A
	-	mm	m <sup>2</sup> K/W	mm	mm	m <sup>2</sup>
<b>1034338</b>	15	1200		750	15	0,9

## Uponor Siccus 12 panel con difusores aluminio

| Aluminio | EPS DEO | Aislamiento térmico resistencia 0,4 m<sup>2</sup>K/W | Uso con difusores para tubería de 12 mm | Paso 125 mm |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Siccus 12 panel con difusores aluminio 12mm 1200x750x15mm c/c125mm PS AL	10	PCE <b>40,85 €</b>




Código Uponor	p	color	uPoints
	bar	-	-
<b>1063284</b>	10	natural	
<b>1063285</b>	10	natural	300
<b>1063286</b>	10	natural	500

## Uponor Comfort Pipe

| 6 bar a 70 °C | Barrera antidifusión | Calefacción y refrigeración | Rollo |

Dimensión	Uds. PaletCaja	Uds. Caja	MTR	PVP/m. ud
Uponor Comfort Pipe 12x1,7 60m	840	60	MTR	<b>1,83 €</b>
Uponor Comfort Pipe 12x1,7 120m	1320	120	MTR	<b>1,73 €</b>
Uponor Comfort Pipe 12x1,7 240m	2160	240	MTR	<b>1,68 €</b>



Código Uponor	s	l	h	color
	mm	m	mm	-
<b>1020183</b>	8	20	80	azul

## Uponor Minitec zócalo adhesivo

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Minitec zócalo adhesivo 20m 80x8mm	20	MTR <b>1,58 €</b>




Código Uponor	d	FT	s	A/F
	mm	rosca	mm	mm
<b>1065282</b>	12	G3/4"	1,7	30

## Uponor Vario adaptador compresión PEX

| Eurocono | Para conectar tubería Uponor PEX a colector |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Vario adaptador compresión PEX 12x1,7-G3/4"FTEuro	1	PCE <b>6,50 €</b>

# Uponor Siccus 12



Código	s	l	w	color
Uponor	mm	m	m	-
<b>1038296</b>	~0.2	200	1.0	blanco

## Uponor Multi film PE

| Bajo el aislante | Previene la humedad por capilaridad |

Dimensión	Uds.	PVP/m. ud
Uponor Multi film PE	Caja	
0.2mm 200x1m	200 PCE	<b>1,14 €</b>




Código	P	Caudal	kvs	OV	p	Q
Uponor	W	l/h	m <sup>2</sup> /h	V	bar	kW
<b>1067390</b>	10	0,1-0,4	0,7	230	10	1-3

## Uponor Fluvia T grupo impulsión Push-12 WL-X

| Limitador de temperatura 50 °C | Con actuador 230V y termostato inalámbrico |

Dimensión	Uds.	PVP/m. ud
Uponor Fluvia T grupo impulsión	Caja	
Push-12 WL-X	1 PCE	<b>584,20 €</b>

# Uponor Renovis



Uponor Renovis para calefacción y refrigeración es constituido por paneles activados de yeso en los que se integra la tubería Uponor PEX-a . Ideal para reforma, permite logra condiciones de confort en cualquier estancia

empleando la pared y el techo como emisor radiante. Se recomienda realizar su instalación mediante retorno invertido.



Código Uponor	ND	p	l	R-valor	w	h	A	color	uPoints
	-	bar	mm	m²K/W	mm	mm	m²	-	-
1062201	15	6	1200/800	3	625	15	0.75/0.50	RAL 7040	800
1061167	15	6	1200/800	3	625	15	0.75/0.50	RAL 7040	2200
1061168	15	6	2000	3	625	15	1.25	RAL 7040	1500
1061169	15	6	2000	3	625	15	1.25	RAL 7040	3000
1061170	15	6	2000	3	625	15	1.25	RAL 7040	6000



Código Uponor	ND	p	l	R-valor	w	h	A	color	uPoints
	-	bar	mm	m²K/W	mm	mm	m²	-	-
1063921	15	6	800	3	625	15	0.50	RAL 7040	2000
1063922	15	6	1200	3	625	15	0.75	RAL 7040	2500



Código Uponor	ND	p	l	R-valor	w	h	A	color
	-	bar	mm	m²K/W	mm	mm	m²	-
1063923	15	6	800	3	625	15	0,5	RAL 7040
1063924	15	6	1200	3	625	15	0,75	RAL 7040
1063925	15	6	2000	3	625	15	1,25	RAL 7040



Código Uponor	ND	l	R-valor	w	h	A	color
	-	mm	m²K/W	mm	mm	m²	-
1063926	15	2000	3	625	15	1,25	RAL 7040

## Ventajas

- **Rápido y seco:** 3 habitaciones / día para un instalador profesional
- **Eficiencia energética:** Bajas temperaturas de trabajo
- **Solución todo en uno:** Sistema radiante y método constructivo seco.

## Uponor Renovis panel pack

| Panel yeso activado de 15 mm | Circuitos formados con Uponor PEX-a pipe 9,9x1,1mm | Palé compuesto por paneles de diferentes dimensiones 2000/(1200+800)x625 mm |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Renovis panel pack 0,8-1,2m 5m2	1 SET	<b>645,40 €</b>
Uponor Renovis panel pack 0,8-1,2m 15m2	1 SET	<b>1.527,66 €</b>
Uponor Renovis panel pack 2,0m 15m2	1 SET	<b>1.356,38 €</b>
Uponor Renovis panel pack 2,0m 30m2	1 SET	<b>2.458,61 €</b>
Uponor Renovis panel pack 2,0m 60m2	1 SET	<b>4.597,57 €</b>

## Uponor Renovis panel pack

| Panel yeso activado de 15 mm | Circuitos formados con Uponor PEX-a pipe 9,9x1,1mm | Palé compuesto por paneles de dimension 1200x80x625mm |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Renovis panel pack 0,8m 12m2	1 SET	<b>1.467,65 €</b>
Uponor Renovis panel pack 1,2m 18m2	1 SET	<b>1.834,33 €</b>

## Uponor Renovis panel Extra

| Empaquetado individual |


Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Renovis panel Extra 800x625x15mm	24 PCE	<b>144,80 €/m²</b>
Uponor Renovis panel Extra 1200x625x15mm	24 PCE	<b>110,32 €/m²</b>
Uponor Renovis panel Extra 2000x625x15mm	24 PCE	<b>83,31 €/m²</b>

## Uponor Renovis panel inactivo Diamant

| Panel inactivo para completar espacios libres y/o posición de luminarias u otras instalaciones |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Renovis panel inactivo Diamant 2000x625x15mm	24 PCE	<b>19,31 €/m²</b>

# Uponor Teporis



Los sistemas Uponor de techo en calefacción y refrigeración se componen de paneles de yeso activados mediante tubería de PEX-a de 9,9 mm integrada en su interior. Su instalación se realiza sobre

una estructura de falso techo y permite instalar simultáneamente la solución de techo y el sistema radiante. Una vez instalado puede pintarse.



Código Uponor	ND	l	w	h	c/c	A
	-	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>
<b>1047319</b>	42	2000	1200	42	50	2.40
<b>1047320</b>	42	1000	1200	42	50	1.20
<b>1047321</b>	42	500	1200	42	50	0.60



Código Uponor	ND	l	w	h	A
	-	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>
<b>1020506</b>	42	2000	1200	42	2.40



Código Uponor	d	s	p	l	V	color	uPoints
	mm	mm	bar	m	l/m	-	-
<b>1063287</b>	9.9	1.1	6	60	0,047	natural	
<b>1063288</b>	9.9	1.1	6	120	0,047	natural	300
<b>1063289</b>	9.9	1.1	6	240	0,047	natural	600



Código Uponor	d	s	l
	mm	mm	m
<b>1020475</b>	9.9	6	10

## Ventajas

- **Rápido y sencillo:** integración de las tuberías en los paneles de yeso. Accesorios con sistema de unión Q&E
- **Confort:** Reducido tiempo de respuesta y rápida reacción
- **Ahorro de energía:** Reducidas temperaturas de funcionamiento

## Uponor Teporis panel activo con EPS

| Panel yeso activado con EPS de 27mm | Circuitos formados con Uponor PEX-a pipe 9,9x1,1mm |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Teporis panel activo con EPS 2000x1200mm	1	PCE <b>152,40 €</b>
Uponor Teporis panel activo con EPS 1000x1200mm	1	PCE <b>76,20 €</b>
Uponor Teporis panel activo con EPS 500x1200mm	1	PCE <b>37,59 €</b>

## Uponor Teporis panel activo con EPS

| Panel yeso con espesor 27mm |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Teporis panel activo con EPS 2000x1200mm	25	PCE <b>69,09 €</b>

## Uponor Minitec Comfort Pipe

| Pex-a | 6 bar a 70°C | barrera antiodifusión | calefacción y refrigeración |

Dimensión	Uds. PaletCaja	PVP/m. ud
Uponor Minitec Comfort Pipe 9,9x1,1 60m	840	60 MTR <b>1,83 €</b>
Uponor Minitec Comfort Pipe 9,9x1,1 120m	1680	120 MTR <b>1,63 €</b>
Uponor Minitec Comfort Pipe 9,9x1,1 240m	2640	240 MTR <b>1,60 €</b>

## Uponor Multi aislamiento tubería 6mm

| Polietileno | λ=0.040 W/mK | Para tubería de 9,9x1,1mm |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Multi aislamiento tubería 6mm 9,9x10m	10	MTR <b>2,17 €</b>


# Uponor Teporis



Código Uponor	s mm	l m	w mm
1020476	3	10	50

## Uponor Multi cinta aislamiento

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Multi cinta aislamiento 50x3mm 10m	10 MTR	0,93 €



Código Uponor	d mm	l mm	w mm	h mm	c/c mm	color
1005274	10	2500	24	13	20	gris

## Uponor Fix regleta

| Sujeción tubería |


Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Fix regleta 9,9mm c/c20mm 2,5m	25 MTR	2,05 €



Código Uponor	r mm	d <sub>i</sub> mm
1063781	65	10

## Uponor Multi curvatubos plástico fixture

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Multi curvatubos plástico fixture -12	50 PCE	0,98 €



Código Uponor	d mm	s mm	p bar	l m	V l/m	color	uPoints
1009230	20	2.0	6	240	0,2	blanco	1000
1009231	20	2.0	6	480	0,2	blanco	1850

## Uponor Comfort Pipe PLUS

| PEX-a | 6/8 bar a 90/70°C | Barrera antidifusión | Protección de la barrera antidifusión de oxígeno | Calefacción y refrigeración | Rollo |

Dimensión	Uds. PaletCaja	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2,0 240m	960	240 MTR	2,65 €
Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2,0 480m	960	480 MTR	2,62 €




Código Uponor	d mm	s mm	s1 mm	l m	uPoints
1020543	20	2.0	13	60	800

## Uponor Comfort Pipe PLUS preaislado

| PEX-a | 6 bar a 90°C | Barrera antidifusión |  $\lambda=0,040$  W/m\*k | Calefacción y refrigeración | Rollo |

Dimensión	Uds. PaletCaja	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Comfort Pipe PLUS preaislado 9mm 20x2,0 60m	600	60 MTR	5,12 €



Código Uponor	d mm	s mm	p bar	l mm	z mm
1005264	9.9	1.1	6	34	4

## Uponor Minitec manguito unión

| Q&E | Para tubería PEX-a | Incluye anillos Q&E |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Minitec manguito unión 9,9x1,1	10 PCE	3,78 €



Código Uponor	d mm	d1 mm	d2 mm
1020524	20	9.9	20

## Uponor Minitec te reducida Q&E

| Q&E | para tubería de PEX-a | Incluye anillos Q&E |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Minitec te reducida Q&E 20xMinitec9.9xQ&E20	5 PCE	6,31 €

# Uponor Teporis




Código Uponor	d mm	d1 mm
1020518	9.9	20

## Uponor Minitec manguito reducido Q&E

| Q&E | Para tubería de PEX-a | Incluye anillos Q&E |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Minitec manguito reducido Q&E 20xMinitec9,9	5 PCE	10,50 €



Código Uponor	d mm	MT rosca	p bar	l mm	A/F mm	z mm
1005265	9.9	R 1/2	6	39	22	14

## Uponor Minitec racor macho

| Q&E | Para tubería PEX-a | Incluye anillos Q&E |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Minitec racor macho 9,9-R1/2"MT	10 PCE	5,22 €



Código Uponor	d mm	color
1042837	20	natural

## Uponor Q&E anillo con tope natural, eval

| Para todo tipo de uniones Q&E | Con topes |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E anillo con tope natural, eval 20	520 PCE	0,61 €



Código Uponor	d mm	p bar	color
1005263	9.9	6	natural

## Uponor Minitec anillo natural

| PEX | Para accesorios Uponor Q&E |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Minitec anillo natural 9,9x1,1	10 PCE	0,47 €



Código Uponor	p bar	carrera mm
1084932	6	14

## Uponor Q&E expandidor con cabezales M12 6bar

| Para tuberías 6 bar hasta diámetro 32 mm | Incluye dos baterías Li-Ion, cargador, grasa para cabezales y cabezales de 16, 20 y 25 mm | Precio neto |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E expandidor con cabezales M12 6bar 16x1,5/1,8 20x1,9/2,0 25x2,3	1 SET	658,51 €



Código Uponor	carrera mm
1060702	14

## Uponor Q&E cabezal M12

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E cabezal M12 9,9x1,1	1 PCE	93,09 €




Código Uponor	l mm	w mm
1016725	304	115

## Uponor Multi film térmico

| detecta la posición de las tuberías |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Multi film térmico	1 PCE	95,00 €

# Uponor Comfort




Los sistemas Uponor de falso techo en calefacción y refrigeración cuentan con tuberías de PEX-a integradas en una estructura metálica. Son ideales tanto para edificios nuevos como para reformas. Tienen una gran

capacidad de calefactar / refrigerar gracias a la conductividad térmica del grafito expandido. Una combinación de paneles radiantes y paneles acústicos mejoran la absorción del ruido.

## Ventajas

- Rápido y sencillo de instalar
- Compatible perfilería estándar
- Flexible: tanto para edificios nuevos como a reformar
- Silencioso: Buena mejora acústica tras su instalación



## Uponor Comfort panel alto rendimiento

| Techo registrable sobre estructura de falso techo |

Código Uponor	DN mm	ND -	xx kW	xx kW	l mm	w mm	h mm	A m <sup>2</sup>	Peso kg
<b>1045316</b>	10x1.5	20	74	100	1190	590	20	0.70	4,63
<b>1045318</b>	10x1.5	20	74	100	590	590	20	0.35	2,3

Dimensión	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Comfort panel alto rendimiento 1200x600mm	48	4	PCE <b>108,60 €</b>
Uponor Comfort panel alto rendimiento 600x600mm	96	8	PCE <b>67,23 €</b>




Código Uponor	d mm	s mm	l m
<b>1045327</b>	10	1.5	100

## Uponor Push tubería

| PE-X | 0 a 6 bar para max. 65°C, 0 a 12 bar para max. 20°C  
| Para conexión unión entre circuitos |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Push tubería 10x1,5 100m	100	MTR <b>1,61 €</b>



Código Uponor	d1 mm	d2 mm	d3 mm	l mm
<b>1045325</b>	22	10	10	45
<b>1045326</b>	32	10	15	56

## Uponor Push manguito

Dimensión	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Push manguito 10-10	150	10	PCE <b>6,46 €</b>
Uponor Push manguito 15-10	80	10	PCE <b>9,72 €</b>



# Uponor Comfort



Código Uponor	d mm	w mm
1045328	7	5

## Uponor Push inserción tubería

| Conexión a racor |


Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Push inserción tubería 10x1,5	10 PCE	1,60 €



Código Uponor	d mm	MT rosca	l mm
1000299	15	R 1/2	57
1000300	15	R 3/4	57

## Uponor Push racor macho


Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Push racor macho 15-R1/2"MT	6 PCE	9,50 €
Uponor Push racor macho 15-R3/4"MT	6 PCE	6,52 €



Código Uponor	d mm	FT rosca	p bar	l mm	l1 mm	z mm
1023010	20	Rp 1/2	6+10	44	22	15

## Uponor Q&E racor hembra

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E racor hembra 20-Rp1/2"FT	60 PCE	3,82 €



Código Uponor	d mm	FT rosca	d1 mm	p bar	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm	z1 mm
1047886	20	1/2	20	6+10	28,3	36	13	11,5	14

## Uponor Q&E te hembra

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E te hembra 20-Rp1/2"FT-20	30 PCE	6,76 €




Código Uponor	d mm	p bar	color
1057454	20	6+10	blanco

## Uponor Q&E Evolution anillo blanco

| Para todo tipo de uniones Q&E | Ergonómico, con topes y con indicador de dimensión y montaje |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Q&E Evolution anillo blanco 20	520 PCE	0,59 €




Código Uponor	d mm	l mm
1048684	52	64

## Uponor Push colector

| Conexión de hasta 4 tuberías |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Push colector 4x10-22	4 PCE	33,10 €

# Uponor Push



Código Uponor	d mm	l mm
<b>1048685</b>	10	35

## Uponor Push tapón

| Tapón para colector |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Push tapón 10	10 PCE	<b>2,50 €</b>



Código Uponor	d mm	d1 mm
<b>1060235</b>	20	22

## Uponor Push adaptador anillo Q&E

| Manguito para PEX-a |

Dimensión	Uds. PaletCaja	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Push adaptador anillo Q&E 20-22	40	10 PCE	<b>15,00 €</b>




Código Uponor	d mm	d1 mm
<b>1060236</b>	10	16x2.0

## Uponor Push adaptador anillo Q&E



| Manguito para PEX-a |

Dimensión	Uds. PaletCaja	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Push adaptador anillo Q&E 16-10	40	10 PCE	<b>10,24 €</b>



## Uponor Comfort Pipe PLUS

| Cumplimiento normativa UNE-EN-1264 | PEX-a 5 capas  
| 6 bar | Barrera antidifusión y capa de protección  
| Calefacción y refrigeración |

Código Uponor	d mm	s mm	p bar	l m	color	uPoints
 <b>1009230</b>	20	2.0	6	240	blanco	1000
 <b>1009231</b>	20	2.0	6	480	blanco	1850

Dimensión	Uds. PaletCaja	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2,0 240m	960	240 MTR	<b>2,65 €</b>
Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2,0 480m	960	480 MTR	<b>2,62 €</b>

# Uponor Nubos IB



Código Uponor	$\Delta Lw$ dB	R-valor $m^2K/Wm$	w mm	h mm	Área $m^2$
<b>1084029</b>	-	1,50	1350	750 43	1,01
<b>1084030</b>	-	2,00	1350	750 60	1,01

## Uponor Nubos panel IB

| Panel plastificado | Cumplimiento normativa UNE-EN-1264  
| EPS DES aislamiento térmico  $R= 0,85/1,50/2,0 m^2/KW$   
| Aislamiento acústico a ruido por impacto (CTE) | Aislamiento frente ruido aéreo | Paso de tubería 75mm | Unión por doble machihembrado | Certificación AENOR | Códigos 1084029 y 1084030 bajo pedido

Dimensión	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Nubos panel IB 150 1350X750X43	40,5	8,1 $m^2$	<b>19,30 €/m<sup>2</sup></b>
Uponor Nubos panel IB 200 1350X750x60	30,35	6,07 $m^2$	<b>25,40 €/m<sup>2</sup></b>



## Uponor Comfort Pipe PLUS

| Cumplimiento normativa UNE-EN-1264 | PEX-a 5 capas  
| 6 bar | Barrera antidifusión y capa de protección  
| Calefacción y refrigeración |

Dimensión	Uds. Palet	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2.0 240m	960	240 MTR	<b>2,65 €</b>
Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2.0 480m	960	480 MTR	<b>2,62 €</b>
Uponor Comfort Pipe PLUS 25x2.3 60m	420	60 MTR	<b>3,36 €</b>
Uponor Comfort Pipe PLUS 25x2.3 300m	600	300 MTR	<b>3,33 €</b>

Código Uponor	d mm	s mm	p bar	l m	color	uPoints
<b>1009230</b>	20	2.0	6	240	blanco	1000
<b>1009231</b>	20	2.0	6	480	blanco	1850
<b>1062887</b>	25	2.3	6	60	blanco	
<b>1062889</b>	25	2.3	6	300	blanco	1200



Código Uponor
<b>1020182</b>

## Uponor Magna zócalo

| Cumplimiento normativa UNE-EN-1264 | Polietileno  
| Banda de unión adhesiva |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Magna zócalo 50m 200x10mm	50 MTR	<b>2,43 €</b>




Código Uponor	l mm	w mm	h mm	c/c mm
<b>1000018</b>	1000	50	27	50

## Uponor Fix regleta adhesiva

| Fijación tubería | Adhesiva |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Fix regleta adhesiva 14-20mm c/c50mm 1m	100 MTR	<b>5,02 €</b>



Código Uponor	d mm	l mm	w mm	h mm	c/c mm
<b>1005290</b>	25	3000	50	34	50

## Uponor Magna regleta

| Sobre aislamiento o forjado |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Magna regleta 25mm c/c50mm 3m	30 MTR	<b>4,96 €</b>

# Uponor Fix



Código  
Uponor

**1000019**



Código l h d color  
Uponor m mm mm -

**1020075** 2 90 7,5/9,5 azul



Código s l w color  
Uponor mm mm mm -

**1000082** 5 300 80 blanco

## Uponor Fix grapa

| Fijación regleta |

Dimensión	Uds.		PVP/m. ud
	Palet	Caja	
Uponor Fix grapa 14-20mm	5000	500	PCE <b>0,30 €</b>

## Uponor Multi junta de dilatación

| Cumplimiento normativa UNE-EN-1264 | Polietileno

| Sujeción adhesiva o por encastre entre tetones |

Dimensión	Uds.		PVP/m. ud
	Caja	MTR	
Uponor Multi junta de dilatación 2000x90x7,5mm	10	MTR	<b>6,74 €</b>

## Uponor Multi protector tubería

| Según normativa UNE-EN-1264 | Polietileno | Protección  
tuberías 16-20mm | Paso de puertas y juntas de dilatación |

Dimensión	Uds.		PVP/m. ud
	Caja	PCE	
Uponor Multi protector tubería max 20mm 300x5mm	30	PCE	<b>0,51 €</b>

# Uponor Magna



Código Uponor	p bar	VN m <sup>3</sup> /h
<b>1045813</b>	6	8

## Uponor Magna módulo colector detentor

| 6 bar a 60 °C | Distancia entre salidas 100mm | Incluye adaptadores |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Magna módulo colector detentor dim 25	1	PCE <b>91,02 €</b>



Código Uponor	p bar	VN m <sup>3</sup> /h
<b>1045814</b>	6	8

## Uponor Magna módulo colector detentor

| G3/4 eurocono | 6 bar a 60 °C | Distancia entre salidas 100mm | No incluye adaptadores |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Magna módulo colector detentor dim 20	1	PCE <b>81,71 €</b>




Código Uponor	d mm	FT rosca	s mm	A/F mm
<b>1065290</b>	20	G3/4"	1,9/2,0	30

## Uponor Vario adaptador compresión PEX

| Eurocono | Para conectar tubería Uponor PEX-a colector |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Vario adaptador compresión PEX 20x1,9/2,0-G3/4" FTEuro	1	PCE <b>8,41 €</b>



## Uponor Magna kit colector

| Incluye: 2+2 soportes de pared, 2 válvulas de llenado, 2 termómetros, 1 manómetro, 2 tapones terminales, 2 juntas de conexión, tornillos y juntas |

Código Uponor
<b>1045815</b>

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Magna kit colector K1	1	PCE <b>169,47 €</b>



Código Uponor
<b>1045816</b>

## Uponor Magna kit soporte colector

| Recomendada su instalación adicional a partir de 6 circuitos |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Magna kit soporte colector	1	PCE <b>18,19 €</b>



Código Uponor
<b>1030134</b>

## Uponor Magna colector caudalímetro

| Caudalímetro | 4-20 l/min |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Magna colector caudalímetro	1	PCE <b>21,64 €</b>

# Uponor Magna



Código  
Uponor

**1030135**

## Uponor Magna set válvula bola

| Conexión: - G 1 1/2 FT - G 1 1/2 MT |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Magna set válvula bola 2x G 1 1/2	1 PCE	<b>90,00 €</b>



Código  
Uponor

**1001229**

r di  
mm mm

115 22


**1001230**

145 27

## Uponor Multi curvatubos plástico


| 90° orientación |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Multi curvatubos plástico 20	50 PCE	<b>2,48 €</b>
Uponor Multi curvatubos plástico 25	50 PCE	<b>2,90 €</b>




- Bajo peso y alta flexibilidad. Facilidad de tendido y trazado incluso con esquinas y obstáculos
- Montaje e instalación rápida y sencilla. No requiere herramientas especiales
- Servicio de corte a medida para optimización económica, de diseño y montaje
- Servicio de cálculo y proyecto de oficina técnica
- Servicio de asistencia en obra y formación del sistema

# Uponor Ecoflex Thermo




Tuberías preaisladas Ecoflex Thermo, certificadas según EN 15632 para aplicaciones de canalización de agua de calefacción y refrigeración. La gama Thermo Single concebida para proyectos con altas necesidades de

caudal, y la gama Thermo Twin que ofrece suministro y retorno con una misma carcasa exterior. Las tuberías preaisladas son altamente flexibles y se suministran en rollos de diferentes longitudes, incluso a medida para facilitar la ejecución de la instalación.



Código Uponor	dxs mm	d2 mm	R m	Peso kg
1018110	32x2.9	140	0,3	1,31
1018111	40x3.7	175	0,35	2,2
1018112	50x4.6	175	0,45	2,4
1018113	63x5.8	175	0,55	2,8
1018114	75x6.8	200	0,8	3,74
1018115	90x8.2	200	1,1	4,2
1018116	110x10.0	200	1,2	5,24
1083868	125x11,4	250	1,125	7,25



Código Uponor	dxs mm	d2 mm	R m	Peso kg
1061041	75x10.3	200	0,9	4
1061042	90x12.3	200	1,2	4,5
1061043	110x15.1	200	1,3	5,5

## Ventajas

- Excelente comportamiento, resistencia mecánica y fiabilidad a largo plazo
- Minimiza las pérdidas térmicas
- Servicio de suministro de longitudes a medida
- Sistema completo y certificado
- Flexible, sin soldaduras, rápido y fácil de instalar
- Resistente a la corrosión, limpio e higiénico

## Uponor Ecoflex Thermo Single

| Calefacción/refrigeración | 1 tubo de servicio PEX-a | 6bar  
| Aislamiento espuma PEX | Carcasa PEAD corrugado |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex Thermo Single 32x2,9 /140	200 MTR	<b>53,21 €</b>
Uponor Ecoflex Thermo Single 40x3,7 /175	200 MTR	<b>69,29 €</b>
Uponor Ecoflex Thermo Single 50x4,6 /175	200 MTR	<b>84,59 €</b>
Uponor Ecoflex Thermo Single 63x5,8 /175	200 MTR	<b>108,67 €</b>
Uponor Ecoflex Thermo Single 75x6,8 /200	100 MTR	<b>130,34 €</b>
Uponor Ecoflex Thermo Single 90x8,2 /200	100 MTR	<b>143,18 €</b>
Uponor Ecoflex Thermo Single 110x10,0 /200	100 MTR	<b>165,52 €</b>
Uponor Ecoflex Thermo Single 125x11,4/250	80 MTR	<b>201,17 €</b>


## Uponor Ecoflex Thermo Single PN10

| Calefacción/refrigeración | 1 tubo de servicio PEX-a | 10bar  
| Aislamiento espuma PEX | Carcasa PEAD corrugado | No disponible en corte a medida |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex Thermo Single PN10 75x10,3/200	100 MTR	<b>145,99 €</b>
Uponor Ecoflex Thermo Single PN10 90x12,3/200	100 MTR	<b>160,37 €</b>
Uponor Ecoflex Thermo Single PN10 110x15,1/200	100 MTR	<b>185,38 €</b>



# Uponor Ecoflex Thermo




Código Uponor	dxs mm	d1xs1 mm	d2 mm	R m	Peso kg
<b>1018134</b>	25x2.3	25x2.3	175	0,5	2,2
<b>1018135</b>	32x2.9	32x2.9	175	0,6	2,4
<b>1018136</b>	40x3.7	40x3.7	175	0,8	2,6
<b>1018137</b>	50x4.6	50x4.6	200	1	3,5
<b>1018138</b>	63x5.8	63x5.8	200	1,2	4,55

## Uponor Ecoflex Thermo Twin

| Calefacción/refrigeración | 2 tubos de servicio PEX-a | 6bar  
| Aislamiento espuma PEX | Carcasa PEAD corrugado | Ida y retorno diferenciados |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex Thermo Twin 2x25x2,3 /175	200 MTR	<b>67,76 €</b>
Uponor Ecoflex Thermo Twin 2x32x2,9 /175	200 MTR	<b>80,66 €</b>
Uponor Ecoflex Thermo Twin 2x40x3,7 /175	200 MTR	<b>97,18 €</b>
Uponor Ecoflex Thermo Twin 2x50x4,6 /200	100 MTR	<b>127,15 €</b>
Uponor Ecoflex Thermo Twin 2x63x5,8 /200	100 MTR	<b>131,98 €</b>



Código Uponor	dxs mm	d2 mm	R m	Peso kg
<b>1018132</b>	25x2.3	68	0,2	0,5
<b>1018133</b>	32x2.9	68	0,25	0,55


## Uponor Ecoflex Thermo Mini

| Calefacción/refrigeración | 2 tubos de servicio PEX-a | 6bar  
| Aislamiento espuma PEX | Carcasa PEAD corrugado |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex Thermo Mini 25x2,3 /68	200 MTR	<b>35,17 €</b>
Uponor Ecoflex Thermo Mini 32x2,9 /68	150 MTR	<b>42,61 €</b>



# Uponor Ecoflex Quattro




Tuberías preaisladas Ecoflex Quattro es la solución todo-en-uno para canalización de suministro y retorno de agua de calefacción y ACS con una misma carcasa exterior. La solución presenta 2 tuberías

para la aplicación de calefacción y 2 para suministro y recirculación de ACS.

## Ventajas

- Excelente comportamiento, resistencia mecánica y fiabilidad a largo plazo
- Minimiza las pérdidas térmicas
- Servicio de suministro de longitudes a medida
- Sistema certificado
- Flexible, sin soldaduras, rápido y fácil de instalar
- Resistente a la corrosión, limpio e higiénico




## Uponor Ecoflex Quattro

| ACS y recirculación | 4 tubos de servicio PEX-a | 6bar/10bar  
| Aislamiento espuma PEX | Carcasa PEAD corrugado | Ida y retorno diferenciados |

Código Uponor	dxs mm	d1xs1 mm	d2 mm	R m	Peso kg
<b>1018147</b>	2x25x2.3	2x25x3.5	175	0,8	2,41
<b>1018148</b>	2x32x2.9	2x25x3.5	175	0,8	2,64
<b>1018149</b>	2x32x2.9	32x4.4+25x3.5	175	0,8	2,78


Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex Quattro 2x25x2,3-2x25x3,5 /175	200 MTR	<b>115,09 €</b>
Uponor Ecoflex Quattro 2x32x2,9-2x25x3,5 /175	200 MTR	<b>128,43 €</b>
Uponor Ecoflex Quattro 2x32x2,9-32x4,4-25x3,5 /175	200 MTR	<b>150,65 €</b>

# Uponor Ecoflex Varia




Tuberías preaisladas Ecoflex Varia, certificadas según EN 15632 para aplicaciones de canalización de agua de calefacción y refrigeración. La gama Thermo Single concebida para proyectos con altas necesidades de

caudal, y la gama Thermo Twin que ofrece suministro y retorno con una misma carcasa exterior. Las tuberías preaisladas son altamente flexibles y se suministran en rollos de diferentes longitudes, incluso a medida para facilitar la ejecución de la instalación.



Código Uponor	dxs mm	d2 mm	R m	Peso kg
1018230	25x2.3	90	0,25	1,02
1018231	32x2.9	90	0,3	1,12
1018232	40x3.7	140	0,35	1,47
1018233	50x4.6	140	0,4	1,67
1018234	63x5.8	140	0,5	1,97
1018235	75x6.8	175	0,6	2,72
1018236	90x8.2	175	0,7	3,14
1018237	110x10.0	175	0,9	4,14
1062886	125x11,4	200	1,4	5



Código Uponor	dxs mm	d1xs1 mm	d2 mm	R m	Peso kg
1018238	25x2.3	25x2.3	140	0,4	1,36
1018239	32x2.9	32x2.9	140	0,5	1,43
1018240	40x3.7	40x3.7	140	0,7	2,08
1018241	50x4.6	50x4.6	175	0,9	2,84

## Ventajas

- Excelente comportamiento, resistencia mecánica y fiabilidad a largo plazo
- Minimiza las pérdidas térmicas
- Servicio de suministro de longitudes a medida
- Sistema certificado
- Flexible, sin soldaduras, rápido y fácil de instalar
- Resistente a la corrosión, limpio e higiénico

## Uponor Ecoflex Varia Single

| Calefacción/refrigeración | 1 tubo de servicio PEX-a | 6bar  
| Aislamiento espuma PEX | Carcasa PEAD corrugado |


Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex Varia Single 25x2.3 /90	200 MTR	<b>32,50 €</b>
Uponor Ecoflex Varia Single 32x2.9 /90	200 MTR	<b>39,96 €</b>
Uponor Ecoflex Varia Single 40x3.7 /140	200 MTR	<b>44,10 €</b>
Uponor Ecoflex Varia Single 50x4.6 /140	200 MTR	<b>65,95 €</b>
Uponor Ecoflex Varia Single 63x5.8 /140	200 MTR	<b>85,07 €</b>
Uponor Ecoflex Varia Single 75x6.8 /175	200 MTR	<b>95,28 €</b>
Uponor Ecoflex Varia Single 90x8.2 /175	100 MTR	<b>102,97 €</b>
Uponor Ecoflex Varia Single 110x10.0 /175	100 MTR	<b>118,60 €</b>
Uponor Ecoflex Varia Single 125x11.4/200	80 MTR	<b>160,76 €</b>

## Uponor Ecoflex Varia Twin

| Calefacción/refrigeración | 2 tubos de servicio PEX-a | 6bar  
| Aislamiento espuma PEX | Carcasa PEAD corrugado | Ida y retorno diferenciados |


Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex Varia Twin 2x25x2.3 /140	200 MTR	<b>55,18 €</b>
Uponor Ecoflex Varia Twin 2x32x2.9 /140	200 MTR	<b>62,01 €</b>
Uponor Ecoflex Varia Twin 2x40x3.7 /140	200 MTR	<b>74,21 €</b>
Uponor Ecoflex Varia Twin 2x50x4.6 /175	200 MTR	<b>97,78 €</b>

# Uponor Ecoflex Aqua




Tuberías preaisladas Ecoflex Aqua, concebidas para aplicaciones de canalización de agua caliente sanitaria de manera higiénica y minimizando las pérdidas térmicas. La gama Aqua Single para proyectos con

altas necesidades de caudal, y la gama Aqua Twin que incluye tubería de suministro y recirculación con una misma carcasa exterior. Las tuberías preaisladas son altamente flexibles y se suministran en rollos de diferentes longitudes, incluso a medida para facilitar la ejecución de la instalación.



Código Uponor	dxs mm	d2 mm	R m	Peso kg
1018117	25x3.5	140	0,35	1,24
1018118	32x4.4	140	0,4	1,42
1018119	40x5.5	175	0,45	2,4
1018120	50x6.9	175	0,55	2,7
1018121	63x8.6	175	0,65	3,2
1018122	75x10.3	200	0,9	4,34
1018123	90x12.3	200	1,2	5,3
1036036	110x15.1	200	1,3	6,5



Código Uponor	dxs mm	d1xs1 mm	d2 mm	R m	Peso kg
1018140	32x4.4	25x3.5	175	0,7	2,2
1018141	40x5.5	25x3.5	175	0,9	2,45
1044015	40x5.5	32x4.4	175	0,9	2,8
1018142	50x6.9	25x3.5	175	1	2,73
1034188	50x6.9	32x4.4	175	1	3,1
1044016	50x6.9	40x5.5	200	1	3,5

## Ventajas

- Excelente comportamiento, resistencia mecánica y fiabilidad a largo plazo
- Minimiza las pérdidas térmicas
- Servicio de suministro de longitudes a medida
- Sistema certificado
- Flexible, sin soldaduras, rápido y fácil de instalar
- Resistente a la corrosión, limpio e higiénico

## Uponor Ecoflex Aqua Single

| ACS | 1 tubo de servicio PEX-a | Aislamiento espuma PEX | Carcasa PEAD corrugado |


Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex Aqua Single 25x3,5/140	200 MTR	43,08 €
Uponor Ecoflex Aqua Single 32x4,4/140	200 MTR	51,29 €
Uponor Ecoflex Aqua Single 40x5,5/175	200 MTR	67,70 €
Uponor Ecoflex Aqua Single 50x6,9/175	200 MTR	81,21 €
Uponor Ecoflex Aqua Single 63x8,6/175	200 MTR	106,79 €
Uponor Ecoflex Aqua Single 75x10,3/200	100 MTR	129,60 €
Uponor Ecoflex Aqua Single 90x12,3/200	100 MTR	140,09 €
Uponor Ecoflex Aqua Single 110x15,1/200	100 MTR	160,55 €

## Uponor Ecoflex Aqua Twin

| Calefacción, ACS y recirculación | 2 tubos de servicio PEX-a | 10bar | Aislamiento espuma PEX | Carcasa PEAD corrugado | Ida y retorno diferenciados |


Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex Aqua Twin 32x4,4-25x3,5/175	200 MTR	55,69 €
Uponor Ecoflex Aqua Twin 40x5,5-25x3,5/175	200 MTR	62,58 €
Uponor Ecoflex Aqua Twin 40x5,5-32x4,4/175	200 MTR	98,67 €
Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-25x3,5/175	200 MTR	74,89 €
Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-32x4,4/175	200 MTR	116,54 €
Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-40x5,5/200	100 MTR	122,62 €

# Uponor Ecoflex Supra



Tuberías preaisladas Ecoflex Supra, concebidas para aplicaciones de canalización de agua de refrigeración y agua potable. Solución idónea para redes de distribución de agua de refrigeración en complejos hoteleros o instalaciones industriales.

hoteleros o instalaciones industriales.



Código Uponor	dxs mm	d2 mm	R m	Peso kg
<b>1018124</b>	25x2.3	68	0,2	0,52
<b>1018125</b>	32x2.9	68	0,25	0,62
<b>1018126</b>	40x3.7	140	0,3	1,47
<b>1018127</b>	50x4.6	140	0,4	1,67
<b>1018128</b>	63x5.8	140	0,5	1,97
<b>1018129</b>	75x6.8	175	0,6	2,72
<b>1018130</b>	90x8.2	175	0,7	3,14
<b>1018131</b>	110x10.0	200	1,2	5,24



Código Uponor	d mm	l mm	Peso kg
<b>1034245</b>	68	390	0,23
<b>1034271</b>	175	390	2
<b>1034247</b>	200	390	2,57

## Ventajas

- Excelente comportamiento, resistencia mecánica y fiabilidad a largo plazo
- Minimiza las pérdidas térmicas
- Servicio de suministro de longitudes a medida
- Sistema certificado
- Flexible, sin soldaduras, rápido y fácil de instalar
- Resistente a la corrosión, limpio e higiénico

## Uponor Ecoflex Supra

| Refrigeración/agua potable | 1 tubo de servicio PE100  
| 20°C/16bar | Aislamiento espuma PEX | Carcasa PEAD corrugado |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex Supra 25x2,3 /68	200 MTR	<b>28,66 €</b>
Uponor Ecoflex Supra 32x2,9 /68	200 MTR	<b>30,08 €</b>
Uponor Ecoflex Supra 40x3,7 /140	200 MTR	<b>45,27 €</b>
Uponor Ecoflex Supra 50x4,6 /140	100 MTR	<b>50,35 €</b>
Uponor Ecoflex Supra 63x5,8 /140	100 MTR	<b>54,48 €</b>
Uponor Ecoflex Supra 75x6,8 /175	100 MTR	<b>64,19 €</b>
Uponor Ecoflex Supra 90x8,2 /175	100 MTR	<b>67,40 €</b>
Uponor Ecoflex Supra 110x10,0 /200	100 MTR	<b>91,16 €</b>

## Uponor Ecoflex Supra set conexión de tubería

| Set conexión carcasa | 2 cintas termorretráctiles | Tramo de tubo PE100 |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex Supra set conexión de tubería 68	1 PCE	<b>101,36 €</b>
Uponor Ecoflex Supra set conexión de tubería 175	1 PCE	<b>220,30 €</b>
Uponor Ecoflex Supra set conexión de tubería 200	1 PCE	<b>253,40 €</b>

# Uponor Ecoflex Supra PLUS



Código Uponor	d mm	d2 mm	Peso kg
<b>1048697</b>	25-32	68	1
<b>1048698</b>	40-50	90	1,077
<b>1048699</b>	40-63	140	1,53
<b>1048700</b>	75	175	1,638
<b>1048701</b>	90	175	1,704
<b>1048702</b>	90-110	200	1,924



Código Uponor	Peso kg
<b>1042310</b>	0,1



Código Uponor	Peso kg
<b>1042311</b>	0,1



Código Uponor	Peso kg
<b>1042312</b>	0,1

## Uponor Ecoflex Supra PLUS conexión inicial y final

| Centralita y cable sensor 5m | 2x tapones terminales | Set conexión inicial y final de cableado |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex Supra PLUS conexión inicial y final 25+32/68	1	PCE <b>261,00 €</b>
Uponor Ecoflex Supra PLUS conexión inicial y final 40+50/90	1	PCE <b>272,94 €</b>
Uponor Ecoflex Supra PLUS conexión inicial y final 40+50+63/140	1	PCE <b>278,89 €</b>
Uponor Ecoflex Supra PLUS conexión inicial y final 75/175	1	PCE <b>292,32 €</b>
Uponor Ecoflex Supra PLUS conexión inicial y final 90/175	1	PCE <b>305,74 €</b>
Uponor Ecoflex Supra PLUS conexión inicial y final 90+110/200	1	PCE <b>307,19 €</b>

## Uponor Ecoflex Supra PLUS set conexión S1 unión y tramo final

| S1 set unión y tramo final de cableado |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex Supra PLUS set conexión S1 unión y tramo final S1	1	PCE <b>83,94 €</b>

## Uponor Ecoflex Supra PLUS set conexión S2 unión en T y tramo final

| S2 set unión en T y tramo final de cableado |


Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex Supra PLUS set conexión S2 unión en T y tramo final S2	1	PCE <b>135,77 €</b>

## Uponor Ecoflex Supra PLUS set conexión S3 unión recta

| S3 set unión recta |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex Supra PLUS set conexión S3 unión recta S3	1	PCE <b>84,56 €</b>

# Uponor Ecoflex Supra PLUS




Código Uponor	d mm	d1 mm	d2 mm	l mm	w mm	Peso kg
<b>1061641</b>	140	90	68	940	666	9,88
<b>1061642</b>	200	175	140	1125	788	13,63

## Uponor Ecoflex Supra PLUS unión en T

| Set aislamiento en T | 2 medias carcasas | Incluye aislamiento | S2 set unión en T y tramo final de cableado |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex Supra PLUS unión en T 140/90/68	1	PCE <b>564,72 €</b>
Uponor Ecoflex Supra PLUS unión en T 200/175/140	1	PCE <b>701,24 €</b>




Código Uponor	d mm	d1 mm	l mm	Peso kg
<b>1060991</b>	200	68	70	0,09
<b>1060990</b>	200	90	70	0,08

## Uponor Ecoflex anillo de reducción

| Ajuste diferentes diámetros de carcasa |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex anillo de reducción 200/68	1	PCE <b>39,57 €</b>
Uponor Ecoflex anillo de reducción 200/90	1	PCE <b>12,13 €</b>



Código Uponor	d mm	d2 mm	l mm	Peso kg
<b>1034227</b>	25-32	68	400	0,23
<b>1034228</b>	40-50	90	400	1,192
<b>1034268</b>	40-63	140	400	1,5
<b>1034229</b>	90-110	200	400	2,478

## Uponor Ecoflex Supra PLUS unión longitudinal

| Set de aislamiento recto | 2 cintas termorretráctiles | Tramo de tubo PE100 | S3 set unión recta de cableado |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex Supra PLUS unión longitudinal 25+32 /68	1	PCE <b>161,35 €</b>
Uponor Ecoflex Supra PLUS unión longitudinal 40+50 /90	1	PCE <b>161,35 €</b>
Uponor Ecoflex Supra PLUS unión longitudinal 40+50+63/140	1	PCE <b>243,06 €</b>
Uponor Ecoflex Supra PLUS unión longitudinal 90+110 /200	1	PCE <b>356,83 €</b>




Código Uponor	d mm	l mm	Peso kg
<b>1034245</b>	68	390	0,23
<b>1034271</b>	175	390	2
<b>1034247</b>	200	390	2,57

## Uponor Ecoflex Supra set conexión de tubería

| Set conexión carcasa | 2 cintas termorretráctiles | Tramo de tubo PE100 |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex Supra set conexión de tubería 68	1	PCE <b>101,36 €</b>
Uponor Ecoflex Supra set conexión de tubería 175	1	PCE <b>220,30 €</b>
Uponor Ecoflex Supra set conexión de tubería 200	1	PCE <b>253,40 €</b>

# Uponor Ecoflex Supra Standard




Código Uponor	d mm	d1 mm	d2 mm	l mm	w mm	Peso kg
<b>1060986</b>	140	90	68	940	666	9,77
<b>1060982</b>	200	175	140/145	1125	788	13,53

## Uponor Ecoflex set de aislamiento para unión en T

| Set de aislamiento en T | 2 medias carcassas | Incluye aislamiento |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex set de aislamiento para unión en T 140/90/68	1	PCE <b>398,20 €</b>
Uponor Ecoflex set de aislamiento para unión en T 200/175/145/140	1	PCE <b>476,37 €</b>



Código Uponor	d mm	d1 mm	l mm	Peso kg
<b>1060991</b>	200	68	70	0,09
<b>1060990</b>	200	90	70	0,08

## Uponor Ecoflex anillo de reducción

| Ajuste diferentes diámetros de carcasa |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex anillo de reducción 200/68	1	PCE <b>39,57 €</b>
Uponor Ecoflex anillo de reducción 200/90	1	PCE <b>12,13 €</b>



Código Uponor	d mm	l mm	Peso kg
<b>1034245</b>	68	390	0,23
<b>1034271</b>	175	390	2
<b>1034247</b>	200	390	2,57


## Uponor Ecoflex Supra set conexión de tubería

| Set conexión carcasa | 2 cintas termorretráctiles | Tramo de tubo PE100 |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex Supra set conexión de tubería 68	1	PCE <b>101,36 €</b>
Uponor Ecoflex Supra set conexión de tubería 175	1	PCE <b>220,30 €</b>
Uponor Ecoflex Supra set conexión de tubería 200	1	PCE <b>253,40 €</b>




# Uponor Wipex




Accesorios mecánicos de conexión de tuberías de polietileno reticulado para aplicaciones de agua potable, ACS y redes de frío y calor. La gama de accesorios se encuentra disponible desde 25-125mm


para la serie 5 (PN6 a 80 °C) y serie 3.2 (PN10 a 80 °C) de tubería.



Código Uponor	d mm	MT rosca	s mm	p bar	l mm	l1 mm	Peso kg
<b>1018328</b>	25	G 1	2.3	6	26	13	0,2
<b>1018329</b>	32	G 1	2.9	6	38	13	0,3
<b>1018330</b>	40	G 11/4	3.7	6	44	14	0,5
<b>1018331</b>	50	G 11/4	4.6	6	51	14	0,7
<b>1018332</b>	63	G 2	5.8	6	67	16	1,2



Código Uponor	d mm	MT rosca	s mm	p bar	l mm	l1 mm	Peso kg
<b>1078368</b>	125	R 4	11,4	6	94	43	5,24



Código Uponor	d mm	MT rosca	s mm	p bar	l mm	l1 mm	Peso kg
<b>1018338</b>	32	G 1	4.4	10	38	13	0,3
<b>1018339</b>	40	G 11/4	5.5	10	44	14	0,5
<b>1018340</b>	50	G 11/4	6.9	10	51	14	0,7
<b>1018341</b>	63	G 2	8.6	10	67	16	1,2
<b>1018342</b>	75	G 2	10.3	10	71	17	1,5
<b>1018343</b>	90	G 3	12.3	10	80	17	2,4
<b>1023170</b>	110	G 3	15.1	10	92	17	3,2

## Ventajas

- Montaje sencillo sin necesidad de herramientas especiales
- Resistente a la corrosión
- Limpio e higiénico
- Fiabilidad en aplicaciones de agua fría y caliente con tuberías PEX-a
- Fabricado en latón de alta calidad

## Uponor Wipex racor PN6

| O-ring, rosca cilíndrica | 6bar |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Wipex racor PN6 25x2,3-G1	1	PCE <b>32,63 €</b>
Uponor Wipex racor PN6 32x2,9-G1	1	PCE <b>44,50 €</b>
Uponor Wipex racor PN6 40x3,7-G1 1/4	1	PCE <b>56,26 €</b>
Uponor Wipex racor PN6 50x4,6-G1 1/4	1	PCE <b>61,46 €</b>
Uponor Wipex racor PN6 63x5,8-G2	1	PCE <b>82,22 €</b>

## Uponor Ecoflex racor PN6

| 6bar |


Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex racor PN6 125x11,4-R4	1	PCE <b>466,18 €</b>

## Uponor Wipex racor PN10

| O-ring, rosca cilíndrica | 10bar |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Wipex racor PN10 32x4,4-G1	1	PCE <b>72,54 €</b>
Uponor Wipex racor PN10 40x5,5-G1 1/4	1	PCE <b>86,34 €</b>
Uponor Wipex racor PN10 50x6,9-G1 1/4	1	PCE <b>90,58 €</b>
Uponor Wipex racor PN10 63x8,6-G2	1	PCE <b>107,05 €</b>
Uponor Wipex racor PN10 75x10,3-G2	1	PCE <b>120,29 €</b>
Uponor Wipex racor PN10 90x12,3-G3	1	PCE <b>148,11 €</b>
Uponor Wipex racor PN10 110x15,1-G3	1	PCE <b>208,96 €</b>

# Uponor Wipex




Código Uponor	d mm	s mm	p bar	l mm	Peso kg
<b>1042972</b>	25	2.3	6	53.5	0,168
<b>1042973</b>	32	2.9	6	63.5	0,358
<b>1042980</b>	40	3.7	6	72	0,554
<b>1042984</b>	50	4.6	6	86	0,984
<b>1042981</b>	63	5.8	6	106	1,575

## Uponor Wipex unión recta PN6

| 6bar |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Wipex unión recta PN6 25x2,3-25x2,3	1 PCE	<b>42,14 €</b>
Uponor Wipex unión recta PN6 32x2,9-32x2,9	1 PCE	<b>52,16 €</b>
Uponor Wipex unión recta PN6 40x3,7-40x3,7	1 PCE	<b>67,18 €</b>
Uponor Wipex unión recta PN6 50x4,6-50x4,6	1 PCE	<b>85,05 €</b>
Uponor Wipex unión recta PN6 63x5,8-63x5,8	1 PCE	<b>166,34 €</b>




Código Uponor	d mm	s mm	p bar	l mm	Peso kg
<b>1078365</b>	125	11,4	6	169	8,15

## Uponor Ecoflex unión recta PN6

| 6bar |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex unión recta PN6 125x11,4-125x11,4 PN6	1 PCE	<b>709,41 €</b>




Código Uponor	d mm	s mm	l mm	Peso kg
<b>1042970</b>	25	3.5	53.5	0,179
<b>1042974</b>	32	4.4	63.5	0,345
<b>1042979</b>	40	5.5	72.0	0,551
<b>1042983</b>	50	6.9	86.0	0,974
<b>1042982</b>	63	8.6	106.0	1,582

## Uponor Wipex unión recta PN10

| 10bar |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Wipex unión recta PN10 25x3,5-25x3,5	1 PCE	<b>53,49 €</b>
Uponor Wipex unión recta PN10 32x4,4-32x4,4	1 PCE	<b>70,73 €</b>
Uponor Wipex unión recta PN10 40x5,5-40x5,5	1 PCE	<b>86,80 €</b>
Uponor Wipex unión recta PN10 50x6,9-50x6,9	1 PCE	<b>132,01 €</b>
Uponor Wipex unión recta PN10 63x8,6-63x8,6	1 PCE	<b>153,82 €</b>




Código Uponor	DN mm	FT rosca	p bar	Peso kg	z mm
<b>1018345</b>	25	G 1	6+10	0,31	35
<b>1018346</b>	32	G 1 1/4	6+10	0,48	42
<b>1018347</b>	50	G 2	6+10	1,01	55
<b>1018348</b>	80	G 3	6+10	2,64	75

## Uponor Wipex te

| Rosca cilíndrica | Incluye juntas tóricas |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Wipex te G1-G1-G1	1 PCE	<b>30,75 €</b>
Uponor Wipex te G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4	1 PCE	<b>49,27 €</b>
Uponor Wipex te G2-G2-G2	1 PCE	<b>54,33 €</b>
Uponor Wipex te G3-G3-G3	1 PCE	<b>123,53 €</b>

# Uponor Wipex




Código Uponor	DN mm	FT rosca	p bar	Peso kg	z mm
<b>1078367</b>	100	Rp 4	6	3,96	91

## Uponor Ecoflex te

| Rosca cónica |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex te Rp4-Rp4-Rp4	1	PCE <b>208,58 €</b>




Código Uponor	DN mm	FT rosca	p bar	l mm	Peso kg	z mm
<b>1018350</b>	25	G 1	6+10	58	0,27	35
<b>1018351</b>	32	G 11/4	6+10	68	0,45	42
<b>1018352</b>	50	G 2	6+10	91	0,94	55
<b>1018353</b>	80	G 3	6+10	126	2,2	75

## Uponor Wipex codo

| Rosca cilíndrica | Incluye juntas tóricas |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Wipex codo G1-G1	1	PCE <b>30,11 €</b>
Uponor Wipex codo G1 1/4-G1 1/4	1	PCE <b>42,28 €</b>
Uponor Wipex codo G2-G2	1	PCE <b>69,70 €</b>
Uponor Wipex codo G3-G3	1	PCE <b>136,45 €</b>




Código Uponor	DN mm	FT rosca	p bar	l mm	Peso kg	z mm
<b>1078366</b>	100	Rp 4	6	157	3,28	92

## Uponor Ecoflex codo

| Rosca cónica |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex codo Rp4-Rp4	1	PCE <b>208,58 €</b>




Código Uponor	DN mm	FT rosca	p bar	Peso kg	z mm
<b>1018356</b>	32	G 11/4	6+10	0,2	37
<b>1018357</b>	50	G 2	6+10	0,39	45
<b>1018358</b>	80	G 3	6+10	0,7	55

## Uponor Wipex cuerpo recto

| Rosca cilíndrica | Incluye juntas tóricas |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Wipex cuerpo recto G1 1/4-G1 1/4	1	PCE <b>29,54 €</b>
Uponor Wipex cuerpo recto G2-G2	1	PCE <b>48,43 €</b>
Uponor Wipex cuerpo recto G3-G3	1	PCE <b>76,37 €</b>

# Uponor Wipex




Código Uponor	MT rosca	FT rosca	p bar	Peso kg	z mm
1018368	11/4	1	6+10	0,22	20
1018369	11/2	11/4	6+10	0,25	21
1018371	2	1	6+10	0,41	21
1018372	2	11/4	6+10	0,46	25
1018373	21/2	2	6+10	0,692	25
1018374	3	1	6+10	0,92	23
1018375	3	11/4	6+10	1,03	27
1018376	3	2	6+10	0,99	31
1009052	4	3	6+10	1,5	30

## Uponor Wipex reducción macho/hembra

| Rosca cilíndrica | Incluye juntas tóricas |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Wipex reducción macho x hembra G1 1/4-G1	1	PCE <b>25,28 €</b>
Uponor Wipex reducción macho x hembra G1 1/2-G1 1/4	1	PCE <b>46,31 €</b>
Uponor Wipex reducción macho x hembra G2-G1	1	PCE <b>71,87 €</b>
Uponor Wipex reducción macho x hembra G2-G1 1/4	1	PCE <b>71,87 €</b>
Uponor Wipex reducción macho x hembra G2 1/2-G2	1	PCE <b>121,16 €</b>
Uponor Wipex reducción macho x hembra G3-G1	1	PCE <b>126,39 €</b>
Uponor Wipex reducción macho x hembra G3-G1 1/4	1	PCE <b>126,39 €</b>
Uponor Wipex reducción macho x hembra G3-G2	1	PCE <b>122,46 €</b>
Uponor Wipex reducción macho x hembra G4-G3	1	PCE <b>175,00 €</b>




Código Uponor	MT rosca	FT rosca	p bar	Peso kg	z mm
1078369	R 4	G 3	6	1,43	12

## Uponor Ecoflex reducción macho/hembra

| Rosca cónica |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex reducción macho x hembra R4-G3	1	PCE <b>158,50 €</b>




Código Uponor	DN mm	FT rosca	ds mm	k mm	no. pce	p bar	Peso kg
1018359	25	1	14	85	4	6+10	1,33
1018360	32	11/4	18	100	4	6+10	1,96
1018361	40	11/2	18	110	4	6+10	2,285
1018362	50	2	18	125	4	6+10	2,96
1018363	65	21/2	18	145	8	6+10	3,72
1018365	100	4	18	180	8	6+10	4,559

## Uponor Wipex brida

| Rosca cilíndrica | 6bar/10bar | incluye juntas tóricas |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Wipex brida F25/4-85/G1	1	PCE <b>123,96 €</b>
Uponor Wipex brida F32/4-100/G1 1/4	1	PCE <b>192,23 €</b>
Uponor Wipex brida F40/4-110/G1 1/2	1	PCE <b>176,30 €</b>
Uponor Wipex brida F50/4-125/G2	1	PCE <b>261,19 €</b>
Uponor Wipex brida F65/8-145/2 1/2	1	PCE <b>336,42 €</b>
Uponor Wipex brida F100/8-180/G4	1	PCE <b>418,67 €</b>



Código Uponor	DN mm	FT rosca	ds mm	k mm	no. pce	p bar	Peso kg
1078370	100	Rp 4	18	180	8	6	4,5

## Uponor Ecoflex brida

| Rosca cónica |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex brida F100/8-180/Rp4	1	PCE <b>302,92 €</b>

# Uponor Wipex



Código Uponor	d mm	MT rosca	AG1 rosca	d1 mm	p bar	Peso kg
<b>1018322</b>	25	1	1	25	6+10	0,126
<b>1018323</b>	32	11/4	11/4	32	6+10	0,226
<b>1022281</b>	50	2	11/4	32	6+10	0,452
<b>1018324</b>	50	2	2	50	6+10	0,432

## Uponor Wipex unión macho/macho

| Rosca cilíndrica |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Wipex unión macho/macho G1	1	PCE <b>22,39 €</b>
Uponor Wipex unión macho/macho G1 1/4	1	PCE <b>26,32 €</b>
Uponor Wipex unión macho/macho G2xG1 1/4	1	PCE <b>54,17 €</b>
Uponor Wipex unión macho/macho G2	1	PCE <b>77,23 €</b>



Código Uponor	Tipo -	d mm	p bar	l mm	l1 mm	Peso kg
<b>1047014</b>	RS 2	75	6	63.5	20	1,34
<b>1047015</b>	RS 3	90	6	72.5	20	2,19
<b>1047016</b>	RS 3	110	6	84.5	20	2,81

## Uponor Wipex RS2 adaptador PN6

| Wipex-RS |


Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Wipex RS2 adaptador PN6 DR 75x6.8 RS2	1	PCE <b>81,01 €</b>
Uponor Wipex RS3 adaptador PN6 DR 90x8.2 RS3	1	PCE <b>142,30 €</b>
Uponor Wipex RS3 adaptador PN6 DR 110x10.0 RS3	1	PCE <b>132,50 €</b>



Código Uponor	Tipo -	d mm	p bar	l mm	l1 mm
<b>1047021</b>	RS 2	25	6+10	30	20
<b>1047022</b>	RS 2	32	6+10	37	20
<b>1047023</b>	RS 2	40	6+10	45	20
<b>1047024</b>	RS 2	50	6+10	55	20
<b>1047026</b>	RS 2	63	6+10	68	20
<b>1085079</b>	RS 2	75	6+10	112	20 5

## Uponor RS adaptador Q&E

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RS adaptador Q&E 25-RS2	1	PCE <b>23,62 €</b>
Uponor RS adaptador Q&E 32-RS2	1	PCE <b>32,00 €</b>
Uponor RS adaptador Q&E 40-RS2	1	PCE <b>35,27 €</b>
Uponor RS adaptador Q&E 50-RS2	1	PCE <b>33,54 €</b>
Uponor RS adaptador Q&E 63-RS2	1	PCE <b>34,02 €</b>
Uponor RS adaptador Q&E 75-RS2	1	PCE <b>102,61 €</b>




Código Uponor	Tipo -	l mm	z mm
<b>1045440</b>	RS2	51	18
<b>1045441</b>	RS3	51	18

## Uponor RS manguito

| Cuerpo básico | 2 pins de bloqueo incluidos |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RS manguito RS2-RS2	1	PCE <b>34,11 €</b>
Uponor RS manguito RS3-RS3	1	PCE <b>77,32 €</b>

# Uponor Wipex




Código Uponor	Tipo	l mm	z mm
<b>1045438</b>	RS2	51	31
<b>1045439</b>	RS3	68	48

## Uponor RS te

| Cuerpo básico | 3 pins de bloqueo incluidos |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RS te RS2-RS2-RS2	1 PCE	<b>53,89 €</b>
Uponor RS te RS3-RS3-RS3	1 PCE	<b>151,32 €</b>




Código Uponor	Tipo	l mm	z mm
<b>1045434</b>	RS2	51	31
<b>1045435</b>	RS3	68	48

## Uponor RS codo

| Cuerpo básico | 2 pins de bloqueo incluidos |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RS codo RS2-RS2	1 PCE	<b>46,17 €</b>
Uponor RS codo RS3-RS3	1 PCE	<b>100,75 €</b>




Código Uponor	Tipo	l mm	z mm
<b>1045436</b>	RS2	51	31
<b>1045437</b>	RS3	68	48

## Uponor RS codo 45°

| Cuerpo básico | 2 pins de bloqueo incluidos |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RS codo 45° RS2-RS2	1 PCE	<b>55,05 €</b>
Uponor RS codo 45° RS3-RS3	1 PCE	<b>120,89 €</b>




Código Uponor	Tipo	l mm	l1 mm	z mm	z1 mm
<b>1045442</b>	RS2/RS3	47	27	27	20

## Uponor RS reducción

| Reducción | 1 pin de bloqueo incluido |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RS reducción RS3-RS2	1 PCE	<b>70,09 €</b>




Código Uponor	Tipo	FT rosca	l mm	z mm
<b>1045430</b>	RS2	Rp 1	45	26
<b>1045431</b>	RS2	Rp 2 1/2	63	32
<b>1045432</b>	RS2	Rp 2	54	28
<b>1045433</b>	RS3	RP 3	63	32

## Uponor RS racor hembra

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RS racor hembra Rp1"FT-RS2	1 PCE	<b>32,90 €</b>
Uponor RS racor hembra Rp2"FT-RS2	1 PCE	<b>33,30 €</b>
Uponor RS racor hembra Rp2 1/2"FT-RS2	1 PCE	<b>47,06 €</b>
Uponor RS racor hembra Rp3"FT-RS3	1 PCE	<b>60,12 €</b>

# Uponor Wipex



Código Uponor	Tipo	MT rosca	l mm	z mm
<b>1045427</b>	RS2	R 2	66	43
<b>1045428</b>	RS2	R 2 1/2	64	37
<b>1045429</b>	RS3	R 3	73	43

## Uponor RS racor macho

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RS racor macho R2*MT-RS2	1	PCE <b>34,95 €</b>
Uponor RS racor macho R2 1/2*MT-RS2	1	PCE <b>65,60 €</b>
Uponor RS racor macho R3*MT-RS3	1	PCE <b>62,33 €</b>



Código Uponor	Tipo	DN mm	p bar	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm
<b>1045425</b>	RS3	80	16	45	160	200	20
<b>1045426</b>	RS3	100	16	44	180	220	20

## Uponor RS brida

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RS brida RS3-DN80 (PN16)	1	PCE <b>278,88 €</b>
Uponor RS brida RS3-DN100 (PN16)	1	PCE <b>306,17 €</b>




Código Uponor	color
<b>1042921</b>	negro
<b>1042922</b>	gris

## Uponor RS repuesto pin de goma

| Repuesto RS2 y RS3 |


Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor RS repuesto pin de goma RS2 negro	10	PCE <b>1,56 €</b>
Uponor RS repuesto pin de goma RS3 gris	10	PCE <b>3,64 €</b>

# Uponor Ecoflex




El sistema de tuberías preaisladas Uponor Ecoflex se complementa con la gama de accesorios de aislamiento y estanqueidad para conseguir una red de distribución de frío, calor y/o agua potable totalmente


estanca y aislada. Uponor Ecoflex es un sistema idóneo para aplicaciones residenciales, terciarias, complejos hoteleros, industriales y agroganaderos.



Código Uponor	d mm	d2 mm	no. pce	l mm	l1 mm	Peso kg
1018316	25-40	68	1	80	174	0,27
1018246	25-40	90	1	80	140	0,15
1018315	25-32	140/145	1	90	184	0,51
1018313	32-50	175	1	90	184	0,61
1018314	40-63	140/145	1	90	184	0,51
1018312	63-75	175	1	90	184	0,65
1018310	75-110	200	1	90	184	0,73
1018311	90-110	175	1	90	184	0,64
1067757	125	200	1	90	140	0,55
1083869	90-125	250	1	90	200	0,75



Código Uponor	d mm	d1 mm	d2 mm	no. pce	l mm	l1 mm	Peso kg
1018245	25-40	25-40	140/145	2	90	184	0,37
1018309	25-40	25-40	175	2	90	184	0,67
1018308	25-50	25-50	175	2	90	184	0,64
1018307	40-63	40-63	200	2	90	184	0,72



Código Uponor	d mm	d2 mm	no. pce	R m	l mm	l1 mm	Peso kg
1018306	18-32	175	4	90	184	0,69	

## Ventajas

- Accesorios preaislados y estancos
- Materiales resistentes y fiables a largo plazo
- Facilidad de montaje e instalación

## Uponor Ecoflex tapón terminal Single

| Terminal protección aislamiento | Para 2 tubos de servicio |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex tapón terminal Single 25+32+40/68	1	PCE <b>37,99 €</b>
Uponor Ecoflex tapón terminal Single 25+32+40/90	1	PCE <b>48,47 €</b>
Uponor Ecoflex tapón terminal Single 25+28+32/140+145	1	PCE <b>50,81 €</b>
Uponor Ecoflex tapón terminal Single 32+40+50/175	1	PCE <b>56,86 €</b>
Uponor Ecoflex tapón terminal Single 40+50+63/140+145	1	PCE <b>49,76 €</b>
Uponor Ecoflex tapón terminal Single 63+75/175	1	PCE <b>56,79 €</b>
Uponor Ecoflex tapón terminal Single 75+90+110/200	1	PCE <b>78,03 €</b>
Uponor Ecoflex tapón terminal Single 90+110/175	1	PCE <b>87,37 €</b>
Uponor Ecoflex tapón terminal Single 125/200	1	PCE <b>78,03 €</b>
Uponor Ecoflex tapón terminal Single 90+110+125/250	1	PCE <b>106,68 €</b>

## Uponor Ecoflex tapón terminal Twin

| Terminal protección aislamiento | Para 2 tubos de servicio |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex tapón terminal Twin 25+32+40/140+145	1	PCE <b>64,22 €</b>
Uponor Ecoflex tapón terminal Twin 25+32+40/175	1	PCE <b>74,56 €</b>
Uponor Ecoflex tapón terminal Twin 25+32+50/175	1	PCE <b>67,69 €</b>
Uponor Ecoflex tapón terminal Twin 40+50+63/200	1	PCE <b>79,23 €</b>

## Uponor Ecoflex tapón terminal Quattro

| Terminal protección aislamiento | Para 4 tubos de servicio |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex tapón terminal Quattro 18-22+25-28+32/175	1	PCE <b>64,35 €</b>



# Uponor Ecoflex

Compatibilidad tapón/tubería	Thermo Single	Thermo Mini	Varia Single	Aqua Single	Supra
	PN6, PN10 y Cable				Supra PLUS
<b>1067757</b>			125 (200)		
<b>1083869</b>	125 (250)				
<b>1018310</b>	75, 90 y 110 (200)			75, 90 y 110 (200)	110 (200)
<b>1018311</b>					75 y 90 (175)
<b>1018312</b>	40, 50 y 63 (175)		75, 90 y 110 (175)		
<b>1018313</b>				40, 50 y 63 (175)	
<b>1018314</b>			40, 50 y 63 (140)		40, 50 y 63 (140)
<b>1018315</b>	25 y 32 (140)			25 y 32 (140)	
<b>1018316</b>		25 y 32 (68)			25 y 32 (68)
<b>1018246</b>			25 y 32 (90)		

Tabla guía compatibilidad tapón terminal con tuberías Single, Mini y Supra/Supra PLUS - Ø de tubo (Ø carcasa).

Compatibilidad tapón/tubería	Thermo Twin	Varia Twin	Aqua Twin	Quattro
	PN6, PN10			
<b>1018306</b>				25 y 32 (175)
<b>1018307</b>	50 y 63 (200)		40 y 50 (200)	
<b>1018308</b>		50 (175)	32, 40 y 50 (175)	
<b>1018309</b>	25, 32 y 40 (175)			
<b>1018245</b>		25, 32 y 40 (140)		

Tabla guía compatibilidad tapón terminal con tuberías Twin y Quattro - Ø de tubo (Ø carcasa).




Código Uponor	d2 mm	Peso kg
<b>1045310</b>	140	0,1
<b>1045311</b>	175	0,14
<b>1045312</b>	200	0,18

## Uponor Ecoflex tapa final

| Terminal protección aislamiento | Media tapa terminal |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex tapa final 140	1	PCE <b>32,61 €</b>
Uponor Ecoflex tapa final 175	1	PCE <b>29,94 €</b>
Uponor Ecoflex tapa final 200	1	PCE <b>36,11 €</b>




Código Uponor	d mm	d1 mm	d2 mm	l mm	w mm	Peso kg
<b>1060986</b>	140	90	68	940	666	9,77
<b>1060982</b>	200	175	140/145	1125	788	13,53

## Uponor Ecoflex set de aislamiento para unión en T

| Set de aislamiento en T | 2 medias carcasas | Incluye aislamiento |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex set de aislamiento para unión en T 140/90/68	1	PCE <b>398,20 €</b>
Uponor Ecoflex set de aislamiento para unión en T 200/175/145/140	1	PCE <b>476,37 €</b>




Código Uponor	d mm	d1 mm	d2 mm	l mm	w mm	Peso kg
<b>1060985</b>	200	175	140/145	805	805	10,55

## Uponor Ecoflex set de aislamiento codo

| Terminal protección aislamiento | 2 medias carcasas | Incluye aislamiento |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex set de aislamiento codo 200/175/145/140	1	PCE <b>374,84 €</b>

# Uponor Ecoflex




Código Uponor	d mm	d1 mm	d2 mm	l mm	w mm	Peso kg
<b>1060984</b>	200	175	140/145	1125	426	9,66

## Uponor Ecoflex set de asilamiento unión recta

| Terminal protección aislamiento | 2 medias carcasas  
| Incluye aislamiento |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex set de asilamiento unión recta 200/175/145/140	1	PCE <b>366,14 €</b>




Código Uponor	d mm	d1 mm	l mm	Peso kg
<b>1060991</b>	200	68	70	0,09
<b>1060990</b>	200	90	70	0,08

## Uponor Ecoflex anillo de reducción

| Ajuste diferentes diámetros de carcasa |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex anillo de reducción 200/68	1	PCE <b>39,57 €</b>
Uponor Ecoflex anillo de reducción 200/90	1	PCE <b>12,13 €</b>




Código Uponor	d mm	d1 mm	d2 mm	l mm	w mm	Peso kg
<b>1007355</b>	200	175	140/145	1290	1260	19

## Uponor Ecoflex set de asilamiento en H

| Terminal protección aislamiento | 2 medias carcasas  
| Incluye aislamiento | Acoplar tapones terminales al tubo en las salidas |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex set de asilamiento en H 200/175/145/140	1	PCE <b>713,18 €</b>



Código Uponor	d mm	d1 mm	d2 mm	no. pce	l1 mm	l2 mm	h mm	Peso kg
<b>1018326</b>	1000	140-200		6	1336	1632	725	52
<b>1018327</b>	1000	140-200		8	1652	1632	725	53
<b>1084576</b>	1000	140-200	250	8	1652	1486	725	53
<b>1084577</b>	1000	140-200	250	8	1652	1304	725	53
<b>1084578</b>	1000	140-200	250	8	1486	1304	725	53

## Uponor Ecoflex arqueta, registro de inspección

| Modelos en T y en X |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex arqueta, registro de inspección 6x140/145/175/200	1	PCE <b>1.012,69 €</b>
Uponor Ecoflex arqueta, registro de inspección 8x140/145/175/200	1	PCE <b>1.259,21 €</b>
Uponor Ecoflex arqueta, registro de inspección 2x250-6x140/145/175/200	1	PCE <b>1.910,12 €</b>
Uponor Ecoflex arqueta, registro de inspección 4x250-4x140/145/175/200	1	PCE <b>2.682,47 €</b>
Uponor Ecoflex arqueta, registro de inspección 6x250-2x140/145/175/200	1	PCE <b>3.459,33 €</b>



Código Uponor	d mm	l mm	Peso kg
<b>1084575</b>	250	300	0,72

## Uponor Ecoflex manguito termorretráctil cremallera

| Sellado de salidas de arqueta o de carcasas |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex manguito termorretráctil cremallera 250	1	PCE <b>193,60 €</b>

# Uponor Ecoflex



Código Uponor	d mm	l mm	Peso kg
<b>1034312</b>	140/145/175/200	220	0,473

## Uponor Ecoflex manguito termorretráctil cremallera

| Sellado de salidas de arqueta o de carcasas |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex manguito termorretráctil cremallera 140/145/175/200	10 PCE	<b>193,60 €</b>



Código Uponor	FT rosca	FT1 rosca	l mm	l1 mm	h mm	Peso kg
<b>1084579</b>	G 4	G 4	625	625	250	8,8

## Uponor Ecoflex codo preaislado Single

| Calefacción/refrigeración | Accesorios terminales en acero inoxidable | Rosca hembra | Aislamiento PUR | Carcasa PEAD | Bajo pedido |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex codo preaislado Single G4/250-G4/250	1 PCE	<b>1.622,55 €</b>



Código Uponor	FT rosca	FT1 rosca	l mm	l1 mm	h mm	Peso kg	IG2 rosca
<b>1084580</b>	G 4	G 3	1000	625	490	20,5	G 4
<b>1084583</b>	G 3	G 4	1000	725	545	20,5	G 3

## Uponor Ecoflex te preaislada Single

| Calefacción/refrigeración | Accesorios terminales en acero inoxidable | Rosca hembra | Aislamiento PUR | Carcasa PEAD | Bajo pedido |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex te preaislada Single G4/250-G3/200-G4/250	1 PCE	<b>2.834,64 €</b>
Uponor Ecoflex te preaislada Single G3/200-G4/250-G3/200	1 PCE	<b>3.250,18 €</b>



Código Uponor	FT rosca	FT1 rosca	l mm	l1 mm	h mm	Peso kg	IG2 rosca
<b>1084581</b>	G 4	G 3	1000	625	490	20,5	G 3
<b>1084584</b>	G 4	G 4	1000	725	545	20,5	G 3

## Uponor Ecoflex te preaislada Single derecha

| Calefacción/refrigeración | Accesorios terminales en acero inoxidable | Rosca hembra | Aislamiento PUR | Carcasa PEAD | Bajo pedido |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex te preaislada Single derecha G4/250-G3/200-G3/200	1 PCE	<b>2.989,07 €</b>
Uponor Ecoflex te preaislada Single derecha G4/250-G4/250-G3/200	1 PCE	<b>2.989,07 €</b>



Código Uponor	FT rosca	FT1 rosca	l mm	l1 mm	h mm	Peso kg	IG2 rosca
<b>1084582</b>	G 4	G 3	1000	625	490	20,5	G 3
<b>1084585</b>	G 4	G 4	1000	725	545	20,5	G 3

## Uponor Ecoflex te preaislada Single izquierda

| Calefacción/refrigeración | Accesorios terminales en acero inoxidable | Rosca hembra | Aislamiento PUR | Carcasa PEAD | Bajo pedido |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex te preaislada Single izquierda G4/250-G3/200-G3/200	1 PCE	<b>2.989,07 €</b>
Uponor Ecoflex te preaislada Single izquierda G4/250-G4/250-G3/200	1 PCE	<b>2.989,07 €</b>



Código Uponor	FT rosca	FT1 rosca	l mm	l1 mm	h mm	Peso kg	IG2 rosca
<b>1084586</b>	G 4	G 2	1190	950	320	46,5	G 4

## Uponor Ecoflex te preaislada Twin

| Calefacción/refrigeración | Accesorios terminales en acero inoxidable | Rosca hembra | Aislamiento PUR | Carcasa PEAD | Bajo pedido |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex te preaislada Twin G4/250-2XG2/200-G4/250	1 PCE	<b>7.366,00 €</b>




# Uponor Ecoflex




Código Uponor	FT rosca	FT1 rosca	l mm	l1 mm	h mm	Peso kg	IG2 rosca
<b>1084587</b>	G 4	G 2	1190	950	320	46,5	G 3
<b>1084589</b>	G 4	G 3	1190	995	320	46,5	G 2




Código Uponor	FT rosca	FT1 rosca	l mm	l1 mm	h mm	Peso kg	IG2 rosca
<b>1084588</b>	G 4	G 2	1190	950	320	46,5	G 3
<b>1084590</b>	G 4	G 3	1190	995	320	46,5	G 2



Código Uponor	d mm	d1 mm	l mm	Peso kg
<b>1007360</b>	140/145	200	110	2,42
<b>1007361</b>	175	250	110	3,7
<b>1007362</b>	200	300	110	4,9



Código Uponor	d mm	d1 mm	l mm	Peso kg
<b>1018269</b>	140/145	200	550	1,3
<b>1018268</b>	175/200	250	550	1,9
<b>1083871</b>	250	315	550	3,1



Código Uponor	l m	w mm	Peso kg
<b>1018378</b>	max. 30	225	0,49



Código Uponor	d mm	Peso kg
<b>1084142</b>	125	2,7

## Uponor Ecoflex te preaislada Twin derecha

| Calefacción/refrigeración | Accesorios terminales en acero inoxidable | Rosca hembra | Aislamiento PUR | Carcasa PEAD | Bajo pedido |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex te preaislada Twin derecha G4/250-2XG2/200-G3/200	1	PCE <b>7.670,80 €</b>
Uponor Ecoflex te preaislada Twin derecha G4/250-G3/200-2XG2/200	1	PCE <b>8.890,00 €</b>

## Uponor Ecoflex te preaislada Twin izquierda

| Calefacción/refrigeración | Accesorios terminales en acero inoxidable | Rosca hembra | Aislamiento PUR | Carcasa PEAD | Bajo pedido |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex te preaislada Twin izquierda G4/250-2XG2/200-G3/200	1	PCE <b>7.670,80 €</b>
Uponor Ecoflex te preaislada Twin izquierda G4/250-G3/200-2XG2/200	1	PCE <b>8.890,00 €</b>

## Uponor Ecoflex pasamuro estanco a la PA

| Pasamuros para tubos de cemento o fibrocemento | Estanco al agua exterior |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex pasamuro estanco a la PA 140/145	1	PCE <b>340,88 €</b>
Uponor Ecoflex pasamuro estanco a la PA 175	1	PCE <b>398,62 €</b>
Uponor Ecoflex pasamuro estanco a la PA 200	1	PCE <b>511,58 €</b>

## Uponor Ecoflex pasamuro NO a prueba

| Pasamuro para muros de cemento o ladrillo | No estanco al agua exterior | Cinta termorretráctil | Tramo tubo PE |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex pasamuro NO a prueba 140/145	1	PCE <b>104,35 €</b>
Uponor Ecoflex pasamuro NO a prueba 175/200	1	PCE <b>156,47 €</b>
Uponor Ecoflex pasamuro NO a prueba 250	1	PCE <b>204,32 €</b>

## Uponor Ecoflex cinta termorretráctil

| Sellado de carcasa | Cinta |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex cinta termorretráctil 225mm x 30m	60	MTR <b>22,86 €</b>

## Uponor Ecoflex escariador Ø125


Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Ecoflex escariador Ø125	1	PCE <b>302,77 €</b>



- Sistema de geotermia Uponor, máxima eficiencia energética y máximo confort para sistemas radiantes de calor y frío
- Energía renovable y ecológica, el uso de la geotermia reduce la emisión de gases de efecto invernadero
- Alto rendimiento: respuesta a todas las demandas energéticas, como calefacción, refrigeración, agua caliente y almacenamiento de energía
- Económicamente sostenible: generación local de energía independiente de proveedores externos



# Uponor Geo Vertis



Uponor Geo Vertis, captadores geotérmicos verticales o sondas geotérmicas en U. Disponibles en configuración de U simple o U doble, fabricadas en PEX-a resistente a alta temperatura y resistente a la propagación de grietas.



Código Uponor	d mm	l m
1078572	4x32	80
1078572	4x32	100
1078572	4x32	110
1078572	4x32	125
1078572	4x32	150



Código Uponor	d mm	l m
1078573	2x40	80
1078573	2x40	100
1078573	2x40	110
1078573	2x40	125
1078573	2x40	150

## Ventajas

- Alta capacidad de extracción de energía geotérmica
- Mínimo espacio de terreno requerido
- Totalmente aptos para instalaciones de frío activo y geocooling
- Alta resistencia mecánica (PEX-a) y resistente a la propagación de fisuras

## Uponor Geo Vertis sonda PEX-a 2xU

| PEX-a | Adecuado para todo tipo de captadores geotérmicos verticales, pilotes y como tubería de suministro y retorno | Pie de sonda con curva U 180° electrosoldada con unión para sonda doble y unión para lastre | Ancho pie de sonda 105 mm |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Geo Vertis sonda PEX-a 2xU	1	PCE 1.597,74 €
Uponor Geo Vertis sonda PEX-a 2xU	1	PCE 1.861,69 €
Uponor Geo Vertis sonda PEX-a 2xU	1	PCE 1.993,69 €
Uponor Geo Vertis sonda PEX-a 2xU	1	PCE 2.191,63 €
Uponor Geo Vertis sonda PEX-a 2xU	1	PCE 2.521,52 €

## Uponor Geo Vertis sonda PEX-a 1xU

| PEX-a | Adecuado para todo tipo de captadores geotérmicos verticales, pilotes y como tubería de suministro y retorno | Pie de sonda con curva U 180° electrosoldada con unión para sonda doble y unión para lastre | Ancho pie de sonda 104 mm |

Dimensión	Uds. Caja	PVP/m. ud
Uponor Geo Vertis sonda PEX-a 1xU	1	PCE 1.297,09 €
Uponor Geo Vertis sonda PEX-a 1xU	1	PCE 1.542,60 €
Uponor Geo Vertis sonda PEX-a 1xU	1	PCE 1.655,77 €
Uponor Geo Vertis sonda PEX-a 1xU	1	PCE 1.835,10 €
Uponor Geo Vertis sonda PEX-a 1xU	1	PCE 2.134,03 €

uponor

# Uponor Academy

Nuestro conocimiento al servicio del cliente



Uponor dispone de una **división específica orientada hacia la formación de los distintos profesionales del sector** (arquitectos, ingenieros, instaladores).

A través de la **Uponor Academy**, la compañía imparte **cursos teóricos y prácticos de forma gratuita** desde sus propias aulas, tanto en España como en Portugal, o bien en las sedes de cualquier colectivo-asociación, colegios profesionales, universidades, etc.


**Al año formamos a más de 6.000 profesionales**, logrando de esta forma ampliar el conocimiento en el mercado, tanto de las soluciones Uponor, como del cálculo y dimensionado de las mismas.






Encuentra más información sobre los cursos en :  
[www.uponor.es/academy.aspx](http://www.uponor.es/academy.aspx)

# Servicio Técnico para Profesionales

Te acompañamos durante todas las fases de obra para hacer que tus proyectos sean un éxito



- Informes de seguimiento y certificación de instalaciones
- Diagnóstico y resolución de incidencias
- Uso de tecnología infrarroja
- Puesta en marcha de instalaciones





uponor

# Tarifa 2017

Índice de productos  
ordenados por código

**Novedad:**  
**Uponor PRO App**

Disponible en App Store, Google  
Play y Windows Store



# Tarifa ordenada por código Uponor

Código	Descripción	Página
1000012	Uponor Multi cinta unión	77 105
1000018	Uponor Fix canaleta adhesiva 14-20mm c/c50mm 1m	82 115
1000019	Uponor Fix grapa fijación canaleta	116
1000080	Uponor Multi Autofijación zócalo perimetral	77 78 79 80 81
1000082	Uponor Multi protector tubería	82 116
1000118	Uponor Fix curvatubos plástico	82
1000299	Uponor Push racor macho 15-R1/2"MT	113
1000300	Uponor Push racor macho 15-R3/4"MT	113
1001229	Uponor Multi curvatubos plástico 20	118
1001230	Uponor Multi curvatubos plástico 25	118
1001235	Uponor Q&E manguito PPSU 32-32	52
1001240	Uponor Q&E manguito reducido PPSU 32-25	52
1001245	Uponor Q&E codo PPSU 32-32	51
1001250	Uponor Q&E te PPSU 32-32-32	54
1001369	Uponor Flex tijera cortatubos PEX 14-25	70
1001370	Uponor Flex tijera cortatubos 12-40	70
1001372	Uponor Q&E cabezal 16x1,8/2,0	65
1001373	Uponor Q&E cabezal 20x1,9/2,0	65
1001374	Uponor Q&E cabezal 25x2,3	65
1001376	Uponor Q&E cabezal H 25x2,3	68
1001378	Uponor Q&E cabezal H 32x2,9	68
1001420	Uponor Q&E te reducida PPSU 25-25-20	53
1001422	Uponor Q&E te reducida PPSU 32-20-25	53
1001424	Uponor Q&E te reducida PPSU 32-20-32	53
1001426	Uponor Q&E te reducida PPSU 32-25-25	53
1001428	Uponor Q&E te reducida PPSU 32-25-32	53
1002275	Uponor Uni-X tapón colector L G3/4"FT	25
1004000	Uponor Q&E expandidor manual 16/20/25	65
1004006	Uponor Q&E cabezal 32x2,9	65
1004033	Uponor Q&E cabezal H 40x3,7	68
1004035	Uponor Q&E cabezal H 63 40x5,5	68
1004037	Uponor Q&E cabezal H 63 50x4,6	68
1004038	Uponor Q&E cabezal H 63 63x5,8	68
1005263	Uponor Minitec anillo natural 9,9x1,1	111
1005264	Uponor Minitec manguito 9,9x1,1	110
1005265	Uponor Minitec racor macho 9,9-R1/2"MT	110
1005274	Uponor Fix canaleta curvatubos 9,9mm c/c20mm 2,5m	104 110
1005290	Uponor Magna canaleta 25mm c/c50mm 3m	115
1006634	Uponor MLC cortatubos 25-63	35
1006635	Uponor SPI MLC cuchilla de repuesto 25-63	35
1006638	Uponor MLC calibrador 40	34
1006640	Uponor MLC muelle exterior 16	36
1006641	Uponor Uni-X manguito G3/4"MT Euro-G3/4"MT Euro	22
1006830	Uponor MLC calibrador 16	34
1006949	Uponor SPI S-Press batería UP 75	33
1006950	Uponor SPI S-Press cargador Mini UP75	33

# Tarifa ordenada por código Uponor

Código	Descripción	Página
1007082	Uponor S-Press herramienta eléctrica UP 75	31
1007084	Uponor S-Press mordaza UPP1 16	32
1007086	Uponor S-Press mordaza UPP1 20	32
1007087	Uponor S-Press mordaza UPP1 25	32
1007088	Uponor S-Press mordaza UPP1 32	32
1007091	Uponor S-Press mordaza Mini KSP0 16	33
1007093	Uponor S-Press mordaza Mini KSP0 20	33
1007094	Uponor S-Press mordaza Mini KSP0 25	33
1007095	Uponor S-Press mordaza Mini KSP0 32	33
1007355	Uponor Ecoflex set de aislamiento en H	138
1007360	Uponor Ecoflex pasamuro estanco a la PA	140
1007361	Uponor Ecoflex pasamuro estanco a la PA	140
1007362	Uponor Ecoflex pasamuro estanco a la PA	140
1008281	Uponor Smart Aqua tapón guía 1/2"MT	69
1008334	Uponor Q&E pasta de grafito 30g	68
1008661	Uponor Q&E racor macho PPSU 16-G1/2"MT	51
1008662	Uponor Q&E racor macho PPSU 20-G1/2"MT	51
1008663	Uponor Q&E racor macho PPSU 20-G3/4"MT	51
1008664	Uponor Q&E racor macho PPSU 25-G3/4"MT	51
1008665	Uponor Q&E racor macho PPSU 25-G1"MT	51
1008666	Uponor Q&E codo macho PPSU 16-G1/2"MT	51
1008667	Uponor Q&E codo macho PPSU 20-G1/2"MT	51
1008668	Uponor Q&E codo macho PPSU 25-G3/4"MT	51
1008669	Uponor Q&E manguito PPSU 16-16	52
1008671	Uponor Q&E manguito PPSU 25-25	52
1008673	Uponor Q&E manguito PPSU 40-40	52
1008674	Uponor Q&E manguito reducido PPSU 20-16	52
1008675	Uponor Q&E manguito reducido PPSU 25-16	52
1008676	Uponor Q&E manguito reducido PPSU 25-20	52
1008678	Uponor Q&E manguito reducido PPSU 40-32	52
1008679	Uponor Q&E codo PPSU 16-16	51
1008680	Uponor Q&E codo PPSU 20-20	51
1008681	Uponor Q&E codo PPSU 25-25	51
1008683	Uponor Q&E codo PPSU 40-40	51
1008684	Uponor Q&E te PPSU 16-16-16	54
1008685	Uponor Q&E te PPSU 20-20-20	54
1008686	Uponor Q&E te PPSU 25-25-25	54
1008688	Uponor Q&E te PPSU 40-40-40	54
1008689	Uponor Q&E te reducida PPSU 20-16-20	53
1008690	Uponor Q&E te reducida PPSU 25-16-25	53
1008691	Uponor Q&E te reducida PPSU 25-20-25	53
1008695	Uponor Q&E te reducida PPSU 40-25-40	53
1008696	Uponor Q&E te reducida PPSU 40-32-40	53
1008697	Uponor Q&E te reducida PPSU 20-20-16	53
1008699	Uponor Q&E te reducida PPSU 25-16-20	53
1008700	Uponor Q&E te reducida PPSU 20-16-16	53

# Tarifa ordenada por código Uponor

Código	Descripción	Página
1008701	Uponor Q&E te reducida PPSU 25-20-16	53
1008702	Uponor Q&E te reducida PPSU 25-16-16	53
1008703	Uponor Q&E te reducida PPSU 25-20-20	53
1008704	Uponor Q&E te reducida PPSU 32-25-20	53
1008707	Uponor Q&E te reducida PPSU 40-20-32	53
1008708	Uponor Q&E te reducida PPSU 40-25-32	53
1008709	Uponor Q&E te reducida PPSU 40-32-32	53
1008710	Uponor Q&E te reducida PPSU 16-20-16	53
1008711	Uponor Q&E te reducida PPSU 20-25-20	53
1008712	Uponor Q&E te reducida PPSU 25-32-25	53
1008714	Uponor Q&E colector macho PPSU G3/4"MT 3X16 c/c45+35mm	50
1008715	Uponor Q&E colector macho PPSU G3/4"MT 4X16 c/c45+2X35mm	50
1008716	Uponor Q&E colector macho PPSU G3/4"MT 1X20+2X16 c/c45+35mm	50
1008717	Uponor Q&E colector macho PPSU G3/4"MT 1X20+3X16 c/c45+2X35mm	50
1008718	Uponor Q&E colector PPSU 25 3X16 c/c45+35	50
1008719	Uponor Q&E colector PPSU 25 4X16 c/c45+2X35	50
1008720	Uponor Q&E colector PPSU 25 1X20+2X16 c/c45+35	50
1008721	Uponor Q&E colector PPSU 25 1X20+3X16 c/c45+2X35	50
1008722	Uponor Q&E colector doble PPSU 20 1X20+2X16 c/c45mm	50
1008723	Uponor Q&E colector doble PPSU 20 1X20+3X16 c/c45mm	50
1008724	Uponor Q&E colector doble PPSU 25 1X20+2X16 c/c45	50
1008725	Uponor Q&E colector doble PPSU 25 1X20+3X16 c/c45	50
1008730	Uponor Q&E racor macho PL W 32-G1"MT	56
1008732	Uponor Q&E racor macho PL W 40-G1 1/4"MT	56
1008845	Uponor Smart Aqua funda plástico Q&E UP 25/20, 28/23	59
1008867	Uponor Q&E racor macho PL W 63-G2"MT	56
1008932	Uponor Q&E manguito PPSU 20-20	52
1009052	Uponor Wipex reductor macho/hembra	132
1009226	Uponor Comfort Pipe PLUS	78 79 80
1009227	Uponor Comfort Pipe PLUS	78 79 80
1009230	Uponor Comfort Pipe PLUS	48 79 110 114 115
1009231	Uponor Comfort Pipe PLUS	79 110 114 115
1010512	Uponor MLC enderezadora 14-25	35
1012913	Uponor Uni-X válvula H R1"MT/Rp3/4"FT	23
1013142	Uponor MLC clip de sujeción blanco 16	30
1013144	Uponor MLC clip de sujeción blanco 20	30
1013145	Uponor MLC clip de sujeción blanco 25	30
1013146	Uponor MLC clip de sujeción blanco 32	30
1013426	Uponor Vario adaptador compresión 9,9-G3/4"FTEuro	84 103
1013446	Uponor MLC tubo blanco S 40x4,0 5m	11
1013449	Uponor MLC tubo blanco S 50x4,5 5m	11
1013451	Uponor MLC tubo blanco S 63x6,0 5m	11
1013453	Uponor MLC tubo blanco S 75x7,5 5m	11
1013455	Uponor MLC tubo blanco S 90x8,5 5m	11

# Tarifa ordenada por código Uponor

Código	Descripción	Página
1013457	Uponor MLC tubo blanco S 110x10,0 5m	11
1013719	Uponor MLC tijera cortatubos 14-32	35
1013721	Uponor MLC cuchilla de repuesto	35
1013729	Uponor MLC muelle interior 16	36
1013734	Uponor MLC muelle interior 20	36
1013737	Uponor MLC muelle interior 25	36
1013739	Uponor MLC muelle interior 32	36
1013756	Uponor MLC racor prueba de presión 16	30
1013760	Uponor MLC racor prueba de presión 20	30
1013762	Uponor MLC racor prueba de presión 25	30
1013764	Uponor MLC racor prueba de presión 32	30
1013765	Uponor MLC racor prueba de presión 40	30
1013792	Uponor MLC muelle exterior 20	36
1013794	Uponor MLC muelle exterior 25	36
1013894	Uponor Uni-C manguito macho MLC 1/2"MT-1/2"MT	25
1013914	Uponor Uni-C codo macho MLC G1/2"MT-G1/2"MT	25
1013932	Uponor Uni-C codo macho/hembra MLC G1/2"MT-Rp1/2"FT	25
1013946	Uponor Uni-C te macho MLC G1/2"MT-G1/2"MT-G1/2"MT	25
1014107	Uponor Uni-C colector macho/hembra S 1"MT/FT 2X1/2"MT	24
1014109	Uponor Uni-C colector macho/hembra S 1"MT/FT 4X1/2"MT	24
1014111	Uponor Uni-C colector macho/hembra S 1"MT/FT 3X1/2"MT	24
1014117	Uponor Uni-C soporte colector S/SH	24
1014120	Uponor Uni-C tapón colector S/SH PL G1/2"FT	25
1014121	Uponor Uni-C tapón colector S/SH PL G1"FT	25
1014123	Uponor Uni-C tapón colector S/SH PL 1"MT	24 55
1014137	Uponor Uni-C colector M/H con válvula SH 1"MT/FT 2X1/2"MT c/c38mm	24
1014138	Uponor Uni-C colector M/H con válvula SH 1"MT/FT 3X1/2"MT c/c38mm	24
1014139	Uponor Uni-C colector M/H con válvula SH 1"MT/FT 4X1/2"MT c/c38mm	24
1014143	Uponor Uni-X manguito macho/hembra 3/4"MT-3/4"FT Euro	22
1014145	Uponor Uni-X codo macho 3/4"MT-3/4"MT Euro	22
1014147	Uponor Uni-X te macho 3/4"MT-3/4"MT-3/4"MT	23
1014171	Uponor MLC cortatubos 50-110	35
1014173	Uponor SPI MLC cuchilla de repuesto 50-110	35
1014334	Uponor MLC conjunto de corte y abocardado 63-110	35
1014339	Uponor MLC calibrador 63	34
1014344	Uponor MLC calibrador 75	34
1014525	Uponor S-Press racor macho 16-R1/2"MT	15
1014534	Uponor S-Press racor macho 16-R3/4"MT	15
1014536	Uponor S-Press racor hembra 16-Rp1/2"FT	15
1014561	Uponor S-Press racor macho 20-R1/2"MT	15
1014564	Uponor S-Press racor macho 20-R3/4"MT	15
1014567	Uponor S-Press racor macho 20-R1"MT	15
1014574	Uponor S-Press racor hembra 20-Rp1/2"FT	15
1014577	Uponor S-Press racor hembra 20-Rp3/4"FT	15
1014580	Uponor S-Press racor hembra 20-Rp1"FT	15
1014589	Uponor S-Press racor macho 25-R3/4"MT	15

# Tarifa ordenada por código Uponor

Código	Descripción	Página
1014592	Uponor S-Press racor macho 25-R1"MT	15
1014599	Uponor S-Press racor hembra 25-Rp3/4"FT	15
1014602	Uponor S-Press racor hembra 25-Rp1"FT	15
1014610	Uponor S-Press racor macho 32-R1"MT	15
1014613	Uponor S-Press racor macho 32-R1 1/4"MT	15
1014618	Uponor S-Press racor hembra 32-Rp1"FT	15
1014621	Uponor S-Press racor hembra 32-Rp1 1/4"FT	15
1014679	Uponor S-Press codo 16-16	16
1014686	Uponor S-Press codo macho 16-R1/2"MT	16
1014692	Uponor S-Press codo hembra 16-Rp1/2"FT	17
1014724	Uponor S-Press codo 20-20	16
1014729	Uponor S-Press codo macho 20-R1/2"MT	16
1014732	Uponor S-Press codo macho 20-R3/4"MT	16
1014736	Uponor S-Press codo hembra 20-Rp1/2"FT	17
1014739	Uponor S-Press codo hembra 20-Rp3/4"FT	17
1014746	Uponor S-Press codo 25-25	16
1014751	Uponor S-Press codo macho 25-R3/4"MT	16
1014755	Uponor S-Press codo macho 25-R1"MT	16
1014757	Uponor S-Press codo hembra 25-Rp3/4"FT	17
1014761	Uponor S-Press codo hembra 25-Rp1"FT	17
1014765	Uponor S-Press codo 32-32	16
1014770	Uponor S-Press codo macho 32-R1"MT	16
1014774	Uponor S-Press codo hembra 32-Rp1"FT	17
1014812	Uponor S-Press codo 45° 25-25	17
1014825	Uponor S-Press codo 45° 32-32	17
1014918	Uponor S-Press te 16-16-16	18
1014927	Uponor S-Press te macho 16-R1/2"MT-16	19
1014931	Uponor S-Press te hembra 16-Rp1/2"FT-16	20
1014957	Uponor S-Press te reducida 20-16-16	19
1014961	Uponor S-Press te reducida 20-16-20	19
1014970	Uponor S-Press te reducida 20-20-16	19
1014976	Uponor S-Press te 20-20-20	18
1014981	Uponor S-Press te reducida 20-25-16	19
1014987	Uponor S-Press te hembra 20-Rp1/2"FT-20	20
1014991	Uponor S-Press te hembra 20-Rp3/4"FT-20	20
1014996	Uponor S-Press te reducida 25-16-16	19
1015000	Uponor S-Press te reducida 25-16-20	19
1015002	Uponor S-Press te reducida 25-16-25	19
1015015	Uponor S-Press te reducida 25-20-16	19
1015017	Uponor S-Press te reducida 25-20-20	19
1015021	Uponor S-Press te reducida 25-20-25	19
1015028	Uponor S-Press te 25-25-25	18
1015038	Uponor S-Press te macho 25-R3/4"MT-25	19
1015044	Uponor S-Press te hembra 25-Rp1/2"FT-25	20
1015048	Uponor S-Press te hembra 25-Rp3/4"FT-25	20
1015053	Uponor S-Press te reducida 32-16-32	19

# Tarifa ordenada por código Uponor

Código	Descripción	Página
1015060	Uponor S-Press te reducida 32-20-32	19
1015064	Uponor S-Press te reducida 32-25-25	19
1015068	Uponor S-Press te reducida 32-25-32	19
1015073	Uponor S-Press te 32-32-32	18
1015082	Uponor S-Press te macho 32-R3/4"MT-32	19
1015091	Uponor S-Press te hembra 32-Rp3/4"FT-32	20
1015120	Uponor Flex-X adaptador compresión PEX 16x2,0-3/4"FT Euro	104
1015164	Uponor S-Press manguito 16-16	17
1015179	Uponor S-Press manguito reducido 20-16	18
1015187	Uponor S-Press manguito 20-20	17
1015194	Uponor S-Press manguito reducido 25-16	18
1015202	Uponor S-Press manguito reducido 25-20	18
1015205	Uponor S-Press manguito 25-25	17
1015215	Uponor S-Press manguito reducido 32-20	18
1015217	Uponor S-Press manguito reducido 32-25	18
1015219	Uponor S-Press manguito 32-32	17
1015270	Uponor S-Press racor tuerca móvil 16-G1/2"SN	20
1015274	Uponor S-Press racor tuerca móvil 16-G3/4"SN	20
1015283	Uponor S-Press racor tuerca móvil 20-G1/2"SN	20
1015286	Uponor S-Press racor tuerca móvil 20-G3/4"SN	20
1015295	Uponor S-Press racor tuerca móvil 25-G3/4"SN	20
1015297	Uponor S-Press racor tuerca móvil 25-G1"SN	20
1015300	Uponor S-Press racor tuerca móvil 25-G1 1/4 "SN	20
1015301	Uponor S-Press racor tuerca móvil 32-G1 1/4"SN	20
1015454	Uponor Smart Aqua codo en "U" S-Press 16-Rp1/2"FT-16	21
1015455	Uponor Smart Aqua codo fijación S-Press 16-Rp1/2"FT	21
1015512	Uponor Smart Aqua codo fijación S-Press 20-Rp1/2"FT	21
1015515	Uponor Smart Aqua codo fijación S-Press 20-Rp3/4"FT	21
1015703	Uponor SPI S-Press batería Mini	33
1015739	Uponor MLC calibrador-escariador 16/20/25	34
1015749	Uponor MLC calibrador 20	34
1015756	Uponor MLC calibrador 25	34
1015762	Uponor MLC calibrador 32	34
1015764	Uponor S-Press herramienta manual 12-20	31
1015768	Uponor S-Press mordaza UPP1 40	32
1015777	Uponor S-Press inserción herramienta 16	31
1015780	Uponor S-Press inserción herramienta 20	31
1015792	Uponor S-Press mordaza UPP1 50	32
1015808	Uponor MLC calibrador 50	34
1016725	Uponor Spi Multi lámina térmica	111
1018110	Uponor Ecoflex thermo single	120
1018111	Uponor Ecoflex thermo single	120
1018112	Uponor Ecoflex thermo single	120
1018113	Uponor Ecoflex thermo single	120
1018114	Uponor Ecoflex thermo single	120
1018115	Uponor Ecoflex thermo single	120

# Tarifa ordenada por código Uponor

Código	Descripción	Página
1018116	Uponor Ecoflex thermo single	120
1018117	Uponor Ecoflex aqua single	124
1018118	Uponor Ecoflex aqua single	124
1018119	Uponor Ecoflex aqua single	124
1018120	Uponor Ecoflex aqua single	124
1018121	Uponor Ecoflex aqua single	124
1018122	Uponor Ecoflex aqua single	124
1018123	Uponor Ecoflex aqua single	124
1018124	Uponor Ecoflex supra	125
1018125	Uponor Ecoflex supra	125
1018126	Uponor Ecoflex supra	125
1018127	Uponor Ecoflex supra	125
1018128	Uponor Ecoflex supra	125
1018129	Uponor Ecoflex supra	125
1018130	Uponor Ecoflex supra	125
1018131	Uponor Ecoflex supra	125
1018132	Uponor Ecoflex thermo mini	121
1018133	Uponor Ecoflex thermo mini	121
1018134	Uponor Ecoflex thermo twin	121
1018135	Uponor Ecoflex thermo twin	121
1018136	Uponor Ecoflex thermo twin	121
1018137	Uponor Ecoflex thermo twin	121
1018138	Uponor Ecoflex thermo twin	121
1018140	Uponor Ecoflex aqua twin	124
1018141	Uponor Ecoflex aqua twin	124
1018142	Uponor Ecoflex aqua twin	124
1018147	Uponor Ecoflex quattro	122
1018148	Uponor Ecoflex quattro	122
1018149	Uponor Ecoflex quattro	122
1018230	Uponor Ecoflex varia single	123
1018231	Uponor Ecoflex varia single	123
1018232	Uponor Ecoflex varia single	123
1018233	Uponor Ecoflex varia single	123
1018234	Uponor Ecoflex varia single	123
1018235	Uponor Ecoflex varia single	123
1018236	Uponor Ecoflex varia single	123
1018237	Uponor Ecoflex varia single	123
1018238	Uponor Ecoflex varia twin	123
1018239	Uponor Ecoflex varia twin	123
1018240	Uponor Ecoflex varia twin	123
1018241	Uponor Ecoflex varia twin	123
1018245	Uponor Ecoflex tapon terminal	136
1018246	Uponor Ecoflex tapon terminal	136
1018268	Uponor Ecoflex pasamuro No a prueba	140
1018269	Uponor Ecoflex pasamuro No a prueba	140
1018306	Uponor Ecoflex tapon terminal	136



# Tarifa ordenada por código Uponor

Código	Descripción	Página
1018307	Uponor Ecoflex tapon terminal	136
1018308	Uponor Ecoflex tapon terminal	136
1018309	Uponor Ecoflex tapon terminal	136
1018310	Uponor Ecoflex tapon terminal	136
1018311	Uponor Ecoflex tapon terminal	136
1018312	Uponor Ecoflex tapon terminal	136
1018313	Uponor Ecoflex tapon terminal	136
1018314	Uponor Ecoflex tapon terminal	136
1018315	Uponor Ecoflex tapon terminal	136
1018316	Uponor Ecoflex tapon terminal	136
1018322	Uponor Wipex unión macho/macho	133
1018323	Uponor Wipex unión macho/macho	133
1018324	Uponor Wipex unión macho/macho	133
1018326	Uponor Ecoflex registro de inspección	138
1018327	Uponor Ecoflex registro de inspección	138
1018328	Uponor Wipex racor macho PN6	129
1018329	Uponor Wipex racor macho PN6	129
1018330	Uponor Wipex racor macho PN6	129
1018331	Uponor Wipex racor macho PN6	129
1018332	Uponor Wipex racor macho PN6	129
1018338	Uponor Wipex racor macho PN10	129
1018339	Uponor Wipex racor macho PN10	129
1018340	Uponor Wipex racor macho PN10	129
1018341	Uponor Wipex racor macho PN10	129
1018342	Uponor Wipex racor macho PN10	129
1018343	Uponor Wipex racor macho PN10	129
1018345	Uponor Wipex te	130
1018346	Uponor Wipex te	130
1018347	Uponor Wipex te	130
1018348	Uponor Wipex te	130
1018350	Uponor Wipex codo 90°	131
1018351	Uponor Wipex codo 90°	131
1018352	Uponor Wipex codo 90°	131
1018353	Uponor Wipex codo 90°	131
1018356	Uponor Wipex cuerpo recto G1 1/4-G1 1/4	131
1018357	Uponor Wipex cuerpo recto G2-G2	131
1018358	Uponor Wipex cuerpo recto G3-G3	131
1018359	Uponor Wipex brida	132
1018360	Uponor Wipex brida	132
1018361	Uponor Wipex brida	132
1018362	Uponor Wipex brida	132
1018363	Uponor Wipex brida	132
1018365	Uponor Wipex brida	132
1018368	Uponor Wipex reductor macho/hembra	132
1018369	Uponor Wipex reductor macho/hembra	132
1018371	Uponor Wipex reductor macho/hembra	132

# Tarifa ordenada por código Uponor

Código	Descripción	Página
1018372	Uponor Wipex reductor macho/hembra	132
1018373	Uponor Wipex reductor macho/hembra	132
1018374	Uponor Wipex reductor macho/hembra	132
1018375	Uponor Wipex reductor macho/hembra	132
1018376	Uponor Wipex reductor macho/hembra	132
1018378	Uponor Ecoflex cinta termoretráctil	140
1020075	Uponor Multi junta dilatación	78 79 116
1020182	Uponor Magna zócalo 50m 200x10mm	115
1020183	Uponor Minitec zócalo adhesivo 20m 60x8mm	103 105 106
1020189	Uponor Uni-C colector macho/hembra S 3/4"MT/FT 2x1/2"MT	24
1020190	Uponor Uni-C colector macho/hembra S 3/4"MT/FT 3x1/2"MT	24
1020191	Uponor Uni-C colector macho/hembra S 3/4"MT/FT 4x1/2"MT	24
1020475	Uponor Multi aislamiento tubería 6mm 9,910m	109
1020476	Uponor Multi cinta aislamiento 50x3mm 10m	110
1020506	Uponor Teporis panel acústico 2000x1200mm	109
1020518	Uponor Minitec manguito reducido Q&E 20xMinitec9,9	111
1020524	Uponor Minitec te reducida Q&E 20xMinitec9,9xQ&E20	110
1020543	Uponor Comfort Pipe PLUS preaislado	110
1022281	Uponor Wipex unión macho/macho	133
1022290	Uponor Q&E racor macho PL W 40-G1"MT	56
1022714	Uponor S-Press codo PPSU 16-16	12
1022715	Uponor S-Press codo PPSU 20-20	12
1022716	Uponor S-Press codo PPSU 25-25	12
1022717	Uponor S-Press codo PPSU 32-32	12
1022718	Uponor S-Press te PPSU 16-16-16	13
1022719	Uponor S-Press te PPSU 20-20-20	13
1022720	Uponor S-Press te PPSU 25-25-25	13
1022721	Uponor S-Press te PPSU 32-32-32	13
1022722	Uponor S-Press te reducida PPSU 16-20-16	14
1022723	Uponor S-Press te reducida PPSU 20-16-16	14
1022724	Uponor S-Press te reducida PPSU 20-16-20	14
1022725	Uponor S-Press te reducida PPSU 20-20-16	14
1022726	Uponor S-Press te reducida PPSU 20-25-20	14
1022727	Uponor S-Press te reducida PPSU 25-16-16	14
1022728	Uponor S-Press te reducida PPSU 25-16-20	14
1022729	Uponor S-Press te reducida PPSU 25-16-25	14
1022730	Uponor S-Press te reducida PPSU 25-20-20	14
1022731	Uponor S-Press te reducida PPSU 25-20-25	14
1022732	Uponor S-Press te reducida PPSU 32-16-32	14
1022733	Uponor S-Press te reducida PPSU 32-20-32	14
1022734	Uponor S-Press te reducida PPSU 32-25-25	14
1022735	Uponor S-Press te reducida PPSU 32-25-32	14
1022736	Uponor S-Press manguito PPSU 16-16	12
1022737	Uponor S-Press manguito PPSU 20-20	12
1022738	Uponor S-Press manguito PPSU 25-25	12
1022739	Uponor S-Press manguito PPSU 32-32	12

# Tarifa ordenada por código Uponor

Código	Descripción	Página
1022740	Uponor S-Press manguito reducido PPSU 20-16	13
1022741	Uponor S-Press manguito reducido PPSU 25-16	13
1022742	Uponor S-Press manguito reducido PPSU 25-20	13
1022743	Uponor S-Press manguito reducido PPSU 32-25	13
1023009	Uponor Q&E racor hembra PL 16-Rp1/2"FT	56
1023010	Uponor Q&E racor hembra PL 20-Rp1/2"FT	56 113
1023011	Uponor Q&E racor hembra PL 20-Rp3/4"FT	56
1023012	Uponor Q&E racor hembra PL 25-Rp3/4"FT	56
1023013	Uponor Q&E racor hembra PL 25-Rp1"FT	56
1023014	Uponor Q&E racor tuerca móvil PL 16-G1/2"SN	58
1023015	Uponor Q&E racor tuerca móvil PL 20-G1/2"SN	58
1023016	Uponor Q&E racor tuerca móvil PL 20-G3/4"SN	58
1023017	Uponor Q&E racor tuerca móvil PL 25-G3/4"SN	58
1023018	Uponor Q&E racor tuerca móvil PL 25-G1"SN	58
1023019	Uponor Q&E codo macho PL 16-G1/2"MT	57
1023020	Uponor Q&E codo macho PL 20-G1/2"MT	57
1023021	Uponor Q&E codo macho PL 20-G3/4"MT	57
1023022	Uponor Q&E codo macho PL 25-G3/4"MT	57
1023023	Uponor Q&E codo hembra PL 16-Rp1/2"FT	57
1023024	Uponor Q&E codo hembra PL 20-Rp1/2"FT	57
1023025	Uponor Q&E codo hembra PL 20-Rp3/4"FT	57
1023026	Uponor Q&E codo hembra PL 25-Rp3/4"FT	57
1023027	Uponor Q&E colector macho/hembra PL 3/4"MT/FT 2X16 c/c35mm	55
1023028	Uponor Q&E colector macho/hembra PL 3/4"MT/FT 3X16 c/c35mm	55
1023029	Uponor Q&E colector macho/hembra PL 3/4"MT/FT 4X16 c/c35mm	55
1023034	Uponor Smart Aqua codo fijación Q&E PL 16-Rp1/2"FT l=43mm	59
1023035	Uponor Smart Aqua codo fijación Q&E PL 20-Rp1/2"FT l=43mm	59
1023040	Uponor Q&E unión cobre PL 16-15CU	58 104
1023042	Uponor Q&E unión cobre PL 25-22CU	58
1023161	Uponor Flex maneta vista	44 60
1023162	Uponor Flex maneta oculta	44 60
1023163	Uponor Flex prolongador llave de corte	44 60
1023170	Uponor Wipex racor macho PN10	129
1029121	Uponor RS adaptador S-Press 25-RS2	28
1029122	Uponor RS adaptador S-Press 32-RS2	28
1029125	Uponor RS adaptador S-Press 63-RS2	28
1029126	Uponor RS adaptador S-Press 75-RS2	28
1029127	Uponor RS adaptador S-Press 90-RS3	28
1029128	Uponor RS adaptador S-Press 110-RS3	28
1029129	Uponor RS brida RS3-DN80 (PN16)	29
1029130	Uponor RS brida RS3-DN100 (PN16)	29
1029131	Uponor RS racor macho R2"MT-RS2	29
1029132	Uponor RS racor macho R2 1/2"MT-RS2	29
1029133	Uponor RS racor macho R3"MT-RS3	29
1029134	Uponor RS racor hembra Rp1"FT-RS2	29
1029135	Uponor RS racor hembra Rp2"FT-RS2	29

# Tarifa ordenada por código Uponor

Código	Descripción	Página
1029136	Uponor RS racor hembra Rp2 1/2"FT-RS2	29
1029137	Uponor RS racor hembra Rp3"FT-RS3	29
1029138	Uponor RS codo RS2-RS2	27
1029139	Uponor RS codo RS3-RS3	27
1029140	Uponor RS codo 45° RS2-RS2	27
1029141	Uponor RS codo 45° RS3-RS3	27
1029142	Uponor RS te RS2-RS2-RS2	27
1029143	Uponor RS te RS3-RS3-RS3	27
1029144	Uponor RS manguito RS2-RS2	27
1029145	Uponor RS manguito RS3-RS3	27
1029146	Uponor RS reducción RS3-RS2	28
1030134	Uponor Magna caudalímetro	117
1030135	Uponor Magna válvula de esfera set 2x G 1 1/2	118
1032701	Uponor Vario válvula de esfera 1"	83
1033417	Uponor Aqua Pipe natural PN6 40x3,7 50m	46
1033420	Uponor Aqua Pipe natural PN6, S 40x3,7 5m	47
1033435	Uponor Q&E racor macho PL 16-G1/2"MT	56
1033436	Uponor Q&E racor macho PL 16-G3/4"MT	56
1033437	Uponor Q&E racor macho PL 20-G1/2"MT	56
1033438	Uponor Q&E racor macho PL 20-G3/4"MT	56
1033481	Uponor Aqua Pipe natural PN6 50x4,6 50m	46
1033485	Uponor Aqua Pipe natural PN6, S 50x4,6 5m	47
1033502	Uponor Aqua Pipe natural PN6 63x5,8 50m	46
1033506	Uponor Aqua Pipe natural PN6, S 63x5,8 5m	47
1033520	Uponor Aqua Pipe natural PN6 75x6,8 50m	46
1033523	Uponor Aqua Pipe natural PN6, S 75x6,8 5m	47
1033589	Uponor Aqua Pipe natural PN6, S 110x10,0 5m	47
1034188	Uponor Ecoflex aqua twin	124
1034227	Uponor Ecoflex supra plus union longitudinal	127
1034228	Uponor Ecoflex supra plus union longitudinal	127
1034229	Uponor Ecoflex supra plus union longitudinal	127
1034245	Uponor Ecoflex Supra plus conexión tubería set	127
1034247	Uponor Ecoflex Supra plus conexión tubería set	127
1034268	Uponor Ecoflex supra plus union longitudinal	127
1034271	Uponor Ecoflex Supra plus conexión tubería set	127
1034312	Uponor Ecoflex manguito termoretráctil cremallera	139
1034338	Uponor Siccus 12 panel con difusores 12mm 1200x750x15mm c/c125mm PS AL	106
1035807	Uponor Magna desbobinador	82
1036036	Uponor Ecoflex aqua single	124
1038021	Uponor Q&E racor tuerca móvil PPSU 16-G1/2"SN	54
1038022	Uponor Q&E racor tuerca móvil PPSU 20-G1/2"SN	54
1038023	Uponor Q&E racor tuerca móvil PPSU 20-G3/4"SN	54
1038024	Uponor Q&E racor tuerca móvil PPSU 25-G3/4"SN	54
1038025	Uponor Q&E racor tuerca móvil PPSU 25-G1"SN	54
1038037	Uponor Q&E codo tuerca móvil PPSU 16-G1/2"SN	54
1038038	Uponor Q&E codo tuerca móvil PPSU 20-G1/2"SN	54

# Tarifa ordenada por código Uponor

Código	Descripción	Página
1038039	Uponor Q&E codo tuerca móvil PPSU 20-G3/4"SN	54
1038040	Uponor Q&E codo tuerca móvil PPSU 25-G3/4"SN	54
1038145	Uponor Smart Aqua placa de fijación 210x65mm	61
1038146	Uponor Smart Aqua placa plástica 270x65mm	61
1038282	Uponor Aqua Pipe natural PN6, S 90x8,2 5m	47
1038296	Uponor Multi film antihumedad	82 105 107
1038297	Uponor Multi aditivo 30kg	82
1038348	Uponor Aqua Pipe natural PN6 16x1,8 25m	37 46
1038349	Uponor Aqua Pipe natural PN6 16x1,8 100m	37 46
1038350	Uponor Aqua Pipe natural PN6, S 16x1,8 5m	37 46
1038351	Uponor Aqua Pipe natural PN6 16x1,8 200m	37 46
1038353	Uponor Aqua Pipe natural PN6 20x1,9 25m	37 46
1038354	Uponor Aqua Pipe natural PN6 20x1,9 120m	37 46
1038355	Uponor Aqua Pipe natural PN6, S 20x1,9 5m	37 46
1038356	Uponor Aqua Pipe natural PN6 20x1,9 200m	37 46
1038363	Uponor Aqua Pipe natural PN6 25x2,3 100m	37 46
1038364	Uponor Aqua Pipe natural PN6, S 25x2,3 5m	37 46
1038365	Uponor Aqua Pipe natural PN6 32x2,9 50m	37 46
1038366	Uponor Aqua Pipe natural PN6, S 32x2,9 5m	37 46
1038419	Uponor Q&E llave de corte recta PL 16-16	60
1038420	Uponor Q&E llave de corte recta PL 20-20	60
1038421	Uponor Q&E llave de corte recta PL 25-25	60
1038422	Uponor Q&E llave de corte recta 32-32	60
1038426	Uponor Q&E llave de corte en V 16-16	60
1038427	Uponor Q&E llave de corte en V 20-20	60
1038428	Uponor Q&E llave de corte de palanca 25-25	61
1038429	Uponor Q&E llave de corte de palanca 32-32	61
1038430	Uponor Q&E llave de corte de palanca 40-40	61
1038431	Uponor Q&E llave de corte en V 25-25	60
1038458	Uponor Q&E caja plástica para colector 3/4" 315x315x85mm	26
1038459	Uponor Q&E caja plástica para colector 3/4" 465x315x85mm	26
1038460	Uponor Q&E caja plástica para colector 1" 315x315x85mm	69
1038461	Uponor Q&E caja plástica para colector 1" 465x315x85mm	69
1038462	Uponor Flex maneta redonda	44 60
1038470	Uponor Smart Aqua funda plástica Q&E SP 34/28 42/36	59
1038501	Uponor Radi Pipe blanco PN6, S 16x1,8 5m	48
1038502	Uponor Radi Pipe blanco PN6, S 20x1,9 5m	48
1038503	Uponor Radi Pipe blanco PN6, S 25x2,3 5m	48
1038663	Uponor SPI Q&E tapa caja colectores 465X315X85	26 69
1038664	Uponor SPI Q&E tapa caja colectores 315X315X85	26 69
1042310	Uponor Ecoflex supra plus S1 set de conexión	126
1042311	Uponor Ecoflex supra plus S2 set de conexión	126
1042312	Uponor Ecoflex supra plus S3 set de conexión	126
1042329	Uponor Q&E racor hembra PPSU 16-Rp1/2"FT	51
1042330	Uponor Q&E racor hembra PPSU 20-Rp1/2"FT	51
1042331	Uponor Q&E racor hembra PPSU 20-Rp3/4"FT	51

# Tarifa ordenada por código Uponor

Código	Descripción	Página
1042332	Uponor Q&E racor hembra PPSU 25-Rp3/4"FT	51
1042334	Uponor Q&E codo hembra PPSU 16-Rp1/2"FT	52
1042335	Uponor Q&E codo hembra PPSU 20-Rp1/2"FT	52
1042336	Uponor Q&E codo hembra PPSU 20-Rp3/4"FT	52
1042337	Uponor Q&E codo hembra PPSU 25-Rp3/4"FT	52
1042338	Uponor Q&E te hembra PPSU 16-Rp1/2"FT-16	54
1042339	Uponor Q&E te hembra PPSU 20-Rp1/2"FT-20	54
1042340	Uponor Q&E te hembra PPSU 25-Rp1/2"FT-25	54
1042341	Uponor Q&E te hembra PPSU 25-Rp3/4"FT-25	54
1042342	Uponor Smart Aqua codo fijación Q&E PPSU 16-Rp1/2" l=43mm	55
1042343	Uponor Smart Aqua codo fijación Q&E PPSU 20-Rp1/2" l=43mm	55
1042344	Uponor Smart Aqua codo fijación largo Q&E PPSU 16-Rp1/2" l=49mm	55
1042345	Uponor Smart Aqua codo fijación largo Q&E PPSU 20-Rp1/2" l=49mm	55
1042389	Uponor Q&E anillo con tope natural, eval 16	50
1042579	Uponor Smart Radi guía monotubo 16mm	70
1042614	Uponor Radi Pipe blanco PN6 32x2,9 50m	48
1042615	Uponor Radi Pipe blanco PN6 40x3,7 50m	48
1042616	Uponor Radi Pipe blanco PN6 50x4,6 50m	48
1042617	Uponor Radi Pipe blanco PN6 63X5,8 50m	48
1042620	Uponor Radi Pipe blanco PN6, S 32x2,9 5m	48
1042621	Uponor Radi Pipe blanco PN6, S 40x3,7 5m	48
1042622	Uponor Radi Pipe blanco PN6, S 50x4,6 5m	48
1042623	Uponor Radi Pipe blanco PN6, S 63X5,8 5m	48
1042624	Uponor Radi Pipe blanco PN6, S 75x6,8 5m	48
1042625	Uponor Radi Pipe blanco PN6, S 90x8,2 5m	48
1042837	Uponor Q&E anillo con tope natural, eval 20	50 111
1042841	Uponor Q&E anillo con tope natural, eval 25	50
1042858	Uponor Q&E codo PPSU 63-63	51
1042859	Uponor Q&E codo PPSU 50-50	51
1042860	Uponor Q&E te PPSU 63-63-63	54
1042861	Uponor Q&E te PPSU 50-50-50	54
1042862	Uponor Q&E te reducida PPSU 50-40-40	53
1042863	Uponor Q&E te reducida PPSU 50-32-50	53
1042864	Uponor Q&E te reducida PPSU 50-25-50	53
1042865	Uponor Q&E manguito PPSU 63-63	52
1042866	Uponor Q&E manguito PPSU 50-50	52
1042867	Uponor Q&E manguito reducido PPSU 50-40	52
1042868	Uponor Q&E te reducida PPSU 63-50-50	53
1042869	Uponor Q&E te reducida PPSU 63-40-40	53
1042870	Uponor Q&E te reducida PPSU 63-32-63	53
1042871	Uponor Q&E te reducida PPSU 63-25-50	53
1042872	Uponor Q&E te reducida PPSU 63-40-63	53
1042873	Uponor Q&E te reducida PPSU 63-25-63	53
1042874	Uponor Q&E te reducida PPSU 63-50-63	53
1042875	Uponor Q&E te reducida PPSU 50-40-50	53
1042876	Uponor Q&E te reducida PPSU 50-25-40	53

# Tarifa ordenada por código Uponor

Código	Descripción	Página
1042877	Uponor Q&E manguito reducido PPSU 63-50	52
1042878	Uponor Q&E manguito reducido PPSU 63-40	52
1042879	Uponor Q&E manguito reducido PPSU 50-32	52
1042921	Uponor RS repuesto pin de goma RS2 black	29 64 135
1042922	Uponor RS repuesto pin de goma RS3 grey	29 64 135
1042970	Uponor Wipex manguito unión PN10	130
1042972	Uponor Wipex manguito unión PN6	130
1042973	Uponor Wipex manguito unión PN6	130
1042974	Uponor Wipex manguito unión PN10	130
1042979	Uponor Wipex manguito unión PN10	130
1042980	Uponor Wipex manguito unión PN6	130
1042981	Uponor Wipex manguito unión PN6	130
1042982	Uponor Wipex manguito unión PN10	130
1042983	Uponor Wipex manguito unión PN10	130
1042984	Uponor Wipex manguito unión PN6	130
1044015	Uponor Ecoflex aqua twin	124
1044016	Uponor Ecoflex aqua twin	124
1044877	Uponor Aqua Pipe preaislado natural/azul 16x1,8 31x6 50m	37 47
1044878	Uponor Aqua Pipe preaislado natural/azul 20x1,9 35x6 50m	37 47
1044879	Uponor Aqua Pipe preaislado natural/azul 25x2,3 46x9 25m	37 47
1045310	Uponor Ecoflex tapa final	137
1045311	Uponor Ecoflex tapa final	137
1045312	Uponor Ecoflex tapa final	137
1045316	Uponor Comfort panel alto rendimiento 1200x600mm	112
1045318	Uponor Comfort panel alto rendimiento 600x600mm	112
1045325	Uponor Push manguito 10-10	112
1045326	Uponor Push manguito 15-10	112
1045327	Uponor Push blanco 10x1,5 100m	112
1045328	Uponor Push inserción tubo 10x1,5	113
1045425	Uponor RS brida DR DN80 (PN16)	64 135
1045426	Uponor RS brida DR DN100 (PN16)	64 135
1045427	Uponor RS racor macho DR R2"MT-RS2	63 135
1045428	Uponor RS racor macho DR R2 1/2"MT-RS2	63 135
1045429	Uponor RS racor macho DR R3"MT-RS3	63 135
1045430	Uponor RS racor hembra DR Rp1"FT-RS2	64 134
1045431	Uponor RS racor hembra DR Rp2"FT-RS2	64 134
1045432	Uponor RS racor hembra DR Rp2 1/2"FT-RS2	64 134
1045433	Uponor RS racor hembra DR Rp3"FT-RS3	64 134
1045434	Uponor RS codo DR RS2-RS2	62 134
1045435	Uponor RS codo DR RS3-RS3	62 134
1045436	Uponor RS codo 45° DR RS2-RS2	62 134
1045437	Uponor RS codo 45° DR RS3-RS3	62 134
1045438	Uponor RS te DR RS2-RS2-RS2	62 134
1045439	Uponor RS te DR RS3-RS3-RS3	62 134
1045440	Uponor RS manguito DR RS2-RS2	62 133
1045441	Uponor RS manguito DR RS3-RS3	62 133

# Tarifa ordenada por código Uponor

Código	Descripción	Página
1045442	Uponor RS reducción DR RS3-RS2	63 134
1045464	Uponor Q&E anillo natural 40	50
1045489	Uponor Q&E anillo natural 50	50
1045490	Uponor Q&E anillo natural 63	50
1045570	Uponor Smatrix módulo acceso remoto R-56 SMS CE/N/S 230V	86 88 96
1045639	Uponor SPI S-Press repuesto casquillo 16	21
1045641	Uponor SPI S-Press repuesto casquillo 20	21
1045642	Uponor SPI S-Press repuesto casquillo 25	21
1045643	Uponor SPI S-Press repuesto casquillo 32	21
1045813	Uponor Magna colector ind. plástico dim 25	117
1045814	Uponor Magna colector ind. plástico G3/4	117
1045815	Uponor Magna kit accesorios colector K1	117
1045816	Uponor Magna kit accesorios colector	117
1046386	Uponor S-Press codo PPSU 40-40	12
1046387	Uponor S-Press codo PPSU 50-50	12
1046388	Uponor S-Press codo 45° PPSU 40-40	12
1046389	Uponor S-Press codo 45° PPSU 50-50	12
1046390	Uponor S-Press te PPSU 40-40-40	13
1046391	Uponor S-Press te PPSU 50-50-50	13
1046392	Uponor S-Press te reducida PPSU 40-20-40	14
1046393	Uponor S-Press te reducida PPSU 40-25-32	14
1046394	Uponor S-Press te reducida PPSU 40-25-40	14
1046395	Uponor S-Press te reducida PPSU 40-32-32	14
1046396	Uponor S-Press te reducida PPSU 40-32-40	14
1046397	Uponor S-Press te reducida PPSU 50-25-40	14
1046398	Uponor S-Press te reducida PPSU 50-25-50	14
1046399	Uponor S-Press te reducida PPSU 50-32-50	14
1046400	Uponor S-Press te reducida PPSU 50-40-50	14
1046401	Uponor S-Press manguito PPSU 40-40	13
1046402	Uponor S-Press manguito PPSU 50-50	13
1046403	Uponor S-Press manguito reducido PPSU 40-25	13
1046404	Uponor S-Press manguito reducido PPSU 40-32	13
1046405	Uponor S-Press manguito reducido PPSU 50-32	13
1046406	Uponor S-Press manguito reducido PPSU 50-40	13
1046477	Uponor RS espaciador RS2-RS2 l=130mm	28
1046478	Uponor RS espaciador RS3-RS3 l=210mm	28
1046541	Uponor S-Press mordaza 63	32
1046542	Uponor S-Press mordaza 75	32
1046543	Uponor S-Press mordaza 90	32
1046544	Uponor S-Press mordaza 110	32
1046545	Uponor S-Press base mordazas 63-110	32
1046738	Uponor SPI Q&E batería de litio ProPEX 14,4V 2,4Ah	69
1046739	Uponor SPI Q&E cargador ProPEX 230V AC 50HZ/16,5V 4A 100W	69
1046750	Uponor RS espaciador RS2-RS2 l=5mm	28
1046751	Uponor RS espaciador RS3-RS3 l=5mm	28
1046901	Uponor S-Press racor macho 40-R1 1/4"MT	15



# Tarifa ordenada por código Uponor

Código	Descripción	Página
1046902	Uponor S-Press racor macho 40-R1 1/2"MT	15
1046903	Uponor S-Press racor hembra 40-Rp1 1/4"FT	15
1046904	Uponor S-Press racor hembra 40-Rp1 1/2"FT	15
1046905	Uponor S-Press racor macho 50-R1 1/2"MT	15
1046907	Uponor S-Press racor hembra 50-Rp1 1/2"FT	15
1046908	Uponor S-Press codo 40-40	16
1046909	Uponor S-Press codo macho 40-R1 1/4"MT	16
1046910	Uponor S-Press codo hembra 40-Rp1 1/2"FT	17
1046911	Uponor S-Press codo 50-50	16
1046912	Uponor S-Press codo hembra 50-Rp1 1/2"FT	17
1046913	Uponor S-Press codo 45° 40-40	17
1046914	Uponor S-Press codo 45° 50-50	17
1046916	Uponor S-Press te reducida 40-20-40	19
1046917	Uponor S-Press te reducida 40-25-32	19
1046918	Uponor S-Press te reducida 40-25-40	19
1046919	Uponor S-Press te reducida 40-32-32	19
1046920	Uponor S-Press te reducida 40-32-40	19
1046921	Uponor S-Press te 40-40-40	18
1046922	Uponor S-Press te hembra 40-Rp1/2"FT-40	20
1046923	Uponor S-Press te hembra 40-Rp3/4"FT-40	20
1046924	Uponor S-Press te reducida 50-25-40	19
1046925	Uponor S-Press te reducida 50-25-50	19
1046926	Uponor S-Press te reducida 50-32-50	19
1046927	Uponor S-Press te reducida 50-40-50	19
1046928	Uponor S-Press te 50-50-50	18
1046929	Uponor S-Press te hembra 50-Rp1"FT-50	20
1046930	Uponor S-Press manguito reducido 40-25	18
1046931	Uponor S-Press manguito reducido 40-32	18
1046932	Uponor S-Press manguito 40-40	18
1046933	Uponor S-Press manguito reducido 50-32	18
1046934	Uponor S-Press manguito reducido 50-40	18
1046935	Uponor S-Press manguito 50-50	18
1046937	Uponor S-Press racor tuerca móvil 40-G1 1/2"SN	20
1046939	Uponor S-Press racor tuerca móvil 50-G2"SN	20
1046940	Uponor RS adaptador S-Press 40-RS2	28
1046941	Uponor RS adaptador S-Press 50-RS2	28
1047014	Uponor Wipex RS2 adaptador PN6 DR 75x6,8 RS2	63 133
1047015	Uponor Wipex RS3 adaptador PN6 DR 90x8,2 RS3	63 133
1047016	Uponor Wipex RS3 adaptador PN6 DR 110x10,0 RS3	63 133
1047021	Uponor RS adaptador PL Q&E 25-RS2	63 133
1047022	Uponor RS adaptador PL Q&E 32-RS2	63 133
1047023	Uponor RS adaptador PL Q&E 40-RS2	63 133
1047024	Uponor RS adaptador PL Q&E 50-RS2	63 133
1047026	Uponor RS adaptador PL Q&E 63-RS2	63 133
1047193	Uponor Q&E manguito PL 16-16	57
1047194	Uponor Q&E manguito PL 20-20	57

# Tarifa ordenada por código Uponor

Código	Descripción	Página
1047197	Uponor Q&E codo PL 16-16	56
1047198	Uponor Q&E codo PL 20-20	56
1047199	Uponor Q&E codo PL 25-25	56
1047201	Uponor Q&E te hembra PL 32-Rp1"FT-32	58
1047212	Uponor Q&E te PL 16-16-16	57
1047213	Uponor Q&E te PL 20-20-20	57
1047215	Uponor Q&E te reducida PL 20-16-20	57
1047216	Uponor Q&E te reducida PL 25-16-25	57
1047217	Uponor Q&E te reducida PL 25-20-25	57
1047218	Uponor Q&E macho/tuerca móvil PL 3/4"MT/SN 2X16 c/c35mm	55
1047219	Uponor Q&E macho/tuerca móvil PL 3/4"MT/SN 3X16 c/c35mm	55
1047220	Uponor Q&E macho/tuerca móvil PL 3/4"MT/SN 4X16 c/c35mm	55
1047318	Uponor Minitec panel adhesivo 6,2m2 9,9x1,1 1100x700x12mm	103
1047319	Uponor Teporis panel activo 2000x1200mm	109
1047320	Uponor Teporis panel activo 1000x1200mm	109
1047321	Uponor Teporis panel activo 500x1200mm	109
1047456	Uponor Base caja conexiones 8 8X UK 230V	100
1047459	Uponor Base sonda cableada 230V	100
1047624	Uponor Klett comfort pipe Autofijación 240m	76
1047625	Uponor Klett comfort pipe Autofijación 640m	76
1047862	Uponor Q&E racor macho PL 25-G3/4"MT	56
1047863	Uponor Q&E racor macho PL 25-G1"MT	56
1047864	Uponor Q&E racor macho PL 50-G1 1/2"MT	56
1047866	Uponor Q&E racor hembra PL 32-Rp1"FT	56
1047867	Uponor Q&E racor hembra PL 40-Rp1 1/4"FT	56
1047877	Uponor Q&E codo macho PL 32-G1"MT	57
1047878	Uponor Q&E codo macho PL 40-G1 1/4"MT	57
1047879	Uponor Q&E codo tuerca móvil PL 16-G1/2"SN	58
1047880	Uponor Q&E codo tuerca móvil PL 20-G1/2"SN	58
1047881	Uponor Q&E codo tuerca móvil PL 20-G3/4"SN	58
1047882	Uponor Q&E codo tuerca móvil PL 25-G3/4"SN	58
1047885	Uponor Q&E te hembra PL 16-Rp1/2"FT-16	58
1047886	Uponor Q&E te hembra PL 20-Rp1/2"FT-20	58
1047887	Uponor Q&E te hembra PL 25-Rp1/2"FT-25	58
1047888	Uponor Q&E te hembra PL 25-Rp3/4"FT-25	58
1047917	Uponor Q&E te reducida PL 25-20-20	57
1047924	Uponor Q&E colector macho/hembra PL 3/4"MT/FT 2X20 c/c40mm	55
1047925	Uponor Q&E colector macho/hembra PL 3/4"MT/FT 3X20 c/c40mm	55
1047926	Uponor Q&E colector macho/hembra PL 3/4"MT/FT 4X20 c/c40mm	55
1047932	Uponor Smart Aqua codo encastrar Q&E SP PL 20-Rp1/2"FT	60
1047933	Uponor Smart Aqua codo encastrar Q&E SP PL 25-Rp3/4"FT	60
1047935	Uponor Smart Aqua codo encastrar Q&E UP PL 16-Rp1/2"FT	59
1047936	Uponor Smart Aqua codo fijación largo Q&E PL 16-Rp1/2"FT I=49mm	59
1047937	Uponor Smart Aqua codo fijación largo Q&E PL 20-Rp1/2"FT I=49mm	59
1047938	Uponor Q&E unión cobre PL 16-12CU	58
1047940	Uponor Q&E unión cobre PL 20-18CU	58

# Tarifa ordenada por código Uponor

Código	Descripción	Página
1047941	Uponor Q&E unión cobre PL 20-22CU	58
1047942	Uponor Q&E unión cobre PL 25-28CU	58
1047943	Uponor Q&E unión cobre PL 32-28CU	58
1048106	Uponor Vario caja colectores CI 80 500x80mm	84
1048107	Uponor Vario caja colectores CI 80 700x80mm	84
1048108	Uponor Vario caja colectores CI 80 850x80mm	84
1048109	Uponor Vario caja colectores CI 80 1000x80mm	84
1048110	Uponor Vario tapa con marco CI 500mm	84
1048111	Uponor Vario tapa con marco CI 700mm	84
1048112	Uponor Vario tapa con marco CI 850mm	84
1048113	Uponor Vario tapa con marco CI 1000mm	84
1048114	Uponor Vario tapa con marco CI 1300mm	84
1048116	Uponor Vario caja colectores CI 110 700x110mm	84
1048117	Uponor Vario caja colectores CI 110 850x110mm	84
1048118	Uponor Vario caja colectores CI 110 1000x110mm	84
1048119	Uponor Vario caja colectores CI 110 1300x110mm	84
1048539	Uponor RTM racor macho PPSU 16-R1/2"MT	39
1048540	Uponor RTM racor macho PPSU 20-R1/2"MT	39
1048541	Uponor RTM racor macho PPSU 25-R3/4"MT	39
1048542	Uponor RTM manguito PPSU 16-16	40
1048543	Uponor RTM manguito PPSU 20-20	40
1048544	Uponor RTM manguito PPSU 25-25	40
1048545	Uponor RTM manguito reducido PPSU 20-16	40
1048546	Uponor RTM manguito reducido PPSU 25-20	40
1048547	Uponor RTM codo PPSU 16-16	39
1048548	Uponor RTM codo PPSU 20-20	39
1048549	Uponor RTM codo PPSU 25-25	39
1048550	Uponor RTM te PPSU 16-16-16	40
1048551	Uponor RTM te PPSU 20-20-20	40
1048552	Uponor RTM te PPSU 25-25-25	40
1048553	Uponor RTM te reducida PPSU 20-16-20	40
1048554	Uponor RTM te reducida PPSU 20-16-16	40
1048555	Uponor RTM te reducida PPSU 20-20-16	40
1048556	Uponor RTM te reducida PPSU 25-20-25	40
1048557	Uponor RTM te reducida PPSU 25-20-20	40
1048558	Uponor RTM racor hembra PPSU 16-Rp1/2"FT	39
1048559	Uponor RTM racor hembra PPSU 20-Rp1/2"FT	39
1048560	Uponor RTM racor hembra PPSU 20-Rp3/4"FT	39
1048561	Uponor RTM codo hembra PPSU 16-Rp1/2"FT	39
1048562	Uponor RTM codo hembra PPSU 20-Rp1/2"FT	39
1048563	Uponor RTM codo hembra PPSU 20-Rp3/4"FT	39
1048564	Uponor Smart Aqua codo fijación RTM PPSU 16-Rp1/2"FT	43
1048565	Uponor Smart Aqua codo fijación RTM PPSU 20-Rp1/2"FT	43
1048566	Uponor RTM racor macho 16-R1/2"MT	41
1048567	Uponor RTM racor macho 20-R1/2"MT	41
1048568	Uponor RTM racor macho 20-R3/4"MT	41

# Tarifa ordenada por código Uponor

Código	Descripción	Página
1048569	Uponor RTM racor macho 25-R3/4"MT	41
1048570	Uponor RTM racor macho 25-R1"MT	41
1048573	Uponor RTM manguito reducido 25-16	42
1048581	Uponor RTM racor hembra 16-Rp1/2"FT	41
1048582	Uponor RTM racor hembra 20-Rp1/2"FT	41
1048583	Uponor RTM racor hembra 20-Rp3/4"FT	41
1048584	Uponor RTM racor hembra 25-Rp3/4"FT	41
1048585	Uponor RTM racor hembra 25-Rp1"FT	41
1048587	Uponor RTM te hembra 16-Rp1/2"FT-16	42
1048588	Uponor RTM te hembra 20-Rp1/2"FT-20	42
1048589	Uponor RTM te hembra 20-Rp3/4"FT-20	42
1048590	Uponor RTM codo hembra 16-Rp1/2"FT	41
1048591	Uponor RTM codo hembra 20-Rp1/2"FT	41
1048592	Uponor RTM codo hembra 20-Rp3/4"FT	41
1048593	Uponor RTM codo hembra 25-Rp3/4"FT	41
1048594	Uponor RTM codo hembra 25-Rp1"FT	41
1048596	Uponor Smart Aqua codo fijación RTM 16-Rp1/2"FT	43
1048597	Uponor Smart Aqua codo fijación RTM 20-Rp1/2"FT	43
1048598	Uponor Smart Aqua codo fijación RTM 20-Rp3/4"FT	43
1048599	Uponor RTM codo macho 16-R1/2"MT	41
1048600	Uponor RTM codo macho 20-R1/2"MT	41
1048601	Uponor RTM codo macho 20-R3/4"MT	41
1048602	Uponor RTM codo macho 25-R3/4"MT	41
1048603	Uponor RTM adaptador cobre 16-15CU	42
1048604	Uponor RTM adaptador eurocono 16-G3/4"Euro	42
1048605	Uponor RTM adaptador eurocono 20-G3/4"Euro	42
1048606	Uponor RTM calibrador 16/20/25	34
1048607	Uponor RTM calibrador 32	34
1048684	Uponor Push colector 4x10-22	113
1048685	Uponor Push tapón 10	114
1048697	Uponor Ecoflex supra plus conexión	126
1048698	Uponor Ecoflex supra plus conexión	126
1048699	Uponor Ecoflex supra plus conexión	126
1048700	Uponor Ecoflex supra plus conexión	126
1048701	Uponor Ecoflex supra plus conexión	126
1048702	Uponor Ecoflex Supra plus conexión	126
1057172	Uponor Q&E cabezal M12/M18 16x1,8/2,0/2,2	65
1057173	Uponor Q&E cabezal M12/M18 20x1,9/2,0	65
1057175	Uponor Q&E cabezal M12/M18 25x2,3	65
1057177	Uponor Q&E cabezal M12/M18 32x2,9	65
1057182	Uponor Q&E cabezal M18 H 32x2,9/4,4	67
1057183	Uponor Q&E cabezal M18 H 40x3,7	67
1057375	Uponor RTM racor tuerca móvil 16-1/2"SN	42
1057376	Uponor RTM racor tuerca móvil 20-3/4"SN	42
1057377	Uponor RTM adaptador cobre 25-22CU	42
1057379	Uponor Smart Radi codo conexión radiador RTM 16-15CU I=200mm	43

# Tarifa ordenada por código Uponor

Código	Descripción	Página
1057381	Uponor RTM llave corte recta 20-20	44
1057382	Uponor RTM llave corte recta 25-25	44
1057409	Uponor Q&E batería M12 2,0Ah	66
1057453	Uponor Q&E Evolution anillo blanco 16	49
1057454	Uponor Q&E Evolution anillo blanco 20	49 113
1057455	Uponor Q&E Evolution anillo blanco 25	49
1057456	Uponor Q&E Evolution anillo blanco 32	49
1057842	Uponor Smart Aqua placa de fijación 75/150mm	21 43 61
1058010	Uponor Q&E Evolution anillo rojo 16	49
1058011	Uponor Q&E Evolution anillo rojo 20	49
1058012	Uponor Q&E Evolution anillo rojo 25	49
1058013	Uponor Q&E Evolution anillo azul 16	49
1058014	Uponor Q&E Evolution anillo azul 20	49
1058015	Uponor Q&E Evolution anillo azul 25	49
1058086	Uponor Uni-C adaptador compresión MLC 16-1/2"FT	25
1058088	Uponor Uni-C adaptador compresión MLC 20-1/2"FT	25
1058090	Uponor Uni-X adaptador compresión MLC 16-3/4"FT Euro	22
1058092	Uponor Uni-X adaptador compresión MLC 20-3/4"FT Euro	22
1058093	Uponor Uni-X adaptador compresión MLC 25-3/4"FT Euro	22
1058422	Uponor Base termostato dial T-23 230V	100
1058423	Uponor Base termostato empotrado T-24 230V	100
1058424	Uponor Base termostato dial f/c T-25 230V	100
1058425	Uponor Base termostato digital T-26 230V	100
1058662	Uponor Multi desbobinador telescópico	36
1059013	Uponor RTM tapón 16	43
1059396	Uponor RS adaptador S-Press 20-RS2	28
1059397	Uponor RS adaptador S-Press 16-RS2	28
1059399	Uponor RS brida RS2-DN65 (PN16)	29
1059402	Uponor RS racor macho R1 1/2"MT-RS2	29
1059403	Uponor RS racor hembra Rp1/2"FT-RS2	29
1059404	Uponor RS racor hembra Rp1/2"FT-RS3	29
1059572	Uponor Uni Pipe PLUS blanco S 16x2,0 5m	8 38
1059573	Uponor Uni Pipe PLUS blanco S 20x2,25 5m	8 38
1059574	Uponor Uni Pipe PLUS blanco S 25x2,5 5m	8 38
1059575	Uponor Uni Pipe PLUS blanco S 32x3,0 5m	8 38
1059576	Uponor Uni Pipe PLUS blanco 16x2,0 100m	8 38
1059577	Uponor Uni Pipe PLUS blanco 16x2,0 200m	8 38
1059579	Uponor Uni Pipe PLUS blanco 20x2,25 100m	8 38
1059581	Uponor Uni Pipe PLUS blanco 25x2,5 50m	8 38
1059583	Uponor Uni Pipe PLUS blanco 32x3,0 50m	8 38
1059820	Uponor Smart Aqua codo en "U" Q&E 16-Rp1/2"FT-16	59
1059821	Uponor Smart Aqua codo en "U" Q&E 20-Rp1/2"FT-20	59
1059837	Uponor Fluvia T grupo de impulsión VPG-10-TH	102
1059838	Uponor Fluvia T grupo de impulsión TPG-30-TH	102
1060090	Uponor S-Press codo tuerca móvil 16-G1/2"SN	21
1060091	Uponor S-Press codo tuerca móvil 20-G1/2"SN	21

# Tarifa ordenada por código Uponor

Código	Descripción	Página
1060092	Uponor S-Press codo tuerca móvil 25-G1/2"SN	21
1060096	Uponor Smart Aqua codo "U" S-Press 20-Rp1/2"FT-20	21
1060235	Uponor Push manguito Q&E 20-22	114
1060236	Uponor Push adaptador, anillo Q&E 16-10	114
1060702	Uponor Q&E cabezal M12 9,9x1.1	65 111
1060982	Uponor Ecoflex set de aislamiento para unión en T	128
1060984	Uponor Ecoflex set de aislamiento para la union longitudinal	138
1060985	Uponor Ecoflex set de aislamiento para la union en curva 90 °	137
1060986	Uponor Ecoflex set de aislamiento para unión en T	137
1060990	Uponor Ecoflex anillo de reducción	127 128 138
1060991	Uponor Ecoflex anillo de reducción	127 128 138
1061041	Uponor Ecoflex thermo single PN10	120
1061042	Uponor Ecoflex thermo single PN10	120
1061043	Uponor Ecoflex thermo single PN10	120
1061167	Uponor Renovis Panel activo	108
1061168	Uponor Renovis Panel activo	108
1061169	Uponor Renovis Panel activo	108
1061170	Uponor Renovis Panel activo	108
1061185	Uponor Q&E batería M12 4Ah	66
1061241	Uponor Q&E batería M18 3Ah	67
1061641	Uponor Ecoflex supra plus union en T	127
1061642	Uponor Ecoflex supra plus union en T	127
1061962	Uponor Geo Vertis sonda PE-XA 2XU 32x2,9 SDR11 4X80m	142
1061963	Uponor Geo Vertis sonda PE-XA 2XU 32x2,9 SDR11 4X100m	142
1061964	Uponor Geo Vertis sonda PE-XA 2XU 32x2,9 SDR11 4X110m	142
1061965	Uponor Geo Vertis sonda PE-XA 2XU 32x2,9 SDR11 4X125m	142
1061966	Uponor Geo Vertis sonda PE-XA 2XU 32x2,9 SDR11 4X150m	142
1061969	Uponor Geo Vertis sonda PE-XA 1XU 40x3,7 SDR11 2X80m	142
1061970	Uponor Geo Vertis sonda PE-XA 1XU 40x3,7 SDR11 2X100m	142
1061971	Uponor Geo Vertis sonda PE-XA 1XU 40x3,7 SDR11 2X110m	142
1061972	Uponor Geo Vertis sonda PE-XA 1XU 40x3,7 SDR11 2X125m	142
1061973	Uponor Geo Vertis sonda PE-XA 1XU 40x3,7 SDR11 2X150m	142
1062045	Uponor Comfort Pipe PLUS	48 78 79 81
1062046	Uponor Comfort Pipe PLUS	78 79 81
1062181	Uponor Uni Pipe PLUS blanco preaislado S10 WLS 035 16x2,0 blue 75m	9 38
1062182	Uponor Uni Pipe PLUS blanco preaislado S10 WLS 035 20x2,25 blue 75m	9 38
1062183	Uponor Uni Pipe PLUS blanco preaislado S10 WLS 035 25x2,5 blue 50m	9 38
1062201	Uponor Renovis Panel activo	108
1062886	Uponor Ecoflex varia single	123
1062887	Uponor Comfort Pipe PLUS tubo en rollo	48 115
1062889	Uponor Comfort Pipe PLUS	115
1063238	Uponor Metallic Pipe PLUS S 16x2,0 3m	10
1063239	Uponor Metallic Pipe PLUS S 20x2,25 3m	10
1063284	Uponor Comfort Pipe	106
1063285	Uponor Comfort Pipe 12x1,7 120m	106
1063286	Uponor Comfort Pipe 12x1,7 240m	106

# Tarifa ordenada por código Uponor

Código	Descripción	Página
1063287	Uponor Minitec Comfort Pipe 9,9x1,1 60m	103 109
1063288	Uponor Minitec Comfort Pipe 9,9x1,1 120m	103 109
1063289	Uponor Minitec Comfort Pipe 9,9x1,1 240m	103 109
1063322	Uponor Klett Autofijación panel rollo 30-2mm	76
1063402	Uponor Klett Autofijación panel rollo 25-2mm	76
1063556	Uponor Uni Pipe PLUS blanco preaislado S6 WLS 035 16x2,0 blue 75m	8 38
1063557	Uponor Uni Pipe PLUS blanco preaislado S6 WLS 035 20x2,25 blue 75m	8 38
1063558	Uponor Uni Pipe PLUS blanco preaislado S6 WLS 035 25x2,5 blue 50m	8 38
1063781	Uponor Fix curvatubos plástico	110
1063908	Uponor Q&E expandidor con cabezales M18 16/20/25/32 6bar	66
1063921	Uponor Renovis Panel activo	108
1063922	Uponor Renovis Panel activo	108
1063923	Uponor Renovis Panel activo Extra	108
1063924	Uponor Renovis Panel activo Extra	108
1063925	Uponor Renovis Panel activo Extra	108
1063926	Uponor Renovis Panel inactivo	108
1064355	Uponor Multi Autofijación junta dilatación	77
1065282	Uponor Vario adaptador compresión 12x1,7-G3/4"FTEuro	84 106
1065283	Uponor Vario adaptador compresión 14x2-G3/4"FTEuro	84
1065284	Uponor Vario adaptador compresión 16x1,8/2,0-G3/4"FTEuro	84
1065286	Uponor Vario adaptador compresión 17x2,0-G3/4"FTEuro	84
1065290	Uponor Vario adaptador compresión 20x1,9/2,0-G3/4"FTEuro	84 117
1067390	Uponor Fluvia T mini grupo impulsión PUSH-12-WL-X (reforma parcial)	104 107
1067744	Uponor Multi difusor aluminio	80
1067757	Uponor Ecoflex tapon terminal	136
1071646	Uponor Spi Smatrix Wave PLUS display I-167*	85
1071651	Uponor Smatrix Base módulo inicio M-141 BUS 12x	93
1071655	Uponor Smatrix Wave unidad base X-163 6X	88
1071656	Uponor Smatrix Move PLUS centralita H/C X-158 radio	98
1071659	Uponor Smatrix Wave PLUS módulo secundario M-160 6X	85 88
1071660	Uponor Smatrix Wave cabezal termostático T-162	90
1071661	Uponor Smatrix Move sonda impulsión/retorno S-152	98
1071662	Uponor Smatrix Space Refrigeración set X-161+T-168	97
1071670	Uponor Smatrix Base Bus cable A-145 50M	95
1071671	Uponor Smatrix Move sonda exterior S-1XX	98
1071673	Uponor Smatrix Wave módulo relé M-161 2X	85 88
1071674	Uponor Smatrix Wave PLUS termostato digital Prog. + HR T-167 gris	86
1071683	Uponor Smatrix Space PLUS Renovación set X-161+T-166	97
1071684	Uponor Smatrix sonda suelo/remota S-1XX	87 90 95 97
1071685	Uponor Smatrix Wave PLUS unidad base X-165 6X	85
1071686	Uponor Smatrix Base módulo secundario M-140 6X	91 93
1071690	Uponor Smatrix Base unidad base X-145 6X	93
1071691	Uponor Smatrix Space Renovación set X-161+T-165	97
1071693	Uponor Smatrix Move centralita H X-157	98
1071925	Uponor Uni Pipe PLUS curvadora 16-32	36
1078304	Uponor Fluvia T Grupo impulsión PUSH-23-B-W	102

# Tarifa ordenada por código Uponor

Código	Descripción	Página
1078306	Uponor Fluvia E grupo impulsión MPG10-A-W centralita calefacción/refrigeración	101
1078307	Uponor Fluvia Move Plus grupo impulsión MPG10-B-W	101
1078308	Uponor Fluvia E grupo impulsión CPG 15-A-W centralita calefacción/refrigeración	101
1078309	Uponor Fluvia Move Plus Grupo impulsión CPG 15-B-W	101
1078365	Uponor Wipex manguito unión PN6	130
1078366	Uponor Wipex codo 90° (sólo Ecoflex Varia)	130
1078367	Uponor Wipex te (sólo Ecoflex Varia)	131
1078368	Uponor Wipex racor macho PN6	129
1078369	Uponor Wipex reductor macho/hembra R4/G3	132
1078370	Uponor Wipex brida (para Thermo y Varia)	132
1083575	Uponor Geo Vertis sonda a medida PE-XA 2XU 32x2,9 SDR10	84
1078572	Uponor Geo Vertis sonda a medida PE-XA 1XU 40x3,7 SDR10	142
1078573	Uponor Smatrix Retrofit set A-XXX 24V, NC 1W	142
1083576	Uponor Smatrix módulo relé H/C M-1XX 24V	87 90 96
1083577	Uponor Smatrix relay module H/C M-1XX 230V	87 90 96
1083586	Uponor S-Press herramienta Mini2 con KSP0 16/20/25/32	32
1083605	Uponor SPI S-Press batería Mini2	33
1083608	Uponor SPI S-Press batería UP 110	31
1083610	Uponor SPI S-Press cargador batería Mini UP 110	31
1083612	Uponor S-Press herramienta a batería UP 110	31
1083646	Uponor MLC tijera cortatubos 14-25	35
1083647	Uponor SPI MLC cuchilla de repuesto 14-25	35
1083868	Uponor Ecoflex thermo single	120
1083869	Uponor Ecoflex tapon terminal	136
1083871	Uponor Ecoflex pasamuro No a prueba	140
1084026	Uponor Nubos PLUS panel IB 75	78
1084027	Uponor Nubos PLUS panel IB 125	78
1084028	Uponor Nubos Panel IB 75	79
1084029	Uponor Nubos IB 150	79 115
1084030	Uponor Nubos IB 200	79 115
1084142	Uponor escariador Ø125	140
1084143	Uponor Fluvia E grupo de impulsión PPG 30-A-W centralita calefacción/refrigeración	101
1084575	Uponor Ecoflex manguito termoretráctil cremallera	138
1084576	Uponor Ecoflex registro de inspección	138
1084577	Uponor Ecoflex registro de inspección	138
1084578	Uponor Ecoflex registro de inspección	138
1084579	Uponor Ecoflex codo 90° preaislado para Thermo Ø125	139
1084580	Uponor Ecoflex te preaislada Single para Thermo Ø125	139
1084581	Uponor Ecoflex te preaislada Single para Thermo Ø125	139
1084582	Uponor Ecoflex te preaislada Single para Thermo Ø125	139
1084583	Uponor Ecoflex te preaislada Single para Thermo Ø125	139
1084584	Uponor Ecoflex te preaislada Single para Thermo Ø125	139
1084585	Uponor Ecoflex te preaislada Single para Thermo Ø125	139
1084586	Uponor Ecoflex te preaislada Twin para Thermo Ø125	139
1084587	Uponor Ecoflex te preaislada Twin para Thermo Ø125	140
1084588	Uponor Ecoflex te preaislada Twin para Thermo Ø125	140



# Tarifa ordenada por código Uponor

Código	Descripción	Página
1084589	Uponor Ecoflex te preaislada Twin para Thermo Ø125	140
1084590	Uponor Ecoflex te preaislada Twin para Thermo Ø125	140
1084690	Uponor Smatrix Wave PLUS U@home R-167	85
1084932	Uponor Q&E expandidor con cabezales M12 16/20/25 6bar	65 111
1085074	Uponor Q&E racor macho PL W 75-G2 1/2"MT	56
1085079	Uponor RS adaptador PL/DR Q&E 75-RS2	63 133
1085080	Uponor Q&E codo PPSU 75-75	51
1085081	Uponor Q&E te PPSU 75-75-75	54
1085082	Uponor Q&E te reducida PPSU 75-40-75	53
1085083	Uponor Q&E te reducida PPSU 75-25-75	53
1085084	Uponor Q&E manguito PPSU 75-75	52
1085085	Uponor Q&E manguito reducido PPSU 75-63	52
1085086	Uponor Q&E manguito reducido PPSU 75-50	52
1085087	Uponor Q&E anillo natural 75	50
1085095	Uponor Q&E cabezal VLD 40x3,7/5,5	67
1085096	Uponor Q&E cabezal VLD 50x4,6/6,9	67
1085097	Uponor Q&E cabezal VLD 63x5,8/8,6	67
1085098	Uponor Q&E cabezal VLD 75x6,8/10,3	67
1085099	Uponor Q&E expandidor M18 VLD PEX 40-75	67
1085101	Uponor Q&E cargador de batería M12/M18 230V	66
1085788	Uponor Klett Autofijación NEOROL G 25-2mm	76
1085944	Uponor Vario M colector con caudalímetro FM 2X G3/4 Euro	83
1085945	Uponor Vario M colector con caudalímetro FM 3X G3/4 Euro	83
1085946	Uponor Vario M colector con caudalímetro FM 4X G3/4 Euro	83
1085947	Uponor Vario M colector con caudalímetro FM 5X G3/4 Euro	83
1085948	Uponor Vario M colector con caudalímetro FM 6X G3/4 Euro	83
1085949	Uponor Vario M colector con caudalímetro FM 7X G3/4 Euro	83
1085950	Uponor Vario M colector con caudalímetro FM 8X G3/4 Euro	83
1085951	Uponor Vario M colector con caudalímetro FM 9X G3/4 Euro	83
1085952	Uponor Vario M colector con caudalímetro FM 10X G3/4 Euro	83
1086250	Uponor Vario M colector con caudalímetro FM 11X G3/4 Euro	83
1086251	Uponor Vario M colector con caudalímetro FM 12X G3/4 Euro	83
1086316	Uponor Siccus FX panel	81
1086854	Uponor Klett Twinboard 2400X1000X3MM	105
1086972	Uponor Smatrix Base termostato público T-143 BUS RAL9016	95
1086973	Uponor Smatrix Base termostato empotrable T-144 BUS RAL9017	95
1086975	Uponor Smatrix Base termostato estándar T-145 BUS POD RAL9016	95
1086976	Uponor Smatrix Base termostato digital T-146 BUS RAL9016	94
1086977	Uponor Smatrix Base termostato digital prog.+HR T-148 BUS RAL9017	94
1086978	Uponor Smatrix Base programador I-143 BUS RAL9016	94
1086979	Uponor Smatrix Wave termostato público T-163 RAL9016	86 89
1086981	Uponor Smatrix Wave termostato standard T-165 POD RAL9016	89
1086982	Uponor Smatrix Wave termostato digital T-166 RAL9016	89
1086983	Uponor Smatrix Wave PLUS digital +HR T-167 RAL9016	86
1086984	Uponor Smatrix Wave digital prog.+HR T-168 RAL9016	89
1086985	Uponor Smatrix Wave programador I-143 RAL9016	89

# Tarifa ordenada por código Uponor

Código	Descripción	Página
1087155	Uponor Smatrix Move PRO Controlador X-159	99
1087156	Uponor SPI Smatrix Move PRO Sonda de nieve S-158	99
1087158	Uponor Smatrix Move PRO set deshielo S-152 + S-158	99
1087159	Uponor Smatrix Move PRO sonda habitación S-155	99
1087160	Uponor Smatrix Move PRO sonda humedad S-157	99
1087161	Uponor Spi Smatrix Base PRO display I-147	91
1087162	Uponor Smatrix Base PRO unidad base X-147 BUS 6X	91
1087164	Uponor Smatrix Base PRO módulo KNX R-147*	91
1087165	Uponor Smatrix Move PRO condensación set S-159	99
1087166	Uponor Smatrix Base PRO termostato D+RH T-147 BUS	92
1087302	Uponor Klett comfort pipe PLUS Autofijación 240m	76
1087303	Uponor Klett comfort pipe PLUS Autofijación 640m	76
1087307	Uponor Klett Autofijación NEOROL G 40-2mm	76
1087531	Uponor Vario M soporte set	83
1087763	Uponor Vario Smart actuador 230V	84
1087778	Uponor Vario Smart actuador 24V	84
1087812	Uponor Smatrix Base PRO sensor habitación +RH Style T-141 BUS empotrable	92
1087813	Uponor Smatrix Base Termostato D+RH Style T-149 BUS	92 93
1087814	Uponor Smatrix Base Termostato D+RH Style T-149 BUS negro	92 93
1087815	Uponor Smatrix Wave PLUS sensor habitación +RH Style T-161	86
1087816	Uponor Smatrix Wave Termostato D+RH Style T-169	86
1087817	Uponor Smatrix Wave Termostato D+RH Style T-169 negro	86
1087821	Uponor Smatrix Base soporte pared Style T-149 A-14X	92 94
1087822	Uponor Smatrix Base soporte pared Style T-149 A-14X negro	92 94
1088479	Uponor Klett Comfort pipe Autofijación 14x2, 240m	105
1088480	Uponor Klett Comfort pipe Autofijación 14x2, 640m	105
Bajo pedido	Uponor Combi Port B 1000 H/C	72
Bajo pedido	Uponor Combi Port B 1000	72
Bajo pedido	Uponor Combi Port M 500	72
Bajo pedido	Uponor Aqua Port S 1000	73
Bajo pedido	Uponor Aqua Port M 500	73
Bajo pedido	Uponor Port válvulas B 1000	73
Bajo pedido	Uponor Port válvulas M 500	73
Bajo pedido	Uponor Port válvulas S 1000	73
Bajo pedido	Uponor Comfort Port	74 83

# Certificaciones

## Certificados de Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental

- Certificación ISO 9001: 2008
- Certificación ISO 14001: 2004

## Certificados AENOR de producto

- Certificado Tubería Uponor Aqua Pipe
- Certificado Tubería Uponor Comfort Pipe
- Certificado Tubería Uponor Comfort Pipe PLUS
- Certificado Tubería Uponor Radi Pipe
- Certificado Accesorios Uponor Quick & Easy (Q&E) Plástico (PPSU)
- Certificado Sistema Uponor Quick & Easy (Q&E)
- Certificado Sistema Uponor Quick & Easy (Q&E) Plástico (PPSU)
- Certificado Sistema Uponor Grandes Dimensiones Modulares
- Certificado Sistema Uponor Uni Pipe PLUS
- Certificado Sistema Uponor MLCP
- Certificado Sistema Uponor Suelo Radiante
- Certificado Sistema RTM

## Certificados CERTIF de producto

- Certificado Tubería Uponor Aqua Pipe, Comfort Pipe y Comfort Pipe PLUS.
- Certificado Tubería Uponor Radi Pipe
- Certificado Accesorios Uponor Quick & Easy (Q&E) Plástico (PPSU)
- Certificado Tubería MLCP
- Certificado Tubería Uni Pipe PLUS
- Certificado Sistema Uni Pipe PLUS
- Certificado Accesorios RTM
- Certificado Accesorios Uponor Grandes Dimensiones
- Certificado Sistema Uponor Quick & Easy (Q&E) Plástico (PPSU)
- Certificado Sistema Uponor Grandes Dimensiones
- Certificado Sistema RTM

## Certificados KOMO de producto

- Certificado KOMO Tubo Uponor Envolvente Corrugado
- Certificado KOMO Espuma de PEX Uponor
- Certificado KOMO Sistema de Tubería Flexible Preaislada Uponor

## Otros certificados

IIP Approval	Italia
CSTB, Approval	Francia
DVGW MLCP System	Alemania
DVGW Quick and Easy System	Alemania
DIN CERTCO	Alemania
Insta-Cert, Approval	Países Nórdicos
SVGW, Approval	Suiza
ETA Danmark, Approval	Dinamarca
ÖVGW, Approval	Austria
Wras	Reino Unido
BSI Approval	Reino Unido







# Condiciones de venta 2017

## Pedidos

Los pedidos deberán ser enviados por Fax (91 647 04 38) o por correo electrónico (pedidos.uponor@uponor.com) a las oficinas de Atención al Cliente de Uponor. Deberán recoger los códigos de producto de Uponor, la descripción del producto y las cantidades en función de las unidades de embalaje de Uponor. De no coincidir las unidades de embalaje, se aplicarán las unidades de embalaje inmediatamente superiores. Los pedidos deberán ser verificados por el servicio logístico del DO a su recepción. El importe mínimo del pedido admitido por parte de Uponor será de 250 € netos.

Uponor se reserva el derecho de suministrar hasta un 15% de las cantidades de tubo pedidas en longitudes diferentes a las relacionadas en esta tarifa.

## Lugar de entrega

Todo pedido cuyo destino se encuentre en España o Portugal, será enviado desde los almacenes de Uponor. Para otros puntos de suministro, consultar con el Servicio de Atención al Cliente de Uponor.

## Plazo de entrega aproximado según existencias\*

- Tubería en rollo, tubería en barra y accesorios de diámetro 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm y 50 mm: 4 días.
- Tubería en rollo, tubería en barra y accesorios de diámetro superior a 50 mm: 10 días.
- Sistema de tuberías preaisladas bajo pedido en firme (no revocable): 10 días.
- Aqua Port, Comfort Port, Combi Port, Forjados Activos (TABS), Comfort Panel High Performance, Uponor Renovis y sondas geotérmicas: plazo de entrega a confirmar bajo pedido en firme (no revocable).

\*Plazos de entrega máximos, válidos para la Península Ibérica y considerados como días hábiles. Para entrega en territorios insulares, consultar con Uponor.

## Portes

El transporte será por cuenta de Uponor para todos los pedidos de valor igual o superior a 2.000 € netos y entrega en el territorio español (para los Distribuidores Oficiales Uponor de España) y portugués (para los Distribuidores Oficiales Uponor de Portugal).

Si el valor del pedido es inferior a dicho importe, éste viajará por cuenta del DO. En caso de que el transporte corra a cargo del comprador las condiciones del mismo serán Ex-Works.

Los transportes urgentes serán siempre por cuenta del Distribuidor Oficial Uponor.

## Devoluciones de material

• Sólo se aceptarán devoluciones de material incluido en la tarifa vigente a la fecha de la devolución. Las unidades de embalaje y el embalaje deberán ser los originales y en perfecto estado para su posterior venta. Las devoluciones serán comunicadas con antelación por el cliente al Servicio de Atención al Cliente de Uponor, y deberán ser aprobadas por el Departamento Comercial de Uponor. Uponor se reserva el derecho de aplicar un demérito mínimo del 10% sobre el valor de la compra en el abono de la devolución.

• La recepción del material de una devolución en los almacenes de Uponor Hispania S.A.U. no supone en ningún caso su aceptación. Si tras la apertura de los bultos y verificación de la mercancía, el material no está incluido en la tarifa vigente a la fecha de devolución, es no conforme o se trata de material cuya devolución no haya sido previamente comunicada a Uponor y aprobada por esta, se notificará al cliente que dispondrá de 15 días naturales desde la fecha de la recepción en Uponor para retirarlo. Si transcurrido dicho plazo no fuere retirado, el material será destruido sin que sea abonado al cliente.

• Todos los portes por devolución comercial de material serán a cargo y riesgo del cliente. El Servicio de Atención al Cliente de Uponor proporcionará al cliente la documentación necesaria para adjuntarla al envío de la mercancía al Centro Logístico de Uponor Hispania S.A.U.

## Reclamaciones


Las reclamaciones serán enviadas al Servicio de Atención al Cliente de Uponor (vía correo electrónico, Fax o correo ordinario), que les asignará un número para su correcta identificación y seguimiento. Cualquier reclamación que tenga que ver con defectos de cantidad, referencia de producto o con defectos de embalaje, deberá ser comunicada en los 15 días naturales posteriores a la recepción de la mercancía. Transcurrido dicho plazo la reclamación no será atendida. Para cualquier otra incidencia, el plazo de reclamación no excederá de 30 días naturales tras la prestación del servicio por parte de Uponor.

- **Esta tarifa anula y sustituye a cualquier otra anterior y será la única vigente a partir del 01 de marzo de 2017.**
- **Los precios de esta tarifa no incluyen el IVA en vigor.**
- **Uponor Hispania, S.A.U., se reserva el derecho de modificar los precios sin previo aviso.**
- **La formalización de pedidos supone la aceptación implícita de todas estas condiciones.**
- **Con expresa renuncia a su fuero propio, si lo tuvieren, comprador y vendedor se someten para cuantas cuestiones se deriven de la aplicación o interpretación de las presentes Condiciones de Venta a los Juzgados y Tribunales correspondientes al domicilio social de Uponor.**
- **En caso de existir diferencias de precios entre diferentes soportes, siempre prevalecerán y se considerarán como válidos los que aparecen en este documento.**
- **Precios válidos salvo error tipográfico.**

# uponor

## Todo lo que necesitas en una única App: Uponor PRO App

Actualiza la aplicación **Uponor & More** o descarga **Uponor PRO App** y disfruta de las excelentes funciones y beneficios.



**Uponor Hispania, S.A.U.**  
Oficinas y plataforma logística  
Polígono Industrial Las Monjas  
Senda de la Chirivina, s/n  
28935 Móstoles  
Madrid

T +34 685 36 00  
T +34 902 100 240  
F +34 91 647 32 45

XXXXXXX



[www.uponor.es](http://www.uponor.es)