

indelu^z lighting

2019

PVP

NOVOLUX
LIGHTING

NOK
48



AURIGA
76




ATOLÓN
80



SIGMA
86 308



FENIX
90 280 310



BETNA
96



ZIGOR
98



BRAIS
100




MAB
102 274 300



SPLAT
104 276 302



KALE
106



CALYPSO
114



PANDORA
116



LEN
120



JANO
124



PEGASO
126



PALMA
128



CARPO
130



LEDA
134



JANUS
138



ECLIPSE
142















SILVER
144 328



NIX
146













N Ampliación de gama / Product range enlargement / Élargissement de gamme
BLUE ICON Característica destacable / Key feature / Caractéristiques à remarquer

<p>INEL 154</p>  <p>Ø70 LED</p>	<p>KOS 156</p>  <p>Ø85 30°</p>	<p>KORE 160</p>  <p>Ø68 2xØ68</p>	<p>SINOPE 162</p>  <p>212x131 MULTI FOOD</p>	
<p>HELENE 164</p>  <p>Ø146 20° + 20°</p>	<p>LUNA 166</p>  <p>Ø95 Ø120 35° + 35° 60° 45°</p>	<p>IBIZA 170</p>  <p>286 Ø62</p>	<p>IO 172</p>  <p>242 Ø31</p>	<p>IOTA 174</p> <p>90x590 / 890 / 1190 / 1490</p>
<p>PYXIS 176</p>  <p>230x180</p>	<p>LIGUR 178</p>  <p>64x64 Ø65 LED</p>	<p>WINDOW 2 180</p>  <p>83x83 LED</p>	<p>KARI 182</p>  <p>83x83 68x64</p>	

<p>DUBE 188 294</p>  <p>Ø 40</p>	<p>HIDRA 192 298</p>  <p>Ø 75 350°</p>	<p>ENIGMA 198</p>  <p>Ø 100 10-60°</p>	<p>LIRA 200</p>  <p>Ø 90/Ø 110</p>	<p>LAND 204</p>  <p>Ø 100</p>	
<p>TRADE 206</p>  <p>Ø 70/Ø 90 LED</p>	<p>HAITÍ 208</p>  <p>Ø 121</p>	<p>PROTEUS 218</p>  <p>Ø 79/Ø 126 ESP, CAN, USA, GERM, ITA</p>	<p>INDUS 220</p>  <p>145 60x10°, 90°, 356°</p>	<p>CARLO 222</p> 	<p>FLORIDA 224</p>  <p>Ø 120</p>
<p>DROP 228 322</p>  <p>Ø 111</p>	<p>TITÁN 236 316</p>  <p>90°</p>	<p>SNAP 240</p>  <p>Ø 26 Ø 37 80°, 356°</p>	<p>IO 242 172</p>  <p>Ø 27</p>	<p>MIRANDA 244</p>  <p>Ø 127</p>	<p>NESSO 246</p>  <p>Ø 114/Ø 140</p>
<p>BIANCA 248</p>  <p>Ø 61</p>	<p>BELMEZ 250</p> 	<p>TRACK 252</p> 	<p>TRACK 48V 258</p> 	<p>GRETA 262</p>  <p>Ø 36-Ø 53</p>	


SUPERFICIE / SURFACE / SAILLIE

<p>VALGUS 268</p>  <p>Ø 271 300 IP 54</p>	<p>CARME 272</p>  <p>Ø 380</p>	<p>MAB 274 102 300</p>  <p>595 UGR <19</p>	<p>SPLAT 276 104 302</p>  <p>595 UGR <19</p>	<p>BILOG 278 304</p>  <p>Ø 600/Ø 900</p>
<p>FENIX 280 90 310</p>  <p>60x80x(879/1139/1481) UGR <19</p>	<p>BUIS 284</p>  <p>Ø 90/Ø 120/Ø 160 IP 54</p>	<p>IBIZA 286 170</p>  <p>Ø 120</p>	<p>JAVA 288</p>  <p>Ø 142</p>	<p>TAU 290</p>  <p>58x10x(585/885/1145/1485)</p>

N Novedad / New / Nouveauté

BLUE ICON Característica destacable / Key feature / Caractéristiques à remarquer

DUBE 
294 188




Ø40 Ø40 Ø40

HIDRA 
298 192



Ø75

MAB 
300 102 274



595
UGR
<19

SPLAT 
302 104 276



595
UGR
<19

BILOG 
304 278




Ø600 / Ø900

GHO 
306



Ø600 / Ø900

SIGMA 
308 86



32x40x (1117 / 1433)
UGR
<19

FENIX 
310 90 280



60x80x (879 / 1139 / 1481)
60x95x (880 / 1140 / 1480)
UGR
<19

TITÁN 
316 236



90x75x600 90x75x (600 / 900 / 1200 / 1500)

GANG 
320



Ø350

DROP 
322 228



Ø106

SILVER 
328 144




240
240x410

ADNA 
330



Ø422,2 / Ø525
IP
65



0

1

Empotrables / Recessed / Encastrés



NO

La más completa familia de luminarias LED que responde a cualquier necesidad que se pueda pedir a una luminaria empotrable de tamaño reducido: Circular o Cuadrada; Fija, Orientable o Rotacional; de haz Simétrico o Asimétrico; con Marco, Mini-Marco o Trimless. Ofrece dos temperaturas de color, dos potencias, tres tipos de regulación...

The most comprehensive range of LED light fittings for covering any need that may require a small-sized recessed fixture. Round or Square; Fixed, Tilttable or Rotational; Symmetrical or Asymmetrical beam; with Trim, Mini-Trim or Trimless. Available with two color temperatures, two wattages, three types of dimming...

La plus complète des familles de luminaires LED qui répond à tout ce que l'on peut réclamer à un luminaire encastrable de petite dimension: Rond ou carré; fixe, orientable ou rotatif; à faisceau symétrique ou asymétrique; avec cadre, mini cadre ou trimless. Offre deux températures de couleur, deux puissances, trois types de réglage...

NOK

ORIENTABLE / ASYMMETRIC

ALU + PC IP 20

LED COB

7W / 675lm - 720lm / 3000K - 4000K
12,8W / 1430lm - 1460lm / 3000K - 4000K

NOK1
ORIENTABLE



Ø72

NOK2
ASYMMETRIC



Ø72

NOK3
ASYMMETRIC



Ø75x75

NOK4
ASYMMETRIC



Ø90

NOK5
ROTATIONAL ASYMMETRIC



Ø90

TRIMLESS / ORIENTABLE / ASYMMETRIC

NOK1T
TRIMLESS ORIENTABLE



Ø82

NOK2T
TRIMLESS ASYMMETRIC



Ø82

NOK3T
TRIMLESS ASYMMETRIC



Ø192x83

NOK

FIXED / SYMMETRIC

ALU + PC IP 20

LED
COB

7W / 675lm - 720lm / 3000K - 4000K
12,8W / 1430lm - 1460lm / 3000K - 4000K

NOK1
FIXED



Ø72

NOK2
SYMMETRIC



Ø75

NOK3
SYMMETRIC



Ø75x75

NOK4
SYMMETRIC



Ø90

TRIMLESS / FIXED / SYMMETRIC

NOK1T
TRIMLESS FIXED



Ø82

NOK2T
TRIMLESS SYMMETRIC



Ø82

NOK3T
TRIMLESS SYMMETRIC




Ø92x83




Standard colours **01** **02**

ORIENTABLE (7W)




Ref.	W	lm	K	Dim.
823- -A- -L3107B- -B- _____ -01	7W	675lm	3000K	NO
-C- _____ -D- -L3307B-		720lm	4000K	
823- -B- -L3107B- -C- _____ -02	7W	675lm	3000K	NO
-D- -L3307B-		720lm	4000K	



823A-L3107B

823A-L3307B

823A-L3107B			823A-L3307B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,74	1110	1,00	0,74	1183
2,00	1,48	278	2,00	1,48	296
3,00	2,22	123	3,00	2,22	131
4,00	2,96	69	4,00	2,96	74
5,00	3,70	44	5,00	3,70	47




	823A- WHITE	823B- SILVER	823C- GOLD	823D- BLACK
01				
02	-			


01 Blanco / White / Blanc **02** Negro / Black / Noir



ORIENTABLE (12,8W)



Ref.	W	lm	K	Dim.		
823-	-A- -L3113B-	12,8W	1430lm	3000K	NO*	77,5€
	-B- _____		1430lm	3000K		
	-C- _____		1460lm	4000K		
	-D- -L3313B-		1460lm	4000K		
823-	-A- -L31R1B-	12,8W	1430lm	3000K	1-10V PUSH	77,5€
	-B- _____		1430lm	3000K		
	-C- _____		1460lm	4000K		
	-D- -L33R1B-		1460lm	4000K		
823-	-A- -L31RDB-	12,8W	1430lm	3000K	DALI	89€
	-B- _____		1430lm	3000K		
	-C- _____		1460lm	4000K		
	-D- -L33RDB-		1460lm	4000K		
823-	-B- -L3113B-	12,8W	1430lm	3000K	NO*	68€
	-C- _____		1430lm	3000K		
	-D- -L3313B-		1460lm	4000K		
	-D- -L3313B-		1460lm	4000K		
823-	-B- -L31R1B-	12,8W	1430lm	3000K	1-10V PUSH	77,5€
	-C- _____		1430lm	3000K		
	-D- -L33R1B-		1460lm	4000K		
	-D- -L33R1B-		1460lm	4000K		
823-	-B- -L31RDB-	12,8W	1430lm	3000K	DALI	89€
	-C- _____		1430lm	3000K		
	-D- -L33RDB-		1460lm	4000K		
	-D- -L33RDB-		1460lm	4000K		




823A-L3113B			823A-L3313B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,64	3065	1,00	0,64	3126
2,00	1,28	766	2,00	1,28	782
3,00	1,92	341	3,00	1,92	347
4,00	2,56	192	4,00	2,56	195
5,00	3,20	123	5,00	3,20	125






Standard colours **01** **02**

FIXED 7W



Ref.		W	lm	K	Dim.	
823-	-E- -L3107B-	7W	675lm	3000K	NO	51,5€
	-F- _____ -01					
	-G- -L3307B-		720lm	4000K		
	-H- _____					
823-	-F- -L3107B-	7W	675lm	3000K	NO	51,5€
	-G- _____ -02					
	-H- -L3307B-		720lm	4000K		
	-H- _____					



823E-L3107B

823E-L3307B

823E-L3107B			823E-L3307B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,74	1110	1,00	0,74	1183
2,00	1,48	278	2,00	1,48	296
3,00	2,22	123	3,00	2,22	131
4,00	2,96	69	4,00	2,96	74
5,00	3,70	44	5,00	3,70	47




	823E- WHITE	823F- SILVER	823G- GOLD	823H- BLACK
01				
02	-			

01 Blanco / White / Blanc **02** Negro / Black / Noir




Standard colours 01 02

FIXED 12,8W



Ref.	W	lm	K	Dim.		
823-	-E- -L3113B-	12,8W	1430lm	3000K	NO*	61,5€
	-F- _____		1460lm	4000K		
	-G- -L3313B-					
	-H- _____					
823-	-E- -L31R1B-	12,8W	1430lm	3000K	1-10V PUSH	72€
	-F- _____		1460lm	4000K		
	-G- -L33R1B-					
	-H- _____					
823-	-E- -L31RDB-	12,8W	1430lm	3000K	DALI	86€
	-F- _____		1460lm	4000K		
	-G- -L33RDB-					
	-H- _____					
823-	-F- -L3113B-	12,8W	1430lm	3000K	NO*	61,5€
	-G- _____		1460lm	4000K		
	-H- -L3313B-					
823-	-F- -L31R1B-	12,8W	1430lm	3000K	1-10V PUSH	72€
	-G- _____		1460lm	4000K		
	-H- -L33R1B-					
823-	-F- -L31RDB-	12,8W	1430lm	3000K	DALI	86€
	-G- _____		1460lm	4000K		
	-H- -L33RDB-					



823E-L3113B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,64	3065
2,00	1,28	766
3,00	1,92	341
4,00	2,56	192
5,00	3,20	123

823E-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,64	3126
2,00	1,28	782
3,00	1,92	347
4,00	2,56	195
5,00	3,20	125



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir










Standard colours 01

ASYMMETRIC




Ref.	W	lm	K	Dim.	
824- -A- -L3107B- -B- _____ -01	7W	675lm	3000K	NO	46€
-C- -L3307B- -D- _____		720lm	4000K		46€




Ref.	W	lm	K	Dim.	
824- -A- -L3113B- -B- _____ -01	12,8W	1430lm	3000K	NO*	61,5€
-C- -L3313B- -D- _____		1460lm	4000K		61,5€

Ref.	W	lm	K	Dim.	
824- -A- -L31R1B- -B- _____ -01	12,8W	1430lm	3000K	1-10V PUSH	82,5€
-C- -L33R1B- -D- _____		1460lm	4000K		82,5€

Ref.	W	lm	K	Dim.	
824- -A- -L31RDB- -B- _____ -01	12,8W	1430lm	3000K	DALI	92,5€
-C- -L33RDB- -D- _____		1460lm	4000K		92,5€



824A- WHITE 824B- SILVER 824C- GOLD 824D- BLACK



01 Blanco / White / Blanc





Standard colours 01

SYMMETRIC




7W

12,8W



Ref.	W	lm	K	Dim.	
824- -E- -L3107B- -F- _____-01	7W	675lm	3000K	NO	44€
-G- _____- -H- -L3307B-		720lm	4000K		44€




824E-L3107B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,81	1033
2,00	1,62	258
3,00	2,43	115
4,00	3,24	65
5,00	4,05	41

824E-L3307B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,81	1101
2,00	1,62	275
3,00	2,43	122
4,00	3,24	69
5,00	4,05	44



Ref.	W	lm	K	Dim.	
824- -E- -L3113B- -F- _____-01	12,8W	1430lm	3000K	NO*	59,5€
-G- _____- -H- -L3313B-		1460lm	4000K		59,5€



824E-L3113B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,69	2812
2,00	1,38	703
3,00	2,07	312
4,00	2,76	176
5,00	3,45	112


824E-L3313B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,69	2868
2,00	1,38	717
3,00	2,07	319
4,00	2,76	179
5,00	3,45	115

824- -E- -L31R1B- -F- _____-01	12,8W	1430lm	3000K	1-10V PUSH	80€
-G- _____- -H- -L33R1B-		1460lm	4000K		80€

824- -E- -L31RDB- -F- _____-01	12,8W	1430lm	3000K	DALI	90,5€
-G- _____- -H- -L33RDB-		1460lm	4000K		90,5€



824E- WHITE 824F- SILVER 824G- GOLD 824H- BLACK




01 Blanco / White / Blanc





Standard colours 01

ASYMMETRIC



Ref.	W	lm	K	Dim.	
826- -A- -L3107B- -B- _____-01	7W	675lm	3000K	NO	48€
-C- -L3307B- -D- _____		720lm	4000K		48€




826A-L3107B			826A-L3307B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,57	844	1,00	0,57	900
2,00	1,14	211	2,00	1,14	225
3,00	1,71	94	3,00	1,71	100
4,00	2,28	53	4,00	2,28	56
5,00	2,85	34	5,00	2,85	36

Ref.	W	lm	K	Dim.	
826- -A- -L3113B- -B- _____-01	12,8W	1430lm	3000K	NO*	65,5€
-C- -L3313B- -D- _____		1460lm	4000K		65,5€


826- -A- -L31R1B- -B- _____-01	12,8W	1430lm	3000K	1-10V	86,5€
-C- -L33R1B- -D- _____		1460lm	4000K	PUSH	86,5€

826- -A- -L31RDB- -B- _____-01	12,8W	1430lm	3000K	DALI	97,5€
-C- -L33RDB- -D- _____		1460lm	4000K		97,5€



826A-L3113B			826A-L3313B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,60	2252	1,00	0,60	2603
2,00	1,20	563	2,00	1,20	651
3,00	1,80	250	3,00	1,80	289
4,00	2,40	141	4,00	2,40	163
5,00	3,00	90	5,00	3,00	104

826A- WHITE 826B- SILVER 826C- GOLD 826D- BLACK





01 Blanco / White / Blanc





Standard colours 01

SYMMETRIC



Ref.	W	lm	K	Dim.
826- -E- -L3107B- -F- -01	7W	675lm	3000K	45,5€
-G- -L3307B- -H-		720lm	4000K	45,5€



826E-L3107B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,81	1080
2,00	1,62	270
3,00	2,43	120
4,00	3,24	68
5,00	4,05	43

826E-L3307B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,81	1151
2,00	1,62	288
3,00	2,43	128
4,00	3,24	72
5,00	4,05	46


Ref.	W	lm	K	Dim.
826- -E- -L3113B- -F- -01	12,8W	1430lm	3000K	63,5€
-G- -L3313B- -H-		1460lm	4000K	63,5€

826- -E- -L31R1B- -F- -01	12,8W	1430lm	3000K	84€
-G- -L33R1B- -H-		1460lm	4000K	84€

1-10V PUSH

826- -E- -L31RDB- -F- -01	12,8W	1430lm	3000K	95,5€
-G- -L33RDB- -H-		1460lm	4000K	95,5€

DALI




826E-L3113B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,71	2889
2,00	1,42	722
3,00	2,13	321
4,00	2,84	181
5,00	3,55	116

826E-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,71	2946
2,00	1,42	737
3,00	2,13	327
4,00	2,84	184
5,00	3,55	118




01 Blanco / White / Blanc





Standard colours 01

ASYMMETRIC





Ref.	W	lm	K	Dim.
827- -A- -B- -C- -D-	-L3107B- -01 7W	675lm 720lm	3000K 4000K	NO NO
				46€ 46€



Ref.	W	lm	K	Dim.
827- -A- -B- -C- -D-	-L3113B- -01 12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	NO* NO*
				61,5€ 61,5€

Ref.	W	lm	K	Dim.
827- -A- -B- -C- -D-	-L31R1B- -01 12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	1-10V PUSH
				78,5€ 78,5€

Ref.	W	lm	K	Dim.
827- -A- -B- -C- -D-	-L31RDB- -01 12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	DALI
				91€ 91€



01 Blanco / White / Blanc





Standard colours 01

SYMMETRIC




7W

12,8W





Ref.	W	lm	K	Dim.
827-E-L3107B-01	7W	675lm	3000K	NO
827-F-L3107B-01	7W	675lm	3000K	NO
827-G-L3307B-01	7W	720lm	4000K	NO
827-H-L3307B-01	7W	720lm	4000K	NO



Ref.	W	lm	K	Dim.
827-E-L3113B-01	12,8W	1430lm	3000K	NO*
827-F-L3113B-01	12,8W	1430lm	3000K	NO*
827-G-L3313B-01	12,8W	1460lm	4000K	NO*
827-H-L3313B-01	12,8W	1460lm	4000K	NO*

Ref.	W	lm	K	Dim.
827-E-L31R1B-01	12,8W	1430lm	3000K	1-10V
827-F-L31R1B-01	12,8W	1430lm	3000K	1-10V
827-G-L33R1B-01	12,8W	1460lm	4000K	PUSH
827-H-L33R1B-01	12,8W	1460lm	4000K	PUSH

Ref.	W	lm	K	Dim.
827-E-L31RDB-01	12,8W	1430lm	3000K	DALI
827-F-L31RDB-01	12,8W	1430lm	3000K	DALI
827-G-L33RDB-01	12,8W	1460lm	4000K	DALI
827-H-L33RDB-01	12,8W	1460lm	4000K	DALI




01 Blanco / White / Blanc




Standard colours 01

ASYMMETRIC ROTATIONAL





Ref.	W	lm	K	Dim.
828-A-L3107B-01	7W	675lm	3000K	NO
828-B-L3107B-01	7W	675lm	3000K	NO
828-C-L3307B-01	7W	720lm	4000K	NO
828-D-L3307B-01	7W	720lm	4000K	NO



Ref.	W	lm	K	Dim.
828-A-L3113B-01	12,8W	1430lm	3000K	NO*
828-B-L3113B-01	12,8W	1430lm	3000K	NO*
828-C-L3313B-01	12,8W	1460lm	4000K	NO*
828-D-L3313B-01	12,8W	1460lm	4000K	NO*

Ref.	W	lm	K	Dim.
828-A-L31R1B-01	12,8W	1430lm	3000K	1-10V
828-B-L31R1B-01	12,8W	1430lm	3000K	1-10V
828-C-L33R1B-01	12,8W	1460lm	4000K	PUSH
828-D-L33R1B-01	12,8W	1460lm	4000K	PUSH

Ref.	W	lm	K	Dim.
828-A-L31RDB-01	12,8W	1430lm	3000K	DALI
828-B-L31RDB-01	12,8W	1430lm	3000K	DALI
828-C-L33RDB-01	12,8W	1460lm	4000K	DALI
828-D-L33RDB-01	12,8W	1460lm	4000K	DALI




01 Blanco / White / Blanc






Standard colours 01

TRIMLESS ORIENTABLE



Ref.	W	lm	K	Dim.	
829- -A- -L3107B- -B- _____-01 -C- _____- -D- -L3307B-	7W	675lm	3000K	NO	56,5€
		720lm	4000K		56,5€



829A-L3107B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,74	1110
2,00	1,48	278
3,00	2,22	123
4,00	2,96	69
5,00	3,70	44


829A-L3307B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,74	1183
2,00	1,48	296
3,00	2,22	131
4,00	2,96	74
5,00	3,70	47

Ref.	W	lm	K	Dim.	
829- -A- -L3113B- -B- _____-01 -C- -L3313B- -D- _____-	12,8W	1430lm	3000K	NO*	76€
		1460lm	4000K		76€

Ref.	W	lm	K	Dim.	
829- -A- -L31R1B- -B- _____-01 -C- -L33R1B- -D- _____-	12,8W	1430lm	3000K	1-10V PUSH	85,5€
		1460lm	4000K		85,5€

Ref.	W	lm	K	Dim.	
829- -A- -L31RDB- -B- _____-01 -C- -L33RDB- -D- _____-	12,8W	1430lm	3000K	DALI	97€
		1460lm	4000K		97€




829A-L3113B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,64	3065
2,00	1,28	766
3,00	1,92	341
4,00	2,56	192
5,00	3,20	123

829A-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,64	3126
2,00	1,28	782
3,00	1,92	347
4,00	2,56	195
5,00	3,20	125



Sistema Trimless
Trimless System
Système Trimless





01 Blanco / White / Blanc





Standard colours 01

TRIMLESS FIXED



Ref.	W	lm	K	Dim.	
829- -E- -L3107B- -F- _____ -G- _____ -H- -L3307B-	7W	675lm	3000K	NO	54€
		720lm	4000K		54€




829E-L3107B			829E-L3307B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,74	1110	1,00	0,74	1183
2,00	1,48	278	2,00	1,48	296
3,00	2,22	123	3,00	2,22	131
4,00	2,96	69	4,00	2,96	74
5,00	3,70	44	5,00	3,70	47


Ref.	W	lm	K	Dim.	
829- -E- -L3113B- -F- _____ -G- _____ -H- -L3313B-	12,8W	1430lm	3000K	NO*	70€
		1460lm	4000K		70€

Ref.	W	lm	K	Dim.	
829- -E- -L31R1B- -F- _____ -G- _____ -H- -L33R1B-	12,8W	1430lm	3000K	1-10V PUSH	80,5€
		1460lm	4000K		80,5€


Ref.	W	lm	K	Dim.	
829- -E- -L31RDB- -F- _____ -G- _____ -H- -L33RDB-	12,8W	1430lm	3000K	DALI	94€
		1460lm	4000K		94€



829E-L3113B			829E-L3313B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,64	3065	1,00	0,64	3126
2,00	1,28	766	2,00	1,28	782
3,00	1,92	341	3,00	1,92	347
4,00	2,56	192	4,00	2,56	195
5,00	3,20	123	5,00	3,20	125



Sistema Trimless
Trimless System
Système Trimless





01 Blanco / White / Blanc





Standard colours 01

TRIMLESS ASYMMETRIC



Ref.	W	lm	K	Dim.		
830- -A- -B- -C- -D-	-L3107B- -01	7W	675lm 720lm	3000K 4000K	NO	54,5€ 54,5€




830A-L3107B			830A-L3307B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,76	1031	1,00	0,76	1099
2,00	1,52	258	2,00	1,52	275
3,00	2,28	115	3,00	2,28	122
4,00	3,04	64	4,00	3,04	69
5,00	3,80	41	5,00	3,80	44


Ref.	W	lm	K	Dim.		
830- -A- -B- -C- -D-	-L3113B- -01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	NO*	70,5€ 70,5€

Ref.	W	lm	K	Dim.		
830- -A- -B- -C- -D-	-L31R1B- -01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	1-10V PUSH	89€ 89€


Ref.	W	lm	K	Dim.		
830- -A- -B- -C- -D-	-L31RDB- -01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	DALI	101,5€ 101,5€



830A-L3113B			830A-L3313B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,63	2644	1,00	0,63	2697
2,00	1,26	661	2,00	1,26	674
3,00	1,89	294	3,00	1,89	300
4,00	2,52	165	4,00	2,52	169
5,00	3,15	106	5,00	3,15	108



Sistema Trimless
Trimless System
Système Trimless



01 Blanco / White / Blanc




Standard colours 01



TRIMLESS SYMMETRIC





7W



12,8W





Ref.	W	lm	K	Dim.
830- -E- -L3107B- -F- _____ -G- -L3307B- -H- _____ -01	7W	675lm	3000K	NO
		720lm	4000K	
				52,5€
				52,5€




Ref.	W	lm	K	Dim.
830- -E- -L3113B- -F- _____ -G- -L3313B- -H- _____ -01	12,8W	1430lm	3000K	NO*
		1460lm	4000K	
				68€
				68€

Ref.	W	lm	K	Dim.
830- -E- -L31R1B- -F- _____ -G- -L33R1B- -H- _____ -01	12,8W	1430lm	3000K	1-10V PUSH
		1460lm	4000K	
				89€
				89€


Ref.	W	lm	K	Dim.
830- -E- -L31RDB- -F- _____ -G- -L33RDB- -H- _____ -01	12,8W	1430lm	3000K	DALI
		1460lm	4000K	
				99,5€
				99,5€



Sistema Trimless
Trimless System
Système Trimless



01 Blanco / White / Blanc










Standard colours 01

TRIMLESS ASYMMETRIC





Ref.	W	lm	K	Dim.	
831- A- -L3107B- -B- - - - -01 -D- -L3307B-	7W	675lm	3000K	NO	60,5€
		720lm	4000K		60,5€





Ref.	W	lm	K	Dim.	
831- A- -L3113B- -B- - - - -01 -D- -L3313B-	12,8W	1430lm	3000K	NO*	76,5€
		1460lm	4000K		76,5€

Ref.	W	lm	K	Dim.	
831- A- -L31R1B- -B- - - - -01 -D- -L33R1B-	12,8W	1430lm	3000K	1-10V PUSH	94€
		1460lm	4000K		94€

Ref.	W	lm	K	Dim.	
831- A- -L31RDB- -B- - - - -01 -D- -L33RDB-	12,8W	1430lm	3000K	DALI	104,5€
		1460lm	4000K		104,5€



Sistema Trimless
Trimless System
Système Trimless



01 Blanco / White / Blanc





Standard colours 01

TRIMLESS SYMMETRIC



7W


12,8W



Max. 14 mm



Ref.	W	lm	K	Dim.	
831- -E- -L3107B- -F- -01	7W	675lm	3000K	NO	58,5€
-H- -L3307B-		720lm	4000K		58,5€




831E-L3107B			831H-L3307B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,81	1080	1,00	0,81	1151
2,00	1,62	270	2,00	1,62	288
3,00	2,43	120	3,00	2,43	128
4,00	3,24	68	4,00	3,24	72
5,00	4,05	43	5,00	4,05	46


Ref.	W	lm	K	Dim.	
831- -E- -L3113B- -F- -01	12,8W	1430lm	3000K	NO*	74€
-H- -L3313B-		1460lm	4000K		74€

Ref.	W	lm	K	Dim.	
831- -E- -L31R1B- -F- -01	12,8W	1430lm	3000K	1-10V PUSH	92€
-H- -L33R1B-		1460lm	4000K		92€


Ref.	W	lm	K	Dim.	
831- -E- -L31RDB- -F- -01	12,8W	1430lm	3000K	DALI	102,5€
-H- -L33RDB-		1460lm	4000K		102,5€



831E-L3113B			831H-L3313B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,71	2889	1,00	0,71	2946
2,00	1,42	722	2,00	1,42	737
3,00	2,13	321	3,00	2,13	327
4,00	2,84	181	4,00	2,84	184
5,00	3,55	116	5,00	3,55	118



Sistema Trimless
Trimless System
Système Trimless



01 Blanco / White / Blanc





COMBINACIÓN NOK / COMBINATION FOR NOK / COMBINATION NOK



MODUL NOK




Ref.	W	lm	K	Dim.	
813A-L3107B-01	7W	675lm	3000K	NO	35€
813A-L3307B-		720lm	4000K		35€



Ref.	W	lm	K	Dim.	
813B-L3113B-01	12,8W	1430lm	3000K	NO*	49€
813B-L3313B-		1460lm	4000K		49€

Ref.	W	lm	K	Dim.	
813B-L31R1B-01	12,8W	1430lm	3000K	1-10V	59,5€
813B-L33R1B-		1460lm	4000K	PUSH	59,5€


Ref.	W	lm	K	Dim.	
813B-L31RDB-01	12,8W	1430lm	3000K	DALI	72€
813B-L33RDB-		1460lm	4000K		72€



01 Blanco / White / Blanc



BODY NOK



Aro / Ring / Colorette (WHITE / BLACK)

Embelecedor / Embellisher / Enjoliveur (WHITE / SILVER / GOLD / BLACK)

01
WHITE

02
BLACK

		01 WHITE				02 BLACK		
		WHITE	SILVER	GOLD	BLACK	SILVER	GOLD	BLACK
NOK1 Ø mm Ø mm	ORIENTABLE Ø80	D01A-823-01 16,5€	D01B-823-01 16,5€	D01C-823-01 16,5€	D01D-823-01 16,5€	D01B-823-02 16,5€	D01C-823-02 16,5€	D01D-823-02 16,5€
	FIXED Ø80	D01E-823-01 13,5€	D01F-823-01 13,5€	D01G-823-01 13,5€	D01H-823-01 13,5€	D01F-823-02 13,5€	D01G-823-02 13,5€	D01H-823-02 13,5€
NOK2 Ø75	ASYMMETRIC Ø78	D02A-824-01 16,5€	D02B-824-01 16,5€	D02C-824-01 16,5€	D02D-824-01 16,5€	-	-	N D02D-824-02 16,5€
	SYMMETRIC Ø80	D02E-824-01 14,5€	D02F-824-01 14,5€	D02G-824-01 14,5€	D02H-824-01 14,5€	-	-	N D02H-824-02 14,5€
NOK4 Ø90	ASYMMETRIC Ø95	D04A-827-01 16,5€	D04B-827-01 16,5€	D04C-827-01 16,5€	D04D-827-01 16,5€	-	-	N D04D-827-02 16,5€
	SYMMETRIC Ø95	D04E-827-01 14,5€	D04F-827-01 14,5€	D04G-827-01 14,5€	D04H-827-01 14,5€	-	-	N D04H-827-02 14,5€
NOK5 Ø90	ROTATIONAL ASYMMETRIC Ø100	D05A-828-01 20€	D05B-828-01 20€	D05C-828-01 20€	D05D-828-01 20€	-	-	-
NOK1T Ø82	TRIMLESS ORIENTABLE Ø78	D01A-829-01 20€	D01B-829-01 20€	D01C-829-01 20€	D01D-829-01 20€	-	-	-
	TRIMLESS FIXED Ø78	D01E-829-01 16,5€	D01F-829-01 16,5€	D01G-829-01 16,5€	D01H-829-01 16,5€	-	-	-
NOK2T Ø82	TRIMLESS ASYMMETRIC Ø78	D02A-830-01 22€	D02B-830-01 22€	D02C-830-01 22€	D02D-830-01 22€	-	-	-
	TRIMLESS SYMMETRIC Ø78	D02E-830-01 19€	D02F-830-01 19€	D02G-830-01 19€	D02H-830-01 19€	-	-	-

		01 WHITE				02 BLACK		
		WHITE	SILVER	GOLD	BLACK	SILVER	GOLD	BLACK
NOK3 Ø75x75	ASYMMETRIC 80 x 80	D03A-826-01 19,5€	D03B-826-01 19,5€	D03C-826-01 19,5€	D03D-826-01 19,5€	-	-	N D03D-826-02 19,5€
	SYMMETRIC 80 x 80	D03E-826-01 17,5€	D03F-826-01 17,5€	D03G-826-01 17,5€	D03H-826-01 17,5€	-	-	N D03H-826-02 17,5€
NOK3T Ø92x83	TRIMLESS ASYMMETRIC 85 x 80	D03A-831-01 22€	D03B-831-01 22€	-	D03D-831-01 22€	-	-	-
	TRIMLESS FIXED 85 x 88	D03E-831-01 24€	D03F-831-01 24€	-	D03H-831-01 24€	-	-	-

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir



ΔURIGΔ

Discreto downlight LED con doble orientación, en versión sencilla y doble, con alta versatilidad al disponer de dos temperaturas de color, dos potencias, tres tipos de regulación... Aplicaciones tanto en ámbito doméstico como comercial.

Discrete LED downlight with double tilt, in single and double version, very versatile thanks to two color temperatures, two wattages, three types of dimming... For both private and commercial applications.

Discret plafonnier LED à double orientation, en version simple ou double, très polyvalent grâce à ses deux températures de couleur, ses deux puissances, ses trois réglages... Pour applications aussi bien en milieu domestique que commercial.

ΔURIGA

ALU IP
20


LED
COB

7W / 675lm - 720lm / 3000K - 4000K
12,8W / 1430lm - 1460lm / 3000K - 4000K






Standard colours 01 03




Ref.		W	lm	K	Dim.		
822A-	-L310 7B- -01	105x105mm	7W	675lm	3000K	NO	61,5€
	-L3307B- -03			720lm	4000K		61,5€



822A-L3107B			822A-L3307B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,70	1399	1,00	0,70	1491
2,00	1,40	350	2,00	1,40	373
3,00	2,10	155	3,00	2,10	166
4,00	2,80	87	4,00	2,80	93
5,00	3,50	56	5,00	3,50	60

LED COB
40°
220V 240V
50/60Hz
IP 20
30° x-x'
30° y-y'
96 lm/W 3000K
102 lm/W 4000K
CRI >80
40,000Hrs

Ref.		W	lm	K	Dim.		
822A-	-L3113B- -01	105x105mm	12,8W	1430lm	3000K	NO*	82€
	-L3313B- -03			1460lm	4000K		82€
822A-	-L31R1B- -01	105x105mm	12,8W	1430lm	3000K	1-10V PUSH	92,5€
	-L33R1B- -03			1460lm	4000K		92,5€
822A-	-L31RDB- -01	105x105mm	12,8W	1430lm	3000K	DALI	103€
	-L33RDB- -03			1460lm	4000K		103€




822A-L3113B			822A-L3313B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,73	2903	1,00	0,73	2961
2,00	1,46	726	2,00	1,46	740
3,00	2,19	323	3,00	2,19	329
4,00	2,92	181	4,00	2,92	185
5,00	3,65	116	5,00	3,65	118

LED COB
40°
220V 240V
50/60Hz
IP 20
30° x-x'
30° y-y'
112 lm/W 3000K
114 lm/W 4000K
* FP >0,90
CRI >80
40,000Hrs

01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris



Standard colours 01 03




Ref.		W	lm	K	Dim.		
822B-	-L3107B-	195x105mm	2x 7W	2x 675lm	3000K	NO	113,5€
	-01						
	-L3307B-			2x 720lm	4000K		113,5€



Ref.		W	lm	K	Dim.		
822B-	-L3113B-	195x105mm	2x 12,8W	2x 1430lm	3000K	NO*	144,5€
	-01						
	-L3313B-			2x 1460lm	4000K		144,5€
822B-	-L31R1B-	195x105mm	2x 12,8W	2x 1430lm	3000K	1-10V PUSH	168,5€
	-01						
	-L33R1B-			2x 1460lm	4000K		168,5€
822B-	-L31RDB-	195x105mm	2x 12,8W	2x 1430lm	3000K	DALI	198€
	-01						
	-L33RDB-			2x 1460lm	4000K		198€



01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris





Diseño contemporáneo y amplitud de colección. Estas son las características de esta serie de luminarias que puede responder a múltiples demandas de iluminación. Sus fuentes de luz y sus diversos diseños se adaptan a muchas necesidades.

New version of the INDELUZ classic with maximum tilt and versatility, LED light source with 17° and 30° light beams, two color temperatures and optional dimming. Also with new finishes.

Réadaptation du classique INDELUZ, plus orientable et polyvalent que jamais, avec des sources LED à faisceaux de 17 et 30°, deux températures de couleur et possibilité de réglage. De nouvelles finitions sont aussi disponibles.

ATOLÓN

ΔΤΟΛÓN

ACER ALU IP 20

LED COB 25W/30W | 3000K / 4000K | 17° / 30°

HI PAR 111 | 35W / 70W

LED AR111 G53

OR-IP 111 | 75W max.

LED AR111 GU10 | 15W

HIT-TC | 35W / 70W | 20° / 54° / 90°



∅152x152



∅300x152



∅450x152



∅300x300



∅600x152



Standard colours 01 02 03
 ▲ Upon request 32 37 45 46

Marcos / Frames / Cadres

Ref.
 A45A-738-01
 A45A-738-02
 A45A-738-03

10,5€




$\varnothing 152 \times 152$



Ref.
 A45B-738-01
 A45B-738-02
 A45B-738-03

15,5€



$\varnothing 300 \times 152$



Ref.
 A45C-738-01
 A45C-738-02
 A45C-738-03

21€



$\varnothing 450 \times 152$



Ref.
 A45D-738-01
 A45D-738-02
 A45D-738-03

31€




$\varnothing 600 \times 152$



Ref.
 A45E-738-01
 A45E-738-02
 A45E-738-03

31€



$\varnothing 300 \times 300$



Pag. 84



Pag. 85




01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 32 Cromo / Chrome / Chromé 37 Cobre / Copper / Cuivre 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 46 Oro mate / Matt gold / Or mat




Standard colours 01 02 03

▲ Upon request 32 37 45 46



Ref.	W	lm	K	Dim.	
738Q- -L3125B-	25W	1930lm	3000K	NO*	161€
-L3325B- -01		2285lm	4000K		161€
-L31R2B- -02	30W	1930lm	3000K	PUSH	223,5€
-L33R2B-		2285lm	4000K		DALI



738Q-L3125B


738Q-L3325B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,29	12485
2,00	0,58	3121
3,00	0,87	1387
4,00	1,16	780
5,00	1,45	499

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,29	14782
2,00	0,58	3696
3,00	0,87	1642
4,00	1,16	924
5,00	1,45	591

LED COB 17° 220V 240V 50/60Hz IP 20 90° 356° * FP >0,90 CRI >80 50.000hrs

Ref.	W	lm	K	Dim.	
738R- -L3125B-	25W	1930lm	3000K	NO*	161€
-L3325B- -01		2285lm	4000K		161€
-L31R2B- -02	30W	1930lm	3000K	PUSH	223,5€
-L33R2B-		2285lm	4000K		DALI



738R-L3125B

738R-L3325B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	6537
2,00	1,08	1634
3,00	1,62	726
4,00	2,16	409
5,00	2,70	261

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,83	7027
2,00	1,66	1757
3,00	2,49	781
4,00	3,32	439
5,00	4,15	281

LED COB 30° 220V 240V 50/60Hz IP 20 90° 356° * FP >0,90 CRI >80 50.000hrs

Accesorios / Accessories / Accessoires

Filtros de conversión para pescado, marisco, verdura, carne o pan.
Conversion filters for fish, seafood, vegetables, meat or bread.
Filtres de conversion pour poisson, fruits de mer, légumes, viande ou pain.

Ref.					
A14A-738-00	FISH	*	47€	Porta filtros / Support for filters / Support filtres	 Ref. A44A-772- -01 -02 -03 7,5€
A14A-738-00	SEAFOOD	**	47€		
A14A-738-00	VEG+FRUIT		47€		
A14B-738-00	MEAT	*	47€		
A14C-738-00	BREAD		47€		

* For ref. -L3325B- / -L33R2B ** For ref. -L3125B- / -L31R2B

Marcos / Frames / Cadres (pag. 83)



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 32 Cromo / Chrome / Chromé 37 Cobre / Copper / Cuivre 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 46 Oro mate / Matt gold / Or mat




Standard colours 01 02 03


▲ Upon request 32 37 45 46



Ref.		V	W	
738F-G18RCB-	-01			
	-02	12V		50€
	-03		75W max.	



Ref.		V	W	
738F-G21X1B-	-01			
	-02	230V	15W max.	68,5€
	-03			




Accesorios / Accessories / Accessoires

Filtros de conversión para pescado, carne o pan. (Compruebe las especificaciones térmicas de las lámparas LED para usarlas con filtro)
 Conversion filter for fish, meat or bread. (Please check thermal specs of LED bulb when using a filter)
 Filtre de conversion pour poisson, viande ou du pain. (Vérifiez les spécifications thermiques de la lampe LED pour l'usage avec filtre)

Ref.			
A14A-	FISH	47€	
A14B-	MEAT	47€	-738-00
A14C-	BREAD	47€	

Porta filtros / Support for filters / Support filtres

Ref.		
A44A-772-	-01	
	-02	7,5€
	-03	



	Ref.	V	W	Hz	Dim.	
● Transformador electrónico 12V independiente	B02T-X3360D-02	IN: 220-240V	Hal 10 - 60W	50/60 Hz	L-C	12€
● Independent electronic transformer 12V	B02T-X3370D-02	OUT: 12V	Hal 1 - 70W LED 1 - 50W		C	25€
● Alimentation électronique 12V indépendante						

Marcos / Frames / Cadres (pag. 83)



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 32 Cromo / Chrome / Chromé 37 Cobre / Copper / Cuivre 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 46 Oro mate / Matt gold / Or mat

SIGMA

Familia de luminarias LED con un ancho de sólo 32mm y hasta 3 longitudes distintas con elementos antideslumbrantes. Nos permite iluminar con gran discreción multitud de espacios como viviendas, espacios comerciales, restauración, hospitality... y con posibilidad de regulación.

Versión empotrable con y sin marco... y también versión suspendida.

Series of LED light fittings, only 32 mm wide and available in 3 different lengths with anti-glare elements. These models allow us to discretely light a range of spaces such as houses, retail spaces, restaurants, hospitality areas... also available in dimming version.

Recessed version with or without trim... and in suspended version.

Gamme de luminaires LED épais de seulement 32 mm et en 3 longueurs avec éléments anti-éblouissement. Permet l'éclairage très discret d'une foule d'espaces tels que les habitations, les espaces commerciaux, les lieux de restauration, d'accueil... et avec possibilité de réglage.

Version encastrable avec ou sans cadre... existe aussi en version suspendue.



ALU IP
20

LED
SMD

6W / 13W / 25W | 48°



Ø166x34 / Ø325x34 / Ø543x34

TRIMLESS



Ø166x34 / Ø325x34 / Ø543x34


Suspensión
Pendant
Suspension




p. 309



Standard colours **01** **03**




Ref.	L	W	Im	K	Dim.				
809C-	-L3106B-	-01	173mm	166x34	6W	547lm	3000K	NO	100€
	-L3306B-	-03				637lm	4000K		100€




809C-L3106B			809C-L3306B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	958	1,00	0,89	1115
2,00	1,78	240	2,00	1,78	279
3,00	2,67	106	3,00	2,67	124
4,00	3,56	60	4,00	3,56	70
5,00	4,45	38	5,00	4,45	45

Ref.	L	W	Im	K	Dim.				
809D-	-L3113B-	-01	332mm	325x34	11W	1185lm	3000K	NO	120€
	-L3313B-	-03				1380lm	4000K		120€



809D-L3113B			809D-L3313B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	2075	1,00	0,89	2416
2,00	1,78	519	2,00	1,78	604
3,00	2,67	231	3,00	2,67	268
4,00	3,56	130	4,00	3,56	151
5,00	4,45	83	5,00	4,45	97

Ref.	L	W	Im	K	Dim.				
809E-	-L3125B-		650mm	643x34	25W	2280lm	3000K	NO*	141,5€
	-L3325B-	-01				2655lm	4000K		141,5€
	-L31RDB-	-03				2280lm	3000K	DALI	253,5€
	-L33RDB-					2655lm	4000K		253,5€



809E-L3125B			809E-L3325B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	3992	1,00	0,89	4648
2,00	1,78	998	2,00	1,78	1162
3,00	2,67	444	3,00	2,67	516
4,00	3,56	250	4,00	3,56	291
5,00	4,45	160	5,00	4,45	186

Suspensión
Pendant
Suspension




p. 309

01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris




Standard colours **01** **03**


TRIMLESS




Ref.	L	W	Im	K	Dim.			
809F-	-L3106B-01	225mm	166x34	6W	547lm	3000K	NO	108€
	-L3306B-03				637lm	4000K		




Ref.	L	W	Im	K	Dim.			
809G-	-L3113B-01	385mm	325x34	11W	1185lm	3000K	NO	126,5€
	-L3313B-03				1380lm	4000K		



Ref.	L	W	Im	K	Dim.			
809H-	-L3125B-	700mm	643x34	25W	2280lm	3000K	NO*	149,5€
	-L3325B-01				2655lm	4000K		
	-L31RDB-03				2280lm	3000K	DALI	262€
	-L33RDB-				2655lm	4000K		



Sistema Trimless / Trimless System / Système Trimless



Suspensión
Pendant
Suspension



01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris



RENIX

Eficiencia y simplicidad caracterizan esta luminaria empotrable LED de sólo 60mm de ancho tanto en versión con marco como sin él y difusor de bajo deslumbramiento para iluminación de oficinas y espacios diáfanos. Sus accesorios en "L", "T" o cruz también se iluminan creando líneas continuas no sólo longitudinalmente.

Efficiency and simplicity are the main features of this recessed LED light fitting, just 60 mm wide, available with or without trim, and with low glare diffuser for lighting offices and open-plan spaces. Its L, T- or cross-shaped accessories also light up, creating continuous lines as well as lengthwise.

La performance et la simplicité caractérisent ce luminaire encastrable LED épais de 60 mm seulement, en version avec ou sans cadre et diffuseur à faible éblouissement pour éclairer des bureaux et des espaces diaphanes. Ses accessoires en «L», en «T» ou en croix s'éclairent aussi, créant des lignes continues pas seulement dans le sens de la longueur.

ALU IP
20

LED
SMD

23W / 32W / 39W | 108°




Ø68x 881 / 1141 / 1481

TRIMLESS



Ø62x 881 / 1141 / 1481

Superficie
Surface
Saillie



p. 282


Suspensión
Pendant
Suspension




p. 312



Standard colours **01** **03**




Ref.	L	W	Im	K	Dim.		
808M- -L3123B-	895mm	881x68	23W	2755lm	3000K	NO*	211€
-L3323B- -01				3100lm	4000K		211€
-L31RDB- -03				2755lm	3000K	DALI	278,5€
-L33RDB-				3100lm	4000K		278,5€



808M-L3123B			808M-L3323B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	619	1,00	2,75	697
2,00	5,50	155	2,00	5,50	174
3,00	8,25	69	3,00	8,25	77
4,00	11,00	39	4,00	11,00	44
5,00	13,75	25	5,00	13,75	28

LED SMD 108° 220V/240V 50/60Hz IP 20 120 lm/W 3000K 135 lm/W 4000K * FP >0,90 CRI >80 60.000Hrs UGR <19


Ref.	L	W	Im	K	Dim.		
808N- -L3132B-	1155mm	1141x68	32W	3920lm	3000K	NO*	220€
-L3332B- -01				4400lm	4000K		220€
-L31RDB- -03				3920lm	3000K	DALI	292€
-L33RDB-				4400lm	4000K		292€



808N-L3132B			808N-L3332B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	881	1,00	2,75	989
2,00	5,50	220	2,00	5,50	247
3,00	8,25	98	3,00	8,25	110
4,00	11,00	55	4,00	11,00	62
5,00	13,75	35	5,00	13,75	40

LED SMD 108° 220V/240V 50/60Hz IP 20 123 lm/W 3000K 138 lm/W 4000K * FP >0,90 CRI >80 60.000Hrs UGR <19

Ref.	L	W	Im	K	Dim.		
808O- -L3139B-	1495mm	1481x68	39W	4615lm	3000K	NO*	283€
-L3339B- -01				5200lm	4000K		283€
-L31RDB- -03				4615lm	3000K	DALI	354€
-L33RDB-				5200lm	4000K		354€



808O-L3139B			808O-L3339B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1037	1,00	2,75	1169
2,00	5,50	259	2,00	5,50	292
3,00	8,25	115	3,00	8,25	130
4,00	11,00	65	4,00	11,00	73
5,00	13,75	41	5,00	13,75	47

LED SMD 108° 220V/240V 50/60Hz IP 20 118 lm/W 3000K 133 lm/W 4000K * FP >0,90 CRI >80 60.000Hrs UGR <19

Accesorios / Accessories / Accessoires

Pletinas de unión
Joint plates
Plaques d'union


Ref.
A58D-808-41 8€



Empotrables
Recessed
Encastrés



Superficie
Surface
Saillie




Suspensión
Pendant
Suspension



01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris




Ref.	W	lm	K	
B22E- -L3107B- -01	7W	795lm	3000K	69€
-L3307B- -03		900lm	4000K	69€



LED SMD
 108°
 220V 240V
 50/60Hz
IP 20
114 lm/W 3000K
129 lm/W 4000K
FP >0,90
CRI >80
 60,000Hrs
UGR <19




Ref.	W	lm	K	
B22F- -L3110B- -01	10W	1150lm	3000K	88€
-L3310B- -03		1300lm	4000K	88€




LED SMD
 108°
 220V 240V
 50/60Hz
IP 20
115 lm/W 3000K
130 lm/W 4000K
FP >0,90
CRI >80
 60,000Hrs
UGR <19



Ref.	W	lm	K	
B22G- -L3113B- -01	13W	1505lm	3000K	102,5€
-L3313B- -03		1700lm	4000K	102,5€



LED SMD
 108°
 220V 240V
 50/60Hz
IP 20
116 lm/W 3000K
131 lm/W 4000K
FP >0,90
CRI >80
 60,000Hrs
UGR <19



Accesorios / Accessories / Accessoires

Pletinas de unión
Joint plates
Plaques d'union



Ref.


A58D-808-41 8 €






Standard colours **01** **03**


TRIMLESS




Ref.	L	W	Im	K	Dim.		
-L3123B-	879mm	881x62	23W	2755lm	3000K	NO*	211€
-L3323B- -01				3100lm	4000K		
-L31RDB- -03				2755lm	3000K	DALI	278,5€
-L33RDB-				3100lm	4000K		



Ref.	L	W	Im	K	Dim.		
-L3132B-	1139mm	1141x62	32W	3920lm	3000K	NO*	220€
-L3332B- -01				4400lm	4000K		
-L31RDB- -03				3920lm	3000K	DALI	292€
-L33RDB-				4400lm	4000K		



Ref.	L	W	Im	K	Dim.		
-L3139B-	1481mm	1479x62	39W	4615lm	3000K	NO*	283€
-L3339B- -01				5200lm	4000K		
-L31RDB- -03				4615lm	3000K	DALI	354€
-L33RDB-				5200lm	4000K		




Accesorios / Accessories / Accessoires

Pletinas de unión
Joint plates
Plaques d'union

Ref.
A58A-808-41 8€

Sistema Trimless / Trimless System / Système Trimless




01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris

Empotrables
Recessed
Encastrés



Superficie
Surface
Sallite




Suspensión
Pendant
Suspension





Ref.	W	lm	K	
B22A- -L3107B- -01	7W	795lm	3000K	69€
-L3307B- -03		900lm	4000K	69€




LED SMD
108°

IP 20
114 lm/W 3000K
129 lm/W 4000K
FP >0,90
CRI >80

UGR <19



Ref.	W	lm	K	
B22B- -L3110B- -01	10W	1150lm	3000K	88€
-L3310B- -03		1300lm	4000K	88€




LED SMD
108°

IP 20
115 lm/W 3000K
130 lm/W 4000K
FP >0,90
CRI >80

UGR <19




Ref.	W	lm	K	
B22C- -L3113B- -01	13W	1505lm	3000K	102,5€
-L3313B- -03		1700lm	4000K	102,5€



LED SMD
108°

IP 20
116 lm/W 3000K
131 lm/W 4000K
FP >0,90
CRI >80

UGR <19



Accesorios / Accessories / Accessoires

Pletinas de unión
Joint plates
Plaques d'union



Ref.

A58A-808-41 8€





BETNA


Downlight LED de alto flujo ideal para iluminación de oficinas por su bajo deslumbramiento. Su rango de diámetro de empotramiento muy habitual de 205-220mm (fluorescencia compacta 2x26W), lo hace muy práctico para la sustitución de luminarias existentes. Versión DALI para poder regularse y usarse con detector crepuscular.

High-output LED downlight ideal for use in offices due to its low glare. Its common 205-220 mm (compact fluorescent lamp 2x26W), recess diameter range makes it very practical for replacing existing fittings. DALI version to enable dimming and to use with daylight sensor.


Plafonnier LED à flux élevé, éclairage idéal des bureaux pour son faible taux d'éblouissement. La gamme très répandue de son diamètre d'encastrement, de 205-220 mm (fluorescence compacte 2x26W), le rend très pratique pour le remplacement de luminaires existants. Existe en version DALI pour réglage et utilisation avec détecteur crépusculaire.



Standard colours 01




Ref.	W	lm	K	Dim.		
807A-	35W	-L3135B-	3200lm	3000K	NO*	128€
		-L3335B-	3350lm	4000K		128€
	35W	-L31RDB-	3200lm	3000K	DALI	179,5€
		-L33RDB-	3350lm	4000K	DALI	179,5€



807A-L3135B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,83	4727
2,00	1,66	1182
3,00	2,49	525
4,00	3,32	295
5,00	4,15	189

807A-L3335B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,83	5512
2,00	1,66	1378
3,00	2,49	612
4,00	3,32	345
5,00	4,15	220

LED COB
45°
220V 240V
50/60Hz
IP 20
91 lm/W 3000K
96 lm/W 4000K
* FP >0,90
CRI >80
40,000hrs
UGR <19



01 Blanco / White / Blanc

ZIGOR


Downlight LED de tamaño medio con versión orientable y alto flujo útil para zonas de gran altura y espacios comerciales.

Medium-size LED downlight with tilt version and high output for high ceilings and retail spaces.



Plafonnier LED de dimension moyenne avec version orientable et à flux élevé pour zones de grande hauteur et espaces commerciaux.




Standard colours 01



Ref.	W	lm	K	
819B-L3145B-01	41W	3400lm	3000K	193€



Ref.	W	lm	K	
819A-L3145B-01	41W	3400lm	3000K	145€



01 Blanco / White / Blanc



BRAIS

Bañador de pared LED con orientación adicional de 30° y posibilidad de rotación 350°. Muy útil para establecimientos comerciales de ropa o con exposición de producto en lineales.


LED wall-washer with additional 30° tilt angle and possibility of 350° rotation. Very suitable for clothing shops and products exhibition on shelves.

Lèche-mur LED à orientation supplémentaire de 30° et possibilité de rotation à 350°. Très utile pour les établissements commerciaux de vêtements ou exposant des produits en rayons.



Standard colours **01**


ORIENTABLE



Ref.	W	lm	K	
817A-L3145B-01	35W	2712lm	3000K	156,5€



180.0 — 0.0
270.0 - - - 90.0 cd/klm



817A-L3145B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,69	5762
2,00	1,38	1441
3,00	2,07	640
4,00	2,76	360
5,00	3,45	230

01 Blanco / White / Blanc



M A B


Luminaria LED para techo registrable 60x60cm con bajo grado de deslumbramiento y posibilidad de regulación, mediante detector crepuscular. Muy recomendable para oficinas, aulas y otras zonas de trabajo. Mediante un accesorio permite también su uso en techos continuos.

LED fitting for suspended ceiling, in 60x60cm with low glare and dimmable, by means of daylight sensor. Highly recommended for offices, classrooms and other work areas. Accessory available for use in continuous ceilings.

Plafonnier LED 60x60cm pour faux plafond, à faible taux d'éblouissement et réglable, notamment par détecteur crépusculaire. Particulièrement recommandé pour les bureaux, les salles de classe et plus généralement les espaces de travail. Peut également servir dans un plafond continu à l'aide d'un accessoire.




Standard colours 01



Para falso techo modular / For modular false ceiling / Pour faux plafond modulaires (600 x 600)

Ref.	W	lm	K	Dim.	
-L3145B-	45W	3939lm	3000K	NO*	131,5€
-L3345B-		4210lm	4000K		131,5€
783A-	45W	3939lm	3000K	PUSH	215,5€
-L31R2B-		4210lm	4000K		DALI



783A-L3145B			783A-L3345B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,85	1604	1,00	2,85	1714
2,00	5,70	401	2,00	5,70	429
3,00	8,55	178	3,00	8,55	190
4,00	11,40	100	4,00	11,40	107
5,00	14,25	64	5,00	14,25	69



Para techo continuo, añadir marco / For continuous ceilings, add frame / Pour plafonds continus, ajouter un cadre



Ref.
A20C-804-01 46€




Superficie
Surface
Saillie



p. 275

Suspensión
Pendant
Suspension



p. 301

01 Blanco / White / Blanc

SPLAT

Luminaria LED para techo registrable 60x60cm con bajo grado de deslumbramiento (difusor prismático) y posibilidad de regulación, también mediante detector crepuscular. Muy recomendable para oficinas, aulas y otras zonas de trabajo.

Mediante un accesorio permite también su uso en techos continuos.

LED fitting for suspended ceiling, in 60x60cm with low glare (prismatic diffuser) and dimmable option, also by twilight sensor. Highly recommended for offices, classrooms and other work areas.


Accessory available for use in continuous ceilings.

Plafonnier LED 60x60cm pour faux plafond, à faible taux d'éblouissement (diffuseur prismatique) et réglable, notamment par détecteur crépusculaire. Particulièrement recommandé pour les bureaux, les salles de classe et plus généralement les espaces de travail.

Peut également servir dans un plafond continu à l'aide d'un accessoire.




Standard colours 01



Para falso techo modular / For modular false ceiling / Pour faux plafond modulaires (600 x 600)

Ref.	W	lm	K	Dim.		
804A-01	42W	-L3142B-	3700lm	3000K	NO*	103€
		-L3342B-	3900lm	4000K		103€
	42W	-L31RDB-	3700lm	3000K	DALI	158€
		-L33RDB-	3900lm	4000K		158€



804A-L3142B			804A-L3342B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,42	1682	1,00	1,42	1773
2,00	2,84	421	2,00	2,84	443
3,00	4,26	187	3,00	4,26	197
4,00	5,68	105	4,00	5,68	111
5,00	7,10	67	5,00	7,10	71



Para techo continuo, añadir marco / For continuous ceilings, add frame / Pour plafonds continus, ajouter un cadre




Ref.
A20C-804-01 46€



Superficie
Surface
Saillie



Suspensión
Pendant
Suspension



01 Blanco / White / Blanc



KALE

Familia de downlights LED de distintos tamaños, aplicaciones, temperaturas de color...pero con un denominador común: la emisión del haz de luz de forma indirecta, complementado en algunos de los modelos también con luz directa.
Dos de los modelos permiten una fácil sustitución de luminarias ya instaladas gracias a su gran rango de diámetro de empotramiento.

Range of LED downlights in different sizes applications, color temperatures... but with one common spec: indirect light beam, also complemented with direct light beam in some models.
Two of these models come with easy retrofit due to their wide recessing diameter range.

Famille de plafonniers LED de différentes dimensions, applications, températures de couleur... mais avec un dénominateur commun : l'émission lumière indirecte.
Grâce à leur vaste gamme de diamètres d'encastrement, deux des modèles permettent le remplacement facile des luminaires déjà installés.



KALE

ALU PC TRANS ALU PC IP 44

LED
SMD

15W | 110°



Ø165-175

LED COB + LED SMD

23W | 90°



Ø195-230

KALE

ALU

ALU

ALU
PAINT

IP
20

LED
SMD

8W / 20W | 120° / 140°




Ø98 / Ø162

LED
COB + LED
SMD


14W | 65°



Ø105




Ref.	W	lm	K	
757E-L3115B-01	15W	1150lm	3000K	48€
757E-L3315B-01	15W	1200lm	4000K	48€



757E-L3115B			757E-L3315B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,46	337	1,00	3,46	352
2,00	6,92	84	2,00	6,92	88
3,00	10,38	37	3,00	10,38	39
4,00	13,84	21	4,00	13,84	22
5,00	17,30	13	5,00	17,30	14






Ref.	W	lm	K
757D- -L3123B-	-01 23W	1840lm	3000K
-L3323B-		2000lm	4000K


51,5€

51,5€








Standard colours 01




Ref.	W	lm	K	
757B-L3108B-01	8W	470lm	3000K	27,5€




Ref.	W	lm	K	
757C-L3120B-01	20W	1487lm	3000K	40€




01 Blanco / White / Blanc




Ref.	W	lm	K	
757A-L9814B-01	14W	460lm + 380lm	6500K + 3000K	53,5€




757A-L9814B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,26	572
2,00	2,52	143
3,00	3,78	64
4,00	5,04	36
5,00	6,30	23



Ref.	W	lm	K	
757A-L0114B-01	14W	425lm + 380lm	3000K + 3000K	53,5€



757A-L0114B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,26	548
2,00	2,52	137
3,00	3,78	61
4,00	5,04	34
5,00	6,30	22



CALYPSO

Downlight LED de bajo empotramiento fabricado en aluminio y difusor opal. Su discreción e IP44 permite su uso en multitud de aplicaciones. Dispone también de versión regulable.

Low-recessed LED downlight manufactured in aluminum and opal diffuser. Its IP44 and discrete design allow for its use in a wide range of applications. Dimmable version also available.

Plafonnier LED à encastrement bas fabriqué en aluminium et diffuseur opale. Sa discrétion et sa conformité à la norme IP44 permettent une multitude d'usages. Existe aussi en version réglable.






Standard colours **01**
 ▲ Upon request **02** **03**



Ref.	W	lm	K	Dim.		
785A-	25W	-L3125B-	1996lm	3000K	NO*	51,5€
		-L3325B-	2032lm	4000K		51,5€
	25W	-L31RPB-	1996lm	3000K	PUSH	115,5€
		-L33RPB-	2032lm	4000K		115,5€



785A-L3125B			785A-L3325B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	791	1,00	3,45	805
2,00	6,90	198	2,00	6,90	201
3,00	10,35	88	3,00	10,35	89
4,00	13,80	49	4,00	13,80	50
5,00	17,25	32	5,00	17,25	32

01 Blanco / White / Blanc
 02 Negro / Black / Noir
 03 Gris / Grey / Gris

PANDORA

Familia de luminarias empotrables LED de techo con tres tamaños/potencias en versión circular y dos en cuadrada. Su IP44 refuerza su polivalencia. Posibilidad de regulación.

Range of recessed LED ceiling light fittings, in three sizes/wattages, one round version and two square versions. Its IP44 enhances its versatility. Dimmable.

Gamme de plafonniers LED encastrables sous trois dimensions/puissances en version ronde et deux en version carrée. Sa conformité à la norme IP44 ne le rend que plus polyvalent. Possibilité de réglage.

PANDORA

ALU IP
44

LED
COB

10W / 21W / 32W | 64° / 86° / 97°



Ø92 / Ø175 / Ø220

LED
COB




15W / 40W | 60° / 70°




128x128 / 180x180



Standard colours **01**
 ▲ Upon request **02** **03**



Ref.	W	lm	K	Dim.		
758A-	10W	-L3110B-	850lm	3000K	NO*	68,5€
		-L3310B-	875lm	4000K		68,5€
	10W	-L31R2B-	850lm	3000K	PUSH	110,5€
		-L33R2B-	875lm	4000K	DALI	110,5€



758A-L3110B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,25	786
2,00	2,50	197
3,00	3,75	87
4,00	5,00	49
5,00	6,25	31

758A-L3310B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,25	809
2,00	2,50	202
3,00	3,75	90
4,00	5,00	51
5,00	6,25	32

LED COB 64° 220V/240V 50/60Hz IP 44 *FP 0,95 CRI >85 50,000hrs

Ref.	W	lm	K	Dim.		
758B-	21W	-L3121B-	1780lm	3000K	NO*	102,5€
		-L3321B-	1850lm	4000K		102,5€
	21W	-L31R2B-	1780lm	3000K	PUSH	135,5€
		-L33R2B-	1850lm	4000K	DALI	135,5€



758B-L3121B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,85	786
2,00	3,70	197
3,00	5,55	87
4,00	7,40	49
5,00	9,25	31

758B-L3321B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,85	817
2,00	3,70	204
3,00	5,55	91
4,00	7,40	51
5,00	9,25	33

LED COB 86° 220V/240V 50/60Hz IP 44 *FP 0,95 CRI >85 50,000hrs

Ref.	W	lm	K	Dim.		
758C-	32W	-L3132B-	2850lm	3000K	NO*	116€
		-L3332B-	3000lm	4000K		116€
	32W	-L31R2B-	2850lm	3000K	PUSH	187,5€
		-L33R2B-	3000lm	4000K	DALI	187,5€



758C-L3132B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,25	1073
2,00	4,50	268
3,00	6,75	119
4,00	9,00	67
5,00	11,25	43

758C-L3332B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,25	1019
2,00	4,50	255
3,00	6,75	113
4,00	9,00	64
5,00	11,25	41

LED COB 97° 220V/240V 50/60Hz IP 44 *FP 0,95 CRI >85 50,000hrs


01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris




Standard colours **01**
 ▲ Upon request **02** **03**




758D-



758E-




Ref.	W	lm	K	Dim.		
758D-	15W	1000lm	-L3115B-	3000K	NO*	78€
			-L3315B-	4000K	78€	
	15W	1000lm	-L31R2B-	3000K	PUSH	127€
			-L33R2B-	4000K	DALI	127€



758D-L3115B			758D-L3315B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,15	800	1,00	1,15	920
2,00	2,30	200	2,00	2,30	230
3,00	3,45	89	3,00	3,45	102
4,00	4,60	50	4,00	4,60	58
5,00	5,75	32	5,00	5,75	37



Ref.	W	lm	K	Dim.		
758E-	40W	2800lm	-L3140B-	3000K	NO*	149,5€
			-L3340B-	4000K	149,5€	
	40W	2800lm	-L31R2B-	3000K	PUSH	225,5€
			-L33R2B-	4000K	DALI	225,5€



758E-L3140B			758E-L3340B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,40	2560	1,00	1,40	2960
2,00	2,80	640	2,00	2,80	740
3,00	4,20	284	3,00	4,20	329
4,00	5,60	160	4,00	5,60	185
5,00	7,00	102	5,00	7,00	118




01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

LEN

Empotrable pintable de yeso tanto cuadrado como circular, queda completamente integrado en el techo y hace que la luz sea la única protagonista.

Paintable plaster shapes fitting, available both square and round, fully integrated into the ceiling and making the light to be at the focus of attention.

Encastrable de plâtre à peindre, carré ou rond, s'intégrant parfaitement au plafond et laissant le premier rôle à la lumière proprement dite.



LEN

TRIMLESS

PLASTER

IP
20

LED Retrofit / QR-CBC 51 | 50W




Ø124x124




Ø124x124





Ø133


PLASTER

Standard colours 01


TRIMLESS




Ref.		V	W	
798A-G21X1B-01	GU10 LED Retrofit QPAR-16	230V	50W	15€



EXCL. IP 20



Ref.		V	W	
798B-G21X1B-01	GU10 LED Retrofit QPAR-16	230V	50W	15€




EXCL. IP 20

Accesorios / Accessories / Accessoires

• LED kit

Ref.	W	lm	K	Dim.	
729A- -L3108B-	8W	766lm	3000K	NO*	33€
-L3308B-		803lm	4000K		33€
-L31R1B-	8W	766lm	3000K	1-10V	66€
-L33R1B-		803lm	4000K	PUSH	66€
-L31RDB-	8W	766lm	3000K	DALI	82,5€
-L33RDB-		803lm	4000K		82,5€



729A-L3108B			729A-L3308B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404	1,00	0,75	1476
2,00	1,50	351	2,00	1,50	369
3,00	2,25	156	3,00	2,25	164
4,00	3,00	88	4,00	3,00	92
5,00	3,75	56	5,00	3,75	59

LED COB 40° FP 0,95m* CRI >85




Se recomienda el uso de papel de lija en la superficie antes de aplicar pintura para techo.
It is recommended to sand the surface of the luminaire with fine grain sandpaper.
Avant d'appliquer la peinture toit, poncer la surface du luminaire avec du papier de verre à grains fins.

01 Blanco / White / Blanc

PLASTER

Standard colours **01**

TRIMLESS



Ref.		V	W	
798C-G21X1B-01	GU10 LED Retrofit QPAR-16	230V	50W	15€


9<15 mm



Accesorios / Accessories / Accessoires

• LED kit

Ref.	W	lm	K	Dim.		
729A- -00	-L3108B-	8W	766lm	3000K	NO*	33€
	-L3308B-		803lm	4000K		33€
	-L31R1B-	8W	766lm	3000K	1-10V PUSH	66€
	-L33R1B-		803lm	4000K		66€
	-L31RDB-	8W	766lm	3000K	DALI	82,5€
	-L33RDB-		803lm	4000K		82,5€



729A-L3108B			729A-L3308B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404	1,00	0,75	1476
2,00	1,50	351	2,00	1,50	369
3,00	2,25	156	3,00	2,25	164
4,00	3,00	88	4,00	3,00	92
5,00	3,75	56	5,00	3,75	59



Se recomienda el uso de papel de lija en la superficie antes de aplicar pintura para techo.
It is recommended to sand the surface of the luminaire with fine grain sandpaper.
Avant d'appliquer la peinture toit, poncer la surface du luminaire avec du papier de verre à grains fins.

01 Blanco / White / Blanc



JANO


Mini-empotrables LED con IP65 con aplicaciones múltiples en baños, vestuarios, porches...

Mini-recessed LED fittings with IP65, suitable for cloakrooms, changing rooms, porches...


Min encastrables LED IP65 à applications multiples dans les salles d'eau, les vestiaires, les porches...



Standard colours 01




Ref.	W	lm	K	
818A-L3108B-01	6,5W	675lm	3000K	39€




818A-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,74	983
2,00	1,48	246
3,00	2,22	109
4,00	2,96	61
5,00	3,70	39



Ref.	W	lm	K	
818B-L3108B-01	6,5W	675lm	3000K	39€



818B-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,74	983
2,00	1,48	246
3,00	2,22	109
4,00	2,96	61
5,00	3,70	39

01 Blanco / White / Blanc

PEGASO




Pequeños empotrables LED con versión fija y orientable. Gracias a su IP65 se puede instalar tanto en baños como zonas exteriores.

Small recessed LED fittings with fixed and tilt versions. Thanks to their IP65 they can be used in bathrooms and outdoor areas.




Petits encastrables LED en version fixe et orientable. Sa classification IP65 permet son installation dans les salles d'eau ou en extérieur.




Standard colours 01



Ref.	W	lm	K	
816A-L3106B-01	4,5W	470lm	3000K	44€



Ref.	W	lm	K	
816B-L3106B-01	4,5W	470lm	3000K	39€



01 Blanco / White / Blanc

PALMA





Luminaria de aluminio IP65 con diversas posibilidades de fuentes de luz y múltiples acabados que le permite adaptarse a cualquier decoración, desde la más funcional a la más sofisticada. Muy buena solución para baños, porches...

IP65 aluminum light fitting with a wide range of options for light sources and different finishes for adapting to any decoration, from the most functional to the more sophisticated. A great solution for bathrooms, porches...

Luminaire d'aluminium IP65 avec plusieurs sources possibles de lumière et de nombreuses finitions permettant l'adaptation à tous les styles décoratifs, du plus fonctionnel au plus raffiné. Très bonne solution pour les salles d'eau, les porches...



Standard colours 01 02 30 32 45 48
 ▲ Upon request 47 49



Ref.	W	lm	K	Dim.		
750A-	-L3108B-	8W	766lm	3000K	NO*	109€
	-L3308B-		803lm	4000K		109€
	-L31R1B-	8W	766lm	3000K	1-10V	135€
	-L33R1B-		803lm	4000K	PUSH	135€
	-L31RDB-	8W	766lm	3000K	DALI	140,5€
	-L33RDB-		803lm	4000K		140,5€
750A-	-L3108B-	8W	766lm	3000K	NO*	165,5€
	-L3308B-		803lm	4000K		165,5€
	-L31R1B-	8W	766lm	3000K	1-10V	187€
	-L33R1B-		803lm	4000K	PUSH	187€
	-L31RDB-	8W	766lm	3000K	DALI	192,5€
	-L33RDB-		803lm	4000K		192,5€
750A-	-L3108B-	8W	766lm	3000K	NO*	115,5€
	-L3308B-		803lm	4000K		115,5€
	-L31R1B-	8W	766lm	3000K	1-10V	141,5€
	-L33R1B-		803lm	4000K	PUSH	141,5€
	-L31RDB-	8W	766lm	3000K	DALI	150€
	-L33RDB-		803lm	4000K		150€

Ref.	V	W	
750A-G23X1D-	-01	LED Retrofit	12V 50W max. 18,5€
	-02	● GU5.3 QR-CBC 51	
750A-G23X1D-	30	LED Retrofit	12V 50W max. 81€
		● GU5.3 QR-CBC 51	
750A-G23X1D-	-32	LED Retrofit	12V 50W max. 24€
	-45	● GU5.3 QR-CBC 51	
	-48		



Ref.	V	W	
750A-G42X1B-	-01	LED Retrofit	230V 50W max. 20,5€
	-02	GU10 QPAR-16	
750A-G42X1B-	30	LED Retrofit	230V 50W max. 83€
		GU10 QPAR-16	
750A-G42X1B-	-32	LED Retrofit	230V 50W max. 26€
	-45	GU10 QPAR-16	
	-48		



LED COB 40° IP 65 * FP 0,95 CRI >85

Accesorios / Accessories / Accessoires

	Ref.	V	W	Hz	Dim.	
● Transformador electrónico 12V independiente	B02T-X3360D-02	IN:	Hal 10 - 60W	50/60 Hz	L-C	12€
● Independent electronic transformer 12V		220-240V	Hal 1 - 70W			
● Alimentation électronique 12V indépendant	B02T-X3370D-02	OUT: 12V	LED 1 - 50W		C	25€

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable 32 Cromo / Chrome / Chromé 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 47 Oro / Gold / Or 48 Niquel mate / Matt nickel / Nickel mat 49 Oro envejecido / Antique gold / Or vieille

CARPO

Pequeña familia de luminarias IP65 tanto en versión LED como para otras fuentes de luz a tener en cuenta en la iluminación de baños y vestuarios.

Small range of IP65 light fittings available in both LED and other light sources, to be considered for lighting bathrooms and changing rooms.

Petite gamme de luminaires IP65 en version LED ou autre, à envisager pour l'éclairage de salles de bain et de vestiaires.



CARPO



IP
65

LED Retrofit / QR-CBC 51 | 50W




Ø74

LED
COB

15W | 825lm | 3000K | 58°



Ø75



Ref.		V	W
781B-G23X1D-01	<ul style="list-style-type: none"> ● GU5.3 LED Retrofit QR-CBC 51	12V	50W max.

7,5€



Ref.		V	W
781B-G42X1B-01	<ul style="list-style-type: none"> ● GU10 LED Retrofit QPAR-16	230V	50W max.

8,5€



Accesorios / Accessories / Accessoires


Distanciador
Support bar
Anti-traction

Ref.	
A48A-780-00	1€




	Ref.	V	W	Hz	Dim.	
<ul style="list-style-type: none"> ● Transformador electrónico 12V independiente ● Independent electronic transformer 12V ● Alimentation électronique 12V indépendant 	B02T-X3360D-02	IN: 220-240V	Hal 10 - 60W	50/60 Hz	L-C	12€
	B02T-X3370D-02	OUT: 12V	Hal 1 - 70W LED 1 - 50W		C	25€





Ref.	W	lm	K	
781A-L0115B-01	15W	825lm	3000K	69€



781A-L0115B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,10	950
2,00	2,20	238
3,00	3,30	106
4,00	4,40	59
5,00	5,50	38

LEDA



Luminarias empotrables y orientables con bajo grado de deslumbramiento al quedar la fuente de luz retrasada respecto a la superficie del techo. Más que recomendable para zonas de estar, habitaciones de hotel, pasillos... Posibilidad de regulación.

Recessed and tilt light fittings with low glare, as the light source is recessed into the surface of the ceiling. Highly recommended for sitting rooms, hotel rooms, hallways... Optional dimming.

Luminaire encastrables et orientables faiblement éblouissants car la source se trouve en retrait par rapport à la surface du plafond. Particulièrement recommandé pour les salles de séjour, chambres d'hôtel, couloirs... Réglage possible.

LEDA

ALU

IP
30

LED Retrofit / QR-CBC 51 | 50W



Ø76

LED
CBC

IP
20

9W | 680lm | 3000K / 4000K | 40°




Ø88



Standard colours 01 02 03

ORIENTABLE



Ref.	V	W
752A-G23X1D-01 -02 -03	12	50W max.
<ul style="list-style-type: none"> LED Retrofit Gx5.3 QR-CBC 51 		




Ref.	V	W
752A-G42X1B-01 -02 -03	230V	50W max.
<ul style="list-style-type: none"> LED Retrofit GU10 QPAR-16 		



Accesorios / Accessories / Accessoires

Distanciad Support bar Anti-traction	Ref.	Price	Image
	A48A-752-00	1€	

LED kit	Ref.	W	lm	K	Dim.	Price
	-L3108B-	8W	766lm	3000K	NO*	33€
	-L3308B-	8W	803lm	4000K		33€
	-L31R1B-	8W	766lm	3000K	1-10V PUSH	66€
	-L33R1B-	8W	803lm	4000K		66€
	-L31RDB-	8W	766lm	3000K	DALI	82,5€
	-L33RDB-	8W	803lm	4000K		82,5€



729A-L3108B			729A-L3308B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404	1,00	0,75	1476
2,00	1,50	351	2,00	1,50	369
3,00	2,25	156	3,00	2,25	164
4,00	3,00	88	4,00	3,00	92
5,00	3,75	56	5,00	3,75	59




	Ref.	V	W	Hz	Dim.	Price
<ul style="list-style-type: none"> Transformador electrónico 12V independiente Independent electronic transformer 12V Alimentation électronique 12V indépendant 	B02T-X3360D-02	IN: 220-240V	Hal 10 - 60W	50/60 Hz	L-C	12€
	B02T-X3370D-02	OUT: 12V	Hal 1 - 70W LED 1 - 50W		C	25€

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris




Standard colours 01

ORIENTABLE



Ref.	W	lm	K	Dim.	
-L3109B-	7W	720lm	3000K	NO	41€
-L3309B-		770lm	4000K		41€
752B-	7W	720lm	3000K	1-10V	96€
		-L33R1B-	770lm	4000K	PUSH
-L31RDB-	7W	720lm	3000K	DALI	103€
-L33RDB-		770lm	4000K		103€




752B-L3109B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1695
2,00	1,50	424
3,00	2,25	188
4,00	3,00	106
5,00	3,75	68

752B-L3309B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1815
2,00	1,50	454
3,00	2,25	202
4,00	3,00	113
5,00	3,75	73

01 Blanco / White / Blanc



La orientabilidad confiere a esta luminaria con distintas opciones de fuente de luz la posibilidad de su uso en casi cualquier aplicación, tanto doméstica como hotelera. La versión LED permite su regulación.

Tilt provides this lighting fixture with different light source options, the possibility of being used in nearly any application, both at homes or in hotels. The LED version is dimmable.

Grâce à son caractère orientable, ce luminaire à diverses options de source lumineuse convient pour quasiment toute application, aussi bien domestique qu'hôtelière. La version LED est réglable.

JANUS

JANUS

ALU IP
20

LED Retrofit / QR-CBC 51 | 50W



∅75x75

ALU IP
44

LED
COB


9W | 680lm | 3000K



∅85



Standard colours 01 03



Ref.	V	W
782A-G23X1D-01-03	12V	50W max.

LED Retrofit
● Gx5.3 QR-CBC 51



Ref.	V	W
782A-G42X1B-01-03	230V	50W max.

LED Retrofit
GU10 QPAR-16




Accesorios / Accessories / Accessoires

Distanciator Support bar Anti-traction	Ref.	Price	Height
	A48A-752-00	1€	87

● LED kit

Ref.	W	lm	K	Dim.	Price
729A-L3108B-	8W	766lm	3000K	NO*	33€
-L3308B-	8W	803lm	4000K	NO*	33€
-L31R1B-	8W	766lm	3000K	1-10V	66€
-L33R1B-	8W	803lm	4000K	PUSH	66€
-L31RDB-	8W	766lm	3000K	DALI	82,5€
-L33RDB-	8W	803lm	4000K	DALI	82,5€



729A-L3108B			729A-L3308B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404	1,00	0,75	1476
2,00	1,50	351	2,00	1,50	369
3,00	2,25	156	3,00	2,25	164
4,00	3,00	88	4,00	3,00	92
5,00	3,75	56	5,00	3,75	59




	Ref.	V	W	Hz	Dim.	Price
● Transformador electrónico 12V independiente	B02T-X3360D-02	IN: 220-240V	Hal 10 - 60W	50/60 Hz	L-C	12€
● Independent electronic transformer 12V	B02T-X3370D-02	OUT: 12V	Hal 1 - 70W LED 1 - 50W		C	25€


01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris



Standard colours **01**
 ▲ Upon request **02** **03**



Ref.	W	lm	K	Dim.	
-L3109B-				NO*	39,5€
782B- -L31R1B- -01	9W	680lm	3000K	1-10V PUSH	88€
-L31RDB-				DALI	125,5€



782B-L3109B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1600
2,00	1,50	400
3,00	2,25	178
4,00	3,00	100
5,00	3,75	64



01 Blanco / White / Blanc **02** Negro / Black / Noir **03** Gris / Grey / Gris

ECLIPSE


Luminaria empotrable con elemento antideslumbrante de discreto diseño usable tanto en el ámbito doméstico como el hotelero.

Discreetly designed recessed light fitting with anti-glare, for use in homes and hotels.

Luminaire encastrable avec élément anti-éblouissement à la ligne discrète utilisable à la fois en milieu domestique et hôtelier.




Standard colours 01 02 03
▲ Upon request 32



Ref.	V	W	
736A-G05X1B-	-01		LED Retrofit 1x 250W max. 26,5€
	-02	E27	
	-03	PAR38 R-125	

220V 240V 50/60Hz IP 20




Ref.	V	W	
736B-G23X1D-	-01		LED Retrofit GU5.3 QR-CBC 51 12V 50W max. 12,5€
	-02		
	-03		

IP 20

Ref.	V	W	
736B-G42X1B-	-01		LED Retrofit GU10 QPAR-16 230V 50W max. 16€
	-02		
	-03		

IP 20

Ref.	W	lm	K	Dim.	
-L3108B-	8W	766lm	3000K	NO*	46€
-L3308B-		803lm	4000K		46€
736B-	8W	766lm	3000K	1-10V	84€
		803lm	4000K	PUSH	84€
-L31RDB-	8W	766lm	3000K	DALI	96,5€
-L33RDB-		803lm	4000K		96,5€



736B-L3108B			736B-L3308B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404	1,00	0,75	1476
2,00	1,50	351	2,00	1,50	369
3,00	2,25	156	3,00	2,25	164
4,00	3,00	88	4,00	3,00	92
5,00	3,75	56	5,00	3,75	59

IP 20 ^{*} FP 0,95 **CRI >85**

Accesorios / Accessories / Accessoires

	Ref.	V	W	Hz	Dim.	
<ul style="list-style-type: none"> ● Transformador electrónico 12V independiente ● Independent electronic transformer 12V ● Alimentation électronique 12V indépendant 	B02T-X3360D-02	IN: 220-240V OUT: 12V	Hal 10 - 60W Hal 1 - 70W 1 - 50W	50/60 Hz	L-C	12€
	B02T-X3370D-02				C	25€

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 32 Cromo / Chrome / Chromé



SILVER

Multitud de fuentes de luz (también LED), multitud de opciones de regulación, y sobre todo...hasta un total de seis acabados estándar y otros dos bajo demanda otorgan a este elegante empotrable una polivalencia extraordinaria. También existe versión suspendida.

Wide range of light sources (including LED), many dimming options, and especially...up to six standard finishes and on request this elegant recessed light with extraordinary versatility. Also available in suspended version.

Sources de lumière (y compris LED), options de réglage multiples et surtout... jusqu'à six finitions standard et deux autres sur demande ; tout cela rend cet élégant encastrable extraordinairement polyvalent. Existe aussi en version suspendue.




Standard colours 01 02 03

▲ Upon request 32 45 47 48 49



Ref.	W	lm	K	Dim.	
-L3108B-	8W	766lm	3000K	NO*	105€
-L3308B-	8W	803lm	4000K	NO*	105€
737A-L31R1B-01	8W	766lm	3000K	1-10V	142€
-L33R1B-03	8W	803lm	4000K	PUSH	142€
-L31RDB-	8W	766lm	3000K	DALI	156,5€
-L33RDB-	8W	803lm	4000K	DALI	156,5€




737A-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404
2,00	1,50	351
3,00	2,25	156
4,00	3,00	88
5,00	3,75	56


737A-L3308B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1476
2,00	1,50	369
3,00	2,25	164
4,00	3,00	92
5,00	3,75	59



Ref.	V	W	
737A-G23X1D-01	12V	50W	89,5€
-02	12V	50W	
-03	12V	50W	

LED Retrofit
● GU5.3
QR-CBC 51



Ref.	V	W	
737A-G21X1B-01	230V	50W	89,5€
-02	230V	50W	
-03	230V	50W	

LED Retrofit
GU10
QPAR-16




Con aro de preinstalación.
With pre-installation frame.
Avec anneau de preinstallation.



Accesorios / Accessories / Accessoires

	Ref.	V	W	Hz	Dim.	
● Transformador electrónico 12V independiente	B02T-X3360D-02	IN:	Hal 10 - 60W		L-C	12€
● Independent electronic transformer 12V	B02T-X3370D-02	220-240V	Hal 1 - 70W	50/60 Hz	C	25€
● Alimentation électronique 12V indépendant		OUT: 12V	LED 1 - 50W			



p. 329

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 32 Cromo / Chrome / Chromé 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 47 Oro / Gold / Or
48 Niquel mate / Matt nickel / Nickel mat 49 Oro envejecido / Antique gold / Or vieille

DLX

Nuestro discreto pequeño gran empotrable.
Multitud de versiones y aplicaciones: circular/
cuadrado, fijo/orientable, LED/retrofit...

Our discrete, little big recessed fitting. Comes
in a range of versions and applications: round/
square, fixed/fit, LED/retrofit...

Notre petit grand encastrable. Existe en une
foule de versions et d'applications : rond/carré,
fixe/orientable, à LED/retrofit...



NIX

ALU

IP
20

LED Retrofit / QR-CBC 51 | 50W



Ø65



Ø65

LED
CQB

IP
44

8W | 680lm | 3000K | 40°




Ø72



Ø72

NIX

ALU

IP 20  30°
LED Retrofit / QR-CBC 51 | 50W



Ø75



Ø75

 IP 30  15°
8W | 680lm | 3000K | 40°





Ø76



Ø76



Standard colours 01 45 48



Ref.	V	W	
780A-G23X1D-01	12V	50W max.	2,5€
• GU5.3 LED Retrofit QR-CBC 51			
780A-G23X1D-45	12V	50W max.	3€
780A-G23X1D-48	12V	50W max.	3€
• GU5.3 LED Retrofit QR-CBC 51			

Ref.	V	W	
780B-G23X1D-01	12V	50W max.	3€
• GU5.3 LED Retrofit QR-CBC 51			
780B-G23X1D-45	12V	50W max.	3,5€
780B-G23X1D-48	12V	50W max.	3,5€
• GU5.3 LED Retrofit QR-CBC 51			



Ref.	V	W	
780A-G42X1B-01	230V	50W max.	4€
LED Retrofit GU10 QPAR-16			
780A-G42X1B-45	230V	50W max.	4,5€
780A-G42X1B-48	230V	50W max.	4,5€
LED Retrofit GU10 QPAR-16			


Ref.	V	W	
780B-G42X1B-01	230V	50W max.	4,5€
LED Retrofit GU10 QPAR-16			
780B-G42X1B-45	230V	50W max.	5€
780B-G42X1B-48	230V	50W max.	5€
LED Retrofit GU10 QPAR-16			



Accesorios / Accessories / Accessoires

Distanciator Support bar Anti-traction	Ref. A48A-780-00	1€
--	------------------	----

• LED kit	Ref.	W	lm	K	Dim.	
	-L3108B-	8W	766lm	3000K	NO*	33€
	-L3308B-	8W	803lm	4000K		33€
	-L31R1B-	8W	766lm	3000K	1-10V	66€
	-L33R1B-	8W	803lm	4000K	PUSH	66€
	-L31RDB-	8W	766lm	3000K	DALI	82,5€
	-L33RDB-	8W	803lm	4000K		82,5€




	Ref.	V	W	Hz	Dim.	
• Transformador electrónico 12V independiente	B02T-X3360D-02	IN: 220-240V	Hal 10 - 60W		L-C	12€
• Independent electronic transformer 12V	B02T-X3370D-02	OUT: 12V	Hal 1 - 70W	50/60 Hz	C	25€
• Alimentation électronique 12V indépendant			LED 1 - 50W			


01 Blanco / White / Blanc 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 48 Niquel mate / Matt nickel / Nickel mat




Standard colours 01




Ref.	W	lm	K	Dim.	
-L3108B-				NO	30€
780C- -L31R1B- -01	8W	680lm	3000K	1-10V PUSH	86,5€
-L31RDB-				DALI	93€



780C-L3108B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1360
2,00	1,50	340
3,00	2,25	151
4,00	3,00	85
5,00	3,75	54



Ref.	W	lm	K	Dim.	
-L3108B-				NO	31,5€
780D- -L31R1B- -01	8W	680lm	3000K	1-10V PUSH	87,5€
-L31RDB-				DALI	94€





780D-L3108B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1360
2,00	1,50	340
3,00	2,25	151
4,00	3,00	85
5,00	3,75	54



01 Blanco / White / Blanc



Standard colours 01 45 48



Ref.	V	W	
780E-G23X1D-01	12V	50W max.	3,5€
● GU5.3 LED Retrofit QR-CBC 51			
780E-G23X1D-45-48	12V	50W max.	5€
● GU5.3 LED Retrofit QR-CBC 51			

Ref.	V	W	
780F-G23X1D-01	12V	50W max.	3,5€
● GU5.3 LED Retrofit QR-CBC 51			
780F-G23X1D-45-48	12V	50W max.	5€
● GU5.3 LED Retrofit QR-CBC 51			



Ref.	V	W	
780E-G42X1B-01	230V	50W max.	4,5€
GU10 LED Retrofit QPAR-16			
780E-G42X1B-45-48	230V	50W max.	6,5€
GU10 LED Retrofit QPAR-16			


Ref.	V	W	
780F-G42X1B-01	230V	50W max.	4,5€
GU10 LED Retrofit QPAR-16			
780F-G42X1B-45-48	230V	50W max.	6,5€
GU10 LED Retrofit QPAR-16			



Accesorios / Accessories / Accessoires

Distanciator Support bar Anti-traction	Ref. A48A-780-00	1€	
--	------------------	----	--

LED kit	Ref.	W	lm	K	Dim.	
	-L3108B-	8W	766lm	3000K	NO*	33€
	-L3308B-		803lm	4000K		33€
	-L31R1B-	8W	766lm	3000K	1-10V	66€
	-L33R1B-		803lm	4000K	PUSH	66€
	-L31RDB-	8W	766lm	3000K	DALI	82,5€
	-L33RDB-		803lm	4000K		82,5€



729A-L3108B			729A-L3308B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404	1,00	0,75	1476
2,00	1,50	351	2,00	1,50	369
3,00	2,25	156	3,00	2,25	164
4,00	3,00	88	4,00	3,00	92
5,00	3,75	56	5,00	3,75	59




	Ref.	V	W	Hz	Dim.	
● Transformador electrónico 12V independiente	B02T-X3360D-02	IN: 220-240V	Hal 10 - 60W	50/60 Hz	L-C	12€
● Independent electronic transformer 12V	B02T-X3370D-02	OUT: 12V	Hal 1 - 70W LED 1 - 50W		C	25€
● Alimentation électronique 12V indépendant						


01 Blanco / White / Blanc 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 48 Niquel mate / Matt nickel / Nickel mat




Standard colours 01




Ref.	W	lm	K	Dim.	
-L3108B-				NO	32,5€
780G- -L31R1B- -01	8W	680lm	3000K	1-10V PUSH	83,5€
-L31RDB-				DALI	88,5€



780G-L3108B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1360
2,00	1,50	340
3,00	2,25	151
4,00	3,00	85
5,00	3,75	54



Ref.	W	lm	K	Dim.	
-L3108B-				NO	34,5€
780H- -L31R1B- -01	8W	680lm	3000K	1-10V PUSH	88,5€
-L31RDB-				DALI	91,5€



780H-L3108B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1360
2,00	1,50	340
3,00	2,25	151
4,00	3,00	85
5,00	3,75	54



01 Blanco / White / Blanc



INEL


Completa colección de empotrables de techo fabricado en aluminio de líneas limpias y sobrias de forma circular y cuadrada. En ambas además tenemos la opción fija y orientable. Lo podremos instalar tanto a nivel doméstico como en restaurantes, establecimientos hoteleros...

Complete collection of ceiling-recessed fittings manufactured in aluminum with clean and simple lines in circular and square shapes. Both also come in fixed or swiveling options. They can be installed in domestic settings as well as in restaurants, hotels, etc.

Gamme complète de plafonniers encastrables fabriqués en aluminium, aux lignes propres et sobres, carrés ou circulaires. Les deux modèles sont proposés avec l'option fixe ou orientable. À installer dans les résidences privées et les restaurants, les établissements hôteliers, etc.




Standard colours 01



• LED kit

Ref.	W	lm	K	Dim.	
-L3108B-	8W	766lm	3000K	NO*	33€
-L3308B-		803lm	4000K		
-L31R1B-	8W	766lm	3000K	1-10V	66€
-L33R1B-		803lm	4000K	PUSH	
-L31RDB-	8W	766lm	3000K	DALI	82,5€
-L33RDB-		803lm	4000K		





729A-L3108B			729A-L3308B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404	1,00	0,75	1476
2,00	1,50	351	2,00	1,50	369
3,00	2,25	156	3,00	2,25	164
4,00	3,00	88	4,00	3,00	92
5,00	3,75	56	5,00	3,75	59



Ref. **A13A-631-01** 10,5€



Ref. **A13B-631-01** 10,5€



Ref. **A13C-631-01** 8,5€



Ref. **A13D-631-01** 8,5€



01 Blanco / White / Blanc



KOS

Este empotrable ofrece diversas versiones. La más moderna en LED o las más clásicas en GU5,3 o GU10. Los aros KOS se ofrecen en diversos acabados y además existe la posibilidad de hacer acabados especiales bajo pedido.

This recessed fitting comes in different versions. The more modern version in LED or more traditional ones in GU5.3 or GU10. KOS rings provide multiple finishes, as well as allowing for special finishes subject to order.

Cet encastrable existe en plusieurs versions. La version plus moderne avec LED ou les plus classiques avec GU5.3 ou GU10. Les colorettes KOS présentent diverses finitions, et la réalisation de finitions particulières est possible sur demande.

KOS



IP
20



8W | 620lm | 3000K / 4000K



Ø85

LED Retrofit QR-CBC 51 / QPAR-16 | 50W max.



Ø85


LED Retrofit QR-CBC 51 / QPAR-16 | 50W max.




Ø85



Standard colours 01 02 03 45 48
 ▲ Upon request 32 47 49




Ref.	W	lm	K	Dim.		
-L3108B-	8W	766lm	3000K	NO*	115,5€	
-L3308B-		803lm	4000K			
749A-	8W	766lm	3000K	1-10V PUSH	135€	
		-L31R1B- -01				
		-L33R1B- -02	803lm			4000K
-L31RDB-	8W	766lm	3000K	DALI	149€	
-L33RDB-		803lm	4000K			



749A-L3108B			749A-L3308B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404	1,00	0,75	1476
2,00	1,50	351	2,00	1,50	369
3,00	2,25	156	3,00	2,25	164
4,00	3,00	88	4,00	3,00	92
5,00	3,75	56	5,00	3,75	59

-L3108B-	8W	766lm	3000K	NO*	119,5€
-L3308B-		803lm	4000K		
749A-	8W	766lm	3000K	1-10V PUSH	138,5€
		-L31R1B- -45			
-L33R1B- -48	803lm	4000K	138,5€		
-L31RDB-	8W	766lm	3000K	DALI	150€
-L33RDB-		803lm	4000K		



Ref.	V	W
749A-G23X1D-	● GU5.3	LED Retrofit 12V 17€
		QR-CBC 51 50W max.
749A-G23X1D-	● GU5.3	LED Retrofit 12V 20€
		QR-CBC 51 50W max.

Ref.	V	W
749A-G42X1B-	GU10	LED Retrofit 230V 19€
		QPAR-16 50W max.
749A-G42X1B-	GU10	LED Retrofit 230V 23€
		QPAR-16 50W max.




Accesorios / Accessories / Accessoires (pag. 159)

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 32 Cromo / Chrome / Chromé 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat
 47 Oro / Gold / Or 48 Niquel mate / Matt nickel / Nickel mat 49 Oro envejecido / Antique gold / Or vieille



Standard colours 01 02 03



Ref.		V	W
749B-G23X1D-	-01		
	-02	12V	8,5€
	-03	50W max.	
	LED Retrofit		
	● GU5.3		
	QR-CBC 51		

Ref.		V	W
749B-G42X1B-	-01		
	-02	230V	10,5€
	-03	50W max.	
	LED Retrofit		
	● GU10		
	QPAR-16		



Accesorios / Accessories / Accessoires

Para / For / Pour (749A / 749B)	Ref.	V	W	Hz	Dim.	
<ul style="list-style-type: none"> ● Transformador electrónico 12V independiente ● Independent electronic transformer 12V ● Alimentation électronique 12V indépendant 	B02T-X3360D-02	IN: 220-240V	Hal 10 - 60W	50/60 Hz	L-C	12€
	B02T-X3370D-02	OUT: 12V	Hal 1 - 70W LED 1 - 50W		C	25€

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

KORE


El modelo KORE tiene tanto versión simple como doble, ambas orientables y con fuente de luz LED. Muy práctico tanto en viviendas como hoteles.

The KORE model comes in both single and double versions, both of which tilt and with LED light source. Very practical for homes and hotels.



Le modèle KORE existe en version simple et double, toujours orientable et avec sources lumineuses LED. Très pratique aussi bien à la maison que dans les hôtels.



Standard colours 01



Ref.	W	lm	K	
784A-L3108B-01	8W	620lm	3000K	41€



Ref.	W	lm	K	
784B-L3108B-01	2x 8W	2x 620lm	3000K	90€



01 Blanco / White / Blanc



SINOPE


Luminaria rectangular empotrable y orientable fabricada en aluminio ideal para la iluminación de tiendas. Ahora la versión LED incorpora la posibilidad del uso de espectros especiales para alimentos, y una versión multi food totalmente versátil.

Rectangular light fitting, recessed and tilt, manufactured in aluminum, ideal for shop lighting solutions. The LED version now includes the possibility of using special spectra for food, and a fully versatile multi-food version.


Luminaire rectangulaire encastrable et orientable fabriqué en aluminium, idéal pour éclairer une boutique. La version LED permet à présent l'utilisation de spectres lumineux particuliers pour les aliments, et une version multifood entièrement polyvalente.



Standard colours 01



Ref.	W	lm	K	Dim.	
-L3142B-			3000K		175,5€
-L3342B-			4000K	NO*	175,5€
759A- -L31R2B-	42W	3650lm	3000K	PUSH	279€
-L33R2B-			4000K	DALI	279€




h (m)	d (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,35	2,25	2480
2,00	2,70	4,50	620
3,00	4,05	6,75	276
4,00	5,40	9,00	155
5,00	6,75	11,25	99

h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)
1,00	1,35	2,25	2700
2,00	2,70	4,50	675
3,00	4,05	6,75	300
4,00	5,40	9,00	169
5,00	6,75	11,25	108



Ref.	W	lm			
-L4442B-		2734lm		MEAT	165,5€
-L4642B-		4267lm		BREAD	165,5€
759A- -L4742B-	42W	4739lm		FISH	165,5€
-L4842B-		5654lm		VEG+FRUIT	165,5€
-L5142B-		4268lm		FASHION	165,5€



01 Blanco / White / Blanc

Este empotrable con doble orientación permite conseguir la distribución deseada de la luz y sus dos tipos de portalámparas permiten también elegir la fuente de luz más apropiada.


This recessed fitting with double tilt achieves the desired light distribution and two types of bulb holders also allow to choose the best suitable light source.

Cet encastrable à double orientation permet d'obtenir la distribution lumineuse souhaitée et ses deux modèles de douille permettent aussi de choisir la source lumineuse la plus adaptée.






Standard colours 01 02 03



Ref.		V	W
746B-G18X1E-	-01	12V	25€
	-02		
	-03		
	<ul style="list-style-type: none"> ● G53 LED Retrofit AR111 ● QR-LP 111 	65W max.	



Accesorios / Accessories / Accessoires

	Ref.	V	W	Hz	Dim.	
<ul style="list-style-type: none"> ● Transformador electrónico 12V independiente ● Independent electronic transformer 12V ● Alimentation électronique 12V indépendant 		B02T-X3360D-02	IN: Hal 10 - 60W	50/60 Hz	L-C	12€
		B02T-X3370D-02	220-240V OUT: 12V		Hal 1 - 70W LED 1 - 50W	C

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

LUNA

Amplia familia de luminarias que abarca casi cualquier solución en el ámbito doméstico, comercial y hotelero. La versión LED permite el uso de espectros especiales para cualquier tipo de alimento.

Wide range of light fittings covering nearly every solution requirement within home, retail and hotel uses. The LED version allows the use of special spectra for any type of food.

Grande gamme de luminaires qui comprend quasiment toute solution domestique, commerciale ou hôtelière. La version LED permet l'utilisation de spectres particuliers pour tout type d'aliments.

LUNA

ALU

IP
20

LED Retrofit / QR-CBC 51 | 50W



Ø95

LED
CBC

IP
40


15W / 38W | 800lm / 2800lm | 3000K / 4000K | 46° / 41°



Ø120 / Ø176



Standard colours 01 02 03 32 45 48



Ref.		V	W	
741A-G23X1D-	-01	LED Retrofit		15€
	-02	Gx5.3	12V	
	-03	QR-CBC 51	50W max.	
741A-G23X1D-	-32	LED Retrofit		23€
	-45	Gx5.3	12V	
	-48	QR-CBC 51	50W max.	


Ref.		V	W	
741A-G42X1B-	-01	LED Retrofit		18€
	-02	GU10	230V	
	-03	QPAR-16	50W max.	
741A-G42X1B-	-32	LED Retrofit		26,5€
	-45	GU10	230V	
	-48	QPAR-16	50W max.	



Accesorios / Accessories / Accessoires

Distanciadador Support bar Anti-traction	Ref. A48A-752-00	1€	
--	---------------------	----	--

LED kit	Ref.	W	lm	K	Dim.	
	-L3108B-	8W	766lm	3000K	NO*	33€
	-L3308B-		803lm	4000K		33€
	-L31R1B-	8W	766lm	3000K	1-10V	66€
	-L33R1B-		803lm	4000K	PUSH	66€
	-L31RDB-	8W	766lm	3000K		82,5€
	-L33RDB-		803lm	4000K	DALI	82,5€




	Ref.	V	W	Hz	Dim.	
• Transformador electrónico 12V independiente	B02T-X3360D-02	IN:	Hal 10 - 60W		L-C	12€
• Independent electronic transformer 12V	B02T-X3370D-02	220-240V	Hal 1 - 70W	50/60 Hz	C	25€
• Alimentation électronique 12V indépendant		OUT: 12V	LED 1 - 50W			



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 32 Cromo / Chrome / Chromé 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 48 Niquel mate / Matt nickel / Nickel mat




Standard colours 01




Ref.	W	lm	K	
741D-L3115B-01	15W	800lm	3000K	79€



Ref.	W	lm	K	Dim.	
-L3138B-	38W	2800lm	3000K	NO*	137€
-L3338B-		2900lm	4000K		
741E- -L31R3B-	38W	2800lm	3000K	1-10V PUSH	237,5€
-L33R3B-		2900lm	4000K	DALI	



Ref.	W	lm		
-L4438B-	38W	2281lm		169€
-L4638B-		3560lm		169€
741E- -L4738B-		3954lm		169€
-L4838B-		4717lm		169€
-L5138B-		3561lm		169€



01 Blanco / White / Blanc

IBIZA


Calidad y eficiencia en este pequeño empotrable LED diseñado para ser encastrado en cualquier tipo de mobiliario, también de cocinas y baños. Tanto para hoteles como para hogares.

Quality and efficiency in this small recessed LED designed for being installed into any type of furniture, as well as kitchens and bathrooms. For hotels and homes.

Conçu pour s'adapter à tout type de mobilier, notamment en cuisine et dans la salle d'eau, ce petit encastrable LED allie la qualité à l'efficacité. Convient aux hôtels comme aux foyers.




Standard colours **01** **02** **32** **45**



Ref.		W	lm	K	
753A-L3202B-	-01 -02	3,2W	290lm	3000K	36,5€
753A-L3202B-	-32 -45	3,2W	290lm	3000K	39,5€



Superficie
Surface
Saillie



p.287

01 Blanco / White / Blanc **02** Negro / Black / Noir **32** Cromo / Chrome / Chromé **45** Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat

iO

Este pequeño downlight ilumina a la perfección vitrinas, librerías, hornacinas. Su IP44 además le proporciona una protección extra y lo hace útil también en baños.


This small downlight provides perfect lighting for display cases, bookcases, niches. Its IP44 also provides extra protection and makes it useful for bathroom solutions.

Ce petit plafonnier illumine à la perfection tout type de vitrines, de librairies et d'alcôves. Sa qualité IP44 offre davantage de protection et le rend utile dans les salles d'eau.





Standard colours



Ref.	W	K	
747A- -L0101B- -L0301B-	-48 1W	3000K 5500K	30€



Proyectors
Spotlights
Projecteurs



p. 243

Niquel mate / Matt nickel / Nickel mat

IOTA

Colección de empotrables LED de pared que consiguen un uniforme baño de suelo. Cuatro tamaños, dos temperaturas de color y opción de regulación permiten su uso en cualquier pasillo, escalera....


Range of wall-recessed LED fittings that provide even floor wash. Four sizes, two color temperatures and dimmable version for use in any hallway, stairs...

Gamme d'encastables LED muraux qui obtiennent un bain de sol uniforme. Quatre dimensions, deux températures de couleur et un réglage permettent son utilisation dans tout type de couloir d'escalier...




Standard colours 01 03

ASYMMETRIC




Ref.	L	W	Im	K	Dim.		
810A- <u>-L3116B-</u> 01	600	590x90	16W	1860lm	3000K	NO	151,5€
-L3316B-				2100lm	4000K		151,5€



h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)
1,00	2,03	2,30	151
2,00	4,06	4,60	38
3,00	6,09	6,90	17
4,00	8,12	9,20	9
5,00	10,15	11,50	6

h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)
1,00	2,03	2,30	171
2,00	4,06	4,60	43
3,00	6,09	6,90	19
4,00	8,12	9,20	11
5,00	10,15	11,50	7


Ref.	L	W	Im	K	Dim.		
810B- <u>-L3125B-</u>	900	890x90	25W	2925lm	3000K	NO*	197,5€
-L3325B-				3300lm	4000K		197,5€
-L31RDB-				2925lm	3000K	DALI	302€
-L33RDB-				3300lm	4000K		302€



h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)
1,00	2,03	2,30	238
2,00	4,06	4,60	60
3,00	6,09	6,90	26
4,00	8,12	9,20	15
5,00	10,15	11,50	10

h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)
1,00	2,03	2,30	269
2,00	4,06	4,60	67
3,00	6,09	6,90	30
4,00	8,12	9,20	17
5,00	10,15	11,50	11


Ref.	L	W	Im	K	Dim.		
810C- <u>-L3132B-</u>	1200	1190x90	32W	3820lm	3000K	NO*	266,5€
-L3332B-				4300lm	4000K		266,5€
-L31RDB-				3820lm	3000K	DALI	345€
-L33RDB-				4300lm	4000K		345€



h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)
1,00	2,03	2,30	311
2,00	4,06	4,60	78
3,00	6,09	6,90	35
4,00	8,12	9,20	19
5,00	10,15	11,50	12

h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)
1,00	2,03	2,30	351
2,00	4,06	4,60	88
3,00	6,09	6,90	39
4,00	8,12	9,20	22
5,00	10,15	11,50	14

Ref.	L	W	Im	K	Dim.		
810D- <u>-L3139B-</u>	1500	1490x90	39W	4225lm	3000K	NO*	312,5€
-L3339B-				5200lm	4000K		312,5€
-L31RDB-				4225lm	3000K	DALI	406,5€
-L33RDB-				5200lm	4000K		406,5€



h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)
1,00	2,03	2,30	344
2,00	4,06	4,60	86
3,00	6,09	6,90	38
4,00	8,12	9,20	22
5,00	10,15	11,50	14

h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)
1,00	2,03	2,30	424
2,00	4,06	4,60	106
3,00	6,09	6,90	47
4,00	8,12	9,20	27
5,00	10,15	11,50	17

01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris


*No apto para pared de ladrillo u hormigón / Not suitable for brick wall or concrete / Ne convient pas aux murs en brique ou béton.

PYXIS


Luminaria LED asimétrica de empotramiento en pared especialmente diseñada para la iluminación y señalización de pasillos y corredores.
Wall-recessed asymmetric LED light fitting designed for lighting and signaling corridors and hallways.
Luminaire asymétrique LED d'encastrement mural spécialement conçu pour l'éclairage et la signalisation de lieux de passage et de couloirs.



Standard colours 01 02 03



Ref.		W	lm	K		
733B-L3113B-	-01	LED	13W	1100lm	3000K	156€
	-02					
	-03					




Accesorios / Accessories / Accessoires

Caja para empotrar en hormigón o ladrillo.
Recess mounting box for concrete or brick wall.
Boîtier d'encastrement pour murs en béton ou briques.



Premarco de montaje para empotrar en pladur.
Pre-installation frame for plasterboard.
Cadre de pré-encastrement pour placoplâtre.



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

LIGUR



Discreta colección de empotrables de pared con acabado cuadrado y circular. La propia orientación de la fuente LED permite hacer un baño de suelo con una gran eficacia con luz cálida en pasillos, zonas de paso...

Discrete collection of wall-recessed fittings with square and circular finish. The swiveling of the LED source makes it possible to create a highly effective warm light bath on the floor in hallways, transit areas, etc.



Gamme discrète d'encastables muraux, carrés ou circulaires. La propre orientation de la source LED permet de baigner très efficacement le sol de lumière, illuminant les couloirs, zones de passage, etc., d'une lumière chaude.



Standard colours 01 39



Ref.	W	lm	K		
706A-L0103B-	-01	3W	160lm	3000K	58€
	-39				



Ref.	W	lm	K		
706B-L0103B-	-01	3W	160lm	3000K	56€
	-39				





01 Blanco / White / Blanc 39 Aluminio anodizado / Anodized aluminum / Aluminium anodisé

WINDOW 2

Bañador de suelo de pequeño tamaño para iluminar de forma difusa zonas de paso. Su ondulado plano inclinado nos puede servir también como referencias en la propia pared donde va empotrado.

Small fitting for creating diffuse light baths on the floor in transit areas. Its wavy inclined plane means it also serves as a reference on the wall where it is recessed.

Lèche-mur de sol de petite taille pour illuminer les zones de passage de façon diffuse. Son plan incliné ondulé peut également servir de référence dans le mur où il est encastré.



Ref.		W	lm	K	
726A-L0103B-	-01	3W	160lm	3000K	50€
	-39				





KARI

Amplia gama de Empotrables LED para señalización de pasillos, escaleras y otros espacios. Diferentes formas y acabados para diferentes ambientes.

Wide range of LED recessed fittings for lighting corridors, stairwells and other spaces. Different shapes and finishes for different ambiances.

Vaste gamme d'encastables à LED pour la signalisation dans les couloirs, les escaliers et d'autres types d'espace. Formes et finitions différentes pour différents environnements.

ALU 

 IP 30

1W / 2,6W | 3000K / 5000K / Blue




Ø68x64




Ø68x64

 IP 40


2,6W | 3000K / 5000K / Blue





Universal




Universal



Ref.	W	lm	K	
-L0101B-		26lm	3000K	57,5€
745C- -L0301B- -39	1W	27lm	5000K	57,5€
-L1001B-		5lm	(Azul/Blue/Bleu)	57,5€



Ref.	W	lm	K	
-L0103B-		158lm	3000K	100,5€
745D- -L0303B- -39	2,6W	162lm	5000K	100,5€
-L1003B-		32lm	(Azul/Blue/Bleu)	100,5€



Accesorios / Accessories / Accessoires

Hornacina para empotrar en hormigón o ladrillo.
Recess mounting box for concrete or brick wall.
Boîtier d'encastrement pour murs en béton ou briques.


Ref.



A12A-745-38 4€



Standard colours 01 02 03 45 48



Universal

Ref.	W	lm	K	
-L0103B-01		119lm	3000K	79,5€
745A- -L0303B-02	2,6W	121lm	5000K	79,5€
-L1003B-03		24lm	(Azul/Blue/Bleu)	79,5€


Ref.	W	lm	K	
-L0103B-01		119lm	3000K	85€
745A- -L0303B-02	2,6W	121lm	5000K	85€
-L1003B-03		24lm	(Azul/Blue/Bleu)	85€



Accesorios / Accessories / Accessoires



Cajetín universal redondo para empotrar en hormigón o ladrillo **NO INCLUIDO**.
 Universal recessed round box to install in concrete or brick wall **NOT INCLUDED**.
 Boîtier universel rond d'encastrement pour murs en béton ou briques **NON INCLUS**.



Universal

Ref.	W	lm	K	
-L0103B-01		119lm	3000K	79,5€
745B- -L0303B-02	2,6W	121lm	5000K	79,5€
-L1003B-03		24lm	(Azul/Blue/Bleu)	79,5€

Ref.	W	lm	K	
-L0103B-01		119lm	3000K	85€
745B- -L0303B-02	2,6W	121lm	5000K	85€
-L1003B-03		24lm	(Azul/Blue/Bleu)	85€




Accesorios / Accessories / Accessoires



Cajetín universal cuadrado para empotrar en hormigón o ladrillo **NO INCLUIDO**.
 Universal recessed square box to install in concrete or brick wall **NOT INCLUDED**.
 Boîtier universel carré d'encastrement pour murs en béton ou briques **NON INCLUS**.

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 48 Niquel mate / Matt nickel / Nickel mat



02

Proyectoras / Spotlights / Projecteurs



DUBÉ

Simplicidad, sobriedad y versatilidad estas son las características de esta colección de proyectores que en sus diferentes combinaciones puede iluminar y decorar diferentes tipos de ambientes. De los más funcionales a aquellos que necesitan un toque de sofisticación. Se puede combinar con su versión suspensión.

Simplicity, sobriety and versatility are the main features of this series of projectors, which in its different combinations can light and decorate different types of environments. From the more functional ones to those which require a touch of sophistication. It can be combined with its suspended version.

Simplicité, sobriété, polyvalence, telles sont les caractéristiques de cette gamme de projecteurs capables selon leurs différentes combinaisons d'éclairer et décorer plusieurs types d'environnements. Des plus fonctionnels, à ceux qui exigent une touche de sophistication. Peut se combiner avec sa version suspendue.

DUBE

BASE - TRACK

ALU PC TRANS ALU FACET IP 20

LED COB | 945lm | 3000K | 9,2W.



Ø40



Ø40



Suspensión
Pendant
Suspension




p. 296



Standard colours 01 02



Ref.	W	lm	K	
796A-L3110I-				
-01	9,2W	945lm	3000K	39€
-02				



* Añadir bases / Add bases / Ajouter des bases

Accesorios / Accessories / Accessoires

Embellecedor antideslumbrante / Anti-glare embellisher / Enjoliveur antireflets



Ref.	Price	Dimensions
A55A-796-	3€	Ø37,5
-02		
-45		
-46		



796A-L3110I-01 + A55A-796-45 + A47C-796-92

Filtro suavizante
Softener filter
Filtre adouissant

Filtro extensivo
Extensive filter
Filtre vaste

Filtro elongador
Extension filter
Filtre d'extension

Rejilla antideslumbrante
Anti-glare grille
Grille antireflets



Ref.	Price
A47D-796-92	2€

Ref.	Price
A47E-796-92	3€


Ref.	Price
A47C-796-92	2€

Ref.	Price
A04M-796-02	3€




796A-L3110I-02 + A55A-796-46 + A04M-796-02


Bases necesarias / Bases required / Bases requises



Ref.	W	Price
B19A-X3310B-		
-01	10W	54€
-02		



Ref.	W	Price
B19B-X3340B-		
-01	20W	73€
-02		



Ref.	W	Price
B19C-X3330B-		
-01	30W	99€
-02		



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 46 Oro mate / Matt gold / Or mat 92 Cristal transparente / Transparent glass / Verre transparent


Bases necesarias / Bases required / Bases requises

Standard colours 01 02




Ref.	W
B19E-X3310B-01	10W 48€
B19E-X3310B-02	

220V/240V
 50/60Hz
 IP 20
 FP >0,95



Ref.	W
B19F-X3330B-01	30W 99€
B19F-X3330B-02	

220V/240V
 50/60Hz
 IP 20
 FP >0,90



Ref.	W
B19H-X3310B-01	10W 66€
B19H-X3310B-02	

220V/240V
 50/60Hz
 IP 20
 FP >0,95

B19C-X3330B-02 + 796A-L3110I-02 + 2x 796B-L3110I-01



B19B-X3340B-02 + 2x 796A-L3110I-02




B17A-X33X2B-01 + B19H-X3310B-01 + 796A-L3110I-01



Suspensión
Pendant
Suspension

Carril, pag. 252
Track, pag. 252
Rail, pag. 252



p. 296

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir

HIDRA

Elegante luminaria LED orientable con tres aplicaciones distintas con embellecedor en tres acabados que puede dar un toque de exclusividad a una lobby o zona de descanso de un hotel, en una zona comercial, en el ámbito doméstico...

Elegant suspended adjustable LED fitting with three different applications in three different finishes for adding an exclusive touch to a lobby or rest area within a hotel, commercial or private area, within a home...

Élégant luminaire LED orientable à trois applications avec enjoliveur en trois finitions pouvant apporter une touche exclusive au hall d'accueil ou à l'aire de repos d'un hôtel, à une zone commerciale ou en milieu domestique.

HIDRA

ALU IP
20

LED
COB

18W | 1575lm | 3000K | 40°

EMPOTRABLE / RECESSED / ENCASTRÉ



Ø75

BASE



Ø75

TRACK




Ø75


Suspensión
Pendant
Suspension



p. 299



Ref.	W	lm	K	
833- -B- -C- L3121B-01 -D-	18W	1575lm	3000K	95€



833B-L3121B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	3589
2,00	1,08	897
3,00	1,62	399
4,00	2,16	224
5,00	2,70	144



Suspensión
Pendant
Suspension




p. 299






Standard colours 01



Ref.	W	lm	K
834- -B- -C- -L3121B-01 -D-	18W	1575lm	3000K

92€



834B-L3121B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	3589
2,00	1,08	897
3,00	1,62	399
4,00	2,16	224
5,00	2,70	144

834B-



834C-



834D-



Suspensión
Pendant
Suspension




p. 299


01 Blanco / White / Blanc



Standard colours 01



Ref.	W	lm	K	
836- -B- -C- -L3121B-01 -D-	18W	1575lm	3000K	95€



836B-L3121B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	3589
2,00	1,08	897
3,00	1,62	399
4,00	2,16	224
5,00	2,70	144



Suspensión
Pendant
Suspension

Carril, pag. 252
Track, pag. 252
Rail, pag. 252



p. 299

01 Blanco / White / Blanc



ENIGMA


Proyector LED cilíndrico a carril con haz de luz variable desde 10° hasta 60°. Con un adaptador puede usarse también sin la necesidad del carril. Su principal aplicación es en tiendas, escaparates y áreas de exposición.

Cylindric track LED projector with variable light beam from 10° to 60°. With an adapter, can also be used without the track. Its main use is for stores, shop windows and showcases.

Projecteur cylindrique LED sur rail avec faisceau de lumière variant de 10° à 60°. Un adaptateur permet l'utilisation sans rail. Trouve son application principale dans les boutiques, les vitrines et les zones d'exposition.




Standard colours **01** **02**




Ref.	W	lm	K
803A- L3135B-01	35W	1570lm (10°)-3270lm (60°)	3000K
-L3335B-02		1790lm (10°)-3720lm (60°)	4000K
			181,5€




1570-1790lm min.



803A-L3135B / 10°			803A-L3135B / 60°		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,21	21818	1,00	1,15	4595
2,00	0,42	5455	2,00	2,30	1149
3,00	0,63	2424	3,00	3,45	511
4,00	0,84	1364	4,00	4,60	287
5,00	1,05	873	5,00	5,75	184



3270-3720lm max.




803A-L3335B / 10°			803A-L3335B / 60°		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,21	23602	1,00	1,15	4941
2,00	0,42	5901	2,00	2,30	1235
3,00	0,63	2622	3,00	3,45	549
4,00	0,84	1475	4,00	4,60	309
5,00	1,05	944	5,00	5,75	198

Accesorio techo / Ceiling accessory / Accessoire plafond

Adaptador base / Base adapter / Adaptateur base

Ref.	Price
B25-X33X2B -01	18€
-02	



Carril, pag. 252
Track, pag. 252
Rail, pag. 252




01 Blanco / White / Blanc **02** Negro / Black / Noir

LIRA

Discreta, elegante y amplia familia de proyectores LED con dos potencias, dos temperaturas de color y tres haces de apertura que permiten solucionar casi cualquier necesidad de iluminación a carril.

Wide range of discrete and elegant LED projectors with two wattages, two color temperatures and three light beam aperture which resolve nearly any track lighting requirement.

Vaste gamme discrète et élégante de projecteurs LED à deux puissances, deux températures de couleur et trois faisceaux d'ouverture qui permettent de résoudre quasiment toute nécessité d'éclairage sur rail.



LIRA

TRACK

ALU IP
20

LED
COB

26W | 1950lm / 2400lm | 3000K / 4000K | 15° / 25° / 40°



Ø90

LED
COB


41W | 3045lm / 3600lm | 3000K / 4000K | 12° / 24° / 40°




Ø110




Standard colours 01 02




Ref.	W	lm	K	
812D- -L3130B-01	26W	1950lm	3000K	148€
-L3330B-02		2400lm	4000K	148€



Ref.	W	lm	K	
812E- -L3130B-01	26W	1950lm	3000K	148€
-L3330B-02		2400lm	4000K	148€



Ref.	W	lm	K	
812F- -L3130B-01	26W	1950lm	3000K	148€
-L3330B-02		2400lm	4000K	148€




Carril, pag. 252
Track, pag. 252
Rail, pag. 252



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir




Standard colours 01 02



Ref.	W	lm	K
812A-L3145B-01	41W	3045lm	3000K
-L3345B-02		3600lm	4000K

LED COB
 12°
 220V 240V
 50/60Hz
 IP 20
74 lm/W 3000K
88 lm/W 4000K

90°
 350°
FP >0,90
CRI >80
 40,000Hz




812A-L3145B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,21	21371
2,00	0,42	5343
3,00	0,63	2375
4,00	0,84	1336
5,00	1,05	855

812A-L3345B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,21	25266
2,00	0,42	6317
3,00	0,63	2807
4,00	0,84	1579
5,00	1,05	1011

Ref.	W	lm	K
812B-L3145B-01	41W	3045lm	3000K
-L3345B-02		3600lm	4000K

LED COB
 24°
 220V 240V
 50/60Hz
 IP 20
74 lm/W 3000K
88 lm/W 4000K

90°
 350°
FP >0,90
CRI >80
 40,000Hz




812B-L3145B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,43	10756
2,00	0,86	2689
3,00	1,29	1195
4,00	1,72	672
5,00	2,15	430

812B-L3345B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,43	12716
2,00	0,86	3179
3,00	1,29	1413
4,00	1,72	795
5,00	2,15	509

Ref.	W	lm	K
812C-L3145B-01	41W	3045lm	3000K
-L3345B-02		3600lm	4000K

LED COB
 40°
 220V 240V
 50/60Hz
 IP 20
74 lm/W 3000K
88 lm/W 4000K

90°
 350°
FP >0,90
CRI >80
 40,000Hz



812C-L3145B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,73	8174
2,00	1,46	2044
3,00	2,19	908
4,00	2,92	511
5,00	3,65	327

812C-L3345B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,73	9664
2,00	1,46	2416
3,00	2,19	1074
4,00	2,92	604
5,00	3,65	387

Carril, pag. 252
Track, pag. 252
Rail, pag. 252



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir



N LAND

Familia de proyectores estilizados para ser instalados en carril. Al disponer de tres haces de aperturas (Spot, Medium y Flood) y tres temperaturas de color (2700K, 3000K y 4000K) nos permite abarcar múltiples soluciones, especialmente en retail.

También dispone de una variedad de hasta cuatro accesorios para un alto confort lumínico y control del haz: Rejilla, Embellecedor, Visera y Aletas antideslumbrantes.

Family of stylized projectors to be installed in rail. Having three beam angles (Spot, Medium and Flood) and three colour temperatures (2700K, 3000K and 4000K) allows us to cover multiple solutions, especially in retail.


It has also a choice of four accessories for high light comfort and beam control: Grid, Trim, Visor and anti-glare fins.

Une famille de projecteurs stylisés pour être installé dans un rail. Après avoir disposé de trois faisceaux d'ouvertures (le Spot, Medium et Flood) et trois températures de couleur (2700K, 3000K et 4000K) il nous permet des solutions multiples, spécialement dans un commerce de détail.

Il dispose aussi de quatre accessoires pour un grand confort lumineux et un contrôle du faisceau : le Grillage, l'Enjoliveur, la Visière et les volets anti-aveuglants.



Standard colours **01** **02**



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.

Carril, pag. 252
Track, pag. 252
Rail, pag. 252



Ref.	W	lm	K	
-L3835B-		2296lm	2700K	125€
825Q- -L3135B- -01	35W	3000lm	3000K	125€
-L3335B-		3200lm	4000K	125€

825Q-L3835B			825Q-L3135B			825Q-L3335B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,60	5934	1,00	0,60	7808	1,00	0,60	8268
2,00	1,20	1484	2,00	1,20	1952	2,00	1,20	2067
3,00	1,80	659	3,00	1,80	868	3,00	1,80	919
4,00	2,40	371	4,00	2,40	488	4,00	2,40	517
5,00	3,00	237	5,00	3,00	312	5,00	3,00	331


Ref.	W	lm	K	
-L3835B-		2296lm	2700K	125€
825R- -L3135B- -01	35W	3000lm	3000K	125€
-L3335B-		3200lm	4000K	125€

825R-L3835B			825R-L3135B			825R-L3335B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,82	3898	1,00	0,82	5129	1,00	0,82	5461
2,00	1,64	975	2,00	1,64	1282	2,00	1,64	1365
3,00	2,46	433	3,00	2,46	570	3,00	2,46	607
4,00	3,28	244	4,00	3,28	321	4,00	3,28	341
5,00	4,10	156	5,00	4,10	205	5,00	4,10	218


Ref.	W	lm	K	
-L3835B-		2296lm	2700K	125€
825S- -L3135B- -01	35W	3000lm	3000K	125€
-L3335B-		3200lm	4000K	125€

825S-L3835B			825S-L3135B			825S-L3335B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,20	2174	1,00	1,20	2861	1,00	1,20	3062
2,00	2,40	544	2,00	2,40	715	2,00	2,40	766
3,00	3,60	242	3,00	3,60	318	3,00	3,60	340
4,00	4,80	136	4,00	4,80	179	4,00	4,80	191
5,00	6,00	87	5,00	6,00	114	5,00	6,00	122

Accesorios / Accessories / Accessoires **ALU** + **ACER**




Rejilla antideslumbrante
Anti-glare grille
Grille antireflets
Ref. **A60A-825-** **-01** **-02** **10€**



Embellecedor antideslumbrante
Anti-glare embellisher
Enjoliveur antireflets
Ref. **A60B-825-** **-01** **-02** **10€**



Visera antideslumbrante
Anti-glare visor
Visière antireflets
Ref. **A60C-825-** **-01** **-02** **11€**



Aletas antideslumbrantes
Anti-glare barndoor
Ailerons antireflets
Ref. **A60D-825-** **-01** **-02** **17€**



TRADE

Extensa familia de proyectores a carril con luz cálida con hasta 4 opciones en cuanto a flujo luminoso. Su versatilidad nos permite abarcar tanto proyectos residenciales como comerciales...

Extensive family of track projectors with warm light and up to 4 options in terms of luminous flux. Because of its versatility it can be used in both residential and commercial projects.


Vaste gamme de projecteurs sur rail à lumière chaude, offrant jusqu'à 4 options de flux lumineux. Sa polyvalence permet de couvrir une large gamme de projets, qu'ils soient résidentiels ou commerciaux, etc.



Ref.	W	lm	K	
619A-L0115A-01	15W	1200lm	3000K	119€




- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.



Ref.	W	lm	K	
619B- -L0125A- -01	25W	2000lm	3000K	171€
619B- -L0135A- -01	35W	3000lm	3000K	175€




- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.



Ref.	W	lm	K	
619C-L0145A-01	45W	4000lm	3000K	225€



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.

Carril, pag. 252
Track, pag. 252
Rail, pag. 252





INDELUZ

Actualización del proyector de INDELUZ tanto a carril como en base con la máxima orientabilidad y versatilidad con fuente de luz LED con haces de luz de 17° y 30° dos temperaturas de color y posibilidad de regulación. Posibilidad también de nuevos acabados.

New version of the INDELUZ projector on track and on base with maximum tilt and versatility, LED light source with 17° and 30° light beams, two color temperatures and optional dimming. Also available with new finishes.

Actualisation du projecteur INDELUZ sur rail ou sur patère, plus orientable et polyvalent que jamais, avec des sources LED à faisceaux de 17° et 30°, deux températures de couleur et possibilité de réglage. Nouvelles finitions sont aussi possibles.



HAITI

BASE

ACER + ALU IP 20

LED

25W / 30W | 3000K/4000K | 17°/30° | DALI



Ø121

AR111 / QR-LP 111 | 75W max.



LEDAR111 GU10 | 15W



Ø121

HΔITI

TRACK

PC + ALU IP 20

LED

25W / 30W | 3000K / 4000K | 17°/30° | DALI



Ø 121

AR111 / QR-LP 111 | 75W max.

LED AR111 GU10 | 15W




Ø 121




Standard colours **01** **02** **03**

▲ Upon request **32** **37** **45** **46** (Aro / Ring / Colorette)




Ref.	W	lm	K	Dim.		
772L-	-L3125B-	25W	1930lm	3000K	NO	199€
	-L3325B- -01		2285lm	4000K		199€
	-L31RDB- -02	30W	1930lm	3000K	DALI	254,5€
	-L33RDB-		2285lm	4000K		254,5€



772L-L3125B			772L-L3325B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,29	12485	1,00	0,29	14782
2,00	0,58	3121	2,00	0,58	3696
3,00	0,87	1387	3,00	0,87	1642
4,00	1,16	780	4,00	1,16	924
5,00	1,45	499	5,00	1,45	591



Ref.	W	lm	K	Dim.		
772M-	-L3125B-	25W	1930lm	3000K	NO	199€
	-L3325B- -01		2285lm	4000K		199€
	-L31RDB- -02	30W	1930lm	3000K	DALI	254,5€
	-L33RDB-		2285lm	4000K		254,5€



772M-L3125B			772M-L3325B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	6537	1,00	0,83	7027
2,00	1,08	1634	2,00	1,66	1757
3,00	1,62	726	3,00	2,49	781
4,00	2,16	409	4,00	3,32	439
5,00	2,70	261	5,00	4,15	281



Accesorios / Accessories / Accessoires


Filtros de conversión para pescado, marisco, verdura, carne o pan.
Conversion filters for fish, seafood, vegetables, meat or bread.
Filtres de conversion pour poisson, fruits de mer, légumes, viande ou pain.

Ref.

	A14A-738-00	FISH	*	47€	Porta filtros / Support for filters / Support filtres
	A14A-738-00	SEAFOOD	**	47€	
	A14A-738-00	VEG+FRUIT		47€	
	A14B-738-00	MEAT	*	47€	
	A14C-738-00	BREAD		47€	

Ref.

	A44A-772-	-01	7,5€
		-02	
		-03	




* For ref. -L3325B- / -L33R2B ** For ref. -L3125B- / -L31R2B

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris
Aro / Ring / Colorette: 32 Cromo / Chrome / Chromé 37 Cobre / Copper / Cuivre 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 46 Oro mate / Matt gold / Or mat




Standard colours **01** **02** **03**


▲ Upon request **32** **37** **45** **46** (Aro / Ring / Colorette)



Ref.	W	lm	K	Dim.		
-L3125B-	25W	1930lm	3000K	NO	230,5€	
772Q- -L3325B- -01		2285lm	4000K			230,5€
-L31RDB- -02	30W	1930lm	3000K	DALI	249,5€	
-L33RDB- -03		2285lm	4000K			249,5€



Ref.	W	lm	K	Dim.		
-L3125B-	25W	1930lm	3000K	NO	230,5€	
772R- -L3325B- -01		2285lm	4000K			230,5€
-L31RDB- -02	30W	1930lm	3000K	DALI	249,5€	
-L33RDB- -03		2285lm	4000K			249,5€




Accesorios / Accessories / Accessoires

Filtros de conversión para pescado, marisco, verdura, carne o pan.
Conversion filters for fish, seafood, vegetables, meat or bread.
Filtres de conversion pour poisson, fruits de mer, légumes, viande ou pain.

Ref.

	A14A-738-00	FISH	*	47€	Porta filtros / Support for filters / Support filtres
	A14A-738-00	SEAFOOD	**	47€	 Ref. A44A-772- -01 -02 -03 7,5€
	A14A-738-00	VEG+FRUIT		47€	
	A14B-738-00	MEAT	*	47€	
	A14C-738-00	BREAD		47€	



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.

Carril, pag. 252
Track, pag. 252
Rail, pag. 252



* For ref. -L3325B- / -L33R2B ** For ref. -L3125B- / -L31R2B

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris
Aro / Ring / Colorette: 32 Cromo / Chrome / Chromé 37 Cobre / Copper / Cuivre 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 46 Oro mate / Matt gold / Or mat





772


PC + ACER + ALU

Standard colours 01 02 03


▲ Upon request 32 37 45 46 (Aro / Ring / Colorette)



Ref.	V	W	Dim.	
772A- -G18RCB- -01	12V	75W max.	C	101,5€
-02				
-H18RCB- -03				99,5€



Ref.	W	
772A-G21X1B- -01	15W max.	51,5€
-02		
-03		



Accesorios / Accessories / Accessoires


Filtros de conversión para pescado, carne o pan. (Compruebe las especificaciones térmicas de las lámparas LED para usarlas con filtro)
 Conversion filter for fish, meat or bread. (Please chek thermal specs of LED bulb when using a filter)
 Filtre de conversion pour poisson, viande ou du pain. (Vérifiez les spécifications thermiques de la lampe LED pour l'usage avec filtre)

Ref.

	A14A-738-00	FISH	47€
	A14B-738-00	MEAT	47€
	A14C-738-00	BREAD	47€

Porta filtros / Support for filters / Support filtres

Ref.		
A44A-772-	-01	7,5€
	-02	
	-03	



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.

Carril, pag. 252
 Track, pag. 252
 Rail, pag. 252



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

Aro / Ring / Colorette: 32 Cromo / Chrome / Chromé 37 Cobre / Copper / Cuivre 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 46 Oro mate / Matt gold / Or mat

772


ACER + ALU

Standard colours 01 02 03


▲ Upon request 32 37 45 46 (Aro / Ring / Colorette)



Ref.	V	W	Dim.	
772B-G18RCB-01	12V	LED AR111	C	64€
772B-G18RCB-02	12V	LED AR111	L, C	62€
772B-H18RCB-03	12V	QR-LP 111	75W max.	62€



Ref.	W	
772B-G21X1B-01	15W max.	53,5€
772B-G21X1B-02	15W max.	53,5€
772B-G21X1B-03	15W max.	53,5€



Accesorios / Accessories / Accessoires

Filtros de conversión para pescado, carne o pan. (Compruebe las especificaciones térmicas de las lámparas LED para usarlas con filtro)
 Conversion filter for fish, meat or bread. (Please check thermal specs of LED bulb when using a filter)
 Filtre de conversion pour poisson, viande ou du pain. (Vérifiez les spécifications thermiques de la lampe LED pour l'usage avec filtre)


Ref.

	A14A-738-00	FISH	47€
	A14B-738-00	MEAT	47€
	A14C-738-00	BREAD	47€

Porta filtros / Support for filters / Support filtres

Ref.

	A44A-772-	7,5€
	-01	
	-02	
	-03	



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

Aro / Ring / Colorette: 32 Cromo / Chrome / Chromé 37 Cobre / Copper / Cuivre 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 46 Oro mate / Matt gold / Or mat



Proyector a carril tanto en halogenuro metálico como LED. Ampliación de la gama con aplicaciones LED de espectros especiales para 5 tipos distintos de alimentos.


Track projector in both metal halide lamps and LED. The range is extended thanks to LED applications of special spectra for 5 different types of foods.

Projecteur sur rail en iodures métalliques aussi bien qu'en LED. La gamme s'enrichit d'applications LED à spectre particulier correspondant à 5 types d'aliments.


PROTEUS




Standard colours **01** **02**





Ref.	W	lm	K	
774C-L3115B-01	15W	1000lm	3000K	103,5€



774C-L3115B			
h (m)	d (m)	E (lux)	
1,00	0,75	1160	
2,00	1,50	290	
3,00	2,25	129	
4,00	3,00	73	
5,00	3,75	46	




Ref.	W	lm	K	
774D-L3138B-01	38W	2800lm	3000K	155€
-L3338B-02		3028lm	4000K	155€



774D-L3138B			
h (m)	d (m)	E (lux)	
1,00	0,75	5040	
2,00	1,50	1260	
3,00	2,25	560	
4,00	3,00	315	
5,00	3,75	202	

774D-L3338B			
h (m)	d (m)	E (lux)	
1,00	0,75	5450	
2,00	1,50	1363	
3,00	2,25	606	
4,00	3,00	341	
5,00	3,75	218	

Ref.	W	lm		
-L4438B-	38W	2281lm		MEAT 186€
-L4638B-		3560lm		BREAD 186€
774D-L4738B-01		3954lm		FISH 186€
-L4838B-		4717lm		VEG+FRUIT 186€
-L5138B-		3561lm		FASHION 186€



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.

Carril, pag. 252
Track, pag. 252
Rail, pag. 252



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir



INDUS


Proyector LED a carril (posibilidad adaptador base) con óptica espacial 60°x10° para realizar baños de luz horizontales. Combinados a pares permiten la iluminación de lineales de supermercado de forma uniforme y eficiente.

LED projector on track (base adapter available) with 60°x10° spatial optic for creating horizontal light baths. Used in pairs this model provides even and efficient lighting to supermarket shelves.


Projecteur LED sur rail (piéd adaptateur possible) avec optique spatiale de 60°x10° pour bains de lumière horizontaux. Combinés en couple, ils permettent l'éclairage homogène et performant de rayons de supermarché.



Standard colours 01 02




Ref.	W	lm	K	Dim.	
-L3130B-		3000lm	3000K		230,5€
-L3330B- -01	30W	3150lm	4000K	NO*	230,5€
-L31RCB- -02		3000lm	3000K	C	259,5€
-L33RCB-		3150lm	4000K		259,5€



795A-L3130B				795A-L3330B			
h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)	h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)
1,00	1,00	0,25	6442	1,00	1,00	0,25	6764
2,00	2,00	0,50	1611	2,00	2,00	0,50	1691
3,00	3,00	0,75	716	3,00	3,00	0,75	752
4,00	4,00	1,00	403	4,00	4,00	1,00	423
5,00	5,00	1,25	258	5,00	5,00	1,25	271

- LED COB
- 60x10°
- 220V / 240V
- 50/60Hz
- IP 20
- 100 lm/W / 3000K
- 105 lm/W / 4000K
- 90°
- 356°
- FP >0,95
- CRI >80
- 40,000hrs



Accesorios / Accessories / Accessoires

Adaptador base / Base adapter / Adaptateur base

Ref.		18€
B25-X33X2B -01		
-02		



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.

Carril, pag. 252
Track, pag. 252
Rail, pag. 252



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir



N

CARLO


Luminaria ideada para iluminación de lineales en supermercados u otro tipo de establecimientos para ser instalado en carriles electrificados.
La familia abarca hasta dos tipos de emisión de luz. Una de ellas permite orientar la luz de forma más concentrada sobre los productos colocados en lineales y una segunda que incide también en las zonas de paso.

Luminaire designed for linear lighting in supermarkets or other premises to be installed on electrified tracks.
The family includes two types of light emission: one of them allows to direct the light in a more concentrated way over the products placed in the linear and a second one that focuses on the passage areas.

Une lumière imaginée pour illumination de linéaires dans des supermarchés ou d'autres type d'établissements pour une installation sur rails électrifiés.
La famille comprend jusqu'à deux types d'émission de lumière : L'une d'elles permet d'orienter la lumière de forme plus concentrée sur les produits placés dans les linéaires et la deuxième qui influe aussi sur les zones de pas.




Standard colours 01



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.


Ref.	W	lm	K	
861A-L3349A-01	48,5W	6823lm	4000K	140€



861A-L3349A

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,58	4972
2,00	3,16	1243
3,00	4,74	552
4,00	6,32	311
5,00	7,90	199

Ref.	W	lm	K	
861B-L3349A-01	48,5W	6823lm	4000K	140€



861B-L3349A

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,95	2976
2,00	3,90	744
3,00	5,85	331
4,00	7,80	186
5,00	9,75	119



Carril, pag. 252
Track, pag. 252
Rail, pag. 252



01 Blanco / White / Blanc

FLORIDA



Un diseño sobrio para este proyector de carril y superficie que permite aplicaciones para luz de acento. Diferentes fuentes de luz y acabados le dan mucha versatilidad.

A sober design for this track and surface projector which can be used with applications for accent light. Different light sources and finishes provide this model with great versatility.

Une ligne sobre pour un projecteur sur rail et saillie qui permet des applications d'éclairage d'accentuation. Des différentes sources de lumière et finitions lui offrent une grande polyvalence.

FLORIDA

ALU IP 20

LED COB

25W | 3000K / 4000K | 17°/30° | DALI

AR111 / QR-LP 111 | 75W max

HIPAR 111 | 35W/70W

HIT-TC | 35W/70W | 8° / 24° / 45°

BASE



Ø120


TRACK




Ø120





Standard colours **01** **02** **03**



Ref.	W	lm	K	Dim.	
773L-L3125B-01	25W	1930lm	3000K	NO	215€
-02					215€
-03					215€



Ref.	W	lm	K	Dim.	
773M-L3125B-01	25W	1930lm	3000K	NO	201,5€
-02					201,5€
-03					201,5€




Ref.	V	W	Dim.	
773B-G18RCB-01	12V	653	C	115,5€
-02				115,5€
-03				115,5€




01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

PC + ALU

Standard colours 01 02 03




Ref.	W	lm	K	Dim.	
-L3125B-	25W	1930lm	3000K	NO	230,5€
773Q- -L3325B- -01		2285lm	4000K		
-L31RDB- -02	30W	1930lm	3000K	DALI	262€
773Q- -L33RDB- -03		2285lm	4000K		



773Q-L3125B			773Q-L3325B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,29	12485	1,00	0,29	14782
2,00	0,58	3121	2,00	0,58	3696
3,00	0,87	1387	3,00	0,87	1642
4,00	1,16	780	4,00	1,16	924
5,00	1,45	499	5,00	1,45	591


LED COB 17° 220V 240V 50/60Hz IP 20 90° 356° 50,000Hs

Ref.	W	lm	K	Dim.	
-L3125B-	25W	1930lm	3000K	NO	215€
773R- -L3325B- -01		2285lm	4000K		
-L31RDB- -02	30W	1930lm	3000K	DALI	235€
773R- -L33RDB- -03		2285lm	4000K		



773R-L3125B			773R-L3325B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	6537	1,00	0,83	7027
2,00	1,08	1634	2,00	1,66	1757
3,00	1,62	726	3,00	2,49	781
4,00	2,16	409	4,00	3,32	439
5,00	2,70	261	5,00	4,15	281

LED COB 30° 220V 240V 50/60Hz IP 20 90° 356° 50,000Hs



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.

Carril, pag. 252
Track, pag. 252
Rail, pag. 252



Ref.	W		
-M4135B- -01	35W	183,5€	
773A- -M4170B- -02	GX8.5 HIPAR 111		
-03	70W	183,5€	

Ref.	V	W	Dim.	
-01	12V		C	175€
773A- -G18RCB- -02	G53 LED AR111	65W max.		
-03	QR-LP 111			

EXCL. 220V 240V 50/60Hz IP 20 90° 356°



EXCL. 220V 240V 50/60Hz IP 20 90° 356°

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

Transparencia y sobriedad en esta colección de proyectores de superficie y carril cuya doble opción en cristal transparente o mate permiten una iluminación discreta y limpia de espacios especiales. También versión suspendida.

Transparency and sobriety in this range of surface and track projectors whose dual version of transparent or frosted glass provide for discrete and clean lighting of special spaces. Also available in suspended version.

La transparence et la sobriété caractérisent cette collection de projecteurs en saillie et sur rail dont la double option verre transparent ou mat permet l'éclairage discret et net d'espaces particuliers. Existe aussi en version suspension.



DROP



DROP

BASE

ACER + ALU + GLASS IP 20

AR111 / QR-LP 111 | 3000K/4000K | 75W max.

HIPAR 111 | 35W/70W

LED PAR30 / QPAR30



Ø111



Ø106

Suspensión
Pendant
Suspension



p. 324

DROP

TRACK

PC + ALU + GLASS IP 20

AR111 / QR-LP 111 | 3000K/4000K | 75W max.

HIPAR 111 | 35W/70W

LED PAR30 / QPAR30




Ø111



Ø111


Suspensión
Pendant
Suspension



p. 324

ACER + ALU + GLASS

Standard colours 01 02 03



Ref.	V	W	Dim.
760A-G18RCB-01	LED AR111*	1-50W	C 207,5€
-02	G53	12V	
-03	QR-LP 111	65W max.	


Ref.	V	W	Dim.
760B-G18RCB-01	LED AR111*	12V	C 207,5€
-02	G53	65W max.	
-03	QR-LP 111		



GLASS MAT



GLASS TRANS



Ref.	V	W
760A-G05X1B-01	LED PAR30*	230 V 186,5€
-02	E27	
-03	QPAR30	

75W max.

Ref.	V	W
760B-G05X1B-01	LED PAR30*	230 V 186,5€
-02	E27	
-03	QPAR30	

75W max.



GLASS MAT



GLASS TRANS

Suspensión
Pendant
Suspension




p. 324

*Comprobar compatibilidad geométrica entre luminaria y lámpara retrofit.
*Check the geometrical compatibility between the luminaire and the retrofit bulb.
*Vérifier la compatibilité géométrique entre le luminaire et la lampe rétrofit.

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris


PC + ALU + GLASS

Standard colours **01** **02** **03**



Ref.	V	W	Dim.
760C-G18RCB-01	12V		C
-02	12V		C
-03	65W max.		

Ref.	V	W	Dim.
760D-G18RCB-01	12V		C
-02	12V		C
-03	65W max.		



Ref.	V	W
760C-G05X1B-01	230V	
-02	230V	
-03	75W max.	

Ref.	V	W
760D-G05X1B-01	230V	
-02	230V	
-03	75W max.	



Suspensión
Pendant
Suspension

*Comprobar compatibilidad geométrica entre luminaria y lámpara retrofit.
*Check the geometrical compatibility between the luminaire and the retrofit bulb.
*Vérifier la compatibilité géométrique entre le luminaire et la lampe retrofit.

Carril, pag. 252
Track, pag. 252
Rail, pag. 252



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.

01 Blanco / White / Blanc **02** Negro / Black / Noir **03** Gris / Grey / Gris

DROP



TITÁN



Proyector a carril con dos opciones: Emisión de luz lineal LED y 3 proyectores de gran orientabilidad. Ambas opciones son una buena solución para la iluminación comercial. La primera para realizar baños de luz y la segunda para iluminación puntual. Existe también la versión suspendida.

Track projector with two options: LED linear light beam and 3 projectors for increased tilt. Both options provide great solutions for retail lighting. The first option is ideal for light washer and the second for spot lighting. Also available in pendant version.

Projecteur sur rail à deux options : Émission de lumière linéaire LED et 3 projecteurs extrêmement orientables. Ces deux options constituent une bonne solution d'éclairage commercial. La première pour créer un bain de lumière, l'autre pour un éclairage ponctuel. Existe aussi en suspension.

TITÁN

ACER

PC
MAT

IP
44

LED
SMD

G-5 | 14W / 21W / 28W / 35W



ACER

+

ALU

IP
20

LED AR111 / QR-LP 111 | 3x 1-50W / 3x 65W




Suspensión
Pendant
Suspension




p. 318



Standard colours 01 02 03



Ref.	L	W	K	
-L3114B-	600mm	10W		313€
765D- -L3121B- -01	900mm	15W	3000K	403€
-L3128B- -02	1200mm	20W		
-L3135B-	1500mm	25W		



h (m)	d (m)	10W	15W	20W	25W
		E (lux)	E (lux)	E (lux)	E (lux)
1,00	2,72	271	407	542	678
2,00	5,44	68	102	136	170
3,00	8,16	30	45	60	75
4,00	10,88	17	25	34	42
5,00	13,60	11	16	22	27



Suspensión
Pendant
Suspension

Carril, pag. 252
Track, pag. 252
Rail, pag. 252

- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.




p. 318

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

ACER + ALU

Standard colours 01 02 03



Ref.		V	W	
765C-G18X1B-	-01	LED AR111		
	-02	G53	12V	282,5€
	-03	QR-LP 111	3x 1-65W max	



Accesorios / Accessories / Accessoires

Filtros de conversión para pescado, carne o pan. (Compruebe las especificaciones térmicas de las lámparas LED para usarlas con filtro)
 Conversion filter for fish, meat or bread. (Please check thermal specs of LED bulb when using a filter)
 Filtre de conversion pour poisson, viande ou du pain. (Vérifiez les spécifications thermiques de la lampe LED pour l'usage avec filtre)


Ref.

	A14A-738-00	FISH	47€
	A14B-738-00	MEAT	47€
	A14C-738-00	BREAD	47€

Porta filtros / Support for filters / Support filtres

Ref.

	A44A-772-	-01	7,5€
		-02	
		-03	



Suspensión
Pendant
Suspension

Carril, pag. 252
Track, pag. 252
Rail, pag. 252

- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris



Doble versión para este mini proyector (una fija y otra orientable) con adaptador magnético a carril especial. Especialmente concebido para vitrinas y también adecuado para mobiliario.


Double version for this mini projector (one fixed and another adjustable) with magnetic adapter for special track. Especially designed for display cases and also suitable for furniture.

Version double pour ce mini projecteur (fixe et orientable) avec adaptateur magnétique pour rail spécial. Spécialement conçu pour les vitrines, sert aussi pour le mobilier

SNAP



Ref.	L	
B20A- -X33X2E- -02	0,6m	37,5€
B20B-	1,2m	50,5€




12V DC IP 20




Ref.	W	lm	K	
799A-L3305E-02	4,8W	504lm	4000K	57,5€

LED COB 40° 12V DC IP 20 105 lm/W 80° 356° CRI >80 50,000Hrs




h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,73	865
2,00	1,46	216
3,00	2,19	96
4,00	2,92	54
5,00	3,65	35





Ref.	W	lm	K	
799B-L3305E-02	4,8W	504lm	4000K	50,5€

LED COB 40° 12V DC IP 20 105 lm/W CRI >80 50,000Hrs



h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,73	865
2,00	1,46	216
3,00	2,19	96
4,00	2,92	54
5,00	3,65	35



Accesorios / Accessories / Accessoires

Alimentación / Live / Alimentation

Ref.		
B20C-X33X2E-02	14€	

Tapa final / Dead end / Embout

Ref.		
A17F-799-02	10€	

Fuente de alimentación / Power supply / Source d'alimentation

Ref.	W	Hz	
B02Z-X33A1E-00	60W	50-60Hz	36,5€

12V DC 220V 240V IP 20 FP >0,90



io


Este mini proyector está especialmente diseñado para proporcionar una luz eficaz a objetos especiales o delicados y de diseño, por ello es una excelente luminaria para vitrinas.

This mini projector is specially designed to provide efficient lighting for special, delicate or designed objects, hence it is an excellent fitting for showcases.

Ce mini projecteur est spécialement conçu pour apporter un éclairage efficace à des objets particuliers, délicats ou de design, ce qui en fait un excellent luminaire de vitrine.

ALU + BRASS

Standard colours 



Ref.	W	K	
747B- -L0101B- -L0301B-	-32 1W	3000K 5000K	50€ 50€



Empotrables
Recessed
Encastrés



p. 173

 Cromo / Chrome / Chromé



MIRANDA

Proyector LED de especial y original diseño que permiten diferentes posiciones y orientaciones del haz de luz. Sus dos longitudes de tija permiten cubrir un gran abanico de posibilidades.

LED projector with special and original design, allowing for different positions and tilt of the light beam. With its two stem lengths, this model allows to cover a wide range of possibilities.

Projecteur LED de conception particulière et originale permettant différentes positions et orientations du faisceau lumineux. Ses deux longueurs de tige permettent de couvrir un large éventail de possibilités.

PC + ALU

Standard colours 01 02 03



Ref.	W	lm	K	Dim.	
777A-L31RCB-					
-01	13W	905lm	3000K	C	198€
-02					
-03					



777A-L31RCB		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,73	2000
2,00	1,46	500
3,00	2,19	222
4,00	2,92	125
5,00	3,65	80



Ref.	W	lm	K	Dim.	
777B-L31RCB-					
-01	13W	905lm	3000K	C	217,5€
-02					
-03					



777B-L31RCB		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,73	2000
2,00	1,46	500
3,00	2,19	222
4,00	2,92	125
5,00	3,65	80

Carril, pag. 252
Track, pag. 252
Rail, pag. 252

- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

Nesso

Clásico proyector para base o carril, orientable a 180°, de fácil instalación. Por su diseño y prestaciones es adecuado para cualquier tipo de comercio o incluso para otros ambientes.

Classical spotlight for base or track, 180° tilt, easy to install. Its design and features make it suitable for any type of store and even for other ambiances.


Projecteur classique pour patère ou rail, orientable à 180°, d'installation facile. Sa conception et ses prestations le rendent adapté à tout type de commerce, mais aussi à d'autres environnements.

ACER + ALU


Standard colours 01 02 03



Ref.		V	W			
771D-G05X1B-	-01	E27	230V	38,5€		
	-02				LED PAR30	
	-03				QPAR30	75W max.




Ref.		V	W			
771B-G05X1B-	-01	E27	230V	36,5€		
	-02				LED PAR38	
	-03				QPAR38	75W max.




PC + ALU



Ref.		V	W			
771C-G05X1B-	-01	E27	230V	38,5€		
	-02				LED PAR30	
	-03				QPAR30	75W max.



Ref.		V	W			
771A-G05X1B-	-01	E27	230V	40,5€		
	-02				LED PAR38	
	-03				QPAR38	75W max.




Comprobar compatibilidad geométrica entre luminaria y lámpara retrofit.
Check the geometrical compatibility between the luminaire and the retrofit bulb.
Vérifier la compatibilité géométrique entre le luminaire et la lampe rétrofit.

Carril, pag. 252
Track, pag. 252
Rail, pag. 252

- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris



Projector para carril o base. Es orientable a 90°. Por su simplicidad es ideal para pequeños comercios y uso doméstico.

Projector for track or base. 90° tilt. Very simple, hence ideal for small stores and home use.

Projecteur sur rail ou patère. Orientable à 90°. Sa simplicité en fait l'idéal pour les petits commerces et l'utilisation domestique.


BIANCA




Standard colours 01 02 03



Ref.		V	W			
770A-G05X1B-	-01	E27	LED PAR30	230V	75W max-	37€
	-02					
	-03		QPAR30			



Ref.		V	W			
770B-G05X1B-	-01	E27	LED PAR30	230V	75W max-	41€
	-02					
	-03		QPAR30			



Comprobar compatibilidad geométrica entre luminaria y lámpara retrofit.
Check the geometrical compatibility between the luminaire and the retrofit bulb.
Vérifier la compatibilité géométrique entre le luminaire et la lampe rétrofit.

Carril, pag. 252
Track, pag. 252
Rail, pag. 252

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.





BELMEZ


Sencillo proyector para acoplar a carril trifásico con casquillo GU10 para poder usar con un amplio abanico de lámparas. Permite su total orientabilidad y rotación para poder iluminar de forma versátil.

Simple three-phase track projector with GU10 housing that can be used with a wide range of lamps. It features full swiveling and rotation for versatile lighting options.

Projecteur simple à connecter sur un rail triphasé avec une douille GU10 pour une utilisation avec une large gamme de lampes. Parfaitement orientable, il offre un éclairage polyvalent.

ALU

Standard colours 01 03



Ref.		V	W
029A-G21X1A-	-01		
	-03		
	GU10	LED Retrofit	
		QPAR-16	
		230V	62€
			50W max.



- Lámpara no incluida.
- Lamp not included.
- Lampe exclue.

Posición del portalámparas ajustable. Con adaptador a carril trifásico.
Adjustable lamp holder position. With three-phase track adapter.
Position de la lampe réglable. Avec adaptateur pour rail triphasé.



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.

Carril, pag. 252
Track, pag. 252
Rail, pag. 252



01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris

TRACK




ESQUEMA ELÉCTRICO TRIFÁSICO 3-PHASE ELECTRIC DIAGRAM SCHÉMA ÉLECTRIQUE TRIPHASE

Esquema eléctrico trifásico a tensión de red 230/400V.
La conexión a la red eléctrica trifásica 230/400V permite una carga total de 16A que corresponde a 11040W repartibles entre los 3 circuitos (3x3680W).

230/400V main-voltage 3-circuit electric diagram.
The connection to the 230/400V 3-phase electricity mains allows an overall load of 16A, corresponding to 11040W, which can be divided among the three circuits (3x3680W).

Schéma électrique triphase pour courant électrique 230/400V.
Le branchement au courant triphase 230/400V permet une charge totale de 16A ou 11040W qui peut être distribuée dans les trois circuits (3x3680W).




PESO CAPACITY/WEIGHT POIDS

Peso El carril puede soportar una carga de 2Kg cada 200mm con una distancia máxima entre los puntos de fijación de 1000mm. En el caso de pesos de 5kg cada 200mm la distancia de fijación debe ser de 500mm.

Capacity/weight The track can stand a 2Kg load every 200mm, with a maximum distance of 1000mm between the fixing points. For 5Kg every 200mm, the fixing distance has to be 500mm.

Poids Le rail peut supporter un poids de 2Kg chaque 200mm avec une distance maximum entre points de fixation de 1000mm. Pour poids de 5Kg chaque 200mm la distance maximum entre points de fixation doit être 500mm.




ALU

Standard colours 01 02 03



Ref.		L	
B17A-	-01	1m	35,5€
B17B-	-X33X2B-02	2m	58,5€
B17C-	-39	3m	89€



⊕ IP 20

Accesorios / Accessories / Accessoires

Standard colours 01 02 03


Alimentación derecha / Live end right / Alimentation droite

Ref.		
B17D-X33X2B-	-01	14,5€
	-02	
	-03	




Codo 90° interior / 90° in junction coupling / Coude rigide 90° int.

Ref.		
B17G-X33X2B-	-01	35,5€
	-02	
	-03	




Alimentación izquierda / Live end left / Alimentation gauche

Ref.		
B17E-X33X2B-	-01	14,5€
	-02	
	-03	




Codo 90° exterior / 90° out junction coupling / Coude rigide 90° ext.

Ref.		
B17M-X33X2B-	-01	35,5€
	-02	
	-03	



Tapa final / Dead end / Embout

Ref.		
A53G-786-	-01	1,5€
	-02	
	-03	



T derecha / T live right / T droite

Ref.		
B17I-X33X2B-	-01	54,5€
	-02	
	-03	



Adaptador universal / Universal adaptor / Adaptateur universel

Ref.		
B17F-X33X2B-	-01	14,5€
	-02	
	-03	



T izquierda / T Live left / T gauche

Ref.		
B17N-X33X2B-	-01	54,5€
	-02	
	-03	




Alimentación central / Supply straight coupling / Alimentation centrale

Ref.		
B17H-X33X2B-	-01	28,5€
	-02	
	-03	



Unión en cruz / "X" junction coupling / Jonction en croix


Ref.		
B17J-X33X2B-	-01	77,5€
	-02	
	-03	



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 03 Aluminio anodizado / Anodized aluminum / Aluminium brossé


Unión flexible
Flexible junction coupling
Jonction flexible

Ref.		
B17K-X33X2B-	-01	50,5€
	-02	
	-03	




Unión con contacto
Straight coupling with supply possibility
Jonction avec continuité électrique

Ref.		
B17L-X33X2B-	-01	11,5€
	-02	
	-03	



Base SCHUKO carril / SCHUKO base track / Patère SCHUKO rail

Ref.		
B17O-X33X2B-	-01	46€
	-02	



Tija 13 mm / Pendant 13 mm / Tige 13 mm


Ref.		L	
* A53C-786-	-01	600 mm	23€
* A53D-786-	-02	1200 mm	28,5€
* A53D-786-	-03		



*Es necesario instalar con la leva ref. A53F o la A53E.


Leva para para cable de acero o tija de 13mm (uso en unión carriles)
Clip for steel cable or pendant rod 13mm (union track use)
Fixation pour cables ou tiges 13mm (utilisation union rails)

Ref.		
A53F-786-	-01	10,5€
	-02	
	-03	




Leva para para cable de acero o tija de 13mm
Clip for steel cable or pendant rod 13mm
Fixation pour cables ou tiges 13mm

Ref.		
A53E-786-	-01	6,5€
	-02	
	-03	



Leva sólo para techo / Fixing clamp. Only for ceiling / Fixation. Seulement pour plafond

Ref.		
A53H-786-39		6,5€




Cable de acero / Steel cable / Cable acier

Ref.		L	
* A53A-786-		1500 mm	18€
* A53B-786-	-39	3000 mm	19€



*Es necesario instalar con la leva ref. A53F o la A53E.

Posición del conductor a tierra / Position of the supply of earth conductor / Position du conducteur à terre.




ALU

Standard colours 01 02 03



Ref.	L		
B18A-X33X2U-01	1m	63€	
B18B-X33X2U-02	2m	111€	
B18C-X33X2U-03	3m	157€	




Accesorios / Accessories / Accessoires

Standard colours 01 02 03

Alimentación derecha / Live end right / Alimentation droite

Ref.


B18D-X33X2U-01	26€
B18D-X33X2U-02	
B18D-X33X2U-03	



Alimentación izquierda / Live end left / Alimentation gauche

Ref.

B18E-X33X2U-01	26€
B18E-X33X2U-02	
B18E-X33X2U-03	



Tapa final / Dead end / Embout

Ref.


A54A-786-01	2€
A54A-786-02	
A54A-786-03	



Unión flexible / Flexible junction coupling / Jonction flexible

Ref.


B18J-X33X2U-01	68€
B18J-X33X2U-02	
B18J-X33X2U-03	



Codo 90° interior / 90° in junction coupling / Coude rigide 90° int.

Ref.


B18F-X33X2U-01	63€
B18F-X33X2U-02	
B18F-X33X2U-03	



Codo 90° exterior / 90° out junction coupling / Coude rigide 90° ext.

Ref.


B18L-X33X2U-01	63€
B18L-X33X2U-02	
B18L-X33X2U-03	



T derecha / T live right / T droite

Ref.


B18H-X33X2U-01	99,5€
B18H-X33X2U-02	
B18H-X33X2U-03	



T izquierda / T live left / T gauche

Ref.


B18M-X33X2U-01	104,5€
B18M-X33X2U-02	
B18M-X33X2U-03	



Unión en cruz / "X" junction coupling / Jonction en croix

Ref.

B18I-X33X2U-01	124,5€
B18I-X33X2U-02	
B18I-X33X2U-03	



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 03 Aluminio anodizado / Anodized aluminum / Aluminium brossé


Accesorios / Accessories / Accessoires

Standard colours 01 02 03

Unión con contacto
Straight coupling with supply possibility
Jonction avec continuité électrique

Ref.

B18K-X33X2U-	-01	24€
	-02	
	-03	



Tija 13 mm / Pendant 13 mm / Tige 13 mm

Ref.

Ref.	L	
* A53C-786- -01	600 mm	23€
* A53D-786- -02	1200 mm	28,5€
-03		




*Es necesario instalar con la leva ref. A53F o la A53E.

Leva para para cable de acero o tija de 13mm (uso en unión carriles)
Clip fot steel cable or pendant rod 13mm (union track use)
Fixation pour cables ou tiges 13mm (utilisation union rails)

Ref.


A53F-786-	-01	10,5€
	-02	
	-03	



Leva para para cable de acero o tija de 13mm
Clip fot steel cable or pendant rod 13mm
Fixation pour cables ou tiges 13mm

Ref.

A53E-786-	-01	6,5€
	-02	
	-03	




Accesorios / Accessories / Accessoires

Standard colours 39

Leva sólo para techo / Fixing clamp. Only for ceiling / Fixation. Seulement pour plafond

Ref.

A53H-786-39	6,5€
-------------	------



Cable de acero / Steel cable / Cable acier


Ref.

Ref.	L	
* A53A-786- -39	1500 mm	18€
* A53B-786- -39	3000 mm	19€



*Es necesario instalar con la leva ref. A53F o la A53E.

Posición del conductor a tierra / Position of the supply of earth conductor / Position du conducteur à terre.



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 39 Aluminio anodizado / Anodized aluminum / Aluminium brossé

TRACK 48V

N



El carril a 48V nos permite la reducción del tamaño de los carriles hasta la mínima expresión...y casi hacerlo desaparecer en su versión empotrada, donde el protagonismo ya lo toma el proyector.

The track at 48V allows us to reduce the size of the rail to the minimum expression ... and almost make it disappear in its embedded version, where the attention is already taken by the projector.

Le rail 48v nous permet la réduction de la taille pour une expression minimale ... et il disparaît presque dans sa version encastrée, où le projecteur joue le rôle principal.

N Recessed version



B27


ALU

Superficie
Surface
Saillie

Standard colours 01 02



Ref.	L	
B27A-X33X2V-	1m	30€
B27B-X33X2V-	-01 -02	2m 57€
B27C-X33X2V-	3m	84€



IP 20 48V DC

Accesorios / Accessories / Accessoires

Standard colours 01 02

Alimentación derecha / Live end right / Alimentation droite

Ref.

B27D-X33X2V-

-01
-02

12€



Unión con contacto
Straight connector
Jonction avec continuité électrique

Ref.

B27I-X33X2V-

-01
-02

12€



Alimentación izquierda / Live end left / Alimentation gauche

Ref.

B27E-X33X2V-

-01
-02

12€



Unión sin contacto
Straight connector (without electrical contacts)
Jonction avec continuité électrique

Ref.

A57B-860-

-01
-02

7€



Codo 90° derecho / 90° in junction right coupling / Coude rigide droite 90°

Ref.

B27F-X33X2V-

-01
-02

23€



Fijación superficie / Wall/ceiling pair / T droite

Ref.

A57C-860-

-01
-02

6€



Codo 90° izquierdo / 90° in junction left coupling / Coude rigide gauche 90°

Ref.

B27G-X33X2V-

-01
-02

23€



Suspensión 2m / Pendant 2m / Suspension 2m

Ref.

A57D-860-

-01
-02

10€



Alimentación central / Supply straight coupling / Alimentation centrale

Ref.

B27H-X33X2V-

-01
-02

21€



Tapa final / Dead end / Embout

Ref.

A57A-860-

-01
-02

2€



Led Driver 220-240V AC remote / 48V DC

Ref. 120W

B02V-X33J5V-00 76€

Ref. 150W

B02H-X33A4V-00 279€

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir

B27

ALU


Empotrables
Recessed
Encastrés

Standard colours 02



Ref.	L	
B27J-X33X2V-	1m	40€
B27K-X33X2V- -02	2m	77€
B27L-X33X2V-	3m	114€

IP 20 48V DC



Accesorios / Accessories / Accessoires

Standard colours 02

Alimentación derecha / Live end right / Alimentation droite

Ref.

B27M-X33X2V-02

12€



Unión con contacto
Straight connector
Jonction avec continuité électrique

Ref.

B27I-X33X2V-02

12€



Alimentación izquierda / Live end left / Alimentation gauche

Ref.

B27N-X33X2V-02

12€



Unión sin contacto
Straight connector (without electrical contacts)
Jonction avec continuité électrique

Ref.

A57B-860-02

7€




Alimentación central / Supply straight coupling / Alimentation centrale

Ref.

B27O-X33X2V-02

22€



Tapa final / Dead end / Embout

Ref.

A57E-860-02

3€



Led Driver 220-240V AC remote / 48V DC

Ref. 120W
B02V-X33J5V-00 76€

Ref. 150W
B02H-X33A4V-00 279€



02 Negro / Black / Noir



GRETA^N

Nueva familia de proyectores minimalistas para el carril a 48V. La amplia solución de esta familia nos permite solucionar sutil y elegantemente la iluminación residencial... o también dar una solución sobria y discreta en tiendas de todo tipo, sin tener que renunciar a distintas ópticas, temperaturas de color...

New family of minimalist projectors for the 48V rail. The wide solution of this family allows us to subtly and elegantly solve the residential lighting... or also give a sober and discreet solution in shops of all kinds, without having to give up different optics, colour temperatures...

Une nouvelle famille de projecteurs minimalistes pour rail 48V. L'amplitude de solutions de cette famille nous permet des réalisations d'illumination résidentielles subtiles et élégantes... ainsi que des solutions sobres et discrètes pour types de magasins, sans avoir à renoncer aux choix d'optiques, de températures et de couleur ...



PC + ALU   IP 20

LED

620lm / 650lm | 2700K/3000K | 6,5W



Ø36

LED

2233lm / 2350lm | 2700K/3000K | 21W



Ø53




Standard colours 01 02

TRACK 48V pag. 260-261



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.




Ref.	W	Im	K		
860A- -L3807V- -L3907V-	-01 -02	6,5W	620lm 650lm	2700K 3000K	160€ 160€

LED
27°

48V DC
IP 20

355°
CRI >90




Ref.	W	Im	K		
860B- -L3807V- -L3907V-	-01 -02	6,5W	620lm 650lm	2700K 3000K	160€ 160€

LED
34°

48V DC
IP 20

355°
CRI >90




Ref.	W	Im	K		
860C- -L3807V- -L3907V-	-01 -02	6,5W	620lm 650lm	2700K 3000K	160€ 160€

LED
52°

48V DC
IP 20

355°
CRI >90



Accesorios / Accessories / Accessoires

 <p>Embellecedor antideslumbrante Anti-glare embellisher Enjoliveur antireflets</p>	 <p>Rejilla antideslumbrante Anti-glare grille Grille antireflets</p>
<p>Ref.</p> <p>A60B-860-46 16€</p>	<p>Ref.</p> <p>A60A-860-02 11€</p>

Driver, pag. 260



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 46 Oro mate / Matt gold / Or mat




Standard colours 01 02


TRACK 48V pag. 260-261



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.



Ref.	W	lm	K	Dim.		
-L3821V-		2233lm	2700K		175€	
-L3921V-		2350lm	3000K	NO	175€	
860D- -L38RDV-	01 -02	21W	2233lm	2700K	DALI	250€
-L39RDV-		2350lm	3000K		250€	



860D-L3821V


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,31	8271
2,00	0,62	2068
3,00	0,93	919
4,00	1,24	517
5,00	1,55	331

860D-L3921V

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,31	8706
2,00	0,62	2177
3,00	0,93	967
4,00	1,24	544
5,00	1,55	348



Ref.	W	lm	K	Dim.		
-L3821V-		2233lm	2700K		175€	
-L3921V-		2350lm	3000K	NO	175€	
860E- -L38RDV-	01 -02	21W	2233lm	2700K	DALI	250€
-L39RDV-		2350lm	3000K		250€	



860E-L3821V


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	3503
2,00	1,08	876
3,00	1,62	389
4,00	2,16	219
5,00	2,70	140

860E-L3921V

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	3687
2,00	1,08	922
3,00	1,62	410
4,00	2,16	230
5,00	2,70	147



Ref.	W	lm	K	Dim.		
-L3821V-		2233lm	2700K		175€	
-L3921V-		2350lm	3000K	NO	175€	
860F- -L38RDV-	01 -02	21W	2233lm	2700K	DALI	250€
-L39RDV-		2350lm	3000K		250€	



860F-L3821V

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,86	2250
2,00	1,72	563
3,00	2,58	250
4,00	3,44	141
5,00	4,30	90

860F-L3921V

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,86	2368
2,00	1,72	592
3,00	2,58	263
4,00	3,44	148
5,00	4,30	95




Accesorios / Accessories / Accessoires

	Embellecedor antideslumbrante Anti-glare embellisher Enjoliveur antireflets		Rejilla antideslumbrante Anti-glare grille Grille antireflets
Ref. A60D-860-46	20€	Ref. A60C-860-02	14€

Driver, pag. 260



Carril, pag. 260
Track, pag. 260
Rail, pag. 260



03

Superficie / Surface / Saillie



VALGUS

Plafón LED a techo o pared IP54 de policarbonato y forma circular que incorpora una versión regulable, una con emergencia incorporada, una con detector de presencia y una cuarta con selección de temperatura de color mediante un interruptor convencional. También versión cuadrada regulable. Buena solución para porches, zonas de paso...

Round LED fitting for wall or ceiling, IP54 in polycarbonate, with dimmable version, one with emergency incorporated, one with presence sensor and a fourth version with color temperature selection by means of conventional switch. Also available in dimmable square version. Good solution for porches, transit areas...

Plafonnier ou applique murale LED IP54 en polycarbonate de forme ronde qui existe en version réglable, avec indicateur de sortie de secours incorporé, avec détecteur de présence ou avec sélection de température de couleur par un interrupteur ordinaire. Existe aussi en version carrée réglable. Bonne solution pour les porches, les zones de passage...

VALGUS

PC PC OPAL IP 54

LED SMD

G-5 | 14W / 21W / 28W / 35W




Ø300



Ø300






300



3 temperaturas de color con pulsación directa
3 color temperatures with direct pulse
3 températures de couleur avec appuiez directe

Ref.	W	lm	K	Dim.	
806A-L5218B-01	18W	1250/1350/1400lm	3000/4000/5700K	C	93€



Cambio CCT


1. Los encendidos y apagados en intervalos de 0-2 segundos, cambian la temperatura de color en secuencia A-B-C.
2. Cuatro secuencias seguidas de encendido/apagado en intervalos inferiores a 2 segundos, restituyen los parámetros de fábrica.
3. Un apagado después de estar luciendo más de 2 segundos, activa la función memoria. En el próximo encendido se mantendrá la última temperatura de color.

Changing CCT

1. When light is on switch off within 0-2s, color changes from A-B-C.
2. When light is on, continuously switch on and off for 4 times, restore to factory settings. Note: every single switch on and off carried out within 2 seconds.
3. When light is on, switch off after 2s, memory function activated, color remains the same for the next operation.


Modifications CC

1. Si vous allumez et éteignez à des intervalles de 0-2 secondes, la température de la couleur changera en séquences A-B-C.
2. Quatre séquences consécutives de marche/arrêt en intervalles de moins de 2 secondes, restaurent les réglages de l'usine. Remarque : chaque commutateur marche / arrêt s'effectue en 2 secondes.
3. Éteindre après plus de 2 secondes de mise en marche, active la fonction mémoire. À la prochaine mise en marche, la température de couleur sera la dernière sélectionnée.






Standard colours 01



Ref.	H	W	lm	K	Dim.
806A- -L31RCA- -L33RCA-	40mm	18W	1530lm 1600lm	3000K 4000K	C


70€
70€



806A-L31RCA			806A-L33RCA		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,15	516	1,00	3,15	540
2,00	6,30	129	2,00	6,30	135
3,00	9,45	57	3,00	9,45	60
4,00	12,60	32	4,00	12,60	34
5,00	15,75	21	5,00	15,75	22

Ref.	H	W	lm	K	Dim.
806A- -L3118R- -L3318R-	48mm	18W	1530lm 1600lm	3000K 4000K	NO


119,5€
119,5€




806A-L3118R			806A-L3318R		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,15	516	1,00	3,08	540
2,00	6,30	129	2,00	6,16	135
3,00	9,45	57	3,00	9,24	60
4,00	12,60	32	4,00	12,32	34
5,00	15,75	21	5,00	15,40	22

Ref.	H	W	lm	K	Dim.
806A- -L3118Z- -L3318Z-	48mm	18W	1530lm 1600lm	3000K 4000K	NO

109€
109€




806A-L3118Z			806A-L3318Z		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,15	516	1,00	3,08	540
2,00	6,30	129	2,00	6,16	135
3,00	9,45	57	3,00	9,24	60
4,00	12,60	32	4,00	12,32	34
5,00	15,75	21	5,00	15,40	22



Ref.	W	lm	K	Dim.
806B- -L31RCB- -L33RCB-	18W	1494lm 1584lm	3000K 4000K	C

79€
79€



806B-L31RCB			806B-L33RCB		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,15	518	1,00	3,15	550
2,00	6,30	130	2,00	6,30	138
3,00	9,45	58	3,00	9,45	61
4,00	12,60	32	4,00	12,60	34
5,00	15,75	21	5,00	15,75	22

01 Blanco / White / Blanc

Útil, práctico, discreto, eficiente y de fácil instalación. Este plafón IP44 LED es una luminaria versátil y comercial que puede adaptarse a diversos usos.


Useful, practical, discrete, efficient and easy to install. This IP44 LED fitting is a versatile and commercial option that can easily adapt to a range of uses.

Utilité, pratique, discret, performant et d'installation facile. Ce plafonnier IP44 LED est un luminaire polyvalent et commercial adaptable à plusieurs usages.


CARME



Standard colours 01



Ref.		W	lm	K	
731A-	-L3125B-	25W	1750lm	3000K	50€
	-L3325B-		1930lm	4000K	



731A-L3125B			731A-L3325B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	800	1,00	3,45	880
2,00	6,90	200	2,00	6,90	220
3,00	10,35	89	3,00	10,35	98
4,00	13,80	50	4,00	13,80	55
5,00	17,25	32	5,00	17,25	35

01 Blanco / White / Blanc

MAB


Luminaria LED 60x60cm con bajo grado de deslumbramiento y posibilidad de regulación, también mediante detector crepuscular donde no sea posible el empotramiento de la luminaria. Muy recomendable para oficinas, aulas y otras zonas de trabajo.

LED fitting, in 60x60cm with low glare and dimmable, also available with daylight sensor for situations in which the fitting cannot be recessed. Highly recommended for offices, classrooms and other work areas.

Luminaire LED 60x60 cm faiblement éblouissant avec possibilité de réglage, notamment par détecteur crépusculaire lorsque l'encastrement du luminaire n'est pas possible. Particulièrement recommandé pour les bureaux, les salles de classe et plus généralement les espaces de travail.




Standard colours 01




Kit de superficie
Surface mounted kit
Kit montage en saillie

A20B-783-01

79€




Ref.	W	lm	K	Dim.	
-L3145B-		3939lm	3000K		131,5€
-L3345B-		4210lm	4000K	NO*	131,5€
783A- -L31R2B-	45W	3939lm	3000K	PUSH	215,5€
-L33R2B-		4210lm	4000K	DALI	215,5€



783A-L3145B			783A-L3345B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,85	1604	1,00	2,85	1714
2,00	5,70	401	2,00	5,70	429
3,00	8,55	178	3,00	8,55	190
4,00	11,40	100	4,00	11,40	107
5,00	14,25	64	5,00	14,25	69


LED SMD 110° 220V 240V 50/60Hz IP 40 88 lm/W 3000K 94 lm/W 4000K FP 0,90 CRI >80 UGR <19

Empotrables
Recessed
Encastrés



p. 103

Suspensión
Pendant
Suspension



p. 301

01 Blanco / White / Blanc



SPLAT


Luminaria LED 60x60cm con bajo grado de deslumbramiento (difusor prismático) y posibilidad de regulación, también mediante detector crepuscular donde no sea posible el empotramiento de la luminaria. Muy recomendable para oficinas, aulas y otras zonas de trabajo donde no sea posible empotrar.

60x60cm LED fitting with low glare (prismatic diffuser) and dimmable, also available with daylight sensor for situations in which the fitting cannot be recessed. Highly recommended for offices, classrooms and other work areas in which the fitting cannot be recessed.

Luminaire LED 60x60cm faiblement éblouissant (diffuseur prismatique) avec possibilité de réglage, notamment par détecteur crépusculaire lorsque l'encastrement du luminaire n'est pas possible. Particulièrement recommandé pour les bureaux, les salles de classe et plus généralement les espaces de travail où l'encastrement n'est pas possible.



Standard colours 01




Kit de superficie
Surface mounted kit
Kit montage en saillie

A20B-583-01 25€ $\overbrace{\hspace{2cm}}^{605 \times 605} \pm 50$



Ref.	W	lm	K	Dim.	
804A- -L3142B-	42W	3700lm	3000K	NO*	103€
-L3342B-		3900lm	4000K		103€
-L31RDB-		3700lm	3000K	DALI	158€
-L33RDB-		3900lm	4000K		158€



804A-L3142B			804A-L3342B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,42	1682	1,00	1,42	1773
2,00	2,84	421	2,00	2,84	443
3,00	4,26	187	3,00	4,26	197
4,00	5,68	105	4,00	5,68	111
5,00	7,10	67	5,00	7,10	71

LED SMD
90°
220V 240V
50/60Hz
IP 40
88 lm/W 3000K
93 lm/W 4000K
* FP >0,90
CRI >80
UGR <19

Empotrables
Recessed
Encastrés



Suspensión
Pendant
Suspension



01 Blanco / White / Blanc



BILOG


Luminaria LED adosada a techo disponible en dos tamaños de importantes dimensiones y alto flujo para iluminar grandes espacios: lobbies de hotel, salas de conferencia, salas de reuniones. Zonas donde sea necesario una iluminación eficaz y decorativa a la vez. Se puede combinar con su versión suspendida.

LED light fitting attached to the ceiling, in two large sizes and high output for lighting large spaces: hotel lobbies, conference rooms, meeting rooms. Areas which require efficient, and decorative lighting. Available for combination with its suspended version.



Luminaire LED adossé au plafond, disponible en deux dimensions de grande taille et à flux élevé pour éclairer de grands espaces : halls d'hôtel, salles de conférence, salles de réunion. Secteurs réclamant un éclairage à la fois efficace et décoratif. Combinable avec la version suspendue.




Standard colours 01



Ref.	W	Im	K	
801A- L3148B-				
-L3348B-	48W	3980lm	3000K	480€
-L3348B-		4563lm	4000K	480€



Ref.	W	Im	K	
801B- L31A3B-				
-L33A3B-	110W	9420lm	3000K	866€
-L33A3B-		10560lm	4000K	866€



Suspensión
Pendant
Suspension



p. 305

01 Blanco / White / Blanc



Efficiencia y simplicidad caracterizan esta luminaria LED de sólo 60mm de ancho y difusor de bajo deslumbramiento para iluminación de oficinas y espacios diáfanos con techo no-empotrable. Sus accesorios en "L", "T" o cruz también se iluminan creando líneas continuas no sólo longitudinalmente.

Efficiency and simplicity are the main features of this LED light fitting, just 60 mm wide, and with minimal glare diffuser for lighting offices and open-plan spaces with non-recessed ceiling. Its "L", "T" or cross-shaped accessories also light up, thus creating continuous lines as well as lengthwise.

La performance et la simplicité caractérisent ce luminaire LED épais de 60 mm seulement avec diffuseur à faible éblouissement pour éclairer des bureaux et des espaces diaphanes dont le plafond ne permet pas l'encastrement. Ses accessoires en «L», en «T» ou en croix s'éclairent aussi, créant des lignes continues pas seulement dans le sens de la longueur.

RENIX

ALU IP
20


LED
SMD

23W / 32W / 39W | 108°



☑ 60x80 x (879/1139/1481)

Empotrables
Recessed
Encastrés



p. 92

Empotrables
Recessed
Encastrés



p. 94

Suspensión
Pendant
Suspension




p. 312



Standard colours **01** **03**




Ref.	L	W	lm	K	Dim.	
-L3123B-			2755lm	3000K		202€
808D- -L3323B- -L31RDB- -L33RDB-	879mm	23W	3100lm 2755lm 3100lm	4000K 3000K 4000K	NO* DALI	202€ 269,5€ 269,5€




LED SMD 108° 220V/240V 50/60Hz IP 20 120 lm/W 135 lm/W 3000K 4000K * FP >0,90 CRI >80 60.000Hrs UGR <19

Ref.	L	W	lm	K	Dim.	
-L3132B-			3920lm	3000K		229€
808E- -L3332B- -L31RDB- -L33RDB-	1139mm	32W	4400lm 3920lm 4400lm	4000K 3000K 4000K	NO* DALI	229€ 301€ 301€



LED SMD 108° 220V/240V 50/60Hz IP 20 123 lm/W 138 lm/W 3000K 4000K * FP >0,90 CRI >80 60.000Hrs UGR <19

Ref.	L	W	lm	K	Dim.	
-L3139B-			4615lm	3000K		274€
808F- -L3339B- -L31RDB- -L33RDB-	1479mm	39W	5200lm 4615lm 5200lm	4000K 3000K 4000K	NO* DALI	274€ 345€ 345€



LED SMD 108° 220V/240V 50/60Hz IP 20 118 lm/W 133 lm/W 3000K 4000K * FP >0,90 CRI >80 60.000Hrs UGR <19

Accesorios / Accessories / Accessoires

Pletinas de unión
Joint plates
Plaques d'union

Ref.
A58A-808-41 8€



Empotrables
Recessed
Encastrés



Empotrables
Recessed
Encastrés



Suspensión
Pendant
Suspension



01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris


B22



Standard colours 01 03



Ref.	W	lm	K	
B22A- -L3107B- -L3307B-	-01 7W	795lm 900lm	3000K 4000K	69€ 69€



LED SMD
108°


220V 240V

50/60Hz
IP 20
114 lm/W 3000K
129 lm/W 4000K
FP >0,90
CRI >80

60,000Hrs
UGR <19



Ref.	W	lm	K	
B22B- -L3110B- -L3310B-	-01 10W	1150lm 1300lm	3000K 4000K	88€ 88€



LED SMD
108°


220V 240V

50/60Hz
IP 20
115 lm/W 3000K
130 lm/W 4000K
FP >0,90
CRI >80

60,000Hrs
UGR <19



Ref.	W	lm	K	
B22C- -L3113B- -L3313B-	-01 13W	1505lm 1700lm	3000K 4000K	102,5€ 102,5€




LED SMD
108°

220V 240V

50/60Hz
IP 20
116 lm/W 3000K
131 lm/W 4000K
FP >0,90
CRI >80

60,000Hrs
UGR <19



Accesorios / Accessories / Accessoires

Pletinas de unión
Joint plates
Plaques d'union



Ref.

A58A-808-41 8€



01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris



BUIS


Downlight LED de superficie en tres tamaños/potencias y un alto IP lo hacen adecuado para baños cocinas y sobre todo porches y marquesinas o ambientes que requieran luminarias sobrias y discretas.

Surface-fitted LED downlight in three sizes/wattage and high IP make this an ideal choice for bathrooms, kitchens and especially for porches and marquee or ambientes that require sober and discrete lighting.


Plafonnier LED en saillie en trois dimensions/puissances et avec un IP élevé qui en font l'idéal pour les salles d'eau et cuisines, mais surtout pour les porches, les marquises ou les espaces exigeant des luminaires sobres et discrets.



Standard colours 01 03




Ref.	W	lm	K	
805A- -L3115A- -01	15W	1200lm	3000K	78€
-L3315A- -03		1280lm	4000K	78€




805A-L3115A		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	1102
2,00	1,86	276
3,00	2,79	122
4,00	3,72	69
5,00	4,65	44

805A-L3315A		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	1175
2,00	1,86	294
3,00	2,79	131
4,00	3,72	73
5,00	4,65	47




Ref.	W	lm	K	
805B- -L3125A- -01	25W	2320lm	3000K	99€
-L3325A- -03		2420lm	4000K	99€




805B-L3125A		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	2121
2,00	1,86	530
3,00	2,79	236
4,00	3,72	133
5,00	4,65	85

805B-L3325A		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	2212
2,00	1,86	553
3,00	2,79	246
4,00	3,72	138
5,00	4,65	88



Ref.	W	lm	K	
805C- -L3135A- -01	35W	3320lm	3000K	155€
-L3335A- -03		3430lm	4000K	155€



805C-L3135A		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,40	1780
2,00	2,80	445
3,00	4,20	198
4,00	5,60	111
5,00	7,00	71

805C-L3335A		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,40	1897
2,00	2,80	474
3,00	4,20	211
4,00	5,60	119
5,00	7,00	76

01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris

IBIZA

Pequeña luminaria LED de superficie para ir colocada en mobiliario incluyendo los de cocinas y baños. Buena opción tanto a nivel doméstico como hotelero.


Small LED surface mounted light fitting for use in furniture, including kitchen and bathroom units. Good option for home and hotel solutions.

Petit luminaire LED en saillie à placer dans le mobilier, notamment en cuisine et dans la salle d'eau. Bonne option aussi bien à la maison qu'en hôtellerie.





Standard colours 01 02 32 45



Ref.		W	lm	K	
753B-L3202B-	-01 -02	3,2W	290lm	3000K	47€
753B-L3202B-	-32 -45	3,2W	290lm	3000K	50€



Empotrables
Recessed
Encastrés



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 32 Cromo / Chrome / Chromé 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat




Un downlight sobrio de superficie para dar el máximo protagonismo a la luz. Fácil de instalar con multitud de aplicaciones.

A sober surface downlight ensuring light first place. Easy to install with a range of applications.

Plafonnier avec une surface sobre pour mettre la lumière en vedette. Installation facile et applications multiples.



Standard colours 01 02 03



Ref.		W	
767A-G05X1B-	-01		
	-02	E27	LED Retrofit
	-03	QPAR38	120W max
			55,5€

EXCL.  IP 20

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris



TAU


Elegante apliche LED fabricado en aluminio que proporciona una agradable luz directa e indirecta. Se puede también instalar de forma vertical. Indicado para zonas de paso.

Elegant LED fitting made in aluminum, providing pleasant direct and indirect light. Also available for vertical installation. Indicated for transit areas.


Élégante applique LED faite d'aluminium qui offre une agréable lumière directe et indirecte. Peut aussi s'installer verticalement. Indiquée pour les zones de passage.



Standard colours 01 03




Ref.	L	W	lm	K	Dim.	
-L3121B-	585mm	21W	2425lm	3000K	NO*	189€
-L3321B-			2800lm	4000K		189€
-L31RDB-			2425lm	3000K	DALI	286€
-L33RDB-			2800lm	4000K		286€



LED SMD

 220V 240V
 50/60Hz
 IP 20
 115 lm/W 3000K
 133 lm/W 4000K
 FP* >0,90
 CRI >80
 60,000hrs


Ref.	L	W	lm	K	Dim.	
-L3133B-	885mm	33W	4205lm	3000K	NO*	215€
-L3333B-			4700lm	4000K		215€
-L31RDB-			4205lm	3000K	DALI	353,5€
-L33RDB-			4700lm	4000K		353,5€



LED SMD

 220V 240V
 50/60Hz
 IP 20
 127 lm/W 3000K
 142 lm/W 4000K
 FP* >0,90
 CRI >80
 60,000hrs


Ref.	L	W	lm	K	Dim.	
-L3142B-	1145mm	42W	4970lm	3000K	NO*	311€
-L3342B-			5600lm	4000K		311€
-L31RDB-			4970lm	3000K	DALI	414,5€
-L33RDB-			5600lm	4000K		414,5€



LED SMD

 220V 240V
 50/60Hz
 IP 20
 118 lm/W 3000K
 133 lm/W 4000K
 FP* >0,90
 CRI >80
 60,000hrs


Ref.	L	W	lm	K	Dim.	
-L3152B-	1485mm	52W	5920lm	3000K	NO*	382,5€
-L3352B-			6700lm	4000K		382,5€
-L31RDB-			5920lm	3000K	DALI	504€
-L33RDB-			6700lm	4000K		504€



LED SMD

 220V 240V
 50/60Hz
 IP 20
 114 lm/W 3000K
 129 lm/W 4000K
 FP* >0,90
 CRI >80
 60,000hrs

01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris



0

4

Suspensión / Pendant / Suspension

DUBÉ

Simplicidad, sobriedad y versatilidad estas son las características de esta colección de luminarias de suspensión que en sus diferentes combinaciones puede iluminar y decorar diferentes tipos de ambientes. De los más funcionales a aquellos que necesitan un toque de sofisticación.

Existe también la versión proyector para su combinación.

Simplicity, sobriety and versatility are the main features of this series of suspended light fittings, which in the different combinations can light and decorate a range of different ambiances. From the more functional ones to those which require a touch of sophistication.

The projector version is also available for mixing.

Simplicité, sobriété, polyvalence, telles sont les caractéristiques de cette gamme de luminaires suspendus capables selon leurs différentes combinaisons d'éclairer et décorer plusieurs types d'environnements. Des plus fonctionnels, à ceux qui exigent une touche de sophistication.

Existe aussi en version projecteur à combiner.

DUBE

BASE - TRACK

ALU PC TRANS ALU FACET IP 20

LED COB | 945lm | 3000K | 9,2W.



Ø40



Proyectors
Spotlights
Projecteurs




p. 190




Standard colours 01 02

* Añadir bases / Add bases / Ajouter des bases



Ref.	W	lm	K
796B-L3110I- -01 -02	9,2W	945lm	3000K



Accesorios / Accessories / Accessoires

Embellecedor antideslumbrante / Anti-glare embellisher / Enjoliveur antireflets



Ref.	Price
A55A-796- -02	3€
-45	
-46	



796A-L3110I-01 + A55A-796-45 + A47C-796-92

Filtro suavizante
Softener filter
Filtre adouissant



Ref.	Price
A47D-796-92	2€

Filtro extensivo
Extensive filter
Filtre vaste



Ref.	Price
A47E-796-92	3€

Filtro elongador
Extension filter
Filtre d'extension



Ref.	Price
A47C-796-92	2€

Rejilla antideslumbrante
Anti-glare grille
Grille antireflets




Ref.	Price
A04M-796-02	3€




796A-L3110I-02 + A55A-796-46 + A04M-796-02


Bases necesarias / Bases required / Bases requises



Ref.	W	Price
B19A-X3310B- -01 -02	10W	54€



Ref.	W	Price
B19B-X3340B- -01 -02	20W	73€



Ref.	W	Price
B19C-X3330B- -01 -02	30W	99€




Bases necesarias / Bases required / Bases requises

Standard colours 01 02




Ref.	W
B19E-X3310B-	
-01	10W 48€
-02	

220V 240V
 50/60Hz
 IP 20
 FP >0,95



Ref.	W
B19F-X3330B-	
-01	30W 99€
-02	

220V 240V
 50/60Hz
 IP 20
 FP >0,90



Ref.	W
B19H-X3310B-	
-01	10W 66€
-02	

220V 240V
 50/60Hz
 IP 20
 FP >0,95

B17A-X33X2B-02 + B19H-X3310B-02 + 796B-L3110I-02



B19F-X3330B-01 + 3x 796B-L3110I-01



B19C-X3330B-02 + 796A-L3110I-02 + 2x 796B-L3110I-01



Proyectores
Spotlights
Projecteurs


Carril, pag. 252
Track, pag. 252
Rail, pag. 252



p. 190

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir

HIDRA




Elegante luminaria LED de suspensión con embellecedor en tres acabados que puede dar un toque de exclusividad a una zona de recepción en un hotel o en un mostrador en una tienda.

Elegant suspended LED fitting with trim in three different finishes for adding an exclusive touch to a reception area within a hotel or a counter in a store.


Élégant luminaire LED à suspension avec enjoliveur en trois finitions pouvant apporter une touche exclusive à la réception d'un hôtel ou au comptoir d'une boutique.



Standard colours 01



Ref.	W	lm	K
832- -B- -C- -L3121B-01 -D-	18W	1575lm	3000K



832B-L3121B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	3589
2,00	1,08	897
3,00	1,62	399
4,00	2,16	224
5,00	2,70	144

832B-



832C-



832D-



Proyectores
Spotlights
Projecteurs



p. 194

01 Blanco / White / Blanc

MAB


Luminaria LED 60x60cm con bajo grado de deslumbramiento y posibilidad de regulación, también mediante detector crepuscular. Elemento de suspensión de hasta 2 metros. Muy recomendable para oficinas, aulas y otras zonas de trabajo de gran altura.

LED fitting, in 60x60cm with low glare and dimmable, also by means of daylight sensor. Suspension element of up to 2 meters. Highly recommended for offices, classrooms and other work areas with high ceilings.

Plafonnier LED 60x60cm à faible taux d'éblouissement et réglable, notamment par détecteur crépusculaire. Élément de suspension allant jusqu'à deux mètres. Particulièrement recommandé pour les bureaux, les salles de classe et plus généralement les espaces de travail avec une grande hauteur de plafond.




Standard colours 01



Kit de suspensión (L=2m)
Suspension Kit (L=2m)
Kit accessoire suspension (L=2m) A20A-783-39 61€



Ref.	W	lm	K	Dim.	
783A- -L3145B-	45W	3939lm	3000K	NO*	131,5€
-L3345B-		4210lm	4000K		131,5€
-L31R2B-		3939lm	3000K	PUSH	131,5€
-L33R2B-		4210lm	4000K	DALI	131,5€



783A-L3145B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,85	1604
2,00	5,70	401
3,00	8,55	178
4,00	11,40	100
5,00	14,25	64


783A-L3345B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,85	1714
2,00	5,70	429
3,00	8,55	190
4,00	11,40	107
5,00	14,25	69

LED SMD
110°

220V 240V
 50/60Hz
 IP 40
88 lm/W 3000K
94 lm/W 4000K
* FP 0,90
CRI >80
 36.000Hs
 UGR <19

Empotrables
Recessed
Encastrés



Superficie
Surface
Saillie



01 Blanco / White / Blanc

SPLAT


Luminaria LED 60x60cm con bajo grado de deslumbramiento (difusor prismático) y posibilidad de regulación, también mediante detector crepuscular. Elemento de suspensión de hasta 2 metros. Muy recomendable para oficinas, aulas y otras zonas de trabajo de gran altura.

60x60cm LED fitting, with low glare (prismatic diffuser) and dimmable, also by means of daylight sensor. Suspension element of up to 2 meters. Highly recommended for offices, classrooms and other work areas with high ceilings.

Plafonnier LED 60x60cm à faible taux d'éblouissement (diffuseur prismatique) et réglable, notamment par détecteur crépusculaire. Élément de suspension allant jusqu'à deux mètres. Particulièrement recommandé pour les bureaux, les salles de classe et plus généralement les espaces de travail avec une grande hauteur sous plafond.



Standard colours 01




Kit de suspensión (L=2m)
Suspension Kit (L=2m)
Kit accessoire suspension (L=2m)

A20B-804-38 14,5€




Ref.	W	lm	K	Dim.	
-L3142B-	42W	3700lm	3000K	NO*	103€
-L3342B-		3900lm	4000K		103€
-L31RDB-		3700lm	3000K	DALI	158€
-L33RDB-		3900lm	4000K		158€




804A-L3142B			804A-L3342B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,42	1682	1,00	1,42	1773
2,00	2,84	421	2,00	2,84	443
3,00	4,26	187	3,00	4,26	197
4,00	5,68	105	4,00	5,68	111
5,00	7,10	67	5,00	7,10	71




Empotrables
Recessed
Encastrés



Superficie
Surface
Saillie



01 Blanco / White / Blanc



Luminaria LED suspendida disponible en dos tamaños de importantes dimensiones y alto flujo para iluminar grandes espacios de gran altura: lobbies de hotel, salas de conferencia, salas de reuniones. Zonas donde sea necesario una iluminación eficaz y decorativa a la vez. Combinable con la versión adosada a techo.

Suspended LED light fitting, available in two large sizes and high output for lighting large spaces with high ceilings: hotel lobbies, conference rooms, meeting rooms. Areas which require efficient, and decorative lighting. Combinable with ceiling-mount version.

Luminaire LED suspendu, disponible en deux dimensions de grande taille et à flux élevé pour éclairer de grands espaces avec une hauteur sous plafond importante: halls d'hôtel, salles de conférence, salles de réunion. Sections réclamant un éclairage à la fois efficace et décoratif. Combinable avec la version adossée au plafond.


BILOG





Standard colours 01





Ref.		
Kit de suspensión (L=2m) Suspension Kit (L=2m) Kit accessoire suspension (L=2m)	B21A-X33X2A-01	32€



Ref.	W	lm	K	
801A-L3148B-01	48W	3980lm	3000K	480€
801A-L3348B-		4563lm	4000K	480€



Ref.	W	lm	K	
801B-L31A3B-01	110W	9420lm	3000K	866€
801B-L33A3B-		10560lm	4000K	866€



Superficie
Surface
Saillie



p. 279

01 Blanco / White / Blanc

GHO

Luminaria LED decorativa para
ir suspendida en espacios a
gran altura y centros comerciales.
Sus dos tamaños permiten tanto
adaptarse a las necesidades como
combinarlas en un mismo espacio.

Decorative LED light fitting for
suspension in spaces with high
ceilings, in hotels and shopping
centers. Its two sizes adapt to
different needs and can be
combined in the same space.


Luminaria LED decorativa suspendre
dans des espaces avec une hauteur
sous plafond importante dans des
établissements hôteliers et des
centres commerciaux. Ses deux
dimensions permettent aussi bien
de s'adapter aux nécessités que
de les combiner dans un même
espace.




Standard colours 01





Ref.		W	lm	K
802A-	-L3136B-	36W	1923lm	3000K
	-L3336B-		2028lm	4000K




802A-L3136B			802A-L3336B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,38	772	1,00	2,38	814
2,00	4,76	193	2,00	4,76	204
3,00	7,14	86	3,00	7,14	90
4,00	9,52	48	4,00	9,52	51
5,00	11,90	31	5,00	11,90	33



Ref.		W	lm	K
802B-	-L3160B-	60W	3036lm	3000K
	-L3360B-		3187lm	4000K



802B-L3160B			802B-L3360B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,38	1219	1,00	2,38	1280
2,00	4,76	305	2,00	4,76	320
3,00	7,14	135	3,00	7,14	142
4,00	9,52	76	4,00	9,52	80
5,00	11,90	49	5,00	11,90	51



01 Blanco / White / Blanc

SIGMA


La discreción y esbeltez hecha luminaria LED con una sección de sólo 32x40mm y dos longitudes para iluminar eficientemente una superficie de trabajo, un mostrador de hotel, una mesa de reuniones...y también versión empotrable.

Discretion and slenderness in the form of a LED light fitting with a section of only 32x40mm and two different lengths for efficiently lighting a work surface, a hotel counter, a meeting table...also available in recessed version.


La discrétion et la finesse faites lampe LED avec une section de seulement 32x40mm et deux longueurs pour l'éclairage efficient d'un plan de travail, d'une réception d'hôtel, d'une table de réunion... existe aussi en version encastrable.



Standard colours **01** **03**




Ref.	L	W	lm	K	Dim.	
809A-L3144B-	1117mm	44W	4010lm	3000K	NO*	265€
-L3344B-			4670lm	4000K		265€
-L31RDB-			4010lm	3000K	DALI	356,5€
-L33RDB-			4670lm	4000K		356,5€



809A-L3144B			809A-L3344B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	7021	1,00	0,89	8176
2,00	1,78	1755	2,00	1,78	2044
3,00	2,67	780	3,00	2,67	908
4,00	3,56	439	4,00	3,56	511
5,00	4,45	281	5,00	4,45	327

LED SMD 48° 220V 240V 50/60Hz IP 20 91 lm/W 3000K 106 lm/W 4000K * FP >0,95 CRI >80 60.000Hrs UGR <19

Ref.	L	W	lm	K	Dim.	
809B-L3157B-	1435mm	57W	5195lm	3000K	NO*	304,5€
-L3357B-			6050lm	4000K		304,5€
-L31RDB-			5195lm	3000K	DALI	397€
-L33RDB-			6050lm	4000K		397€



809B-L3157B			809B-L3357B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	9096	1,00	0,89	10592
2,00	1,78	2274	2,00	1,78	2648
3,00	2,67	1011	3,00	2,67	1177
4,00	3,56	569	4,00	3,56	662
5,00	4,45	364	5,00	4,45	424

LED SMD 48° 220V 240V 50/60Hz IP 20 91 lm/W 3000K 106 lm/W 4000K * FP >0,95 CRI >80 60.000Hrs UGR <19

Empotrables
Recessed
Encastrés



p. 88

01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris



PHENIX

Eficiencia y simplicidad caracterizan esta luminaria LED de sólo 60mm de ancho con 2 versiones: Luz directa y directa/indirecta. Su difusor es de bajo deslumbramiento y nos permite la iluminación de oficinas y espacios diáfanos de gran altura. Sus accesorios en "L", "T" o cruz también se iluminan creando líneas continuas no sólo longitudinalmente.

Efficiency and simplicity are the main features of this LED light fitting, just 60 mm wide, available in 2 versions: Direct light and direct/indirect light. Its diffuser is low glare and allows for lighting offices and open-plan spaces with high ceilings. Its L, T- or cross-shaped accessories also light up, thus creating continuous lines as well as lengthwise.

La performance et la simplicité caractérisent ce luminaire LED épais de 60 mm seulement qui existe en deux versions : Lumière directe et directe/indirecte. Son diffuseur à faible niveau d'éblouissement permet l'éclairage de bureaux et d'espaces diaphanes très hauts sous plafond. Ses accessoires en « L », en « T » ou en croix s'éclairent aussi, créant des lignes continues pas seulement dans le sens de la longueur.

ALU IP
20



23W / 32W / 39W | 108°



60x80 x (879/1139/1481)




33W / 45W / 54W | 108°



60x95 x (880/1140/1480)

Empotrables
Recessed
Encastrés



p. 92


Empotrables
Recessed
Encastrés



TRIMLESS

p. 94


Superficie
Surface
Saillie




p. 282



Standard colours **01** **03**




Ref.	L	W	lm	K	Dim.	
-L3123B-			2755lm	3000K	NO*	265€
808A- -L3323B- -L31RDB- -L33RDB-	879mm	23W	3100lm	4000K		DALI



808A-L3123B			808A-L3323B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	619	1,00	2,75	697
2,00	5,50	155	2,00	5,50	174
3,00	8,25	69	3,00	8,25	77
4,00	11,00	39	4,00	11,00	44
5,00	13,75	25	5,00	13,75	28




Ref.	L	W	lm	K	Dim.	
-L3132B-			3920lm	3000K	NO*	241,5€
808B- -L3332B- -L31RDB- -L33RDB-	1139mm	32W	4400lm	4000K		DALI



808B-L3132B			808B-L3332B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	881	1,00	2,75	989
2,00	5,50	220	2,00	5,50	247
3,00	8,25	98	3,00	8,25	110
4,00	11,00	55	4,00	11,00	62
5,00	13,75	35	5,00	13,75	40



Ref.	L	W	lm	K	Dim.	
-L3139B-			4615lm	3000K	NO*	287,5€
808C- -L3339B- -L31RDB- -L33RDB-	1479mm	39W	5200lm	4000K		DALI



808C-L3139B			808C-L3339B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1037	1,00	2,75	1169
2,00	5,50	259	2,00	5,50	292
3,00	8,25	115	3,00	8,25	130
4,00	11,00	65	4,00	11,00	73
5,00	13,75	41	5,00	13,75	47



Accesorios / Accessories / Accessoires

Pletinas de unión
Joint plates
Plaques d'union

Ref.
A58A-808-41 8€

Empotrables
Recessed
Encastrés

p. 92

Empotrables
Recessed
Encastrés

TRIMLESS

p. 94

Superficie
Surface
Saillie

p. 282

01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris


B22




Standard colours 01 03





Ref.	W	lm	K	
B22A -L3107B- -01	7W	795lm	3000K	69€
-L3307B- -03		900lm	4000K	69€



Ref.	W	lm	K	
B22B -L3110B- -01	10W	1150lm	3000K	88€
-L3310B- -03		1300lm	4000K	88€




Ref.	W	lm	K	
B22C -L3113B- -01	13W	1505lm	3000K	102,5€
-L3313B- -03		1700lm	4000K	102,5€




01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris



Standard colours **01** **03**



Ref.	L	W	lm	K	Dim.	
-L3133B-			4105lm	3000K	NO*	256€
808J- -L3333B- -01 -L31RDB- -03 -L33RDB-	880mm	33W	4600lm	4000K		
			4600lm	4000K	DALI	328€




808J-L3133B			808J-L3333B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	619	1,00	2,75	697
2,00	5,50	155	2,00	5,50	174
3,00	8,25	69	3,00	8,25	77
4,00	11,00	39	4,00	11,00	44
5,00	13,75	25	5,00	13,75	28

Sólo luz directa / Direct beam only



Ref.	L	W	lm	K	Dim.	
-L3145B-			5625lm	3000K	NO*	292€
808K- -L3345B- -01 -L31RDB- -03 -L33RDB-	1140mm	45W	6300lm	4000K		
			6300lm	4000K	DALI	390,5€




808K-L3145B			808K-L3345B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	881	1,00	2,75	989
2,00	5,50	220	2,00	5,50	247
3,00	8,25	98	3,00	8,25	110
4,00	11,00	55	4,00	11,00	62
5,00	13,75	35	5,00	13,75	40

Sólo luz directa / Direct beam only



Ref.	L	W	lm	K	Dim.	
-L3154B-			6790lm	3000K	NO*	341€
808L- -L3354B- -01 -L31RDB- -03 -L33RDB-	1480mm	54W	7600lm	4000K		
			7600lm	4000K	DALI	409,5€



808L-L3154B			808L-L3354B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1037	1,00	2,75	1169
2,00	5,50	259	2,00	5,50	292
3,00	8,25	115	3,00	8,25	130
4,00	11,00	65	4,00	11,00	73
5,00	13,75	41	5,00	13,75	47

Sólo luz directa / Direct beam only



Accesorios / Accessories / Accessoires

Pletinas de unión
Joint plates
Plaques d'union



Ref.
A58C-808-41 8€



x2 Included



Empotrables
Recessed
Encastrés



Empotrables
Recessed
Encastrés



Superficie
Surface
Saillie



01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris


B22




Standard colours 01 03





Ref.	W	lm	K	
B22H- -L3107B- -L3307B-	7W	795lm 900lm	3000K 4000K	69€ 69€



Ref.	W	lm	K	
B22I- -L3110B- -L3310B-	10W	1150lm 1300lm	3000K 4000K	88€ 88€



Ref.	W	lm	K	
B22J- -L3113B- -L3313B-	13W	1505lm 1700lm	3000K 4000K	102,5€ 102,5€



Accesorios / Accessories / Accessoires

Pletinas de unión
Joint plates
Plaques d'union



Ref.
A58C-808-41 8€



01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris

Luminaria de suspensión con dos opciones: Emisión de luz lineal LED y 3 Proyectores de gran orientabilidad. Ambas opciones son una buena solución para la iluminación comercial. La primera para realizar baños de luz y la segunda para iluminación puntual. Existe también la versión tipo proyector carril.

Suspended light fitting with two options: LED linear light beam and 3 projectors for increased swiveling. Both options provide great solutions for retail lighting. The first option is ideal for light washers and the second for spot lighting. A track unit version is also available.

TITÁN

Luminaire suspendu à deux options : Émission de lumière linéaire LED et 3 projecteurs extrêmement orientables. Ces deux options constituent une bonne solution d'éclairage commercial. La première pour créer un bain de lumière, l'autre pour un éclairage ponctuel. Existe aussi en version de type projecteur sur rail.



TITÁN

ACER PC
MAT 44

G5 | 14W / 21W / 28W / 35W



ACER + ALU IP
20

LED AR111 / QR-LP 111 | 3x 1-50W / 3x 65W




Proyectores
Spotlights
Projecteurs




p. 238



Standard colours 01 02 03



Ref.	L	W	K	
-L3114B-	600mm	10W		324,5€
765B	-L3121B- -01	900mm	15W	417,5€
	-L3128B- -02	1200mm	20W	501,5€
	-L3135B- -03	1500mm	25W	594,5€



h (m)	d (m)	10W E (lux)	15W E (lux)	20W E (lux)	25W E (lux)
1,00	2,72	271	407	542	678
2,00	5,44	68	102	136	170
3,00	8,16	30	45	60	75
4,00	10,88	17	25	34	42
5,00	13,60	11	16	22	27

- LED SMD
- 110°
- IP 44
- 125 lm/W
- CRI >80

Proyectors
Spotlights
Projecteurs




p. 238

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

ACER ALU

Standard colours 01 02 03



Ref.	V	W
765A-G18X1B-01	LED AR111	
-02	12V	314€
-03	QR-LP 111	3x 65W max




Accesorios / Accessories / Accessoires

Filtros de conversión para pescado, carne o pan. (Compruebe las especificaciones térmicas de las lámparas LED para usarlas con filtro)
 Conversion filter for fish, meat or bread. (Please chek thermal specs of LED bulb when using a filter)
 Filtre de conversion pour les poissons, la viande ou du pain. (Vérifiez les spécifications thermiques de la lampe LED pour l'usage avec filtre)

Ref.			
A14A-	FISH	47€	
A14B-	MEAT	47€	-738-00
A14C-	BREAD	47€	

Porta filtros / Support for filters / Support filtres

Ref.		
A44A-772-		7,5€
-01		
-02		
-03		



Proyector
Spotlights
Projecteurs



p. 239

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris



RECEPTION

GANG

Luminaria LED suspendida de singular diseño que puede realzar la decoración de espacios contemporáneos ya sean funcionales o sofisticados.

Suspended LED light fitting with unique design for enhancing functional or sophisticated decorative elements in modern spaces.

Luminaire LED suspendu à la ligne singulière capable de rehausser la décoration d'espaces contemporains aussi bien fonctionnels que sophistiqués.



Standard colours 01 02



44





46

Ref.	W	lm	K	
800A-L3142B-01	45W	4500lm	3000K	451,5€
800A-L3342B-02		4700lm	4000K	451,5€

LED COB
70°

IP 20
100 lm/W 3000K
104 lm/W 4000K
FP >0,90
CRI >80




800A-L3142B-01

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,61	3372
2,00	1,22	843
3,00	1,83	375
4,00	2,44	211
5,00	3,05	135

800A-L3342B-01

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,61	3541
2,00	1,22	885
3,00	1,83	393
4,00	2,44	221
5,00	3,05	142



800A-L3142B-02

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,61	3882
2,00	1,22	971
3,00	1,83	431
4,00	2,44	243
5,00	3,05	155

800A-L3342B-02

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,61	4076
2,00	1,22	1019
3,00	1,83	453
4,00	2,44	255
5,00	3,05	163

01 Blanco / White / Blanc
 02 Negro / Black / Noir
44 Plata / Silver / Argent
46 Oro mate / Matt gold / Or mat

DROP



A la transparencia y sobriedad de los proyectores de cuya doble opción en cristal transparente o mate permiten una iluminación discreta y limpia de espacios especiales, se une esta serie de colgantes que permiten también su instalación en superficie o en carril.

The transparency and sobriety of the projectors, with its double option available in transparent or frosted glass provides discrete and clean lighting for special spaces, added to by a series of hanging accessories that allow to install the projector on surface or on track.

À la transparence et la sobriété de cette collection de projecteurs dont la double option verre transparent ou mat permet l'éclairage discret et net d'espaces particuliers, s'ajoute une série de suspensions qui permettent aussi l'installation en surface ou sur rail.

DROP

BASE - TRACK

ACER + ALU + GLASS IP 20

AR111 / QR-LP 111 | 3000K/4000K | 75W max.

HIPAR 111 | 35W/70W

LED PAR30 / QPAR30




Ø111



Ø106

Proyectores
Spotlights
Projecteurs



p. 232

ACER + ALU + GLASS

Standard colours 01 02 03



Ref.		V	W	Dim.
760E-G18RCB-	-01	LED AR111*		
	-02	G53	12V	C 247€
	-03	QR-LP 111	65W max.	




GLASS MAT


Ref.		V	W	Dim.
760F-G18RCB-	-01	LED AR111*		
	-02	G53	12V	C 247€
	-03	QR-LP 111	65W max.	



GLASS TRANS



Proyectors
Spotlights
Projecteurs



p. 232

* Comprobar compatibilidad geométrica entre luminaria y lámpara retrofit.
* Check the geometrical compatibility between the luminaire and the retrofit bulb.
* Vérifier la compatibilité géométrique entre le luminaire et la lampe rétrofit.

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

ACER + ALU + GLASS

Standard colours 01 02 03



Ref.		V	W
760E-G05X1B-	-01	LED PAR30*	
	-02	E27	230V
	-03	QPAR30	75W
			234,5€

EXCL  IP 20




GLASS MAT

Ref.		V	W
760F-G05X1B-	-01	LED PAR30*	
	-02	E27	230V
	-03	QPAR30	75W
			234,5€

EXCL  IP 20



GLASS TRANS



* Comprobar compatibilidad geométrica entre luminaria y lámpara retrofit.
 * Check the geometrical compatibility between the luminaire and the retrofit bulb.
 * Vérifier la compatibilité géométrique entre le luminaire et la lampe retrofit.

Proyectors
Spotlights
Projecteurs



p. 232

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

PC + ALU + GLASS

Standard colours **01** **02** **03**



Ref.		V	W
760G-G05X1B-	-01	LED PAR30*	
	-02	E27	230V
	-03	QPAR30	75W
			223€

EXCL  IP 20




GLASS
MAT

Ref.		V	W
760H-G05X1B-	-01	LED PAR30*	
	-02	E27	230V
	-03	QPAR30	75W
			223€

EXCL  IP 20



GLASS
TRANS



* Comprobar compatibilidad geométrica entre luminaria y lámpara retrofit.
 * Check the geometrical compatibility between the luminaire and the retrofit bulb.
 * Vérifier la compatibilité géométrique entre le luminaire et la lampe retrofit.

01 Blanco / White / Blanc **02** Negro / Black / Noir **03** Gris / Grey / Gris

Proyectores
Spotlights
Projecteurs

Carril, pag. 252
Track, pag. 252
Rail, pag. 252



p. 233

PC + ALU + GLASS

Standard colours 01 02 03



Ref.	V	W	Dim.
760G-G18RCB-			
-01	LED AR111*		
-02	G53	12V	C 234,5€
-03	QR-LP 111	65W max.	

EXCL.  220V 240V  IP 20




GLASS MAT

Ref.	V	W	Dim.
760H-G18RCB-			
-01	LED AR111*		
-02	G53	12V	C 234,5€
-03	QR-LP 111	65W max.	

EXCL.  220V 240V  IP 20



GLASS TRANS



* Comprobar compatibilidad geométrica entre luminaria y lámpara retrofit.
 * Check the geometrical compatibility between the luminaire and the retrofit bulb.
 * Vérifier la compatibilité géométrique entre le luminaire et la lampe rétrofit.

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.

Carril, pag. 252
 Track, pag. 252
 Rail, pag. 252



Proyector
 Spotlights
 Projecteurs





SILVER

Luminaria de suspensión con una o dos fuentes de luz de aspecto tecnológico. Hasta cuatro acabados y múltiples posibilidades de aplicarla en distintos ambientes.



Suspended light fitting with one or two light sources of technological appearance. Up to four finishes and multiple possibilities of use in different ambiances.

Luminaire suspendu avec une ou deux sources lumineuses d'aspect technologique. Jusqu'à quatre finitions et multiples possibilités d'application dans différents environnements.

ALU + PMMA

Standard colours 01 02 03

▲ Upon request 32



Ref.		V	W	
737B-G23X1B-	-01	12V	50W max.	
	-02			LED Retrofit
	-03			QR-CBC 51



Ref.		V	W	
737C-G23X1B-	-01	12V	2x 50W max.	
	-02			LED Retrofit
	-03			QR-CBC 51



Ref.		V	W	
737B-G21X1B-	-01	230V	50W max.	
	-02			LED Retrofit
	-03			QPAR-16



Ref.		V	W	
737C-G21X1B-	-01	230V	2x 50W max.	
	-02			LED Retrofit
	-03			QPAR-16



Empotrables
Recessed
Encastrés



p. 145

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 32 Cromo / Chrome / Chromé

ADNA


Campana industrial LED IP65 cuya alta potencia y eficiencia permite iluminar grandes espacios ya sean industriales o comerciales. Hasta tres potencias distintas para adaptarse a distintas necesidades y alturas de instalación.

LED IP65 industrial lamp, high wattage and efficiency for lighting large industrial or retail spaces. Up to three different wattages for adapting to the different requirements and heights of the facility.



Cloche industrielle LED IP65 dont la puissance et La performance élevées permettent d'éclairer de grands espaces aussi bien industriels que commerciaux. Jusqu'à trois niveaux de puissance permettant de s'adapter à diverses nécessités et hauteurs d'installation.




Standard colours **03**




Ref.	W	lm	K	
794A-L33A1A-03	100W	10500	4000	336€



Ref.	W	lm	K	
794B-L33A4A-03	150W	16500	4000	488,5€



Ref.	W	lm	K	
794C-L33A5A-03	200W	22000	4000	541€



03 Gris / Grey / Gris

