

indelu<sup>lighting</sup>z

2019

PVP

NOVOLUX  
LIGHTING

## NOK

48




## AURIGA

76



## ATOLÓN

80



## SIGMA

86



## FENIX

90



## BETNA

96



## ZIGOR

98



## BRAIS

100




## MAB

102



## SPLAT

104



## KALE

106



## CALYPSO

114



## PANDORA

116



## N

LEN

120



## JANO

124



## PEGASO

126



## PALMA

128



## CARPO

130




## LEDA

134



## JANUS

138



## ECLIPSE

142



## SILVER

144



## NIX





146



N Ampliación de gama / Product range enlargement / Élargissement de gamme











BLUE ICON Característica destacable / Key feature / Caractéristiques à remarquer



<div>INEL</div> <div>154</div> <div><div>LED</div></div> <div>HELENE</div> <div>164</div> <div></div>	<div>KOS</div> <div>156</div> <div></div> <div>LUNA</div> <div>166</div> <div></div>	<div>KORE</div> <div>160</div> <div></div> <div>IBIZA</div> <div>170</div> <div></div>	<div>SINOPE</div> <div>162</div> <div></div> <div>IO</div> <div>172</div> <div></div>	<div>IOTA</div> <div>174</div> <div></div>
<div>PYXIS</div> <div>176</div> <div></div>	<div>LIGUR</div> <div>178</div> <div></div>	<div>WINDOW 2</div> <div>180</div> <div></div>	<div>KARI</div> <div>182</div> <div></div>	

<div>DUBE</div> <div>188294</div> <div></div> <div>Ø 40</div>	<div>HIDRA</div> <div>192298</div> <div></div> <div>Ø 75 350°</div>	<div>ENIGMA</div> <div>198</div> <div></div> <div>Ø 100 10-60°</div>	<div>LIRA</div> <div>200</div> <div></div> <div>Ø 90 / Ø 110</div>	<div>LAND</div> <div>204</div> <div></div> <div>Ø 100</div>	
<div>TRADE</div> <div>206</div> <div></div> <div>Ø 70 / Ø 90 LED</div>	<div>HAITÍ</div> <div>208</div> <div></div> <div>Ø 121</div>	<div>PROTEUS</div> <div>218</div> <div></div> <div>Ø 79 / Ø 126 </div>	<div>INDUS</div> <div>220</div> <div></div> <div>145 </div>	<div>CARLO</div> <div>222</div> <div></div>	<div>FLORIDA</div> <div>224</div> <div></div> <div>Ø 120</div>
<div>DROP</div> <div>228322</div> <div></div> <div>Ø 111</div>	<div>TITÁN</div> <div>236316</div> <div></div> <div>90° </div>	<div>SNAP</div> <div>240</div> <div></div> <div>Ø 26 Ø 37 80° 356° </div>	<div>IO</div> <div>242172</div> <div></div> <div>Ø 27</div>	<div>MIRANDA</div> <div>244</div> <div></div> <div>Ø 127</div>	<div>NESSO</div> <div>246</div> <div></div> <div>Ø 114 / Ø 140</div>
<div>BIANCA</div> <div>248</div> <div></div> <div>Ø 61</div>	<div>BELMEZ</div> <div>250</div> <div></div>	<div>TRACK</div> <div>252</div> <div></div>	<div>TRACK 48V</div> <div>258</div> <div></div>	<div>GRETA</div> <div>262</div> <div></div> <div>Ø 36-Ø 53</div>	

SUPERFICIE / SURFACE / SAILLIE

<b>VALGUS</b> <b>268</b>  Ø 271 300 IP 54	<b>CARME</b> <b>272</b>  Ø 380	<b>MAB</b> <b>274</b> 102 300  595 UGR <19	<b>SPLAT</b> <b>276</b> 104 302  595 UGR <19	<b>BILOG</b> <b>278</b> 304  Ø 600 / Ø 900
<b>FENIX</b> <b>280</b> 90 310  60x80x(879/1139/1481) UGR <19	<b>BUIS</b> <b>284</b>  Ø 90 / Ø 120 / Ø 160 IP 54	<b>IBIZA</b> <b>286</b> 170  Ø 120	<b>JAVA</b> <b>288</b>  Ø 142	<b>TAU</b> <b>290</b>  58x10x(585/885/1145/1485)

**N** Novedad / New / Nouveauté


**BLUE ICON** Característica destacable / Key feature / Caractéristiques à remarquer

DUBE

294



188



Ø 40

Ø 40

Ø 40

HIDRA

298



192



Ø 75

MAB

300



102

274


 595  
 UGR  
 <19

SPLAT

302



104

276


 595  
 UGR  
 <19

BILOG

304



278



Ø 600 / Ø 900

GHO

306



Ø 600 / Ø 900

SIGMA

308



86



32x40x (1117 / 1433)

 UGR  
 <19

FENIX

310



90

280



60x80x (879 / 1139 / 1481)

60x95x (880 / 1140 / 1480)

 UGR  
 <19


TITÁN

316



236



90x75x600

90x75x (600 / 900 / 1200 / 1500)

GANG

320



Ø 350

DROP

322



228



Ø 106

SILVER

328



144


 240  
 240x410


ADNA

330



Ø 422,2 / Ø 525

 IP  
 65



0

1

Empotrables / Recessed / Encastrés





# NO

La más completa familia de luminarias LED que responde a cualquier necesidad que se pueda pedir a una luminaria empotrable de tamaño reducido: Circular o Cuadrada; Fija, Orientable o Rotacional; de haz Simétrico o Asimétrico; con Marco, Mini-Marco o Trimless. Ofrece dos temperaturas de color, dos potencias, tres tipos de regulación...

The most comprehensive range of LED light fittings for covering any need that may require a small-sized recessed fixture: Round or Square; Fixed, Tiltable or Rotational; Symmetrical or Asymmetrical beam, with Trim, Mini-Trim or Trimless. Available with two color temperatures, two wattages, three types of dimming...

La plus complète des familles de luminaires LED qui répond à tout ce que l'on peut réclamer à un luminaire encastrable de petite dimension: Rond ou carré; fixe, orientable ou rotatif; à faisceau symétrique ou asymétrique, avec cadre, mini cadre ou trimless. Offre deux températures de couleur, deux puissances, trois types de réglage...

# NOK

ORIENTABLE / ASYMMETRIC

ALU + PC IP 20

LED  
COB

7W / 675lm - 720lm / 3000K - 4000K  
12,8W / 1430lm - 1460lm / 3000K - 4000K

NOK1  
ORIENTABLE



Ø72

NOK2  
ASYMMETRIC



Ø72

NOK3  
ASYMMETRIC



Ø75x75

NOK4  
ASYMMETRIC



Ø90

NOK5  
ROTATIONAL ASYMMETRIC



Ø90

TRIMLESS / ORIENTABLE / ASYMMETRIC

NOK1T  
TRIMLESS ORIENTABLE



Ø82

NOK2T  
TRIMLESS ASYMMETRIC



Ø82

NOK3T  
TRIMLESS ASYMMETRIC



Ø192x83



# NOK

FIXED / SYMMETRIC

ALU + PC IP 20

LED  
COB

7W / 675lm - 720lm / 3000K - 4000K  
12,8W / 1430lm - 1460lm / 3000K - 4000K

NOK1  
FIXED



Ø72

NOK2  
SYMMETRIC



Ø75

NOK3  
SYMMETRIC



Ø75x75

NOK4  
SYMMETRIC



Ø90

TRIMLESS / FIXED / SYMMETRIC

NOK1T  
TRIMLESS FIXED



Ø82

NOK2T  
TRIMLESS SYMMETRIC



Ø82

NOK3T  
TRIMLESS SYMMETRIC




Ø92x83




Standard colours 01 02

ORIENTABLE (7W)



Ref.		W	lm	K	Dim.	
823-	-A- -L3107B-	7W	675lm	3000K	NO	51,5€
	-B- -L3107B-					
	-C- -L3307B-		720lm	4000K		
	-D- -L3307B-					
823-	-B- -L3107B-	7W	675lm	3000K	NO	51,5€
	-C- -L3107B-					
	-D- -L3307B-		720lm	4000K		
	-D- -L3307B-					



823A-L3107B			823A-L3307B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,74	1110	1,00	0,74	1183
2,00	1,48	278	2,00	1,48	296
3,00	2,22	123	3,00	2,22	131
4,00	2,96	69	4,00	2,96	74
5,00	3,70	44	5,00	3,70	47




	823A- WHITE	823B- SILVER	823C- GOLD	823D- BLACK
01				
02	-			

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir




Standard colours 01 02

ORIENTABLE (12,8W)



Ref.		W	lm	K	Dim.	
823-	-A- -L3113B-	12,8W	1430lm	3000K	NO*	77,5€
	-B- -L3113B-					
	-C- -L3313B-		1460lm	4000K		77,5€
	-D- -L3313B-					
823-	-A- -L31R1B-	12,8W	1430lm	3000K	1-10V PUSH	77,5€
	-B- -L31R1B-					
	-C- -L33R1B-		1460lm	4000K		77,5€
	-D- -L33R1B-					
823-	-A- -L31RDB-	12,8W	1430lm	3000K	DALI	89€
	-B- -L31RDB-					
	-C- -L33RDB-		1460lm	4000K		89€
	-D- -L33RDB-					
823-	-B- -L3113B-	12,8W	1430lm	3000K	NO*	68€
	-C- -L3113B-					
	-D- -L3313B-		1460lm	4000K		68€
	-D- -L3313B-					
823-	-B- -L31R1B-	12,8W	1430lm	3000K	1-10V PUSH	77,5€
	-C- -L31R1B-					
	-D- -L33R1B-		1460lm	4000K		77,5€
	-D- -L33R1B-					
823-	-B- -L31RDB-	12,8W	1430lm	3000K	DALI	89€
	-C- -L31RDB-					
	-D- -L33RDB-		1460lm	4000K		89€
	-D- -L33RDB-					



823A-L3113B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,64	3065
2,00	1,28	766
3,00	1,92	341
4,00	2,56	192
5,00	3,20	123

823A-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,64	3126
2,00	1,28	782
3,00	1,92	347
4,00	2,56	195
5,00	3,20	125




01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir




Standard colours **01** **02**

## FIXED 7W



Ref.		W	lm	K	Dim.	
823-	-E- -L3107B-	7W	675lm	3000K	NO	51,5€
	-F- -L3107B-					
	-G- -L3307B-		720lm	4000K		
823-	-H- -L3307B-	7W	675lm	3000K	NO	51,5€
	-F- -L3107B-					
	-G- -L3307B-		720lm	4000K		




823E-L3107B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,74	1110
2,00	1,48	278
3,00	2,22	123
4,00	2,96	69
5,00	3,70	44

823E-L3307B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,74	1183
2,00	1,48	296
3,00	2,22	131
4,00	2,96	74
5,00	3,70	47




	823E- WHITE	823F- SILVER	823G- GOLD	823H- BLACK
<b>01</b>				
<b>02</b>	—			

**01** Blanco / White / Blanc **02** Negro / Black / Noir




Standard colours 01 02

FIXED 12,8W



Ref.		W	lm	K	Dim.	
823-	-E- -L3113B-	12,8W	1430lm	3000K	NO*	61,5€
	-F- -L3113B-					
	-G- -L3313B-		1460lm	4000K		61,5€
	-H- -L3313B-					
823-	-E- -L31R1B-	12,8W	1430lm	3000K	1-10V PUSH	72€
	-F- -L31R1B-					
	-G- -L33R1B-		1460lm	4000K		72€
	-H- -L33R1B-					
823-	-E- -L31RDB-	12,8W	1430lm	3000K	DALI	86€
	-F- -L31RDB-					
	-G- -L33RDB-		1460lm	4000K		86€
	-H- -L33RDB-					
823-	-F- -L3113B-	12,8W	1430lm	3000K	NO*	61,5€
	-G- -L3113B-					
	-H- -L3313B-		1460lm	4000K		61,5€
823-	-F- -L31R1B-	12,8W	1430lm	3000K	1-10V PUSH	72€
	-G- -L31R1B-					
	-H- -L33R1B-		1460lm	4000K		72€
823-	-F- -L31RDB-	12,8W	1430lm	3000K	DALI	86€
	-G- -L31RDB-					
	-H- -L33RDB-		1460lm	4000K		86€



823E-L3113B			823E-L3313B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,64	3065	1,00	0,64	3126
2,00	1,28	766	2,00	1,28	782
3,00	1,92	341	3,00	1,92	347
4,00	2,56	192	4,00	2,56	195
5,00	3,20	123	5,00	3,20	125

LED COB

40°

220V 240V

50/60Hz

IP 20

112 lm/W 3000K

114 lm/W 4000K

\* FP >0,90

CRI >80

40,000hrs

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir












## ASYMMETRIC





Ref.	W	lm	K	Dim.	
824- -A- -B- -C- -D-	-L3107B- -01	7W	675lm 720lm	3000K 4000K	NO 46€



Ref.	W	lm	K	Dim.	
824- -A- -B- -C- -D-	-L3113B- -01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	NO* 61,5€

824- -A- -B- -C- -D-	-L31R1B- -01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	1-10V PUSH 82,5€
----------------------------------	-----------------	-------	------------------	----------------	------------------------

824- -A- -B- -C- -D-	-L31RDB- -01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	DALI 92,5€
----------------------------------	-----------------	-------	------------------	----------------	---------------








Standard colours 01


SYMMETRIC





7W



12,8W



Ref.		W	lm	K	Dim.	
824-	-E- -L3107B-	7W	675lm	3000K	NO	44€
	-F- -L3107B-					
	-G- -L3307B-					
	-H- -L3307B-					




824E-L3107B			824E-L3307B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,81	1033	1,00	0,81	1101
2,00	1,62	258	2,00	1,62	275
3,00	2,43	115	3,00	2,43	122
4,00	3,24	65	4,00	3,24	69
5,00	4,05	41	5,00	4,05	44


Ref.		W	lm	K	Dim.	
824-	-E- -L3113B-	12,8W	1430lm	3000K	NO*	59,5€
	-F- -L3113B-					
	-G- -L3313B-					
	-H- -L3313B-					

824-	-E- -L31R1B-	12,8W	1430lm	3000K	1-10V PUSH	80€
	-F- -L31R1B-					
	-G- -L33R1B-					
	-H- -L33R1B-					

824-	-E- -L31RDB-	12,8W	1430lm	3000K	DALI	90,5€
	-F- -L31RDB-					
	-G- -L33RDB-					
	-H- -L33RDB-					



824E-L3113B			824E-L3313B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,69	2812	1,00	0,69	2868
2,00	1,38	703	2,00	1,38	717
3,00	2,07	312	3,00	2,07	319
4,00	2,76	176	4,00	2,76	179
5,00	3,45	112	5,00	3,45	115




01 Blanco / White / Blanc



Standard colours 01



## ASYMMETRIC



Ref.	W	lm	K	Dim.
826- -A- -B- -C- -D-	-L3107B- -01	7W	675lm 3000K 720lm 4000K	NO

48€

48€



826A-L3107B			826A-L3307B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,57	844	1,00	0,57	900
2,00	1,14	211	2,00	1,14	225
3,00	1,71	94	3,00	1,71	100
4,00	2,28	53	4,00	2,28	56
5,00	2,85	34	5,00	2,85	36

Ref.	W	lm	K	Dim.
826- -A- -B- -C- -D-	-L3113B- -01	12,8W	1430lm 3000K 1460lm 4000K	NO*

65,5€

65,5€

826- -A- -B- -C- -D-	-L31R1B- -01	12,8W	1430lm 3000K 1460lm 4000K	1-10V PUSH
----------------------------------	-----------------	-------	------------------------------------	---------------


86,5€

86,5€

826- -A- -B- -C- -D-	-L31RDB- -01	12,8W	1430lm 3000K 1460lm 4000K	DALI
----------------------------------	-----------------	-------	------------------------------------	------

97,5€

97,5€



826A-L3113B			826A-L3313B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,60	2252	1,00	0,60	2603
2,00	1,20	563	2,00	1,20	651
3,00	1,80	250	3,00	1,80	289
4,00	2,40	141	4,00	2,40	163
5,00	3,00	90	5,00	3,00	104

826A- WHITE	826B- SILVER	826C- GOLD	826D- BLACK
01			

01 Blanco / White / Blanc




Standard colours 01


## SYMMETRIC



7W





12,8W



75x75

Ref.		W	lm	K	Dim.	
826-	-E- -L3107B-	7W	675lm	3000K	NO	45,5€
	-F- -L3107B-					
	-G- -L3307B-		720lm	4000K		45,5€
	-H- -L3307B-					



826E-L3107B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,81	1080
2,00	1,62	270
3,00	2,43	120
4,00	3,24	68
5,00	4,05	43


826E-L3307B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,81	1151
2,00	1,62	288
3,00	2,43	128
4,00	3,24	72
5,00	4,05	46

Ref.		W	lm	K	Dim.	
826-	-E- -L3113B-	12,8W	1430lm	3000K	NO*	63,5€
	-F- -L3113B-					
	-G- -L3313B-		1460lm	4000K		63,5€
	-H- -L3313B-					

826-	-E- -L31R1B-	12,8W	1430lm	3000K	1-10V PUSH	84€
	-F- -L31R1B-					
	-G- -L33R1B-		1460lm	4000K		84€
	-H- -L33R1B-					

826-	-E- -L31RDB-	12,8W	1430lm	3000K	DALI	95,5€
	-F- -L31RDB-					
	-G- -L33RDB-		1460lm	4000K		95,5€
	-H- -L33RDB-					




826E-L3113B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,71	2889
2,00	1,42	722
3,00	2,13	321
4,00	2,84	181
5,00	3,55	116

826E-L3313B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,71	2946
2,00	1,42	737
3,00	2,13	327
4,00	2,84	184
5,00	3,55	118





01 Blanco / White / Blanc



## ASYMMETRIC





Ref.	W	lm	K	Dim.
827- -A- -B- -C- -D-	-L3107B- -01	7W 675lm 720lm	3000K 4000K	NO
				46€



Ref.	W	lm	K	Dim.
827- -A- -B- -C- -D-	-L3113B- -01	12,8W 1430lm 1460lm	3000K 4000K	NO*
				61,5€

Ref.	W	lm	K	Dim.
827- -A- -B- -C- -D-	-L31R1B- -01	12,8W 1430lm 1460lm	3000K 4000K	1-10V PUSH
				78,5€

Ref.	W	lm	K	Dim.
827- -A- -B- -C- -D-	-L31RDB- -01	12,8W 1430lm 1460lm	3000K 4000K	DALI
				91€







Standard colours **01**

## SYMMETRIC




7W

12,8W



Ref.	W	lm	K	Dim.	
827- -E- -L3107B- -F- -01 -G- -H- -L3307B-	7W	675lm	3000K	NO	44€
		720lm	4000K		44€




827E-L3107B			827E-L3307B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,81	1033	1,00	0,81	1101
2,00	1,62	258	2,00	1,62	275
3,00	2,43	115	3,00	2,43	122
4,00	3,24	65	4,00	3,24	69
5,00	4,05	41	5,00	4,05	44


Ref.	W	lm	K	Dim.	
827- -E- -L3113B- -F- -01 -G- -H- -L3313B-	12,8W	1430lm	3000K	NO*	59,5€
		1460lm	4000K		59,5€

827- -E- -L31R1B- -F- -01 -G- -H- -L33R1B-	12,8W	1430lm	3000K	1-10V PUSH	76€
		1460lm	4000K		76€

827- -E- -L31RDB- -F- -01 -G- -H- -L33RDB-	12,8W	1430lm	3000K	DALI	88,5€
		1460lm	4000K		88,5€



827E-L3113B			827E-L3313B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,69	2812	1,00	0,69	2868
2,00	1,38	703	2,00	1,38	717
3,00	2,07	312	3,00	2,07	319
4,00	2,76	176	4,00	2,76	179
5,00	3,45	112	5,00	3,45	115




**01** Blanco / White / Blanc




Standard colours 01

## ASYMMETRIC ROTATIONAL





Ref.	W	lm	K	Dim.	
828- -A- -L3107B- -B- - - -01 -C- -D- -L3307B-	7W	675lm 720lm	3000K 4000K	NO	55€ 55€



Ref.	W	lm	K	Dim.	
828- -A- -L3113B- -B- - - -01 -C- -L3313B- -D-	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	NO*	68,5€ 68,5€
828- -A- -L31R1B- -B- - - -01 -C- -L33R1B- -D-	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	1-10V PUSH	85,5€ 85,5€

828- -A- -L31RDB- -B- - - -01 -C- -L33RDB- -D-	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	DALI	97€ 97€
--	-------	------------------	----------------	------	------------




01 Blanco / White / Blanc








## TRIMLESS ORIENTABLE



Max. 14 mm  
Ø82

Ref.		W	lm	K	Dim.	
829-	-A- -L3107B-	7W	675lm	3000K	N0	56,5€
	-B- -01					
	-C- -L3307B-					
	-D- -01					
			720lm	4000K		56,5€




829A-L3107B			829A-L3307B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,74	1110	1,00	0,74	1183
2,00	1,48	278	2,00	1,48	296
3,00	2,22	123	3,00	2,22	131
4,00	2,96	69	4,00	2,96	74
5,00	3,70	44	5,00	3,70	47


Ref.		W	lm	K	Dim.	
829-	-A- -L3113B-	12,8W	1430lm	3000K	N0*	76€
	-B- -01					
	-C- -L3313B-					
	-D- -01					
			1460lm	4000K		76€

829-	-A- -L31R1B-	12,8W	1430lm	3000K	1-10V PUSH	85,5€
	-B- -01					
	-C- -L33R1B-					
	-D- -01					
			1460lm	4000K		85,5€


829-	-A- -L31RDB-	12,8W	1430lm	3000K	DALI	97€
	-B- -01					
	-C- -L33RDB-					
	-D- -01					
			1460lm	4000K		97€



829A-L3113B			829A-L3313B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,64	3065	1,00	0,64	3126
2,00	1,28	766	2,00	1,28	782
3,00	1,92	341	3,00	1,92	347
4,00	2,56	192	4,00	2,56	195
5,00	3,20	123	5,00	3,20	125



Sistema Trimless  
Trimless System  
Système Trimless








## TRIMLESS FIXED



7W



12,8W



Max. 14 mm



Ref.	W	lm	K	Dim.	
829- -E- -F- -G- -H-	-L3107B- -01	7W	675lm 720lm	3000K 4000K	NO 54€ 54€



829E-L3107B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,74	1110
2,00	1,48	278
3,00	2,22	123
4,00	2,96	69
5,00	3,70	44

829E-L3307B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,74	1183
2,00	1,48	296
3,00	2,22	131
4,00	2,96	74
5,00	3,70	47

Ref.	W	lm	K	Dim.	
829- -E- -F- -G- -H-	-L3113B- -01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	NO* 70€ 70€
829- -E- -F- -G- -H-	-L31R1B- -01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	1-10V PUSH 80,5€ 80,5€

829- -E- -F- -G- -H-	-L31RDB- -01	12,8W	1430lm 1460lm	3000K 4000K	DALI 94€ 94€
----------------------------------	-----------------	-------	------------------	----------------	--------------------




829E-L3113B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,64	3065
2,00	1,28	766
3,00	1,92	341
4,00	2,56	192
5,00	3,20	123

829E-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,64	3126
2,00	1,28	782
3,00	1,92	347
4,00	2,56	195
5,00	3,20	125




Sistema Trimless  
Trimless System  
Système Trimless






Standard colours 01




## TRIMLESS ASYMMETRIC



Ref.	W	lm	K	Dim.	
830-	-A- -B- -C- -D-	-L3107B- -01	675lm 720lm	3000K 4000K	NO
					54,5€
					54,5€



Ref.	W	lm	K	Dim.	
830-	-A- -B- -C- -D-	-L3113B- -01	1430lm 1460lm	3000K 4000K	NO*
					70,5€
					70,5€
830-	-A- -B- -C- -D-	-L31R1B- -01	1430lm 1460lm	3000K 4000K	1-10V PUSH
					89€
					89€
830-	-A- -B- -C- -D-	-L31RDB- -01	1430lm 1460lm	3000K 4000K	DALI
					101,5€
					101,5€



01 Blanco / White / Blanc




Standard colours 01



## TRIMLESS SYMMETRIC




7W



12,8W



Ref.	W	lm	K	Dim.
830- -E- -F- -G- -H- -L3107B- -01	7W	675lm	3000K	NO
		720lm	4000K	



830E-L3107B


830E-L3307B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,81	1033
2,00	1,62	258
3,00	2,43	115
4,00	3,24	65
5,00	4,05	41

Ref.	W	lm	K	Dim.
830- -E- -F- -G- -H- -L3113B- -01	12,8W	1430lm	3000K	NO*
		1460lm	4000K	

830- -E- -F- -G- -H- -L31R1B- -01	12,8W	1430lm	3000K	1-10V PUSH
		1460lm	4000K	


830- -E- -F- -G- -H- -L31RDB- -01	12,8W	1430lm	3000K	DALI
		1460lm	4000K	




830E-L3113B

830E-L3313B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,69	2812
2,00	1,38	703
3,00	2,07	312
4,00	2,76	176
5,00	3,45	112



Sistema Trimless  
Trimless System  
Système Trimless



01 Blanco / White / Blanc











## TRIMLESS ASYMMETRIC



Ref.		W	lm	K	Dim.	
831-	-A- -L3107B-	7W	675lm	3000K	NO	60,5€
	-B- -L3107B-					
	-D- -L3307B-		720lm	4000K		60,5€



831A-L3107B				831A-L3307B			
h (m)	d (m)	E (lux)		h (m)	d (m)	E (lux)	
1,00	0,57	844		1,00	0,57	900	
2,00	1,14	211		2,00	1,14	225	
3,00	1,71	94		3,00	1,71	100	
4,00	2,28	53		4,00	2,28	56	
5,00	2,85	34		5,00	2,85	36	


Ref.		W	lm	K	Dim.	
831-	-A- -L3113B-	12,8W	1430lm	3000K	NO*	76,5€
	-B- -L3113B-					
	-D- -L3313B-		1460lm	4000K		76,5€

831-	-A- -L31R1B-	12,8W	1430lm	3000K	1-10V PUSH	94€
	-B- -L31R1B-					
	-D- -L33R1B-		1460lm	4000K		94€



831-	-A- -L31RDB-	12,8W	1430lm	3000K	DALI	104,5€
	-B- -L31RDB-					
	-D- -L33RDB-		1460lm	4000K		104,5€



831A-L3113B				831A-L3313B			
h (m)	d (m)	E (lux)		h (m)	d (m)	E (lux)	
1,00	0,60	2252		1,00	0,60	2603	
2,00	1,20	563		2,00	1,20	651	
3,00	1,80	250		3,00	1,80	289	
4,00	2,40	141		4,00	2,40	163	
5,00	3,00	90		5,00	3,00	104	



Sistema Trimless  
Trimless System  
Système Trimless







## TRIMLESS SYMMETRIC



7W





12,8W



Max. 14 mm



Ref.	W	lm	K	Dim.	
831- -E- -L3107B- -F- -01	7W	675lm	3000K	NO	58,5€
-H- -L3307B-		720lm	4000K		58,5€



831E-L3107B



h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,81	1080
2,00	1,62	270
3,00	2,43	120
4,00	3,24	68
5,00	4,05	43

831E-L3307B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,81	1151
2,00	1,62	288
3,00	2,43	128
4,00	3,24	72
5,00	4,05	46

Ref.	W	lm	K	Dim.	
831- -E- -L3113B- -F- -01	12,8W	1430lm	3000K	NO*	74€
-H- -L3313B-		1460lm	4000K		74€
831- -E- -L31R1B- -F- -01	12,8W	1430lm	3000K	1-10V PUSH	92€
-H- -L33R1B-		1460lm	4000K		92€

831- -E- -L31RDB- -F- -01	12,8W	1430lm	3000K	DALI	102,5€
-H- -L33RDB-		1460lm	4000K		102,5€




831E-L3113B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,71	2889
2,00	1,42	722
3,00	2,13	321
4,00	2,84	181
5,00	3,55	116

831E-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,71	2946
2,00	1,42	737
3,00	2,13	327
4,00	2,84	184
5,00	3,55	118



Sistema Trimless  
Trimless System  
Système Trimless





## COMBINACIÓN NOK / COMBINATION FOR NOK / COMBINATION NOK

### MODUL NOK



### BODY NOK




### MODUL NOK



Ref.	W	lm	K	Dim.	
813A- -L3107B- -01	7W	675lm	3000K	NO	35€
-L3307B-		720lm	4000K		35€

LED COB	40°	220V 240V	50/60Hz	IP 20	96 lm/W 3000K	102 lm/W 4000K	CRI >80	40,000hrs
------------	-----	--------------	---------	----------	---------------------	----------------------	------------	-----------



813A-L3107B			813A-L3307B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,70	1399	1,00	0,70	1491
2,00	1,40	350	2,00	1,40	373
3,00	2,10	155	3,00	2,10	166
4,00	2,80	87	4,00	2,80	93
5,00	3,50	56	5,00	3,50	60




Ref.	W	lm	K	Dim.	
813B- -L3113B- -01	12,8W	1430lm	3000K	NO*	49€
-L3313B-		1460lm	4000K		49€

813B- -L31R1B- -01	12,8W	1430lm	3000K	1-10V PUSH	59,5€
-L33R1B-		1460lm	4000K		59,5€

813B- -L31RDB- -01	12,8W	1430lm	3000K	DALI	72€
-L33RDB-		1460lm	4000K		72€

LED COB	40°	220V 240V	50/60Hz	IP 20	112 lm/W 3000K	114 lm/W 4000K	* FP >0,90	CRI >80	40,000hrs
------------	-----	--------------	---------	----------	----------------------	----------------------	------------------	------------	-----------




813B-L3113B			813B-L3313B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,73	2903	1,00	0,73	2961
2,00	1,46	726	2,00	1,46	740
3,00	2,19	323	3,00	2,19	329
4,00	2,92	181	4,00	2,92	185
5,00	3,65	116	5,00	3,65	118

01 Blanco / White / Blanc





BODY NOK



Aro / Ring / Colorette (WHITE / BLACK)

Embellecador / Embellisher / Enjoliveur (WHITE / SILVER / GOLD / BLACK)

01  
WHITE

02  
BLACK

			01 WHITE				02 BLACK		
			WHITE	SILVER	GOLD	BLACK	SILVER	GOLD	BLACK
NOK1	ORIENTABLE Ø80	D01A-823-01	16,5€	D01B-823-01	16,5€	D01C-823-01	16,5€	D01B-823-02	16,5€
	FIXED Ø80	D01E-823-01	13,5€	D01F-823-01	13,5€	D01G-823-01	13,5€	D01F-823-02	13,5€
NOK2	ASYMMETRIC Ø78	D02A-824-01	16,5€	D02B-824-01	16,5€	D02C-824-01	16,5€	-	N D02D-824-02
	SYMMETRIC Ø80	D02E-824-01	14,5€	D02F-824-01	14,5€	D02G-824-01	14,5€	-	N D02H-824-02
NOK4	ASYMMETRIC Ø95	D04A-827-01	16,5€	D04B-827-01	16,5€	D04C-827-01	16,5€	-	N D04D-827-02
	SYMMETRIC Ø95	D04E-827-01	14,5€	D04F-827-01	14,5€	D04G-827-01	14,5€	-	N D04H-827-02
NOK5	ROTATIONAL ASYMMETRIC Ø100	D05A-828-01	20€	D05B-828-01	20€	D05C-828-01	20€	-	-
NOK1T	TRIMLESS ORIENTABLE Ø78	D01A-829-01	20€	D01B-829-01	20€	D01C-829-01	20€	-	-
	TRIMLESS FIXED Ø78	D01E-829-01	16,5€	D01F-829-01	16,5€	D01G-829-01	16,5€	-	-
NOK2T	TRIMLESS ASYMMETRIC Ø78	D02A-830-01	22€	D02B-830-01	22€	D02C-830-01	22€	-	-
	TRIMLESS SYMMETRIC Ø78	D02E-830-01	19€	D02F-830-01	19€	D02G-830-01	19€	-	-

NOK3	ASYMMETRIC 80 x 80	D03A-826-01	19,5€	D03B-826-01	19,5€	D03C-826-01	19,5€	-	N D03D-826-02
	SYMMETRIC 80 x 80	D03E-826-01	17,5€	D03F-826-01	17,5€	D03G-826-01	17,5€	-	N D03H-826-02
NOK3T	TRIMLESS ASYMMETRIC 85 x 80	D03A-831-01	22€	D03B-831-01	22€	-	D03D-831-01	22€	-
	TRIMLESS FIXED 85 x 88	D03E-831-01	24€	D03F-831-01	24€	-	D03H-831-01	24€	-

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir



## AURIGA

Discreto downlight LED con doble orientación, en versión sencilla y doble, con alta versatilidad al disponer de dos temperaturas de color, dos potencias, tres tipos de regulación... Aplicaciones tanto en ámbito doméstico como comercial.

Discrete LED downlight with double tilt, in single and double version, very versatile thanks to two color temperatures, two wattages, three types of dimming... For both private and commercial applications.

Discret plafonnier LED à double orientation, en version simple ou double, très polyvalent grâce à ses deux températures de couleur, ses deux puissances, ses trois réglages... Pour applications aussi bien en milieu domestique que commercial.

# ΔURIGA

ALU IP  
20

LED  
COB

7W / 675lm - 720lm / 3000K - 4000K  
12,8W / 1430lm - 1460lm / 3000K - 4000K



⚡  
Ø105x105




⚡  
Ø195x105






Standard colours 01 03




Ref.		W	lm	K	Dim.	
822A-	-L310 7B-	105x105mm	7W	675lm	3000K	NO
	-01					
	-L3307B-			720lm	4000K	
	-03					
						61,5€
						61,5€



822A-L3107B			822A-L3307B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,70	1399	1,00	0,70	1491
2,00	1,40	350	2,00	1,40	373
3,00	2,10	155	3,00	2,10	166
4,00	2,80	87	4,00	2,80	93
5,00	3,50	56	5,00	3,50	60



Ref.		W	lm	K	Dim.	
822A-	-L3113B-	105x105mm	12,8W	1430lm	3000K	NO*
	-01					
	-L3313B-			1460lm	4000K	
	-03					
						82€
						82€



822A-L3113B			822A-L3313B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,73	2903	1,00	0,73	2961
2,00	1,46	726	2,00	1,46	740
3,00	2,19	323	3,00	2,19	329
4,00	2,92	181	4,00	2,92	185
5,00	3,65	116	5,00	3,65	118

822A-	-L31R1B-	105x105mm	12,8W	1430lm	3000K	1-10V PUSH	92,5€
	-01						
	-L33R1B-			1460lm	4000K		92,5€
	-03						


822A-	-L31RDB-	105x105mm	12,8W	1430lm	3000K	DALI	103€
	-01						
	-L33RDB-			1460lm	4000K		103€
	-03						



01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris



Standard colours 01 03




Ref.		W	lm	K	Dim.	
822B-	-L3107B-		2x 675lm	3000K		113,5€
	-01					
	-L3307B-	195x105mm 2x 7W	2x 720lm	4000K	NO	113,5€



Ref.		W	lm	K	Dim.	
822B-	-L3113B-		2x 1430lm	3000K		144,5€
	-01					
	-L3313B-	195x105mm 2x 12,8W	2x 1460lm	4000K	NO*	144,5€
822B-	-L31R1B-		2x 1430lm	3000K		168,5€
	-01					
	-L33R1B-	195x105mm 2x 12,8W	2x 1460lm	4000K	1-10V PUSH	168,5€
822B-	-L31RDB-		2x 1430lm	3000K		198€
	-01					
	-L33RDB-	195x105mm 2x 12,8W	2x 1460lm	4000K	DALI	198€



01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris







Diseño contemporáneo y amplitud de colección. Estas son las características de esta serie de luminarias que puede responder a múltiples demandas de iluminación. Sus fuentes de luz y sus diversos diseños se adaptan a muchas necesidades.

New version of the INDELUZ classic with maximum tilt and versatility, LED light source with 17° and 30° light beams, two color temperatures and optional dimming. Also with new finishes.

Réadaptation du classique INDELUZ, plus orientable et polyvalent que jamais, avec des sources LED à faisceaux de 17 et 30°, deux températures de couleur et possibilité de réglage. De nouvelles finitions sont aussi disponibles.

# ATOLÓN



# ΔΤΟΛΌΝ

ACER

ALU

IP  
20

LED  
COB

25W/30W | 3000K / 4000K | 17° / 30°

HI PAR 111 | 35W / 70W

LED AR111 G53

QR-LP 111 | 75W max.

LED AR111 GU10 | 15W

HIT-TC | 35W / 70W | 20° / 54° / 90°



Ø152x152



Ø300x152



Ø450x152



Ø300x300



Ø1600x152



Standard colours

01 02 03

▲ Upon request

32 37 45 46

## Marcos / Frames / Cadres

Ref.

A45A-738-  
-01  
-02  
-03

10,5€




Ø152x152



Ref.

A45B-738-  
-01  
-02  
-03

15,5€



Ø300x152



Ref.

A45C-738-  
-01  
-02  
-03

21€



Ø450x152



Ref.

A45D-738-  
-01  
-02  
-03

31€




Ø600x152




Ref.

A45E-738-  
-01  
-02  
-03

31€



Ø300x300



Pag. 84




Pag. 85






Standard colours 01 02 03  
▲ Upon request 32 37 45 46



Ref.	W	lm	K	Dim.	
738Q- -L3125B-	25W	1930lm	3000K	NO*	161€
-L3325B- -01		2285lm	4000K		161€
-L3125B- -02	30W	1930lm	3000K	PUSH	223,5€
-L3325B- -03		2285lm	4000K		223,5€



738Q-L3125B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,29	12485
2,00	0,58	3121
3,00	0,87	1387
4,00	1,16	780
5,00	1,45	499

738Q-L3325B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,29	14782
2,00	0,58	3696
3,00	0,87	1642
4,00	1,16	924
5,00	1,45	591

LED COB 17° 220V 240V 50/60Hz IP 20 90° 356° \* FP >0,90 CRI >80 50.000Hrs

Ref.	W	lm	K	Dim.	
738R- -L3125B-	25W	1930lm	3000K	NO*	161€
-L3325B- -01		2285lm	4000K		161€
-L3125B- -02	30W	1930lm	3000K	PUSH	223,5€
-L3325B- -03		2285lm	4000K		223,5€



738R-L3125B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	6537
2,00	1,08	1634
3,00	1,62	726
4,00	2,16	409
5,00	2,70	261

738R-L3325B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,83	7027
2,00	1,66	1757
3,00	2,49	781
4,00	3,32	439
5,00	4,15	281

LED COB 30° 220V 240V 50/60Hz IP 20 90° 356° \* FP >0,90 CRI >80 50.000Hrs

## Accesorios / Accessories / Accessoires

Filtros de conversión para pescado, marisco, verdura, carne o pan.  
Conversion filters for fish, seafood, vegetables, meat or bread.  
Filtres de conversion pour poisson, fruits de mer, légumes, viande ou pain.

Ref.					
A14A-738-00	FISH	*	47€	Porta filtros / Support for filters / Support filtres	
A14A-738-00	SEAFOOD	**	47€		
A14A-738-00	VEG+FRUIT		47€		
A14B-738-00	MEAT	*	47€		
A14C-738-00	BREAD		47€		


Ref.		
A44A-772-	-01	7,5€
	-02	
	-03	

\* For ref. -L3325B- / -L33R2B \*\* For ref. -L3125B- / -L31R2B


## Marcos / Frames / Cadres (pag. 83)





01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 32 Cromo / Chrome / Chromé 37 Cobre / Copper / Cuivre 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 46 Oro mate / Matt gold / Or mat



Ref.		V	W	
738F-G18RCB-	-01	LED Retrofit		
	-02	● G53	QR-LP 111	12V
	-03			75W max.
				50€



Ref.		V	W	
738F-G21X1B-	-01	GU10 LED AR111	230V	15W max.
	-02			
	-03			
				68,5€




## Accesorios / Accessories / Accessoires

Filtros de conversión para pescado, carne o pan. (Compruebe las especificaciones térmicas de las lámparas LED para usarlas con filtro)  
Conversion filter for fish, meat or bread. (Please check thermal specs of LED bulb when using a filter)  
Filtre de conversion pour poisson, viande ou du pain. (Vérifiez les spécifications thermiques de la lampe LED pour l'usage avec filtre)

Ref.				
A14A-	FISH	47€	Porta filtros / Support for filters / Support filtres	
A14B-	-738-00	MEAT	47€	
A14C-	BREAD	47€		

Ref.			
A44A-772-	-01	7,5€	
	-02		
	-03		



	Ref.	V	W	Hz	Dim.	
● Transformador electrónico 12V independiente	B02T-X3360D-02	IN:	Hal 10 - 60W		L-C	12€
● Independent electronic transformer 12V		220-240V	Hal 1 - 70W	50/60 Hz		
● Alimentation électronique 12V indépendant	B02T-X3370D-02	OUT: 12V	LED 1 - 50W		C	25€



## Marcos / Frames / Cadres (pag. 83)



# SIGMA

Familia de luminarias LED con un ancho de sólo 32mm y hasta 3 longitudes distintas con elementos antideslumbrantes. Nos permite iluminar con gran discreción multitud de espacios como viviendas, espacios comerciales, restauración, hospitality... y con posibilidad de regulación.

Versión empotrable con y sin marco... y también versión suspendida.

Series of LED light fittings, only 32 mm wide and available in 3 different lengths with anti-glare elements. These models allow us to discretely light a range of spaces such as houses, retail spaces, restaurants, hospitality areas... also available in dimming version.

Recessed version with or without trim... and in suspended version.

Gamme de luminaires LED épais de seulement 32 mm et en 3 longueurs avec éléments anti-éblouissement. Permet l'éclairage très discret d'une foule d'espaces tels que les habitations, les espaces commerciaux, les lieux de restauration, d'accueil... et avec possibilité de réglage.

Version encastrable avec ou sans cadre... existe aussi en version suspendue.



ALU IP  
20

LED  
SMD

6W / 13W / 25W | 48°



Ø166x34 / Ø325x34 / Ø543x34

## TRIMLESS



Ø166x34 / Ø325x34 / Ø543x34


Suspensión  
Pendant  
Suspension




p. 309



Standard colours 01 03




Ref.		L	W	Im	K	Dim.	
809C-	-L3106B-	173mm	166x34	6W	547lm	3000K	100€
	-L3306B-				637lm	4000K	100€




809C-L3106B			809C-L3306B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	958	1,00	0,89	1115
2,00	1,78	240	2,00	1,78	279
3,00	2,67	106	3,00	2,67	124
4,00	3,56	60	4,00	3,56	70
5,00	4,45	38	5,00	4,45	45

Ref.		L	W	Im	K	Dim.	
809D-	-L3113B-	332mm	325x34	11W	1185lm	3000K	120€
	-L3313B-				1380lm	4000K	120€



809D-L3113B			809D-L3313B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	2075	1,00	0,89	2416
2,00	1,78	519	2,00	1,78	604
3,00	2,67	231	3,00	2,67	268
4,00	3,56	130	4,00	3,56	151
5,00	4,45	83	5,00	4,45	97

Ref.		L	W	Im	K	Dim.	
809E-	-L3125B-	650mm	643x34	2280lm	3000K	NO*	141,5€
	-L3325B-				4000K		141,5€
	-L31RDB-			2280lm	3000K	DALI	253,5€
	-L33RDB-			2655lm	4000K		253,5€



809E-L3125B			809E-L3325B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	3992	1,00	0,89	4648
2,00	1,78	998	2,00	1,78	1162
3,00	2,67	444	3,00	2,67	516
4,00	3,56	250	4,00	3,56	291
5,00	4,45	160	5,00	4,45	186

Suspensión  
Pendant  
Suspension



p. 309


01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris






Standard colours 01 03

## TRIMLESS




Ref.		L	W	Im	K	Dim.	
809F-	-L3106B-01	225mm	166x34	6W	547lm	3000K	108€
	-L3306B-03				637lm	4000K	108€




809F-L3106B				809F-L3306B			
h (m)	d (m)	E (lux)		h (m)	d (m)	E (lux)	
1,00	0,89	958		1,00	0,89	1115	
2,00	1,78	240		2,00	1,78	279	
3,00	2,67	106		3,00	2,67	124	
4,00	3,56	60		4,00	3,56	70	
5,00	4,45	38		5,00	4,45	45	

Ref.		L	W	Im	K	Dim.	
809G-	-L3113B-01	385mm	325x34	11W	1185lm	3000K	126,5€
	-L3313B-03				1380lm	4000K	126,5€




809G-L3113B				809G-L3313B			
h (m)	d (m)	E (lux)		h (m)	d (m)	E (lux)	
1,00	0,89	2075		1,00	0,89	2416	
2,00	1,78	519		2,00	1,78	604	
3,00	2,67	231		3,00	2,67	268	
4,00	3,56	130		4,00	3,56	151	
5,00	4,45	83		5,00	4,45	97	

Ref.		L	W	Im	K	Dim.	
809H-	-L3125B-	700mm	643x34	25W	2280lm	3000K	149,5€
	-L3325B-01				2655lm	4000K	149,5€
	-L31RDB-03				2280lm	3000K	262€
	-L33RDB-				2655lm	4000K	262€



809H-L3125B				809H-L3325B			
h (m)	d (m)	E (lux)		h (m)	d (m)	E (lux)	
1,00	0,89	3992		1,00	0,89	4648	
2,00	1,78	998		2,00	1,78	1162	
3,00	2,67	444		3,00	2,67	516	
4,00	3,56	250		4,00	3,56	291	
5,00	4,45	160		5,00	4,45	186	

Sistema Trimless / Trimless System / Système Trimless



Suspensión  
Pendant  
Suspension



p. 309

01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris



# RENIX

Eficiencia y simplicidad caracterizan esta luminaria empotrable LED de sólo 60mm de ancho tanto en versión con marco como sin él y difusor de bajo deslumbramiento para iluminación de oficinas y espacios diáfanos. Sus accesorios en "L", "T" o cruz también se iluminan creando líneas continuas no sólo longitudinalmente.

Efficiency and simplicity are the main features of this recessed LED light fitting, just 60 mm wide, available with or without trim, and with low glare diffuser for lighting offices and open-plan spaces. Its L, T- or cross-shaped accessories also light up, creating continuous lines as well as lengthwise.

La performance et la simplicité caractérisent ce luminaire encastrable LED épais de 60 mm seulement, en version avec ou sans cadre et diffuseur à faible éblouissement pour éclairer des bureaux et des espaces diaphanes. Ses accessoires en «L», en «T» ou en croix s'éclairent aussi, créant des lignes continues pas seulement dans le sens de la longueur.

ALU IP  
20

LED  
SMD

23W / 32W / 39W | 108°




Ø68x 881 / 1141 / 1481

## TRIMLESS




Ø62x 881 / 1141 / 1481

Superficie  
Surface  
Saillie



p. 282


Suspensión  
Pendant  
Suspension




p. 312



Standard colours 01 03




Ref.	L	W	Im	K	Dim.	
808M -L3123B-	895mm	881x68	2755lm	3000K	NO*	211€
-L3323B- -01			3100lm	4000K		211€
-L31RDB- -03			2755lm	3000K	DALI	278,5€
-L33RDB-			3100lm	4000K		278,5€



808M-L3123B			808M-L3323B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	619	1,00	2,75	697
2,00	5,50	155	2,00	5,50	174
3,00	8,25	69	3,00	8,25	77
4,00	11,00	39	4,00	11,00	44
5,00	13,75	25	5,00	13,75	28

LED SMD 108° 220V 240V 50/60Hz IP 20 120 lm/W 3000K 135 lm/W 4000K \* FP >0,90 CRI >80 UGR <19 60.000Hrs


Ref.	L	W	Im	K	Dim.	
808N -L3132B-	1155mm	1141x68	3920lm	3000K	NO*	220€
-L3332B- -01			4400lm	4000K		220€
-L31RDB- -03			3920lm	3000K	DALI	292€
-L33RDB-			4400lm	4000K		292€



808N-L3132B			808N-L3332B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	881	1,00	2,75	989
2,00	5,50	220	2,00	5,50	247
3,00	8,25	98	3,00	8,25	110
4,00	11,00	55	4,00	11,00	62
5,00	13,75	35	5,00	13,75	40

LED SMD 108° 220V 240V 50/60Hz IP 20 123 lm/W 3000K 138 lm/W 4000K \* FP >0,90 CRI >80 UGR <19 60.000Hrs

Ref.	L	W	Im	K	Dim.	
808O -L3139B-	1495mm	1481x68	4615lm	3000K	NO*	283€
-L3339B- -01			5200lm	4000K		283€
-L31RDB- -03			4615lm	3000K	DALI	354€
-L33RDB-			5200lm	4000K		354€



808O-L3139B			808O-L3339B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1037	1,00	2,75	1169
2,00	5,50	259	2,00	5,50	292
3,00	8,25	115	3,00	8,25	130
4,00	11,00	65	4,00	11,00	73
5,00	13,75	41	5,00	13,75	47

LED SMD 108° 220V 240V 50/60Hz IP 20 118 lm/W 3000K 133 lm/W 4000K \* FP >0,90 CRI >80 UGR <19 60.000Hrs

## Accesorios / Accessories / Accessoires

Pletinas de unión  
Joint plates  
Plaques d'union



Ref.  
A58D-808-41 8€




Empotrables  
Recessed  
Encastrés




p. 94

Superficie  
Surface  
Saillie



p. 282

Suspensión  
Pendant  
Suspension




p. 312


01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris





Ref.	W	lm	K	
B22E-L3107B-01	7W	795lm	3000K	69€
B22E-L3307B-03		900lm	4000K	69€



Ref.	W	lm	K	
B22F-L3110B-01	10W	1150lm	3000K	88€
B22F-L3310B-03		1300lm	4000K	88€



Ref.	W	lm	K	
B22G-L3113B-01	13W	1505lm	3000K	102,5€
B22G-L3313B-03		1700lm	4000K	102,5€



## Accesorios / Accessories / Accessoires

Pletinas de unión  
Joint plates  
Plaques d'union




Ref.

A58D-808-41 8 €






## TRIMLESS




Ref.	L	W	Im	K	Dim.
-L3123B-			2755lm	3000K	NO*
808G- -L3323B- -L31RDB- -L33RDB-	879mm	881x62	3100lm	4000K	
			2755lm	3000K	DALI
			3100lm	4000K	




808G-L3123B			808G-L3323B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	619	1,00	2,75	697
2,00	5,50	155	2,00	5,50	174
3,00	8,25	69	3,00	8,25	77
4,00	11,00	39	4,00	11,00	44
5,00	13,75	25	5,00	13,75	28

Ref.	L	W	Im	K	Dim.
-L3132B-			3920lm	3000K	NO*
808H- -L3332B- -L31RDB- -L33RDB-	1139mm	1141x62	4400lm	4000K	
			3920lm	3000K	DALI
			4400lm	4000K	



808H-L3132B			808H-L3332B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	881	1,00	2,75	989
2,00	5,50	220	2,00	5,50	247
3,00	8,25	98	3,00	8,25	110
4,00	11,00	55	4,00	11,00	62
5,00	13,75	35	5,00	13,75	40

Ref.	L	W	Im	K	Dim.
-L3139B-			4615lm	3000K	NO*
808I- -L3339B- -L31RDB- -L33RDB-	1481mm	1479x62	5200lm	4000K	
			4615lm	3000K	DALI
			5200lm	4000K	



808I-L3139B			808I-L3339B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1037	1,00	2,75	1169
2,00	5,50	259	2,00	5,50	292
3,00	8,25	115	3,00	8,25	130
4,00	11,00	65	4,00	11,00	73
5,00	13,75	41	5,00	13,75	47

LED SMD	108°	220V 240V	50/60Hz	IP 20	120 lm/W 3000K	135 lm/W 4000K	* FP >0,90	CRI >80	60.000Hrs	UGR <19
---------	------	-----------	---------	-------	----------------	----------------	------------	---------	-----------	---------


### Accesorios / Accessories / Accessoires

Pletinas de unión  
Joint plates  
Plaques d'union




Ref.  
A58A-808-41 8€

### Sistema Trimless / Trimless System / Système Trimless




Empotrables  
Recessed  
Encastrés



p. 92

Superficie  
Surface  
Saillie




p. 282



Suspensión  
Pendant  
Suspension





p. 312





Ref.	W	lm	K	
B22A- -L3107B- -01	7W	795lm	3000K	69€
-L3307B- -03		900lm	4000K	69€



Ref.	W	lm	K	
B22B- -L3110B- -01	10W	1150lm	3000K	88€
-L3310B- -03		1300lm	4000K	88€



Ref.	W	lm	K	
B22C- -L3113B- -01	13W	1505lm	3000K	102,5€
-L3313B- -03		1700lm	4000K	102,5€



## Accesorios / Accessories / Accessoires

Pletinas de unión  
Joint plates  
Plaques d'union



Ref.

A58A-808-41 8€





A modern office interior featuring a large screen displaying the word 'BETNA'. The room has a white ceiling with several recessed LED lights. In the foreground, there are rows of white desks and black chairs. A large window with a glass partition is visible in the background. The overall design is clean and professional.

BETNA


Downlight LED de alto flujo ideal para iluminación de oficinas por su bajo deslumbramiento. Su rango de diámetro de empotramiento muy habitual de 205-220mm (fluorescencia compacta 2x26W), lo hace muy práctico para la sustitución de luminarias existentes. Versión DALI para poder regularse y usarse con detector crepuscular.

High-output LED downlight ideal for use in offices due to its low glare. Its common 205-220 mm (compact fluorescent lamp 2x26W), recess diameter range makes it very practical for replacing existing fittings. DALI version to enable dimming and to use with daylight sensor.


Plafonnier LED à flux élevé, éclairage idéal des bureaux pour son faible taux d'éblouissement. La gamme très répandue de son diamètre d'encastrement, de 205-220 mm (fluorescence compacte 2x26W), le rend très pratique pour le remplacement de luminaires existants. Existe en version DALI pour réglage et utilisation avec détecteur crépusculaire.



Standard colours 01




Ref.		W	lm	K	Dim.	
807A-	-L3135B-	35W	3200lm	3000K	NO*	128€
	-L3335B-		3350lm	4000K		128€
	-L31RDB-	35W	3200lm	3000K	DALI	179,5€
	-L33RDB-		3350lm	4000K		179,5€



807A-L3135B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,83	4727
2,00	1,66	1182
3,00	2,49	525
4,00	3,32	295
5,00	4,15	189

807A-L3335B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,83	5512
2,00	1,66	1378
3,00	2,49	612
4,00	3,32	345
5,00	4,15	220



01 Blanco / White / Blanc




# ZIGOR


Downlight LED de tamaño medio con versión orientable y alto flujo útil para zonas de gran altura y espacios comerciales.  
Medium-size LED downlight with tilt version and high output for high ceilings and retail spaces.  
Plafonnier LED de dimension moyenne avec version orientable et à flux élevé pour zones de grande hauteur et espaces commerciaux.



Standard colours **01**




Ref.	W	lm	K	
819B-L3145B-01	41W	3400lm	3000K	193€




819B-L3145B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,73	4844
2,00	1,46	1211
3,00	2,19	538
4,00	2,92	303
5,00	3,65	194



Ref.	W	lm	K	
819A-L3145B-01	41W	3400lm	3000K	145€



819A-L3145B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,73	4126
2,00	1,46	1032
3,00	2,19	458
4,00	2,92	258
5,00	3,65	165

01 Blanco / White / Blanc





## BRAIS

Bañador de pared LED con orientación adicional de 30° y posibilidad de rotación 350°. Muy útil para establecimientos comerciales de ropa o con exposición de producto en lineales.


LED wall-washer with additional 30° tilt angle and possibility of 350° rotation. Very suitable for clothing shops and products exhibition on shelves.

Lèche-mur LED à orientation supplémentaire de 30° et possibilité de rotation à 350°. Très utile pour les établissements commerciaux de vêtements ou exposant des produits en rayons.




Standard colours **01**

## ORIENTABLE



Ref.	W	lm	K	
817A-L3145B-01	35W	2712lm	3000K	156,5€



817A-L3145B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,69	5762
2,00	1,38	1441
3,00	2,07	640
4,00	2,76	360
5,00	3,45	230

**01** Blanco / White / Blanc




# MARB

Luminaria LED para techo registrable 60x60cm con bajo grado de deslumbramiento y posibilidad de regulación, mediante detector crepuscular. Muy recomendable para oficinas, aulas y otras zonas de trabajo. Mediante un accesorio permite también su uso en techos continuos.

LED fitting for suspended ceiling, in 60x60cm with low glare and dimmable, by means of daylight sensor. Highly recommended for offices, classrooms and other work areas. Accessory available for use in continuous ceilings.


Plafonnier LED 60x60cm pour faux plafond, à faible taux d'éblouissement et réglable, notamment par détecteur crépusculaire. Particulièrement recommandé pour les bureaux, les salles de classe et plus généralement les espaces de travail. Peut également servir dans un plafond continu à l'aide d'un accessoire.




Standard colours 01


Para falso techo modular / For modular false ceiling / Pour faux plafond modulaires (600 x 600)

Ref.	W	lm	K	Dim.	
783A-L3145B-	45W	3939lm	3000K	NO*	131,5€
-L3345B-		4210lm	4000K		131,5€
-L31R2B-	45W	3939lm	3000K	PUSH	215,5€
-L33R2B-		4210lm	4000K	DALI	215,5€



783A-L3145B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,85	1604
2,00	5,70	401
3,00	8,55	178
4,00	11,40	100
5,00	14,25	64

783A-L3345B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,85	1714
2,00	5,70	429
3,00	8,55	190
4,00	11,40	107
5,00	14,25	69



Para techo continuo, añadir marco / For continuous ceilings, add frame / Pour plafonds continus, ajouter un cadre


Ref.  
A20C-804-01 46€

Superficie  
Surface  
Saillie


p. 275

Suspensión  
Pendant  
Suspension


p. 301

01 Blanco / White / Blanc



# SPLAT

Luminaria LED para techo registrable 60x60cm con bajo grado de deslumbramiento (difusor prismático) y posibilidad de regulación, también mediante detector crepuscular. Muy recomendable para oficinas, aulas y otras zonas de trabajo.

Mediante un accesorio permite también su uso en techos continuos.

LED fitting for suspended ceiling, in 60x60cm with low glare (prismatic diffuser) and dimmable option, also by twilight sensor. Highly recommended for offices, classrooms and other work areas.


Accessory available for use in continuous ceilings.

Plafonnier LED 60x60cm pour faux plafond, à faible taux d'éblouissement (diffuseur prismatique) et réglable, notamment par détecteur crépusculaire. Particulièrement recommandé pour les bureaux, les salles de classe et plus généralement les espaces de travail.

Peut également servir dans un plafond continu à l'aide d'un accessoire.




Standard colours **01**



Para falso techo modular / For modular false ceiling / Pour faux plafond modulaires (600 x 600)

Ref.	W	lm	K	Dim.	
804A- -L3142B- -L3342B- -L31RDB- -L33RDB-	42W	3700lm 3900lm	3000K 4000K	NO*	103€
	42W	3700lm 3900lm	3000K 4000K	DALI	158€



804A-L3142B			804A-L3342B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,42	1682	1,00	1,42	1773
2,00	2,84	421	2,00	2,84	443
3,00	4,26	187	3,00	4,26	197
4,00	5,68	105	4,00	5,68	111
5,00	7,10	67	5,00	7,10	71



Para techo continuo, añadir marco / For continuous ceilings, add frame / Pour plafonds continus, ajouter un cadre



Ref.

A20C-804-01 46€



Superficie  
Surface  
Saillie



p. 277

Suspensión  
Pendant  
Suspension



p. 303

**01** Blanco / White / Blanc




# KALE

Familia de downlights LED de distintos tamaños, aplicaciones, temperaturas de color... pero con un denominador común: la emisión del haz de luz de forma indirecta, complementado en algunos de los modelos también con luz directa.  
Dos de los modelos permiten una fácil sustitución de luminarias ya instaladas gracias a su gran rango de diámetro de empotramiento.

Range of LED downlights in different sizes applications, color temperatures... but with one common spec: indirect light beam, also complemented with direct light beam in some models.  
Two of these models come with easy retrofit due to their wide recessing diameter range.

Famille de plafonniers LED de différentes dimensions, applications, températures de couleur... mais avec un dénominateur commun : l'émission d'un faisceau lumineux indirect, auquel s'ajoute dans certains modèles de la lumière directe.  
Grâce à leur vaste gamme de diamètres d'encastrement, deux des modèles permettent le remplacement facile des luminaires déjà installés.





# KALE

ALU PC TRANS ALU PC IP 44

LED  
SMD

15W | 110°



Ø165-175

LED  
COB + LED  
SMD

23W | 90°



Ø195-230

ALU

ALU

ALU  
PAINT

IP  
20

LED  
SMD

8W / 20W | 120° / 140°



Ø98 / Ø162


LED  
COB + LED  
SMD

14W | 65°




Ø105





Ref.		W	lm	K	
757E-	-L3115B-	15W	1150lm	3000K	48€
	-L3315B-		1200lm	4000K	48€



757E-L3115B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,46	337
2,00	6,92	84
3,00	10,38	37
4,00	13,84	21
5,00	17,30	13


757E-L3315B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,46	352
2,00	6,92	88
3,00	10,38	39
4,00	13,84	22
5,00	17,30	14







Standard colours 01





Ref.		W	lm	K	
757D-	-L3123B-	-01	23W	1840lm	3000K 51,5€
	-L3323B-			2000lm	4000K 51,5€




01 Blanco / White / Blanc




Ref.	W	lm	K	
757B-L3108B-01	8W	470lm	3000K	27,5€




Ref.	W	lm	K	
757C-L3120B-01	20W	1487lm	3000K	40€







Ref.	W	lm	K	
757A-L9814B-01	14W	460lm + 380lm	6500K + 3000K	53,5€




757A-L9814B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,26	572
2,00	2,52	143
3,00	3,78	64
4,00	5,04	36
5,00	6,30	23



Ref.	W	lm	K	
757A-L0114B-01	14W	425lm + 380lm	3000K + 3000K	53,5€



757A-L0114B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,26	548
2,00	2,52	137
3,00	3,78	61
4,00	5,04	34
5,00	6,30	22



# CALYPSO

Downlight LED de bajo empotramiento fabricado en aluminio y difusor opal. Su discreción e IP44 permite su uso en multitud de aplicaciones. Dispone también de versión regulable.

Low-recessed LED downlight manufactured in aluminum and opal diffuser. Its IP44 and discrete design allow for its use in a wide range of applications. Dimmable version also available.

Plafonnier LED à encastrement bas fabriqué en aluminium et diffuseur opale. Sa discrétion et sa conformité à la norme IP44 permettent une multitude d'usages. Existe aussi en version réglable.






Standard colours 01

▲ Upon request 02 03



Ref.		W	lm	K	Dim.	
785A-	-L3125B-	25W	1996lm	3000K	NO*	51,5€
	-L3325B-		2032lm	4000K		51,5€
	-L31RPB-	25W	1996lm	3000K	PUSH	115,5€
	-L33RPB-		2032lm	4000K		115,5€



785A-L3125B			785A-L3325B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	791	1,00	3,45	805
2,00	6,90	198	2,00	6,90	201
3,00	10,35	88	3,00	10,35	89
4,00	13,80	49	4,00	13,80	50
5,00	17,25	32	5,00	17,25	32

LED SMD 120° 220V 240V 50/60Hz IP 44 \*FP 0,95 CRI >83 25.000Hs





# PANDORA

Familia de luminarias empotrables LED de techo con tres tamaños/potencias en versión circular y dos en cuadrada. Su IP44 refuerza su polivalencia. Posibilidad de regulación.

Range of recessed LED ceiling light fittings, in three sizes/wattages, one round version and two square versions. Its IP44 enhances its versatility. Dimmable.

Gamme de plafonniers LED encastrables sous trois dimensions/puissances en version ronde et deux en version carrée. Sa conformité à la norme IP44 ne le rend que plus polyvalent. Possibilité de réglage.



# PANDORA

ALU IP  
44

LED  
COB

10W / 21W / 32W | 64° / 86° / 97°



Ø92 / Ø175 / Ø220

LED  
COB

15W / 40W | 60° / 70°



128x128 / 180x180



Standard colours 01  
 ▲ Upon request 02 03




758A-




758B-



758C-



Ref.	W	lm	K	Dim.	
758A-	10W	850lm	3000K	NO*	68,5€
		875lm	4000K		68,5€
	10W	850lm	3000K	PUSH DALI	110,5€
		875lm	4000K		110,5€




758A-L3110B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,25	786
2,00	2,50	197
3,00	3,75	87
4,00	5,00	49
5,00	6,25	31

758A-L3310B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,25	809
2,00	2,50	202
3,00	3,75	90
4,00	5,00	51
5,00	6,25	32

Ref.	W	lm	K	Dim.	
758B-	21W	1780lm	3000K	NO*	102,5€
		1850lm	4000K		102,5€
	21W	1780lm	3000K	PUSH DALI	135,5€
		1850lm	4000K		135,5€




758B-L3121B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,85	786
2,00	3,70	197
3,00	5,55	87
4,00	7,40	49
5,00	9,25	33

758B-L3321B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,85	817
2,00	3,70	204
3,00	5,55	91
4,00	7,40	51
5,00	9,25	33

Ref.	W	lm	K	Dim.	
758C-	32W	2850lm	3000K	NO*	116€
		3000lm	4000K		116€
	32W	2850lm	3000K	PUSH DALI	187,5€
		3000lm	4000K		187,5€



758C-L3132B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,25	1073
2,00	4,50	268
3,00	6,75	119
4,00	9,00	67
5,00	11,25	43

758C-L3321B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,25	1019
2,00	4,50	255
3,00	6,75	113
4,00	9,00	64
5,00	11,25	41

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris




Standard colours **01**


▲ Upon request **02** **03**




**758D-**



**758E-**




Ref.	W	lm	K	Dim.	
758D-	15W	1000lm	-L3115B-	3000K	78€
			-L3315B-	4000K	78€
	15W	1000lm	-L31R2B-	3000K	127€
			-L33R2B-	4000K	127€
				NO*	
				PUSH DALI	



758D-L3115B			758D-L3315B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,15	800	1,00	1,15	920
2,00	2,30	200	2,00	2,30	230
3,00	3,45	89	3,00	3,45	102
4,00	4,60	50	4,00	4,60	58
5,00	5,75	32	5,00	5,75	37



Ref.	W	lm	K	Dim.	
758E-	40W	2800lm	-L3140B-	3000K	149,5€
			-L3340B-	4000K	149,5€
	40W	2800lm	-L31R2B-	3000K	225,5€
			-L33R2B-	4000K	225,5€
				NO*	
				PUSH DALI	



758E-L3140B			758E-L3340B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,40	2560	1,00	1,40	2960
2,00	2,80	640	2,00	2,80	740
3,00	4,20	284	3,00	4,20	329
4,00	5,60	160	4,00	5,60	185
5,00	7,00	102	5,00	7,00	118




# LEN

Empotrable pintable de yeso tanto cuadrado como circular, queda completamente integrado en el techo y hace que la luz sea la única protagonista.

Paintable plaster shapes fitting, available both square and round, fully integrated into the ceiling and making the light to be at the focus of attention.

Encastrable de plâtre à peindre, carré ou rond, s'intégrant parfaitement au plafond et laissant le premier rôle à la lumière proprement dite.



LEN

TRIMLESS

PLASTER

IP  
20

LED Retrofit / QR-CBC 51 | 50W



Ø124x124




Ø124x124





Ø133




## TRIMLESS



Ref.		V	W	
798A-G21X1B-01	GU10 <b>LED Retrofit</b> QPAR-16	230V	50W	15€




Ref.		V	W	
798B-G21X1B-01	GU10 <b>LED Retrofit</b> QPAR-16	230V	50W	15€



### Accesorios / Accessories / Accessoires

#### • LED kit

Ref.	W	lm	K	Dim.	
729A-L3108B-	8W	766lm	3000K	NO*	33€
729A-L3308B-	8W	803lm	4000K	NO*	33€
729A-L31R1B-	8W	766lm	3000K	1-10V	66€
729A-L33R1B-	8W	803lm	4000K	PUSH	66€
729A-L31RDB-	8W	766lm	3000K	DALI	82,5€
729A-L33RDB-	8W	803lm	4000K	DALI	82,5€



#### 729A-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404
2,00	1,50	351
3,00	2,25	156
4,00	3,00	88
5,00	3,75	56

#### 729A-L3308B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1476
2,00	1,50	369
3,00	2,25	164
4,00	3,00	92
5,00	3,75	59




Se recomienda el uso de papel de lija en la superficie antes de aplicar pintura para techo.  
It is recommended to sand the surface of the luminaire with fine grain sandpaper.  
Avant d'appliquer la peinture toit, poncer la surface du luminaire avec du papier de verre à grains fins.

PLASTER

Standard colours 01

## TRIMLESS



Ref.		V	W	
798C-G21X1B-01	GU10 <b>LED Retrofit</b> QPAR-16	230V	50W	15€

EXCL.  IP 20

9<15 mm 


 Ø133

### Accesorios / Accessories / Accessoires

#### • LED kit

Ref.	W	lm	K	Dim.	
-L3108B-	8W	766lm	3000K	NO*	33€
-L3308B-	8W	803lm	4000K		33€
-L31R1B-	8W	766lm	3000K	1-10V	66€
-L33R1B-	8W	803lm	4000K	PUSH	66€
-L31RDB-	8W	766lm	3000K	DALI	82,5€
-L33RDB-	8W	803lm	4000K		82,5€

   \* FP 0,95% **CRI >85**



#### 729A-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404
2,00	1,50	351
3,00	2,25	156
4,00	3,00	88
5,00	3,75	56

#### 729A-L3308B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1476
2,00	1,50	369
3,00	2,25	164
4,00	3,00	92
5,00	3,75	59



Se recomienda el uso de papel de lija en la superficie antes de aplicar pintura para techo.  
It is recommended to sand the surface of the luminaire with fine grain sandpaper.  
Avant d'appliquer la peinture toit, poncer la surface du luminaire avec du papier de verre à grains fins.

01 Blanco / White / Blanc





## JANO


Mini-empotrables LED con IP65 con aplicaciones múltiples en baños, vestuarios, porches...

Mini-recessed LED fittings with IP65, suitable for cloakrooms, changing rooms, porches...



Min encastrables LED IP65 à applications multiples dans les salles d'eau, les vestiaires, les porches...




Standard colours **01**



Ref.	W	lm	K	
818A-L3108B-01	6,5W	675lm	3000K	39€



Ref.	W	lm	K	
818B-L3108B-01	6,5W	675lm	3000K	39€



**01** Blanco / White / Blanc


# PEGASO





Pequeños empotrables LED con versión fija y orientable. Gracias a su IP65 se puede instalar tanto en baños como zonas exteriores.

Small recessed LED fittings with fixed and tilt versions. Thanks to their IP65 they can be used in bathrooms and outdoor areas.


Petits encastrables LED en version fixe et orientable. Sa classification IP65 permet son installation dans les salles d'eau ou en extérieur.



Ref.	W	lm	K	
816A-L3106B-01	4,5W	470lm	3000K	44€



Ref.	W	lm	K	
816B-L3106B-01	4,5W	470lm	3000K	39€





# PALMA





Luminaria de aluminio IP65 con diversas posibilidades de fuentes de luz y múltiples acabados que le permite adaptarse a cualquier decoración, desde la más funcional a la más sofisticada. Muy buena solución para baños, porches...

IP65 aluminum light fitting with a wide range of options for light sources and different finishes for adapting to any decoration, from the most functional to the more sophisticated. A great solution for bathrooms, porches...

Luminaire d'aluminium IP65 avec plusieurs sources possibles de lumière et de nombreuses finitions permettant l'adaptation à tous les styles décoratifs, du plus fonctionnel au plus raffiné. Très bonne solution pour les salles d'eau, les porches...



Standard colours 01 02 30 32 45 48  
 ▲ Upon request 47 49



750A-L3108B				750A-L3308B			
h (m)	d (m)	E (lux)		h (m)	d (m)	E (lux)	
1,00	0,75	1404		1,00	0,75	1476	
2,00	1,50	351		2,00	1,50	369	
3,00	2,25	156		3,00	2,25	164	
4,00	3,00	88		4,00	3,00	92	
5,00	3,75	56		5,00	3,75	59	

Ref.	W	lm	K	Dim.	
750A-	-L3108B-	8W	766lm	3000K	109€
	-L3308B-		803lm	4000K	109€
	-L31R1B-	8W	766lm	3000K	135€
	-L33R1B-		803lm	4000K	135€
	-L31RDB-	8W	766lm	3000K	140,5€
	-L33RDB-		803lm	4000K	140,5€
750A-	-L3108B-	8W	766lm	3000K	165,5€
	-L3308B-		803lm	4000K	165,5€
	-L31R1B-	8W	766lm	3000K	187€
	-L33R1B-		803lm	4000K	187€
	-L31RDB-	8W	766lm	3000K	192,5€
	-L33RDB-		803lm	4000K	192,5€
750A-	-L3108B-	8W	766lm	3000K	115,5€
	-L3308B-		803lm	4000K	115,5€
	-L31R1B-	8W	766lm	3000K	141,5€
	-L33R1B-		803lm	4000K	141,5€
	-L31RDB-	8W	766lm	3000K	150€
	-L33RDB-		803lm	4000K	150€

Ref.	V	W	
750A-G23X1D- -01	12V	50W max.	18,5€
750A-G23X1D- -02	12V	50W max.	
750A-G23X1D- 30	12V	50W max.	81€
750A-G23X1D- -32	12V	50W max.	24€
750A-G23X1D- -45	12V	50W max.	
750A-G23X1D- -48	12V	50W max.	



Ref.	V	W	
750A-G42X1B- -01	230V	50W max.	20,5€
750A-G42X1B- -02	230V	50W max.	
750A-G42X1B- 30	230V	50W max.	83€
750A-G42X1B- -32	230V	50W max.	26€
750A-G42X1B- -45	230V	50W max.	
750A-G42X1B- -48	230V	50W max.	



## Accesorios / Accessories / Accessoires

Ref.	V	W	Hz	Dim.	
B02T-X3360D-02	IN: 220-240V	Hal 10 - 60W	50/60 Hz	L-C	12€
B02T-X3370D-02	OUT: 12V	Hal 1 - 70W LED 1 - 50W		C	25€



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 30 Inox / Stainless steel / Acier inoxydable 32 Cromo / Chrome / Chromé 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 47 Oro / Gold / Or  
 48 Níquel mate / Matt nickel / Nickel mat 49 Oro envejecido / Antique gold / Or vieillie



# CARPO

Pequeña familia de luminarias IP65 tanto en versión LED como para otras fuentes de luz a tener en cuenta en la iluminación de baños y vestuarios.

Small range of IP65 light fittings available in both LED and other light sources, to be considered for lighting bathrooms and changing rooms.

Petite gamme de luminaires IP65 en version LED ou autre, à envisager pour l'éclairage de salles de bain et de vestiaires.





IP  
65

LED Retrofit / QR-CBC 51 | 50W




Ø74



15W | 825lm | 3000K | 58°



Ø75



Ref.		V	W
781B-G23X1D-01	● GU5.3 <b>LED Retrofit</b> QR-CBC 51	12V	50W max. 7,5€



IP 65

Ref.		V	W
781B-G42X1B-01	GU10 <b>LED Retrofit</b> QPAR-16	230V	50W max. 8,5€



IP 65

Accesorios / Accessories / Accessoires

Distanciador  
Support bar  
Anti-traction

Ref.

A48A-780-00

1€




	Ref.	V	W	Hz	Dim.	
● Transformador electrónico 12V independiente	B02T-X3360D-02	IN: 220-240V	Hal 10 - 60W	50/60 Hz	L-C	12€
● Independent electronic transformer 12V	B02T-X3370D-02	OUT: 12V	Hal 1 - 70W		C	25€
● Alimentation électronique 12V indépendante			LED 1 - 50W			






Standard colours 01




Ref.	W	lm	K	
781A-L0115B-01	15W	825lm	3000K	69€



781A-L0115B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,10	950
2,00	2,20	238
3,00	3,30	106
4,00	4,40	59
5,00	5,50	38

01 Blanco / White / Blanc



Luminarias empotrables y orientables con bajo grado de deslumbramiento al quedar la fuente de luz retrasada respecto a la superficie del techo. Más que recomendable para zonas de estar, habitaciones de hotel, pasillos... Posibilidad de regulación.

Recessed and tilt light fittings with low glare, as the light source is recessed into the surface of the ceiling. Highly recommended for sitting rooms, hotel rooms, hallways... Optional dimming.

Luminaire encastrables et orientables faiblement éblouissants car la source se trouve en retrait par rapport à la surface du plafond. Particulièrement recommandé pour les salles de séjour, chambres d'hôtel, couloirs... Réglage possible.

ALU

IP  
30

LED Retrofit / QR-CBC 51 | 50W



Ø76

LED  
COB

IP  
20

9W | 680lm | 3000K / 4000K | 40°




Ø88



Standard colours **01** **02** **03**

## ORIENTABLE



Ref.			V	W	
752A-G23X1D-	-01	LED Retrofit			
	-02	Gx5.3	12		7€
	-03	QR-CBC 51		50W max.	



Ref.			V	W	
752A-G42X1B-	-01	LED Retrofit			
	-02	GU10	230V		9,5€
	-03	QPAR-16		50W max.	



## Accesorios / Accessories / Accessoires

Distanciador  
Support bar  
Anti-traction

Ref.


A48A-752-00

1€



## LED kit

Ref.	W	lm	K	Dim.	
729A-L3108B-	8W	766lm	3000K	NO*	33€
729A-L3308B-	8W	803lm	4000K		33€
729A-L31R1B-	8W	766lm	3000K	1-10V	66€
729A-L33R1B-	8W	803lm	4000K	PUSH	66€
729A-L31RDB-	8W	766lm	3000K		82,5€
729A-L33RDB-	8W	803lm	4000K	DALI	82,5€



## 729A-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404
2,00	1,50	351
3,00	2,25	156
4,00	3,00	88
5,00	3,75	56

## 729A-L3308B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1476
2,00	1,50	369
3,00	2,25	164
4,00	3,00	92
5,00	3,75	59



	Ref.	V	W	Hz	Dim.	
● Transformador electrónico 12V independiente	B02T-X3360D-02	IN:	Hal 10 - 60W		L-C	12€
● Independent electronic transformer 12V	B02T-X3370D-02	220-240V	Hal 1 - 70W	50/60 Hz	C	25€
● Alimentation électronique 12V indépendant		OUT: 12V	LED 1 - 50W			




01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris




Standard colours 01


ORIENTABLE



Ref.	W	lm	K	Dim.	
-L3109B-	7W	720lm	3000K	NO	41€
-L3309B-		770lm	4000K		41€
-L31R1B-	7W	720lm	3000K	1-10V PUSH	96€
-L33R1B-		770lm	4000K		96€
-L31RDB-	7W	720lm	3000K	DALI	103€
-L33RDB-		770lm	4000K		103€



01 Blanco / White / Blanc



La orientabilidad confiere a esta luminaria con distintas opciones de fuente de luz la posibilidad de su uso en casi cualquier aplicación, tanto doméstica como hotelera. La versión LED permite su regulación.

Tilt provides this lighting fixture with different light source options, the possibility of being used in nearly any application, both at homes or in hotels. The LED version is dimmable.

Grâce à son caractère orientable, ce luminaire à diverses options de source lumineuse convient pour quasiment toute application, aussi bien domestique qu'hôtelière. La version LED est réglable.

# JANUS

# JANUS

ALU IP  
20

LED Retrofit / QR-CBC 51 | 50W



Ø75x75

ALU IP  
44

LED  
COB


9W | 680lm | 3000K



Ø85



Standard colours 01 03



Ref.		V	W	
782A-G23X1D-01-03	LED Retrofit ● Gx5.3 QR-CBC 51	12V	50W max.	6,5€



Ref.		V	W	
782A-G42X1B-01-03	LED Retrofit GU10 QPAR-16	230V	50W max.	8,5€



## Accesorios / Accessories / Accessoires

Distanciator  
Support bar  
Anti-traction

Ref.	
A48A-752-00	1€




### ● LED kit

Ref.	W	lm	K	Dim.	
-L3108B-	8W	766lm	3000K	NO*	33€
-L3308B-		803lm	4000K		33€
-L31R1B-	8W	766lm	3000K	1-10V	66€
-L33R1B-		803lm	4000K	PUSH	66€
-L31RDB-	8W	766lm	3000K	DALI	82,5€
-L33RDB-		803lm	4000K		82,5€



729A-

-00



### 729A-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404
2,00	1,50	351
3,00	2,25	156
4,00	3,00	88
5,00	3,75	56

### 729A-L3308B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1476
2,00	1,50	369
3,00	2,25	164
4,00	3,00	92
5,00	3,75	59




	Ref.	V	W	Hz	Dim.	
● Transformador electrónico 12V independiente	B02T-X3360D-02	IN: 220-240V	Hal 10 - 60W	50/60 Hz	L-C	12€
● Independent electronic transformer 12V	B02T-X3370D-02	OUT: 12V	Hal 1 - 70W		C	25€
● Alimentation électronique 12V indépendant			LED 1 - 50W			





01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris



Standard colours **01**  
 ▲ Upon request **02** **03**



Ref.	W	lm	K	Dim.	
-L3109B-				NO*	39,5€
782B- -L31R1B- -01	9W	680lm	3000K	1-10V PUSH	88€
-L31RDB-				DALI	125,5€



**01** Blanco / White / Blanc **02** Negro / Black / Noir **03** Gris / Grey / Gris



# eclipse


Luminaria empotrable con elemento antideslumbrante de discreto diseño usable tanto en el ámbito doméstico como el hotelero.

Discreetly designed recessed light fitting with anti-glare, for use in homes and hotels.

Luminaire encastrable avec élément anti-éblouissement à la ligne discrète utilisable à la fois en milieu domestique et hôtelier.




Standard colours 01 02 03  
 ▲ Upon request 32



Ref.		W	
736A-G05X1B-	-01	LED Retrofit	
	-02	E27 PAR38	1x 250W max.
	-03	R-125	
			26,5€

220V 240V 50/60Hz IP 20



Ref.		V	W
736B-G23X1D-	-01	LED Retrofit	
	-02	GU5.3	12V
	-03	QR-CBC 51	50W max.
			12,5€


EXCL. IP 20

Ref.		V	W
736B-G42X1B-	-01	LED Retrofit	
	-02	GU10	230V
	-03	QPAR-16	50W max.
			16€

EXCL. IP 20

Ref.	W	lm	K	Dim.	
-L3108B-	8W	766lm	3000K	NO*	46€
-L3308B-	8W	803lm	4000K		46€
736B- -L31R1B- -01	8W	766lm	3000K	1-10V	84€
-L33R1B- -02	8W	803lm	4000K	PUSH	84€
-L31RDB-	8W	766lm	3000K		96,5€
-L33RDB-	8W	803lm	4000K		96,5€

LED COB 40° IP 20 \* FP 0,95 CRI >85



736B-L3108B			736B-L3308B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404	1,00	0,75	1476
2,00	1,50	351	2,00	1,50	369
3,00	2,25	156	3,00	2,25	164
4,00	3,00	88	4,00	3,00	92
5,00	3,75	56	5,00	3,75	59

## Accesorios / Accessories / Accessoires

- Transformador electrónico 12V independiente
- Independent electronic transformer 12V
- Alimentation électronique 12V indépendant



Ref.	V	W	Hz	Dim.	
B02T-X3360D-02	IN: 220-240V	Hal 10 - 60W		L-C	12€
B02T-X3370D-02	OUT: 12V	Hal 1 - 70W	50/60 Hz	C	25€
		1 - 50W			

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 32 Cromo / Chrome / Chromé



# SILVER

Multitud de fuentes de luz (también LED), multitud de opciones de regulación, y sobre todo...hasta un total de seis acabados estándar y otros dos bajo demanda otorgan a este elegante empotrable una polivalencia extraordinaria. También existe versión suspendida.

Wide range of light sources (including LED), many dimming options, and especially...up to six standard finishes and on request this elegant recessed light with extraordinary versatility. Also available in suspended version.

Sources de lumière (y compris LED), options de réglage multiples et surtout... jusqu'à six finitions standard et deux autres sur demande ; tout cela rend cet élégant encastrable extraordinairement polyvalent. Existe aussi en version suspendue.




Standard colours 

01	02	03
32	45	47
48	49	

  
▲ Upon request



Ref.	W	lm	K	Dim.	
-L3108B-	8W	766lm	3000K	NO*	105€
-L3308B-		803lm	4000K		105€
737A- -L31R1B- -01	8W	766lm	3000K	1-10V	142€
-L33R1B- -02		803lm	4000K	PUSH	142€
-L31R1B- -03					
-L31RDB-	8W	766lm	3000K	DALI	156,5€
-L33RDB-		803lm	4000K		156,5€



737A-L3108B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404
2,00	1,50	351
3,00	2,25	156
4,00	3,00	88
5,00	3,75	56

737A-L3308B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1476
2,00	1,50	369
3,00	2,25	164
4,00	3,00	92
5,00	3,75	59




LED COB 40° IP 30 \* FP 0,95 CRI >85



Ref.	V	W
737A-G23X1D- -01	12V	89,5€
-02		
-03		50W

EXCL. IP 30



Ref.	V	W
737A-G21X1B- -01	230V	89,5€
-02		
-03		50W

EXCL. IP 30



Con aro de preinstalación.  
With pre-installation frame.  
Avec anneau de preinstallation.

## Accesorios / Accessories / Accessoires

	Ref.	V	W	Hz	Dim.	
● Transformador electrónico 12V independiente	B02T-X3360D-02	IN:	Hal 10 - 60W		L-C	12€
● Independent electronic transformer 12V		220-240V	Hal 1 - 70W	50/60 Hz		
● Alimentation électronique 12V indépendant	B02T-X3370D-02	OUT: 12V	LED 1 - 50W		C	25€



Suspensión  
Pendant  
Suspension



p. 329

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 32 Cromo / Chrome / Chromé 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 47 Oro / Gold / Or  
48 Niquel mate / Matt nickel / Nickel mat 49 Oro envejecido / Antique gold / Or vieille



# NIX

Nuestro discreto pequeño gran empotrable.  
Multitud de versiones y aplicaciones: circular/  
cuadrado, fijo/orientable, LED/retrofit...

Our discrete, little big recessed fitting. Comes  
in a range of versions and applications: round/  
square, fixed/tilt, LED/retrofit...

Notre petit grand encastrable. Existe en une  
foule de versions et d'applications : rond/carré,  
fixe/orientable, à LED/retrofit...





# NIX

ALU

IP  
20

LED Retrofit / QR-CBC 51 | 50W



Ø65



Ø65

LED  
COB

IP  
44

8W | 680lm | 3000K | 40°



Ø72



Ø72

# NIX

ALU

IP 20 30°

LED Retrofit / QR-CBC 51 | 50W



LED COB

IP 30



15°

8W | 680lm | 3000K | 40°





Standard colours 01 45 48



Ref.		V	W	
780A-G23X1D-01	• GU5.3 <b>LED Retrofit</b> QR-CBC 51	12V	50W max.	2,5€
780A-G23X1D-45-48	• GU5.3 <b>LED Retrofit</b> QR-CBC 51	12V	50W max.	3€



Ref.		V	W	
780B-G23X1D-01	• GU5.3 <b>LED Retrofit</b> QR-CBC 51	12V	50W max.	3€
780B-G23X1D-45-48	• GU5.3 <b>LED Retrofit</b> QR-CBC 51	12V	50W max.	3,5€



Ref.		V	W	
780A-G42X1B-01	GU10 <b>LED Retrofit</b> QPAR-16	230V	50W max.	4€
780A-G42X1B-45-48	GU10 <b>LED Retrofit</b> QPAR-16	230V	50W max.	4,5€



Ref.		V	W	
780B-G42X1B-01	GU10 <b>LED Retrofit</b> QPAR-16	230V	50W max.	4,5€
780B-G42X1B-45-48	GU10 <b>LED Retrofit</b> QPAR-16	230V	50W max.	5€




## Accesorios / Accessories / Accessoires

Distanciador  
Support bar  
Anti-traction


Ref.  
**A48A-780-00**

1€



### • LED kit

Ref.	W	lm	K	Dim.	
729A-L3108B-	8W	766lm	3000K	NO*	33€
-L3308B-	8W	803lm	4000K		33€
-L31R1B-	8W	766lm	3000K	1-10V	66€
-L33R1B-	8W	803lm	4000K	PUSH	66€
-L31RDB-	8W	766lm	3000K	DALI	82,5€
-L33RDB-	8W	803lm	4000K		82,5€



### 729A-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404
2,00	1,50	351
3,00	2,25	156
4,00	3,00	88
5,00	3,75	56

### 729A-L3308B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1476
2,00	1,50	369
3,00	2,25	164
4,00	3,00	92
5,00	3,75	59





	Ref.	V	W	Hz	Dim.	
• Transformador electrónico 12V independiente	B02T-X3360D-02	IN:	Hal 10 - 60W		L-C	12€
• Independent electronic transformer 12V	B02T-X3370D-02	220-240V	Hal 1 - 70W	50/60 Hz	C	25€
• Alimentation électronique 12V indépendante		OUT: 12V	LED 1 - 50W			




01 Blanco / White / Blanc 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 48 Niquel mate / Matt nickel / Nickel mat



Ref.	W	lm	K	Dim.	
-L3108B-				NO	30€
780C- -L31R1B- -01	8W	680lm	3000K	1-10V PUSH	86,5€
-L31RDB-				DALI	93€





Ref.	W	lm	K	Dim.	
-L3108B-				NO	31,5€
780D- -L31R1B- -01	8W	680lm	3000K	1-10V PUSH	87,5€
-L31RDB-				DALI	94€





Standard colours 01 45 48



Ref.		V	W	
780E-G23X1D-01	• GU5.3 <b>LED</b> Retrofit QR-CBC 51	12V	50W max.	3,5€
780E-G23X1D-45-48	• GU5.3 <b>LED</b> Retrofit QR-CBC 51	12V	50W max.	5€



Ref.		V	W	
780F-G23X1D-01	• GU5.3 <b>LED</b> Retrofit QR-CBC 51	12V	50W max.	3,5€
780F-G23X1D-45-48	• GU5.3 <b>LED</b> Retrofit QR-CBC 51	12V	50W max.	5€



Ref.		V	W	
780E-G42X1B-01	GU10 <b>LED</b> Retrofit QPAR-16	230V	50W max.	4,5€
780E-G42X1B-45-48	GU10 <b>LED</b> Retrofit QPAR-16	230V	50W max.	6,5€



Ref.		V	W	
780F-G42X1B-01	GU10 <b>LED</b> Retrofit QPAR-16	230V	50W max.	4,5€
780F-G42X1B-45-48	GU10 <b>LED</b> Retrofit QPAR-16	230V	50W max.	6,5€




## Accesorios / Accessories / Accessoires

Distanciador  
Support bar  
Anti-traction

Ref.


A48A-780-00

1€



## • LED kit

Ref.	W	lm	K	Dim.	
729A-L3108B-	8W	766lm	3000K	NO*	33€
729A-L3308B-	8W	803lm	4000K	NO*	33€
729A-L31R1B-	8W	766lm	3000K	1-10V	66€
729A-L33R1B-	8W	803lm	4000K	PUSH	66€
729A-L31RDB-	8W	766lm	3000K	DALI	82,5€
729A-L33RDB-	8W	803lm	4000K	DALI	82,5€



729A-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404
2,00	1,50	351
3,00	2,25	156
4,00	3,00	88
5,00	3,75	56

729A-L3308B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1476
2,00	1,50	369
3,00	2,25	164
4,00	3,00	92
5,00	3,75	59



\* FP 0,95%  
CRI >85

Ref.

V

W

Hz

Dim.


- Transformador electrónico 12V independiente
- Independent electronic transformer 12V
- Alimentation électronique 12V indépendant




B02T-X3360D-02	IN: 220-240V OUT: 12V	Hal 10 - 60W Hal 1 - 70W LED 1 - 50W	L-C	12€
B02T-X3370D-02			C	25€




Standard colours **01**




Ref.	W	lm	K	Dim.	
-L3108B-				NO	32,5€
780G- -L31R1B- -01	8W	680lm	3000K	1-10V PUSH	83,5€
-L31RDB-				DALI	88,5€



780G-L3108B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1360
2,00	1,50	340
3,00	2,25	151
4,00	3,00	85
5,00	3,75	54



Ref.	W	lm	K	Dim.	
-L3108B-				NO	34,5€
780H- -L31R1B- -01	8W	680lm	3000K	1-10V PUSH	88,5€
-L31RDB-				DALI	91,5€



780H-L3108B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1360
2,00	1,50	340
3,00	2,25	151
4,00	3,00	85
5,00	3,75	54



**01** Blanco / White / Blanc





# INEL


Completa colección de empotrables de techo fabricado en aluminio de líneas limpias y sobrias de forma circular y cuadrada. En ambas además tenemos la opción fija y orientable. Lo podremos instalar tanto a nivel doméstico como en restaurantes, establecimientos hoteleros...

Complete collection of ceiling-recessed fittings manufactured in aluminum with clean and simple lines in circular and square shapes. Both also come in fixed or swiveling options. They can be installed in domestic settings as well as in restaurants, hotels, etc.

Gamme complète de plafonniers encastrables fabriqués en aluminium, aux lignes propres et sobres, carrés ou circulaires. Les deux modèles sont proposés avec l'option fixe ou orientable. À installer dans les résidences privées et les restaurants, les établissements hôteliers, etc.



Standard colours 01




• LED kit

Ref.	W	lm	K	Dim.	
-L3108B-	8W	766lm	3000K	NO*	33€
-L3308B-		803lm	4000K		33€
-L31R1B-	8W	766lm	3000K	1-10V PUSH	66€
-L33R1B-		803lm	4000K		66€
-L31RDB-	8W	766lm	3000K	DALI	82,5€
-L33RDB-		803lm	4000K		82,5€



729A-

-00



729A-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404
2,00	1,50	351
3,00	2,25	156
4,00	3,00	88
5,00	3,75	56

729A-L3308B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1476
2,00	1,50	369
3,00	2,25	164
4,00	3,00	92
5,00	3,75	59



IP 20\*

110V  
240V



FP 0,95


CRI >85



Ref.

A13A-631-01 10,5€


IP 65



Ref.

A13B-631-01 10,5€

IP 65



Ref.

A13C-631-01 8,5€

IP 20



Ref.

A13D-631-01 8,5€

IP 20

01 Blanco / White / Blanc



# KOS

Este empotrable ofrece diversas versiones. La más moderna en LED o las más clásicas en GU5,3 o GU10. Los aros KOS se ofrecen en diversos acabados y además existe la posibilidad de hacer acabados especiales bajo pedido.

This recessed fitting comes in different versions. The more modern version in LED or more traditional ones in GU5.3 or GU10. KOS rings provide multiple finishes, as well as allowing for special finishes subject to order.

Cet encastrable existe en plusieurs versions. La version plus moderne avec LED ou les plus classiques avec GU5.3 ou GU10. Les colorettes KOS présentent diverses finitions, et la réalisation de finitions particulières est possible sur demande.

# KOS



IP  
20

LED  
COB

8W | 620lm | 3000K / 4000K



Ø85

LED Retrofit QR-CBC 51 / QPAR-16 | 50W max.



Ø85

LED Retrofit QR-CBC 51 / QPAR-16 | 50W max.




Ø85




Standard colours 01 02 03 45 48

▲ Upon request 32 47 49



Ref.		W	lm	K	Dim.	
749A-	-L3108B-	8W	766lm	3000K	NO*	115,5€
	-L3308B-		803lm	4000K		115,5€
	-L31R1B-	8W	766lm	3000K	1-10V PUSH	135€
	-L33R1B-		803lm	4000K		135€
	-L31RDB-	8W	766lm	3000K	DALI	149€
	-L33RDB-		803lm	4000K		149€




749A-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404
2,00	1,50	351
3,00	2,25	156
4,00	3,00	88
5,00	3,75	56

749A-L3308B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1476
2,00	1,50	369
3,00	2,25	164
4,00	3,00	92
5,00	3,75	59

749A- -L3108B-	8W	766lm	3000K	NO*	119,5€
-L3308B-		803lm	4000K		119,5€
749A- -L31R1B- -45	8W	766lm	3000K	1-10V PUSH	138,5€
-L33R1B- -48		803lm	4000K		138,5€
749A- -L31RDB-	8W	766lm	3000K	DALI	150€
-L33RDB-		803lm	4000K		150€



Ref.	V	W
749A-G23X1D- -01	● GU5.3	LED Retrofit QR-CBC 51 12V 50W max.
-02		
-03		
749A-G23X1D- -45	● GU5.3	LED Retrofit QR-CBC 51 12V 50W max.
-48		



Ref.	V	W
749A-G42X1B- -01	GU10	LED Retrofit QPAR-16 230V 50W max.
-02		
-03		
749A-G42X1B- -45	GU10	LED Retrofit QPAR-16 230V 50W max.
-48		




Accesorios / Accessories / Accessoires (pag. 159)

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 32 Cromo / Chrome / Chromé 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat  
47 Oro / Gold / Or 48 Níquel mate / Matt nickel / Nickel mat 49 Oro envejecido / Antique gold / Or vieille



Standard colours 01 02 03



Ref.		V	W
749B-G23X1D-	-01	LED Retrofit	
	-02	GU5.3	12V
	-03	QR-CBC 51	50W max.



Ref.		V	W
749B-G42X1B-	-01	LED Retrofit	
	-02	GU10	230V
	-03	QPAR-16	50W max.



Accesorios / Accessories / Accessoires

Para / For / Pour (749A / 749B)	Ref.	V	W	Hz	Dim.	
● Transformador electrónico 12V independiente	B02T-X3360D-02	IN:	Hal 10 - 60W		L-C	12€
● Independent electronic transformer 12V		220-240V	Hal 1 - 70W	50/60 Hz		
● Alimentation électronique 12V indépendant	B02T-X3370D-02	OUT: 12V	LED 1 - 50W		C	25€




# KORE


El modelo KORE tiene tanto versión simple como doble, ambas orientables y con fuente de luz LED. Muy práctico tanto en viviendas como hoteles.

The KORE model comes in both single and double versions, both of which tilt and with LED light source. Very practical for homes and hotels.

Le modèle KORE existe en version simple et double, toujours orientable et avec sources lumineuses LED. Très pratique aussi bien à la maison que dans les hôtels.


Standard colours 01

Ref.	W	lm	K	
784A-L3108B-01	8W	620lm	3000K	41€



784A-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	880
2,00	1,50	220
3,00	2,25	98
4,00	3,00	55
5,00	3,75	35



Ref.	W	lm	K	
784B-L3108B-01	2x 8W	2x 620lm	3000K	90€

01 Blanco / White / Blanc



# SINOPE


Luminaria rectangular empotrable y orientable fabricada en aluminio ideal para la iluminación de tiendas. Ahora la versión LED incorpora la posibilidad del uso de espectros especiales para alimentos, y una versión multi food totalmente versátil.

Rectangular light fitting, recessed and tilt, manufactured in aluminum, ideal for shop lighting solutions. The LED version now includes the possibility of using special spectra for food, and a fully versatile multi-food version.


Luminaire rectangulaire encastrable et orientable fabriqué en aluminium, idéal pour éclairer une boutique. La version LED permet à présent l'utilisation de spectres lumineux particuliers pour les aliments, et une version multifood entièrement polyvalente.



Standard colours 01



Ref.	W	lm	K	Dim.	
759A- -L3142B-	42W	3650lm	3000K	NO*	175,5€
-L3342B-			4000K		175,5€
-L31R2B-			3000K	PUSH DALI	279€
-L33R2B-			4000K		279€



759A-L3142


h (m)	d (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,35	2,25	2480
2,00	2,70	4,50	620
3,00	4,05	6,75	276
4,00	5,40	9,00	155
5,00	6,75	11,25	99

759A-L3342B

h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)
1,00	1,35	2,25	2700
2,00	2,70	4,50	675
3,00	4,05	6,75	300
4,00	5,40	9,00	169
5,00	6,75	11,25	108



Ref.	W	lm			
759A- -L4442B-	42W	2734lm		MEAT	165,5€
-L4642B-		4267lm		BREAD	165,5€
-L4742B-		4739lm		FISH	165,5€
-L4842B-		5654lm		VEG+FRUIT	165,5€
-L5142B-		4268lm		FASHION	165,5€



01 Blanco / White / Blanc

Este empotrable con doble orientación permite conseguir la distribución deseada de la luz y sus dos tipos de portalámparas permiten también elegir la fuente de luz más apropiada.


This recessed fitting with double tilt achieves the desired light distribution and two types of bulb holders also allow to choose the best suitable light source.

Cet encastrable à double orientation permet d'obtenir la distribution lumineuse souhaitée et ses deux modèles de douille permettent aussi de choisir la source lumineuse la plus adaptée.





Standard colours 01 02 03



Ref.		V	W
746B-G18X1E-	-01		
	-02	12V	25€
	-03		65W max.



Accesorios / Accessories / Accessoires

	Ref.	V	W	Hz	Dim.	
● Transformador electrónico 12V independiente	B02T-X3360D-02	IN:	Hal 10 - 60W		L-C	12€
● Independent electronic transformer 12V		220-240V	Hal 1 - 70W	50/60 Hz		
● Alimentation électronique 12V indépendant	B02T-X3370D-02	OUT: 12V	LED 1 - 50W		C	25€

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris



# LUNA

Amplia familia de luminarias que abarca casi cualquier solución en el ámbito doméstico, comercial y hotelero. La versión LED permite el uso de espectros especiales para cualquier tipo de alimento.

Wide range of light fittings covering nearly every solution requirement within home, retail and hotel uses. The LED version allows the use of special spectra for any type of food.

Grande gamme de luminaires qui comprend quasiment toute solution domestique, commerciale ou hôtelière. La version LED permet l'utilisation de spectres particuliers pour tout type d'aliments.

# LUNA

ALU

IP  
20

LED Retrofit / QR-CBC 51 | 50W



Ø95

LED  
COB

IP  
40


15W / 38W | 800lm / 2800lm | 3000K / 4000K | 46° / 41°



Ø120 / Ø176



Standard colours 01 02 03 32 45 48



Ref.		V	W
741A-G23X1D-	-01	12V	15€
	-02		
	-03		
	LED Retrofit		
	● Gx5.3		
	QR-CBC 51		50W max.
741A-G23X1D-	-32	12V	23€
	-45		
	-48		
	LED Retrofit		
	● Gx5.3		
	QR-CBC 51		50W max.



Ref.		V	W
741A-G42X1B-	-01	230V	18€
	-02		
	-03		
	LED Retrofit		
	GU10		
	QPAR-16		50W max.
741A-G42X1B-	-32	230V	26,5€
	-45		
	-48		
	LED Retrofit		
	GU10		
	QPAR-16		50W max.




## Accesorios / Accessories / Accessoires

Distanciador  
Support bar  
Anti-traction

Ref.

A48A-752-00

1€



## LED kit

Ref.

-L3108B-

8W

766lm

3000K

NO\*

33€

-L3308B-

8W

803lm

4000K

33€

-L31R1B-

8W

766lm

3000K

1-10V

66€

-L33R1B-

8W

803lm

4000K

PUSH

66€

-L31RDB-

8W

766lm

3000K

DALI

82,5€

-L33RDB-

8W

803lm

4000K

82,5€




\* FP

0,95%

CRI

>85



729A-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1404
2,00	1,50	351
3,00	2,25	156
4,00	3,00	88
5,00	3,75	56


729A-L3308B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1476
2,00	1,50	369
3,00	2,25	164
4,00	3,00	92
5,00	3,75	59


	Ref.	V	W	Hz	Dim.	
● Transformador electrónico 12V independiente	B02T-X3360D-02	IN:	Hal 10 - 60W		L-C	12€
	B02T-X3370D-02	220-240V	Hal 1 - 70W	50/60 Hz	C	25€
● Independent electronic transformer 12V		OUT: 12V	LED 1 - 50W			
● Alimentation électronique 12V indépendant						



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 32 Cromo / Chrome / Chromé 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 48 Niquel mate / Matt nickel / Nickel mat


Standard colours **01**

Ref.	W	lm	K	
741D-L3115B-01	15W	800lm	3000K	79€




741D-L3115B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,85	1680
2,00	1,70	420
3,00	2,55	187
4,00	3,40	105
5,00	4,25	67



Ref.	W	lm	K	Dim.	
741E-L3138B-01	38W	2800lm	3000K	N0*	137€
741E-L3338B-01	38W	2900lm	4000K		137€
741E-L31R3B-01	38W	2800lm	3000K	1-10V PUSH	237,5€
741E-L33R3B-01	38W	2900lm	4000K	DALI	237,5€




741E-L3138B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	5600
2,00	1,50	1400
3,00	2,25	622
4,00	3,00	350
5,00	3,75	224

741E-L3338B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	5800
2,00	1,50	1450
3,00	2,25	644
4,00	3,00	363
5,00	3,75	232

Ref.	W	lm		
741E-L4438B-01	38W	2281lm	MEAT	169€
741E-L4638B-01	38W	3560lm	BREAD	169€
741E-L4738B-01	38W	3954lm	FISH	169€
741E-L4838B-01	38W	4717lm	VEG+FRUIT	169€
741E-L5138B-01	38W	3561lm	FASHION	169€



01 Blanco / White / Blanc

# IBIZA


Calidad y eficiencia en este pequeño empotrable LED diseñado para ser encastrado en cualquier tipo de mobiliario, también de cocinas y baños. Tanto para hoteles como para hogares.

Quality and efficiency in this small recessed LED designed for being installed into any type of furniture, as well as kitchens and bathrooms. For hotels and homes.

Conçu pour s'adapter à tout type de mobilier, notamment en cuisine et dans la salle d'eau, ce petit encastrable LED allie la qualité à l'efficacité. Convient aux hôtels comme aux foyers.



Standard colours



Ref.		W	lm	K	
753A-L3202B-	-01 -02	3,2W	290lm	3000K	36,5€
753A-L3202B-	-32 -45	3,2W	290lm	3000K	39,5€

Superficie  
Surface  
Saillie

p.287

Blanco / White / Blanc
 Negro / Black / Noir
 Cromo / Chrome / Chromé
 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat



iO

Este pequeño downlight ilumina a la perfección vitrinas, librerías, hornacinas. Su IP44 además le proporciona una protección extra y lo hace útil también en baños.


This small downlight provides perfect lighting for display cases, bookcases, niches. Its IP44 also provides extra protection and makes it useful for bathroom solutions.

Ce petit plafonnier illumine à la perfection tout type de vitrines, de librairies et d'alcôves. Sa qualité IP44 offre davantage de protection et le rend utile dans les salles d'eau.





Standard colours



Ref.		W	K	
747A-	-L0101B-	1W	3000K	30€
	-L0301B-		5500K	



Proyectores  
Spotlights  
Projecteurs



p. 243

Niquel mate / Matt nickel / Nickel mat



# IOTA

Colección de empotrables LED de pared que consiguen un uniforme baño de suelo. Cuatro tamaños, dos temperaturas de color y opción de regulación permiten su uso en cualquier pasillo, escalera....


Range of wall-recessed LED fittings that provide even floor wash. Four sizes, two color temperatures and dimmable version for use in any hallway, stairs...

Gamme d'encastables LED muraux qui obtiennent un bain de sol uniforme. Quatre dimensions, deux températures de couleur et un réglage permettent son utilisation dans tout type de couloir d'escalier...




Standard colours 01 03

## ASYMMETRIC




Ref.	L	W	Im	K	Dim.	
810A- -L3116B- -L3316B-	-01 -03	600	590x90	16W	1860lm 3000K 2100lm 4000K	NO NO
						151,5€ 151,5€




810A-L3116B				810A-L3316B			
h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)	h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)
1,00	2,03	2,30	151	1,00	2,03	2,30	171
2,00	4,06	4,60	38	2,00	4,06	4,60	43
3,00	6,09	6,90	17	3,00	6,09	6,90	19
4,00	8,12	9,20	9	4,00	8,12	9,20	11
5,00	10,15	11,50	6	5,00	10,15	11,50	7

Ref.	L	W	Im	K	Dim.	
810B- -L3125B- -L3325B- -L31RDB- -L33RDB-	-01 -03	900	890x90	25W	2925lm 3000K 3300lm 4000K 2925lm 3000K 3300lm 4000K	NO* DALI
						197,5€ 197,5€ 302€ 302€




810B-L3125B				810B-L3325B			
h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)	h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)
1,00	2,03	2,30	238	1,00	2,03	2,30	269
2,00	4,06	4,60	60	2,00	4,06	4,60	67
3,00	6,09	6,90	26	3,00	6,09	6,90	30
4,00	8,12	9,20	15	4,00	8,12	9,20	17
5,00	10,15	11,50	10	5,00	10,15	11,50	11

Ref.	L	W	Im	K	Dim.	
810C- -L3132B- -L3332B- -L31RDB- -L33RDB-	-01 -03	1200	1190x90	32W	3820lm 3000K 4300lm 4000K 3820lm 3000K 4300lm 4000K	NO* DALI
						266,5€ 266,5€ 345€ 345€



810C-L3132B				810C-L3332B			
h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)	h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)
1,00	2,03	2,30	311	1,00	2,03	2,30	351
2,00	4,06	4,60	78	2,00	4,06	4,60	88
3,00	6,09	6,90	35	3,00	6,09	6,90	39
4,00	8,12	9,20	19	4,00	8,12	9,20	22
5,00	10,15	11,50	12	5,00	10,15	11,50	14

Ref.	L	W	Im	K	Dim.	
810D- -L3139B- -L3339B- -L31RDB- -L33RDB-	-01 -03	1500	1490x90	39W	4225lm 3000K 5200lm 4000K 4225lm 3000K 5200lm 4000K	NO* DALI
						312,5€ 312,5€ 406,5€ 406,5€



810D-L3139B				810D-L3339B			
h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)	h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)
1,00	2,03	2,30	344	1,00	2,03	2,30	424
2,00	4,06	4,60	86	2,00	4,06	4,60	106
3,00	6,09	6,90	38	3,00	6,09	6,90	47
4,00	8,12	9,20	22	4,00	8,12	9,20	27
5,00	10,15	11,50	14	5,00	10,15	11,50	17

01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris

\*No apto para pared de ladrillo u hormigón / Not suitable for brick wall or concrete / Ne convient pas aux murs en brique ou béton.




# PYXIS

Luminaria LED asimétrica de empotramiento en pared especialmente diseñada para la iluminación y señalización de pasillos y corredores.  
Wall-recessed asymmetric LED light fitting designed for lighting and signaling corridors and hallways.  
Luminaire asymétrique LED d'encastrement mural spécialement conçu pour l'éclairage et la signalisation de lieux de passage et de couloirs.






Standard colours 01 02 03




Ref.		W	lm	K
733B-L3113B-	-01			
	-02	LED	13W	1100lm
	-03			3000K
				156€



## Accesorios / Accessories / Accessoires


Caja para empotrar en hormigón o ladrillo.  
Recess mounting box for concrete or brick wall.  
Boîtier d'encastrement pour murs en béton ou briques.

Ref.		
	A12A-733-00	20,5€



Premarco de montaje para empotrar en pladur.  
Pre-installation frame for plasterboard.  
Cadre de pré-encastrement pour placoplâtre.

Ref.		
	A12B-733-38	14€



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris



# LIGUR



Discreta colección de empotrables de pared con acabado cuadrado y circular. La propia orientación de la fuente LED permite hacer un baño de suelo con una gran eficacia con luz cálida en pasillos, zonas de paso...

Discrete collection of wall-recessed fittings with square and circular finish. The swiveling of the LED source makes it possible to create a highly effective warm light bath on the floor in hallways, transit areas, etc.

Gamme discrète d'encastables muraux, carrés ou circulaires. La propre orientation de la source LED permet de baigner très efficacement le sol de lumière, illuminant les couloirs, zones de passage, etc., d'une lumière chaude.



Standard colours 01 39



Ø64x64



Ref.		W	lm	K	
706A-L0103B-	-01	3W	160lm	3000K	58€
	-39				



IP  
44



220V  
240V



Ø55

Ref.		W	lm	K	
706B-L0103B-	-01	3W	160lm	3000K	56€
	-39				



IP  
44



220V  
240V

01 Blanco / White / Blanc 39 Aluminio anodizado / Anodized aluminum / Aluminium anodisé



# WINDOW 2


Bañador de suelo de pequeño tamaño para iluminar de forma difusa zonas de paso. Su ondulado plano inclinado nos puede servir también como referencias en la propia pared donde va empotrado.

Small fitting for creating diffuse light baths on the floor in transit areas. Its wavy inclined plane means it also serves as a reference on the wall where it is recessed.


Lèche-mur de sol de petite taille pour illuminer les zones de passage de façon diffuse. Son plan incliné ondulé peut également servir de référence dans le mur où il est encastré.



Standard colours 01 39



Ø83x83



Ref.		W	lm	K	
726A-L0103B-	-01	3W	160lm	3000K	50€
	-39				



IP

44



220V  
240V





# KARI

Amplia gama de Empotrables LED para señalización de pasillos, escaleras y otros espacios. Diferentes formas y acabados para diferentes ambientes.

Wide range of LED recessed fittings for lighting corridors, stairwells and other spaces. Different shapes and finishes for different ambiances.

Vaste gamme d'encastables à LED pour la signalisation dans les couloirs, les escaliers et d'autres types d'espace. Formes et finitions différentes pour différents environnements.




1W / 2,6W | 3000K / 5000K / Blue



2,6W | 3000K / 5000K / Blue







Ref.		W	lm	K	
745C-	-L0101B-		26lm	3000K	57,5€
	-L0301B-	-39 1W	27lm	5000K	57,5€
	-L1001B-		5lm	(Azul/Blue/Bleu)	57,5€

220V  
240V


50/60Hz



IP 30



35.000hrs



Ref.		W	lm	K	
745D-	-L0103B-		158lm	3000K	100,5€
	-L0303B-	-39 2,6W	162lm	5000K	100,5€
	-L1003B-		32lm	(Azul/Blue/Bleu)	100,5€

220V  
240V

50/60Hz



IP 30



35.000hrs

## Accesorios / Accessories / Accessoires

Hornacina para empotrar en hormigón o ladrillo.  
Recess mounting box for concrete or brick wall.  
Boîtier d'encastrement pour murs en béton ou briques.

Ref.



A12A-745-38

4€



Standard colours 01 02 03 45 48



Universal

Ref.	W	lm	K	
-L0103B-01		119lm	3000K	79,5€
745A- -L0303B-02	2,6W	121lm	5000K	79,5€
-L1003B-03		24lm	(Azul/Blue/Bleu)	79,5€


Ref.	W	lm	K	
-L0103B-01		119lm	3000K	85€
745A- -L0303B-45	2,6W	121lm	5000K	85€
-L1003B-48		24lm	(Azul/Blue/Bleu)	85€



## Accesorios / Accessories / Accessoires



Cajetín universal redondo para empotrar en hormigón o ladrillo **NO INCLUIDO**.  
Universal recessed round box to install in concrete or brick wall **NOT INCLUDED**.  
Boîtier universel rond d'encastrement pour murs en béton ou briques **NON INCLUS**.



Universal

Ref.	W	lm	K	
-L0103B-01		119lm	3000K	79,5€
745B- -L0303B-02	2,6W	121lm	5000K	79,5€
-L1003B-03		24lm	(Azul/Blue/Bleu)	79,5€

Ref.	W	lm	K	
-L0103B-01		119lm	3000K	85€
745B- -L0303B-45	2,6W	121lm	5000K	85€
-L1003B-48		24lm	(Azul/Blue/Bleu)	85€




## Accesorios / Accessories / Accessoires



Cajetín universal cuadrado para empotrar en hormigón o ladrillo **NO INCLUIDO**.  
Universal recessed square box to install in concrete or brick wall **NOT INCLUDED**.  
Boîtier universel carré d'encastrement pour murs en béton ou briques **NON INCLUS**.

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 48 Níquel mate / Matt nickel / Nickel mat



02

Proyectoras / Spotlights / Projecteurs



# DUBÉ

Simplicidad, sobriedad y versatilidad estas son las características de esta colección de proyectores que en sus diferentes combinaciones puede iluminar y decorar diferentes tipos de ambientes. De los más funcionales a aquellos que necesitan un toque de sofisticación. Se puede combinar con su versión suspensión.

Simplicity, sobriety and versatility are the main features of this series of projectors, which in its different combinations can light and decorate different types of environments. From the more functional ones to those which require a touch of sophistication. It can be combined with its suspended version.

Simplicité, sobriété, polyvalence, telles sont les caractéristiques de cette gamme de projecteurs capables selon leurs différentes combinaisons d'éclairer et décorer plusieurs types d'environnements. Des plus fonctionnels, à ceux qui exigent une touche de sophistication. Peut se combiner avec sa version suspendue.

# DUBÉ

## BASE - TRACK



IP  
20



945lm | 3000K | 9,2W.




Ø40



Ø40



Suspensión  
Pendant  
Suspension








Standard colours 01 02

01  
Included02  
Included

Ref.		W	lm	K	
796A-L3110I-	-01 -02	9,2W	945lm	3000K	39€



796A-L3110I

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	1445
2,00	1,86	361
3,00	2,79	161
4,00	3,72	90
5,00	4,65	58

\* Añadir bases / Add bases / Ajouter des bases

## Accesorios / Accessories / Accessoires

## Embellecedor antideslumbrante / Anti-glare embellisher / Enjoliveur antireflets



-02



-45



-46

Ref.		
A55A-796-	-02 -45 -46	3€

Filtro suavizante  
Softener filter  
Filtre adouissant

Ref.

A47D-796-92

2€

Filtro extensivo  
Extensive filter  
Filtre vaste

Ref.

A47E-796-92

3€

Filtro elongador  
Extension filter  
Filtre d'extension

Ref.

A47C-796-92

2€

Rejilla antideslumbrante  
Anti-glare grille  
Grille antireflets

Ref.

A04M-796-02

3€




796A-L3110I-01 + A55A-796-45 + A47C-796-92




796A-L3110I-02 + A55A-796-46 + A04M-796-02


## Bases necesarias / Bases required / Bases requises



Ref.		W	
B19A-X3310B-	-01 -02	10W	54€



Ref.		W	
B19B-X3340B-	-01 -02	20W	73€




Ref.		W	
B19C-X3330B-	-01 -02	30W	99€





Bases necesarias / Bases required / Bases requises

Standard colours 01 02




Ref.	W
B19E-X3310B-01	10W
B19E-X3310B-02	48€

220V/240V 
 50/60Hz 
 IP 20 
 FP >0,95



Ref.	W
B19F-X3330B-01	30W
B19F-X3330B-02	99€


220V/240V 
 50/60Hz 
 IP 20 
 FP >0,90



Ref.	W
B19H-X3310B-01	10W
B19H-X3310B-02	66€

220V/240V 
 50/60Hz 
 IP 20 
 FP >0,95

B19C-X3330B-02 + 796A-L3110I-02 + 2x 796B-L3110I-01



B19B-X3340B-02 + 2x 796A-L3110I-02




B17A-X33X28-01 + B19H-X3310B-01 + 796A-L3110I-01



Suspensión  
Pendant  
Suspension

Carril, pag. 252  
 Track, pag. 252  
 Rail, pag. 252



01 Blanco / White / Blanc 
 02 Negro / Black / Noir



# HIDRA

Elegante luminaria LED orientable con tres aplicaciones distintas con embellecedor en tres acabados que puede dar un toque de exclusividad a una lobby o zona de descanso de un hotel, en una zona comercial, en el ámbito doméstico...

Elegant suspended adjustable LED fitting with three different applications in three different finishes for adding an exclusive touch to a lobby or rest area within a hotel, commercial or private area, within a home...

Élégant luminaire LED orientable à trois applications avec enjoliveur en trois finitions pouvant apporter une touche exclusive au hall d'accueil ou à l'aire de repos d'un hôtel, à une zone commerciale ou en milieu domestique.

# HIDRA

ALU IP  
20

LED  
COB

18W | 1575lm | 3000K | 40°

EMPOTRABLE / RECESSED / ENCASTRÉ



Ø75

BASE



Ø75

TRACK




Ø75

Suspensión  
Pendant  
Suspension




p. 299



Ref.	W	lm	K
833- -B- -C- L3121B-01 -D-	18W	1575lm	3000K

95€



833B-L3121B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	3589
2,00	1,08	897
3,00	1,62	399
4,00	2,16	224
5,00	2,70	144

833B-



833C-



833D-



Suspensión  
Pendant  
Suspension




p. 299








Standard colours 01



Ref.	W	lm	K
834-B- 834-C- 834-D-	18W	1575lm	3000K
-L3121B-01			92€




Suspensión  
Pendant  
Suspension



01 Blanco / White / Blanc




Standard colours 01



Ref.	W	lm	K
836- -B- -C- -L3121B-01 -D-	18W	1575lm	3000K

95€



836B-L3121B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	3589
2,00	1,08	897
3,00	1,62	399
4,00	2,16	224
5,00	2,70	144

836B-



836C-



836D-



Suspensión  
Pendant  
Suspension

Carril, pag. 252  
Track, pag. 252  
Rail, pag. 252



p. 299

01 Blanco / White / Blanc



## ENIGMA


Proyector LED cilíndrico a carril con haz de luz variable desde 10° hasta 60°. Con un adaptador puede usarse también sin la necesidad del carril. Su principal aplicación es en tiendas, escaparates y áreas de exposición.

Cylindric track LED projector with variable light beam from 10° to 60°. With an adapter, can also be used without the track. Its main use is for stores, shop windows and showcases.

Projecteur cylindrique LED sur rail avec faisceau de lumière variant de 10° à 60°. Un adaptateur permet l'utilisation sans rail. Trouve son application principale dans les boutiques, les vitrines et les zones d'exposition.




Standard colours **01** **02**




Ref.	W	lm	K
803A- -L3135B- -L3335B-	-01 -02	35W	1570lm (10°)-3270lm (60°) 3000K 1790lm (10°)-3720lm (60°) 4000K
			181,5€ 181,5€




1570-1790lm min.



803A-L3135B / 10°			803A-L3135B / 60°		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,21	21818	1,00	1,15	4595
2,00	0,42	5455	2,00	2,30	1149
3,00	0,63	2424	3,00	3,45	511
4,00	0,84	1364	4,00	4,60	287
5,00	1,05	873	5,00	5,75	184



3270-3720lm max.




803A-L3335B / 10°			803A-L3335B / 60°		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,21	23602	1,00	1,15	4941
2,00	0,42	5901	2,00	2,30	1235
3,00	0,63	2622	3,00	3,45	549
4,00	0,84	1475	4,00	4,60	309
5,00	1,05	944	5,00	5,75	198

Accesorio techo / Ceiling accessory / Accessoire plafond

Adaptador base / Base adapter / Adaptateur base

Ref.		
B25-X33X2B	-01 -02	18€



Carril, pag. 252  
Track, pag. 252  
Rail, pag. 252




**01** Blanco / White / Blanc **02** Negro / Black / Noir

# LIRA

Discreta, elegante y amplia familia de proyectores LED con dos potencias, dos temperaturas de color y tres haces de apertura que permiten solucionar casi cualquier necesidad de iluminación a carril.

Wide range of discrete and elegant LED projectors with two wattages, two color temperatures and three light beam aperture which resolve nearly any track lighting requirement.

Vaste gamme discrète et élégante de projecteurs LED à deux puissances, deux températures de couleur et trois faisceaux d'ouverture qui permettent de résoudre quasiment toute nécessité d'éclairage sur rail.



# LIRA

TRACK

ALU IP  
20

LED  
COB

26W | 1950lm / 2400lm | 3000K / 4000K | 15° / 25° / 40°



LED  
COB


41W | 3045lm / 3600lm | 3000K / 4000K | 12° / 24° / 40°










Standard colours 01 02





Ref.			W	lm	K		
812D-	-L3130B-	-01	26W	1950lm	3000K	148€	
	-L3330B-	-02		2400lm	4000K	148€	


LED  
COB


15°


220V  
240V


50/60Hz


IP  
20


75  
lm/W  
3000K


92  
lm/W  
4000K


90°

350°








FP  
>0.90






CRI  
>80


40,000hrs










Ref.			W	lm	K	
812E-	-L3130B-	-01	26W	1950lm	3000K	148€
	-L3330B-	-02		2400lm	4000K	148€













Ref.	W		lm	K	
812F-	-L3130B-	-01	1950lm	3000K	148€
	-L3330B-	-02	2400lm	4000K	148€








Carril, pag. 252  
Track, pag. 252  
Rail, pag. 252



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir




Standard colours 01 02



Ref.	W	lm	K
812A- -L3145B- -01	41W	3045lm	3000K
-L3345B- -02		3600lm	4000K

74 lm/W 3000K 88 lm/W 4000K




h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,21	21371
2,00	0,42	5343
3,00	0,63	2375
4,00	0,84	1336
5,00	1,05	855

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,21	25266
2,00	0,42	6317
3,00	0,63	2807
4,00	0,84	1579
5,00	1,05	1011

Ref.	W	lm	K
812B- -L3145B- -01	41W	3045lm	3000K
-L3345B- -02		3600lm	4000K

74 lm/W 3000K 88 lm/W 4000K




h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,43	10756
2,00	0,86	2689
3,00	1,29	1195
4,00	1,72	672
5,00	2,15	430

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,43	12716
2,00	0,86	3179
3,00	1,29	1413
4,00	1,72	795
5,00	2,15	509

Ref.	W	lm	K
812C- -L3145B- -01	41W	3045lm	3000K
-L3345B- -02		3600lm	4000K

74 lm/W 3000K 88 lm/W 4000K



h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,73	8174
2,00	1,46	2044
3,00	2,19	908
4,00	2,92	511
5,00	3,65	327

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,73	9664
2,00	1,46	2416
3,00	2,19	1074
4,00	2,92	604
5,00	3,65	387

Carril, pag. 252  
Track, pag. 252  
Rail, pag. 252



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir

# N LAND



Familia de proyectores estilizados para ser instalados en carril. Al disponer de tres haces de aperturas (Spot, Medium y Flood) y tres temperaturas de color (2700K, 3000K y 4000K) nos permite abarcar múltiples soluciones, especialmente en retail.


También dispone de una variedad de hasta cuatro accesorios para un alto confort lumínico y control del haz: Rejilla, Embellecedor, Visera y Aletas antideslumbrantes.

Family of stylized projectors to be installed in rail. Having three beam angles (Spot, Medium and Flood) and three colour temperatures (2700K, 3000K and 4000K) allows us to cover multiple solutions, especially in retail.

It has also a choice of four accessories for high light comfort and beam control: Grid, Trim, Visor and anti-glare fins.

Une famille de projecteurs stylisés pour être installé dans un rail. Après avoir disposé de trois faisceaux d'ouvertures (le Spot, Medium et Flood) et trois températures de couleur (2700K, 3000K et 4000K) il nous permet des solutions multiples, spécialement dans un commerce de détail.

Il dispose aussi de quatre accessoires pour un grand confort lumineux et un contrôle du faisceau : le Grillage, l'Enjoliveur, la Visière et les volets anti-aveuglants.



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.

Carril, pag. 252  
Track, pag. 252  
Rail, pag. 252



Ref.	W	lm	K	
-L3835B-		2296lm	2700K	125€
825Q- -L3135B- -01	35W	3000lm	3000K	125€
-L3335B-		3200lm	4000K	125€

LED

24°

220V 240V


50/60Hz

IP 20

CRI 82

FP 0,92

50,000hrs



h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,60	5934
2,00	1,20	1484
3,00	1,80	659
4,00	2,40	371
5,00	3,00	237

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,60	7808
2,00	1,20	1952
3,00	1,80	868
4,00	2,40	488
5,00	3,00	312

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,60	8268
2,00	1,20	2067
3,00	1,80	919
4,00	2,40	517
5,00	3,00	331

Ref.	W	lm	K	
-L3835B-		2296lm	2700K	125€
825R- -L3135B- -01	35W	3000lm	3000K	125€
-L3335B-		3200lm	4000K	125€

LED

38°

220V 240V


50/60Hz

IP 20

CRI 82

FP 0,92

50,000hrs



h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,82	3898
2,00	1,64	975
3,00	2,46	433
4,00	3,28	244
5,00	4,10	156

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,82	5129
2,00	1,64	1282
3,00	2,46	570
4,00	3,28	321
5,00	4,10	205

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,82	5461
2,00	1,64	1365
3,00	2,46	607
4,00	3,28	341
5,00	4,10	218

Ref.	W	lm	K	
-L3835B-		2296lm	2700K	125€
825S- -L3135B- -01	35W	3000lm	3000K	125€
-L3335B-		3200lm	4000K	125€

LED

60°

220V 240V


50/60Hz

IP 20

CRI 82

FP 0,92

50,000hrs



h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,20	2174
2,00	2,40	544
3,00	3,60	242
4,00	4,80	136
5,00	6,00	87

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,20	2861
2,00	2,40	715
3,00	3,60	318
4,00	4,80	179
5,00	6,00	114

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,20	3062
2,00	2,40	766
3,00	3,60	340
4,00	4,80	191
5,00	6,00	122

Accesorios / Accessories / Accessoires



Rejilla antideslumbrante  
Anti-glare grille  
Grille antireflets

Ref.		
A60A-825-	-01	10€
	-02	



Embellecedor antideslumbrante  
Anti-glare embellisher  
Enjoliveur antireflets

Ref.		
A60B-825-	-01	10€
	-02	



Visera antideslumbrante  
Anti-glare visor  
Visière antireflets

Ref.		
A60C-825-	-01	11€
	-02	



Aletas antideslumbrantes  
Anti-glare barndoor  
Ailerons antireflets

Ref.		
A60D-825-	-01	17€
	-02	



# TRADE

Extensa familia de proyectores a carril con luz cálida con hasta 4 opciones en cuanto a flujo luminoso. Su versatilidad nos permite abarcar tanto proyectos residenciales como comerciales...

Extensive family of track projectors with warm light and up to 4 options in terms of luminous flux. Because of its versatility it can be used in both residential and commercial projects.

Vaste gamme de projecteurs sur rail à lumière chaude, offrant jusqu'à 4 options de flux lumineux. Sa polyvalence permet de couvrir une large gamme de projets, qu'ils soient résidentiels ou commerciaux, etc.






Ref.	W	lm	K	
619A-L0115A-01	15W	1200lm	3000K	119€




- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.



Ref.	W	lm	K	
619B- -L0125A- -01	25W	2000lm	3000K	171€
619B- -L0135A- -01	35W	3000lm	3000K	175€




- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.



Ref.	W	lm	K	
619C-L0145A-01	45W	4000lm	3000K	225€



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.

Carril, pag. 252  
Track, pag. 252  
Rail, pag. 252







INDELUZ

Actualización del proyector de INDELUZ tanto a carril como en base con la máxima orientabilidad y versatilidad con fuente de luz LED con haces de luz de 17° y 30° dos temperaturas de color y posibilidad de regulación. Posibilidad también de nuevos acabados.

New version of the INDELUZ projector on track and on base with maximum tilt and versatility, LED light source with 17° and 30° light beams, two color temperatures and optional dimming. Also available with new finishes.

Actualisation du projecteur INDELUZ sur rail ou sur patère, plus orientable et polyvalent que jamais, avec des sources LED à faisceaux de 17° et 30°, deux températures de couleur et possibilité de réglage. Nouvelles finitions sont aussi possibles.



# HAITI

BASE

ACER + ALU IP 20

LED

25W / 30W | 3000K/4000K | 17°/30° | DALI



Ø121

AR111 / QR-LP 111 | 75W max.



Ø121

LED AR111 GU10 | 15W



# HAITI

TRACK

PC + ALU IP 20

LED

25W / 30W | 3000K / 4000K | 17°/30° | DALI



Ø 121

AR111 / QR-LP 111 | 75W max.

LED AR111 GU10 | 15W




Ø 121




Standard colours 01 02 03

Upon request 32 37 45 46 (Aro / Ring / Colorette)



Ref.	W	lm	K	Dim.	
772L- -L3125B-	25W	1930lm	3000K	NO	199€
-L3325B-01		2285lm	4000K		199€
-L31RDB-02		1930lm	3000K		254,5€
-L33RDB-03	30W	2285lm	4000K	DALI	254,5€



772L-L3125B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,29	12485
2,00	0,58	3121
3,00	0,87	1387
4,00	1,16	780
5,00	1,45	499

772L-L3325B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,29	14782
2,00	0,58	3696
3,00	0,87	1642
4,00	1,16	924
5,00	1,45	591



Ref.	W	lm	K	Dim.	
772M- -L3125B-	25W	1930lm	3000K	NO	199€
-L3325B-01		2285lm	4000K		199€
-L31RDB-02		1930lm	3000K		254,5€
-L33RDB-03	30W	2285lm	4000K	DALI	254,5€



772M-L3125B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	6537
2,00	1,08	1634
3,00	1,62	726
4,00	2,16	409
5,00	2,70	261

772M-L3325B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,83	7027
2,00	1,66	1757
3,00	2,49	781
4,00	3,32	439
5,00	4,15	281



## Accesorios / Accessories / Accessoires

Filtros de conversión para pescado, marisco, verdura, carne o pan.  
Conversion filters for fish, seafood, vegetables, meat or bread.  
Filtres de conversion pour poisson, fruits de mer, légumes, viande ou pain.

Ref.


	A14A-738-00	FISH	*	47€
	A14A-738-00	SEAFOOD	**	47€
	A14A-738-00	VEG+FRUIT		47€
	A14B-738-00	MEAT	*	47€
	A14C-738-00	BREAD		47€

Porta filtros / Support for filters / Support filtres

Ref.

	A44A-772-	-01		
		-02		
		-03		

7,5€



\* For ref. -L3325B- / -L33R2B    \*\* For ref. -L3125B- / -L31R2B

01 Blanco / White / Blanc    02 Negro / Black / Noir    03 Gris / Grey / Gris


Aro / Ring / Colorette: 32 Cromo / Chrome / Chromé    37 Cobre / Copper / Cuivre    45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat    46 Oro mate / Matt gold / Or mat






Standard colours 01 02 03

▲ Upon request 32 37 45 46 (Aro / Ring / Colorette)



Ref.		W	lm	K	Dim.	
772Q-	-L3125B-	25W	1930lm	3000K	NO	230,5€
	-01					
	-L3325B-		2285lm	4000K		230,5€
	-02	30W	1930lm	3000K	DALI	249,5€
	-L31RDB-					
	-03		2285lm	4000K		249,5€
	-L33RDB-					




772Q-L3125B

772Q-L3325B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,29	12485
2,00	0,58	3121
3,00	0,87	1387
4,00	1,16	780
5,00	1,45	499



Ref.		W	lm	K	Dim.	
772R-	-L3125B-	25W	1930lm	3000K	NO	230,5€
	-01					
	-L3325B-		2285lm	4000K		230,5€
	-02	30W	1930lm	3000K	DALI	249,5€
	-L31RDB-					
	-03		2285lm	4000K		249,5€
	-L33RDB-					



772R-L3125B

772R-L3325B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	6537
2,00	1,08	1634
3,00	1,62	726
4,00	2,16	409
5,00	2,70	261



## Accesorios / Accessories / Accessoires

Filtros de conversión para pescado, marisco, verdura, carne o pan.  
Conversion filters for fish, seafood, vegetables, meat or bread.  
Filtres de conversion pour poisson, fruits de mer, légumes, viande ou pain.

Ref.


	A14A-738-00	FISH	*	47€	Porta filtros / Support for filters / Support filtres
	A14A-738-00	SEAFOOD	**	47€	
	A14A-738-00	VEG+FRUIT		47€	
	A14B-738-00	MEAT	*	47€	
	A14C-738-00	BREAD		47€	

Ref.



-01	
-02	
-03	

7,5€



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.

Carril, pag. 252  
Track, pag. 252  
Rail, pag. 252




\* For ref. -L3325B- / -L33R2B    \*\* For ref. -L3125B- / -L31R2B

01 Blanco / White / Blanc    02 Negro / Black / Noir    03 Gris / Grey / Gris

Aro / Ring / Colorette: 32 Cromo / Chrome / Chromé    37 Cobre / Copper / Cuivre    45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat    46 Oro mate / Matt gold / Or mat









PC + ACER + ALU


Standard colours 01 02 03

▲ Upon request 32 37 45 46 (Aro / Ring / Colorette)




Ref.	V	W	Dim.
772A- -G18RCB- -01	LED AR111	C	101,5€
-02	G53	12V 75W max.	C
-H18RCB- -03	QR-LP 111	C	99,5€

EXCL. 220V 240V 50/60Hz IP 20 90° 356°



Ref.	W
772A-G21X1B- -01	LED AR111 15W max. 51,5€
-02	GU10
-03	

EXCL. 220V 240V 50/60Hz IP 20 90° 356°




## Accesorios / Accessories / Accessoires

Filtros de conversión para pescado, carne o pan. (Compruebe las especificaciones térmicas de las lámparas LED para usarlas con filtro)  
Conversion filter for fish, meat or bread. (Please check thermal specs of LED bulb when using a filter)  
Filtre de conversion pour poisson, viande ou du pain. (Vérifiez les spécifications thermiques de la lampe LED pour l'usage avec filtre)

Ref.			
14A-738-00	FISH	47€	
14B-738-00	MEAT	47€	
14C-738-00	BREAD	47€	

Porta filtros / Support for filters / Support filtres

Ref.		
44A-772- -01	7,5€	
-02		
-03		



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.

Carril, pag. 252  
Track, pag. 252  
Rail, pag. 252



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

Aro / Ring / Colorette: 32 Cromo / Chrome / Chromé 37 Cobre / Copper / Cuivre 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 46 Oro mate / Matt gold / Or mat




Standard colours 01 02 03


▲ Upon request 32 37 45 46 (Aro / Ring / Colorette)



Ref.	V	W	Dim.	
772B-G18RCB-01	LED AR111		C	64€
-02	G53	12V		
-H18RCB-03	QR-LP 111	75W max.	L, C	62€



Ref.	W	
772B-G21X1B-01	LED AR111	15W max. 53,5€
-02	GU10	
-03		



## Accesorios / Accessories / Accessoires

Filtros de conversión para pescado, carne o pan. (Compruebe las especificaciones térmicas de las lámparas LED para usarlas con filtro)  
Conversion filter for fish, meat or bread. (Please check thermal specs of LED bulb when using a filter)  
Filtre de conversion pour poisson, viande ou du pain. (Vérifiez les spécifications thermiques de la lampe LED pour l'usage avec filtre)


Ref.

	A14A-738-00	FISH	47€
	A14B-738-00	MEAT	47€
	A14C-738-00	BREAD	47€

Porta filtros / Support for filters / Support filtres

Ref.

	A44A-772-	-01	
		-02	7,5€
		-03	



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

Aro / Ring / Colorette: 32 Cromo / Chrome / Chromé 37 Cobre / Copper / Cuivre 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat 46 Oro mate / Matt gold / Or mat



Proyector a carril tanto en halogenuro metálico como LED. Ampliación de la gama con aplicaciones LED de espectros especiales para 5 tipos distintos de alimentos.


Track projector in both metal halide lamps and LED. The range is extended thanks to LED applications of special spectra for 5 different types of foods.

Projecteur sur rail en iodures métalliques aussi bien qu'en LED. La gamme s'enrichit d'applications LED à spectre particulier correspondant à 5 types d'aliments.


# PROTEUS



Standard colours **01** **02**




Ref.	W	lm	K	
774C-L3115B-01	15W	1000lm	3000K	103,5€




774C-L3115B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	1160
2,00	1,50	290
3,00	2,25	129
4,00	3,00	73
5,00	3,75	46



Ref.	W	lm	K	
774D-L3138B-01	38W	2800lm	3000K	155€
774D-L3338B-02	38W	3028lm	4000K	155€




774D-L3138B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	5040
2,00	1,50	1260
3,00	2,25	560
4,00	3,00	315
5,00	3,75	202

774D-L3338B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,75	5450
2,00	1,50	1363
3,00	2,25	606
4,00	3,00	341
5,00	3,75	218

Ref.	W	lm		
774D-L4438B-	38W	2281lm	MEAT	186€
774D-L4638B-	38W	3560lm	BREAD	186€
774D-L4738B-01	38W	3954lm	FISH	186€
774D-L4838B-02	38W	4717lm	VEG+FRUIT	186€
774D-L5138B-	38W	3561lm	FASHION	186€



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.

Carril, pag. 252  
Track, pag. 252  
Rail, pag. 252



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir





# INDUS


Projector LED a carril (posibilidad adaptador base) con óptica espacial 60°x10° para realizar baños de luz horizontales. Combinados a pares permiten la iluminación de lineales de supermercado de forma uniforme y eficiente.

LED projector on track (base adapter available) with 60°x10° spatial optic for creating horizontal light baths. Used in pairs this model provides even and efficient lighting to supermarket shelves.


Projecteur LED sur rail (pied adaptateur possible) avec optique spatiale de 60°x10° pour bains de lumière horizontaux. Combinés en couple, ils permettent l'éclairage homogène et performant de rayons de supermarché.



Standard colours 01 02



Ref.	W	lm	K	Dim.	
-L3130B-		3000lm	3000K		
-L3330B- 01	30W	3150lm	4000K	NO*	230,5€
-L31RCB- 02		3000lm	3000K		230,5€
-L33RCB-		3150lm	4000K	C	259,5€




795A-L3130B

h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)
1,00	1,00	0,25	6442
2,00	2,00	0,50	1611
3,00	3,00	0,75	716
4,00	4,00	1,00	403
5,00	5,00	1,25	258

795A-L3330B

h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)
1,00	1,00	0,25	6764
2,00	2,00	0,50	1691
3,00	3,00	0,75	752
4,00	4,00	1,00	423
5,00	5,00	1,25	271




## Accesorios / Accessories / Accessoires

### Adaptador base / Base adapter / Adaptateur base

Ref.

B25-X33X2B -01  
-02

18€



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.

Carril, pag. 252  
Track, pag. 252  
Rail, pag. 252



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir





N

# CARLO

Luminaria ideada para iluminación de lineales en supermercados u otro tipo de establecimientos para ser instalado en carriles electrificados.


La familia abarca hasta dos tipos de emisión de luz. Una de ellas permite orientar la luz de forma más concentrada sobre los productos colocados en lineales y una segunda que incide también en las zonas de paso.

Luminaire designed for linear lighting in supermarkets or other premises to be installed on electrified tracks.

The family includes two types of light emission: one of them allows to direct the light in a more concentrated way over the products placed in the linear and a second one that focuses on the passage areas.


Une lumière imaginée pour illumination de linéaires dans des supermarchés ou d'autres type d'établissements pour une installation sur rails électrifiés.

La famille comprend jusqu'à deux types d'émission de lumière : L'une d'elles permet d'orienter la lumière de forme plus concentrée sur les produits placés dans les linéaires et la deuxième qui inlue aussi sur les zones de pas.




- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.

Ref.	W	lm	K	
861A-L3349A-01	48,5W	6823lm	4000K	140€



Ref.	W	lm	K	
861B-L3349A-01	48,5W	6823lm	4000K	140€



Carril, pag. 252  
Track, pag. 252  
Rail, pag. 252



# FLORIDA



Un diseño sobrio para este proyector de carril y superficie que permite aplicaciones para luz de acento. Diferentes fuentes de luz y acabados le dan mucha versatilidad.

A sober design for this track and surface projector which can be used with applications for accent light. Different light sources and finishes provide this model with great versatility.

Une ligne sobre pour un projecteur sur rail et saillie qui permet des applications d'éclairage d'accentuation. Des différentes sources de lumière et finitions lui offrent une grande polyvalence.

# FLORIDA

ALU IP  
20

LED  
COB

25W | 3000K / 4000K | 17°/30° | DALI

AR111 / QR-LP 111 | 75W max

HIPAR 111 | 35W/70W

HIT-TC | 35W/70W | 8° / 24° / 45°

## BASE



Ø120

## TRACK




Ø120








Standard colours **01** **02** **03**



Ref.	W	lm	K	Dim.	
773L-L3125B-01	25W	1930lm	3000K	NO	215€
-02		2285lm	4000K		215€
-03					



Ref.	W	lm	K	Dim.	
773M-L3125B-01	25W	1930lm	3000K	NO	201,5€
-02		2285lm	4000K		201,5€
-03					




Ref.	V	W	Dim.	
773B-G18RCB-01	G53	LED AR111	C	115,5€
-02		12V		
-03		QR-LP 111		115,5€
		65W max		




01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

PC + ALU

Standard colours 01 02 03



Ref.	W	lm	K	Dim.	
-L3125B-	25W	1930lm	3000K	NO	230,5€
773Q- -L3325B- -01		2285lm	4000K		230,5€
-02	30W	1930lm	3000K	DALI	262€
-L31RDB- -03		2285lm	4000K		262€
-L33RDB-					




773Q-L3125B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,29	12485
2,00	0,58	3121
3,00	0,87	1387
4,00	1,16	780
5,00	1,45	499

773Q-L3325B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,29	14782
2,00	0,58	3696
3,00	0,87	1642
4,00	1,16	924
5,00	1,45	591

LED COB 17° 220V 240V 50/60Hz IP 20 90° 356° 50,000hrs


Ref.	W	lm	K	Dim.	
-L3125B-	25W	1930lm	3000K	NO	215€
773R- -L3325B- -01		2285lm	4000K		215€
-02	30W	1930lm	3000K	DALI	235€
-L31RDB- -03		2285lm	4000K		235€
-L33RDB-					



773R-L3125B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	6537
2,00	1,08	1634
3,00	1,62	726
4,00	2,16	409
5,00	2,70	261

773R-L3325B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,83	7027
2,00	1,66	1757
3,00	2,49	781
4,00	3,32	439
5,00	4,15	281

LED COB 30° 220V 240V 50/60Hz IP 20 90° 356° 50,000hrs



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.

Carril, pag. 252  
Track, pag. 252  
Rail, pag. 252



Ref.	W	
-M4135B- -01	35W	183,5€
773A- -M4170B- -02	GX8.5 HIPAR 111	
-03	70W	183,5€

EXCL. 220V 240V 50/60Hz IP 20 90° 356°

Ref.	V	W	Dim.
-01			
773A- -G18RCB- -02	G53	LED AR111	
-03	12V	QR-LP 111	65W max. C 175€


EXCL. 220V 240V 50/60Hz IP 20 90° 356°

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

Transparencia y sobriedad en esta colección de proyectores de superficie y carril cuya doble opción en cristal transparente o mate permiten una iluminación discreta y limpia de espacios especiales. También versión suspendida.

Transparency and sobriety in this range of surface and track projectors whose dual version of transparent or frosted glass provide for discrete and clean lighting of special spaces. Also available in suspended version.

La transparence et la sobriété caractérisent cette collection de projecteurs en saillie et sur rail dont la double option verre transparent ou mat permet l'éclairage discret et net d'espaces particuliers. Existe aussi en version suspension.



# DROP



# DROP

## BASE

ACER + ALU + GLASS IP 20

AR111 / OR-LP 111 | 3000K/4000K | 75W max.

HIPAR 111 | 35W/70W

LED PAR30 / QPAR30



Ø111



Ø106

Suspensión  
Pendant  
Suspension



p. 324

# DROP

## TRACK

PC + ALU + GLASS IP 20

AR111 / QR-LP 111 | 3000K/4000K | 75W max.

HIPAR 111 | 35W/70W

LED PAR30 / QPAR30



Ø111



Ø111

Suspensión  
Pendant  
Suspension




p. 324



ACER + ALU + GLASS

Standard colours 01 02 03



Ref.		V	W	Dim.	
760A-G18RCB-	-01	LED AR111*	1-50W		
	-02	G53	12V	C	207,5€
	-03	QR-LP 111	65W max.		




GLASS  
MAT

Ref.		V	W	Dim.	
760B-G18RCB-	-01	LED AR111*			
	-02	G53	12V	C	207,5€
	-03	QR-LP 111	65W max.		



GLASS  
TRANS



Ref.		V	W	
760A-G05X1B-	-01	LED PAR30*		
	-02	E27	230 V	186,5€
	-03	QPAR30	75W max.	



GLASS  
MAT

Ref.		V	W	
760B-G05X1B-	-01	LED PAR30*		
	-02	E27	230 V	186,5€
	-03	QPAR30	75W max.	



GLASS  
TRANS

\*Comprobar compatibilidad geométrica entre luminaria y lámpara retrofit.  
\*Check the geometrical compatibility between the luminaire and the retrofit bulb.  
\*Vérifier la compatibilité géométrique entre le luminaire et la lampe retrofit.

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris


Suspensión  
Pendant  
Suspension



p. 324

PC + ALU + GLASS

Standard colours 01 02 03



Ref.		V	W	Dim.
760C-G18RCB-	-01	LED AR111*		
	-02	G53	12V	C 210,5€
	-03	QR-LP 111	65W max.	




GLASS  
MAT

Ref.		V	W	Dim.
760D-G18RCB-	-01	LED AR111*		
	-02	G53	12V	C 210,5€
	-03	QR-LP 111	65W max.	



GLASS  
TRANS



Ref.		V	W
760C-G05X1B-	-01	LED PAR30*	
	-02	E27	230V 187,5€
	-03	QPAR30	75W max.



GLASS  
MAT

Ref.		V	W
760D-G05X1B-	-01	LED PAR30*	
	-02	E27	230V 187,5€
	-03	QPAR30	75W max.



GLASS  
TRANS

Suspensión  
Pendant  
Suspension

\*Comprobar compatibilidad geométrica entre luminaria y lámpara retrofit.  
\*Check the geometrical compatibility between the luminaire and the retrofit bulb.  
\*Vérifier la compatibilité géométrique entre le luminaire et la lampe retrofit.

Carril, pag. 252  
Track, pag. 252  
Rail, pag. 252



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.



p. 324

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

# DROP







# TITÁN



Proyector a carril con dos opciones: Emisión de luz lineal LED y 3 proyectores de gran orientabilidad. Ambas opciones son una buena solución para la iluminación comercial. La primera para realizar baños de luz y la segunda para iluminación puntual. Existe también la versión suspendida.

Track projector with two options: LED linear light beam and 3 projectors for increased tilt. Both options provide great solutions for retail lighting. The first option is ideal for light washer and the second for spot lighting. Also available in pendant version.

Projecteur sur rail à deux options : Émission de lumière linéaire LED et 3 projecteurs extrêmement orientables. Ces deux options constituent une bonne solution d'éclairage commercial. La première pour créer un bain de lumière, l'autre pour un éclairage ponctuel. Existe aussi en suspension.

# TITÁN

ACER

PC  
MAT

IP  
44

LED  
SMD

G-5 | 14W / 21W / 28W / 35W



ACER

+

ALU

IP  
20

LED AR111 / QR-LP 111 | 3x 1-50W / 3x 65W



Suspensión  
Pendant  
Suspension




p. 318






Standard colours 01 02 03



Ref.	L	W	K
-L3114B-	600mm	10W	313€
-L3121B- -01	900mm	15W	403€
-L3128B- -02	1200mm	20W	450€
-L3135B- -03	1500mm	25W	487€

LED SMD 110° 125 lm/W 90° CRI >80



h (m)	d (m)	10W E (lux)	15W E (lux)	20W E (lux)	25W E (lux)
1,00	2,72	271	407	542	678
2,00	5,44	68	102	136	170
3,00	8,16	30	45	60	75
4,00	10,88	17	25	34	42
5,00	13,60	11	16	22	27

Suspensión  
Pendant  
Suspension

Carril, pag. 252  
Track, pag. 252  
Rail, pag. 252


- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris



Standard colours 01 02 03



Ref.		V	W	
765C-G18X1B-	-01	LED AR111		
	-02	G53	12V	282,5€
	-03	QR-LP 111	3x 1-65W max	



## Accesorios / Accessories / Accessoires

Filtros de conversión para pescado, carne o pan. (Compruebe las especificaciones térmicas de las lámparas LED para usarlas con filtro)  
Conversion filter for fish, meat or bread. (Please check thermal specs of LED bulb when using a filter)  
Filtre de conversion pour poisson, viande ou du pain. (Vérifiez les spécifications thermiques de la lampe LED pour l'usage avec filtre)


Ref.

	A14A-738-00	FISH	47€
	A14B-738-00	MEAT	47€
	A14C-738-00	BREAD	47€

Porta filtros / Support for filters / Support filtres

Ref.

	A44A-772-	-01	
		-02	7,5€
		-03	



Suspensión  
Pendant  
Suspension

Carril, pag. 252  
Track, pag. 252  
Rail, pag. 252



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris



Doble versión para este mini proyector (una fija y otra orientable) con adaptador magnético a carril especial. Especialmente concebido para vitrinas y también adecuado para mobiliario.


Double version for this mini projector (one fixed and another adjustable) with magnetic adapter for special track. Especially designed for display cases and also suitable for furniture.

Version double pour ce mini projecteur (fixe et orientable) avec adaptateur magnétique pour rail spécial. Spécialement conçu pour les vitrines, sert aussi pour le mobilier

SNAP



Ref.	L	
B20A-X33X2E-02	0,6m	37,5€
B20B-X33X2E-02	1,2m	50,5€




12V  
DC IP  
20




Ref.	W	lm	K	
799A-L3305E-02	4,8W	504lm	4000K	57,5€

LED COB 40° 12V DC IP 20 105 lm/W 80° 356° CRI >80 50,000Hs




h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,73	865
2,00	1,46	216
3,00	2,19	96
4,00	2,92	54
5,00	3,65	35




Ref.	W	lm	K	
799B-L3305E-02	4,8W	504lm	4000K	50,5€


LED COB 40° 12V DC IP 20 105 lm/W >80 50,000Hs



h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,73	865
2,00	1,46	216
3,00	2,19	96
4,00	2,92	54
5,00	3,65	35




MAGNETIC



## Accesorios / Accessories / Accessoires


### Alimentación / Live / Alimentation

Ref.	
B20C-X33X2E-02	14€



### Tapa final / Dead end / Embout

Ref.	
A17F-799-02	10€



### Fuente de alimentación / Power supply / Source d'alimentation

Ref.	W	Hz	
B02Z-X33A1E-00	60W	50-60Hz	36,5€



12V DC 220V 240V IP 20 FP >0,90



# io


Este mini proyector está especialmente diseñado para proporcionar una luz eficaz a objetos especiales o delicados y de diseño, por ello es una excelente luminaria para vitrinas.

This mini projector is specially designed to provide efficient lighting for special, delicate or designed objects, hence it is an excellent fitting for showcases.

Ce mini projecteur est spécialement conçu pour apporter un éclairage efficace à des objets particuliers, délicats ou de design, ce qui en fait un excellent luminaire de vitrine.



Standard colours



Ref.		W	K	
747B-	-L0101B-	-32	1W	3000K 50€
	-L0301B-			5000K 50€



Empotrables  
Recessed  
Encastrés



p. 173

Cromo / Chrome / Chromé



# MIRANDA

Proyector LED de especial y original diseño que permiten diferentes posiciones y orientaciones de haz de luz. Sus dos longitudes de tija permiten cubrir un gran abanico de posibilidades.

LED projector with special and original design, allowing for different positions and tilt of the light beam. With its two stem lengths, this model allows to cover a wide range of possibilities.

Projecteur LED de conception particulière et originale permettant différentes positions et orientations du faisceau lumineux. Ses deux longueurs de tige permettent de couvrir un large éventail de possibilités.

PC + ALU

Standard colours 01 02 03



Ref.		W	lm	K	Dim.	
777A-L31RCB-	-01 -02 -03	13W	905lm	3000K	C	198€



777A-L31RCB			
h (m)	d (m)	E (lux)	
1,00	0,73	2000	
2,00	1,46	500	
3,00	2,19	222	
4,00	2,92	125	
5,00	3,65	80	



Ref.		W	lm	K	Dim.	
777B-L31RCB-	-01 -02 -03	13W	905lm	3000K	C	217,5€



777B-L31RCB			
h (m)	d (m)	E (lux)	
1,00	0,73	2000	
2,00	1,46	500	
3,00	2,19	222	
4,00	2,92	125	
5,00	3,65	80	

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.

Carril, pag. 252  
Track, pag. 252  
Rail, pag. 252







# Nesso

Clásico proyector para base o carril, orientable a 180°, de fácil instalación. Por su diseño y prestaciones es adecuado para cualquier tipo de comercio o incluso para otros ambientes.

Classical spotlight for base or track, 180° tilt, easy to install. Its design and features make it suitable for any type of store and even for other ambiances.

Projecteur classique pour patère ou rail, orientable à 180°, d'installation facile. Sa conception et ses prestations le rendent adapté à tout type de commerce, mais aussi à d'autres environnements.


771

ACER + ALU


Standard colours 01 02 03



Ref.			V	W	
771D-G05X1B-	-01	LED PAR30			
	-02	E27	230V		38,5€
	-03	QPAR30		75W max.	




Ref.			V	W	
771B-G05X1B-	-01	LED PAR38			
	-02	E27	230V		36,5€
	-03	QPAR38		75W max.	




PC + ALU



Ref.			V	W	
771C-G05X1B-	-01	LED PAR30			
	-02	E27	230V		38,5€
	-03	QPAR30		75W max.	



Ref.			V	W	
771A-G05X1B-	-01	LED PAR38			
	-02	E27	230V		40,5€
	-03	QPAR38		75W max.	



Comprobar compatibilidad geométrica entre luminaria y lámpara retrofit.  
Check the geometrical compatibility between the luminaire and the retrofit bulb.  
Vérifier la compatibilité géométrique entre le luminaire et la lampe rétrofit.

Carril, pag. 252  
Track, pag. 252  
Rail, pag. 252

- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris





Projector para carril o base. Es orientable a 90°. Por su simplicidad es ideal para pequeños comercios y uso doméstico.

Projector for track or base. 90° tilt. Very simple, hence ideal for small stores and home use.

Projecteur sur rail ou patère. Orientable à 90°. Sa simplicité en fait l'idéal pour les petits commerces et l'utilisation domestique.

BIANCA


PC + ACER

Standard colours 01 02 03




Ref.			V	W	
770A-G05X1B-	-01	E27	LED PAR30	230V	75W max-
	-02				
	-03				
					37€

EXCL. IP 20 90° 356°



Ref.			V	W	
770B-G05X1B-	-01	E27	LED PAR30	230V	75W max-
	-02				
	-03				
					41€

EXCL. IP 20 90° 356°



Comprobar compatibilidad geométrica entre luminaria y lámpara retrofit.  
Check the geometrical compatibility between the luminaire and the retrofit bulb.  
Vérifier la compatibilité géométrique entre le luminaire et la lampe retrofit.

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

Carril, pag. 252  
Track, pag. 252  
Rail, pag. 252

- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.











# BELMEZ

Sencillo proyector para acoplar a carril trifásico con casquillo GU10 para poder usar con un amplio abanico de lámparas. Permite su total orientabilidad y rotación para poder iluminar de forma versátil.

Simple three-phase track projector with GU10 housing that can be used with a wide range of lamps. It features full swiveling and rotation for versatile lighting options.

Projecteur simple à connecter sur un rail triphasé avec une douille GU10 pour une utilisation avec une large gamme de lampes. Parfaitement orientable, il offre un éclairage polyvalent.



Ref.		V	W
029A-G21X1A-01-03	GU10 <b>LED Retrofit</b> QPAR-16	230V	62€
			50W max.
	IP 20	150° 	355° 
		110V 240V	

- Lámpara no incluida.
- Lamp not included.
- Lampe exclue.

Posición del portalámparas ajustable. Con adaptador a carril trifásico.  
Adjustable lamp holder position. With three-phase track adapter.  
Position de la lampe réglable. Avec adaptateur pour rail triphasé.




- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.

Carril, pag. 252  
Track, pag. 252  
Rail, pag. 252



# TRACK



## ESQUEMA ELÉCTRICO TRIFÁSICO 3-PHASE ELECTRIC DIAGRAM SCHÉMA ÉLECTRIQUE TRIPHASE

Esquema eléctrico trifásico a tensión de red 230/400V.


La conexión a la red eléctrica trifásica 230/400V permite una carga total de 16A que corresponde a 11040W repartibles entre los 3 circuitos (3x3680W).

230/400V main-voltage 3-circuit electric diagram.

The connection to the 230/400V 3-phase electricity mains allows an overall load of 16A, corresponding to 11040W, which can be divided among the three circuits (3x3680W).

Schéma électrique triphase pour courant électrique 230/400V.

Le branchement au courant triphase 230/400V permet une charge totale de 16A ou 11040W qui peut être distribuée dans les trois circuits (3x3680W).




## PESO CAPACITY/WEIGHT POIDS

Peso El carril puede soportar una carga de 2Kg cada 200mm con una distancia máxima entre los puntos de fijación de 1000mm. En el caso de pesos de 5kg cada 200mm la distancia de fijación debe ser de 500mm.

Capacity/weight The track can stand a 2Kg load every 200mm, with a maximum distance of 1000mm between the fixing points. For 5Kg every 200mm, the fixing distance has to be 500mm.

Poids Le rail peut supporter un poids de 2Kg chaque 200mm avec une distance maximum entre points de fixation de 1000mm. Pour poids de 5Kg chaque 200mm la distance maximum entre points de fixation doit être 500mm.




ALU

Standard colours 01 02 39



Ref.		L	
B17A-	-01	1m	35,5€
B17B-	-X33X2B-02	2m	58,5€
B17C-	-39	3m	89€




Accesorios / Accessories / Accessoires

Standard colours 01 02 03


Alimentación derecha / Live end right / Alimentation droite

Ref.		
B17D-X33X2B-	-01	
	-02	14,5€
	-03	



Alimentación izquierda / Live end left / Alimentation gauche

Ref.		
B17E-X33X2B-	-01	
	-02	14,5€
	-03	




Tapa final / Dead end / Embout

Ref.		
A53G-786-	-01	
	-02	1,5€
	-03	




Adaptador universal / Universal adaptor / Adaptateur universel

Ref.		
B17F-X33X2B-	-01	
	-02	14,5€
	-03	




Alimentación central / Supply straight coupling / Alimentation centrale

Ref.		
B17H-X33X2B-	-01	
	-02	28,5€
	-03	




Codo 90° interior / 90° in junction coupling / Coude rigide 90° int.

Ref.		
B17G-X33X2B-	-01	
	-02	35,5€
	-03	




Codo 90° exterior / 90° out junction coupling / Coude rigide 90° ext.

Ref.		
B17M-X33X2B-	-01	
	-02	35,5€
	-03	




T derecha / T live right / T droite

Ref.		
B17I-X33X2B-	-01	
	-02	54,5€
	-03	




T izquierda / T Live left / T gauche

Ref.		
B17N-X33X2B-	-01	
	-02	54,5€
	-03	



Unión en cruz / "X" junction coupling / Jonction en croix

Ref.		
B17J-X33X2B-	-01	
	-02	77,5€
	-03	




01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 39 Aluminio anodizado / Anodized aluminum / Aluminium brossé

Unión flexible  
Flexible junction coupling  
Jonction flexible

Ref.

B17K-X33X2B-	-01
	-02
	-03

50,5€




Unión con contacto  
Straight coupling with supply possibility  
Jonction avec continuité électrique

Ref.

B17L-X33X2B-	-01
	-02
	-03

11,5€




Base SCHUKO carril / SCHUKO base track / Patère SCHUKO rail

Ref.

B17O-X33X2B-	-01
	-02

46€



Tija 13 mm / Pendant 13 mm / Tige 13 mm

Ref.

		L	
* A53C-786-	-01	600 mm	23€
	-02		
* A53D-786-	-03	1200 mm	28,5€

\*Es necesario instalar con la leva ref. A53F o la A53E.




Leva para para cable de acero o tija de 13mm (uso en unión carriles)  
Clip fot steel cable or pendant rod 13mm (union track use)  
Fixation pour cables ou tiges 13mm (utilisation union rails)

Ref.

A53F-786-	-01
	-02
	-03

10,5€




Leva para para cable de acero o tija de 13mm  
Clip fot steel cable or pendant rod 13mm  
Fixation pour cables ou tiges 13mm

Ref.

A53E-786-	-01
	-02
	-03


6,5€



Leva sólo para techo / Fixing clamp. Only for ceiling / Fixation. Seulement pour plafond

Ref.

A53H-786-39	6,5€
-------------	------



Cable de acero / Steel cable / Cable acier


Ref.

		L	
* A53A-786-	-39	1500 mm	18€
* A53B-786-		3000 mm	19€

\*Es necesario instalar con la leva ref. A53F o la A53E.



Posición del conductor a tierra / Position of the supply of earth conductor / Position du conducteur à terre.






ALU

Standard colours 01 02 39



Ref.	L	
B18A-X33X2U-01	1m	63€
B18B-X33X2U-02	2m	111€
B18C-X33X2U-39	3m	157€




Accesorios / Accessories / Accessoires

Standard colours 01 02 39

Alimentación derecha / Live end right / Alimentation droite

Ref.


B18D-X33X2U-	-01	26€
	-02	
	-03	



Alimentación izquierda / Live end left / Alimentation gauche

Ref.

B18E-X33X2U-	-01	26€
	-02	
	-03	



Tapa final / Dead end / Embout

Ref.


A54A-786-	-01	2€
	-02	
	-03	



Unión flexible / Flexible junction coupling / Jonction flexible

Ref.


B18J-X33X2U-	-01	68€
	-02	
	-03	



Codo 90° interior / 90° in junction coupling / Coude rigide 90° int.

Ref.


B18F-X33X2U-	-01	63€
	-02	
	-03	



Codo 90° exterior / 90° out junction coupling / Coude rigide 90° ext.

Ref.


B18L-X33X2U-	-01	63€
	-02	
	-03	



T derecha / T live right / T droite

Ref.


B18H-X33X2U-	-01	99,5€
	-02	
	-03	



T izquierda / T live left / T gauche

Ref.


B18M-X33X2U-	-01	104,5€
	-02	
	-03	



Unión en cruz / "X" junction coupling / Jonction en croix

Ref.

B18I-X33X2U-	-01	124,5€
	-02	
	-03	




Unión con contacto  
Straight coupling with supply possibility  
Jonction avec continuité électrique

Ref.

B18K-X33X2U-	-01	
	-02	
	-03	

24€




Leva para para cable de acero o tija de 13mm (uso en unión carriles)  
Clip fot steel cable or pendant rod 13mm (union track use)  
Fixation pour cables ou tiges 13mm (utilisation union rails)

Ref.

A53F-786-	-01	
	-02	
	-03	

10,5€



Tija 13 mm / Pendant 13 mm / Tige 13 mm

Ref.

		L	
* A53C-786-	-01	600 mm	23€
	-02		
* A53D-786-	-03	1200 mm	28,5€

\*Es necesario instalar con la leva ref. A53F o la A53E.




Leva para para cable de acero o tija de 13mm  
Clip fot steel cable or pendant rod 13mm  
Fixation pour cables ou tiges 13mm

Ref.

A53E-786-	-01	
	-02	
	-03	

6,5€




Leva sólo para techo / Fixing clamp. Only for ceiling / Fixation. Seulement pour plafond

Ref.

A53H-786-39	
-------------	--

6,5€



Cable de acero / Steel cable / Cable acier


Ref.

		L	
* A53A-786-	-39	1500 mm	18€
* A53B-786-		3000 mm	19€

\*Es necesario instalar con la leva ref. A53F o la A53E.



Posición del conductor a tierra / Position of the supply of earth conductor / Position du conducteur à terre.



# TRACK 48V<sup>N</sup>



El carril a 48V nos permite la reducción del tamaño de los carriles hasta la mínima expresión... y casi hacerlo desaparecer en su versión empotrada, donde el protagonismo ya lo toma el proyector.

The track at 48V allows us to reduce the size of the rail to the minimum expression... and almost make it disappear in its embedded version, where the attention is already taken by the projector.

Le rail 48V nous permet la réduction de la taille pour une expression minimale... et il disparaît presque dans sa version encastrée, où le projecteur joue le rôle principal.



**N** Recessed version

B27


ALU

Superficie  
Surface  
Saillie

Standard colours 01 02



Ref.	L	
B27A-X33X2V-	1m	30€
B27B-X33X2V-	-01 -02	2m 57€
B27C-X33X2V-	3m	84€



IP 20 48V DC

Accesorios / Accessories / Accessoires

Standard colours 01 02

Alimentación derecha / Live end right / Alimentation droite

Ref.

B27D-X33X2V- -01  
-02

12€



Unión con contacto

Straight connector

Jonction avec continuité électrique

Ref.

B27I-X33X2V- -01  
-02

12€



Alimentación izquierda / Live end left / Alimentation gauche

Ref.

B27E-X33X2V- -01  
-02

12€



Unión sin contacto

Straight connector (without electrical contacts)

Jonction avec continuité électrique

Ref.

A57B-860- -01  
-02

7€



Codo 90° derecho / 90° in junction right coupling / Coude rigide droite 90°

Ref.

B27F-X33X2V- -01  
-02

23€



Fijación superficie / Wall/ceiling pair / T droite

Ref.

A57C-860- -01  
-02

6€



Codo 90° izquierdo / 90° in junction left coupling / Coude rigide gauche 90°

Ref.

B27G-X33X2V- -01  
-02

23€



Suspensión 2m / Pendant 2m / Suspension 2m

Ref.

A57D-860- -01  
-02

10€



Alimentación central / Supply straight coupling / Alimentation centrale

Ref.

B27H-X33X2V- -01  
-02

21€



Tapa final / Dead end / Embout

Ref.

A57A-860- -01  
-02

2€



Led Driver 220-240V AC remote / 48V DC

Ref. 120W

B02V-X33J5V-00 76€

Ref. 150W

B02H-X33A4V-00 279€

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir

B27

ALU


Empotrables  
Recessed  
Encastrés

Standard colours 02



Ref.	L	
B27J-X33X2V-	1m	40€
B27K-X33X2V-02	2m	77€
B27L-X33X2V-	3m	114€

IP 20 48V DC



Accesorios / Accessories / Accessoires

Standard colours 02

Alimentación derecha / Live end right / Alimentation droite

Ref.

B27M-X33X2V-02

12€



Unión con contacto  
Straight connector  
Jonction avec continuité électrique

Ref.

B27I-X33X2V-02

12€



Alimentación izquierda / Live end left / Alimentation gauche

Ref.

B27N-X33X2V-02

12€



Unión sin contacto  
Straight connector (without electrical contacts)  
Jonction avec continuité électrique

Ref.

A57B-860-02

7€




Alimentación central / Supply straight coupling / Alimentation centrale

Ref.

B27O-X33X2V-02

22€



Tapa final / Dead end / Embout

Ref.

A57E-860-02

3€



Led Driver 220-240V AC remote / 48V DC

Ref. 120W

B02V-X33J5V-00

76€

Ref. 150W

B02H-X33A4V-00

279€



02 Negro / Black / Noir






# GRETA<sup>N</sup>

Nueva familia de proyectores minimalistas para el carril a 48V. La amplia solución de esta familia nos permite solucionar sutil y elegantemente la iluminación residencial... o también dar una solución sobria y discreta en tiendas de todo tipo, sin tener que renunciar a distintas ópticas, temperaturas de color...

New family of minimalist projectors for the 48V rail. The wide solution of this family allows us to subtly and elegantly solve the residential lighting... or also give a sober and discreet solution in shops of all kinds, without having to give up different optics, colour temperatures...

Une nouvelle famille de projecteurs minimalistes pour rail 48V. L'amplitude de solutions de cette famille nous permet des réalisations d'illumination résidentielles subtiles et élégantes... ainsi que des solutions sobres et discrètes pour types de magasins, sans avoir à renoncer aux choix d'optiques, de températures et de couleur ...



PC + ALU   IP 20

620lm / 650lm | 2700K/3000K | 6,5W



Ø36



2233lm / 2350lm | 2700K/3000K | 21W



Ø53




Standard colours 01 02

TRACK 48V pag. 260-261




- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.




Ref.	W	Im	K	
860A- -L3807V- -L3907V-	-01 -02	6,5W	620lm 650lm	2700K 3000K
				160€ 160€

LED
 27°
 
48V DC
IP 20
 90°
  355°
 CRI >90
 50,000Hrs




Ref.	W	Im	K	
860B- -L3807V- -L3907V-	-01 -02	6,5W	620lm 650lm	2700K 3000K
				160€ 160€

LED
 34°
 
48V DC
IP 20
 90°
  355°
 CRI >90
 50,000Hrs



Ref.	W	Im	K	
860C- -L3807V- -L3907V-	-01 -02	6,5W	620lm 650lm	2700K 3000K
				160€ 160€

LED
 52°
 
48V DC
IP 20
 90°
  355°
 CRI >90
 50,000Hrs



## Accesorios / Accessories / Accessoires



Embellecedor antideslumbrante  
Anti-glare embellisher  
Enjoliveur antireflets



Ref.

A60B-860-46

16€



Rejilla antideslumbrante  
Anti-glare grille  
Grille antireflets



Ref.

A60A-860-02

11€

Driver, pag. 260



Carril, pag. 260  
Track, pag. 260  
Rail, pag. 260


01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 46 Oro mate / Matt gold / Or mat




TRACK 48V pag. 260-261



- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.




Ref.	W	lm	K	Dim.	
-L3821V-		2233lm	2700K		175€
-L3921V-		2350lm	3000K	NO	175€
860D-01	21W				
-L38RDV-		2233lm	2700K	DALI	250€
-L39RDV-		2350lm	3000K		250€




860D-L3821V			860D-L3921V		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,31	8271	1,00	0,31	8706
2,00	0,62	2068	2,00	0,62	2177
3,00	0,93	919	3,00	0,93	967
4,00	1,24	517	4,00	1,24	544
5,00	1,55	331	5,00	1,55	348

Ref.	W	lm	K	Dim.	
-L3821V-		2233lm	2700K		175€
-L3921V-		2350lm	3000K	NO	175€
860E-01	21W				
-L38RDV-		2233lm	2700K	DALI	250€
-L39RDV-		2350lm	3000K		250€



860E-L3821V			860E-L3921V		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	3503	1,00	0,54	3687
2,00	1,08	876	2,00	1,08	922
3,00	1,62	389	3,00	1,62	410
4,00	2,16	219	4,00	2,16	230
5,00	2,70	140	5,00	2,70	147

Ref.	W	lm	K	Dim.	
-L3821V-		2233lm	2700K		175€
-L3921V-		2350lm	3000K	NO	175€
860F-01	21W				
-L38RDV-		2233lm	2700K	DALI	250€
-L39RDV-		2350lm	3000K		250€



860F-L3821V			860F-L3921V		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,86	2250	1,00	0,86	2368
2,00	1,72	563	2,00	1,72	592
3,00	2,58	250	3,00	2,58	263
4,00	3,44	141	4,00	3,44	148
5,00	4,30	90	5,00	4,30	95

Accesorios / Accessories / Accessoires



Embellecedor antideslumbrante  
Anti-glare embellisher  
Enjoliveur antireflets



Ref.  
A60D-860-46 20€



Rejilla antideslumbrante  
Anti-glare grille  
Grille antireflets




Ref.  
A60C-860-02 14€

Driver, pag. 260



Carril, pag. 260  
Track, pag. 260  
Rail, pag. 260



03

Superficie / Surface / Saillie





## VALGUS

Plafón LED a techo o pared IP54 de policarbonato y forma circular que incorpora una versión regulable, una con emergencia incorporada, una con detector de presencia y una cuarta con selección de temperatura de color mediante un interruptor convencional. También versión cuadrada regulable. Buena solución para porches, zonas de paso...

Round LED fitting for wall or ceiling, IP54 in polycarbonate, with dimmable version, one with emergency incorporated, one with presence sensor and a fourth version with color temperature selection by means of conventional switch. Also available in dimmable square version. Good solution for porches, transit areas...

Plafonnier ou applique murale LED IP54 en polycarbonate de forme ronde qui existe en version réglable, avec indicateur de sortie de secours incorporé, avec détecteur de présence ou avec sélection de température de couleur par un interrupteur ordinaire. Existe aussi en version carrée réglable. Bonne solution pour les porches, les zones de passage...

# VALGUS

PC PC OPAL IP 54

LED SMD

G-5 | 14W / 21W / 28W / 35W




Ø300



Ø300





300



3 temperaturas de color con pulsación directa  
3 color temperatures with direct pulse  
3 températures de couleur avec appuyez directe

Ref.	W	lm	K	Dim.	
806A-L5218B-01	18W	1250/1350/1400lm	3000/4000/5700K	C	93€



#### Cambio CCT


1. Los encendidos y apagados en intervalos de 0-2 segundos, cambian la temperatura de color en secuencia A-B-C.
2. Cuatro secuencias seguidas de encendido/apagado en intervalos inferiores a 2 segundos, restituyen los parámetros de fábrica.
3. Un apagado después de estar luciendo más de 2 segundos, activa la función memoria. En el próximo encendido se mantendrá la última temperatura de color.

#### Changing CCT

1. When light is on switch off within 0-2s, color changes from A-B-C.
2. When light is on, continuously switch on and off for 4 times, restore to factory settings. Note: every single switch on and off carried out within 2 seconds.
3. When light is on, switch off after 2s, memory function activated, color remains the same for the next operation.


#### Modifications CC

1. Si vous allumez et éteignez à des intervalles de 0-2 secondes, la température de la couleur changera en séquences A-B-C.
2. Quatre séquences consécutives de marche/arrêt en intervalles de moins de 2 secondes, restaurent les réglages de l'usine. Remarque : chaque commutateur marche / arrêt s'effectue en 2 secondes.
3. Éteindre après plus de 2 secondes de mise en marche, active la fonction mémoire. À la prochaine mise en marche, la température de couleur sera la dernière sélectionnée.






Standard colours 01




Ref.		H	W	lm	K	Dim.	
806A-	-L31RCA-			1530lm	3000K		70€
	-L33RCA-	40mm	18W	1600lm	4000K	C	70€




806A-L31RCA				806A-L33RCA			
h (m)	d (m)	E (lux)		h (m)	d (m)	E (lux)	
1,00	3,15	516		1,00	3,15	540	
2,00	6,30	129		2,00	6,30	135	
3,00	9,45	57		3,00	9,45	60	
4,00	12,60	32		4,00	12,60	34	
5,00	15,75	21		5,00	15,75	22	

Ref.		H	W	lm	K	Dim.	
806A-	-L3118R-			1530lm	3000K		119,5€
	-L3318R-	48mm	18W	1600lm	4000K	NO	119,5€




806A-L3118R				806A-L3318R			
h (m)	d (m)	E (lux)		h (m)	d (m)	E (lux)	
1,00	3,15	516		1,00	3,08	540	
2,00	6,30	129		2,00	6,16	135	
3,00	9,45	57		3,00	9,24	60	
4,00	12,60	32		4,00	12,32	34	
5,00	15,75	21		5,00	15,40	22	



Ref.		H	W	lm	K	Dim.	
806A-	-L3118Z-			1530lm	3000K		109€
	-L3318Z-	48mm	18W	1600lm	4000K	NO	109€



806A-L3118Z				806A-L3318Z			
h (m)	d (m)	E (lux)		h (m)	d (m)	E (lux)	
1,00	3,15	516		1,00	3,08	540	
2,00	6,30	129		2,00	6,16	135	
3,00	9,45	57		3,00	9,24	60	
4,00	12,60	32		4,00	12,32	34	
5,00	15,75	21		5,00	15,40	22	



Ref.		W	lm	K	Dim.	
806B-	-L31RCB-			1494lm	3000K	
	-L33RCB-	18W	1584lm	4000K	C	79€



806B-L31RCB				806B-L33RCB			
h (m)	d (m)	E (lux)		h (m)	d (m)	E (lux)	
1,00	3,15	518		1,00	3,15	550	
2,00	6,30	130		2,00	6,30	138	
3,00	9,45	58		3,00	9,45	61	
4,00	12,60	32		4,00	12,60	34	
5,00	15,75	21		5,00	15,75	22	

01 Blanco / White / Blanc

Útil, práctico, discreto, eficiente  
y de fácil instalación. Este plafón  
IP44 LED es una luminaria versátil  
y comercial que puede adaptarse a  
diversos usos.


Useful, practical, discrete, efficient  
and easy to install. This IP44 LED fi-  
xture is a versatile and commercial  
option that can easily adapt to a  
range of uses.

Utilité, pratique, discret, performant  
et d'installation facile. Ce plafon-  
nier IP44 LED est un luminaire  
polyvalent et commercial adap-  
table à plusieurs usages.

CARME




Standard colours 01



Ref.		W	lm	K	
731A-	-L3125B-	25W	1750lm	3000K	50€
	-L3325B-		1930lm	4000K	50€

220V 240V 50/60Hz IP 44 FP 0,90 CRI >80 50,000hrs



731A-L3125B			731A-L3325B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	800	1,00	3,45	880
2,00	6,90	200	2,00	6,90	220
3,00	10,35	89	3,00	10,35	98
4,00	13,80	50	4,00	13,80	55
5,00	17,25	32	5,00	17,25	35

01 Blanco / White / Blanc



# MAB


Luminaria LED 60x60cm con bajo grado de deslumbramiento y posibilidad de regulación, también mediante detector crepuscular donde no sea posible el empotramiento de la luminaria. Muy recomendable para oficinas, aulas y otras zonas de trabajo.

LED fitting, in 60x60cm with low glare and dimmable, also available with daylight sensor for situations in which the fitting cannot be recessed. Highly recommended for offices, classrooms and other work areas.

Luminaire LED 60x60 cm faiblement éblouissant avec possibilité de réglage, notamment par détecteur crépusculaire lorsque l'encastrement du luminaire n'est pas possible. Particulièrement recommandé pour les bureaux, les salles de classe et plus généralement les espaces de travail.





Standard colours 01




Kit de superficie  
Surface mounted kit  
Kit montage en saillie

A20B-783-01

79€



Ref.		W	lm	K	Dim.	
783A-	-L3145B-	45W	3939lm	3000K	NO*	131,5€
	-L3345B-		4210lm	4000K		131,5€
	-L31R2B-		3939lm	3000K	PUSH	215,5€
	-L33R2B-		4210lm	4000K	DALI	215,5€




783A-L3145B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,85	1604
2,00	5,70	401
3,00	8,55	178
4,00	11,40	100
5,00	14,25	64

783A-L3345B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,85	1714
2,00	5,70	429
3,00	8,55	190
4,00	11,40	107
5,00	14,25	69


Empotrables  
Recessed  
Encastrés


p. 103

Suspensión  
Pendant  
Suspension


p. 301

01 Blanco / White / Blanc

# SPLAT


Luminaria LED 60x60cm con bajo grado de deslumbramiento (difusor prismático) y posibilidad de regulación, también mediante detector crepuscular donde no sea posible el empotramiento de la luminaria. Muy recomendable para oficinas, aulas y otras zonas de trabajo donde no sea posible empotrar.

60x60cm LED fitting with low glare (prismatic diffuser) and dimmable, also available with daylight sensor for situations in which the fitting cannot be recessed. Highly recommended for offices, classrooms and other work areas in which the fitting cannot be recessed.

Luminaire LED 60x60cm faiblement éblouissant (diffuseur prismatique) avec possibilité de réglage, notamment par détecteur crépusculaire lorsque l'encastrement du luminaire n'est pas possible. Particulièrement recommandé pour les bureaux, les salles de classe et plus généralement les espaces de travail où l'encastrement n'est pas possible.



Standard colours **01**



Kit de superficie  
Surface mounted kit  
Kit montage en saillie


A20B-583-01

25€

605x605  
±50



Ref.	W	lm	K	Dim.	
804A- -L3142B-	42W	3700lm	3000K	NO*	103€
-L3342B-		3900lm	4000K		103€
-L31RDB-		3700lm	3000K	DALI	158€
-L33RDB-		3900lm	4000K		158€



804A-L3142B			804A-L3342B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,42	1682	1,00	1,42	1773
2,00	2,84	421	2,00	2,84	443
3,00	4,26	187	3,00	4,26	197
4,00	5,68	105	4,00	5,68	111
5,00	7,10	67	5,00	7,10	71



220V  
240V



50/60Hz



IP 40

88  
lm/W  
3000K

93  
lm/W  
4000K


\*  
FP  
>0,90

CRI  
>80



UGR  
<19

Empotrables  
Recessed  
Encastrés



p. 105

Suspensión  
Pendant  
Suspension



p. 303

**01** Blanco / White / Blanc





## BILOG


Luminaria LED adosada a techo disponible en dos tamaños de importantes dimensiones y alto flujo para iluminar grandes espacios: lobbies de hotel, salas de conferencia, salas de reuniones. Zonas donde sea necesario una iluminación eficaz y decorativa a la vez. Se puede combinar con su versión suspendida.

LED light fitting attached to the ceiling, in two large sizes and high output for lighting large spaces: hotel lobbies, conference rooms, meeting rooms. Areas which require efficient, and decorative lighting. Available for combination with its suspended version.


Luminaire LED adossé au plafond, disponible en deux dimensions de grande taille et à flux élevé pour éclairer de grands espaces : halls d'hôtel, salles de conférence, salles de réunion. Secteurs réclamant un éclairage à la fois efficace et décoratif. Combinable avec la version suspendue.



Standard colours **01**



Ref.	W	lm	K
801A- -L3148B- -L3348B-	48W	3980lm 4563lm	3000K 4000K




801A-L3148B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	1535
2,00	6,90	384
3,00	10,35	171
4,00	13,80	96
5,00	17,25	61

801A-L3348B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	1760
2,00	6,90	440
3,00	10,35	196
4,00	13,80	110
5,00	17,25	70



Ref.	W	lm	K
801B- -L31A3B- -L33A3B-	110W	9420lm 10560lm	3000K 4000K



801B-L31A3B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	3633
2,00	5,50	908
3,00	8,25	404
4,00	11,00	227
5,00	13,75	145

801B-L33A3B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	4073
2,00	5,50	1018
3,00	8,25	453
4,00	11,00	255
5,00	13,75	163

Suspensión  
Pendant  
Suspension



**01** Blanco / White / Blanc





Efficiencia y simplicidad caracterizan esta luminaria LED de sólo 60mm de ancho y difusor de bajo deslumbramiento para iluminación de oficinas y espacios diáfanos con techo no-empotrable. Sus accesorios en "L", "T" o cruz también se iluminan creando líneas continuas no sólo longitudinalmente.

Efficiency and simplicity are the main features of this LED light fitting, just 60 mm wide, and with minimal glare diffuser for lighting offices and open-plan spaces with non-recessed ceiling. Its "L", "T" or cross-shaped accessories also light up, thus creating continuous lines as well as lengthwise.


La performance et la simplicité caractérisent ce luminaire LED épais de 60 mm seulement avec diffuseur à faible éblouissement pour éclairer des bureaux et des espaces diaphanes dont le plafond ne permet pas l'encastrement. Ses accessoires en « L », en « T » ou en croix s'éclairent aussi, créant des lignes continues pas seulement dans le sens de la longueur.

RENIX

ALU IP  
20


LED  
SMD

23W / 32W / 39W | 108°



60x80 x (879/1139/1481)

Empotrables  
Recessed  
Encastrés



p. 92

Empotrables  
Recessed  
Encastrés






p. 94



Suspensión  
Pendant  
Suspension





p. 312





Ref.	L	W	lm	K	Dim.	
808D- -L3123B- -L3323B- -L31RDB- -L33RDB-	879mm	23W	2755lm 3100lm 2755lm 3100lm	3000K 4000K 3000K 4000K	NO*  DALI	202€ 202€ 269,5€ 269,5€



Ref.	L	W	lm	K	Dim.	
808E- -L3132B- -L3332B- -L31RDB- -L33RDB-	1139mm	32W	3920lm 4400lm 3920lm 4400lm	3000K 4000K 3000K 4000K	NO*  DALI	229€ 229€ 301€ 301€



Ref.	L	W	lm	K	Dim.	
808F- -L3139B- -L3339B- -L31RDB- -L33RDB-	1479mm	39W	4615lm 5200lm 4615lm 5200lm	3000K 4000K 3000K 4000K	NO*  DALI	274€ 274€ 345€ 345€



## Accesorios / Accessories / Accessoires



Empotrables  
Recessed  
Encastrés



p. 92

Empotrables  
Recessed  
Encastrés




p. 94



Suspensión  
Pendant  
Suspension





p. 312





Ref.	W	lm	K	
B22A- -L3107B- -L3307B-	7W	795lm 900lm	3000K 4000K	69€ 69€
-01				
-03				



Ref.	W	lm	K	
B22B- -L3110B- -L3310B-	10W	1150lm 1300lm	3000K 4000K	88€ 88€
-01				
-03				



Ref.	W	lm	K	
B22C- -L3113B- -L3313B-	13W	1505lm 1700lm	3000K 4000K	102,5€ 102,5€
-01				
-03				



## Accesorios / Accessories / Accessoires

Pletinas de unión  
Joint plates  
Plaques d'union



Ref.

A58A-808-41 8€





# BUIIS


Downlight LED de superficie en tres tamaños/potencias y un alto IP lo hacen adecuado para baños cocinas y sobre todo porches y marquesinas o ambientes que requieran luminarias sobrias y discretas.

Surface-fitted LED downlight in three sizes/wattage and high IP make this an ideal choice for bathrooms, kitchens and especially for porches and marquee or ambiances that require sober and discrete lighting.


Plafonnier LED en saillie en trois dimensions/puissances et avec un IP élevé qui en font l'idéal pour les salles d'eau et cuisines, mais surtout pour les porches, les marquises ou les espaces exigeant des luminaires sobres et discrets.



Standard colours 01 03




Ref.	W	lm	K	
805A- -L3115A- -01	15W	1200lm	3000K	78€
-L3315A- -03		1280lm	4000K	78€




h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	1102
2,00	1,86	276
3,00	2,79	122
4,00	3,72	69
5,00	4,65	44

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	1175
2,00	1,86	294
3,00	2,79	131
4,00	3,72	73
5,00	4,65	47




Ref.	W	lm	K	
805B- -L3125A- -01	25W	2320lm	3000K	99€
-L3325A- -03		2420lm	4000K	99€




h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	2121
2,00	1,86	530
3,00	2,79	236
4,00	3,72	133
5,00	4,65	85

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	2212
2,00	1,86	553
3,00	2,79	246
4,00	3,72	138
5,00	4,65	88



Ref.	W	lm	K	
805C- -L3135A- -01	35W	3320lm	3000K	155€
-L3335A- -03		3430lm	4000K	155€



h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,40	1780
2,00	2,80	445
3,00	4,20	198
4,00	5,60	111
5,00	7,00	71

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,40	1897
2,00	2,80	474
3,00	4,20	211
4,00	5,60	119
5,00	7,00	76

01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris





# IBIZA

Pequeña luminaria LED de superficie para ir colocada en mobiliario incluyendo los de cocinas y baños. Buena opción tanto a nivel doméstico como hotelero.

Small LED surface mounted light fitting for use in furniture, including kitchen and bathroom units. Good option for home and hotel solutions.

Petit luminaire LED en saillie à placer dans le mobilier, notamment en cuisine et dans la salle d'eau. Bonne option aussi bien à la maison qu'en hôtellerie.



Standard colours 01 02 32 45

Ref.		W	lm	K	
753B-L3202B-	-01 -02	3,2W	290lm	3000K	47€
753B-L3202B-	-32 -45	3,2W	290lm	3000K	50€

220V  
240VIP  
44Empotrables  
Recessed  
Encastrés
01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 32 Cromo / Chrome / Chromé 45 Cromado mate / Matt chrome / Chromé mat




Un downlight sobrio de superficie para dar el máximo protagonismo a la luz. Fácil de instalar con multitud de aplicaciones.

A sober surface downlight ensuring light first place. Easy to install with a range of applications.

Plafonnier avec une surface sobre pour mettre la lumière en vedette. Installation facile et applications multiples.



Standard colours 01 02 03



Ref.	W		
767A-G05X1B-	-01	E27 <b>LED Retrofit</b>	55,5€
	-02		
	-03		
		QPAR38	120W max



IP  
20




# TAU


Elegante aplicque LED fabricado en aluminio que proporciona una agradable luz directa e indirecta. Se puede también instalar de forma vertical. Indicado para zonas de paso.

Elegant LED fitting made in aluminum, providing pleasant direct and indirect light. Also available for vertical installation. Indicated for transit areas.

Élégante applique LED faite d'aluminium qui offre une agréable lumière directe et indirecte. Peut aussi s'installer verticalement. Indiquée pour les zones de passage.


Standard colours 01 03

Ref.	L	W	lm	K	Dim.	
-L3121B-	811A-	585mm	21W	2425lm	3000K	NO*
-L3321B-				2800lm	4000K	189€
-L31RDB-				2425lm	3000K	286€
-L33RDB-				2800lm	4000K	DALI 286€




LED SMD			220V 240V		50/60Hz	IP 20	115 lm/W 3000K	133 lm/W 4000K	FP* >0,90	CRI >80		60,000Hrs
---------	--	--	--------------	--	---------	-------	----------------------	----------------------	--------------	------------	--	-----------

Ref.	L	W	lm	K	Dim.	
-L3133B-	811B-	885mm	33W	4205lm	3000K	NO*
-L3333B-				4700lm	4000K	215€
-L31RDB-				4205lm	3000K	353,5€
-L33RDB-				4700lm	4000K	DALI 353,5€




LED SMD			220V 240V		50/60Hz	IP 20	127 lm/W 3000K	142 lm/W 4000K	FP* >0,90	CRI >80		60,000Hrs
---------	--	--	--------------	--	---------	-------	----------------------	----------------------	--------------	------------	--	-----------

Ref.	L	W	lm	K	Dim.	
-L3142B-	811C-	1145mm	42W	4970lm	3000K	NO*
-L3342B-				5600lm	4000K	311€
-L31RDB-				4970lm	3000K	414,5€
-L33RDB-				5600lm	4000K	DALI 414,5€



LED SMD			220V 240V		50/60Hz	IP 20	118 lm/W 3000K	133 lm/W 4000K	FP* >0,90	CRI >80		60,000Hrs
---------	--	--	--------------	--	---------	-------	----------------------	----------------------	--------------	------------	--	-----------


Ref.	L	W	lm	K	Dim.	
-L3152B-	811D-	1485mm	52W	5920lm	3000K	NO*
-L3352B-				6700lm	4000K	382,5€
-L31RDB-				5920lm	3000K	504€
-L33RDB-				6700lm	4000K	DALI 504€



LED SMD			220V 240V		50/60Hz	IP 20	114 lm/W 3000K	129 lm/W 4000K	FP* >0,90	CRI >80		60,000Hrs
---------	--	--	--------------	--	---------	-------	----------------------	----------------------	--------------	------------	--	-----------

01 Blanco / White / Blanc
 03 Gris / Grey / Gris





04

Suspensión / Pendant / Suspension

# DUBÉ

Simplicidad, sobriedad y versatilidad estas son las características de esta colección de luminarias de suspensión que en sus diferentes combinaciones puede iluminar y decorar diferentes tipos de ambientes. De los más funcionales a aquellos que necesitan un toque de sofisticación.

Existe también la versión proyector para su combinación.

Simplicity, sobriety and versatility are the main features of this series of suspended light fittings, which in the different combinations can light and decorate a range of different ambiances. From the more functional ones to those which require a touch of sophistication.

The projector version is also available for mixing.

Simplicité, sobriété, polyvalence, telles sont les caractéristiques de cette gamme de luminaires suspendus capables selon leurs différentes combinaisons d'éclairer et décorer plusieurs types d'environnements. Des plus fonctionnels, à ceux qui exigent une touche de sophistication.

Existe aussi en version projecteur à combiner.

# DUBE

## BASE - TRACK

ALU PC TRANS ALU FACET IP 20

LED COB | 945lm | 3000K | 9,2W.



Ø40



Proyector  
Spotlights  
Projecteurs




p. 190




Standard colours 01 02

\* Añadir bases / Add bases / Ajouter des bases



Ref.	W	lm	K	
796B-L3110I- -01 -02	9,2W	945lm	3000K	59€



796B-L3110I

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,57	1913
2,00	1,14	478
3,00	1,71	213
4,00	2,28	120
5,00	2,85	77

## Accesorios / Accessories / Accessoires

## Embellecedor antideslumbrante / Anti-glare embellisher / Enjoliveur antireflets



-02



-45



-46

Ref.	
A55A-796-	-02
	-45
	-46

3€

Filtro suavizante  
Softener filter  
Filtre adouissant

Ref.

A47D-796-92

2€

Filtro extensivo  
Extensive filter  
Filtre vaste

Ref.

A47E-796-92

3€

Filtro elongador  
Extension filter  
Filtre d'extension

Ref.

A47C-796-92

2€

Rejilla antideslumbrante  
Anti-glare grille  
Grille antireflets

Ref.

A04M-796-02

3€




796A-L3110I-01 + A55A-796-45 + A47C-796-92




796A-L3110I-02 + A55A-796-46 + A04M-796-02


## Bases necesarias / Bases required / Bases requises



Ref.	W	
B19A-X3310B- -01 -02	10W	54€



Ref.	W	
B19B-X3340B- -01 -02	20W	73€




Ref.	W	
B19C-X3330B- -01 -02	30W	99€




Bases necesarias / Bases required / Bases requises

Standard colours 01 02




Ref.	W
B19E-X3310B-	
-01	10W 48€
-02	

220V 240V 50/60Hz IP 20 FP >0,95



Ref.	W
B19F-X3330B-	
-01	30W 99€
-02	

220V 240V 50/60Hz IP 20 FP >0,90



Ref.	W
B19H-X3310B-	
-01	10W 66€
-02	

220V 240V 50/60Hz IP 20 FP >0,95


B17A-X33X2B-02 + B19H-X3310B-02 + 796B-L3110I-02



B19F-X3330B-01 + 3x 796B-L3110I-01



B19C-X3330B-02 + 796A-L3110I-02 + 2x 796B-L3110I-01



Proyector  
Spotlights  
Projecteurs

Carril, pag. 252  
Track, pag. 252  
Rail, pag. 252



p. 190

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir



# HIDRA


Elegante luminaria LED de suspensión con embellecedor en tres acabados que puede dar un toque de exclusividad a una zona de recepción en un hotel o en un mostrador en una tienda.

Elegant suspended LED fitting with trim in three different finishes for adding an exclusive touch to a reception area within a hotel or a counter in a store.

Élégant luminaire LED à suspension avec enjoliveur en trois finitions pouvant apporter une touche exclusive à la réception d'un hôtel ou au comptoir d'une boutique.




Standard colours **01**



Ref.	W	lm	K
832- -B- -C- -D-	18W	1575lm	3000K

LED COB 30° 220V 240V 50/60Hz IP 20 88 lm/W FP >0,90 CRI >80 40,000hrs



832B-L3121B		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	3589
2,00	1,08	897
3,00	1,62	399
4,00	2,16	224
5,00	2,70	144



Proyectores  
Spotlights  
Projecteurs



p. 194

**01** Blanco / White / Blanc

# MAB


Luminaria LED 60x60cm con bajo grado de deslumbramiento y posibilidad de regulación, también mediante detector crepuscular. Elemento de suspensión de hasta 2 metros. Muy recomendable para oficinas, aulas y otras zonas de trabajo de gran altura.

LED fitting, in 60x60cm with low glare and dimmable, also by means of daylight sensor. Suspension element of up to 2 meters. Highly recommended for offices, classrooms and other work areas with high ceilings.

Plafonnier LED 60x60cm à faible taux d'éblouissement et réglable, notamment par détecteur crépusculaire. Élément de suspension allant jusqu'à deux mètres. Particulièrement recommandé pour les bureaux, les salles de classe et plus généralement les espaces de travail avec une grande hauteur de plafond.




Standard colours **01**




Kit de suspensión (L=2m)  
Suspension Kit (L=2m)  
Kit accessoire suspension (L=2m)

A20A-783-39

61€



Ref.		W	lm	K	Dim.	
783A-	-L3145B-	45W	3939lm	3000K	NO*	131,5€
	-L3345B-		4210lm	4000K		131,5€
	-L31R2B-		3939lm	3000K	PUSH DALI	131,5€
	-L33R2B-		4210lm	4000K		131,5€



783A-L3145B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,85	1604
2,00	5,70	401
3,00	8,55	178
4,00	11,40	100
5,00	14,25	64

783A-L3345B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,85	1714
2,00	5,70	429
3,00	8,55	190
4,00	11,40	107
5,00	14,25	69



220V  
240V



50/60Hz

IP  
40

88  
lm/W  
3000K

94  
lm/W  
4000K


\*  
FP  
0,90

CRI  
>80

36.000Hs

UGR  
<19

Empotrables  
Recessed  
Encastrés



p. 103

Superficie  
Surface  
Saillie



p. 275

**01** Blanco / White / Blanc





# SLAT

Luminaria LED 60x60cm con bajo grado de deslumbramiento (difusor prismático) y posibilidad de regulación, también mediante detector crepuscular. Elemento de suspensión de hasta 2 metros. Muy recomendable para oficinas, aulas y otras zonas de trabajo de gran altura.

60x60cm LED fitting, with low glare (prismatic diffuser) and dimmable, also by means of daylight sensor. Suspension element of up to 2 meters. Highly recommended for offices, classrooms and other work areas with high ceilings.

Plafonnier LED 60x60cm à faible taux d'éblouissement (diffuseur prismatique) et réglable, notamment par détecteur crépusculaire. Élément de suspension allant jusqu'à deux mètres. Particulièrement recommandé pour les bureaux, les salles de classe et plus généralement les espaces de travail avec une grande hauteur sous plafond.


แสงไฟ LED 60x60cm มีค่าการรบกวนการมองเห็นต่ำ (ตัวกระจายแสงแบบปริซึม) และสามารถปรับความสว่างได้ด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับแสงธรรมชาติ

ALU

ALU

PMMA PRISM

Standard colours **01**




Kit de suspensión (L=2m)  
Suspension Kit (L=2m)  
Kit accessoire suspension (L=2m)

A20B-804-38

14,5€



Ref.	W	lm	K	Dim.	
804A-L3142B-	42W	3700lm	3000K	NO*	103€
-L3342B-		3900lm	4000K		103€
-L31RDB-		3700lm	3000K	DALI	158€
-L33RDB-		3900lm	4000K		158€



804A-L3142B			804A-L3342B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,42	1682	1,00	1,42	1773
2,00	2,84	421	2,00	2,84	443
3,00	4,26	187	3,00	4,26	197
4,00	5,68	105	4,00	5,68	111
5,00	7,10	67	5,00	7,10	71

LED  
SMD

90°

220V  
240V

50/60Hz

IP  
40

88  
lm/W  
3000K

93  
lm/W  
4000K


\*  
FP  
>0,90

CRI  
>80

40,000hrs


UGR  
<19

Empotrables  
Recessed  
Encastrés



p. 105

Superficie  
Surface  
Sailie



p. 277

**01** Blanco / White / Blanc





Luminaria LED suspendida disponible en dos tamaños de importantes dimensiones y alto flujo para iluminar grandes espacios de gran altura: lobbies de hotel, salas de conferencia, salas de reuniones. Zonas donde sea necesario una iluminación eficaz y decorativa a la vez. Combinable con la versión adosada a techo.


Suspended LED light fitting, available in two large sizes and high output for lighting large spaces with high ceilings: hotel lobbies, conference rooms, meeting rooms. Areas which require efficient, and decorative lighting. Combinable with ceiling-mounted version.

Luminaire LED suspendu, disponible en deux dimensions de grande taille et à flux élevé pour éclairer de grands espaces avec une hauteur sous plafond importante: halls d'hôtel, salles de conférence, salles de réunion. Secteurs réclamant un éclairage à la fois efficace et décoratif. Combinable avec la version adossée au plafond.


# BILOG





Standard colours 01



Ref.	
Kit de suspensión (L=2m) Suspension Kit (L=2m) Kit accessoire suspension (L=2m)	B21A-X33X2A-01 32€





Ref.	W	lm	K	
801A- -L3148B- -L3348B-	48W	3980lm 4563lm	3000K 4000K	480€ 480€



801A-L3148B				801A-L3348B			
h (m)	d (m)	E (lux)		h (m)	d (m)	E (lux)	
1,00	3,45	1535		1,00	3,45	1760	
2,00	6,90	384		2,00	6,90	440	
3,00	10,35	171		3,00	10,35	196	
4,00	13,80	96		4,00	13,80	110	
5,00	17,25	61		5,00	17,25	70	

Ref.	W	lm	K	
801B- -L31A3B- -L33A3B-	110W	9420lm 10560lm	3000K 4000K	866€ 866€



801B-L31A3B				801B-L33A3B			
h (m)	d (m)	E (lux)		h (m)	d (m)	E (lux)	
1,00	2,75	3633		1,00	2,75	4073	
2,00	5,50	908		2,00	5,50	1018	
3,00	8,25	404		3,00	8,25	453	
4,00	11,00	227		4,00	11,00	255	
5,00	13,75	145		5,00	13,75	163	

Superficie  
Surface  
Saillie



p. 279

01 Blanco / White / Blanc




# GHO


Luminaire LED decorativa para  
ir suspendida en espacios a  
gran altura en establecimientos  
hoteleros y centros comerciales.  
Sus dos tamaños permiten tanto  
adaptarse a las necesidades como  
combinarlas en un mismo espacio.

Decorative LED light fitting for  
suspension in spaces with high  
ceilings, in hotels and shopping  
centers. Its two sizes adapt to  
different needs and can be  
combined in the same space.

Luminaire LED decoratif à suspendre  
dans des espaces avec une hauteur  
sous plafond importante dans des  
établissements hôteliers et des  
centres commerciaux. Ses deux  
dimensions permettent aussi bien  
de s'adapter aux nécessités que  
de les combiner dans un même  
espace.

Standard colours **01**

Ref.		W	lm	K	
802A-	-L3136B-	-01	36W	1923lm	3000K 468€
	-L3336B-			2028lm	4000K 468€





802A-L3136B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,38	772
2,00	4,76	193
3,00	7,14	86
4,00	9,52	48
5,00	11,90	31

802A-L3336B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,38	814
2,00	4,76	204
3,00	7,14	90
4,00	9,52	51
5,00	11,90	33



Ref.		W	lm	K	
802B-	-L3160B-	-01	60W	3036lm	3000K 610€
	-L3360B-			3187lm	4000K 610€




802B-L3160B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,38	1219
2,00	4,76	305
3,00	7,14	135
4,00	9,52	76
5,00	11,90	49

802B-L3360B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,38	1280
2,00	4,76	320
3,00	7,14	142
4,00	9,52	80
5,00	11,90	51



01 Blanco / White / Blanc




# SIGMA

La discreción y esbeltez hecha luminaria LED con una sección de sólo 32x40mm y dos longitudes para iluminar eficientemente una superficie de trabajo, un mostrador de hotel, una mesa de reuniones...y también versión empotrable.

Discretion and slenderness in the form of a LED light fitting with a section of only 32x40mm and two different lengths for efficiently lighting a work surface, a hotel counter, a meeting table...also available in recessed version.

La discrétion et la finesse faites lampe LED avec une section de seulement 32x40mm et deux longueurs pour l'éclairage efficient d'un plan de travail, d'une réception d'hôtel, d'une table de réunion... existe aussi en version encastrable.



**Step 1**  
Insert a Button into the USB-port of your laptop.


**Step 2**  
On your laptop, browse to the ClickShare USB-drive and start the ClickShare application: ClickShare\_for\_Windows or ClickShare\_for\_Mac.




**Step 3**  
Wait till the LEDs of the ClickShare device turn red, then click the Button to start the ClickShare application.



Standard colours 01 03



Ref.	L	W	lm	K	Dim.	
809A- -L3144B-	1117mm	44W	4010lm	3000K	NO*	265€
-L3344B- -01			4670lm	4000K		265€
-L31RDB- -03			4010lm	3000K	DALI	356,5€
-L33RDB-			4670lm	4000K		356,5€



809A-L3144B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	7021
2,00	1,78	1755
3,00	2,67	780
4,00	3,56	439
5,00	4,45	281

809A-L3344B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	8176
2,00	1,78	2044
3,00	2,67	908
4,00	3,56	511
5,00	4,45	327

LED SMD 48° 220V 240V 50/60Hz IP 20 91 lm/W 3000K 106 lm/W 4000K \* FP >0,95 CRI >80 60.000Hs UGR <19

Ref.	L	W	lm	K	Dim.	
809B- -L3157B-	1435mm	57W	5195lm	3000K	NO*	304,5€
-L3357B- -01			6050lm	4000K		304,5€
-L31RDB- -03			5195lm	3000K	DALI	397€
-L33RDB-			6050lm	4000K		397€



809B-L3157B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	9096
2,00	1,78	2274
3,00	2,67	1011
4,00	3,56	569
5,00	4,45	364

809B-L3357B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	10592
2,00	1,78	2648
3,00	2,67	1177
4,00	3,56	662
5,00	4,45	424

LED SMD 48° 220V 240V 50/60Hz IP 20 91 lm/W 3000K 106 lm/W 4000K \* FP >0,95 CRI >80 60.000Hs UGR <19

Empotrables  
Recessed  
Encastrés



p. 88

01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris





PHENIX

Eficiencia y simplicidad caracterizan esta luminaria LED de sólo 60mm de ancho con 2 versiones: Luz directa y directa/indirecta. Su difusor es de bajo deslumbramiento y nos permite la iluminación de oficinas y espacios diáfanos de gran altura. Sus accesorios en "L", "T" o cruz también se iluminan creando líneas continuas no sólo longitudinalmente.

Efficiency and simplicity are the main features of this LED light fitting, just 60 mm wide, available in 2 versions: Direct light and direct/indirect light. Its diffuser is low glare and allows for lighting offices and open-plan spaces with high ceilings. Its L-, T- or cross-shaped accessories also light up, thus creating continuous lines as well as lengthwise.

La performance et la simplicité caractérisent ce luminaire LED épais de 60 mm seulement qui existe en deux versions : Lumière directe et directe/indirecte. Son diffuseur à faible niveau d'éblouissement permet l'éclairage de bureaux et d'espaces diaphanes très hauts sous plafond. Ses accessoires en « L », en « T » ou en croix s'éclairent aussi, créant des lignes continues pas seulement dans le sens de la longueur.

ALU IP  
20

LED  
SMD



23W / 32W / 39W | 108°



60x80 x (879/1139/1481)

LED  
SMD




33W / 45W / 54W | 108°



60x95 x (880/1140/1480)

Empotrables  
Recessed  
Encastrés



p. 92


Empotrables  
Recessed  
Encastrés

TRIMLESS



p. 94


Superficie  
Surface  
Saillie




p. 282



Standard colours 01 03




Ref.	L	W	lm	K	Dim.	
808A-L3123B-	879mm	23W	2755lm	3000K	NO*	265€
-L3323B-01			3100lm	4000K		265€
-L31RDB-03			2755lm	3000K	DALI	319€
-L33RDB-			3100lm	4000K		319€



808A-L3123B			808A-L3323B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	619	1,00	2,75	697
2,00	5,50	155	2,00	5,50	174
3,00	8,25	69	3,00	8,25	77
4,00	11,00	39	4,00	11,00	44
5,00	13,75	25	5,00	13,75	28

LED SMD 108° 220V 240V 50/60Hz IP 20 120 lm/W 3000K 135 lm/W 4000K \* FP >0,90 CRI >80 60.000hrs UGR <19


Ref.	L	W	lm	K	Dim.	
808B-L3132B-	1139mm	32W	3920lm	3000K	NO*	241,5€
-L3332B-01			4400lm	4000K		241,5€
-L31RDB-03			3920lm	3000K	DALI	314,5€
-L33RDB-			4400lm	4000K		314,5€



808B-L3132B			808B-L3332B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	881	1,00	2,75	989
2,00	5,50	220	2,00	5,50	247
3,00	8,25	98	3,00	8,25	110
4,00	11,00	55	4,00	11,00	62
5,00	13,75	35	5,00	13,75	40

LED SMD 108° 220V 240V 50/60Hz IP 20 123 lm/W 3000K 138 lm/W 4000K \* FP >0,90 CRI >80 60.000hrs UGR <19

Ref.	L	W	lm	K	Dim.	
808C-L3139B-	1479mm	39W	4615lm	3000K	NO*	287,5€
-L3339B-01			5200lm	4000K		287,5€
-L31RDB-03			4615lm	3000K	DALI	358,5€
-L33RDB-			5200lm	4000K		358,5€



808C-L3139B			808C-L3339B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1037	1,00	2,75	1169
2,00	5,50	259	2,00	5,50	292
3,00	8,25	115	3,00	8,25	130
4,00	11,00	65	4,00	11,00	73
5,00	13,75	41	5,00	13,75	47

LED SMD 108° 220V 240V 50/60Hz IP 20 118 lm/W 3000K 133 lm/W 4000K \* FP >0,90 CRI >80 60.000hrs UGR <19

## Accesorios / Accessories / Accessoires

Pletinas de unión  
Joint plates  
Plaques d'union



Ref.  
A58A-808-41 8€

Empotrables  
Recessed  
Encastrés



p. 92

Empotrables  
Recessed  
Encastrés



p. 94

Superficie  
Surface  
Saillie




p. 282

01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris






Standard colours 01 03




Ref.	L	W	lm	K	Dim.	
808J- -L3133B- -L3333B- -L31RDB- -L33RDB-	880mm	33W	4105lm 4600lm 4105lm 4600lm	3000K 4000K 3000K 4000K	NO* DALI	256€ 256€ 328€ 328€



808J-L3133B			808J-L3333B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	619	1,00	2,75	697
2,00	5,50	155	2,00	5,50	174
3,00	8,25	69	3,00	8,25	77
4,00	11,00	39	4,00	11,00	44
5,00	13,75	25	5,00	13,75	28




Ref.	L	W	lm	K	Dim.	
808K- -L3145B- -L3345B- -L31RDB- -L33RDB-	1140mm	45W	5625lm 6300lm 5625lm 6300lm	3000K 4000K 3000K 4000K	NO* DALI	292€ 292€ 390,5€ 390,5€



808K-L3145B			808K-L3345B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	881	1,00	2,75	989
2,00	5,50	220	2,00	5,50	247
3,00	8,25	98	3,00	8,25	110
4,00	11,00	55	4,00	11,00	62
5,00	13,75	35	5,00	13,75	40



Ref.	L	W	lm	K	Dim.	
808L- -L3154B- -L3354B- -L31RDB- -L33RDB-	1480mm	54W	6790lm 7600lm 6790lm 7600lm	3000K 4000K 3000K 4000K	NO* DALI	341€ 341€ 409,5€ 409,5€



808L-L3154B			808L-L3354B		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	1037	1,00	2,75	1169
2,00	5,50	259	2,00	5,50	292
3,00	8,25	115	3,00	8,25	130
4,00	11,00	65	4,00	11,00	73
5,00	13,75	41	5,00	13,75	47



## Accesorios / Accessories / Accessoires

Pletinas de unión  
Joint plates  
Plaques d'union




Ref.  
A58C-808-41 8€

## x2 Included



Empotrables  
Recessed  
Encastrés




p. 92

Empotrables  
Recessed  
Encastrés



p. 94

Superficie  
Surface  
Saillie





p. 282



01 Blanco / White / Blanc 03 Gris / Grey / Gris





Ref.	W	lm	K	
B22H- -L3107B- -01	7W	795lm	3000K	69€
-L3307B- -03		900lm	4000K	69€



Ref.	W	lm	K	
B22I- -L3110B- -01	10W	1150lm	3000K	88€
-L3310B- -03		1300lm	4000K	88€



Ref.	W	lm	K	
B22J- -L3113B- -01	13W	1505lm	3000K	102,5€
-L3313B- -03		1700lm	4000K	102,5€



## Accesorios / Accessories / Accessoires

Pletinas de unión  
Joint plates  
Plaques d'union



Ref.  
A58C-808-41 8€





Luminaria de suspensión con dos opciones: Emisión de luz lineal LED y 3 Proyectores de gran orientabilidad. Ambas opciones son una buena solución para la iluminación comercial. La primera para realizar baños de luz y la segunda para iluminación puntual. Existe también la versión tipo proyector carril.

Suspended light fitting with two options: LED linear light beam and 3 projectors for increased swiveling. Both options provide great solutions for retail lighting. The first option is ideal for light washers and the second for spot lighting. A track unit version is also available.

# TITÁN

Luminaire suspendu à deux options : Émission de lumière linéaire LED et 3 projecteurs extrêmement orientables. Ces deux options constituent une bonne solution d'éclairage commercial. La première pour créer un bain de lumière, l'autre pour un éclairage ponctuel. Existe aussi en version de type projecteur sur rail.



# TITÁN

ACER PC  
MAT IP  
44

G5 | 14W / 21W / 28W / 35W



ACER + ALU IP  
20

LED AR111 / QR-LP 111 | 3x 1-50W / 3x 65W




Proyectores  
Spotlights  
Projecteurs




p. 238



Standard colours 01 02 03



Ref.		L	W	K	
765B	-L3114B-	600mm	10W	3000	324,5€
	-L3121B- -01	900mm	15W		417,5€
	-L3128B- -02	1200mm	20W		501,5€
	-L3135B- -03	1500mm	25W		594,5€



h (m)	d (m)	10W E (lux)	15W E (lux)	20W E (lux)	25W E (lux)
1,00	2,72	271	407	542	678
2,00	5,44	68	102	136	170
3,00	8,16	30	45	60	75
4,00	10,88	17	25	34	42
5,00	13,60	11	16	22	27



Proyectores  
Spotlights  
Projecteurs




p. 238

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

ACER

ALU

Standard colours 01 02 03



Ref.		V	W	
765A-G18X1B-	-01 LED AR111	12V	3x 65W max	314€
	-02			
	-03 QR-LP 111			

220V  
240VIP  
20

90°



356°

## Accesorios / Accessories / Accessoires

Filtros de conversión para pescado, carne o pan. (Compruebe las especificaciones térmicas de las lámparas LED para usarlas con filtro)  
Conversion filter for fish, meat or bread. (Please check thermal specs of LED bulb when using a filter)  
Filtre de conversion pour les poissons, la viande ou du pain. (Vérifiez les spécifications thermiques de la lampe LED pour l'usage avec filtre)

Ref.


	A14A-	FISH	47€
	A14B- -738-00	MEAT	47€
	A14C-	BREAD	47€

Porta filtros / Support for filters / Support filters

Ref.



A44A-772-	-01	7,5€
	-02	
	-03	

Proyectores  
Spotlights  
Projecteurs

p. 239

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris



RECEPTION

# GANG


Luminaria LED suspendida de singular diseño que puede realzar la decoración de espacios contemporáneos ya sean funcionales o sofisticados.

Suspended LED light fitting with unique design for enhancing functional or sophisticated decorative elements in modern spaces.


Luminaire LED suspendu à la ligne singulière capable de rehausser la décoration d'espaces contemporains aussi bien fonctionnels que sophistiqués.



Standard colours 01 02



Ref.	W	lm	K	
800A- -L3142B- -01	45W	4500lm	3000K	451,5€
800A- -L3342B- -02		4700lm	4000K	451,5€




**800A-L3142B-01**

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,61	3372
2,00	1,22	843
3,00	1,83	375
4,00	2,44	211
5,00	3,05	135

**800A-L3342B-01**

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,61	3541
2,00	1,22	885
3,00	1,83	393
4,00	2,44	221
5,00	3,05	142



**800A-L3142B-02**

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,61	3882
2,00	1,22	971
3,00	1,83	431
4,00	2,44	243
5,00	3,05	155

**800A-L3342B-02**

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,61	4076
2,00	1,22	1019
3,00	1,83	453
4,00	2,44	255
5,00	3,05	163

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 44 Plata / Silver / Argent 46 Oro mate / Matt gold / Or mat



# DROP



A la transparencia y sobriedad de los proyectores de cuya doble opción en cristal transparente o mate permiten una iluminación discreta y limpia de espacios especiales, se une esta serie de colgantes que permiten también su instalación en superficie o en carril.

The transparency and sobriety of the projectors, with its double option available in transparent or frosted glass provides discrete and clean lighting for special spaces, added to by a series of hanging accessories that allow to install the projector on surface or on track.

À la transparence et la sobriété de cette collection de projecteurs dont la double option verre transparent ou mat permet l'éclairage discret et net d'espaces particuliers, s'ajoute une série de suspensions qui permettent aussi l'installation en surface ou sur rail.

# DROP

## BASE - TRACK

ACER + ALU + GLASS IP 20

AR111 / QR-LP 111 | 3000K/4000K | 75W max.

HIPAR 111 | 35W/70W

LED PAR30 / QPAR30



Ø111



Ø106


Proyectores  
Spotlights  
Projecteurs



p. 232

ACER + ALU + GLASS

Standard colours **01** **02** **03**



Ref.		V	W	Dim.	
760E-G18RCB-	-01	LED AR111*			
	-02	G53	12V	C	247€
	-03	QR-LP 111	65W max.		

EXCL. 220V 240V IP 20




GLASS  
MAT

Ref.		V	W	Dim.	
760F-G18RCB-	-01	LED AR111*			
	-02	G53	12V	C	247€
	-03	QR-LP 111	65W max.		

EXCL. 220V 240V IP 20



GLASS  
TRANS



\* Comprobar compatibilidad geométrica entre luminaria y lámpara retrofit.  
\* Check the geometrical compatibility between the luminaire and the retrofit bulb.  
\* Vérifier la compatibilité géométrique entre le luminaire et la lampe retrofit.

**01** Blanco / White / Blanc **02** Negro / Black / Noir **03** Gris / Grey / Gris

Proyectores  
Spotlights  
Projecteurs



p. 232

ACER + ALU + GLASS

Standard colours 01 02 03



Ref.		V	W
760E-G05X1B-	-01	LED PAR30*	
	-02	E27	230V
	-03	QPAR30	75W

EXCL. IP 20




GLASS  
MAT

Ref.		V	W
760F-G05X1B-	-01	LED PAR30*	
	-02	E27	230V
	-03	QPAR30	75W

EXCL. IP 20



GLASS  
TRANS



Proyectors  
Spotlights  
Projecteurs




\* Comprobar compatibilidad geométrica entre luminaria y lámpara retrofit.  
\* Check the geometrical compatibility between the luminaire and the retrofit bulb.  
\* Vérifier la compatibilité géométrique entre le luminaire et la lampe retrofit.

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

PC + ALU + GLASS

Standard colours 01 02 03



Ref.		V	W
760G-G05X1B-	-01	LED PAR30*	
	-02	E27	230V
	-03	QPAR30	75W
			223€

EXCL. IP 20




GLASS MAT

Ref.		V	W
760H-G05X1B-	-01	LED PAR30*	
	-02	E27	230V
	-03	QPAR30	75W
			223€

EXCL. IP 20



GLASS TRANS



Proyectores  
Spotlights  
Projecteurs

Carril, pag. 252  
Track, pag. 252  
Rail, pag. 252




p. 233

\* Comprobar compatibilidad geométrica entre luminaria y lámpara retrofit.  
\* Check the geometrical compatibility between the luminaire and the retrofit bulb.  
\* Vérifier la compatibilité géométrique entre le luminaire et la lampe retrofit.

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

PC + ALU + GLASS

Standard colours 01 02 03



Ref.		V	W	Dim.
760G-G18RCB-	-01	LED AR111*		
	-02	G53	12V	C 234,5€
	-03	QR-LP 111	65W max.	




GLASS  
MAT

Ref.		V	W	Dim.
760H-G18RCB-	-01	LED AR111*		
	-02	G53	12V	C 234,5€
	-03	QR-LP 111	65W max.	



GLASS  
TRANS



\* Comprobar compatibilidad geométrica entre luminaria y lámpara retrofit.  
\* Check the geometrical compatibility between the luminaire and the retrofit bulb.  
\* Vérifier la compatibilité géométrique entre le luminaire et la lampe retrofit.

01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris

- Carril no incluido.
- Track not included.
- Rail exclu.

Carril, pag. 252  
Track, pag. 252  
Rail, pag. 252



Proyectores  
Spotlights  
Projecteurs



p. 233





# SILVER



Luminaria de suspensión con una o dos fuentes de luz de aspecto tecnológico. Hasta cuatro acabados y múltiples posibilidades de aplicarla en distintos ambientes.

Suspended light fitting with one or two light sources of technological appearance. Up to four finishes and multiple possibilities of use in different ambiances.

Luminaire suspendu avec une ou deux sources lumineuses d'aspect technologique. Jusqu'à quatre finitions et multiples possibilités d'application dans différents environnements.

ALU + PMMA

Standard colours 01 02 03  
 ▲ Upon request 32



Ref.		V	W
737B-G23X1B-	-01 LED Retrofit		
	-02 GU5.3	12V	313€
	-03 QR-CBC 51	50W max.	

EXCL. IP 20

Ref.		V	W
737B-G21X1B-	-01 LED Retrofit		
	-02 GU10	230V	271€
	-03 QPAR-16	50W max.	

EXCL. IP 20

Ref.		V	W
737C-G23X1B-	-01 LED Retrofit		
	-02 GU5.3	12V	389€
	-03 QR-CBC 51	2x 50W max.	

EXCL. IP 20

Ref.		V	W
737C-G21X1B-	-01 LED Retrofit		
	-02 GU10	230V	361,5€
	-03 QPAR-16	2x 50W max.	

EXCL. IP 20

Empotrables  
Recessed  
Encastrés



01 Blanco / White / Blanc 02 Negro / Black / Noir 03 Gris / Grey / Gris 32 Cromo / Chrome / Chromé

# ADNA

Campana industrial LED IP65 cuya alta potencia y eficiencia permite iluminar grandes espacios ya sean industriales o comerciales. Hasta tres potencias distintas para adaptarse a distintas necesidades y alturas de instalación.


LED IP65 industrial lamp, high wattage and efficiency for lighting large industrial or retail spaces. Up to three different wattages for adapting to the different requirements and heights of the facility.

Cloche industrielle LED IP65 dont la puissance et la performance élevées permettent d'éclairer de grands espaces aussi bien industriels que commerciaux. Jusqu'à trois niveaux de puissance permettant de s'adapter à diverses nécessités et hauteurs d'installation.








Standard colours **03**




Ref.	W	lm	K	
794A-L33A1A-03	100W	10500	4000	336€



Ref.	W	lm	K	
794B-L33A4A-03	150W	16500	4000	488,5€



Ref.	W	lm	K	
794C-L33A5A-03	200W	22000	4000	541€



**03** Gris / Grey / Gris



[www.gruponovolux.com](http://www.gruponovolux.com)