Villeroy & Boch
1748

España

TARIFA 2017

Sanitario · Muebles · Fregaderos · Wellness

Precios Venta Público Orientativos · IVA no incluído

Colores Cerámicos

Brillante

01 Blanco
R1 Blanco CeramicPlus

T1 Blanco AntiBac
T2 Blanco AntiBac
CeramicPlus

R3 Pergamon
CeramicPlus

Mates

R2 Star White
CeramicPlus

S3 Edelweiss
CeramicPlus

TR Timber
CeramicPlus

Colorline

S0 Glossy Black
CeramicPlus

Decoración

3R Castanea
CeramicPlus

9R Farmhouse
CeramicPlus

MD Blanco New Glory
Platinum
CeramicPlus

MF Glossy Black
New Glory Platinum
CeramicPlus

MH Blanco
La Rose
CeramicPlus

U7 Blanco
New Glory
CeramicPlus

Artis Bicolour

BCW0 Fog

BCW1 Frost

BCW2 Ocean

BCW3 Mint

BCW4 Sencha

BCW5 Cedar

BCT0 Powder

BCT1 Ballet

BCT2 Rose

BCT3 Macaroon

BCT4 Lemon

BCT5 Mustard

BCT6 Full Moon

BCT7 French Linen

BCT8 Coal Black

Colores Cap

96 Star white

J5 Curaçao

LK Bali

LL Peru

LM Sahara

LQ Florida

Colores de los platos de ducha cerámicos

01 Blanco Anti-slip

TP Taupe Anti-slip

W9 Ardoise Anti-slip

Acabado de las partes metálicas

61 Chrome

66 Noble Brass

Leyenda de los símbolos

adecuado para griferías de 3 agujeros, agujero para grifo central perforado

adecuado para 2 griferías de 3 agujeros, agujeros centrales perforados

adecuado para griferías de 3 agujeros, 3 agujeros perforados

adecuado para griferías de 1 agujero, agujero para grifo perforado

adecuado para 2 griferías de 1 agujero, agujeros para grifo perforados

adecuado para griferías murales, sin agujero para grifo, agujero para grifo pre-perforado

sin agujero para grifo

con rebosadero

con rebosadero invisible

sin rebosadero (en modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse)

Colores de los muebles

F Colores del frente | C Colores del cuerpo | P Colores para paneles de chapado

B1 = Crystal Grey

AVENTO

B2 = Crystal Blue

AVENTO

B3 = Crystal Black

AVENTO

B4 = Crystal White

AVENTO

BM = White

CENTRAL LINE

DH = Glossy White

CENTRAL LINE
LEGATO
MY VIEW
SENTIQUE
SUBWAY 2.0
VENTICELLO
VIVIA

DJ = Brilliant White Glaze

LA BELLE

E1 = Santana Oak

LEGATO
MY VIEW
SUBWAY 2.0
VENTICELLO
VIVIA

E2 = Glass Smokey Grey

AVEO
New Generation

E3 = Stone Grey

LEGATO
MY VIEW
SUBWAY 2.0
VENTICELLO
VIVIA

E8 = White Wood

LEGATO
SUBWAY 2.0
VENTICELLO
VIVIA

EC = Glossy Walnut

CENTRAL LINE

ED = Macassar

CENTRAL LINE

FC = Bright Oak/ Glass Cream

MEMENTO

FP = Glossy Grey



LEGATO
MY VIEW
SUBWAY 2.0
VENTICELLO
VIVIA

FQ = Oak Graphite

LEGATO
MY VIEW
SUBWAY 2.0
VENTICELLO
VIVIA

FT = Mirror Glass



MY VIEW

GF = Glossy White Lacquer

AVEO
New Generation

GG = Pure Oak

AVEO
New Generation

GT = Dark Oak

AVEO
New Generation

MR = Mellow Oak

TRUE OAK

MS = White Matt

LEGATO
SUBWAY 2.0
VENTICELLO
VIVIA

MT = White Matt Lacquer/Glass Soft Grey

MEMENTO

N9 = Terra Matt

LEGATO
MY VIEW
SENTIQUE
SUBWAY 2.0
VENTICELLO
VIVIA

PD = Black Matt Lacquer

LEGATO
SUBWAY 2.0
VENTICELLO
VIVIA

PN = Elm Impresso



LEGATO
MY VIEW
SENTIQUE
SUBWAY 2.0
VENTICELLO
VIVIA

Q = Dark Grey

TRUE OAK

R = Silver-Grey

SUBWAY 2.0

RA = Glass Glossy Grey

VENTICELLO

RE = Glass Glossy White

VENTICELLO

RF = Glass Black

VENTICELLO

RT = Glass Terra

VENTICELLO

S = White

SUBWAY 2.0

Maple Stained Walnut/Grey-White Marble

HOMMAGE

White Matt Lacquer/Black Marble

HOMMAGE

Sumario

Sección General

Instrucciones de lista de precios

Sanitario y muebles	2-3
Wellness	4-5

Informaciónes generales

Condiciones generales de compraventa	8-9
Indice numérico sanitario y muebles	10-12
Indice numérico wellness	13-14
Modificaciones de la gama sanitario y muebles	15-16
Modificaciones de la gama wellness	17
Notas importantes	7
Vista de conjunto iconos	6

Vistas generales de productos

AntiBac	26
Lavabos	29-34
Inodoros	35-37
Bidés	38
Urinarios	39
Bañeras según forma y dimensión	451-456
Posibles combinaciones muebles /cerámica	27
Platos de ducha según forma y dimensión	395-401
Express Delivery	28

Colores

Resumen de colores sanitario y muebles	18-19
Resumen de colores y modelos wellness	20

SANITARIO y MUEBLES

Sanitario ⬭ y muebles de baño ■

Amadea	⬭		40-43
Architectura	⬭		44-67
Artis	⬭		68-69
Avento	⬭	■	70-74
Aveo New Generation	⬭	■	75-81
Central Line		■	82-84
Evana	⬭		85-86
Hommage	⬭	■	87-92
Joyce	⬭		93-96
La Belle	⬭	■	97-104
Legato	⬭	■	105-152
Lifetime	⬭		153-154
Loop & Friends	⬭		155-163
Memento	⬭	■	164-175
Metric Art	⬭		176-177
My Nature	⬭		188-189
O.novo	⬭		200-225
O.novo Vita	⬭		226-230
Pura	⬭		231-236
Sentique	⬭	■	239-243
Subway 2.0	⬭	■	244-270
Subway	⬭		271-277
True Oak		■	278-280
Venticello	⬭	■	281-295
ViClean	⬭		296-299
ViConnect	⬭		300-306
Vivia	⬭	■	307-316
Accesorios	⬭		317-320
Asientos de Inodoro	⬭		321-324

Espejos / Armarios con espejos ■

More To See	■	178-181
More To See 14	■	182-185
More To See One	■	186-187
My View	■	190-192
My View 14	■	193-194
My View 14 +	■	195-197
My View 14 One	■	198-199
Reflection	■	239-243

FREGADEROS

Fregaderos de cerámica

para instalación integrada	
Arena Ángulo	325
Architectura	327, 333, 347
Condor	328, 334, 348, 356
Flavia	335, 349, 357
Laola	350
Metric Art	336
Mogador	376
Nestor Plus	329
NewWave	337
Solo Ángulo	326
Subway	330, 338, 340-341, 343-344, 351-352, 358-359, 361
Subway Pure	331, 339, 342, 360, 362
Targa	332, 345, 353
Timeline	346, 354, 363
Tudor	355
Windsor Plus	375
para instalación bajo encimeras de piedra natural	
Cisterna	364-368
Subway	369-372
Módulos	
Monumentum	377
Pila de Fregar	373-374
Flat	
Subway flat	378-382, 384-385, 387-388
Timeline flat	383, 386, 389

DUCHAS

Sumario duchas 393

Platos de ducha

Cerámica	
Lifetime Plus	402-403
O.novo Plus/O.novo	404-407
Subway Infinity	408-420
Quaryl®	
Futurion	421-422
Futurion Flat	422-423
Squaro Super Flat	424-425
Squaro Infinity	426-435
Acrílico	
Architectura MetalRim	436-443
O.novo	444-446
Subway	446-447

Accesorios de ducha

Vivia taburete de ducha	448
Vivia panel de ducha	448

BAÑERAS & SISTEMAS DE HIDROMASAJES

Sumario bañeras y sistemas de hidromasajes 449

Bañeras

Aqualoop	457
Architectura	458-465
Aveo	466-467
Aveo New Generation	468
Ceta	469-470
Cetus	471-474
Colorado	475-476
Hommage	477
La Belle	478-479
La Belle Excellence	480
Legato	481-484
Libra	485-487
Loop & Friends	488-511
LuXXus	512
My Art	513-514
My Nature	515-516
Nexus	517
Oberon	518-522
O.novo	523-527
Pavia	528-530
Squaro	531-534
Squaro Edge 12 / Squaro Excellence	535-541
Subway	542-553
Accesorios para bañeras	
Colour on Demand	554-555
ViSound	556
TouchLight	557
UNITED / Profibox 2.0	558
Cojín multifunción / Bandeja de bañera	557

Sistemas de hidromasajes

Airpool Entry (AE)	560
Airpool Comfort (AC)	560
Hydropool Entry (HE)	561
Hydropool Comfort (HC)	561
Combipool Entry (CE)	562
Combipool Comfort (CC)	562
Combipool Invisible (IP)	563
Combipool Active (AP)	563
Partes visibles	564
Accesorios para sistemas de hidromasajes	565-566

Formularios de pedido

Pedido orificios perforados	567
Sistemas de hidromasajes	páginas desplegables derechas
Opciones premontadas	

Villeroy & Boch 1748

Instrucciones de uso de esta lista de precios - Sanitario & Muebles

En la sección general y en la sección de productos encontrará información para trabajar con la lista de precios de cerámica y mobiliario de baño

Sección general

- **Artis Bicolour** • consulte la página 23
- **Customisation** • consulte la página 21
- **Relación de colores** • colores cerámicos disponibles de las colecciones, colores cerámicos que ya no se producen (páginas 18-19)
- **Hygiene-Champion** • consulte la página 24
- **Información sobre la gama de productos** • modelos que ya no se fabrican, cambios de catálogo (páginas 15-16)
- **Garantia** • consulte la página 22
- **Vistas generales de productos** • lavabos, bidés, inodoros, urinarios, AntiBac, posibles combinaciones muebles/cerámica, Express Delivery (páginas 26-39)
- **Directorio de búsqueda** • por número de artículo (páginas 10-12)
- **Aclaraciones de símbolos** • consulte la página desplegable
- **ViSeat** • consulte la página 25
- **Notas importantes** • consulte la página 7

Sección de productos - cerámica y mobiliario de baño

- **Colecciones en orden alfabético**
- **más información sobre el producto:** referencia, precios, color, acabado, etc., así como los accesorios correspondientes

En la sección de productos encontrará el producto que desea y la información correspondiente al respecto:

- en el **índice**, elija la colección deseada. Las colecciones se destacan por colores en la sección de productos - de forma similar al índice.
- dentro de la **colección**, los grupos de productos se distribuyen en el siguiente orden: lavabos, lavamanos, bidés, inodoros, urinarios, muebles

Estructura de la referencia en el apartado de cerámica de baño:

La **referencia** tiene 8 caracteres:

- los 4 primeros caracteres identifican el producto (lavabo, inodoro, etc.)
- los caracteres 5º y 6º indican el acabado (con/sin agujero para el grifo o rebosadero, dimensiones, etc.) y
- los caracteres 7º y 8º están reservados para el número del color: XX (sustituir con el número de color deseado - ver línea al pie)
  los **números de los colores** Brillante, Colorline/Colores mate se encuentran **en la parte izquierda del pie**.
  los **números de color** y **los suplementos de precio** para **las decoraciones** se encuentran **en la parte derecha del pie**.

Encontrará la información específica de cada artículo, como las dimensiones, el acabado (rebosadero, agujero del grifo) u otras particularidades junto a su referencia específica (ver ejemplo)

Los **grupos de colores** o de precios están en las líneas de **título de los productos**:

- Blanco 01, **sin Ceramic**Plus (1er segmento de precios)
- Blanco R1 (2° segmento de precios)
- Brillante R2, R3 (tercer segemento de precios)
- Colorline S0 / Colores mate S3 (cuarto segmento de precios)
- Los **asientos de inodoro** están hechos de Duroplast teñido y **no se suministran en Ceramic**Plus**.**

Ejemplo:

Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R3	S0, S3		pza./ pal	kg/ pza.
5135 60 XX [1]	600 x 420 mm						10	18
4120 80 XX [3]	800 x 490 mm						8	27,4
5160 80 XX [4]	800 x 550 mm						12	22,8

Ejemplo:

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2, Pergamon CeramicPlus R3
Colorline/Mates = Edelweiss CeramicPlus S3, Glossy Black CeramicPlus S0

[3]AntiBac
Suplemento sobre Blanco 01 € XX / T1 = Bianco AntiBac
[4]AntiBac
Suplemento sobre Blanco 01 € XX / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 € XX / T2 = Blanco CeramicPlus AntiBac

[1]Decoración
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1
€ XXX / U7 = Blanco New Glory CeramicPlus

Instrucciones de uso de esta lista de precios - Sanitario & Muebles

Estructura de la referencia en el apartado de mobiliario de baño:

La **referencia** tiene 8 caracteres:

- **los 4 primeros caracteres** identifican el producto (armario bajo, mueble alto, etc.)
- en **los caracteres 5º y 6º**, en lugar de "YY", inserte el código de color del cuerpo, y en lugar de "YZ", el color del cuerpo y la versión del asidero, o, en lugar de "ZZ" el color del panel de chapado
- en l**os caracteres 7º y 8º**, en lugar de "XX", inserte el código de color del frontal

La explicación de los colores de color para el frente (XX), el cuerpo (YY), el panel de chapado (ZZ) o la versión del asidero (Z) se encuentra en el pie.

La información específica de cada artículo, como las dimensiones, el lavabo adecuado, el equipamiento, etc., se ofrece bajo el número de artículo.

El **precio del mueble** varía según el color del frontal. Los códigos de los colores frontales para cada grupo de precios se indican en el lugar correspondiente (ver ejemplo)

Ejemplo:

Referencia n°	**A687 Y0 XX**	**A694 Y0 XX**	**A700 YZ XX**	**A701 YZ XX**
Dimensión (An x Al x Pr)	587 x 420 x 454 mm	588 x 416 x 478 mm	987 x 257 x 454 mm	987 x 257 x 454 mm
Versión del modelo	-	-	lavabo a la izquierda	lavabo a la derecha
Combinable con	lavabos Subway 2.0 7113 F0/F1/F2	lavabos Subway 2.0 7114 F5/F6/F7	lavabos Subway 2.0 7113 F0/F1/F2	lavabos Subway 2.0 7113 F0/F1/F2
Equipamiento	1 cajón 1 caja de accesorios	2 puertas 1 estante	1 cajón 1 caja de accesorios S 1 caja de accesorios M 4 barras de aluminio	1 cajón 1 caja de accesorios S 1 caja de accesorios M 4 barras de aluminio
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Dentro del volumen de entrega	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, E1, E3, FP, FQ, MS, N9, PN				
PD				

Ejemplo:

XX = Sustituir por el código de los frentes y del cuerpo
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt, PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

Y = Sustituir por el código de los asidero
0 = Versión 1 (plata mate)
1 = Versión 2 (cromo brillante)

Z = Sustituir por el código de las encimeras
R = Silver Grey, S = White

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

Instrucciones de uso de esta lista de precios – Wellness

ESTRUCTURA DE LAS PÁGINAS

La sección Wellness se compone de los siguientes capítulos:

- **DUCHAS**
- **BAÑERAS**
- **SISTEMAS DE HIDROMASAJE**

Al principio de capítulo Wellness las siguientes relaciones de productos:

- **DUCHAS**
  - Platos de ducha por formas y dimensiones
- **BAÑERAS**
  - Bañeras por formas y dimensiones

Páginas desplegables:

En las páginas desplegables al final de la lista de precios encontrará toda l información importante para realiza sus pedidos de sistemas de hidromasaje de Villeroy & Boch.
Para disponer de la información completa, le recomendamos tenga abierta ésta al hacer el pedido.

DUCHAS

En el capítulo de duchas encontrará los siguientes productos de Villeroy & Boch:

- **PLATOS DE DUCHA**

BAÑERAS

Sistemas de montaje bañeras:

Indique el número de referencia en el pedido de la bañera.
Los colores disponibles para la bañera que desee los encontrará en la relación de modelos y colores en la página 21, así como en la página desplegable „Carta de colores" al comienzo del capítulo de bañeras y sistemas de hidromasaje. En su pedido, sustituya siempre la terminación „-XX" del número de referencia por el código del color que desee (p. ej. -01 = blanco alpin)

Sistemas de montaje bañeras:

Son los siguientes:

- **UNITED**
- **PROFIBOX 2.0**

Cómo encargar el sistema de montaje deseado:

	Versión sin hidromasajedo	**Versión con hidromasaje incluido**
United	Mediante el formulario de pedidos de bañeras, incl. opciones premontadas (página desplegable de la derecha)	Mediante el formulario de pedido de los sistemas de hidromasaje (página desplegable de la derecha)
Profibox 2.0	Mediante el formulario de pedidos de bañeras, incl. opciones premontadas (página desplegable de la derecha)	Mediante el formulario de pedido de los sistemas de hidromasaje (página desplegable de la derecha)

VILBOgrip

VILBOgrip de Villeroy & Boch evita los resbalones sobre superficies lisas como el acrílico o Quaryl. El producto ofrece una óptima protección antideslizante al cubrir toda la superficie. La superficie ligeramente rugosa, pero cómoda al tacto, no hace ninguna concesión en cuestiones de confort.
En las bañeras seleccionadas se incluye el número de pedido correspondiente, incluyendo VILBOgrip en el producto pertinente. En el caso de las bañeras, para realizar el pedido use el formulario de pedido de bañeras, incluyendo opciones premontadas en la página desplegable de la derecha.

Colour on Demand

Distintas bañeras exentas se pueden encargar en acabado bicolor. Encontrará más información y el formulario de pedido correspondiente en las páginas 554-555.

SISTEMAS DE HIDROMASAJE

Villeroy & Boch ofrece los sistemas de hidromasaje:

Airpools		**Hydropools**		**Combipools**		**Special Combipools**	
Airpool Entry (AE)	**Airpool Comfort (AC)**	**Hydropool Entry (HE)**	**Hydropool Comfort (HC)**	**Combipool Entry (CE)**	**Combipool Comfort (CC)**	**Combipool Invisible (IP)**	**Combipool Active (AP)**

Las explicaciones y especificaciones del sistema, incluyendo los accesorios y las funciones integrados, se recogen en la página 560-566.
Además, encontrará la siguiente información en las páginas desplegables de la derecha.

Instrucciones de uso de esta lista de precios – Wellness

La referencia de una bañera, con hidromasaje incluido, tiene la siguiente composición:

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	**Código de hidromasaje**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**IP**	**AP**
U_ _ 180 OBE 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.742,-	3.232,-	2.742,-	3.428,-	3.917,-	4.407,-	5.876,-	7.834,-
U_ _ 180 OBE 2B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	3.017,-	3.507,-	3.017,-	3.703,-	4.192,-	4.682,-	6.151,-	8.109,-

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje
Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)

Ejemplo: U **AE** 180 OBE 2A1 V01 = Airpool Entry Oberon 180, posición técnica 1, blanco alpino)

Los formularios de pedido en las páginas desplegables de la derecha sirven para encargar una bañera, incl. un sistema de hidromasaje y los accesorios.

Ejemplo de pedido de una bañera, incluyendo sistema de hidromasaje:

		Ejemplo		
		Número de artículo	**Descripción**	**Precios**
Paso 1 – Bañera con sistema de hidromasaje:	Seleccione su bañera preferida y el sistema de hidromasaje preferido de Villeroy & Boch	U **AE** 180 OBE 2A1 V01	Airpool Entry Oberon 1800 x 800, posición técnica, blanco alpino	2.742,-
	Partes visibles: Seleccione sus colores preferidos de las piezas visibles de su hidromasaje (más información sobre accesorios especiales, véase la **página desplegable derecha**)	cromada (-61)		sin suplemento
Paso 2 – Accesorios:	Elija los accesorios especiales que prefiera (más información sobre accesorios especiales, véase la **página desplegable derecha**)	AG00	Rejilla de ventilación	79,-
Paso 3 – Otras opciones:	Seleccione sus otras opciones preferidas (más información sobre accesorios especiales, véase la **página desplegable derecha**)	HRLK	Cojín multifunción, Bali	97,-
Paso 4 – Paneles dependientes de los modelos:	Seleccione sus paneles preferidos en función de los modelos (más información sobre accesorios especiales, véase la **página desplegable derecha**)	UCDH	UNITED esquina, Glossy White	1.430,-
		El precio total		4.348,-

Posición elementos técnicos:

A través del formulario de pedido puede indicar, además, la posición de los elementos técnicos de la bañera, que incluye la accesibilidad, la posición de la unidad de control, de los mandos en el borde de la bañera y del receptor. Los números 1-4 indican la posición de su montaje y deben incluirse siempre en sus comunicaciones por teléfono.
La posición de los elementos técnicos se encuentra en la página correspondiente a la bañera.

Posición elementos técnicos 1



Posición elementos técnicos 2



Lado accesible

Caja eléctrica

Control en borde de bañera

Vista de conjunto Iconos - Sanitario, Muebles y Wellness

Sanitario

- Cerámica antibacteriana
- Titan Keramik
- 10 años de garantía
- Customisation
- Fijación oculta para semicolumna
- Fijación oculta para inodoro suspendido
- Fijación oculta para inodoro suspendido compact
- ViClean asiento de inodoro con lavabo
- Viconnect cisterna para inodoro
- ViFresh tecnología para inodoro
- Combi-Pack
- Inodoro sin reborde
- Asiento SlimSeat
- Inodoro: Codo de desagüe vario
- Inodoro: Codo de desagüe vario
- Inodoro con el sistema economizador de agua GreenGain: volumen de aclarado: 3,5 litros
- Inodoro con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de aclarado: 3 / 4,5 litros
- Prodetect 2 - control de enjuague radar para urinarios
- Volumen de aclarado 1,0 litros para urinarios
- ViSeat asiento

Muebles

- Disponibilidad garantizada de estos productos en almacén
- Espejo con sistema de sonido
- Armario bajo: altura 520 mm
- Armario bajo: altura 590 mm

Wellness

- Sistemas de hidromasaje técnica: lado accesible
- Sistemas de hidromasaje técnica: caja eléctrica
- Sistemas de hidromasaje técnica: control en borde de bañera
- Material: Quaryl

Notas importantes

Sanitario & Muebles

Esta tarifa entra en vigor el 01 de abril de 2017 y anula las anteriores.

Los pesos, dimensiones y colores pueden variar en función de las tolerancias habituales. En caso de necesidad nos reservamos la posibilidad de modificar sin aviso previo las formas, dimensiones y otras características de nuestros artículos.

La reimpresión y reproducción bajo cualquier forma, incluso como extracto, sólo puede hacerse con la autorización del fabricante.

Información sobre los precios
Esta tarifa está destinada principalmente a la información de los consumidores sobre el nivel relativo de los precios de nuestros productos, ya que nuestra empresa no vende directamente al público.
La distribución de nuestros productos se realiza exclusivamente a través de mayoristas de aparatos sanitarios.

Los precios de esta tarifa son indicativos en Euro y no son contractuales: los distribuidores, instaladores y puntos de venta fijan libremente los precios dentro de la legislación vigente, en función, entre otros, de los gastos de transporte, de los servicios, y de las garantías ofrecidas, etc. El IVA no está incluido en los precios. Se aplicará la tasa vigente en el momento del suministro.

Los precios para lavabos y bidés se refieren únicamente a la cerámica sanitaria.
Griferías y dispensadores de jabón no están incluídos en estos precios.
En los precios de los muebles la cerámica no está incluída.

Sanitario
Las materias cerámicas de Villeroy & Boch se caracterizan por su gran resistencia. Soportan las variaciones de temperatura y los vapores de agua muy caliente habituales en el sector sanitario.
La cerámica sanitaria es insensible a los ácidos y bases utilizados normalmente en el sector sanitario.
Los ácidos fluorhídricos y sus derivados deben excluirse.

Nota para los palets
La penúltima columna de la tarifa corresponde a las unidades que lleva cada palet (bajo reserva de modificación).

Los agujeros para grifería y rebosadero son indicados mediante símbolos. La significación de los símbolos está indicada en la página desplegable.

Muebles
Los programas de muebles de baño de Villeroy & Boch se distinguen por sus materiales de alta calidad y su elaboración. Las plantas de producción propias en Alemania y Austria garantizan una elevada calidad homogénea.

El montaje de los muebles debe encomendarse a un profesional autorizado, que lo realizará según las directrices del manual adjunto y con el material de sujeción suministrado.

En nuestra página web puede descargar otras informaciones, como los datos en 2D / 3D o los folletos.

Express Delivery *Disponibilidad garantizada de estos productos en almacén

Muebles fabricados sobre pedido: **observar que no es posible realizar solicitudes de anulación en todos los casos**

Para más información técnica véase www.villeroy-boch.com

Wellness

Generalidades
Todas las bañeras y platos de ducha de Villeroy & Boch están fabricados con material acrílico sanitario de alta calidad reforzado con fibra de vidrio o con el material exclusivo Quaryl®. Quaryl® es un material desarrollado por Villeroy & Boch que se puede fundir, permitiendo así la consecución de formas especiales. Todos los productos sanitarios que se fabrican con este material están teñidos en masa, no son porosos, y mantienen su color y su brillo durante años. En casos excepcionales pueden surgir impurezas mínimas en la superficie de los productos Quaryl®. Esto es una característica del material, ya que éste se fabrica parcialmente con materias primas minerales naturales.

Diseño
El material acrílico, y, especialmente, Quaryl® se puede dar lugar sin problema a múltiples modelos, con lo que se pueden fabricar numerosos equipos para cuartos de baño. Para cada baño existe una bañera adecuada: rectangular, hexagonal, ovalada o angular. Desde modernas y minimalistas, hasta amplias y confortables, con asas y reposacabezas.

Confort
La temperatura agradable del agua del baño es absorbida rápidamente por el material acrílico y Quaryl®. Esto evita que Ud note diferencias de temperatura cuando se tumbe en su bañera para relajarse. El acrílico y Quaryl® conducen el calor de forma lenta. De este modo, el calor del agua de la bañera se mantiene durante más tiempo. Este efecto aislante tiene la ventaja de que el agua de la bañera no debe rellenarse constantemente con agua caliente.

Mantenimiento
El acrílico y Quaryl® tienen una superficie sin poros, lo que hace que las bacterias no puedan proliferar. Los restos de suciedad, cal y jabón no se pueden depositar, o apenas pueden hacerlo, en la superficie de la bañera, de modo que el mantenimiento se limita al lavado con un paño o una esponja húmeda y un producto de limpieza no abrasivo. Para el mantenimiento del sistema de hidromasaje recomendamos enjuagar el sistema con soda una vez al mes. Para la limpieza de nuestras mamparas de ducha, utilice sólo un producto de limpieza líquido y suave. De este modo, la mampara mantiene su brillo impidiendo que la suciedad y los restos de jabón se fijen con facilidad.

Material
Si se producen pequeños arañazos por la utilización de productos acrílicos de color brillante a lo largo de los años, éstos se pueden eliminar sin problema. Para ello, puede utilizarse una pasta de pulir acrílica disponible en tiendas especializadas o también un pulimento para automóviles. En caso de grandes daños en la superficie acrílica, así como para arañazos más pequeños o profundos en productos Quaryl®, debería ponerse en contacto con nuestro servicio profesional al cliente.

Seguridad e higiene
Los sistemas de hidromasaje de Villeroy & Boch satisfacen los máximos estándares de seguridad e higiene. Para garantizar la higiene, algunos de los modelos están equipados con inyectores especiales o cuentan con un sistema de limpieza totalmente automático. Este se pone en marcha automáticamente después de que el agua ha sido evacuada de la bañera. A las tuberías se les aplica aire para secarlas. La función de secado aplicándole aire a las tuberías también puede activarse manualmente, por ejemplo, cuando, al limpiar la bañera, ha penetrado agua en el sistema. Para garantizar un funcionamiento seguro, todas las bañeras de hidromasaje poseen un filtro de cabellos especial. Este permite detener la aspiración de agua cuando el desagüe está bloqueado. Para evitar que se pueda poner en marcha la bañera de hidromasaje sin que haya agua en ésta, todos los sistemas están equipados con un dispositivo de protección contra la marcha en seco, que funciona por medio de un sensor de nivel. Todos los sistemas de hidromasaje poseen el certificado de calidad KEMA y, naturalmente, todos los sistemas también cuentan con el emblema CE. Los sistemas Whisper llevan además el certificado de calidad RAL para bañeras de hidromasaje'.

Limpieza e higiene
Las bañeras de hidromasaje de Villeroy & Boch son muy fáciles de limpiar. Después del uso es recomendable lavarlas con agua clara y secarlas mediante con una bayeta.Para fines de limpieza, todos los inyectores pueden desmontarse con los medios auxiliares adjuntos. En este caso recomendamos usar productos de limpieza no agresivos, que eliminen suavemente la suciedad depositada en la superficie de los inyectores. No aconsejamos en ningún caso utilizar aditivos o geles de baño que contengan aceite, pero el uso de sales de baño, por ejemplo, no supone ningún inconveniente, siempre que la sal se disuelva completamente. Para lograr una higiene óptima de las tuberías recomendamos limpiar la bañera de hidromasaje una vez al mes con un detergente para sistemas de hidromasaje.

Garantía
Para todos los productos de Villeroy & Boch se aplica el plazo de garantía legal. En las bañeras y los platos de ducha de acrílico y Quaryl® garantizamos, además, una garantía de 10 años según las condiciones de garantía pertinentes.

Servicio de montaje
Para el montaje de productos especiales, como mamparas de Villeroy & Boch, existe la posibilidad de contratar a nuestro personal de servicio. Para hacer uso de este servicio debe ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para hablar en detalle sobre los costes y concertar la fecha de montaje. El montaje se realiza sin conexiones de agua y/o eléctricas. Éstas han de ser realizadas por un especialista.

Devoluciones de productos
Las devoluciones deben ser aprobadas por Villeroy & Boch.
Los siguientes productos están excluidos de forma general de una devolución:
- Productos que no están embalados como se suministraron
- Productos que tienen más de 6 meses (según la fecha de factura)
- Sistemas de hidromasaje
- Bañera independiente
- Colores especiales (no blanco y pergamon)
- Modelos especiales (ejemplo, bañeras con orificio perforado)

Información sobre precios
- Los precios indicados en esta tarifa son precios de venta recomendados en euros, válidos a partir de abril de 2017.
- Bajo reserva de posibles cambios en los precios y erratas y errores de imprenta. Ningún derecho puede derivarse de precios y acabados erróneos.
- Los precios no incluyen el I.V.A.

Condiciones generales de venta de Villeroy & Boch AG
Departamento de Baños y wellness - versión Agosto de 2016

I. Generalidades

1. Las presentes condiciones generales de venta (en adelante, „condiciones de venta“) se aplicarán, también en el futuro, a todas las ofertas, suministros y otras prestaciones de Villeroy & Boch AG, incluyendo todas las filiales y sociedades del grupo empresarial (en adelante „nosotros“), a clientes que no sean consumidores según lo establecido en el art. 13 BGB (Código Civil alemán), (en adelante, „compradores“; también nos referiremos conjuntamente a los compradores y nosotros como „las partes“).

2. Siempre que no se indique explícitamente lo contrario, las condiciones de venta se aplicarán durante la totalidad del periodo de la relación comercial sin que sea necesario hacer referencia a ello expresamente. No se aplicarán las condiciones comerciales del comprador, a no ser que hayan sido reconocidas por nosotros explícitamente y por escrito. Las presentes condiciones de ventas se aplicarán igualmente incluso aunque efectuemos el suministro al comprador sin objeciones a sabiendas de que existen condiciones del comprador contrarias a nuestras condiciones de ventas o divergentes de las mismas.

3. Cualquier divergencia (modificación/añadido) respecto a estas condiciones deberá realizarse por escrito.

4. Cualquier acuerdo o concesión adicional de palabra no tendrá efecto alguno si no se confirma por escrito.

II. Ofertas

1. Nuestras ofertas serán libres y no vinculantes, a no ser que en el texto de la oferta figure lo contrario, y no constituyen una obligación de aceptar el pedido.

2. Cuando nuestros clientes exijan realizar modificaciones una vez establecido el contrato o bien se cancele en parte o por completo dicho contrato, el cliente deberá correr con todos los costes y gastos incurridos hasta ese momento y deberá indemnizar asimismo cualquier perjuicio que nos haya ocasionado dicha cancelación (por ejemplo, la pérdida de beneficios). Solo se podrá efectuar una cancelación con nuestro consentimiento. Esto no afectará a los derechos de rescisión e impugnación del comprador si los hubiera.

III. Precios y suministros

1. En caso de que las partes no hayan acordado otro precio, este quedará fijado en función de nuestras listas de precios vigentes en cada caso en el momento de la firma del contrato. En caso de que las partes no acuerden otra cosa, además de todos los precios según lo establecido en las listas de precios, el comprador deberá abonar los costes de embalaje y envío así como el IVA y cualquier otra administrativa.

2. Los suministros se efectuarán en función de las condiciones acordadas en el contrato. Siempre que las partes no hayan acordado explícitamente otra cosa, los suministros se efectuarán ex works.

3. Las fechas o plazos de suministro indicados en la confirmación del pedido son fechas o plazos estimados, es decir, que no son vinculantes. Únicamente serán vinculantes si figuran como tales en la confirmación del pedido.

4. Si no se estipula otra cosa por contrato, el plazo de suministro empezará a contar a partir de la recepción de la confirmación escrita del pedido.

5. Un plazo o fecha de suministro se considerarán cumplidos cuando la mercancía salga de nuestra fábrica o de nuestro almacén antes del término de la fecha o el plazo fijados o bien, en caso de que el comprador vaya a recoger la mercancía, si está lista para ser recogida en dicho momento.

6. En caso de no cumplimiento de una fecha o un plazo de suministro no vinculante (en adelante, en este punto 6, „tiempo de suministro“), solo se considerará como un retraso cuando haya finalizado también el periodo de gracia y el comprador haya enviado un requerimiento, a no ser que podamos demostrar que los motivos por los cuales no se suministró en el tiempo de suministro no vinculante y que la mercancía tampoco llegara durante el periodo de gracia no tienen nada que ver con nosotros. La duración del periodo de gracia es de una quinta parte del tiempo de suministro no vinculante. El periodo de gracia comenzará el día hábil siguiente al término del tiempo de suministro. Si la duración del periodo de gracia no consistiera en días, semanas o meses enteros, se redondeará hacia la unidad más próxima (por ejemplo, si el tiempo de suministro no vinculante son 27 días, una quinta parte serán 5,4 días, por lo que el periodo de gracia se redondeará quedando en cinco días). El tiempo de suministro no vinculante se calcula según lo establecido en el epígrafe III, punto 4.

7. Si se superara el plazo o la fecha de suministro por motivos de los cuáles no seamos responsables, especialmente en caso de que no se haya realizado a tiempo o correctamente el suministro propio, se prorrogará el tiempo de suministro por un plazo de tiempo apropiado. Si, por motivos ajenos a nosotros, siguiéramos sin poder ofrecer adecuadamente nuestra prestación dentro de ese plazo prorrogado, informaremos al comprador inmediatamente al respecto. En ese caso, tendremos derecho a rescindir el contrato establecido en un plazo de dos semanas a partir del momento en que hayamos informado al comprador. Una vez realizada dicha rescisión, reembolsaremos de inmediato la cantidad pagada ya por el comprador. Por lo demás, no se verán afectados los derechos y prerrogativas de las partes.

IV. Embalaje

1. Si no se acordaran especialmente otros términos, el embalaje de la mercancía se efectuará de la manera habitual en el sector según nuestro criterio.

2. Los costes de los embalajes de transporte (por ejemplo, eurocontenedores, cajas de cartón o rígidas) se facturarán al comprador. En caso de que el envío se realice en contenedores reutilizables, se facturará una cantidad en concepto de alquiler o remuneración por tiempo. Los contenedores reutilizables deberán devolverse después de inmediato al pool de reutilizables a través de la logística de recogidas. Si el cliente no cumpliera con esta obligación, se le facturarán los costes correspondientes. La devolución de embalajes se realizará en el marco y según las disposiciones que establece la ley vigente en cada caso.

3. Los costes de carga se consideran costes de envío y, como tales, correrán a cargo del comprador. En caso de que la carga se efectúe con palés del pool, estaremos a pie de calle en el trasvase durante el intercambio directo de palés con la empresa transportista. Si se recurre para ello a una empresa transportista o se emplean vehículos del cliente, el comprador deberá poner a disposición palés intactos de recambio. Los palés que falten se le facturarán al comprador.

V. Envío

1. El envío se realiza por cuenta y riesgo del comprador.

2. El riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega del objeto suministrado a la empresa transportista o al propio comprador.

3. Solo se contratarán seguros y el comprador así lo desea y está dispuesto a correr con los gastos.

4. Los daños sufridos en el transporte deberán comunicarse de inmediato a la empresa transportista para que esta lo verifique, y el comprador deberá obtener la certificación de dicha reclamación en las actas de envío. Las actas de envío previstas a tal efecto deberán sernos enviadas sin que tengamos que solicitarlo explícitamente.

VI. Condiciones de pago

1. Si no se acuerda lo contrario, la cantidad facturada deberá abonarse sin deducción alguna al recibir la factura. Para determinar la puntualidad del pago será determinante la fecha de recepción de dicho pago.

2. Si una vez firmado el contrato constatáramos el riesgo de que el comprador no pueda pagar, ello nos autorizará a efectuar los suministros aún pendientes únicamente a cambio de un pago por adelantado o con la correspondiente garantía. Si, tras un plazo adecuado establecido por nosotros, no se hubieran efectuado dichos pagos por adelantado o garantías, podremos retirarnos en su totalidad o en parte de algunos o de todos los contratos afectados. El plazo se considerará apropiado si es de al menos diez días naturales, aunque en casos concretos el comprador tendrá la posibilidad de rebatir esta decisión si considera el plazo inapropiado. Estosderechos nos corresponderán especialmente si sabemos que el comprador ha pagado en otras ocasiones con cheques sin fondos, cuando las letras de cambio o los cheques del comprador provoquen una protesta o bien la solicitud de apertura de un proceso de insolvencia o bien se haya abierto ya un proceso de insolvencia. Ello no impedirá que podamos reclamar también otros derechos.

3. Solo se aceptarán letras de cambio o cheques tras un acuerdo específico y solo a efectos de cumplimiento. Los gastos de descuento, de cobro y cualquier otro tipo de costes correrán a cargo del comprador.

VII. Reserva del derecho de propiedad

1. Nos reservamos la propiedad de los productos suministrados hasta el momento de la recepción de todos los pagos correspondientes a la transacción de negocios existente con el comprador; dicha reserva se refiere al saldo reconocido.

2. El comprador tiene derecho a revender la mercancía sujeta a reserva en el marco de las transacciones habituales de negocios, aunque solo podrá hacerlo teniendo en cuenta dicha reserva de propiedad. El comprador no podrá pignorar ni ceder como seguridad la mercancía reservada. A modo de seguridad, el comprador nos cederá ya desde ahora todas las cuentas por cobrar por el monto de la cantidad final de facturación de nuestra cuenta por cobrar (incluyendo el impuesto sobre el valor añadido) derivadas de la reventa de dichos productos, cuya cesión aceptamos. Las cuentas por cobrar que nos ceda el comprador en este contexto se refieren también al saldo reconocido así como, en caso de insolvencia del comprador, al saldo causal existente. El límite de cobertura de las cuentas a cobrar cedidas será del 110% del valor realizable de los productos reservados vendidos y suministrados en cada caso. El comprador está autorizado a cobrar dicho adeudo. Podremos revocar la autorización de cobro y el permiso de reventa si el comprador infringe obligaciones contractuales esenciales (por ejemplo, al incurrir en un retraso en el pago).

3. El comprador deberá comunicarnos de inmediato si un tercero tiene acceso a la mercancía sujeta a reserva, avisándonos ya cuando dicho acceso sea inminente. Asimismo deberá indicar a los terceros que accedan a la mercancía o que deseen hacerlo que esa mercancía es de nuestra propiedad. En caso de que se ocasionaran costes por intervenciones (p.ej., art. 771 ZPO, Ley alemana de enjuiciamiento civil), el comprador deberá reembolsarnos los costes judiciales y extrajudiciales en que hayamos incurrido, si dichos terceros no pudieran hacerlo.

4. Si se produjera una violación de las obligaciones contractuales esenciales del comprador, especialmente en caso de un retraso en el pago, tendremos derecho a retirar la mercancía vendida accediendo para ello a

Condiciones generales de venta de Villeroy & Boch AG
Departamento de Baños y wellness - versión Agosto de 2016

las dependencias del comprador. Al retirar la mercancía estamos rescindiendo el contrato. Tras haber recuperado el objeto vendido estamos autorizados a revenderlo, y la cantidad obtenida por dicha venta deberá restarse de la cantidad a pagar por el comprador (como indemnización) previa deducción de los costes de explotación oportunos. Si el comprador es culpable de la violación de sus obligaciones que ha ocasionado la rescisión del contrato, deberá pagar en concepto de gastos de transporte del objeto vendido de vuelta a nuestras instalaciones un monto de indemnización a tanto alzado del 5% del precio de compra. Esta indemnización se fijará por un monto más elevado si podemos demostrar que los daños eran más elevados, o bien más bajo si el comprador pudiera demostrar que el daño fue menor.

5. Siempre que tengamos una cuenta por cobrar, tendremos derecho a reclamar en todo momento información del comprador sobre cuál es la mercancía en reserva suministrada que se encuentra todavía en su posesión, dónde se encuentra dicha mercancía y a qué compradores se ha vendido el resto de la mercancía que le suministramos, indicando volumen, tipo y cantidad. Asimismo tenemos derecho a acudir en todo momento a las dependencias del comprador y ver dónde se encuentra la mercancía suministrada bajo reserva.

6. El comprador está obligado a tratar cuidadosamente la mercancía comprada y realizar por cuenta propia las tareas necesarias de mantenimiento y puesta a punto; asímismo, deberá asegurar por cuenta propia nuestra mercancía contra incendios y robo y deberá presentarnos las pólizas de dichos seguros si así lo reclamamos.

7. a) El procesamiento o la transformación del bien adquirido por parte del comprador será realizado siempre para nosotros. Si el bien adquirido es procesado con otros objetos que no son de nuestra pertenencia, adquirimos con ello la copropiedad del nuevo objeto en proporción al valor del objeto de compra (importe final de la factura, IVA incluido) respecto a los otros objetos procesados en el momento del procesamiento. Respecto al objeto surgido de este procesamiento se aplican por lo demás análogamente las normas de reserva del derecho de propiedad.
b) Para asegurar nuestras cuentas contra él, el comprador nos cederá también las cuentas a cobrar contra un tercero derivadas de la vinculación de la mercancía comprada con un terreno.

8. A demanda del comprador, liberaremos las garantías que nos corresponden si el valor realizable de nuestras garantías sobrepasa en más de un 10% los derechos a garantizar.

VIII. Propiedades del producto

1. Quisiéramos recalcar lo siguiente:
   - Debido a los diversos materiales y procesos de fabricación, se pueden producir con frecuencia diferencias en el color dentro de una serie, también en función de los diferentes grados de luminosidad.
   - Debido a cuestiones de imprenta pueden producirse divergencias en el color entre las imágenes de los prospectos o catálogos y el producto en sí.
   - Los productos de limpieza que contengan ácidos o sustancias corrosivas pueden ocasionar daños si se emplean de manera inadecuada.
   - Las mercancías clasificadas como „de segunda categoría“ o de „calidad inferior“ son inferiores en diseño y calidad a las de „primera categoría“.

2. Nos reservamos el derecho a presentar las desviaciones habituales en cuanto a la ejecución, color y forma de nuestros productos.

3. Si el comprador efectuara modificaciones a posteriori, sobre todo en cuanto a la decoración o alguna modificación técnica, en la mercancía suministrada por nosotros, no le estará permitido vender dichos artículos con nuestra marca, a no ser que hayamos autorizado previamente y por escrito dichas modificaciones.

IX. Responsabilidad por vicios

1. Respecto a los derechos del comprador en caso de que existan vicios materiales o legales, se aplicarán las normas legales siempre que no se estipule otra cosa a continuación. Y, sobre todo, no se verán afectadas las normas legales especiales en caso de suministro de la mercancía al consumidor como destinatario final (recurso del proveedor según los arts. 478, 479 BGB).

2. Respecto a la inspección de la mercancía y la reclamación de vicios se aplicará el art. 377 HGB (Código Mercantil alemán) teniendo en cuenta que el plazo de reclamación en caso de vicios claros es de dos semanas a partir de la entrega; en caso de vicios ocultos, el plazo será de dos semanas a partir de la constatación de la deficiencia.

3. Si la mercancía presenta vicios, podremos decidir si corregimos dicha deficiencia (rectificación) o suministramos un producto sin defectos (nuevo envío).

4. El comprador deberá almacenar y tratar adecuadamente la mercancía reclamada.

5. Tendremos derecho a inspeccionar la mercancía reclamada junto con un experto o un tercero contratado por nosotros para realizar un dictamen y, si procede, establecer entre otras cosas una estimación de los costes. Si el comprador no nos presentara la mercancía reclamada en un plazo de tiempo fijado por nosotros a tal efecto para que podamos constatar los daños, declinaremos la responsabilidad sobre los daños una vez vencido dicho plazo.

6. Después de la corrección de un vicio ocasionado por nosotros, no estamos obligados a desmontar el objeto defectuoso ni a montar el nuevo material si dicho montaje no constaba desde el principio como una obligación nuestra.

7. Los derechos del comprador de reclamar vicios para obtener una indemnización o una satisfacción por gastos incurridos en vano se regirán según lo estipulado en el epígrafe X, y por lo demás se descarta dicha posibilidad.

8. El plazo de prescripción para mercancías que se hayan empleado para una construcción según el modo de empleo habitual y hayan provocado en ella un defecto será de cinco años a partir del momento en que fueron suministradas. Para cualquier otra mercancía el plazo de prescripción será de un año a partir de la entrega. En caso de que hubiera habido intencionalidad o negligencia grave o bien cuando se asuma una garantía (art. 444 BGB) así como en los casos descritos en el art. 479 BGB y otras disposiciones legales especiales sobre la prescripción, se conserva el plazo de prescripción establecido por la ley.

9. Nuestra responsabilidad respecto a posibles vicios no incluirá los daños causados por el desgaste habitual (por ejemplo, el desgaste de piezas metálicas por rozamiento o el desgaste a consecuencia de sustancias abrasivas) debido a la pérdida gradual de las propiedades de superficie que sea inevitable debido a las normas tecnológicas reconocidas vigentes en el momento de la firma del contrato, debido al empleo inadecuado de la mercancía, el incumplimiento de las indicaciones de limpieza, mantenimiento y utilización o bien debido a daños ocasionados por el propio comprador o por terceros.

X. Responsabilidad general

1. Nos hacemos responsables frente al comprador de posibles gastos y daños incurridos según lo establecido por la normativa legal en los casos siguientes (en adelante, en este epígrafe X denominado „indemnización“): los casos de responsabilidad que establece la ley alemana de responsabilidad del producto; en casos en los que haya habido intencionalidad o engaño; en casos de negligencia grave; en casos que supongan un peligro para la vida, la integridad física o la salud; en caso de que hayamos asumido una garantía; en los casos descritos en el art. 288, párr. 6, frase 1 BGB así como en cualquier otro caso de responsabilidad obligada según lo estipula la ley.

2. Además nos hacemos responsables de la indemnización frente al comprador según se estipula por ley en casos de violación culpable de obligaciones contractuales esenciales. En este contexto se considerarán obligaciones contractuales esenciales todas aquellas obligaciones cuyo incumplimiento ponga en peligro la consecución del objetivo del contrato así como todas aquellas obligaciones cuyo cumplimiento es imprescindible para poder ejecutar el contrato y en cuyo cumplimiento el comprador normalmente debería poder confiar. No obstante, en caso de que dicha violación de una obligación contractual esencial se produzca a consecuencia de una negligencia leve, el monto de los derechos del comprador a una indemnización se limitarán en función del alcance del daño previsible típico.

3. Si nos retrasamos en el suministro de nuestra prestación, el comprador solo podrá reclamarnos como daños la penalización contractual o el tanto alzado por daños incurrido debido a nuestro retraso y determinado en otra relación contractual en el marco de la cadena de producción, si nos advirtió explícitamente antes de firmar nuestro contrato del riesgo de que se produjeran dichos daños. Si no fuera así, el comprador solo podrá reclamar una penalización por retraso o un tanto alzado por daños que se le reclame y haya pagado en concepto de daños por retrasos por un monto máximo del 5% del valor neto de nuestro pedido. Y esto se aplicará también análogamente cuando el comprador nos reclame una exención respecto a dichas penalizaciones contractuales o un tanto alzado por daños.

4. Por lo demás se descarta cualquier derecho del comprador a indemnización por daños sea cual sea la justificación legal esgrimida.

5. En la medida en que se limita o excluye nuestra responsabilidad en la presente normativa, lo mismo es también aplicable a la responsabilidad personal de nuestros representantes legales y personal auxiliar.

6. Los derechos de indemnización por daños del cliente prescribirán según los plazos de prescripción previstos por la ley a contar a partir del inicio del plazo estipulado por ley.

XI. Compensación, derecho de retención

1. El comprador solo podrá compensar facturas en la medida en que su contracrédito sea indiscutible o jurídicamente válido.

2. El comprador solo tendrá derecho a retener la mercancía en la medida en que las cantidades que reclama sean indiscutibles o jurídicamente válidas..

XII. Derechos de protección

Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre nuestros productos, formas, imágenes, instrucciones de montaje, informes, datos y cualquier otra documentación nos corresponden a nosotros y a nuestros licenciatarios correspondientes. No se concederá al comprador ningún tipo de autorización de uso y/o explotación de dichos derechos de propiedad industrial e intelectual

XIII. Vigencia de la legislación alemana, tribunal competente

1. Son vigentes las leyes de la República Federal de Alemania, a excepción de la normativa sobre la compraventa internacional de mercancías (CISG).

2. Si el comprador fuera un comerciante que firme el contrato en el marco de una transacción comercial, una entidad legal del derecho público o un estado especial público, el tribunal competente para cualquier litigio que proceda de o tenga que ver con el contrato será el correspondiente a la sede de la empresa de nuestro grupo que haya establecido el contrato en cada caso. Si la empresa de nuestro grupo que establece el contrato no tuviera jurisdicción general alguna en la República Federal de Alemania, será el tribunal competente para la sede central de Villeroy & Boch AG.

Villeroy & Boch 1748

Indice numérico - Sanitario, Muebles, Fregaderos

REF.	PÁGINA
4104	282-284
4110	189
4111	282
4113	285
4114	156
4115	248
4116	252
4117	308
4118	156
4119	227
4120	227
4124	284-285
4125	47
4126	48
4127	48
4130	76
4131	77
4132	76
4133	169
4134	283
4137	309
4141	308
4142	308
4143	308
4150	106
4151	107
4153	106
4156	71
4158	71
4160	202
4161	202
4162	203
4165	49
4166	49
4167	49
4172	69
4175	50
4176	50
4177	50
4178	69
4179	69
4188	46
4189	47
4190	48
4193	49
4198	69
4351	107
4373	51
4411	285
4412	286
4485	51
4486	52
4601	229
4609	259
4611	286-287
4612	288
4613	287
4620	230
4642	309
4683	229
4687	56
4688	57
4695	228
4A00	71
4A01	98
4A02	233
4A03	232
5126	240
5133	165-169
5135	170
5140	158
5142	240
5144	156
5145	160
5148	156
5149	157
5151	157
5154	158
5155	160
5160	201
5161	162
5163	163
5166	202
5174	154
5178	47
5180	161
5195	177
5222	71-72, 107, 248-249
5243	71-72, 106-107, 240, 245-249
5244	71, 106-107, 177, 240, 245-247
5265	201-203
5266	201
5267	203
5274	154
5282	98
5333	170
5360	203-204
5361	204
5400	253
5401	254
5405	72
5406	253
5407	94
5408	94
5427	99
5428	171
5447	99
5453	233
5454	233
5460	205
5461	205
5462	107
5463	108
5475	154
5484	51
5573	65
5574	65
5586	66
5587	67
5600	257-258, 298
5602	260
5606	258-259
5607	94-95
5608	95
5610	189
5612	96
5614	254-257, 298-299, 310-311
5617	260-261
5622	241
5627	100
5628	171
5634	110
5638	57
5639	109
5647	100
5651	235
5652	235
5654	234
5656	72
5657	212
5658	215-216
5660	206-207
5661	213-215
5663	108-109
5672	154
5674	58
5676	60
5677	61
5678	59
5682	58
5683	63
5684	52-53
5685	54-55
5686	62
5687	64
5688	208-209
5689	218-219
5690	59
5706	260-261
5707	288
5712	96
5747	100
5751	235
5760	213-214, 230
5763	110
5773	61, 63
5787	62, 64
5788	215-216, 218-219
6116	45
6118	45
6124	98
6131	45
6140	158
6141	158
6144	86
6145	160
6147	86
6155	159
6156	159
6161	162
6162	162
6163	163
6180	161
6181	161
6198	41
6321	225
6322	225
6327	225
6331	224
6332	224
6600	273
6604	273
6607	274
6609	276
6610	275
6612	78
6613	78
6614	79
6623	211
6661	89
6662	90
6663	90
6806	318
6809	318
6820	224
6821	224
6822	224
6823	224
6912	224
6922	224
6C59	217
7101	88
7102	88
7113	247-248
7114	250-251
7119	228
7175	245-246
7176	245
7185	41
7231	88
7232	88
7244	252
7250	45-46, 250, 252
7264	45-47, 250
7285	41
7310	204
7315	249
7316	252-253
7317	249
7318	253
7319	250
7324	98-99
7327	204
7358	72
7400	272
7406	272
7410	272
7411	77
7421	78
7441	88
7442	89
7485	42
7502	221
7503	222
7504	222
7507	222
7508	223
7513	79, 101, 172, 241, 277
7517	277
7526	219
7527	220
7530	223
7557	221
7602	211
7618	212
7623	208
7646	213
7667	210
7677	210
7695	43
7721	90
7723	275-276
7724	79
7794	212-213
7795	43
7796	211
7818	205
7901	318
7C96	42
7D19	217
7E86	42
8089	248, 252
8565	91-92
8701	43, 60-64, 78-79, 90, 95-96, 100, 109-110, 212, 215-216, 230, 235, 260-261, 274-276, 287-288
8706	66-67
8710	228
8711	43, 59-64, 78-79, 90, 95-96, 100, 109-110, 212, 215-216, 230, 235, 260-261, 274-276, 287-288
8727	41
8749	165-170
8798	318-319
8802	322
8809	89-90
8810	42-43
8818	323
8820	211
8822	321
8823	208, 210-212, 217
8824	208, 210-212, 217
8826	321
8830	322
8837	321
8841	323
8843	321
8846	322
8847	221
8879	321
8964	91-92
8979	91-92
8995	91-92
8L03	318
8M01	257, 311
9190	65-67, 79, 101, 172, 220-222, 241, 277
9208	42, 77-78, 89, 94, 99, 108, 205, 223, 233, 254, 272, 286
9218	255-256, 258, 277, 299, 306, 311
9219	256, 258, 304, 319
9220	66-67
9221	255, 299, 304, 311
9222	42, 52-59, 78, 89, 94, 100, 108, 154, 171, 189, 206-211, 228-229, 234, 241, 254-259, 273, 286, 299, 309-311
9223	72
9224	42, 52-59, 78, 89, 94, 100, 108, 154, 171, 189, 206-211, 228-229, 234, 241, 254-259, 273, 286, 299, 301-306, 309-311
9296	282-284
9319	65, 79, 101, 172, 219-223, 241, 277
9321	223
9326	65, 79, 101, 172, 219-223, 241, 277
9327	65, 79, 101, 172, 219-223, 241, 277
9426	224
9428	225
9429	224
9683	224
9711	84
9712	84
9721	84
9722	84
9727	84
9790	240
98M1	322
98M2	321
98M8	241
98M9	52-53, 58-63
9923	322
9926	89-90
9932	65, 219, 221-223
9933	65-67, 79, 101, 172, 220-222, 241, 277
9945	323
9950	322
9951	322
9953	42, 51-59, 72, 77-78, 88-89, 94, 99-100, 107-108, 154, 171, 189, 205-211, 228-229, 233-234, 241, 253-254, 257-259, 272-273, 285-286, 309-310
9956	79, 101, 172, 241, 277
9965	323
9970	222-223
9978	221-222
9982	221-222, 277
9999	321
9M02	154
9M12	100
9M14	99
9M17	171
9M32	100
9M33	189
9M38	206-209, 212-216, 218-219, 228
9M39	206-207, 212-214, 218-219, 229-230
9M40	215-216
9M51	59

Villeroy & Boch 1748

Indice numérico - Sanitario, Muebles, Fregaderos

REF.	PÁGINA
9M52	94-96
9M55	273-276
9M57	78-79
9M58	54-55, 64
9M60	54-55, 64
9M62	94-96
9M63	52-53, 58-59, 273-276
9M65	273-276
9M66	56, 58, 273
9M67	212, 228-230
9M68	254, 257, 260-261, 310
9M69	258-259
9M70	52-53, 58-64
9M72	228-230
9M74	254, 257, 260-261, 310
9M78	254, 257, 260-261, 310
9M79	286-289
9M80	286-289
9M81	54-55, 64
9M82	309
9M83	57
9M86	259
9M93	234-235
9M94	234-236
9M95	108-110
9M96	108-110
A233	83
A267	175
A272	83
A273	83
A274	84
A288	83
A289	83
A290	83
A291	83
A292	83
A305	174
A310	179-180
A336	103
A337	103
A354	238
A355	238
A356	238
A357	238
A397	81
A398	81
A399	81
A404	180-181
A415	320
A420	194
A421	194
A422	194
A423	194
A424	194
A429	183-184
A430	187
A432	184-185
A433	196-197
A439	199
A440	199
A441	199
A480	279
A581	102
A582	102
A583	102
A584	102
A589	104
A590	104
A648	102
A684	266
A685	265
A686	265
A687	264
A688	264
A689	264
A690	263
A691	263
A692	262
A693	266
A694	266
A695	266
A696	264
A697	263
A698	263
A699	262
A700	265
A701	265
A702	267
A703	267
A704	268
A705	270, 320
A707	269
A708	269
A709	269
A710	269
A711	270, 320
A712	269
A713	269
A714	269
A715	269
A814	102
A815	102
A816	267
A817	267
A818	268
A819	268
A820	269
A821	269
A847	80
A848	81
A852	242
A853	242
A854	242
A856	242
A857	243
A880	279
A881	279
A882	280
A883	280
A884	280
A885	280
A887	73
A888	73
A889	73
A890	73
A891	73
A892	73
A894	74
A895	74
A906	266
A907	265
A908	265
A909	264
A910	264
A911	266
A912	266
A913	266
A914	264
A915	263
A916	263
A917	262
A918	265
A919	265
A920	267
A921	267
A922	292
A923	292
A924	292
A925	292
A926	291
A927	291
A928	291
A929	290
A930	290
A931	292
A932	292
A933	292
A934	292
A935	291
A938	290
A939	290
A940	294
A941	293
A942	293
A943	293
A944	293
A945	294
A946	293
A947	293
A948	293
A949	293
A950	294
A951	295
A952	295
B000	81
B001	104
B040	313
B041	313
B042	313
B043	312
B044	312
B045	313
B046	313
B047	313
B048	312
B049	312
B050	315
B051	315
B052	314
B053	314
B054	314
B055	314
B056	316, 320
B057	316, 320
B058	315
B059	315
B060	316
B061	314
B062	314
B063	316
B100	132
B101	132
B102	131
B103	139, 145
B104	129
B105	137, 144
B106	130
B107	138
B108	130
B109	138
B110	127
B111	128
B112	124
B113	136
B114	125
B115	136
B116	121
B117	134, 140
B118	122
B119	134, 140
B120	132
B121	132
B122	131
B123	139, 145
B124	129
B125	137, 144
B126	130
B127	138
B128	130
B129	138
B130	127
B131	128
B132	124
B133	136
B134	125
B135	136
B136	121
B137	134, 140
B138	122
B139	134, 140
B140	127
B141	137
B142	123
B143	135
B144	135
B145	120
B146	133, 139
B147	133
B148	127
B149	137
B150	123
B151	135
B152	135
B153	120
B154	133, 139
B155	133
B211	152
B212	152
B213	152
B214	143
B215	143
B216	142
B217	142
B218	141
B219	141
B220	119
B221	119
B222	119
B223	118
B224	144
B225	144
B226	150
B227	150
B228	150
B229	150
B230	148
B231	148
B232	148
B233	148
B234	147
B235	147
B236	146
B237	146
B238	146
B239	146
B240	145
B241	145
B242	118
B243	128
B244	128
B245	126
B246	126
B247	123
B248	123
B249	143
B250	143
B251	142
B252	142
B253	141
B254	141
B255	149
B256	149
B257	149
B258	149
B259	147
B260	147
B261	151
B262	151
B263	151
B264	151
B385	192
B386	191
B387	191
B388	191
B395	192
C002	152, 270
C253	173
C255	173
C264	173
C266	175
C304	175
C779	174
C780	174
C781	174
C782	175
D844	80
D845	80
D846	80
V01E	255, 298-299, 311
V02E	256, 258, 298
V990	255-256, 258, 298-299, 311

Platos de ducha ceramica

6028 A7	405
6060 10	404
6061 80	403
6062 90	403
6209 90	405
6210 C3	402
6210 D1	402
6210 D2	402
6210 D4	402
6210 G3	402
6210 G4	402
6210 G5	402
6210 K3	402
6213 C3	403
6213 D4	403
6213 G5	403
6215 80	404
6221 90	404
6222 12	403
6223 B3	401
6223 D4	401
6223 J3	400
6223 J5	401
6223 N3	400
6223 N4	400
6223 S3	400
6223 S4	400
6228 C3	414
6228 F4	411-412
6228 H3	414
6228 H4	414
6228 J5	408
6228 K4	409
6228 SC	415
6229 C2	414
6229 E3	409
6229 F1	411
6229 F2	411
6229 G1	412
6229 G2	412
6229 H1	414
6229 H2	414
6229 J3	408
6229 K1	410
6229 K2	410
6229 SC	415
6230 L1	414
6230 L2	414
6230 L3	414
6230 M4	409
6230 N4	408
6230 P2	410
6230 P3	410
6230 SC	415

Indice numérico - Sanitario, Muebles, Fregaderos

REF.	PÁGINA
6231 Q1	414
6231 Q2	414
6231 Q3	414
6231 R4	409
6231 S4	408
6231 SC	415
6231 T2	410
6231 T3	410
6232 14	411
6232 24	412
6232 32	414
6232 33	414
6232 34	414
6232 45	408
6232 54	410
6232 N4	414
6232 SC	415
6232 V2	414
6232 V3	414
6232 V4	414
6232 W5	409
Fregaderos de cerámica	
3303	377
3304	335
3305	349
3306	357
3307	354, 386
3309	340, 379
3310	369
3312	359
3313	359
3315	352, 385
3324	372
3325	371
3350	347
3360	333
3380	327
3390	375
3391	329
6320	374
6323	373
6702	364
6703	366
6704	367
6706	365
6707	368
6708	326
6712	338-339, 378
6713	351, 384
6714	358, 360, 387
6716	337
6718	341-342, 380
6719	341-342, 380
6720	344, 382
6721	344, 382
6726	330-331
6729	325
6732	348
6738	376
6745	356
6746	328
6752	332
6753	345
6758	370
6759	334
6761	355
6770	338-339
6771	353
6772	358, 360
6773	351
6778	350
6780	343, 381
6781	361-362, 388
6790	346, 383
6791	363, 389
6792	336

Indice numérico - Wellness

Número de artículo	Página
UBA 130 SUB 3V-XX	546
UBA 140 LFO 3V-XX	511
UBA 140 LFS 3V-XX	499
UBA 147 ARA 2V-XX	458
UBA 157 ARA 2V-XX	459
UBA 160 CAS 2V-XX	523
UBA 167 ARA 2V-XX	460
UBA 167 LFO 2V-XX	500
UBA 167 LFS 2V-XX	488
UBA 167 SUB 2V-XX	542
UBA 170 ARA 2V-XX	461
UBA 170 CAS 2V-XX	525
UBA 170 LEG 2V-XX	482
UBA 170 LFO 2V-XX	502
UBA 170 LFS 2V-XX	490
UBA 170 SUB 2V-XX	543
UBA 170 SUB 3CLV-XX	552
UBA 170 SUB 3CRV-XX	553
UBA 170 SUB 3FLV-XX	552
UBA 170 SUB 3FRV-XX	553
UBA 170 SUB 3LIV-XX	552
UBA 170 SUB 3REV-XX	553
UBA 175 AQU 9V-XX	457
UBA 175 LFO 9LIV-XX	509
UBA 175 LFO 9REV-XX	510
UBA 175 LFS 9LIV-XX	497
UBA 175 LFS 9REV-XX	498
UBA 177 ARA 2V-XX	462
UBA 177 CAS 2V-XX	524
UBA 177 LEG 2V-XX	481
UBA 177 LFO 2V-XX	501
UBA 177 LFS 2V-XX	489
UBA 178 ARA 2V-XX	463
UBA 178 SUB 3LIV-XX	547
UBA 178 SUB 3REV-XX	548
UBA 180 ARA 2V-XX	464
UBA 180 CAS 2V-XX	526
UBA 180 LEG 2V-XX	483
UBA 180 LFO 2V-XX	503
UBA 180 LFO 7PDBCV-XX	508
UBA 180 LFO 7PDV-XX	508
UBA 180 LFO 7V-XX	507
UBA 180 LFS 2V-XX	491
UBA 180 LFS 7PDBCV-XX	496
UBA 180 LFS 7PDV-XX	496
UBA 180 LFS 7V-XX	495
UBA 180 SUB 2V-XX	544
UBA 180 SUB 7V-XX	550
UBA 186 COL 2V-XX	475
UBA 190 CAS 2V-XX	527
UBA 190 NAT 7V-XX	515
UBA 190 NAT 9C0V-XX	516
UBA 190 NAT 9E0V-XX	516
UBA 190 NAT 9W0V-XX	516
UBA 190 SUB 6V-XX	549
UBA 199 ARA 2V-XX	465
UBA 199 LEG 2V-XX	484
UBA 199 LFO 2V-XX	504
UBA 199 LFO 6V-XX	505
UBA 199 LFS 2V-XX	492
UBA 199 LFS 6V-XX	493
UBA 199 SUB 2V-XX	545
UBA 199 SUB 7V-XX	551
UBA 200 COL 2V-XX	476
UBA 205 LFO 6V-XX	506
UBA 205 LFS 6V-XX	494
UBQ 145 LUX 3V-XX	512
UBQ 145 SQR 3V-XX	533
UBQ 160 OBE 2V-XX	518
UBQ 160 PAV 2V-XX	528
UBQ 160 SQE 2DV-XX	535
UBQ 167 LIB 2V-XX	485
UBQ 170 CEU 2V-XX	471
UBQ 170 LIB 2V-XX	486
UBQ 170 MYA 2V-XX	513
UBQ 170 OBE 2V-XX	520
UBQ 170 PAV 2V-XX	529
UBQ 170 SQE 2DV-XX	536

Número de artículo	Página
UBQ 170 SQR 2V-XX	531
UBQ 175 CEA 7B0V-XX	469
UBQ 175 CEA 7G0V-XX	469
UBQ 175 CEA 7U0V-XX	469
UBQ 175 CEA 7W0V-XX	469
UBQ 175 CEU 7V-XX	473
UBQ 177 OBE 2V-XX	519
UBQ 180 CEU 2V-XX	472
UBQ 180 HOM 700V-XX	477
UBQ 180 HOM 7W0V-XX	477
UBQ 180 LAB 2PDBCV-XX	479
UBQ 180 LAB 2PDT1V-XX	479
UBQ 180 LAB 2PDV-XX	479
UBQ 180 LAB 2V-XX	478
UBQ 180 LAB 9T1BCV-XX	480
UBQ 180 LAB 9T1V-XX	480
UBQ 180 LAB 9W1BCV-XX	480
UBQ 180 LAB 9W1V-XX	480
UBQ 180 LIB 2V-XX	487
UBQ 180 MYA 2V-XX	514
UBQ 180 NEU 7V-XX	517
UBQ 180 OBE 2V-XX	521
UBQ 180 PAV 2V-XX	530
UBQ 180 SQE 2DV-XX	537
UBQ 180 SQE 7DV-XX	539
UBQ 180 SQE 7PDBCV-XX	540
UBQ 180 SQE 7PDT1V-XX	540
UBQ 180 SQE 7PDV-XX	540
UBQ 180 SQE 9T2BCV-XX	541
UBQ 180 SQE 9T2V-XX	541
UBQ 180 SQE 9W2BCV-XX	541
UBQ 180 SQE 9W2V-XX	541
UBQ 180 SQR 2V-XX	532
UBQ 190 CEA 7B0V-XX	470
UBQ 190 CEA 7G0V-XX	470
UBQ 190 CEA 7U0V-XX	470
UBQ 190 CEA 7W0V-XX	470
UBQ 190 CEU 7V-XX	474
UBQ 190 SQE 2DV-XX	538
UBQ 190 SQR 6V-XX	534
UBQ 194 AVE 7V-XX	466
UBQ 194 AVE 9PDV-XX	467
UBQ 194 AVE 9T1BCV-XX	468
UBQ 194 AVE 9T1V-XX	468
UBQ 194 AVE 9W1BCV-XX	468
UBQ 194 AVE 9W1V-XX	468
UBQ 199 OBE 2V-XX	522
UDA 0806 DEN 1GV-XX	444
UDA 0806 DEN 1V-XX	444
UDA 0906 DEN 1GV-XX	444
UDA 0906 DEN 1V-XX	444
UDA 0906 DEN 4GV-XX	446
UDA 0906 DEN 4V-XX	446
UDA 0935 SUB 1V-XX	446
UDA 1006 DEN 1GV-XX	444
UDA 1006 DEN 1V-XX	444
UDA 1010 ARA 115GV-XX	436
UDA 1010 ARA 115V-XX	436
UDA 1010 ARA 148GV-XX	440
UDA 1010 ARA 148V-XX	440
UDA 1035 SUB 1V-XX	446
UDA 1070 ARA 215GV-XX	439
UDA 1070 ARA 215V-XX	439
UDA 1070 ARA 248GV-XX	443
UDA 1070 ARA 248V-XX	443
UDA 1075 ARA 215GV-XX	439
UDA 1075 ARA 215V-XX	439
UDA 1075 ARA 248GV-XX	443
UDA 1075 ARA 248V-XX	443
UDA 1080 ARA 215GV-XX	439
UDA 1080 ARA 215V-XX	439
UDA 1080 ARA 248GV-XX	443
UDA 1080 ARA 248V-XX	443
UDA 1090 ARA 215GV-XX	439
UDA 1090 ARA 215V-XX	439
UDA 1090 ARA 248GV-XX	443
UDA 1090 ARA 248V-XX	443
UDA 1270 ARA 215GV-XX	438

Número de artículo	Página
UDA 1270 ARA 215V-XX	438
UDA 1270 ARA 248GV-XX	442
UDA 1270 ARA 248V-XX	442
UDA 1275 ARA 215GV-XX	438
UDA 1275 ARA 215V-XX	438
UDA 1275 ARA 248GV-XX	442
UDA 1275 ARA 248V-XX	442
UDA 1280 ARA 215GV-XX	438
UDA 1280 ARA 215V-XX	438
UDA 1280 ARA 248GV-XX	442
UDA 1280 ARA 248V-XX	442
UDA 1290 ARA 215GV-XX	438
UDA 1290 ARA 215V-XX	438
UDA 1290 ARA 248GV-XX	442
UDA 1290 ARA 248V-XX	442
UDA 1293 SUB 2V-XX	447
UDA 1296 DEN 2GV-XX	445
UDA 1296 DEN 2V-XX	445
UDA 1470 ARA 215GV-XX	438
UDA 1470 ARA 215V-XX	438
UDA 1470 ARA 248GV-XX	442
UDA 1470 ARA 248V-XX	442
UDA 1475 ARA 215GV-XX	438
UDA 1475 ARA 215V-XX	438
UDA 1475 ARA 248GV-XX	442
UDA 1475 ARA 248V-XX	442
UDA 1480 ARA 215GV-XX	438
UDA 1480 ARA 215V-XX	438
UDA 1480 ARA 248GV-XX	442
UDA 1480 ARA 248V-XX	442
UDA 1490 ARA 215GV-XX	438
UDA 1490 ARA 215V-XX	438
UDA 1490 ARA 248GV-XX	442
UDA 1490 ARA 248V-XX	442
UDA 1493 SUB 2V-XX	447
UDA 1510 ARA 215GV-XX	438
UDA 1510 ARA 215V-XX	438
UDA 1510 ARA 248GV-XX	442
UDA 1510 ARA 248V-XX	442
UDA 1580 ARA 215GV-XX	438
UDA 1580 ARA 215V-XX	438
UDA 1580 ARA 248GV-XX	442
UDA 1580 ARA 248V-XX	442
UDA 1590 ARA 215GV-XX	438
UDA 1590 ARA 215V-XX	438
UDA 1590 ARA 248GV-XX	442
UDA 1590 ARA 248V-XX	442
UDA 1670 ARA 215GV-XX	437
UDA 1670 ARA 215V-XX	437
UDA 1670 ARA 248GV-XX	441
UDA 1670 ARA 248V-XX	441
UDA 1675 ARA 215GV-XX	437
UDA 1675 ARA 215V-XX	437
UDA 1675 ARA 248GV-XX	441
UDA 1675 ARA 248V-XX	441
UDA 1680 ARA 215GV-XX	437
UDA 1680 ARA 215V-XX	437
UDA 1680 ARA 248GV-XX	441
UDA 1680 ARA 248V-XX	441
UDA 1690 ARA 215GV-XX	437
UDA 1690 ARA 215V-XX	437
UDA 1690 ARA 248GV-XX	441
UDA 1690 ARA 248V-XX	441
UDA 1693 SUB 2V-XX	447
UDA 1770 ARA 215GV-XX	437
UDA 1770 ARA 215V-XX	437
UDA 1770 ARA 248GV-XX	441
UDA 1770 ARA 248V-XX	441
UDA 1775 ARA 215GV-XX	437
UDA 1775 ARA 215V-XX	437
UDA 1775 ARA 248GV-XX	441
UDA 1775 ARA 248V-XX	441
UDA 1780 ARA 215GV-XX	437
UDA 1780 ARA 215V-XX	437
UDA 1780 ARA 248GV-XX	441
UDA 1780 ARA 248V-XX	441
UDA 1790 ARA 215GV-XX	437
UDA 1790 ARA 215V-XX	437

Número de artículo	Página
UDA 1790 ARA 248GV-XX	441
UDA 1790 ARA 248V-XX	441
UDA 1806 DEN 2GV-XX	445
UDA 1806 DEN 2V-XX	445
UDA 1835 SUB 2V-XX	447
UDA 1880 ARA 215GV-XX	437
UDA 1880 ARA 215V-XX	437
UDA 1880 ARA 248GV-XX	441
UDA 1880 ARA 248V-XX	441
UDA 1890 ARA 215GV-XX	437
UDA 1890 ARA 215V-XX	437
UDA 1890 ARA 248GV-XX	441
UDA 1890 ARA 248V-XX	441
UDA 1893 SUB 2V-XX	447
UDA 8080 ARA 115GV-XX	436
UDA 8080 ARA 115V-XX	436
UDA 8080 ARA 148GV-XX	440
UDA 8080 ARA 148V-XX	440
UDA 9070 ARA 215GV-XX	439
UDA 9070 ARA 215V-XX	439
UDA 9070 ARA 248GV-XX	443
UDA 9070 ARA 248V-XX	443
UDA 9075 ARA 215GV-XX	439
UDA 9075 ARA 215V-XX	439
UDA 9075 ARA 248GV-XX	443
UDA 9075 ARA 248V-XX	443
UDA 9080 ARA 215GV-XX	439
UDA 9080 ARA 215V-XX	439
UDA 9080 ARA 248GV-XX	443
UDA 9080 ARA 248V-XX	443
UDA 9090 ARA 115GV-XX	436
UDA 9090 ARA 115V-XX	436
UDA 9090 ARA 148GV-XX	440
UDA 9090 ARA 148V-XX	440
UDA 9806 DEN 2GV-XX	445
UDA 9806 DEN 2V-XX	445
UDQ 0806 FUT 1V-XX	421
UDQ 0900 FFL 1V-XX	422
UDQ 0906 FUT 1V-XX	421
UDQ 0910 SQR 1V-XX	424
UDQ 0910 SQR 4V-XX	425
UDQ 1000 FFL 1V-XX	422
UDQ 1006 FUT 1V-XX	421
UDQ 1010 SQI 1MV-XX	433
UDQ 1010 SQI 1SV-XX	434
UDQ 1010 SQI 1V-XX	428
UDQ 1010 SQR 1V-XX	424
UDQ 1070 SQI 2IV-XX	432
UDQ 1070 SQI 2LV-XX	429
UDQ 1070 SQI 2RV-XX	430
UDQ 1075 SQI 2IV-XX	432
UDQ 1075 SQI 2LV-XX	429
UDQ 1075 SQI 2RV-XX	430
UDQ 1080 SQI 2BV-XX	431
UDQ 1090 SQI 2MV-XX	433
UDQ 1090 SQI 2SV-XX	434
UDQ 1090 SQI 2V-XX	428
UDQ 1170 SQI 2IV-XX	432
UDQ 1170 SQI 2LV-XX	429
UDQ 1170 SQI 2RV-XX	430
UDQ 1175 SQI 2IV-XX	432
UDQ 1175 SQI 2LV-XX	429
UDQ 1175 SQI 2RV-XX	430
UDQ 1180 SQI 2IV-XX	432
UDQ 1180 SQI 2LV-XX	429
UDQ 1180 SQI 2RV-XX	430
UDQ 1190 SQI 2IV-XX	432
UDQ 1190 SQI 2LV-XX	429
UDQ 1190 SQI 2RV-XX	430
UDQ 1270 SQI 2BV-XX	431
UDQ 1275 SQI 2BV-XX	431
UDQ 1280 FFL 2V-XX	423
UDQ 1280 SQI 2MV-XX	433
UDQ 1280 SQI 2SV-XX	434
UDQ 1280 SQI 2V-XX	428
UDQ 1286 FUT 2V-XX	422
UDQ 1290 FFL 2V-XX	423
UDQ 1290 SQI 2MV-XX	433

Villeroy & Boch
1748

Indice numérico - Wellness

Número de artículo	Página
UDQ 1290 SQI 2SV-XX	434
UDQ 1290 SQI 2V-XX	428
UDQ 1290 SQR 2V-XX	425
UDQ 1296 FUT 2V-XX	422
UDQ 1370 SQI 2IV-XX	432
UDQ 1370 SQI 2LV-XX	429
UDQ 1370 SQI 2RV-XX	430
UDQ 1375 SQI 2IV-XX	432
UDQ 1375 SQI 2LV-XX	429
UDQ 1375 SQI 2RV-XX	430
UDQ 1380 SQI 2IV-XX	432
UDQ 1380 SQI 2LV-XX	429
UDQ 1380 SQI 2RV-XX	430
UDQ 1390 SQI 2IV-XX	432
UDQ 1390 SQI 2LV-XX	429
UDQ 1390 SQI 2RV-XX	430
UDQ 1410 SQI 2IV-XX	432
UDQ 1470 SQI 2BV-XX	431
UDQ 1475 SQI 2BV-XX	431
UDQ 1480 SQI 2MV-XX	433
UDQ 1480 SQI 2SV-XX	434
UDQ 1480 SQI 2V-XX	428
UDQ 1490 FFL 2V-XX	423
UDQ 1490 SQI 2MV-XX	433
UDQ 1490 SQI 2SV-XX	434
UDQ 1490 SQI 2V-XX	428
UDQ 1490 SQR 2V-XX	424
UDQ 1510 FFL 2V-XX	423
UDQ 1510 SQI 2IV-XX	432
UDQ 1570 SQI 2IV-XX	432
UDQ 1570 SQI 2LV-XX	429
UDQ 1570 SQI 2RV-XX	430
UDQ 1575 SQI 2IV-XX	432
UDQ 1575 SQI 2LV-XX	429
UDQ 1575 SQI 2RV-XX	430
UDQ 1580 SQI 2IV-XX	432
UDQ 1580 SQI 2LV-XX	429
UDQ 1580 SQI 2RV-XX	430
UDQ 1590 SQI 2IV-XX	432
UDQ 1590 SQI 2LV-XX	429
UDQ 1590 SQI 2RV-XX	430
UDQ 1610 SQI 2IV-XX	432
UDQ 1610 SQI 2LV-XX	429
UDQ 1610 SQI 2RV-XX	430
UDQ 1670 SQI 2BV-XX	431
UDQ 1675 SQI 2BV-XX	431
UDQ 1680 SQI 2MV-XX	433
UDQ 1680 SQI 2SV-XX	434
UDQ 1680 SQI 2V-XX	428
UDQ 1690 FFL 2V-XX	423
UDQ 1690 SQI 2MV-XX	433
UDQ 1690 SQI 2SV-XX	434
UDQ 1690 SQI 2V-XX	428
UDQ 1690 SQR 2V-XX	424
UDQ 1710 SQI 2IV-XX	432
UDQ 1710 SQI 2LV-XX	429
UDQ 1710 SQI 2RV-XX	430
UDQ 1770 SQI 2IV-XX	432
UDQ 1770 SQI 2LV-XX	429
UDQ 1770 SQI 2RV-XX	430
UDQ 1775 SQI 2IV-XX	432
UDQ 1775 SQI 2LV-XX	429
UDQ 1775 SQI 2RV-XX	430
UDQ 1780 SQI 2IV-XX	432
UDQ 1780 SQI 2LV-XX	429
UDQ 1780 SQI 2RV-XX	430
UDQ 1780 SQR 2V-XX	424
UDQ 1790 SQI 2IV-XX	432
UDQ 1790 SQI 2LV-XX	429
UDQ 1790 SQI 2RV-XX	430
UDQ 1800 FFL 2V-XX	423
UDQ 1810 SQI 2MV-XX	433
UDQ 1810 SQI 2SV-XX	434
UDQ 1810 SQI 2V-XX	428
UDQ 1870 SQI 2BV-XX	431
UDQ 1875 SQI 2BV-XX	431
UDQ 1880 SQI 2MV-XX	433
UDQ 1880 SQI 2SV-XX	434
UDQ 1880 SQI 2V-XX	428
UDQ 1890 FFL 2V-XX	423
UDQ 1890 SQI 2BV-XX	431
UDQ 1890 SQR 2V-XX	424
UDQ 8070 SQI 2IV-XX	432
UDQ 8070 SQI 2LV-XX	429
UDQ 8070 SQI 2RV-XX	430
UDQ 8075 SQI 2IV-XX	432
UDQ 8075 SQI 2LV-XX	429
UDQ 8075 SQI 2RV-XX	430
UDQ 8080 SQI 1IV-XX	432
UDQ 8080 SQI 1LV-XX	429
UDQ 8080 SQI 1RV-XX	430
UDQ 9070 SQI 2BV-XX	431
UDQ 9075 SQI 2BV-XX	431
UDQ 9080 SQI 2MV-XX	433
UDQ 9080 SQI 2SV-XX	434
UDQ 9080 SQI 2V-XX	428
UDQ 9090 SQI 1MV-XX	433
UDQ 9090 SQI 1SV-XX	434
UDQ 9090 SQI 1V-XX	428
UDQ 9800 FFL 2V-XX	423
UDQ 9806 FUT 2V-XX	422
UDW 2872 LOG 171V-XX	552-553
USPVIVA0	448
USPVIVW0	448
USTVIVG0	448
USTVIVW0	448

Modificaciones de la gama - Sanitario, Muebles

1. Gama en curso de supresión

COLECCIÓN / PROGRAMA DE MUEBLES	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
➔ **Artículos fuera de producción desde ahora.**		
LA BELLE	A586 10 DJ	Armario bajo 1350 x 210 x 540 mm
	A587 10 DJ	Armario bajo 1350 x 420 x 540 mm
VIVIA	4643 R0 XX	Inodoro de fondo profundo, sin reborde, suspendido
	4643 R4 XX	ViClean Inodoro de fondo profundo, sin reborde, suspendido
	4643 A1 XX	ViFresh inodoro de fondo profundo, sin reborde, suspendido
	4643 BO XX	Inodoro de fondo profundo, sin reborde, suspendido
➔ **Entrega de la producción actual hasta el 30.06.2017. A partir de esta fecha entrega solo hasta agotar los stocks existentes.**		
ARCHITECTURA	5638 H0 XX	Combi-Pack Inodoro de fondo profundo GreenGain
	5682 10 XX	Inodoro de fondo profundo Compact, suspendido
AVEO NEW GENERATION	A846 ZZ XX	Armario bajo 1316 x 400 x 510 mm
HOMMAGE	7231 00 XX	Semicolumna
LA BELLE	5282 00 XX	Semicolumna
	A648 10 DJ	Armario bajo 670 x 420 x 540 mm
	A589 10 DJ	Mueble auxiliar 670 x 420 x 335 mm
LIFETIME	Colección completa	
LOOP & FRIENDS	5140 40 XX	Lavabo de encastre 455 mm diámetro
	5140 41 XX	Lavabo de encastre 455 mm diámetro, sin rebosadero
	5140 50 XX	Lavabo de encastre 530 mm diámetro
	5140 51 XX	Lavabo de encastre 530 mm diámetro, sin rebosadero
	5145 50 XX	Lavabo de encastre 600 x 400 mm
	5145 51 XX	Lavabo de encastre 600 x 400 mm, sin rebosadero
	5145 60 XX	Lavabo de encastre 675 x 450 mm
	5145 61 XX	Lavabo de encastre 675 x 450 mm, sin rebosadero
	5155 50 XX	Lavabo de encastre 570 x 400 mm
	5155 51 XX	Lavabo de encastre 570 x 400 mm, sin rebosadero
	5155 60 XX	Lavabo de encastre 660 x 470 mm
	5155 61 XX	Lavabo de encastre 660 x 470 mm, sin rebosadero
	6141 34 XX	Lavabo de encastre 340 mm diámetro, sin rebosadero
	6141 39 XX	Lavabo de encastre 390 mm diámetro, sin rebosadero
	6141 51 XX	Lavabo de encastre 535 mm diámetro, sin rebosadero
	6145 01 XX	Lavabo de encastre 600 x 405 mm, sin rebosadero
	6145 11 XX	Lavabo de encastre 510 x 340 mm, sin rebosadero
	6145 21 XX	Lavabo de encastre 675 x 450 mm, sin rebosadero
	6155 01 XX	Lavabo de encastre 450 x 320 mm, sin rebosadero
	6155 11 XX	Lavabo de encastre 505 x 360 mm, sin rebosadero
	6155 21 XX	Lavabo de encastre 570 x 410 mm, sin rebosadero
	6156 11 XX	Lavabo de encastre 405 x 405, mm sin rebosadero
	6156 21 XX	Lavabo de encastre 450 x 450 mm, sin rebosadero
	5180 30 XX	Lavabo de sotoencastre 375 mm diámetro
	5180 40 XX	Lavabo de sotoencastre 440 mm diámetro
	5163 50 XX	Lavabo de sotoencastre 540 x 340 mm
	5163 60 XX	Lavabo de sotoencastre 615 x 390 mm
	5161 50 XX	Lavabo de sotoencastre 485 x 315 mm
	5161 60 XX	Lavabo de sotoencastre 560 x 370 mm

Modificaciones de la gama - Sanitario, Muebles

COLECCIÓN / PROGRAMA DE MUEBLES	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
➔ **Entrega de la producción actual hasta el 30.06.2017. A partir de esta fecha entrega solo hasta agotar los stocks existentes.**		
MY NATURE	5610 10 XX	Inodoro de fondo profundo, suspendido
	9M33 S1 XX	Asiento
MY VIEW	Armarios con espejo completos	
O.NOVO	5160 80 XX	Lavabo 800 x 490 mm
	5160 81 XX	Lavabo 800 x 490 mm, sin rebosadero
	5160 8G XX	Lavabo 800 x 490 mm, parte inferior biselada
	5160 8H XX	Lavabo 800 x 490 mm, parte inferior biselada, sin rebosadero
	5166 60 XX	Lavabo Compact 600 x 380 mm
	5166 61 XX	Lavabo Compact 600 x 380 mm, sin rebosadero
	5166 62 XX	Lavabo Compact 600 x 380 mm, sin agujero para grifo
	5166 63 XX	Lavabo Compact 600 x 380 mm, sin agujero para grifo, sin rebosadero
	7615 10 XX	Inodoro de fondo profundo técnica de cascada, suspendido
	6C59 01 XX	Inodoro de fondo profundo para combinación, salida vertical
	6C59 V7 XX	Combi-Pack inodoro de fondo profundo salida vertical
	5689 10 XX	Inodoro de fondo profundo para combinación Compact
	7794 F1 XX	Cisterna, suspendida
SENTIQUE	Colección completa	
SUBWAY 2.0	4116 6L XX	Lavabo 630 x 355 mm, pila a la izquierda
	4116 6R XX	Lavabo 630 x 355 mm, pila a la derecha
	7316 45 XX	Lavamanos 450 x 385 mm
	7316 50 XX	Lavamanos 500 x 420 mm
	7316 5G XX	Lavamanos 500 x 420 mm, parte inferior biselada
	7318 37 XX	Lavamanos 370 x 320 mm
TRUE OAK	Programa de muebles completo	

2. Colores

COLORES CERÁMICOS		COLECCIÓN / MODELO
➔ **Entrega de la producción actual hasta el 30.06.2017. A partir de esta fecha entrega solo hasta agotar los stocks existentes.**		
Star White CeramicPlus R2	Color en curso de supresión:	JOYCE
Pergamon CeramicPlus R3		HOMMAGE, JOYCE
Weiß Alpin La Rose CeramicPlus MH		LA BELLE
Farmhouse CeramicPlus 9R		LOOP & FRIENDS
COLORES DE LOS MUEBLES		**PROGRAMA DE MUEBLES**
➔ **Entrega de la producción actual hasta el 30.06.2017. A partir de esta fecha entrega solo hasta agotar los stocks existentes.**		
Pergamon 09	Color en curso de supresión:	HOMMAGE

Modificaciones de la gama - Wellness

Bañeras

Número de artículo	Nombre y modelo	Suministrable hasta	Página
UBA 180 SUB 7V-XX	Subway	31.12.2017*	550
UBA 199 SUB 7V-XX	Subway	31.12.2017*	551
UBQ 210 CEU 6V-XX	Cetus	31.12.2016**	-
UBQ 180 LAB 2PDDUV-01	La Belle, bañera exenta, incl. faldón Quaryl® (Framboise), incl. combinación de desagüe y rebosadero cromado	31.12.2016**	-

Duchas

Número de artículo	Nombre y modelo	Suministrable hasta	Página
UDA 0935 SUB 4PFV-XX	Subway, incl. faldón separado del color de la bañera, incl. marco	31.12.2016**	-
UDA 0935 SUB 4V-XX	Subway	31.12.2016**	-
UDA 0906 DEN 5V-XX	O.novo	31.12.2016**	-

Accesorios para bañeras

Número de artículo	Colección	Suministrable hasta	Página
U906750MN	Bandeja de bañera, Chapado en madera auténtica, 730 x 250 mm, Oak	31.03.2017*	559
U906750FQ	Bandeja de bañera, Chapado en madera auténtica, 730 x 250 mm, Oak Graphite	31.03.2017*	559
U906800MN	Bandeja de bañera, Chapado en madera auténtica, 780 x 250 mm, Oak	31.03.2017*	559
U906800FQ	Bandeja de bañera, Chapado en madera auténtica, 780 x 250 mm, Oak Graphite	31.03.2017*	559
U99250161	Asas, 1 juego = 2 piezas, cromado	31.12.2016**	-
	UNITED esquina en los colores EC (Glossy Walnut), N9 (Terra Matt) y ED (Macassar)	31.03.2017*	558
	UNITED excento en los colores EC (Glossy Walnut), N9 (Terra Matt) y ED (Macassar)	31.03.2017*	558
	Multibox	31.12.2016**	-
	Faldón Squaro esquina cromo satinado	30.09.2016***	-

* posteriormente sólo desde el stock existente

** Interrupción de la producción a 31.12.2016. Solo se pueden suministrar las existencias de almacén

*** Interrupción de la producción a 30.09.2016. Solo se pueden suministrar las existencias de almacén

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.

- Sustituir XX con el código del color
- Encontrará más información sobre los colores en la parte interior del envoltorio y la página 21.
- Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

Resumen de colores - Sanitario & Muebles

Colecciones	**Color sanitario**																			**Acabados de las partes metálicas**	
	Blanco	Blanco CeramicPlus	Blanco AntiBac	Blanco AntiBac CeramicPlus	Star White CeramicPlus	Ppergamon CeramicPlus	Timber CeramicPlus	Edelweiss CeramicPlus	Glossy Black CeramicPlus	Taupe Anti-slip	Ardoise Anti-slip	Blanco New Glory CeramicPlus	Blanco New Glory Platinum CeramicPlus	Glossy Black New Glory Platinum CermicPlus	Blanco La Rose CeramicPlus	Castanea CeramicPlus	Farmhouse CeramicPlus	Bicolour	ViPrint	Cromado	Latón noble
	01	R1	T1	T2	R2	R3	TR	S3	S0	TP	W9	U7	MD	MF	MH	3R	9R	BC	VP	61	66
AMADEA		●			●															●	●
ARCHITECTURA excepto a)	●	●																		●	
a) Modelos seleccionados	●	●	●	●																●	
ARTIS	●	●			●													●			
AVENTO	●	●																			
AVEO New Generation		●			●															●	
Evana	●	●																			
HOMMAGE		●			●	1)														●	●
JOYCE excepto b)	●	●			1)	1)														●	
b) Inodoro de fondo profundo 5607 R0	●	●	●	●	1)	1)															
LA BELLE excepto c) d)		●			●										1)						
c) Bidé 5427, 5447, Inodoro 5627, 5647		●			●															●	
d) Lavabo sobre encimera 4A01		●			●													BCT8			
LEGATO	●	●																		●	
LIFETIME	●	●																		●	
LIFETIME PLUS Platos de ducha	●									●	●										
LOOP & FRIENDS excepto e), f)	●	●			●	●															
e) Lavabos sobre encimera 4114, 4118, 5144, 5148	●	●			●	●	●														
f) Lavabo sobre encimera 5144 01	●	●			●	●	●										●				
MEMENTO excepto g), h)	●	●			●			●	●			●	●	●							
g) Bidé 5428, Inodoro 5628	●	●			●			●	●			●								●	
h) Lavabo de semiencastre 4133 55	●	●			●			●	●												
METRIC ART		●			●																
MY NATURE excepto i)		●														●				●	
i) Inodoro 5610 10		●																		●	
O.NOVO / O.NOVO VITA excepto j)	●	●																		●	
j) Modelos seleccionados	●	●	●	●																	
O.NOVO / O.NOVO PLUS Platos de ducha	●																				
PURA	●	●																			
SENTIQUE	●	●			●															●	
SUBWAY 2.0 excepto k) l)	●	●			●	●														●	
k) Lavabos 7113 6G/6H/6J, 7114 6G/6H/6J, 7315 5G, 7316 5G	●	●																			
l) Inodoro 5614 R0	●	●	●	●	●	●															
SUBWAY excepto m), n)	●	●			●	●														●	
m) Urinario de aspiración 7513 00	●	●			●	●		●	●												
n) Urinario de aspiración 7513 01 / 9956 S1	●	●			●	●		●												●	
SUBWAY INFINIY Platos de ducha	●									●	●								●		
VENTICELLO	●	●																		●	
VIVIA	●	●																			

1) = Colores santarios en curso de supresión

Resumen de colores - Sanitario & Muebles

Colecciones	Colores suprimidos
	Manhattan ceramicplus
	R5
Evana	•
Subway	•

Villeroy & Boch 1748

Resumen de colores y modelos Wellness

	Bañeras y platos de ducha			Platos de ducha Squaro					Hidromasajes - Superficie de las partes visibles + Tapa del desagüe Platos de ducha									Revestimiento de bañera UNITED					Accesorios de ducha Vivia	
	Colores brillantes		Colores mate	Colorline (Colores mates)																				
Color	Blanco alpin	Star White [1]	Edelweiss	Anthracite	Crème	Grey	Brown	Edelweiss	Chrome	Gold plated	Brushed chrome	Blanco alpin [2]	Anthracite	Crème	Grey	Brown	Edelweiss	Terra Matt [3]	Oak Graphite	Glossy Walnut [3]	Macassar [3,4]	Glossy White [4]	White	Anthracite
Código del color	01	96	41	1S	2S	3S	4S	41	61	62	69	01	1S	2S	3S	4S	41	N9	FQ	EC	ED	DH	W0	G0	A0
ARCHITECTURA Bañeras	•	•							•	•															
ARCHITECTURA METALRIM	•	•		•	•	•	•	•	•		•*	•	•	•	•	•	•								
AQUALOOP	•	•							•	•															
AVEO / AVEO New Generation [5]	•	•							•	•															
CETA	•	•							•																
CETUS	•	•							•	•		•													
COLORADO	•	•							•	•															
FUTURION [3]	•	•							•																
FUTURION FLAT	•	•							•																
HOMMAGE	•	•							•																
LA BELLE [5] / LA BELLE EXCELLENCE [5]	•	•							•	•		•													
LEGATO	•		•																						
LIBRA	•	•							•	•		•													
LOOP & FRIENDS [5]	•	•							•	•															
LUXXUS	•	•							•	•															
MY ART	•	•							•	•		•													
MY NATURE	•	•							•	•															
NEXUS	•	•							•	•		•													
OBERON	•	•							•	•		•													
O.NOVO Bañeras	•	•							•	•															
O.NOVO Platos de ducha	•	•							•																
PAVIA	•	•							•	•		•													
PROFIBOX 2.0	•	•																							
SQUARO Bañeras [5]	•	•							•	•		•													
SQUARO Excellence [5]	•	•							•	•		•													
SQUARO Platos de ducha	•	•		•	•	•	•	•																	
SQUARO INFINITY**				•	•	•	•	•	•																
SUBWAY Bañeras	•	•							•	•															
SUBWAY Platos de ducha	•	•							•	•															
UNITED Revestimiento de bañera																		•	•	•	•	•			
VIVIA Taburete de ducha																							•	•	
VIVIA Panel de ducha																							•		•

[1] Disponible en stock para Libra, Squaro, Oberon, Subway, Futurion. Otros productos: sobe pedido.

[2] Invisible Jets en los sistemas de hidromasaje Special Combipool Invisible (solo para bañeras de Quaryl en el color blanco).

[3] Disponible hasta el 31.03.2017, posteriormente solo hasta fin de existencias.

[4] Disponible en stock. Todos los demás colores UNITED están disponibles en un plazo de 6 semanas desde el registro del pedido.

[5] algunos modelos se pueden suministrar con Colour on Demand. Detalles en las páginas de los productos correspondientes.

* Tapa de desagüe en Brushed Chrome (69) para colores mate.

** Tapa de desagüe en el color mate a juego.

SANITARIO & MUEBLES

Customisation - Sanitario

Branding para sus proyectos

Desde el proceso de construcción de una marca, pasando por las decoraciones propias hasta el uso de colores especiales: Villeroy & Boch se toma todos los diseños como algo personal y ofrece soluciones para los deseos más variados de sus clientes. Porque el diseño individual del espacio es la base de una presentación inconfundible y llena de energía, que cimenta el éxito en el trabajo con proyectos.

Pedido mínimo: 20 unidades por modelo

Sobre el panel con el agujero del grifo o la tapa cerámica (Loop & Friends)

Plazo de entrega: 4 meses

La decoración se puede situar en la zona interior en los modelos de Loop & Friends y en la exterior en los modelos de Memento.

Plazo de entrega: mínimo 4 meses (sin el desarrollo del diseño)

Selección de tonos mate: Edelweiss, Ebony, Grafito

Plazo de entrega: 3 meses

Colección	Logotipos	Decoración	Color
Architectura	todos los tamaños y variantes de los lavabos:	-	-
	4188, 4190	-	-
Artis	-	-	todos los lavabos
Loop & Friends	todos los tamaños y variantes de los lavabos:	4114 00, 4118 00, 5144 00, 5148 00	ver modelos en "Decoración"
	4114, 4118, 5144, 5148, 5149, 5151, 5154	5149 00, 5149 10, 5151 00, 5151 10, 5154 00	
	5163	6161 00, 6161 10, 6161 20, 6161 30	
		6162 10, 6162 20	
		6163 00, 6163 10, 6163 20	
		6180 28, 6180 33, 6180 38, 6180 43	
Memento	todos los tamaños y variantes de los lavabos:	5133 60, 5133 62	ver modelos en "Decoración"
	5133, 5135	5133 50, 5133 52, 5133 5J, 5133 5L	
		5135 60, 5135 62	
		5135 50, 5135 52	
O.novo	todos los tamaños y variantes de los lavabos:	-	-
	5160, 5166, 5360 (excepto 5360 36/37/38)		
Subway 2.0	todos los lavabos	-	-
Subway	-	-	Edelweiss para el inodoro 6600 10, el inodoro 6610 10, la cisterna 7723 11 y el asiento 9M55 S1

Estaremos encantados de elaborar su oferta individual. Para ello, diríjase por correo electrónico a 360projects@villeroy-boch.com

Garantía - Sanitario & Muebles

GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD PARA O.NOVO ARCHITECTURA y VICONNECT

Una inversión segura en el trabajo con proyectos:

Innovación, ergonomía, diseño, calidad y ecología son los criterios por los que los productos de la gama de Villeroy & Boch convencen. Pero aquí no acaba la historia: O.novo, la económica revolución en los productos en serie de Villeroy & Boch y Architectura, la serie de éxito para el trabajo en proyectos, desde ahora le ofrecen mucho más: además de la alta calidad habitual de los productos Villeroy & Boch y de sus meditados conceptos, le ofrecemos una garantía de disponibilidad de 10 años para estos productos.

La garantía de disponibilidad de 10 años es aplicable a los siguientes productos* de las series O.novo y Architectura en el color Blanco:

10 years

Producto	O.novo	Architectura
Lavabo 60 cm	5160 60 01	4188 60 01
Semicolumna	5266 00 01	7264 60 01
Lavabo de sotoencastre 600 mm Lavabo de sotoencastre 500 mm	4162 60 01 4162 50 01	- -
Lavamanos 450 mm Lavamanos 360 mm	5360 45 01 5360 36 01	4373 45 01 -
Inodoro de fondo profundo sin reborde, suspendido	5660 R0 01	5684 R0 01
Inodoro de fondo profundo para combinación, de pie	5661 R0 01 sin reborde, desagüe horizontal 5661 01 01, desagüe vertical	5677 10 01, desagüe horizontal
Cisterna	5760 G1 01, 5760 S1 01	5773 G1 01
Urinario	- -	5573 00 01 5574 00 01

*Reservado el derecho a realizar pequeñas modificaciones en el diseño del producto. El período de validez de la presente garantía de disponibilidad comienza en la fecha de compra (comprobante de compra) y expira pasados 10 años.

25 years

También contará con la asistencia competente del servicio técnico en la categoría de productos de instalación sobre pared - ViConnect. Villeroy & Boch garantiza que todas las piezas funcionales de la cisterna y del sistema de enjuague estarán disponibles durante 25 años.

Bicolour - Sanitario

ARTIS BICOLOUR

Formas refinadas. Colores intensos.

+ 4 formas refinadas: redonda, ovalada, cuadrada, rectangular
+ Bicolour Look: esmalte de la superficie exterior de color con contornos precisos, el interior marca el contraste en Blanco Alpino
+ 12 colores armoniosos inspirados en el juego cromático de las estaciones del año en París
+ El verde fresco de la primavera, amarillos cálidos del verano, rosas pastel del otoño y el estimulante azul del invierno, cada uno de ellos en 3 tonos distintos.
+ Además, 3 colores intemporales de la gama del negro-gris

Titan Ceram Villeroy & Boch

BCT6 Full Moon | BCT7 French Linen | BCT8 Coal Black

BCW0 Fog | BCW1 Frost | BCW2 Ocean

BCT3 Macaroon | BCT4 Lemon | BCT5 Mustard

BCW3 Mint | BCW4 Sencha | BCW5 Cedar

BCT0 Powder | BCT1 Ballet | BCT2 Rose

Fabricación bajo pedido
Debido al uso de distintos materiales, pueden aparecer diferencias de color entre las ilustraciones y los productos.

Campeón de la higiene - Sanitario, Muebles

Nuestro campeón de la higiene

El innovador inodoro cuatro veces más limpio

Higiene, fresco, antibacteriano y de fácil limpieza - con nuestro campeón de la higiene siempre se sentirá seguro. Porque el inodoro DirectFlush Subway 2.0 sin rebordes, con la innovadora tecnología ViFresh y superficie CeramicPlus y Antibac es la perfecta solución higiénica de Villeroy & Boch. Lo mejor es el gran ahorro de agua y limpiadores que permite. Cuatro veces más higiénico, su seguridad es simplemente imbatible.
ViFresh, CeramicPlus y AntiBac también están disponibles por separado para los inodoros DirectFlush y se pueden combinar como desee



ViFresh

La solución fresca integrada

El innovador compartimento para bloques limpiadores de inodoro está integrado en la cerámica y queda prácticamente invisible. Se llena sin tocar zonas no higiénicas y proporciona un aroma fresco y un enjuague óptimo. Al desaparecer los cestillos habituales que interrumpen el paso del agua, ViFresh es idóneo para los inodoros sin rebordes.

- La solución fácil de usar para inodoros DirectFlush
- Compartimento para limpiadores integrado en la salida de agua de la cerámica
- Llenado higiénico con bloques de inodoro ordinarios o limpiadores-ambientadores en gel, sin necesidad de tocar la taza o el borde del inodoro
- En el enjuague, los principios activos se reparten homogéneamente por toda la taza
- Se mantiene el excelente enjuague
- Instalación sencilla sin gasto adiciona
- Sin pegar, sin riesgo de corrosión

DirectFlush

La generación de inodoros sin reborde

- Enjuague de todo el interior de la taza sin salpicaduras
- Máxima capacidad de enjuague con una dirección precisa del agua
- Limpieza rápida y sencilla gracias a su diseño sin rebordes
- Higiene visible, también para el usuario

AntiBac

El esmalte antibacteriano

- Reduce probadamente el crecimiento de bacterias en más de un 99,9%***
- Para superficies cerámicas y asientos de inodoro
- Ideal para áreas con estrictas normas de higiene

CeramicPlus

El tratamiento de superficies que repele la suciedad

- El efecto antiadherente impide los depósitos de cal
- Repele la suciedad de forma duradera, con un brillo resplandeciente
- Reducción del consumo de agua*, limpiadores** y tiempo de limpieza** de hasta un 90% respecto a las superficies anteriores
- Disponible para todos los productos de cerámica sanitaria y todos los colores

* En caso de suciedad producida por agua sucia, ** En la eliminación de manchas de cal en comparación con la cerámica estándar (estudio del wfk-Forschungsinstituts für Reinigungstechnologie),
*** Confirmado por el BOKEN Quality Evaluation Institute, por la Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) de Berlín y por el IZORE Centrum Infectieziekten Friesland, Países Bajos

ViSeat - Sanitario

Ir al baño por la noche sin tener que encender la luz. Ya no tendrá que soportar una taza de inodoro helada si se ha dejado la ventana abierta. Sus nuevos extras permiten satisfacer plenamente la mayor necesidad de comodidad del cliente: ViSeat ofrece una agradable luz nocturna, una calefacción regulable para el asiento y una función de apertura y cierre automáticos. Con ello, el asiento del inodoro adquiere una nueva clase de confort.

Diseño

- Diseño súperventas a la colección Subway 2.0 con un equipamiento innovador

Iluminación nocturna

- Iluminación integrada
- Ya no es necesario encender la luz del cuarto de baño por la noche
- Atmósfera agradable

Calefacción

- Calor agradable gracias a la calefacción regulable del asiento
- Las opciones de ajuste individuales permiten adaptar la temperatura a las propias necesidades
- Un sensor capacitivo detecta a la persona y calienta hasta la temperatura deseada en cuanto se toca el aro del asiento

Apertura/cierre automáticos

- El sensor de movimiento detecta a la personal y la tapa se abre y se cierra automáticamente sin tocarla

Otros elementos destacados

- Los ajustes deseados para cada función se pueden determinar con un mando a distancia. Solo se necesita un ajuste individual, no periódicamente
- Máxima estabilidad mediante la combinación de Duroplast y PP
- Gracias a la tecnología QuickRelease, el asiento del inodoro se puede sacar con un solo gesto y montar con la misma facilidad

Vista de AntiBac - Sanitario

Colección	Descripción	Consulte las páginas
ARCHITECTURA AntiBac	modelos selectos	44-67
ARCHITECTURA VITA AntiBac	modelos selectos	44-67
JOYCE AntiBac	inodoro 5607 R0 XX	94
O.NOVO AntiBac	modelos selectos	200-225
O.NOVO VITA AntiBac	modelos selectos	226-230
SUBWAY 2.0 AntiBac	inodoro 5614 R0 XX	254, 310

Posibles combinaciones Muebles / Cerámica

PROGRAMA DE MUEBLES / **COMBINABLE CON LAVABOS DE LAS COLECCIONES***	AVEO NEW GENERATION	AVENTO	CENTRAL LINE	HOMMAGE	LA BELLE	LEGATO	MEMENTO	SENTIQUE	SUBWAY 2.0	TRUE OAK	VENTICELLO	VIVIA
	todos los modelos Express Delivery	todos los modelos Express Delivery	[1] todos los modelos Express Delivery	todos los modelos Express Delivery	todos los modelos Express Delivery	[1] modelos seleccionados Express Delivery	todos los modelos Express Delivery	Express Delivery	[1] modelos seleccionados Express Delivery	todos los modelos Express Delivery	[1] modelos seleccionados Express Delivery	[1] modelos seleccionados Express Delivery
ARCHITECTURA			●			●						
ARTIS						●						
AVENTO		●										
AVEO NEW GENERATION	●					●						
HOMMAGE				●								
LA BELLE					●							
LEGATO						●						
LOOP & FRIENDS	●					●				●		
MEMENTO			●			●	●			●		
METRIC ART			●									
MY NATURE	●					●				●		
PURA											●	
SENTIQUE								●				
SUBWAY 2.0						●			●			
VENTICELLO						●					●	
VIVIA												●

***Consulte las posibilidades de combinación detalladas en las páginas del programa de mobiliario, ya que solo es técnicamente posible realizar determinadas combinaciones de mueble/lavabo**

[1] Encontrará los colores posibles para frontales y cuerpos en las páginas de la gama de muebles correspondientes, ya que en Express Delivery solo se incluyen determinados colores.

Vista de conjunto Express Delivery

Programa de muebles/Espejos	Descripción	Colores Express Delivery
AVENTO	todos los modelos	todos los colores
AVEO New Generation	todos los modelos	todos los colores
CENTRAL LINE	todos los modelos	todos los colores, siempre que se elijan frontales y cuerpos del mismo color
HOMMAGE	todos los modelos	todos los colores
LA BELLE	todos los modelos	todos los colores
LEGATO	modelos seleccionados para lavabos sobre encimera, todos los modelos para lavabos-encimera Legato, muebles anexo, vea págs. 105-152	Glossy White, Glossy Grey, Black Matt Lacquer, Elm Impresso,
MEMENTO	todos los modelos	todos los colores
MORE TO SEE	todos los modelos	—
MORE TO SEE 14	todos los modelos	—
MORE TO SEE ONE	todos los modelos	—
MY VIEW 14	todos los modelos	—
MY VIEW ONE	todos los modelos	—
SUBWAY 2.0	modelos seleccionados, vea págs. 244-270	Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Black Matt Lacquer
TRUE OAK	todos los modelos	todos los colores
VENTICELLO	modelos seleccionados, vea págs. 281-295	Glossy White, Glossy Grey, Black Matt Lacquer, Elm Impresso, Santana Oak, Glass Glossy White, Glass Glossy Grey, Glass Black, Glass Terra con asidero versión 1
VIVIA	modelos seleccionados, vea págs. 307-316	Glossy White, Glossy Grey, Black Matt Lacquer, Elm Impresso

Vista de conjunto lavabos

Lavabos y lavabos-encimera

Forma angular	500	550	560	600	605	630	650
	Memento **5133 50 (169)**	Architectura **4188 55 (46)**	Architectura **5177 55 (47)**	Architectura **5178 60 (47)**	Architectura **5177 60 (47)**	Subway 2.0 **4115 6L (248)**	Architectura **4188 65 (46)**
		Avento **4A00 55 (71)**		Architectura **4188 60 (46)**		Subway 2.0 **4115 6R (248)**	Architectura **5178 65 (47)**
		Subway 2.0 **7113 55 (247)**		Avento **4158 60 (71)**			Avento **4158 65 (71)**
				Joyce **4105 60 (104)**			Hommage **7101 65 (88)**
				Legato **4151 60 (107)**			Joyce **4106 65 (106)**
				Lifetime **5174 60 (154)**			Sentique **5143 65 (280)**

Forma angular	600	605	630	650
	Memento **5133 60 (168)**			Subway 2.0 **7113 65 (247)**
	O.novo **7119 63 (228)**			Venticello **4124 65 (284)**
	Sentique **5143 60 (280)**			Vivia **4141 65 (308)**
	Subway 2.0 **7113 60 (247)**			
	Venticello **4124 60 (284)**			
	Vivia **4137 60 (309)**			

Lavabos y lavabos-encimera

Forma angular	700	750	800	1000	1200	1300
	La Belle **6126 71 (116)**	Hommage **7101 75 (88)**	Architectura **6116 80 (45)**	Architectura **6116 10 (45)**	Legato **4153 C4 (106)**	Architectura **6118 13 (45)**
	Lifetime **5174 70 (154)**		Avento **4156 80 (71)**	Avento **4156 A1 (71)**	Memento **5133 C1 (165)**	Architectura **6131 13 (45)**
	O.novo **7119 01 (264)**		Joyce **4107 80 (106)**	Joyce **4108 A0 (104)**	Venticello **4104 CK (282)**	Joyce **4109 D0 (105)**
			Legato **4153 80 (106)**	La Belle **6124 11 (98)**		Legato **4150 D4 (106)**
			Memento **5133 81 (167)**	Legato **4153 A4 (106)**		Sentique **5126 D0 (240)**
			Sentique **5142 80 (240)**	Memento **5133 A1 (166)**		Subway 2.0 **7175 D0 (245)**

Forma angular	800	1000	1300
	Subway 2.0 **7175 80 (246)**	Metric Art **5195 11 (177)**	
	Venticello **4104 8L (284)**	Sentique **5142 A0 (240)**	
	Vivia **4142 80 (308)**	Subway 2.0 **7175 A0 (246)**	
		Venticello **4104 AK (283)**	
		Venticello **4134 L1 (283)**	
		Venticello **4134 R1 (283)**	

Forma angular	1000
	Vivia **4117 A5 (308)**

Vista de conjunto lavabos

Lavabos y lavabos-encimera

		1300
Forma	angular	Subway 2.0 **7176 D0 (245)** Venticello **4111 DL (282)** Vivia **4143 D4 (308)**

Lavabos y lavabos-encimera

		550	560	595	600	605	630	650	680	780
Forma	Ovalada	O.novo **5160 55 (201)** O.novo **5166 55 (202)** Subway 2.0 **7114 55 (250)**	O.novo **4119 55 (227)**	Aveo New Generation **4132 60 (76)**	O.novo **4119 60 (227)** O.novo **5166 60 (202)** O.novo **5160 60 (201)** Subway 2.0 **7114 60 (250)**		Subway 2.0 **4116 6L (252)** Subway 2.0 **4116 6R (252)**	O.novo **5160 65 (201)** Subway 2.0 **7114 65 (250)**	Aveo New Generation **4130 70 (76)**	Amadea **7185 75 (41)**

Lavabos y lavabos-encimera

		800
Forma	Ovalada	O.novo **4120 80 (227)** O.novo **5160 80 (201)**

Vista de conjunto lavabos

Lavabos sobre encimera

		380	410	430	500	550	580	585	600	610
Forma	angular	Loop & Friends **5149 00 (157)**	Artis **4178 41 (69)**	Loop & Friends **5149 10 (157)**	Memento **5135 50 (170)**	Venticello **4113 55 (285)**	Artis **4172 58 (69)**	Loop & Friends **5154 00 (158)**	Architectura **4127 60 (48)** Memento **5135 60 (170)**	
	Ovalada							Loop & Friends **5151 00 (157)**	Architectura **4126 60 (48)**	Artis **4198 61 (69)** My Nature **4110 60 (189)**

Lavabos sobre encimera

		630	810	850
Forma	Ovalada	Loop & Friends **5151 10 (157)**	My Nature **4110 80 (189)**	La Belle **6137 85 (117)**

Lavabos sobre encimera

		380		400	430	
Forma	redondo	Loop & Friends **5148 00 (156)**	Loop & Friends **4118 00 (156)**	Architectura **4125 40 (47)**	Artis **4179 43 (69)**	Loop & Friends **4114 00 (156)**

Lavabos sobre encimera

		430	450
Forma	redondo	Loop & Friends **5144 00 (156)**	My Nature **4110 45 (189)**

Lavabos de semiencastre

		540	550		
Forma	angular		Architectura **4190 55 (48)**	Architectura **5176 55 (49)**	Memento **4133 55 (169)**
	Ovalada	O.novo **4160 55 (202)**			

Vista de conjunto lavabos

Lavabos de encastre

		405	450	505	510	550	560	570	600
Forma	angular	Loop & Friends **6156 10 (159)**	Loop & Friends **6156 20 (159)**		Loop & Friends **6145 10 (160)**	Architectura **4193 55 (49)**			Loop & Friends **5145 50 (160)** Loop & Friends **6145 00 (160)**
	Ovalada		Loop & Friends **6155 00 (159)**	Loop & Friends **6155 10 (159)**			O.novo **4161 56 (202)**	Loop & Friends **5155 50 (160)** Loop & Friends **6155 20 (159)**	

Lavabos de encastre

		615	630	635	660	675
Forma	angular	Architectura **4167 60 (49)**	Hommage **7102 63 (88)**			Loop & Friends **5145 60 (160)** Loop & Friends **6145 20 (160)**
	Ovalada	Architectura **4166 60 (49)**		Amadea **6198 63 (41)**	Loop & Friends **6155 30 (159)** Loop & Friends **5155 60 (160)**	

Lavabos de encastre

		340	390	415	450	455	530
Forma	redondo	Loop & Friends **6140 34 (158)**	Loop & Friends **6140 39 (158)**	Architectura **4165 40 (49)**	Loop & Friends **6140 45 (158)**	Loop & Friends **5140 40 (158)**	Loop & Friends **5140 50 (158)**

Lavabos de encastre

		535
Forma	redondo	Loop & Friends **6140 51 (158)**

Vista de conjunto lavabos

Lavabos de sotoencastre

		340	380	385	430	450	455	485
Forma	angular	Loop & Friends **6162 10 (162)**	Loop & Friends **6162 20 (162)**			Loop & Friends **6163 10 (163)**		
	Ovalada			Loop & Friends **6161 00 (162)**	Loop & Friends **6161 10 (162)**		Evana **6147 46 (86)**	Loop & Friends **5161 50 (162)** Loop & Friends **6161 20 (162)**

Lavabos de sotoencastre

		500	530	540	560	600	615
Forma	angular			Architectura **4177 60 (50)** Loop & Friends **5163 50 (163)** Loop & Friends **6163 00 (163)**			Loop & Friends **6163 20 (163)** Loop & Friends **5163 60 (163)**
	Ovalada	Evana **6147 00 (86)**	O.novo **4162 50 (203)**	Architectura **4176 60 (50)**	Loop & Friends **6161 30 (162)** Loop & Friends **5161 60 (162)**	O.novo **4162 60 (203)**	Evana **6144 00 (86)**

Lavabos de sotoencastre

		280	330	340	375	380	440
Forma	redondo	Loop & Friends **6180 28 (161)**	Loop & Friends **6180 33 (161)**	Architectura **4175 40 (50)**	Loop & Friends **5180 30 (161)**	Loop & Friends **6180 38 (161)**	Loop & Friends **5180 40 (161)** Loop & Friends **6180 43 (161)**

Vista de conjunto lavabos

Lavamanos

		360	365	370	400	450	460	500
Forma	angular		Architectura **5373 35 (52)**	Subway 2.0 **7317 37 (249)**	Memento **5333 41 (170)**	Architectura **4373 45 (51)**  Subway 2.0 **7315 45 (249)** Avento **7358 45 (72)** Joyce **5305 45 (105)**	Architectura **5373 45 (52)**	Hommage **7301 50 (94)** Legato **4351 50 (107)** Subway 2.0 **7315 50 (249)** Venticello **4124 50 (285)**
	Ovalada	O.novo **5360 36 (204)**		Subway 2.0 **7318 37 (253)**		O.novo **5360 45 (203)** Subway 2.0 **7316 45 (252)**		Aveo New Generation **4131 50 (77)** O.novo **5360 50 (203)** O.novo **5361 50 (204)** Subway 2.0 **7316 50 (252)**

Lavamanos

		505	520	530
Forma	angular	Architectura **5373 50 (52)**	La Belle **7324 50 (98)**	Architectura **5373 25 (52)**

Lavamanos

		320	415
Forma	angular	Subway 2.0 **7319 45 (250)**	O.novo **7327 40 (204)**

Vista de conjunto inodoros

Montaje	Combi-Pack ViConnect	Combi-Pack	Inodoro de fondo profundo sin reborde	Inodoro de fondo profundo Vita, sin reborde	Inodoro de fondo profundo Vita	Inodoro de fondo profundo para combinación
de pie		Architectura **5677 H7 (62)** O.novo **5689 F0 (219)** O.novo **5661 V1 (215)** O.novo **7683 H7 (268)** O.novo **5661 H1 (215)** O.novo **5661 F8 (214)** O.novo **6C59 V7 (217)** O.novo **5661 F7 (214)** O.novo **6C59 H7 (217)** O.novo **5661 H2 (215)** O.novo **4620 H7 (230)** Subway **6609 H7 (276)**	Legato **5639 R0 (109)** Subway 2.0 **5602 R0 (260)** Venticello **4613 R0 (287)**		O.novo **4683 10 (229)** O.novo **6683 10 (267)**	Amadea **7695 10 (43)** Architectura **5686 10 (62)** Architectura **5687 10 (64)** Architectura **5683 10 (63)** Architectura **5677 10 (61)** Aveo New Generation **6614 10 (79)**
suspendido	O.novo **5660 D3 (207)** O.novo **5660 D2 (207)**	Architectura **5685 HR (54)** Avento **5656 HR (72)** O.novo **5660 HR (206)** Architectura **5684 H1 (53)** Joyce **5607 R2 (95)** O.novo **5660 H1 (207)** Architectura **5684 HR (52)** Joyce **5607 HR (95)** Subway 2.0 **5614 R2 (255)** Architectura **4687 HR (56)** Legato **5663 RL (109)** Venticello **4611 RS (286)** Architectura **5685 H1 (55)** Legato **5663 RS (108)** Venticello **4611 RL (287)** Avento **5656 RS (72)** O.novo **5688 H1 (209)**	Architectura **5684 R0 (52)** Subway 2.0 **5614 A1 (254, 310)** Architectura **5685 R0 (54)** Venticello **4611 R0 (286)** Joyce **5607 R0 (94)** Vivia **4643 A1 (358)** Legato **5663 R0 (108)** Vivia **4643 R0 (358)** O.novo **5660 R0 (206)** Subway 2.0 **5614 R0 (254, 310)**	O.novo **4695 R0 (228)** O.novo **4601 R0 (229)**	Architectura **5678 10 (59)** O.novo **6695 10 (265)** O.novo **7601 10 (266)**	O.novo **6623 10 (211)**

Vista de conjunto inodoros

		Inodoro de fondo profundo para combinación	Inodoro infantil de fondo profundo	Inodoro de fondo profundo para combinación Compact	Inodoro de fondo profundo para combinación sin reborde Vita	Inodoro de fondo profundo	Inodoro de fondo profundo para combinación sin reborde
Montaje	de pie	Hommage **6662 10 (90)** O.novo **5661 01 (214)** Joyce **5612 10 (96)** O.novo **5661 10 (214)** La Belle **5647 10 (100)** Subway **6610 10 (275)** O.novo **5658 10 (215)** Subway **6609 10 (276)** O.novo **6C59 01 (217)** O.novo **6C59 10 (217)**	O.novo **7646 03 (213)**	O.novo **5689 10 (219)**	O.novo **4620 R0 (230)**	Architectura **5675 10 (61)** O.novo **7618 01 (212)** Architectura **5676 10 (60)** O.novo **7618 10 (212)** Aveo New Generation **6613 10 (78)** Subway **6607 10 (274)** Hommage **6663 10 (90)** Joyce **5608 10 (95)** O.novo **5657 10 (212)**	Legato **5634 R0 (110)** O.novo **5661 R0 (213)** Subway 2.0 **5617 R0 (260)** Subway 2.0 **5617 R1 (261)** Venticello **4612 R0 (288)** Venticello **4612 R1 (288)**
	suspendido		O.novo **7602 10 (211)**			Amadea **7C96 B0 (42)** La Belle **5627 10 (100)** Sentique **5622 10 (241)** Architectura **5674 10 (58)** Lifetime **5672 10 (154)** Subway **6600 10 (273)** Architectura **5685 10 (55)** Memento **5628 10 (171)** Subway 2.0 **5600 10 (257)** Architectura **5684 10 (53)** My Nature **5610 10 (189)** Targa Classic **7623 10 (208)** Aveo New Generation **6612 10 (78)** O.novo **5660 10 (207)** Hommage **6661 B0 (89)** O.novo **7677 10 (210)**	

Vista de conjunto inodoros

		Inodoro de fondo profundo compact	Inodoro de fondo profundo Comfort, sin reborde	ViClean Inodoro de fondo profun-do sin reborde	Inodoro de fondo profundo Compact, sin reborde	ViClean Inodoro de fondo pro-fundo	Inodoro de fondo profundo XL, sin reborde	Combi-Pack GreenGain	Inodoro de fondo profundo para combinación Vita
Montaje	**de pie**								O.novo **7683 10 (268)**
	suspendido	Architectura **5682 10 (58)** O.novo **5688 10 (209)** Subway **6604 10 (273)** Subway 2.0 **5606 10 (259)** Targa Classic **7667 10 (210)**	Subway 2.0 **4609 R0 (259)** Vivia **4642 R0 (309)**	Subway 2.0 **5614 R5 (256, 298)**	Architectura **4687 R0 (56)** Subway 2.0 **5606 R0 (258)**	Subway 2.0 **5600 50 (258, 298)**	Architectura **4688 R0 (57)**	Architectura **5638 H0 (57)**	

Vista de conjunto bidés

		Bidé				Bidé compact
Montaje	de pie	Amadea **7485 00 (42)** Joyce **5408 00 (94)** Subway **7410 00 (272)** Architectura **5474 00 (53)** La Belle **5447 00 (99)** Subway 2.0 **5401 00 (254)** Aveo New Generation **7421 00 (78)** Legato **5463 00 (108)** Venticello **4412 00 (286)** Hommage **7442 00 (89)** O.novo **5461 00 (205)**				
	suspendido	Amadea **7E86 B0 (42)** Joyce **5407 00 (94)** Memento **5428 00 (171)** Subway 2.0 **5400 00 (253)** Architectura **5476 00 (53)** Architectura **5484 00 (51)** La Belle **5427 00 (99)** O.novo **5460 00 (205)** Venticello **4411 00 (285)** Subway **7406 00 (272)** Aveo New Generation **7411 00 (77)** Legato **5462 00 (107)** Sentique **5422 00 (280)** Subway 2.0 **5406 00 (253)** Hommage **7441 B0 (88)** Lifetime **5475 00 (154)** Subway **7400 00 (272)**		

Vista de conjunto urinarios

Alimentación	AquaZero urinario	Combi-Pack Urinario	Urinario	Urinario de aspiración				
alimentación encastrada				Architectura **5574 00 (65)**	O.novo **7507 00 (222)**	O.novo **7527 00 (220)**	Subway **7513 01 (79, 101, 172, 241, 277)**	Subway **7513 00 (79, 101, 172, 241, 277)**
alimentación por arriba				Architectura **5573 00 (65)**	O.novo **7508 00 (223)**	O.novo **7526 00 (219)**	O.novo **7502 00 (221)**	
alimentación por arriba, salida vertical		O.novo **7530 H0 (260)**	O.novo **7530 00 (223)**			O.novo **7504 00 (222)**		
alimentación y salida encastradas				Architectura **5586 00 (66)**	Architectura **5587 00 (67)**	O.novo **7503 00 (222)**		
sin alimentación	Subway **7517 00 (277)**							

Alimentación	Urinario de aspiración Compact	
alimentación encastrada	O.novo **7557 00 (221)**	O.novo **7557 01 (221)**

AMADEA

Sanitario

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Segmento Premium

Colores sanitarios

R1 = Blanco CeramicPlus

R2 = Star White CeramicPlus

AMADEA

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVABO



Referencia nº	Descripción		R1	R2			pza./ pal.	kg/ pza.
7185 75 XX	780 x 585 mm O ⬭		982,-	982,-			8	20,74
7185 A1 XX	780 x 585 mm OOO ⬭		982,-	982,-			8	17
sujeción sólo posible en el pedestal Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320								
7285 00 XX	**PEDESTAL** con set de fijación y dispositivo de sujeción para instalación libre		604,-	604,-			16	12,33
8727 00 00	**SET DE FIJACIÓN** (opcional) para alimentación y salida a través del pedestal 7285 00 XX (asegúrese de que en el área de montaje no esté instalada una calefacción de suelo)					263,-		2,334

LAVABO



Referencia nº	Descripción		R1	R2			pza./ pal.	kg/ pza.
7185 LG XX	780 x 585 mm ◌O◌ ⬭		1.041,-	1.041,-			8	21
parte inferior biselada, con plantilla para corte Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320								

LAVABO DE ENCASTRE



Referencia nº	Descripción		R1	R2			pza./ pal.	kg/ pza.
6198 63 XX	635 x 525 mm O ⬭		846,-	846,-			15	14,74
6198 A1 XX	635 x 525 mm OOO ⬭		846,-	846,-			15	14,74
con plantilla para corte Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320								

XX = Sustituir por el código de los colores
R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2

AMADEA

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

BIDÉ



Referencia nº	Descripción		R1	R2			pza./ pal.	kg/ pza.
7E86 B0 XX	390 x 645 mm O ⬭		1.452,-	1.452,-			15	23,77
7E86 B1 XX	390 x 645 mm OOO ⬭		1.452,-	1.452,-			15	23,77
suspendido, con set de fijación para fijación oculta Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320								
9208 72 00	**SIFÓN** (opcional) con tubo de prolongación					43,-		0,5
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9

BIDÉ



Referencia nº	Descripción		R1	R2			pza./ pal.	kg/ pza.
7485 00 XX	385 x 650 mm O ⬭		1.048,-	1.048,-			12	22,3
7485 A1 XX	385 x 650 mm OOO ⬭		1.048,-	1.048,-			12	23,1
de pie, con set de fijación para fijación oculta Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320								

INODORO DE FONDO PROFUNDO



Referencia nº	Descripción		R1	R2			pza./ pal.	kg/ pza.
7C96 B0 XX	365 x 645 mm		1.514,-	1.514,-			15	24,15
suspendido, salida horizontal, con set de fijación para fijación oculta								
8810 61 XX	**ASIENTO** bisagras de acero inoxidable		245,-	270,-			60	3,3
8810 66 XX	**ASIENTO** bisagras latón noble		342,-	367,-			60	3,3
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224 61 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación**,** Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12
9224 65 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, bajo, Altura de montaje 1120 mm 450 x 1120 x 165 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					301,-	8	20,9

XX = Sustituir por el código de los colores
R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2

AMADEA

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

INODORO DE FONDO PROFUNDO PARA COMBINACIÓN



Referencia n°			Descripción		R1	R2			pza./ pal.	kg/ pza.
7695	**10**	**XX**	365 x 710 mm		1.328,-	1.328,-			9	29,15
de pie, salida horizontal, con set de fijación para fijación oculta, recomendación: montaje con distancia a la pared: 10 mm										
7795	**11**	**XX**	**CISTERNA** alimentación por detrás, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado		642,-	642,-			27	18,53
7795	**16**	**XX**	**CISTERNA** alimentación por detrás, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, latón noble		704,-	704,-			27	18,53
8810	**61**	**XX**	**ASIENTO** bisagras de acero inoxidable		245,-	270,-			60	3,3
8810	**66**	**XX**	**ASIENTO** bisagras latón noble		342,-	367,-			60	3,3
8701	**00**	**00**	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 150 - 220 mm					69,-	100	0,7
8711	**00**	**00**	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 80 - 150 mm					69,-	100	0,7

XX = Sustituir por el código de los colores
R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2

ARCHITECTURA

Sanitario

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Segmento Profi
- Lavabos también a juego con los programas de muebles Legato



Colores sanitarios

01 = Blanco

R1 = Blanco CeramicPlus

T1 = Blanco AntiBac

T2 = Blanco Anti-Bac CeramicPlus

ARCHITECTURA

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVABO-ENCIMERA DOBLE

anteriormente Targa Architectura



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
6131 13 XX	1300 x 485 mm	926,-	999,-				9	43,88
	fijación de pared, Programa de muebles: Central Line Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320							
7250 50 XX	**PEDESTAL**	138,-	211,-				48	7,9
7264 00 XX	**SEMICOLUMNA** no combinable con grifería de 3 agujeros, con set de fijación „SmartFix“	194,-	267,-				45	7,05

LAVABO-ENCIMERA

anteriormente Targa Architectura



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
6118 13 XX	1300 x 485 mm	800,-	873,-				9	34,99
	fijación de pared, Programa de muebles: Central Line Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320							
7250 50 XX	**PEDESTAL**	138,-	211,-				48	7,9
7264 00 XX	**SEMICOLUMNA** no combinable con grifería de 3 agujeros, con set de fijación „SmartFix“	194,-	267,-				45	7,05

LAVABO-ENCIMERA

anteriormente Targa Architectura



Referencia n°	B	F	G	H	K	L
6116 10 XX	1000	790	535	655	290	540
6116 80 XX	800	800	540	660	290	490

Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
6116 10 XX	1000 x 485 mm	674,-	747,-				8	30,41
6116 80 XX	800 x 485 mm	549,-	622,-				8	26,04
	fijación de pared, Programa de muebles: Central Line Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320							
7250 50 XX	**PEDESTAL**	138,-	211,-				48	7,9
7264 00 XX	**SEMICOLUMNA** no combinable con grifería de 3 agujeros, con set de fijación „SmartFix“	194,-	267,-				45	7,05

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVABO



Referencia n°	A	B	C	D	K	L
4188 65	295	650	575	65	295	575
4188 66	295	650	575	65	295	575
4188 60	295	600	535	70	295	535
4188 61	295	600	535	70	295	535
4188 55	300	550	480	70	300	480
4188 56	300	550	480	70	300	480

Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4188 65 XX [3]	650 x 470 mm	177,-	250,-				14	20,3
4188 66 XX [3]	650 x 470 mm	177,-	250,-				14	20,3
4188 60 XX [3]	600 x 470 mm	133,-	206,-				16	19,5
4188 61 XX [3]	600 x 470 mm	133,-	206,-				16	19,5
4188 55 XX [3]	550 x 470 mm	134,-	207,-				16	18,7
4188 56 XX [3]	550 x 470 mm	134,-	207,-				16	18,7
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320								
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse								
7250 50 XX	**PEDESTAL**	138,-	211,-				48	7,9
7264 00 XX	**SEMICOLUMNA** no combinable con grifería de 3 agujeros, con set de fijación „SmartFix“	194,-	267,-				45	7,05

LAVABO



Referencia n°	A	B	C	D	K	L
4188 KG	295	650	575	65	295	575
4188 KL	295	650	757	65	295	575
4188 6G	295	600	535	70	295	535
4188 6L	295	600	535	70	295	535
4188 5G	300	550	480	70	300	480
4188 5L	300	550	480	70	300	480

Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4188 KG XX	650 x 470 mm	202,-	275,-				10	20,3
4188 KL XX [3]	650 x 470 mm	202,-	275,-				10	20,3
4188 6G XX	600 x 470 mm, Programa de muebles: Legato	158,-	231,-				10	19,5
4188 6L XX [3]	600 x 470 mm, Programa de muebles: Legato	158,-	231,-				10	19,5
4188 5G XX	550 x 470 mm	159,-	232,-				14	18,7
4188 5L XX [3]	550 x 470 mm	159,-	232,-				14	18,7
parte inferior biselada, con plantilla para corte								
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320								
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse								

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3]AntiBac
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4]AntiBac
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVABO COMPACT



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4189 55 XX	550 x 380 mm ○●○ ⬭	110,-	183,-				16	15,3
4189 56 XX	550 x 380 mm ○●○ ⬭	110,-	183,-				16	15,3

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

LAVABO VITA

anteriormente Targa Architectura



Referencia nº	A	B	E	G	K	L
5178 67 XX	550	650	630	590	375	480
5178 68 XX	550	650	630	590	375	480
5178 65 XX	550	650	630	590	375	480
5178 66 XX	550	650	630	590	375	480
5178 60 XX	555	600	650	600	370	435
5178 61 XX	555	600	650	600	370	435
5178 62 XX	555	600	650	600	370	435
5178 63 XX	555	600	650	600	370	435

Referencia nº	Descripción		01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5178 67 XX [4]	650 x 550 mm agujero para grifo central perforado ⬭	AntiBac	231,-	304,-				18	20,85
5178 68 XX [4]	650 x 550 mm agujero para grifo central perforado ⬭	AntiBac	231,-	304,-				18	21
5178 65 XX [4]	650 x 550 mm a elegir entre 5 posiciones de agujero para grifo ⬭	AntiBac	231,-	304,-				18	20,65
5178 66 XX [4]	650 x 550 mm a elegir entre 5 posiciones de agujero para grifo ⬭	AntiBac	231,-	304,-				18	21
5178 60 XX	600 x 555 mm agujero para grifo central perforado ⬭	AntiBac	196,-	269,-				16	20,25
5178 61 XX [4]	600 x 555 mm agujero para grifo central perforado ⬭	AntiBac	196,-	269,-				16	20,25
5178 62 XX [4]	600 x 555 mm a elegir entre 5 posiciones de agujero para grifo ⬭	AntiBac	196,-	269,-				16	20,25
5178 63 XX [4]	600 x 555 mm a elegir entre 5 posiciones de agujero para grifo ⬭	AntiBac	196,-	269,-				16	20,25

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

7264 00 XX	**SEMICOLUMNA** no combinable con grifería de 3 agujeros, con set de fijación „SmartFix“	SmartFix	194,-	267,-				45	7,05

LAVABO SOBRE ENCIMERA



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4125 40 XX	400 mm diámetro para grifería mural o grifería con cuerpo más alto, sin bancada de grifería ⬭	285,-	358,-				14	14
4125 41 XX	400 mm diámetro para grifería mural o grifería con cuerpo más alto, sin bancada de grifería ⬭	285,-	358,-				14	14

con plantilla para corte, set de fijación incluido, Programa de muebles: Legato

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVABO SOBRE ENCIMERA



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4126 60 XX	600 x 400 mm para grifería mural o grifería con cuerpo más alto, sin bancada de grifería	301,-	374,-				20	18
4126 61 XX	600 x 400 mm para grifería mural o grifería con cuerpo más alto, sin bancada de grifería	301,-	374,-				20	18

con plantilla para corte, set de fijación incluido, Programa de muebles: Legato
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

LAVABO SOBRE ENCIMERA



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4127 60 XX	600 x 400 mm para grifería mural o grifería con cuerpo más alto, sin bancada de grifería	301,-	374,-				10	19,7
4127 61 XX	600 x 400 mm para grifería mural o grifería con cuerpo más alto, sin bancada de grifería	301,-	374,-				10	20

con plantilla para corte, set de fijación incluido, Programa de muebles: Legato
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

LAVABO DE SEMIENCASTRE



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4190 55 XX [3]	550 x 430 mm	164,-	237,-				10	17
4190 56 XX [3]	550 x 430 mm	164,-	237,-				10	17

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVABO DE ENCASTRE



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4165 40 XX	415 mm diámetro sin bancada de grifería	167,-	240,-				14	12,1
4165 41 XX	415 mm diámetro sin bancada de grifería	167,-	240,-				14	11,1

lado exterior esmaltado, con plantilla para corte
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

LAVABO DE ENCASTRE



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4166 60 XX	615 x 415 mm sin bancada de grifería	205,-	278,-				10	19
4166 61 XX	615 x 415 mm sin bancada de grifería	205,-	278,-				10	19

lado exterior esmaltado, con plantilla para corte
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

LAVABO DE ENCASTRE



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4167 60 XX	615 x 415 mm sin bancada de grifería	205,-	278,-				18	20,6
4167 61 XX	615 x 415 mm sin bancada de grifería	205,-	278,-				18	20,6

lado exterior esmaltado, con plantilla para corte
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

LAVABO DE ENCASTRE



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4193 55 XX [3]	550 x 430 mm	205,-	278,-				10	15,8

lado exterior esmaltado
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVABO DE SOTOENCASTRE



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4175 40 XX	340 mm diámetro sin bancada de grifería	181,-	254,-				14	11,4
4175 41 XX	340 mm diámetro sin bancada de grifería	181,-	254,-				14	10,7

lado exterior esmaltado, el recorte para el montaje sólo puede hacerse mediante el lavabo original, set de fijación incluido
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

LAVABO DE SOTOENCASTRE



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4176 60 XX	540 x 340 mm sin bancada de grifería	228,-	301,-				10	19
4176 61 XX	540 x 340 mm sin bancada de grifería	228,-	301,-				10	19

lado exterior esmaltado, el recorte para el montaje sólo puede hacerse mediante el lavabo original, set de fijación incluido
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

LAVABO DE SOTOENCASTRE



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4177 60 XX	540 x 340 mm sin bancada de grifería	228,-	301,-				10	20,6
4177 61 XX	540 x 340 mm sin bancada de grifería	228,-	301,-				10	20,6

lado exterior esmaltado, el recorte para el montaje sólo puede hacerse mediante el lavabo original, set de fijación incluido
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVAMANOS



Referencia n°	B	C	E	F	H	L
4373 50	500	200	605	800	700	430
4373 51	500	200	605	800	700	430
4373 45	450	150	620	810	705	385
4373 46	450	150	620	810	705	385

Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4373 50 XX	500 x 380 mm O ⬭	106,-	179,-				24	12,9
4373 51 XX	500 x 380 mm O ⬭	106,-	179,-				24	12,9
4373 45 XX [3]	450 x 380 mm O ⬭ 10 years AntiBac	108,-	181,-				24	12
4373 46 XX [3]	450 x 380 mm O ⬭ AntiBac	108,-	181,-				24	12

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

LAVAMANOS



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4373 36 XX	360 x 260 mm adecuado para grifería de 1 agujero, agujero para grifo perforado a la derecha ⬭	87,-	160,-				48	7
4373 37 XX	360 x 260 mm adecuado para grifería de 1 agujero, agujero para grifo perforado a la derecha ⬭	87,-	160,-				48	7

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

BIDÉ

anteriormente Targa Architectura



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5484 00 XX	370 x 530 mm O ⬭	216,-	289,-				16	18,35
suspendido								
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9

BIDÉ



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4485 00 XX	370 x 530 mm O ⬭	231,-	304,-				16	20
suspendido								

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

BIDÉ



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4486 00 XX	370 x 550 mm	194,-	267,-				16	24
de pie, con set de fijación para fijación oculta								

INODORO DE FONDO PROFUNDO SIN REBORDE

anteriormente Targa Architectura, DirectFlush



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5684 R0 XX [4]	370 x 530 mm	250,-	323,-				14	20,81
suspendido, salida horizontal, con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de aclarado: 3 / 4,5 litros, no apto para montaje con enjuague por presión								
98M9 C1 01	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	112,-					144	2,25
98M9 D1 01	**ASIENTO** bisagras de acero inoxidable	100,-					90	2,37
9M70 S1 01	**ASIENTO SLIMSEAT** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	154,-					90	2,5
9M70 61 01	**ASIENTO SLIMSEAT** bisagras de acero inoxidable	121,-					90	2,5
9M63 61 01	**ARO DEL ASIENTO** con eje de bisagra continuo, bisagras de acero inoxidable	115,-					90	1,68
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224 61 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12
9224 65 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, bajo, Altura de montaje 1120 mm 450 x 1120 x 165 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					301,-	8	20,9

COMBI-PACK

anteriormente Targa Architectura, DirectFlush



Referencia n°		01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5684 HR XX	Embalaje en caja individual consiste en: Inodoro de fondo profundo DirectFlush 5684 R0 XX, suspendido, salida horizontal Asiento con bisagras QuickRelease y SoftClosing 98M9 C1 01	334,-	407,-				12	21

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

INODORO DE FONDO PROFUNDO

anteriormente Targa Architectura



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5684 10 XX [3]	370 x 530 mm AntiBac	188,-	261,-				14	21,18
suspendido, salida horizontal, con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de aclarado: 3 / 4,5 litros								
98M9 C1 01	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	112,-					144	2,25
98M9 D1 01	**ASIENTO** bisagras de acero inoxidable	100,-					90	2,37
9M70 S1 01	**ASIENTO SLIMSEAT** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable Slim Seat	154,-					90	2,5
9M70 61 01	**ASIENTO SLIMSEAT** bisagras de acero inoxidable Slim Seat	121,-					90	2,5
9M63 61 01	**ARO DEL ASIENTO** con eje de bisagra continuo, bisagras de acero inoxidable	115,-					90	1,68
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224 61 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación**,** Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12
9224 65 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, bajo, Altura de montaje 1120 mm 450 x 1120 x 165 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					301,-	8	20,9

COMBI-PACK

anteriormente Targa Architectura



Referencia n°	Combi-Pack	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5684 H1 XX	Embalaje en caja individual consiste en: Inodoro de fondo profundo 5684 10 XX, suspendido, salida horizontal Asiento con bisagras QuickRelease y SoftClosing 98M9 C1 01	282,-	355,-				12	23,25

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

INODORO DE FONDO PROFUNDO SIN REBORDE

DirectFlush



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5685 R0 XX [4]	370 x 530 mm	274,-	347,-				14	22
suspendido, salida horizontal, con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de aclarado: 3 / 4,5 litros, no apto para montaje con enjuague por presión								
9M58 S1 01	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	112,-					144	2,75
9M60 61 01	**ASIENTO** bisagras de acero inoxidable	100,-					144	2,65
9M81 S1 01	**ASIENTO SLIMSEAT** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	154,-					40	2,65
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224 61 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12
9224 65 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, bajo, Altura de montaje 1120 mm 450 x 1120 x 165 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					301,-	8	20,9

COMBI-PACK

DirectFlush



Referencia nº		01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5685 HR XX	Embalaje en caja individual consiste en: Inodoro de fondo profundo DirectFlush 5685 R0 XX, suspendido, salida horizontal Asiento con bisagras QuickRelease y SoftClosing	369,-	442,-				12	22

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

INODORO DE FONDO PROFUNDO



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5685 10 XX [3]	370 x 530 mm	212,-	285,-				14	22,22
suspendido, salida horizontal, con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de aclarado: 3 / 4,5 litros								
9M58 S1 01	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	112,-					144	2,75
9M60 61 01	**ASIENTO** bisagras de acero inoxidable	100,-					144	2,65
9M81 S1 01	**ASIENTO SLIMSEAT** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	154,-					40	2,65
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224 61 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12
9224 65 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, bajo, Altura de montaje 1120 mm 450 x 1120 x 165 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					301,-	8	20,9

COMBI-PACK



Referencia n°		01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5685 H1 XX	Embalaje en caja individual consiste en: Inodoro de fondo profundo 5685 10 XX, suspendido, salida horizontal Asiento con bisagras QuickRelease y SoftClosing	312,-	385,-				12	21,4

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

INODORO DE FONDO PROFUNDO COMPACT, SIN REBORDE

DirectFlush



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4687 R0 XX [4]	350 x 480 mm	325,-	398,-				14	18
suspendido, salida horizontal, con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de aclarado: 3 / 4,5 litros, no apto para montaje con enjuague por presión								
9M66 S2 01	**ASIENTO COMPACT** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	303,-					90	2,62
9M66 E1 01	**ASIENTO COMPACT** bisagras de acero inoxidable	131,-					90	2,62
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224 61 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12
9224 65 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, bajo, Altura de montaje 1120 mm 450 x 1120 x 165 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					301,-	8	20,9

COMBI-PACK

DirectFlush



Referencia nº		01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4687 HR XX	Embalaje en caja individual consiste en: Inodoro de fondo profundo DirectFlush 4687 R0 XX, suspendido, salida horizontal Asiento con bisagras QuickRelease y SoftClosing 9M66 S2 01	312,-	385,-				12	21

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

INODORO DE FONDO PROFUNDO XL, SIN REBORDE

DirectFlush



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4688 R0 XX [4]	410 x 580 mm	333,-	406,-				12	24
suspendido, salida horizontal, no apto para montaje con enjuague por presión								
9M83 S1 01	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	187,-					96	3,65
9M83 61 01	**ASIENTO** bisagras de acero inoxidable	143,-					96	3,65
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224 61 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12
9224 65 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, bajo, Altura de montaje 1120 mm 450 x 1120 x 165 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					301,-	8	20,9

COMBI-PACK GREENGAIN

anteriormente Targa Architectura



Referencia n°		01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5638 H0 XX	**(en curso de supresión)** consiste en: Inodoro de fondo profundo 5638 10 XX, suspendido, salida horizontal con el sistema economizador de agua GreenGain Volumen de aclarado: 3,5 litros Asiento con bisagras de acero inoxidables 9M22 61 01	284,-	357,-				15	22

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

INODORO DE FONDO PROFUNDO

anteriormente Targa Architectura







Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5674 10 XX	370 x 560 mm	203,-	276,-				12	23,1
suspendido, salida horizontal								
98M9 C1 01	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	112,-					144	2,25
98M9 61 01	**ASIENTO** bisagras de acero inoxidable	100,-					90	2,8
9M70 S1 01	**ASIENTO SLIMSEAT** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	154,-					90	2,5
9M70 61 01	**ASIENTO SLIMSEAT** bisagras de acero inoxidable	121,-					90	2,5
9M63 61 01	**ARO DEL ASIENTO** con eje de bisagra continuo, bisagras de acero inoxidable	115,-					90	1,68
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224 61 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12
9224 65 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, bajo, Altura de montaje 1120 mm 450 x 1120 x 165 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					301,-	8	20,9

INODORO DE FONDO PROFUNDO COMPACT

anteriormente Targa Architectura







Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5682 10 XX	355 x 480 mm **(en curso de supresión)**	240,-	313,-				18	25,5
suspendido, salida horizontal								
9M66 S2 01	**ASIENTO COMPACT** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	303,-					90	2,62
9M66 E1 01	**ASIENTO COMPACT** bisagras de acero inoxidable	131,-					90	2,62
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224 61 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12
9224 65 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, bajo, Altura de montaje 1120 mm 450 x 1120 x 165 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					301,-	8	20,9

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

INODORO DE FONDO PROFUNDO VITA

anteriormente Targa Architectura



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5678 10 XX [4]	370 x 710 mm AntiBac	308,-	381,-				12	29,71
suspendido, salida horizontal, con empalmador para alimentación alargado 400 mm, saliente: 710 mm								
9M51 B1 01	**ASIENTO VITA** de estabilidad lateral garantizada con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	186,-					40	3,3
9M63 61 01	**ARO DEL ASIENTO** con eje de bisagra continuo, bisagras de acero inoxidable	115,-					90	1,68
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224 61 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12
9224 65 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, bajo, Altura de montaje 1120 mm 450 x 1120 x 165 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					301,-	8	20,9

INODORO DE FONDO PROFUNDO SIN REBORDE

DirectFlush



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5690 R0 XX	370 x 540 mm Direct Flush	214,-	287,-				12	25,5
de pie, instalación cerca de la pared, salida horizontal, con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de aclarado: 3 / 4,5 litros, con set de fijación para fijación oculta								
98M9 C1 01	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	112,-					144	2,25
98M9 D1 01	**ASIENTO** bisagras de acero inoxidable	100,-					90	2,37
9M70 S1 01	**ASIENTO SLIMSEAT** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable Slim Seat	154,-					90	2,5
9M70 61 01	**ASIENTO SLIMSEAT** bisagras de acero inoxidable Slim Seat	121,-					90	2,5
8711 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 70 - 100 mm					69,-	100	0,7

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

INODORO DE FONDO PROFUNDO
anteriormente Targa Architectura



	A	O	U	*
90°	570	10	135	80
8701	570	10	135	150
8701	650	90	215	150 - 210
8711	650	90	215	70 - 150

Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5676 10 XX	370 x 560 mm	244,-	317,-				16	29
de pie, instalación cerca de la pared, salida horizontal, con set de fijación para fijación oculta								
98M9 C1 01	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	112,-					144	2,25
98M9 61 01	**ASIENTO** bisagras de acero inoxidable	100,-					90	2,8
9M70 S1 01	**ASIENTO SLIMSEAT** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	154,-					90	2,5
9M70 61 01	**ASIENTO SLIMSEAT** bisagras de acero inoxidable	121,-					90	2,5
8701 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical para instalación cerca de la pared, 150 mm para instalación de la pared a, 90 mm: 150 - 210 mm					69,-	100	0,7
8711 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical para instalación de la pared a, 90 mm: 70 - 150 mm					69,-	100	0,7

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

INODORO DE FONDO PROFUNDO PARA COMBINACIÓN
anteriormente Targa Architectura



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5677 10 XX	370 x 690 mm	186,-	259,-				12	29,2
de pie, salida horizontal, set de fijación incluido								
5773 G1 XX	**CISTERNA** alimentación bilateral o por detrás, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado	163,-	236,-				32	13,2
5773 R1 XX	**CISTERNA** alimentación por debajo, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado	163,-					32	13,20
98M9 C1 01	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	112,-					144	2,25
98M9 61 01	**ASIENTO** bisagras de acero inoxidable	100,-					90	2,8
9M70 S1 01	**ASIENTO SLIMSEAT** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	154,-					90	2,5
9M70 61 01	**ASIENTO SLIMSEAT** bisagras de acero inoxidable	121,-					90	2,5
8701 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 165 - 275 mm					69,-	100	0,7
8711 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 75 - 185 mm					69,-	100	0,7

COMBI-PACK
anteriormente Targa Architectura



Referencia n°		01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5677 T7 XX	Embalaje en caja individual consiste en: Inodoro de fondo profundo 5677 10 XX, de pie, salida horizontal Cisterna con botón economizador DUO cromado 5773 G1 XX alimentación bilateral o por detrás Asiento con bisagras QuickRelease y SoftClosing	381,-	454,-				6	61,50
anteriormente Targa Architectura, Embalaje en caja individual, Inodoro de fondo profundo 5677 10 XX, salida horizontal, Cisterna con botón economizador DUO cromado 5773 G1 XX, alimentación bilateral o por detrás, Asiento con bisagras QuickRelease y SoftClosing, de pie								

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

INODORO DE FONDO PROFUNDO PARA COMBINACIÓN



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5686 10 XX [3]	370 x 700 mm AntiBac	302,-	375,-				6	36,6
de pie, instalación cerca de la pared, salida horizontal, con set de fijación para fijación oculta, recomendación: montaje con distancia a la pared: 15 mm								
5787 G1 XX	**CISTERNA** alimentación bilateral o por detrás, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado	109,-	182,-				48	13,3
5787 R1 XX	**CISTERNA** alimentación por debajo, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado	109,-	182,-				20	13,30
98M9 C1 01	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	112,-					144	2,25
98M9 D1 01	**ASIENTO** bisagras de acero inoxidable	100,-					90	2,37
9M70 S1 01	**ASIENTO SLIMSEAT** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable Slim Seat	154,-					90	2,5
9M70 61 01	**ASIENTO SLIMSEAT** bisagras de acero inoxidable Slim Seat	121,-					90	2,5
8701 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 215 - 285 mm					69,-	100	0,7
8711 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 125 - 225 mm					69,-	100	0,7

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

INODORO DE FONDO PROFUNDO PARA COMBINACIÓN

anteriormente Targa Architectura



Referencia n°
5683 10

Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5683 10 XX	370 x 690 mm	206,-	279,-				16	33,1
de pie, instalación cerca de la pared, salida horizontal, con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de aclarado: 3 / 4,5 litros, recomendación: montaje con distancia a la pared: 10 mm								
5773 G1 XX	**CISTERNA** alimentación bilateral o por detrás, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado	163,-	236,-				32	13,2
5773 R1 XX	**CISTERNA** alimentación por debajo, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado	163,-					32	13,20
98M9 C1 01	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	112,-					144	2,25
98M9 D1 01	**ASIENTO** bisagras de acero inoxidable	100,-					90	2,37
9M70 S1 01	**ASIENTO SLIMSEAT** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	154,-					90	2,5
9M70 61 01	**ASIENTO SLIMSEAT** bisagras de acero inoxidable	121,-					90	2,5
8701 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 150 - 210 mm					69,-	100	0,7
8711 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 70 - 150 mm					69,-	100	0,7

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

INODORO DE FONDO PROFUNDO PARA COMBINACIÓN



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5687 10 XX [3]	370 x 700 mm AntiBac	302,-	375,-				6	39,5
de pie, instalación cerca de la pared, salida horizontal, con set de fijación para fijación oculta, recomendación: montaje con distancia a la pared: 15 mm								
5787 G1 XX	**CISTERNA** alimentación bilateral o por detrás, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado	109,-	182,-				48	13,3
5787 R1 XX	**CISTERNA** alimentación por debajo, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado	109,-	182,-				20	13,30
9M58 S1 01	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	112,-					144	2,75
9M60 61 01	**ASIENTO** bisagras de acero inoxidable	100,-					144	2,65
9M81 S1 01	**ASIENTO SLIMSEAT** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable Slim Seat	154,-					40	2,65
8701 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 215 - 285 mm					69,-	100	0,7
8711 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 125 - 225 mm					69,-	100	0,7

ASIENTO SLIMSEAT

anteriormente Targa Architectura

Referencia n°		01					pza./ pal.	kg/ pza.
9M70 S1 01	con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	154,-					90	2,5
9M70 61 01	bisagras de acero inoxidable	121,-					90	2,5

ASIENTO SLIMSEAT

Referencia n°		01					pza./ pal.	kg/ pza.
9M81 S1 01	con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	154,-					40	2,65

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3]AntiBac
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4]AntiBac
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

URINARIO DE ASPIRACIÓN

anteriormente Targa Architectura



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5573 00 XX [3]	355 x 620 x 385 mm AntiBac 10	213,-	286,-				20	18,4
5573 05 XX	355 x 620 x 385 mm con objeto diana	254,-	327,-				20	18,4
minimiza las salpicaduras, alimentación por arriba, set de fijación incluido								
9326 00 00	**SIFÓN ESPECIAL** (opcional) 1,0 L Evacuación oculta, Volumen de aclarado: 1,0 l					94,-		0,14
9327 00 00	**SIFÓN ESPECIAL** (opcional) 1,0 L Evacuación aparente, Volumen de aclarado: 1,0 l					69,-		0,5
9319 00 00	**RACOR DE EMPALME** (opcional), compuesto por: roseta, codo, tubo de 150 mm					100,-		0,5
9932 00 00	**EMPALMADOR DE TUBO DE ACLARADO** (opcional)					26,-		0,02

URINARIO DE ASPIRACIÓN

anteriormente Targa Architectura



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5574 00 XX [3]	355 x 620 x 385 mm minimiza las salpicaduras AntiBac 10	213,-	286,-				20	19,47
5574 05 XX	355 x 620 x 385 mm minimiza las salpicaduras con objeto diana	254,-	327,-				20	19,47
5574 20 XX [3]	355 x 620 x 385 mm minimiza las salpicaduras, con rejilla cerámica AntiBac	247,-	320,-				20	19,47
5574 25 XX	355 x 620 x 385 mm minimiza las salpicaduras, con rejilla cerámica con objeto diana	288,-	361,-				20	19,47
alimentación encastrada, set de fijación incluido								
9326 00 00	**SIFÓN ESPECIAL** (opcional) 1,0 L Evacuación oculta, Volumen de aclarado: 1,0 l					94,-		0,14
9327 00 00	**SIFÓN ESPECIAL** (opcional) 1,0 L Evacuación aparente, Volumen de aclarado: 1,0 l					69,-		0,5
9319 00 00	**RACOR DE EMPALME** (opcional), compuesto por: roseta, codo, tubo de 150 mm					100,-		0,5
9933 00 00	**TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN** (opcional)					42,-		0,5
9190 B1 00	**PRODETECT 2 ENJUAGUE RADAR PARA URINARIOS** (opcional) Pro Detect 2 Sistema electrónico de enjuague del urinario, con pilas (requiere 6 pilas AAA de 1,5 V), tubo roscado conexión de alimentación 1/2"					758,-		1,4
9190 N1 00	**PRODETECT 2 ENJUAGUE RADAR PARA URINARIOS** (opcional) Pro Detect 2 Sistema electrónico de enjuague del urinario, con electricidad (110 - 240 V), admite Bluetooth con adaptador opcional, tubo roscado conexión de alimentación 1/2"					733,-		1,45
9190 61 00	**ADAPTADOR DE BLUETOOTH** (opcional) Pro Detect 2 Adaptador de Bluetooth para 9190 N1, para el cambio de funciones y mantenimiento inalámbricos, incl. aplicación gratuita para iOS y Android, adecuada para smartphones y tabletas					227,-		0,07
9190 57 00	**ADAPTADOR PARA CORRIENTE ELECTRICA** (opcional) Pro Detect 2 Recomendación: para la instalación con conexión de red 9190 N1 00					88,-		0,6

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

URINARIO DE ASPIRACIÓN



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5586 00 XX [3]	325 x 680 x 355 mm AntiBac	552,-	625,-				9	22,6
5586 05 XX	325 x 680 x 355 mm con objeto diana	552,-	625,-				9	22,6
alimentación y salida encastradas, incl. desagüe, compuesto por cartucho sifónico ViChange y tapa cerámica del desagüe, set de fijación incluido								
8706 20 00	**CARTUCHO DE SIFÓN VICHANGE** (pieza de recambio necesaria), 1 cartucho sifónico de recambio incl. 1 guante, 1 bolsa para eliminación por juego					30,-		0,097
8706 10 00	**CARTUCHO DE SIFÓN VICHANGE** (pieza de recambio necesaria), 10 cartuchos para cambio de sifón ViChange, incl. 1 guante, 1 bolsa para desechar por juego					261,-		1,35
9933 00 00	**TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN** (opcional)					42,-		0,5
9220 67 00	**CONECTOR FLEXIBLE PARA LA ENTRADA DE AGUA** (opcional), no adecuado para montaje con ProDetect					98,-		0,18
9190 B1 00	**PRODETECT 2 ENJUAGUE RADAR PARA URINARIOS** (opcional) Pro Detect 2 Sistema electrónico de enjuague del urinario, con pilas (requiere 6 pilas AAA de 1,5 V), tubo roscado conexión de alimentación 1/2"					758,-		1,4
9190 N1 00	**PRODETECT 2 ENJUAGUE RADAR PARA URINARIOS** (opcional) Pro Detect 2 Sistema electrónico de enjuague del urinario, con electricidad (110 - 240 V), admite Bluetooth con adaptador opcional, tubo roscado conexión de alimentación 1/2"					733,-		1,45
9190 61 00	**ADAPTADOR DE BLUETOOTH** (opcional) Pro Detect 2 Adaptador de Bluetooth para 9190 N1, para el cambio de funciones y mantenimiento inalámbricos, incl. aplicación gratuita para iOS y Android, adecuada para smartphones y tabletas					227,-		0,07
9190 57 00	**ADAPTADOR PARA CORRIENTE ELECTRICA** (opcional) Pro Detect 2 Recomendación: para la instalación con conexión de red 9190 N1 00					88,-		0,6

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

URINARIO DE ASPIRACIÓN



Referencia n°				Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5587	**00**	**XX**	[3]	325 x 680 x 355 mm AntiBac	552,-	625,-				9	24,3
5587	**05**	**XX**		325 x 680 x 355 mm con objeto diana	552,-	625,-				9	24,3
alimentación y salida encastradas, incl. desagüe, compuesto por cartucho sifónico ViChange y tapa cerámica del desagüe, set de fijación incluido											
8706	**20**	**00**		**CARTUCHO DE SIFÓN VICHANGE** (pieza de recambio necesaria), 1 cartucho sifónico de recambio incl. 1 guante, 1 bolsa para eliminación por juego					30,-		0,097
8706	**10**	**00**		**CARTUCHO DE SIFÓN VICHANGE** (pieza de recambio necesaria), 10 cartuchos para cambio de sifón ViChange, incl. 1 guante, 1 bolsa para desechar por juego					261,-		1,35
9933	**00**	**00**		**TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN** (opcional)					42,-		0,5
9220	**67**	**00**		**CONECTOR FLEXIBLE PARA LA ENTRADA DE AGUA** (opcional), no adecuado para montaje con ProDetect					98,-		0,18
9190	**B1**	**00**		**PRODETECT 2 ENJUAGUE RADAR PARA URINARIOS** (opcional) Pro Detect 2 Sistema electrónico de enjuague del urinario, con pilas (requiere 6 pilas AAA de 1,5 V), tubo roscado conexión de alimentación 1/2"					758,-		1,4
9190	**N1**	**00**		**PRODETECT 2 ENJUAGUE RADAR PARA URINARIOS** (opcional) Pro Detect 2 Sistema electrónico de enjuague del urinario, con electricidad (110 - 240 V), admite Bluetooth con adaptador opcional, tubo roscado conexión de alimentación 1/2"					733,-		1,45
9190	**61**	**00**		**ADAPTADOR DE BLUETOOTH** (opcional) Pro Detect 2 Adaptador de Bluetooth para 9190 N1, para el cambio de funciones y mantenimiento inalámbricos, incl. aplicación gratuita para iOS y Android, adecuada para smartphones y tabletas					227,-		0,07
9190	**57**	**00**		**ADAPTADOR PARA CORRIENTE ELECTRICA** (opcional) Pro Detect 2 Recomendación: para la instalación con conexión de red 9190 N1 00					88,-		0,6

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

ARTIS

Sanitario

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Segmento Premium
- Programa de muebles Legato
- Programa de espejos a juego More To See, More To See 14, More To See One
- Armarios con espejo a juego My View, My View 14, My View 14+, My View One
- Bañeras a juego: Aveo New Generation, La Belle, La Belle Excellence, Loop & Friends, Squaro Excellence, Squaro Edge 12

Colores sanitarios

01 = Blanco

R1 = Blanco CeramicPlus

R2 = Star White CeramicPlus

Colores sanitarios Bicolour

BCW0 = Fog

BCW1 = Frost

BCW2 = Ocean

BCW3 = Mint

BCW4 = Sencha

BCW5 = Cedar

Colores sanitarios Bicolour

BCT0 = Powder

BCT1 = Ballet

BCT2 = Rose

BCT3 = Macaroon

BCT4 = Lemon

BCT5 = Mustard

BCT6 = Full Moon

BCT7 = French Linen

BCT8 = Coal Black

Debido al uso de distintos materiales, pueden aparecer diferencias de color entre las ilustraciones y los productos. Para más información ver página 23

ARTIS

€ sin I.V.A.

LAVABO SOBRE ENCIMERA



Referencia nº	Descripción	01	R1	R2	BC		pza./ pal.	kg/ pza.
4179 43 XX	430 mm diámetro para grifería mural o grifería con cuerpo más alto, sin bancada de grifería	453,-	526,-	526,-	639,-		18	7,8

Programa de muebles: Legato
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

LAVABO SOBRE ENCIMERA



Referencia nº	Descripción	01	R1	R2	BC		pza./ pal.	kg/ pza.
4198 61 XX	610 x 410 mm para grifería mural o grifería con cuerpo más alto, sin bancada de grifería	480,-	553,-	553,-	672,-		10	10,65

Programa de muebles: Legato
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

LAVABO SOBRE ENCIMERA



Referencia nº	Descripción	01	R1	R2	BC		pza./ pal.	kg/ pza.
4172 58 XX	580 x 380 mm para grifería mural o grifería con cuerpo más alto, sin bancada de grifería	487,-	560,-	560,-	681,-		10	10,7

Programa de muebles: Legato
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

LAVABO SOBRE ENCIMERA



Referencia nº	Descripción	01	R1	R2	BC		pza./ pal.	kg/ pza.
4178 41 XX	410 x 410 mm para grifería mural o grifería con cuerpo más alto, sin bancada de grifería	448,-	521,-	521,-	633,-		30	8,1

Programa de muebles: Legato
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

Los colores Bicolour se fabrican bajo petición: Por favor, pregunte por el plazo de entrega cuando realice una solicitud.

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2
Bicolour = Fog BCW0, Frost BCW1, Ocean BCW2, Mint BCW3,
Sencha BCW4, Cedar BCW5, Powder BCT0, Ballet BCT1, Rose BCT2,
Macaroon BCT3, Lemon BCT4, Mustard BCT5, Full Moon BCT6,
French Linen BCT7, Coal Black BCT8

AVENTO

Sanitario y Muebles

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Segmento Mainstream
- Programa de muebles Avento
- Armarios con espejo a juego My View, My View 14, My View 14+, My View One
- Programa de espejos a juego More To See, More To See 14, More To See One

Colores sanitarios

01 = Blanco

R1 = Blanco CeramicPlus

Colores de los frentes / del cuerpo

B1 = Crystal Grey

B2 = Crystal Blue

B3 = Crystal Black

B4 = Crystal White

AVENTO

€ sin I.V.A.

LAVABO-ENCIMERA



Referencia n°	B	L
4156 A1	1000	980
4156 A2	1000	980
4156 A4	1000	980
4156 A5	1000	980
4156 80	800	770
4156 81	800	770

Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4156 A1 XX	1000 x 470 mm 2xO	553,-	626,-				8	25
4156 A2 XX	1000 x 470 mm OOO	553,-	626,-				8	25
4156 A4 XX	1000 x 470 mm 2xO	553,-	626,-				8	25
4156 A5 XX	1000 x 470 mm OOO	553,-	626,-				8	25
4156 80 XX	800 x 470 mm OOO	442,-	515,-				12	20,5
4156 81 XX	800 x 470 mm OOO	442,-	515,-				12	20,5
	Programa de muebles: Avento Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320							
	Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse							
5243 00 XX	**PEDESTAL**	179,-	252,-				30	10,9
5244 00 XX	**SEMICOLUMNA** no combinable con grifería de 3 agujeros, con set de fijación „SmartFix“	177,-	250,-				40	9,4

LAVABO



Referencia n°	B	G	L
4158 65	650	575	620
4158 66	650	575	620
4158 60	600	585	570
4158 61	600	585	570

Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4158 65 XX	650 x 470 mm OOO	181,-	254,-				14	18,9
4158 66 XX	650 x 470 mm OOO	181,-	254,-				14	18,9
4158 60 XX	600 x 470 mm OOO	147,-	220,-				16	16
4158 61 XX	600 x 470 mm OOO	147,-	220,-				16	16
	Programa de muebles: Avento Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320							
	Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse							
5243 00 XX	**PEDESTAL**	179,-	252,-				30	10,9
5244 00 XX	**SEMICOLUMNA** no combinable con grifería de 3 agujeros, con set de fijación „SmartFix“	177,-	250,-				40	9,4

LAVABO COMPACT



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4A00 55 XX	550 x 370 mm O	142,-	215,-				30	14,5
4A00 56 XX	550 x 370 mm O	142,-	215,-				30	14,5
	Programa de muebles: Avento Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320							
	Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse							
5243 00 XX	**PEDESTAL**	179,-	252,-				30	10,9
5222 00 XX	**SEMICOLUMNA** set de fijación incluido	200,-	273,-				50	7,35

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus

AVENTO

€ sin I.V.A.

LAVAMANOS



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
7358 45 XX	450 x 370 mm	124,-	197,-				36	9,7
7358 46 XX	450 x 370 mm	124,-	197,-				36	9,7
Programa de muebles: Avento Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320								
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse								
5243 00 XX	**PEDESTAL**	179,-	252,-				30	10,9
5222 00 XX	**SEMICOLUMNA** set de fijación incluido	200,-	273,-				50	7,35

BIDÉ



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5405 00 XX	370 x 530 mm	225,-	298,-				12	18,8
suspendido, con set de fijación para fijación oculta Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320								
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9
9223 78 00	**SIFÓN** (opcional)					60,-		

COMBI-PACK

DirectFlush



Referencia nº		01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5656 HR XX	Embalaje en caja individual consiste en: Inodoro de fondo profundo DirectFlush 5656 R0 XX, suspendido, salida horizontal Asiento con bisagras QuickRelease y SoftClosing 9M77 C1 01	399,-	472,-				12	22

COMBI-PACK

DirectFlush



Referencia nº		01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5656 RS XX	Embalaje en caja individual consiste en: Inodoro de fondo profundo DirectFlush 5656 R0 XX, suspendido, salida horizontal SlimSeat con bisagras QuickRelease y SoftClosing 9M87 S1 01	399,-	472,-				12	22

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus

AVENTO

Productos en almacén, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

Parte frontal: MDF con revestimiento acrílico Crystal White, Crystal Black, Crystal Blue, Crystal Grey
Cuerpo: MDF con revestimiento acrílico Crystal White, Crystal Black, Crystal Blue, Crystal Grey
Puertas/cajones: equipados con función Soft Closing

Express Delivery **Disponibilidad garantizada de estos productos en almacén**

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**A892 00 XX**	**A891 00 XX**	**A890 00 XX**	**A889 00 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	967 x 520 x 447 mm	760 x 520 x 447 mm	618 x 520 x 447 mm	567 x 520 x 447 mm
Combinable con	lavabos-encimera Avento 4156 A1/ A2/A4/A5	lavabos-encimera Avento 4156 80/81	lavabos Avento 4158 65/66	lavabos Avento 4158 60/61
Equipamiento	2 cajones	2 cajones	2 cajones	2 cajones
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
B1, B2, B3, B4	580,-	548,-	523,-	518,-

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**A888 00 XX**	**A888 01 XX**	**A887 00 XX**	**A887 01 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	512 x 520 x 348 mm	512 x 520 x 348 mm	417 x 520 x 346 mm	417 x 520 x 346 mm
Bisagras	bisagras a la izquierda	bisagras a la derecha	bisagras a la izquierda	bisagras a la derecha
Combinable con	lavabos Avento 4A00 55/56	lavabos Avento 4A00 55/56	lavamanos Avento 7358 45/46	lavamanos Avento 7358 45/46
Equipamiento	1 puerta	1 puerta	1 puerta	1 puerta
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
B1, B2, B3, B4	401,-	401,-	380,-	380,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
B1 = Crystal Grey, B2 = Crystal Blue, B3 = Crystal Black, B4 = Crystal White

AVENTO

Productos en almacén, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO LATERAL	ARMARIO LATERAL	ARMARIO ALTO	ARMARIO ALTO
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**A895 00 XX**	**A895 01 XX**	**A894 00 XX**	**A894 01 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	350 x 892 x 370 mm	350 x 892 x 370 mm	350 x 1760 x 370 mm	350 x 1760 x 370 mm
Bisagras	bisagras a la izquierda	bisagras a la derecha	bisagras a la izquierda	bisagras a la derecha
Equipamiento	1 puerta 2 estantes de cristal	1 puerta 2 estantes de cristal	2 puertas 4 estantes de cristal	2 puertas 4 estantes de cristal
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
B1, B2, B3, B4	528,-	528,-	602,-	602,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
B1 = Crystal Grey, B2 = Crystal Blue, B3 = Crystal Black, B4 = Crystal White

AVEO NEW GENERATION

Sanitario y Muebles

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Segmento Premium
- Programa de muebles Aveo New Generation
- Lavabos también a juego con el programa de muebles Legato

Colores sanitarios

R1 = Blanco CeramicPlus

R2 = Star White CeramicPlus

Colores de los frentes / del cuerpo

GF = Glossy White Lacquer

GG = Pure Oak

GT = Dark Oak

Colores para paneles de chapado / de contraste

E2 = Glass Smokey Grey

GF = Glossy White Lacquer

AVEO NEW GENERATION

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVABO



Referencia n°	Descripción		R1	R2			pza./ pal.	kg/ pza.
4130 70 XX	680 x 500 mm ○○○ ⬭, con varilla alargada con bola para mando excéntrico de la válvula de desagüe		710,-	710,-			10	20,15
4130 71 XX	680 x 500 mm ○○○ ⊘		710,-	710,-			10	19,25

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

LAVABO



Referencia n°	Descripción		R1	R2			pza./ pal.	kg/ pza.
4130 7G XX	680 x 500 mm ○○○ ⬭, con plantilla para corte, con varilla alargada con bola para mando excéntrico de la válvula de desagüe		769,-	769,-			10	19,25
4130 7H XX	680 x 500 mm ○○○ ⊘, con plantilla para corte		769,-	769,-			10	19,25

parte inferior biselada, para montaje con muebles, Programa de muebles: Aveo New Generation

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

LAVABO SOBRE ENCIMERA



Referencia n°	Descripción		R1	R2			pza./ pal.	kg/ pza.
4132 60 XX	595 x 440 mm para grifería mural o grifería con cuerpo más alto, sin bancada de grifería ⬭, con varilla alargada con bola para mando excéntrico de la válvula de desagüe, con plantilla para corte, set de fijación incluido		555,-	555,-			12	13,2
4132 61 XX	595 x 440 mm para grifería mural o grifería con cuerpo más alto, sin bancada de grifería ⊘, con plantilla para corte, set de fijación incluido		555,-	555,-			12	12,8

Programa de muebles: Aveo New Generation, Legato

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

XX = Sustituir por el código de los colores
R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2

AVEO NEW GENERATION

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVAMANOS



Referencia nº	Descripción		R1	R2			pza./ pal.	kg/ pza.
4131 50 XX	500 x 405 mm O ⬭		414,-	414,-			12	12,85
4131 51 XX	500 x 405 mm O ⬭		414,-	414,-			12	12,9

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

LAVAMANOS



Referencia nº	Descripción		R1	R2			pza./ pal.	kg/ pza.
4131 5G XX	500 x 405 mm O ⬭		473,-	473,-			12	12,9
4131 5H XX	500 x 405 mm O ⬭		473,-	473,-			12	12,9

parte inferior biselada, para montaje con muebles, con plantilla para corte, Programa de muebles: Aveo New Generation

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

BIDÉ



Referencia nº	Descripción		R1	R2			pza./ pal.	kg/ pza.
7411 00 XX	400 x 590 mm O ⬭		707,-	707,-			16	25,97

suspendido, con set de fijación para fijación oculta

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

9208 72 00	**SIFÓN** (opcional) con tubo de prolongación					43,-		0,5
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9

XX = Sustituir por el código de los colores
R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2

AVEO NEW GENERATION

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

BIDÉ



Referencia nº	Descripción		R1	R2			pza./ pal.	kg/ pza.
7421 00 XX	410 x 560 mm		592,-	592,-			16	28,1
de pie, instalación cerca de la pared, con set de montaje, con set de fijación para fijación oculta Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320								
9208 72 00	**SIFÓN** (opcional) con tubo de prolongación					43,-		0,5

INODORO DE FONDO PROFUNDO



Referencia nº	Descripción		R1	R2			pza./ pal.	kg/ pza.
6612 10 XX	400 x 590 mm		934,-	934,-			10	28,91
suspendido, salida horizontal, con set de fijación para fijación oculta								
9M57 S1 XX	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable		275,-	302,-			40	2,8
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224 61 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12

INODORO DE FONDO PROFUNDO



	A	O	U	*
90°	560	0	115	70
8701	560	0	115	160
8701	650	90	205	150 - 240
8711	650	90	205	70 - 150

Referencia nº	Descripción		R1	R2			pza./ pal.	kg/ pza.
6613 10 XX	410 x 560 mm		934,-	934,-			9	31,5
de pie, instalación cerca de la pared, salida horizontal, set de fijación incluido								
9M57 S1 XX	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable		275,-	302,-			40	2,8
8701 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical para instalación cerca de la pared, 160 mm para instalación de la pared a, 90 mm: 150 - 240 mm					69,-	100	0,7
8711 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical para instalación de la pared a, 90 mm: 70 - 150 mm					69,-	100	0,7

XX = Sustituir por el código de los colores
R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2

AVEO NEW GENERATION

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

INODORO DE FONDO PROFUNDO PARA COMBINACIÓN



Referencia n°			Descripción		R1	R2			pza./ pal.	kg/ pza.
6614	**10**	**XX**	410 x 720 mm		815,-	815,-			6	40,5
de pie, instalación cerca de la pared, salida horizontal, con set de fijación para fijación oculta, recomendación: montaje con distancia a la pared: 15 mm										
7724	**11**	**XX**	**CISTERNA** alimentación bilateral o por detrás, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado		582,-	582,-			27	16,3
7724	**A1**	**XX**	**CISTERNA** alimentación por debajo, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado		582,-	582,-			27	16,00
9M57	**S1**	**XX**	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable		275,-	302,-			40	2,8
8701	**00**	**00**	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 155 - 215 mm					69,-	100	0,7
8711	**00**	**00**	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 75 - 155 mm					69,-	100	0,7

URINARIO DE ASPIRACIÓN

Para AVEO new generation recomendamos el urinario SUBWAY



Referencia n°			Descripción	01	R1	R2			pza./ pal.	kg/ pza.
7513	**01**	**XX**	285 x 535 x 315 mm para tapa	447,-	520,-	631,-			15	17,21
7513	**00**	**XX**	285 x 535 x 315 mm sin tapa	404,-	477,-	578,-			15	17,21
alimentación encastrada, con set de fijación para fijación oculta										
9956	**S1**	**XX**	**TAPA**, con bisagras SoftClosing, bisagras cromadas	173,-		191,-			90	1,5
9326	**00**	**00**	**SIFÓN ESPECIAL** (opcional) Evacuación oculta, Volumen de aclarado: 1,0 l					94,-		0,14
9327	**00**	**00**	**SIFÓN ESPECIAL** (opcional) Evacuación aparente, Volumen de aclarado: 1,0 l					69,-		0,5
9319	**00**	**00**	**RACOR DE EMPALME** (opcional), compuesto por: roseta, codo, tubo de 150 mm					100,-		0,5
9933	**00**	**00**	**TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN** (opcional)					42,-		0,5
9190	**B1**	**00**	**PRODETECT 2 ENJUAGUE RADAR PARA URINARIOS** (opcional) Sistema electrónico de enjuague del urinario, con pilas (requiere 6 pilas AAA de 1,5 V), tubo roscado conexión de alimentación 1/2"					758,-		1,4
9190	**N1**	**00**	**PRODETECT 2 ENJUAGUE RADAR PARA URINARIOS** (opcional) Sistema electrónico de enjuague del urinario, con electricidad (110 - 240 V), admite Bluetooth con adaptador opcional, tubo roscado conexión de alimentación 1/2"					733,-		1,45
9190	**61**	**00**	**ADAPTADOR DE BLUETOOTH** (opcional) Adaptador de Bluetooth para 9190 N1, para el cambio de funciones y mantenimiento inalámbricos, incl. aplicación gratuita para iOS y Android, adecuada para smartphones y tabletas					227,-		0,07
9190	**57**	**00**	**ADAPTADOR PARA CORRIENTE ELECTRICA** (opcional) Recomendación: para la instalación con conexión de red 9190 N1 00					88,-		0,6

XX = Sustituir por el código de los colores
R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2

AVEO NEW GENERATION

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

Productos en almacén, Los lavabos deben pedirse por separado

Parte frontal: MDF lacado en esmalte Glossy White Laca, chapado en Pure Oak y Dark Oak
Cuerpo: MDF lacado en esmalte Glossy White Laca, tablero de madera chapado en Pure Oak y Dark Oak
Panel de chapado: laminado lacado en esmalte Glossy White Laca y Cristal Smokey Grey
Panel de chapado de cristal Smokey Grey posible únicamente con grifería con desagüe de pared
Espejo iluminado con 2 lámparas LED verticales con interruptor-sensor graduable en 3 intensidades, color de la luz libremente ajustable de coolwhite a warmwhite
Puertas/cajones/ gavetas: equipadas con función de cierre suave Softclosing
División interior: divisiones de cristal ajustables (8mm) – Cajas de accesorios: de plástico – Toma de corriente: plástico, lacado en plata - Porta-secador: acero cromado

Express Delivery **Disponibilidad garantizada de estos productos en almacén**

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**D846 ZZ XX (en curso de supresión)**	**D844 ZZ XX**	**D845 ZZ XX**	**A847 ZZ XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1316 x 400 x 510 mm	1316 x 400 x 510 mm	1016 x 400 x 510 mm	616 x 400 x 440 mm
Combinable con	lavabos Aveo New Generation 4130 7G/7H	lavabos sobre encimera Aveo New Generation 4132 60/61, lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 80/60/45	lavabos sobre encimera Aveo New Generation 4132 60/61, lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 80/60/45	lavamanos Aveo New Generation 4131 5G/5H
Equipamiento	2 cajones 2 tomas de corriente 2 cajas de accesorios 1 división con caja de accesorios 2 divisores de cajón de vidrio soporte para secador de pelo	2 cajones 2 tomas de corriente 2 cajas de accesorios 1 división con caja de accesorios 2 divisores de cajón de vidrio soporte para secador de pelo	2 cajones 2 tomas de corriente 2 cajas de accesorios 1 división con caja de accesorios 2 divisores de cajón de vidrio soporte para secador de pelo	2 cajones
Indicación	-	para lavabos con rebose: solo en combinación con la válvula push-to-open, con la encimera de cristal solo es posible el desagüe de pared	para lavabos con rebose: solo en combinación con la válvula push-to-open, con la encimera de cristal solo es posible el desagüe de pared	-
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
GF, GG, GT	2.988,-	2.988,-	2.557,-	2.035,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
GF = Glossy White Lacquer, GG = Pure Oak, GT = Dark Oak

ZZ = Sustituir por el código de las encimeras
E2 = Glass Smokey Grey, GF = Glossy White Lacquer

AVEO NEW GENERATION

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

Productos en almacén, Los lavabos deben pedirse por separado

	ESPEJO	**ESPEJO**	**ESPEJO**
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**A399 13 ZZ**	**A398 10 ZZ**	**A397 60 ZZ**
Medidas (An x Al x Pr)	1435 x 750 x 65 mm	1135 x 750 x 65 mm	735 x 750 x 65 mm
Iluminación	iluminación LED Lámpara: 2x LED / 10,85W Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED Lámpara: 2x LED / 10,85W Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED Lámpara: 2x LED / 10,85W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	espejo iluminado con 2 lámparas LED verticales con interruptor-sensor graduable en 3 intensidades, color de la luz libremente ajustable de coolwhite a warmwhite	espejo iluminado con 2 lámparas LED verticales con interruptor-sensor graduable en 3 intensidades, color de la luz libremente ajustable de coolwhite a warmwhite	espejo iluminado con 2 lámparas LED verticales con interruptor-sensor graduable en 3 intensidades, color de la luz libremente ajustable de coolwhite a warmwhite
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
GF, E2	1.455,-	1.280,-	1.107,-

	ARMARIO ALTO	**ARMARIO ALTO**
	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**A848 00 XX**	**A848 01 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	400 x 1530 x 350 mm	400 x 1530 x 350 mm
Bisagras	bisagras a la izquierda	bisagras a la derecha
Equipamiento	2 puertas 1 cajón 2 cajas de accesorios	2 puertas 1 cajón 2 cajas de accesorios
Montaje	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido
GF, GG, GT	2.151,-	2.151,-

	PATAS	**PATAS**
	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**B000 08 00**	**B000 09 00**
Medidas (An x Al x Pr)	130 x 350 x 130 mm	130 x 240 x 130 mm
Descripción	de altura regulable	de altura regulable
Combinable con	muebles bajos y cómoda Aveo New Generation	armarios altos Aveo New Generation
	(opcional)	(opcional)
	119,-	96,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
GF = Glossy White Lacquer, GG = Pure Oak, GT = Dark Oak

ZZ = Sustituir por el código de las encimeras
E2 = Glass Smokey Grey, GF = Glossy White Lacquer

CENTRAL LINE

Muebles

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Segmento Mainstream
- Adecuado para los lavabos de las colecciones Architectura, Memento, Metric Art,
- Programa de espejos a juego More To See, More To See 14, More To See One
- Armarios con espejo a juego My View, My View 14, My View 14+, My View One

Colores de los frentes

BM = White

DH = Glossy White

EC = Glossy Walnut

ED = Macassar

Colores del cuerpo

N = Basic White

E = Glossy White

G = Glossy Walnut

P = Macassar

CENTRAL LINE

Modelo registrado
Productos en almacén, Los lavabos deben pedirse por separado

€ sin I.V.A.

Frente: Blanco, Glossy White, (laminada) o Macassar, Glossy Walnut (recubierta con melamina)
Cuerpo: Glossy White (laminado) o Blanco, Macassar, Glossy Walnut (recubierto con melamina)
Superficies encimeras: de cristal (espesor 15 mm) barnizado en blanco por la parte posterior, o tablero de aglomerado con laminado melamínico blanco y canto de aluminio
Tiradores: aluminio anodizado
Puertas/cajones: equipados con función Softclosing

Express Delivery **Disponibilidad garantizada de estos productos en almacén**

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**A289 Y2 XX**	**A290 Y2 XX**	**A233 Y2 XX**	**A291 Y2 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	950 x 381 x 525 mm	1120 x 381 x 435 mm	930 x 381 x 440 mm	730 x 381 x 440 mm
Combinable con	lavabo-encimera Metric Art 5195 11	lavabos Memento 5133 1200mm	lavabos Memento 5133 1000mm	lavabos Memento 5133 800mm
Equipamiento	1 cajón	1 cajón	1 cajón	1 cajón
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
BM, ED	757,-	807,-	748,-	661,-
DH, EC	870,-	934,-	860,-	761,-

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**A292 Y2 XX**	**A288 Y2 XX**	**A272 Y2 XX**	**A273 Y2 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	540 x 381 x 385 mm	1250 x 430 x 450 mm	1250 x 430 x 450 mm	950 x 430 x 450 mm
Combinable con	lavabos Memento 5133 600mm	lavabo-encimera doble Architectura 6131 13	lavabo-encimera Architectura 6118 13	lavabo-encimera Architectura 6116 10
Equipamiento	1 cajón	2 cajones 2 cajones en el interior	1 cajón 1 cajón en el interior	1 cajón 1 cajón en el interior
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
BM, ED	557,-	1.326,-	926,-	799,-
DH, EC	638,-	1.501,-	1.063,-	920,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
BM = White, DH = Glossy White, EC = Glossy Walnut, ED = Macassar

Y = Sustituir por el código de los cuerpos
N = Basic White, E = Glossy White, G = Glossy Walnut, P = Macassar

CENTRAL LINE

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

Productos en almacén, Los lavabos deben pedirse por separado

	ARMARIO BAJO
	Express Delivery
Referencia n°	**A274 Y2 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	750 x 430 x 450 mm
Combinable con	lavabo-encimera Architectura 6116 80
Equipamiento	1 cajón 1 cajón en el interior
Montaje	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido
BM, ED	729,-
DH, EC	837,-

	MUEBLE LATERAL	**MUEBLE LATERAL**	**ARMARIO ALTO**	**ARMARIO ALTO**
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**9711 Y2 XX**	**9712 Y2 XX**	**9721 Y2 XX**	**9722 Y2 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	350 x 800 x 370 mm	350 x 800 x 370 mm	350 x 1780 x 370 mm	350 x 1780 x 370 mm
Bisagras	bisagras a la izquierda	bisagras a la derecha	bisagras a la izquierda	bisagras a la derecha
Equipamiento	1 puerta 1 cajón 1 estante	1 puerta 1 cajón 1 estante	2 puertas 2 cajones 3 estantes	2 puertas 2 cajones 3 estantes
Indicación	el panel de chapado se debe encargar por separado, no está incluido en el suministro	el panel de chapado se debe encargar por separado, no está incluido en el suministro	el panel de chapado se debe encargar por separado, no está incluido en el suministro	el panel de chapado se debe encargar por separado, no está incluido en el suministro
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
BM, ED	572,-	572,-	904,-	904,-
DH, EC	655,-	655,-	1.039,-	1.039,-

	ENCIMERA
	Express Delivery
Referencia n°	**9727 00 00**
Medidas (An x Al x Pr)	350 x 15 x 370 mm
Material	de cristal
Combinable con	todos los muebles laterales, y armarios altos del programa de muebles Central Line
	218,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
BM = White, DH = Glossy White, EC = Glossy Walnut, ED = Macassar

Y = Sustituir por el código de los cuerpos
N = Basic White, E = Glossy White, G = Glossy Walnut, P = Macassar

EVANA

Sanitario

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Segmento Mainstream

Colores sanitarios

01 = Blanco

R1 = Blanco CeramicPlus

EVANA

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVABO DE SOTOENCASTRE

EVANA



Referencia n°	A	B	I	K	L	M
6144 00 XX	475	675	150	415	615	215
6147 00 XX	410	570	140	350	500	220
6147 46 XX	365	520	125	305	455	190

Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
6144 00 XX	615 x 415 mm sin bancada de grifería	292,-	365,-				12	13,69
6147 00 XX	500 x 350 mm sin bancada de grifería	181,-	254,-				16	10,4
6147 46 XX	455 x 305 mm sin bancada de grifería	178,-	251,-				28	8,08

lado exterior esmaltado, el recorte para el montaje sólo puede hacerse mediante el lavabo original, set de fijación incluido

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus

HOMMAGE

Sanitario y Muebles

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Segmento Premium
- Programa de muebles Hommage

Colores sanitarios

R1 = Blanco CeramicPlus

R2 = Star White CeramicPlus

R3 = Pergamon CeramicPlus

Colores de los frentes / del cuerpo

Walnut/Grey-White Marble

White Matt Lacquer/Black Marble

HOMMAGE

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVABO



Referencia n°	A	B	E	H	K	L
7101 75 XX	580	750	520	640	350	590
7101 A1 XX	580	750	520	640	350	590
7101 65 XX	530	650	525	645	315	505
7101 A2 XX	530	650	525	645	315	505

Referencia n°	Descripción		R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
7101 75 XX	750 x 580 mm ○ ⬭, Programa de muebles: Hommage		553,-	553,-			10	30,1
7101 A1 XX	750 x 580 mm ○○○ ⬭, Programa de muebles: Hommage		553,-	553,-			10	26
7101 65 XX	650 x 530 mm ○ ⬭		493,-	493,-			10	25,5
7101 A2 XX	650 x 530 mm ○○○ ⬭		493,-	493,-			10	23,8
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320								
7232 00 XX	**PEDESTAL**		316,-	316,-			30	11,45
7231 00 XX	**SEMICOLUMNA** set de fijación incluido **(en curso de supresión)**		317,-	317,-			40	11,7

LAVABO



Referencia n°	A	B	E	K	L
7101 LG XX	580	750	520	350	590
7101 KG XX	530	650	525	315	505

Referencia n°	Descripción		R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
7101 LG XX	750 x 580 mm ◌○◌ ⬭		612,-	612,-			8	31,5
7101 KG XX	650 x 530 mm ◌○◌ ⬭		552,-	552,-			10	24,55
parte inferior biselada								
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320								

LAVABO DE ENCASTRE



Referencia n°	Descripción		R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
7102 63 XX	630 x 525 mm ○ ⬭		585,-	585,-			12	21,3
7102 A1 XX	630 x 525 mm ○○○ ⬭		585,-	585,-			10	21
con plantilla para corte, Programa de muebles: Hommage								
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320								

BIDÉ



Referencia n°	Descripción		R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
7441 B0 XX	370 x 600 mm ○ ⬭		672,-	672,-			10	23,93
suspendido, con set de fijación para fijación oculta								
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320								
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9

XX = Sustituir por el código de los colores
R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2, Pergamon CeramicPlus R3

HOMMAGE

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

BIDÉ



Referencia n°	Descripción		R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
7442 00 XX	370 x 560 mm		482,-	482,-			12	24,5
de pie, instalación cerca de la pared, recomendación: montaje con distancia a la pared:, con set de montaje, con set de fijación para fijación oculta Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320								
9208 72 00	**SIFÓN** (opcional) con tubo de prolongación					43,-		0,5

INODORO DE FONDO PROFUNDO



Referencia n°	Descripción		R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
6661 B0 XX	370 x 600 mm		556,-	556,-			10	22,5
suspendido, salida horizontal, con set de fijación para fijación oculta								
8809 S1 XX	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable		330,-	363,-			40	3,5
8809 S6 XX	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras latón noble		427,-	460,-			40	3,5
9926 K1 00	**ASIENTO** abedul macizo, teñido de nogal bisagras de acero inoxidable					375,-	40	3,5
9926 K6 00	**ASIENTO** abedul macizo, teñido de nogal bisagras latón noble					472,-	40	3,5
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224 61 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12
9224 65 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, bajo, Altura de montaje 1120 mm 450 x 1120 x 165 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					301,-	8	20,9

XX = Sustituir por el código de los colores
R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2, Pergamon CeramicPlus R3

HOMMAGE

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

INODORO DE FONDO PROFUNDO



	A	O	U	*
90°	575	10	125	70
8701	575	10	125	155
8701	655	90	205	150 - 240
8711	655	90	205	70 - 150

Referencia n°	Descripción		R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
6663 10 XX	370 x 565 mm		683,-	683,-			10	23,33
de pie, instalación cerca de la pared, salida horizontal, set de fijación incluido								
8809 S1 XX	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable		330,-	363,-			40	3,5
8809 S6 XX	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras latón noble		427,-	460,-			40	3,5
9926 K1 00	**ASIENTO** abedul macizo, teñido de nogal, bisagras de acero inoxidable					375,-	40	3,5
9926 K6 00	**ASIENTO** abedul macizo, teñido de nogal, bisagras latón noble					472,-	40	3,5
8701 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical para instalación cerca de la pared, 155 mm para instalación de la pared a, 90 mm: 150 - 240 mm					69,-	100	0,7
8711 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical para instalación de la pared a, 90 mm: 70 - 150 mm					69,-	100	0,7

INODORO DE FONDO PROFUNDO PARA COMBINACIÓN



Referencia n°	Descripción		R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
6662 10 XX	370 x 725 mm		604,-	604,-			6	27,93
de pie, salida horizontal, con set de fijación para fijación oculta, recomendación: montaje con distancia a la pared: 10 mm								
7721 11 XX	**CISTERNA** alimentación bilateral o por detrás, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado		383,-	383,-			32	14,5
7721 16 XX	**CISTERNA** alimentación bilateral o por detrás, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, latón noble		445,-	445,-			32	16,5
7721 A1 XX	**CISTERNA** alimentación por debajo, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado		383,-	383,-			32	14,50
8809 S1 XX	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable		330,-	363,-			40	3,5
8809 S6 XX	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras latón noble		427,-	460,-			40	3,5
9926 61 00	**ASIENTO** abedul macizo, teñido de nogal**,** bisagras de acero inoxidable					345,-	40	3,5
9926 66 00	**ASIENTO** abedul macizo, teñido de nogal**,** bisagras latón noble					442,-	40	3,5
8701 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 160 - 250 mm					69,-	100	0,7
8711 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 70 - 160 mm					69,-	100	0,7

XX = Sustituir por el código de los colores
R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2, Pergamon CeramicPlus R3

HOMMAGE

Modelo registrado
Productos en almacén, Los lavabos deben pedirse por separado

€ sin I.V.A.

Frontal, zócalos: arce macizo, nogal cepillado, lacado en blanco mate
Cuerpo: tablero de madera con decoración en nogal, lacado en blanco mate
Encimeras y tapas: mármol blanco grisáceo con nogal o mármol negro con esmalte blanco mate
Encimera: de marmol de Carrara
Mangos: en el color de la cerámica, de metal Chrome o en Black Matt

	ASIDERO	**ASIDERO**	**ASIDERO**	**ASIDERO**
Versión en color	asidero en cerámica, rectangular, blanco	asidero en cerámica, rectangular, Star White	asidero en cerámica, rectangular, Pergamon **(en curso de supresión)**	asidero rectangular de metal, Black Matt

	ASIDERO
Versión en color	asidero rectangular de metal, cromado

	ARMARIO BAJO	**ARMARIO BAJO**	**ARMARIO LATERAL**	**ARMARIO LATERAL**
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**8995 00 XX**	**8979 10 XX**	**8964 10 XX**	**8964 11 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	685 x 750 x 540 mm	985 x 850 x 620 mm	440 x 850 x 425 mm	440 x 850 x 425 mm
Bisagras	-	-	bisagras a la izquierda	bisagras a la derecha
Combinable con	lavabos 7101 75/A1	lavabos de encastre 7102 63/A1	-	-
Equipamiento	2 puertas 1 estante	1 cajón 2 puertas 1 estante	1 cajón 1 puerta 1 estante	1 cajón 1 puerta 1 estante
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	-	-
	1.722,-	2.711,-	1.741,-	1.741,-

	ESPEJO	**ESPEJO**	**ESPEJO**
			
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**8565 02 00**	**8565 01 00**	**8565 00 00**
Medidas (An x Al x Pr)	985 x 740 mm	685 x 740 mm	560 x 740 mm
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
	764,-	687,-	643,-

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, 09 = Pergamon, R2 = Star White CeramicPlus, 61 = Cromado,
33 = Black Matt

HOMMAGE

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

Productos en almacén, Los lavabos deben pedirse por separado

	ARMARIO BAJO	**ARMARIO BAJO**	**ARMARIO LATERAL**	**ARMARIO LATERAL**
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**8995 20 XX**	**8979 20 XX**	**8964 20 XX**	**8964 21 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	685 x 750 x 540 mm	985 x 850 x 620 mm	440 x 850 x 425 mm	440 x 850 x 425 mm
Bisagras	-	-	bisagras a la izquierda	bisagras a la derecha
Combinable con	lavabos 7101 75/A1	lavabos de encastre 7102 63/A1	-	-
Equipamiento	2 puertas 1 estante	1 cajón 2 puertas 1 estante	1 cajón 1 puerta 1 estante	1 cajón 1 puerta 1 estante
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	-	-
	1.722,-	2.711,-	1.741,-	1.741,-

	ESPEJO	**ESPEJO**	**ESPEJO**
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**8565 22 00**	**8565 21 00**	**8565 20 00**
Medidas (An x Al x Pr)	985 x 740 mm	685 x 740 mm	560 x 740 mm
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
	764,-	687,-	643,-

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, 09 = Pergamon, R2 = Star White CeramicPlus, 61 = Cromado,
33 = Black Matt

JOYCE

Sanitario y Muebles

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Segmento Mainstream

Colores sanitarios

01 = Blanco

R1 = Blanco CeramicPlus

R2 = Star White CeramicPlus

R3 = Pergamon CeramicPlus

Sólo para 5607 R0

T1 = Blanco AntiBac

T2 = Blanco Anti-Bac CeramicPlus

JOYCE

€ sin I.V.A.

BIDÉ



Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
5407 00 XX	370 x 560 mm	338,-	411,-	495,-			12	17,5
	suspendido, con set de fijación para fijación oculta Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320							
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9

BIDÉ



Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
5408 00 XX	370 x 560 mm	278,-	351,-	420,-			14	24,5
	de pie, instalación cerca de la pared, con set de fijación para fijación oculta Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320							
9208 31 00	**SET DE MONTAJE** (opcional) para instalación cerca de la pared					104,-		0,5
9208 72 00	**SIFÓN** (opcional) con tubo de prolongación					43,-		0,5

INODORO DE FONDO PROFUNDO SIN REBORDE

DirectFlush

Modelo registrado



Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
5607 R0 XX [4]	370 x 560 mm SupraFix 2.0 Direct Flush AntiBac	344,-	417,-	502,-			16	19,64
	suspendido, salida horizontal, con set de fijación „SupraFix 2.0“, no apto para montaje con enjuague por presión							
9M52 S1 XX	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	195,-		214,-			90	2,6
9M62 S1 XX	**ASIENTO SLIMSEAT** Slim Seat con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	271,-		298,-			90	2,6
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224 61 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12
9224 65 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, bajo, Altura de montaje 1120 mm 450 x 1120 x 165 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					301,-	8	20,9

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2, Pergamon CeramicPlus R3
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[4]AntiBac
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

JOYCE

€ sin I.V.A.

COMBI-PACK
DirectFlush



Referencia n°		01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5607 R2 XX	Embalaje en caja individual consiste en: Inodoro de fondo profundo DirectFlush 5607 R0 XX, suspendido, salida horizontal Asiento con bisagras QuickRelease y SoftClosing 9M52 S1 01	431,-	504,-				12	20

COMBI-PACK
DirectFlush



Referencia n°		01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5607 HR XX	Embalaje en caja individual consiste en: Inodoro de fondo profundo DirectFlush 5607 R0 XX, suspendido, salida horizontal SlimSeat con bisagras QuickRelease y SoftClosing 9M62 S1 01	490,-	563,-				12	20

INODORO DE FONDO PROFUNDO



Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
5608 10 XX	370 x 560 mm	432,-	505,-	613,-			8	27,2
de pie, instalación cerca de la pared, salida horizontal, con set de fijación para fijación oculta, con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de aclarado: 3 / 4,5 litros								
9M52 S1 XX	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	195,-		214,-			90	2,6
9M62 S1 XX	**ASIENTO SLIMSEAT** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	271,-		298,-			90	2,6
8701 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical para instalación cerca de la pared, 75 mm para instalación de la pared a, 90 mm: 180 - 250 mm					69,-	100	0,7
8711 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical para instalación de la pared a, 90 mm: 75 - 180 mm					69,-	100	0,7

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2, Pergamon CeramicPlus R3

JOYCE

€ sin I.V.A.

INODORO DE FONDO PROFUNDO PARA COMBINACIÓN



Referencia nº	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
5612 10 XX	370 x 670 mm	291,-	364,-	437,-			16	32,5
de pie, salida horizontal, con set de fijación para fijación oculta, con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de aclarado: 3 / 4,5 litros, recomendación: montaje con distancia a la pared: 10 mm								
5712 11 XX	**CISTERNA** alimentación bilateral o por detrás, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado	156,-	229,-	229,-			52	16
9M52 S1 XX	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	195,-		214,-			90	2,6
9M62 S1 XX	**ASIENTO SLIMSEAT** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	271,-		298,-			90	2,6
8701 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 150 - 220 mm					69,-	100	0,7
8711 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 80 - 150 mm					69,-	100	0,7

ASIENTO SLIMSEAT

Referencia nº		01		R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
9M62 S1 XX	con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	271,-		298,-			90	2,6

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2, Pergamon CeramicPlus R3

LA BELLE

Sanitario y Muebles

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Segmento Premium
- Programa de muebles La Belle

Colores sanitarios

R1 = Blanco CeramicPlus

R2 = Star White CeramicPlus

MH = Blanco La Rose CeramicPlus

Sólo para 4A01

BCT8 = Coal Black

Colores de los frentes

DJ = White Brilliant Glaze

LA BELLE

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVABO



Referencia nº	Descripción		R1	R2			pza./ pal.	kg/ pza.
6124 11 XX [1]	1000 x 490 mm		1.121,-	1.121,-			12	29,45
6124 A1 XX [1]	1000 x 490 mm		1.121,-	1.121,-			12	29,45
para montaje con muebles A584 10/20, con válvula no sellable y con cubierta cerámica de válvula., Programa de muebles: La Belle								
5282 00 XX	**SEMICOLUMNA** con set de fijación „SmartFix“ **(en curso de supresión)**		248,-	291,-			56	14,5

LAVABO



Referencia nº	Descripción		R1	R2			pza./ pal.	kg/ pza.
6124 G1 XX [1]	1000 x 490 mm		1.180,-	1.180,-			12	29,45
6124 G2 XX [1]	1000 x 490 mm		1.180,-	1.180,-			12	29,45
parte inferior biselada, fijación de pared, para montaje con muebles, con válvula no sellable y con cubierta cerámica de válvula., Programa de muebles: La Belle								

LAVABO SOBRE ENCIMERA



Referencia nº	Descripción		R1	R2	BCT8		pza./ pal.	kg/ pza.
4A01 60 XX	600 x 415 mm sin bancada de grifería		702,-	702,-	859,-			
4A01 61 XX	600 x 415 mm sin bancada de grifería		702,-	702,-	859,-			
incl. válvula con tapa cerámica. Posibilidad de cierre en combinación con la válvula de desagüe excéntrica estándarcon válvula y con cubierta cerámica de válvula., set de fijación incluido, Programa de muebles: La Belle								

LAVAMANOS



Referencia nº	Descripción		R1	R2			pza./ pal.	kg/ pza.
7324 50 XX [1]	520 x 460 mm		462,-	462,-			32	14,6
con válvula no sellable y con cubierta cerámica de válvula.								
5282 00 XX	**SEMICOLUMNA** con set de fijación „SmartFix“ **(en curso de supresión)**		248,-	291,-			56	14,5

Los colores Bicolour se fabrican bajo petición: Por favor, pregunte por el plazo de entrega cuando realice una solicitud.

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2
Bicolour = Coal Black BCT8

[1]DECORACIÓN
Suplemento sobre Blanco Ceramicplus R1 por modelo:
€ 183 / MH = Blanco La Rose CeramicPlus
(en curso de supresión)

LA BELLE

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVAMANOS



Referencia nº	Descripción		R1	R2			pza./ pal.	kg/ pza.
7324 G0 XX [1]	520 x 460 mm ○○○		521,-	521,-			32	14,6
parte inferior biselada, fijación de pared, para montaje con muebles, con válvula no sellable y con cubierta cerámica de válvula., Programa de muebles: La Belle								

BIDÉ



Referencia nº	Descripción		R1	R2			pza./ pal.	kg/ pza.
5427 00 XX	385 x 585 mm ○ ⬭		792,-	792,-			15	28,06
suspendido, incl. válvula con tapa cerámica. Posibilidad de cierre en combinación con la válvula de desagüe excéntrica estándarcon válvula y con cubierta cerámica de válvula., con set de fijación para fijación oculta								
9M14 00 XX	**ASIENTO** (accesorio necesario)		237,-	261,-			40	1,5
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9
9208 72 00	**SIFÓN** (opcional) con tubo de prolongación					43,-		0,5

BIDÉ



Referencia nº	Descripción		R1	R2			pza./ pal.	kg/ pza.
5447 00 XX	385 x 585 mm ○○○ ⬭		687,-	687,-			12	27,15
de pie, instalación cerca de la pared, incl. válvula con tapa cerámica. Posibilidad de cierre en combinación con la válvula de desagüe excéntrica estándarcon válvula y con cubierta cerámica de válvula., con set de montaje, con set de fijación para fijación oculta								
9M14 00 XX	**ASIENTO** (accesorio necesario)		237,-	261,-			40	1,5

Los colores Bicolour se fabrican bajo petición: Por favor, pregunte por el plazo de entrega cuando realice una solicitud.

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2

[1]DECORACIÓN
Suplemento sobre Blanco Ceramicplus R1 por modelo:
€ 183 / MH = Blanco La Rose CeramicPlus
(en curso de supresión)

LA BELLE

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

INODORO DE FONDO PROFUNDO







Referencia n°	Descripción		R1	R2			pza./ pal.	kg/ pza.
5627 10 XX	385 x 585 mm SupraFix 2.0		737,-	737,-			13	32,29
suspendido, salida horizontal, con set de fijación „SupraFix“								
9M12 S1 XX	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable		335,-	367,-			40	3
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224 61 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12
9224 65 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, bajo, Altura de montaje 1120 mm 450 x 1120 x 165 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					301,-	8	20,9

INODORO DE FONDO PROFUNDO PARA COMBINACIÓN



Referencia n°	Descripción		R1	R2			pza./ pal.	kg/ pza.
5647 10 XX	385 x 705 mm		816,-	816,-			9	43
de pie, instalación cerca de la pared, salida horizontal, con set de fijación para fijación oculta, recomendación: montaje con distancia a la pared: 15 mm								
5747 11 XX	**CISTERNA** alimentación bilateral o por detrás, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado		538,-	538,-			21	15,9
5747 A1 XX	**CISTERNA** alimentación por debajo, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado		538,-	538,-			21	15,90
9M32 S1 XX	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable		335,-	367,-			40	3,3
8701 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 170 - 280 mm					69,-	100	0,7
8711 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 80 - 190 mm					69,-	100	0,7

Los colores Bicolour se fabrican bajo petición: Por favor, pregunte por el plazo de entrega cuando realice una solicitud.

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2

¹DECORACIÓN
Suplemento sobre Blanco Ceramicplus R1 por modelo:
€ 183 / MH = Blanco La Rose CeramicPlus
(en curso de supresión)

LA BELLE

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

URINARIO DE ASPIRACIÓN

Para LA BELLE recomendamos el urinario SUBWAY



Referencia n°	Descripción	01	R1	R2			pza./ pal.	kg/ pza.
7513 01 XX	285 x 535 x 315 mm para tapa	447,-	520,-	631,-			15	17,21
7513 00 XX	285 x 535 x 315 mm sin tapa	404,-	477,-	578,-			15	17,21
alimentación encastrada, con set de fijación para fijación oculta								
9956 S1 XX	**TAPA**, con bisagras SoftClosing, bisagras cromadas	173,-		191,-			90	1,5
9326 00 00	**SIFÓN ESPECIAL** (opcional) Evacuación oculta, Volumen de aclarado: 1,0 l					94,-		0,14
9327 00 00	**SIFÓN ESPECIAL** (opcional) Evacuación aparente, Volumen de aclarado: 1,0 l					69,-		0,5
9319 00 00	**RACOR DE EMPALME** (opcional), compuesto por: roseta, codo, tubo de 150 mm					100,-		0,5
9933 00 00	**TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN** (opcional)					42,-		0,5
9190 B1 00	**PRODETECT 2 ENJUAGUE RADAR PARA URINARIOS** (opcional) Sistema electrónico de enjuague del urinario, con pilas (requiere 6 pilas AAA de 1,5 V), tubo roscado conexión de alimentación 1/2"					758,-		1,4
9190 N1 00	**PRODETECT 2 ENJUAGUE RADAR PARA URINARIOS** (opcional) Sistema electrónico de enjuague del urinario, con electricidad (110 - 240 V), admite Bluetooth con adaptador opcional, tubo roscado conexión de alimentación 1/2"					733,-		1,45
9190 61 00	**ADAPTADOR DE BLUETOOTH** (opcional) Adaptador de Bluetooth para 9190 N1, para el cambio de funciones y mantenimiento inalámbricos, incl. aplicación gratuita para iOS y Android, adecuada para smartphones y tabletas					227,-		0,07
9190 57 00	**ADAPTADOR PARA CORRIENTE ELECTRICA** (opcional) Recomendación: para la instalación con conexión de red 9190 N1 00					88,-		0,6

Los colores Bicolour se fabrican bajo petición: Por favor, pregunte por el plazo de entrega cuando realice una solicitud.

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2

[1]DECORACIÓN
Suplemento sobre Blanco Ceramicplus R1 por modelo:
€ 183 / MH = Blanco La Rose CeramicPlus
(en curso de supresión)

LA BELLE

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

Productos en almacén, Los lavabos deben pedirse por separado

Parte frontal y cuerpo: tablero de madera y MDF revestido lacado en esmalte brillante blanco
Patas: madera maciza lacada en esmalte blanco de alto brillo, ajuste en altura de las patas cromadas
División del interior: fondo de los cajones flocado en burdeos; divisiones de cristal ajustables (8 mm de grosor)
Mueble alto: iluminación interior y bandejas de cristal con decoración impresa.
Espejo: con banda luminosa sin decoración o con decoración luminosa.
Asideros: asideros de metal cromados

Express Delivery **Disponibilidad garantizada de estos productos en almacén**

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	PIERNAS	ARMARIO BAJO
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**A582 10 DJ**	**A583 10 DJ**	**A581 10 DJ**	**A584 10 DJ**
Medidas (An x Al x Pr)	1350 x 210 x 540 mm	1350 x 420 x 540 mm	900 x 786 x 430 mm	900 x 435 x 480 mm
Versión en color	asidero cromado	asidero cromado	ajuste en altura de las patas cromadas	asidero cromado
Combinable con	lavabos La Belle 6124 G1/G2	lavabos La Belle 6124 G1/G2	lavabos La Belle 6124 11/A1	lavabos La Belle 6124 11/A1
Equipamiento	1 cajón 6 divisores de cajón de vidrio	2 cajones 10 divisores de cajón de vidrio	-	2 cajones 6 divisores de cajón de vidrio
Montaje	suspendido	suspendido	-	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
	1.525,-	1.695,-	787,-	1.394,-

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**A814 10 DJ**	**A815 10 DJ**	**A648 10 DJ (en curso de supresión)**
Medidas (An x Al x Pr)	1350 x 210 x 540 mm	1350 x 420 x 540 mm	670 x 420 x 540 mm
Versión en color	asidero cromado	asidero cromado	asidero cromado
Combinable con	lavabo sobre encimera La Belle 4A01 60/61	lavabo sobre encimera La Belle 4A01 60/61	lavamanos La Belle 7324 G0
Equipamiento	1 cajón 6 divisores de cajón de vidrio 1 caja de accesorios L 1 caja de accesorios M 3 cajas de accesorios S	2 cajones 10 divisores de cajón de vidrio 1 caja de accesorios L 1 caja de accesorios M 1 caja de accesorios S	2 cajones 4 divisores de cajón de vidrio
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
	1.525,-	1.695,-	1.257,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DJ = White Brilliant Glaze

LA BELLE

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

Productos en almacén, Los lavabos deben pedirse por separado

	ESPEJO	**ESPEJO**	**ESPEJO**	**ESPEJO**
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**A337 D5 00**	**A336 D5 00**	**A337 A5 00**	**A336 A5 00**
Medidas (An x Al x Pr)	1350 x 750 x 67 mm	1350 x 750 x 67 mm	1050 x 750 x 67 mm	1050 x 750 x 67 mm
Versión del modelo	con decoración	sin decoración	con decoración	sin decoración
Iluminación	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 57W Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 47W Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 49W Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 38W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	con interruptor	con interruptor	con interruptor	con interruptor
Indicación sobre normas	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
	2.110,-	1.918,-	1.794,-	1.632,-

	ESPEJO	**ESPEJO**
	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**A337 50 00**	**A336 50 00**
Medidas (An x Al x Pr)	500 x 850 x 67 mm	500 x 850 x 67 mm
Versión del modelo	con decoración	sin decoración
Iluminación	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 36W Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 26W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	con interruptor	con interruptor
Indicación sobre normas	IP 44	IP 44
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido
	1.512,-	1.376,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DJ = White Brilliant Glaze

LA BELLE

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

Productos en almacén, Los lavabos deben pedirse por separado

	ARMARIO ALTO	ARMARIO ALTO	MUEBLE AUXILIAR
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**A590 1L DJ**	**A590 1R DJ**	**A589 10 DJ (en curso de supresión)**
Medidas (An x Al x Pr)	400 x 1700 x 335 mm	400 x 1700 x 335 mm	670 x 420 x 335 mm
Versión en color	asidero cromado	asidero cromado	asidero cromado
Bisagras	bisagras a la izquierda	bisagras a la derecha	-
Iluminación	con iluminación Lámpara: MicroLynx F / 6W Clase de eficiencia energética: A	con iluminación Lámpara: MicroLynx F / 6W Clase de eficiencia energética: A	-
Equipamiento	1 puerta 3 estantes de cristal con decoración 1 estante fijo 1 cajón	1 puerta 3 estantes de cristal con decoración 1 estante fijo 1 cajón	2 cajones 4 divisores de cajón de vidrio
Indicación sobre normas	IP 23	IP 23	-
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
	1.435,-	1.435,-	1.135,-

	BANDEJA INSERTABLE	BANDEJA INSERTABLE	BANDEJA INSERTABLE
Referencia n°	**B001 37 00**	**B001 38 00**	**B001 39 00**
Medidas (An x Al x Pr)	8 x 54 x 420 mm	8 x 54 x 320 mm	8 x 54 x 240 mm
Material	de cristal	de cristal	de cristal
Combinable con	muebles bajos La Belle A582/A583	mueble bajo La Belle A584	sideboard La Belle A589
Incluido en el suministro	2 piezas, set de fijación incluido	2 piezas, set de fijación incluido	2 piezas, set de fijación incluido
	(opcional)	(opcional)	(opcional)
	52,-	52,-	52,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DJ = White Brilliant Glaze

LEGATO

Sanitario y Muebles

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Segmento Mainstream
- Adecuado para los lavabos de las colecciones Architectura, Artis, Aveo New Generation, Legato, Loop & Friends, Memento, My Nature, Subway 2.0, Venticello
- Programa de espejos a juego More To See, More To See 14, More To See One
- Armarios con espejo a juego My View, My View 14, My View 14+, My View One

Colores sanitarios

01 = Blanco

R1 = Blanco CeramicPlus

Colores de los frentes / del cuerpo / de las encimeras

DH = Glossy White

E1 = Santana Oak

E3 = Stone Grey

E8 = White Wood

FP = Glossy Grey

FQ = Oak Graphite

MS = White Matt

N9 = Terra Matt

PD = Black Matt Lacquer

PN = Elm Impresso

LEGATO

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVABO-ENCIMERA DOBLE



Referencia nº			Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4150	D4	XX	1300 x 500 mm 2×	939,-	1.012,-				8	38
4150	D1	XX	1300 x 500 mm 2×	943,-	1.016,-				8	38

fijación de pared, programa de muebles: Legato
Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

5243	00	XX	**PEDESTAL**	179,-	252,-				30	10,9
5244	00	XX	**SEMICOLUMNA** SmartFix no combinable con grifería de 3 agujeros, con set de fijación „SmartFix"	177,-	250,-				40	9,4

LAVABO-ENCIMERA



Referencia nº	B	C	L	S
4153 C4	1200	560	960	500
4153 C1	1200	560	960	500
4153 A4	1000		760	365
4153 A1	1000		760	365

Referencia nº			Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4153	C4	XX	1200 x 500 mm 2×	810,-	883,-				8	38
4153	C1	XX	1200 x 500 mm 2×	810,-	883,-				8	38
4153	A4	XX	1000 x 500 mm 2×	675,-	748,-				8	26
4153	A1	XX	1000 x 500 mm 2×	675,-	748,-				8	26

fijación de pared, programa de muebles: Legato
Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

LAVABO-ENCIMERA



Referencia nº	B	C	L
4153 C5	1200	560	960
4153 C2	1200	560	960
4153 A5	1000		760
4153 A2	1000		760
4153 80	800		605
4153 81	800		605

Referencia nº			Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4153	C5	XX	1200 x 500 mm	810,-	883,-				8	38
4153	C2	XX	1200 x 500 mm	810,-	883,-				8	38
4153	A5	XX	1000 x 500 mm	675,-	748,-				8	26
4153	A2	XX	1000 x 500 mm	675,-	748,-				8	26
4153	80	XX	800 x 500 mm	541,-	614,-				12	23
4153	81	XX	800 x 500 mm	541,-	614,-				12	23

fijación de pared, programa de muebles: Legato
Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

5243	00	XX	**PEDESTAL**	179,-	252,-				30	10,9
5244	00	XX	**SEMICOLUMNA** SmartFix no combinable con grifería de 3 agujeros, con set de fijación „SmartFix"	177,-	250,-				40	9,4

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus

LEGATO

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVABO-ENCIMERA



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4151 60 XX	600 x 500 mm	206,-	279,-				16	16
4151 61 XX	600 x 500 mm	206,-	279,-				16	16
	fijación de pared, programa de muebles: Legato Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320							
	Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse							
5243 00 XX	**PEDESTAL**	179,-	252,-				30	10,9
5244 00 XX	**SEMICOLUMNA** no combinable con grifería de 3 agujeros, con set de fijación „SmartFix“	177,-	250,-				40	9,4

LAVAMANOS



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4351 50 XX	500 x 440 mm	181,-	254,-				20	13
4351 51 XX	500 x 440 mm	181,-	254,-				20	13
	fijación de pared Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320							
	Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse							
5243 00 XX	**PEDESTAL**	179,-	252,-				30	10,9
5222 00 XX	**SEMICOLUMNA** set de fijación incluido	200,-	273,-				50	7,35

BIDÉ



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5462 00 XX	375 x 560 mm	346,-	419,-				12	10
	suspendido, con set de fijación para fijación oculta Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320							
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus

LEGATO

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

BIDÉ



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5463 00 XX	375 x 560 mm	290,-	363,-				12	10
	de pie, instalación cerca de la pared Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320							
9208 31 00	**SET DE MONTAJE** (opcional) para instalación cerca de la pared					104,-		0,5

INODORO DE FONDO PROFUNDO SIN REBORDE

DirectFlush



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5663 R0 XX	375 x 560 mm	410,-	483,-				12	22,9
	suspendido, salida horizontal, con set de fijación „SupraFix 2.0“, con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de aclarado: 3 / 4,5 litros, no apto para montaje con enjuague por presión							
9M95 S1 01	**ASIENTO SLIMSEAT** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	271,-					40	2,65
9M96 S1 01	**ASIENTO SLIMSEAT LINE** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	271,-					40	2,5
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224 61 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12
9224 65 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, bajo, Altura de montaje 1120 mm 450 x 1120 x 165 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					301,-	8	20,9

COMBI-PACK

DirectFlush



Referencia nº		01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5663 RS XX	Embalaje en caja individual consiste en: Inodoro de fondo profundo DirectFlush 5663 R0 XX, suspendido, salida horizontal SlimSeat con bisagras QuickRelease y SoftClosing 9M95 S1 01	640,-	713,-				12	25,5

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus

LEGATO

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

COMBI-PACK
DirectFlush



Referencia n°		01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5663 RL XX	Embalaje en caja individual consiste en: Inodoro de fondo profundo DirectFlush 5663 R0 XX, suspendido, salida horizontal SlimSeat Line con bisagras QuickRelease y SoftClosing 9M96 S1 01	640,-	713,-				12	25,5

INODORO DE FONDO PROFUNDO SIN REBORDE
DirectFlush



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5639 R0 XX	375 x 560 mm	443,-	516,-				8	33,1
de pie, instalación cerca de la pared, salida horizontal, no apto para montaje con enjuague por presión								
9M95 S1 01	**ASIENTO SLIMSEAT** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	271,-					40	2,65
9M96 S1 01	**ASIENTO SLIMSEAT LINE** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	271,-					40	2,5
8701 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 160 - 180 mm					69,-	100	0,7
8711 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 72 - 115 mm					69,-	100	0,7

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus

LEGATO

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

INODORO DE FONDO PROFUNDO PARA COMBINACIÓN SIN REBORDE

DirectFlush



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5634 R0 XX	375 x 700 mm	410,-	483,-				6	37,9
de pie, instalación cerca de la pared, salida horizontal, no apto para montaje con enjuague por presión, recomendación: montaje con distancia a la pared: 15 mm								
5763 11 XX	**CISTERNA** alimentación bilateral o por detrás, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado	157,-	230,-				20	17,1
9M95 S1 01	**ASIENTO SLIMSEAT** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	271,-					40	2,65
9M96 S1 01	**ASIENTO SLIMSEAT LINE** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	271,-					40	2,5
8701 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 175 - 275 mm					69,-	100	0,7
8711 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 95 - 185 mm					69,-	100	0,7

ASIENTO SLIMSEAT

Referencia nº		01					pza./ pal.	kg/ pza.
9M95 S1 01	con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	271,-					40	2,65

ASIENTO SLIMSEAT LINE

Referencia nº		01					pza./ pal.	kg/ pza.
9M96 S1 01	con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	271,-					40	2,5

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus

LEGATO

Opciones de combinación para muebles Legato con lavabos de distintas colecciones

1. Armarios bajo lavabo Legato, altura 380 mm (con 1 cajón)

Anchura en mm			Architectura				Artis				Aveo New Generation
			4127 60/61	4126 60/61	4125 40/41	4188 6G/6L	4178 41	4179 43	4198 61	4172 58	4132 60/61
450	lavabo en el centro						B100 00/L0 (Página 132)	B100 00/L0 (Página 132)			
600	lavabo en el centro				B101 00/L0 (Página 132)		B101 00/L0 (Página 132)	B101 00/L0 (Página 132)			
800	lavabo en el centro		B102 00/L0 (Página 131)	B102 00/L0 (Página 131)	B102 00/L0 (Página 131)	B103 60/L6 (Página 145)	B102 00/L0 (Página 131)	B102 00/L0 (Página 131)	B102 00/L0 (Página 131)	B102 00/L0 (Página 131)	B102 00/L0 (Página 131)
1000	lavabo en el centro		B104 00/L0 (Página 129)	B104 00/L0 (Página 129)	B104 00/L0 (Página 129)	B105 60/L6 (Página 144)	B104 00/L0 (Página 129)	B104 00/L0 (Página 129)	B104 00/L0 (Página 129)	B104 00/L0 (Página 129)	B104 00/L0 (Página 129)
	lavabo a la izquierda				B106 00/L0 (Página 130)		B106 00/L0 (Página 130)	B106 00/L0 (Página 130)			
	lavabo a la derecha				B108 00/L0 (Página 130)		B108 00/L0 (Página 130)	B108 00/L0 (Página 130)			
1200	lavabo en el centro		B243 00/L0 (Página 128)	B243 00/L0 (Página 128)	B243 00/L0 (Página 128)	B249 00/L0 (Página 143)	B243 00/L0 (Página 128)	B243 00/L0 (Página 128)	B243 00/L0 (Página 128)	B243 00/L0 (Página 128)	B243 00/L0 (Página 128)
	lavabo a la izquierda				B110 00/L0 (Página 127)		B110 00/L0 (Página 127)	B110 00/L0 (Página 127)			
	lavabo a la derecha				B111 00/L0 (Página 128)		B111 00/L0 (Página 128)	B111 00/L0 (Página 128)			
	para 2 lavabos				B140 00/L0 (Página 127)		B140 00/L0 (Página 127)	B140 00/L0 (Página 127)			
1400	lavabo en el centro		B245 00/L0 (Página 126)	B245 00/L0 (Página 126)	B245 00/L0 (Página 126)	B251 00/L0 (Página 142)	B245 00/L0 (Página 126)	B245 00/L0 (Página 126)	B245 00/L0 (Página 126)	B245 00/L0 (Página 126)	B245 00/L0 (Página 126)
	lavabo a la izquierda				B112 00/L0 (Página 124)		B112 00/L0 (Página 124)	B112 00/L0 (Página 124)	B112 00/L0 (Página 124)	B112 00/L0 (Página 124)	B112 00/L0 (Página 124)
	lavabo a la derecha				B114 00/L0 (Página 125)		B114 00/L0 (Página 125)	B114 00/L0 (Página 125)	B114 00/L0 (Página 125)	B114 00/L0 (Página 125)	B114 00/L0 (Página 125)
	para 2 lavabos				B142 00/L0 (Página 123)		B142 00/L0 (Página 123)	B142 00/L0 (Página 123)			
1600	lavabo en el centro		B247 00/L0 (Página 123)	B247 00/L0 (Página 123)	B247 00/L0 (Página 123)	B253 00/L0 (Página 141)	B247 00/L0 (Página 123)	B247 00/L0 (Página 123)	B247 00/L0 (Página 123)	B247 00/L0 (Página 123)	B247 00/L0 (Página 123)
	lavabo a la izquierda		B116 00/L0 (Página 121)	B116 00/L0 (Página 121)	B116 00/L0 (Página 121)	B117 60/L6 (Página 140)	B116 00/L0 (Página 121)	B116 00/L0 (Página 121)	B116 00/L0 (Página 121)	B116 00/L0 (Página 121)	B116 00/L0 (Página 121)
	lavabo a la derecha		B118 00/L0 (Página 122)	B118 00/L0 (Página 122)	B118 00/L0 (Página 122)	B119 60/L6 (Página 140)	B118 00/L0 (Página 122)	B118 00/L0 (Página 122)	B118 00/L0 (Página 122)	B118 00/L0 (Página 122)	B118 00/L0 (Página 122)
	para 2 lavabos		B145 00/L0 (Página 120)	B145 00/L0 (Página 120)	B145 00/L0 (Página 120)	B146 60/L6 (Página 139)	B145 00/L0 (Página 120)	B145 00/L0 (Página 120)	B145 00/L0 (Página 120)	B145 00/L0 (Página 120)	B145 00/L0 (Página 120)

00 = sin LED / **L0** = con LED

LEGATO

Opciones de combinación para muebles Legato con lavabos de distintas colecciones

1. Armarios bajo lavabo Legato, altura 380 mm (con 1 cajón)

Anchura en mm			Loop & Friends							Memento				
			5154 00/01	5151 10/11	5151 00/01	5144 00/01	5148 00/01	5149 00/01	5149 10/11	5133 AG/AH/AF/ AL/AJ	5133 CG/CH/CF/ CL/CJ	5133 8G/8F/8L/8J	5133 6L/6G/6J/6F	5133 5L/5G/5J/5F
450	lavabo en el centro					B100 00/L0 (Página 132)	B100 00/L0 (Página 132)	B100 00/L0 (Página 132)						
600	lavabo en el centro					B101 00/L0 (Página 132)	B101 00/L0 (Página 132)	B101 00/L0 (Página 132)	B101 00/L0 (Página 132)					
800	lavabo en el centro		B102 00/L0 (Página 131)	B102 00/L0 (Página 131)	B102 00/L0 (Página 131)	B102 00/L0 (Página 131)	B102 00/L0 (Página 131)	B102 00/L0 (Página 131)	B102 00/L0 (Página 131)				B103 00/L0 (Página 139)	B103 00/L0 (Página 139)
1000	lavabo en el centro		B104 00/L0 (Página 129)	B104 00/L0 (Página 129)	B104 00/L0 (Página 129)	B104 00/L0 (Página 129)	B104 00/L0 (Página 129)	B104 00/L0 (Página 129)	B104 00/L0 (Página 129)			B105 00/L0 (Página 137)	B105 00/L0 (Página 137)	B105 00/L0 (Página 137)
	lavabo a la izquierda					B106 00/L0 (Página 130)	B106 00/L0 (Página 130)	B106 00/L0 (Página 130)	B106 00/L0 (Página 130)					B107 00/L0 (Página 138)
	lavabo a la derecha					B108 00/L0 (Página 130)	B108 00/L0 (Página 130)	B108 00/L0 (Página 130)	B108 00/L0 (Página 130)					B109 00/L0 (Página 138)
1200	lavabo en el centro		B243 00/L0 (Página 128)	B243 00/L0 (Página 128)	B243 00/L0 (Página 128)	B243 00/L0 (Página 128)	B243 00/L0 (Página 128)	B243 00/L0 (Página 128)	B243 00/L0 (Página 128)	B141 00/L0 (Página 137)		B141 00/L0 (Página 137)		
	lavabo a la izquierda		B110 00/L0 (Página 127)			B110 00/L0 (Página 127)	B110 00/L0 (Página 127)	B110 00/L0 (Página 127)	B110 00/L0 (Página 127)					
	lavabo a la derecha		B111 00/L0 (Página 128)			B111 00/L0 (Página 128)	B111 00/L0 (Página 128)	B111 00/L0 (Página 128)	B111 00/L0 (Página 128)					
	para 2 lavabos					B140 00/L0 (Página 127)	B140 00/L0 (Página 127)	B140 00/L0 (Página 127)	B140 00/L0 (Página 127)					
1400	lavabo en el centro		B245 00/L0 (Página 126)	B245 00/L0 (Página 126)	B245 00/L0 (Página 126)	B245 00/L0 (Página 126)	B245 00/L0 (Página 126)	B245 00/L0 (Página 126)	B245 00/L0 (Página 126)	B144 00/L0 (Página 135)	B144 00/L0 (Página 135)	B144 00/L0 (Página 135)		
	lavabo a la izquierda		B112 00/L0 (Página 124)	B112 00/L0 (Página 124)	B112 00/L0 (Página 124)	B112 00/L0 (Página 124)	B112 00/L0 (Página 124)	B112 00/L0 (Página 124)	B112 00/L0 (Página 124)					B113 00/L0 (Página 136)
	lavabo a la derecha		B114 00/L0 (Página 125)	B114 00/L0 (Página 125)	B114 00/L0 (Página 125)	B114 00/L0 (Página 125)	B114 00/L0 (Página 125)	B114 00/L0 (Página 125)	B114 00/L0 (Página 125)					B115 00/L0 (Página 136)
	para 2 lavabos				B142 00/L0 (Página 123)	B142 00/L0 (Página 123)	B142 00/L0 (Página 123)	B142 00/L0 (Página 123)	B142 00/L0 (Página 123)					B143 00/L0 (Página 135)
1600	lavabo en el centro		B247 00/L0 (Página 123)	B247 00/L0 (Página 123)	B247 00/L0 (Página 123)	B247 00/L0 (Página 123)	B247 00/L0 (Página 123)	B247 00/L0 (Página 123)	B247 00/L0 (Página 123)	B147 00/L0 (Página 133)	B147 00/L0 (Página 133)	B147 00/L0 (Página 133)		
	lavabo a la izquierda		B116 00/L0 (Página 121)	B116 00/L0 (Página 121)	B116 00/L0 (Página 121)	B116 00/L0 (Página 121)	B116 00/L0 (Página 121)	B116 00/L0 (Página 121)	B116 00/L0 (Página 121)				B117 00/L0 (Página 134)	B117 00/L0 (Página 134)
	lavabo a la derecha		B118 00/L0 (Página 122)	B118 00/L0 (Página 122)	B118 00/L0 (Página 122)	B118 00/L0 (Página 122)	B118 00/L0 (Página 122)	B118 00/L0 (Página 122)	B118 00/L0 (Página 122)				B119 00/L0 (Página 134)	B119 00/L0 (Página 134)
	para 2 lavabos		B145 00/L0 (Página 120)	B145 00/L0 (Página 120)	B145 00/L0 (Página 120)	B145 00/L0 (Página 120)	B145 00/L0 (Página 120)	B145 00/L0 (Página 120)	B145 00/L0 (Página 120)				B146 00/L0 (Página 133)	B146 00/L0 (Página 133)

00 = sin LED / **L0** = con LED

LEGATO

Opciones de combinación para muebles Legato con lavabos de distintas colecciones

1. Armarios bajo lavabo Legato, altura 380 mm (con 1 cajón)

Anchura en mm			My Nature			Subway 2.0				Venticello
			4110 80	4110 60	4110 45	7175 8G	7175 1G	7113 KG	7113 6G/6H/6J	4113 55
600	lavabo en el centro				B101 00/L0 (Página 132)					
800	lavabo en el centro			B102 00/L0 (Página 131)	B102 00/L0 (Página 131)			B103 60/L6 (Página 145)	B103 60/L6 (Página 145)	B226 00/L0 (Página 150)
1000	lavabo en el centro		B104 00/L0 (Página 129)	B104 00/L0 (Página 129)	B104 00/L0 (Página 129)	B224 00/L0 (Página 144)		B105 60/L6 (Página 144)	B105 60/L6 (Página 144)	B227 00/L0 (Página 150)
	lavabo a la izquierda				B106 00/L0 (Página 130)					
	lavabo a la derecha				B108 00/L0 (Página 130)					
1200	lavabo en el centro		B243 00/L0 (Página 128)	B243 00/L0 (Página 128)	B243 00/L0 (Página 128)	B214 00/L0 (Página 143)	B214 00/L0 (Página 143)	B249 00/L0 (Página 143)	B249 00/L0 (Página 143)	B255 00/L0 (Página 149)
	lavabo a la izquierda			B110 00/L0 (Página 127)	B110 00/L0 (Página 127)					
	lavabo a la derecha			B111 00/L0 (Página 128)	B111 00/L0 (Página 128)					
	para 2 lavabos				B140 00/L0 (Página 127)					
1400	lavabo en el centro		B245 00/L0 (Página 126)	B245 00/L0 (Página 126)	B245 00/L0 (Página 126)	B216 00/L0 (Página 142)	B216 00/L0 (Página 142)	B251 00/L0 (Página 142)	B251 00/L0 (Página 142)	B257 00/L0 (Página 149)
	lavabo a la izquierda			B112 00/L0 (Página 124)	B112 00/L0 (Página 124)					B230 00/L0 (Página 148)
	lavabo a la derecha			B114 00/L0 (Página 125)	B114 00/L0 (Página 125)					B231 00/L0 (Página 148)
	para 2 lavabos				B142 00/L0 (Página 123)					B234 00/L0 (Página 147)
1600	lavabo en el centro		B247 00/L0 (Página 123)	B247 00/L0 (Página 123)	B247 00/L0 (Página 123)	B218 00/L0 (Página 141)	B218 00/L0 (Página 141)	B253 00/L0 (Página 141)	B253 00/L0 (Página 141)	B259 00/L0 (Página 147)
	lavabo a la izquierda		B116 00/L0 (Página 121)	B116 00/L0 (Página 121)	B116 00/L0 (Página 121)			B117 60/L6 (Página 140)	B117 60/L6 (Página 140)	B236 00/L0 (Página 146)
	lavabo a la derecha		B118 00/L0 (Página 122)	B118 00/L0 (Página 122)	B118 00/L0 (Página 122)			B119 60/L6 (Página 140)	B119 60/L6 (Página 140)	B237 00/L0 (Página 146)
	para 2 lavabos			B145 00/L0 (Página 120)	B145 00/L0 (Página 120)			B146 60/L6 (Página 139)	B146 60/L6 (Página 139)	B240 00/L0 (Página 145)

00 = sin LED / **L0** = con LED

LEGATO

Opciones de combinación para muebles Legato con lavabos de distintas colecciones
2. Armarios bajo lavabo Legato, altura 550mm (con 2 cajones)

Anchura en mm			Architectura					Artis				Aveo New Generation
			4127 60/61	4126 60/61	4125 40/41	4188 65	4188 6G/6L	4178 41	4179 43	4198 61	4172 58	4132 60/61
450	lavabo en el centro							B120 00/L0 (Página 132)	B120 00/L0 (Página 132)			
600	lavabo en el centro				B121 00/L0 (Página 132)			B121 00/L0 (Página 132)	B121 00/L0 (Página 132)			
800	lavabo en el centro		B122 00/L0 (Página 131)	B122 00/L0 (Página 131)	B122 00/L0 (Página 131)		B123 60/L6 (Página 145)	B122 00/L0 (Página 131)	B122 00/L0 (Página 131)	B122 00/L0 (Página 131)	B122 00/L0 (Página 131)	B122 00/L0 (Página 131)
1000	lavabo en el centro		B124 00/L0 (Página 129)	B124 00/L0 (Página 129)	B124 00/L0 (Página 129)		B125 60/L6 (Página 143)	B124 00/L0 (Página 129)	B124 00/L0 (Página 129)	B124 00/L0 (Página 129)	B124 00/L0 (Página 129)	B124 00/L0 (Página 129)
	lavabo a la izquierda				B126 00/L0 (Página 130)			B126 00/L0 (Página 130)	B126 00/L0 (Página 130)			
	lavabo a la derecha				B128 00/L0 (Página 130)			B128 00/L0 (Página 130)	B128 00/L0 (Página 130)			
1200	lavabo en el centro		B244 00/L0 (Página 128)	B244 00/L0 (Página 128)	B244 00/L0 (Página 128)		B250 00/L0 (Página 143)	B244 00/L0 (Página 128)	B244 00/L0 (Página 128)	B244 00/L0 (Página 128)	B244 00/L0 (Página 128)	B244 00/L0 (Página 128)
	lavabo a la izquierda				B130 00/L0 (Página 127)			B130 00/L0 (Página 127)	B130 00/L0 (Página 127)			
	lavabo a la derecha				B131 00/L0 (Página 128)			B131 00/L0 (Página 128)	B131 00/L0 (Página 128)			
	para 2 lavabos				B148 00/L0 (Página 127)			B148 00/L0 (Página 127)	B148 00/L0 (Página 127)			
1400	lavabo en el centro		B246 00/L0 (Página 126)	B246 00/L0 (Página 126)	B246 00/L0 (Página 126)		B252 00/L0 (Página 142)	B246 00/L0 (Página 126)	B246 00/L0 (Página 126)	B246 00/L0 (Página 126)	B246 00/L0 (Página 126)	B246 00/L0 (Página 126)
	lavabo a la izquierda				B132 00/L0 (Página 124)			B132 00/L0 (Página 124)	B132 00/L0 (Página 124)	B132 00/L0 (Página 124)	B132 00/L0 (Página 124)	B132 00/L0 (Página 124)
	lavabo a la derecha				B134 00/L0 (Página 125)			B134 00/L0 (Página 125)	B134 00/L0 (Página 125)	B134 00/L0 (Página 125)	B134 00/L0 (Página 125)	B134 00/L0 (Página 125)
	para 2 lavabos				B150 00/L0 (Página 123)			B150 00/L0 (Página 123)	B150 00/L0 (Página 123)			
1600	lavabo en el centro		B248 00/L0 (Página 123)	B248 00/L0 (Página 123)	B248 00/L0 (Página 123)		B254 00/L0 (Página 141)	B248 00/L0 (Página 123)	B248 00/L0 (Página 123)	B248 00/L0 (Página 123)	B248 00/L0 (Página 123)	B248 00/L0 (Página 123)
	lavabo a la izquierda		B136 00/L0 (Página 121)	B136 00/L0 (Página 121)	B136 00/L0 (Página 121)		B137 60/L6 (Página 140)	B136 00/L0 (Página 121)	B136 00/L0 (Página 121)	B136 00/L0 (Página 121)	B136 00/L0 (Página 121)	B136 00/L0 (Página 121)
	lavabo a la derecha		B138 00/L0 (Página 122)	B138 00/L0 (Página 122)	B138 00/L0 (Página 122)		B139 60/L6 (Seite 140)	B138 00/L0 (Página 122)	B138 00/L0 (Página 122)	B138 00/L0 (Página 122)	B138 00/L0 (Página 122)	B138 00/L0 (Página 122)
	para 2 lavabos		B153 00/L0 (Página 120)	B153 00/L0 (Página 120)	B153 00/L0 (Página 120)		B154 60/L6 (Página 139)	B153 00/L0 (Página 120)	B153 00/L0 (Página 120)	B153 00/L0 (Página 120)	B153 00/L0 (Página 120)	B153 00/L0 (Página 120)

00 = sin LED / **L0** = con LED

LEGATO

Opciones de combinación para muebles Legato con lavabos de distintas colecciones

2. Armarios bajo lavabo Legato, altura 550mm (con 2 cajones)

Anchura en mm			Loop & Friends							Memento				
			5154 00/01	5151 10/11	5151 00/01	5144 00/01	5148 00/01	5149 00/01	5149 10/11	5133 AG/AH/AF/ AL/AJ	5133 CG/CH/CF/ CL/CJ	5133 8G/8F/8L/8J	5133 6L/6G/6J/6F	5133 5L/5G/5J/5F
450	lavabo en el centro					B120 00/L0 (Página 132)	B120 00/L0 (Página 132)	B120 00/L0 (Página 132)						
600	lavabo en el centro					B121 00/L0 (Página 132)	B121 00/L0 (Página 132)	B121 00/L0 (Página 132)	B121 00/L0 (Página 132)					
800	lavabo en el centro		B122 00/L0 (Página 131)	B122 00/L0 (Página 131)	B122 00/L0 (Página 131)	B122 00/L0 (Página 131)	B122 00/L0 (Página 131)	B122 00/L0 (Página 131)	B122 00/L0 (Página 131)				B123 00/L0 (Página 139)	B123 00/L0 (Página 139)
1000	lavabo en el centro		B124 00/L0 (Página 129)	B124 00/L0 (Página 129)	B124 00/L0 (Página 129)	B124 00/L0 (Página 129)	B124 00/L0 (Página 129)	B124 00/L0 (Página 129)	B124 00/L0 (Página 129)			B125 00/L0 (Página 137)	B125 00/L0 (Página 137)	B125 00/L0 (Página 137)
	lavabo a la izquierda					B126 00/L0 (Página 130)	B126 00/L0 (Página 130)	B126 00/L0 (Página 130)	B126 00/L0 (Página 130)					B127 00/L0 (Página 138)
	lavabo a la derecha					B128 00/L0 (Página 130)	B128 00/L0 (Página 130)	B128 00/L0 (Página 130)	B128 00/L0 (Página 130)					B129 00/L0 (Página 138)
1200	lavabo en el centro		B244 00/L0 (Página 128)	B244 00/L0 (Página 128)	B244 00/L0 (Página 128)	B244 00/L0 (Página 128)	B244 00/L0 (Página 128)	B244 00/L0 (Página 128)	B244 00/L0 (Página 128)	B149 00/L0 (Página 137)		B149 00/L0 (Página 137)		
	lavabo a la izquierda		B130 00/L0 (Página 127)			B130 00/L0 (Página 127)	B130 00/L0 (Página 127)	B130 00/L0 (Página 127)	B130 00/L0 (Página 127)					
	lavabo a la derecha		B131 00/L0 (Página 128)			B131 00/L0 (Página 128)	B131 00/L0 (Página 128)	B131 00/L0 (Página 128)	B131 00/L0 (Página 128)					
	para 2 lavabos					B148 00/L0 (Página 127)	B148 00/L0 (Página 127)	B148 00/L0 (Página 127)	B148 00/L0 (Página 127)					
1400	lavabo en el centro		B246 00/L0 (Página 126)	B246 00/L0 (Página 126)	B246 00/L0 (Página 126)	B246 00/L0 (Página 126)	B246 00/L0 (Página 126)	B246 00/L0 (Página 126)	B246 00/L0 (Página 126)	B152 00/L0 (Página 135)	B152 00/L0 (Página 135)	B152 00/L0 (Página 135)		
	lavabo a la izquierda		B132 00/L0 (Página 124)	B132 00/L0 (Página 124)	B132 00/L0 (Página 124)	B132 00/L0 (Página 124)	B132 00/L0 (Página 124)	B132 00/L0 (Página 124)	B132 00/L0 (Página 124)					B133 00/L0 (Página 136)
	lavabo a la derecha		B134 00/L0 (Página 125)	B134 00/L0 (Página 125)	B134 00/L0 (Página 125)	B134 00/L0 (Página 125)	B134 00/L0 (Página 125)	B134 00/L0 (Página 125)	B134 00/L0 (Página 125)					B135 00/L0 (Página 136)
	para 2 lavabos				B150 00/L0 (Página 123)	B150 00/L0 (Página 123)	B150 00/L0 (Página 123)	B150 00/L0 (Página 123)	B150 00/L0 (Página 123)					B151 00/L0 (Página 135)
1600	lavabo en el centro		B248 00/L0 (Página 123)	B248 00/L0 (Página 123)	B248 00/L0 (Página 123)	B248 00/L0 (Página 123)	B248 00/L0 (Página 123)	B248 00/L0 (Página 123)	B248 00/L0 (Página 123)	B155 00/L0 (Página 133)	B155 00/L0 (Página 133)	B155 00/L0 (Página 133)		
	lavabo a la izquierda		B136 00/L0 (Página 121)	B136 00/L0 (Página 121)	B136 00/L0 (Página 121)	B136 00/L0 (Página 121)	B136 00/L0 (Página 121)	B136 00/L0 (Página 121)	B136 00/L0 (Página 121)				B137 00/L0 (Página 134)	B137 00/L0 (Página 134)
	lavabo a la derecha		B138 00/L0 (Página 122)	B138 00/L0 (Página 122)	B138 00/L0 (Página 122)	B138 00/L0 (Página 122)	B138 00/L0 (Página 122)	B138 00/L0 (Página 122)	B138 00/L0 (Página 122)				B139 00/L0 (Página 134)	B139 00/L0 (Página 134)
	para 2 lavabos		B153 00/L0 (Página 120)	B153 00/L0 (Página 120)	B153 00/L0 (Página 120)	B153 00/L0 (Página 120)	B153 00/L0 (Página 120)	B153 00/L0 (Página 120)	B153 00/L0 (Página 120)				B154 00/L0 (Página 133)	B154 00/L0 (Página 133)

00 = sin LED / **L0** = con LED

LEGATO

Opciones de combinación para muebles Legato con lavabos de distintas colecciones
2. Armarios bajo lavabo Legato, altura 550mm (con 2 cajones)

Anchura en mm			My Nature			Subway 2.0				Venticello
			4110 45	4110 60	4110 80	7175 1G	7175 8G	7113 6G/6H/6J	7113 KG	4113 55
600	lavabo en el centro		B121 00/L0 (Página 132)							
800	lavabo en el centro		B122 00/L0 (Página 131)	B122 00/L0 (Página 131)				B123 60/L6 (Página 145)	B123 60/L6 (Página 145)	B228 00/L0 (Página 150)
1000	lavabo en el centro		B124 00/L0 (Página 129)	B124 00/L0 (Página 129)	B124 00/L0 (Página 129)		B225 00/L0 (Página 144)	B125 60/L6 (Página 144)	B125 60/L6 (Página 144)	B229 00/L0 (Página 150)
	lavabo a la izquierda		B126 00/L0 (Página 130)							
	lavabo a la derecha		B128 00/L0 (Página 130)							
1200	lavabo en el centro		B244 00/L0 (Página 128)	B244 00/L0 (Página 128)	B244 00/L0 (Página 128)	B215 00/L0 (Página 143)	B215 00/L0 (Página 143)	B250 00/L0 (Página 143)	B250 00/L0 (Página 143)	B256 00/L0 (Página 149)
	lavabo a la izquierda		B130 00/L0 (Página 127)	B130 00/L0 (Página 127)						
	lavabo a la derecha		B131 00/L0 (Página 128)	B131 00/L0 (Página 128)						
	para 2 lavabos		B148 00/L0 (Página 127)							
1400	lavabo en el centro		B246 00/L0 (Página 126)	B246 00/L0 (Página 126)	B246 00/L0 (Página 126)	B217 00/L0 (Página 142)	B217 00/L0 (Página 142)	B252 00/L0 (Página 142)	B252 00/L0 (Página 142)	B258 00/L0 (Página 149)
	lavabo a la izquierda		B132 00/L0 (Página 124)	B132 00/L0 (Página 124)						B232 00/L0 (Página 148)
	lavabo a la derecha		B134 00/L0 (Página 125)	B134 00/L0 (Página 125)						B233 00/L0 (Página 148)
	para 2 lavabos		B150 00/L0 (Página 123)							B235 00/L0 (Página 147)
1600	lavabo en el centro		B248 00/L0 (Página 123)	B248 00/L0 (Página 123)	B248 00/L0 (Página 123)	B219 00/L0 (Página 141)	B219 00/L0 (Página 141)	B254 00/L0 (Página 141)	B254 00/L0 (Página 141)	B260 00/L0 (Página 147)
	lavabo a la izquierda		B136 00/L0 (Página 121)	B136 00/L0 (Página 121)	B136 00/L0 (Página 121)			B137 60/L6 (Página 140)	B137 60/L6 (Página 140)	B238 00/L0 (Página 146)
	lavabo a la derecha		B138 00/L0 (Página 122)	B138 00/L0 (Página 122)	B138 00/L0 (Página 122)			B139 60/L6 (Página 140)	B139 60/L6 (Página 140)	B239 00/L0 (Página 146)
	para 2 lavabos		B153 00/L0 (Página 120)	B153 00/L0 (Página 120)				B154 60/L6 (Página 139)	B154 60/L6 (Página 139)	B241 00/L0 (Página 145)

00 = sin LED / **L0** = con LED

LEGATO

Opciones de combinación para muebles Legato con lavabos Legato
3. Armarios bajo lavabo Legato, altura 425mm (con 1 cajón)

Anchura en mm		Legato				
		4153 C1/C2/C4/C5	4153 A1/A2/A4/A5	4153 80/81	4150 D1/D4	4151 60/61
600						B220 00/L0 (Página 119)
800				B221 00/L0 (Página 119)		
1000			B222 00/L0 (Página 119)			
1200		B223 00/L0 (Página 118)				
1300					B242 00/L0 (Página 132)	

00 = sin LED / **L0** = con LED

LEGATO

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

Parte frontal: MDF laminado Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, White Matt, Terra Matt, Elm Impresso, Santana Oak, Stone Grey, White Wood, Black Matt Lacquer
Cuerpo: MDF laminado Glossy White, Glossy Grey, Black Matt Lacquer; tablero de madera revestido en Oak Graphite, White Matt, Terra Matt, Elm Impresso, Santana Oak, Stone Grey, White Wood
Encimera: Superficie de MDF esmaltado Glossy White, Glossy Grey, Terra Matt, Stone Grey, Black Matt Lacquer; tablero de madera revestido en Oak Graphite, White Matt, Elm Impresso, Santana Oak, White Wood
Fase de material mineral esmaltado: Glossy White, Glossy Grey, Terra Matt, Stone Grey, Black Matt Lacquer; material mineral blanco (White Matt, White Wood), gris (Oak Graphite), marrón claro (Elm Impresso), marrón oscuro (Santana Oak)
Puertas/cajones: equipados con función SoftClosing
Iluminación LED vertical integrada, graduable en 3 intensidades, color de la luz libremente ajustable, de blanco frío a blanco cálido y activación por sensores
División interior: divisiones de cristal ajustables (8mm) – Cajas de accesorios de plástico

Sobre pedido (tenga en cuenta que no en todos los casos es posible realizar anulaciones de pedido)

Express Delivery **Disponibilidad garantizada de estos productos en almacén**

	ARMARIO BAJO	**ARMARIO BAJO**	**ARMARIO BAJO**	**ARMARIO BAJO**
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**B242 00 XX**	**B242 L0 XX**	**B223 00 XX**	**B223 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1300 x 425 x 500 mm	1300 x 425 x 500 mm	1200 x 425 x 500 mm	1200 x 425 x 500 mm
Combinable con	lavabo-encimera doble Legato 4150 D1/D4	lavabo-encimera doble Legato 4150 D1/D4	lavabo-encimera Legato 4153 C1/C2/ C3/C4	lavabo-encimera Legato 4153 C1/C2/ C3/C4
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 29,5W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 27,9W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	2 cajones 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Express Delivery	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Elm Impresso, Black Matt Lacquer**	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Elm Impresso, Black Matt Lacquer**	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Elm Impresso, Black Matt Lacquer**	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Elm Impresso, Black Matt Lacquer**
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.222,-	1.617,-	1.112,-	1.463,-
PD	1.406,-	1.859,-	1.279,-	1.683,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

LEGATO

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO BAJO	**ARMARIO BAJO**	**ARMARIO BAJO**	**ARMARIO BAJO**
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**B222 00 XX**	**B222 L0 XX**	**B221 00 XX**	**B221 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1000 x 425 x 500 mm	1000 x 425 x 500 mm	800 x 425 x 500 mm	800 x 425 x 500 mm
Combinable con	lavabo-encimera Legato 4153 A1/A2/ A4/A5	lavabo-encimera Legato 4153 A1/A2/ A4/A5	lavabo-encimera Legato 4153 80/81	lavabo-encimera Legato 4153 80/81
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 24,8W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 21,6W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	1 cajón 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	1 cajón 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	1 cajón 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	1 cajón 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Express Delivery	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Elm Impresso, Black Matt Lacquer**	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Elm Impresso, Black Matt Lacquer**	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Elm Impresso, Black Matt Lacquer**	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Elm Impresso, Black Matt Lacquer**
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	740,-	1.037,-	710,-	981,-
PD	852,-	1.193,-	817,-	1.128,-

	ARMARIO BAJO	**ARMARIO BAJO**
		
	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**B220 00 XX**	**B220 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	600 x 425 x 500 mm	600 x 425 x 500 mm
Combinable con	lavabo-encimera Legato 4151 60/61	lavabo-encimera Legato 4151 60/61
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 18,5W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	1 cajón 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	1 cajón 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Express Delivery	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Elm Impresso, Black Matt Lacquer**	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Elm Impresso, Black Matt Lacquer**
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	593,-	833,-
PD	682,-	959,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

LEGATO

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
Referencia n°	**B145 00 XX**	**B145 L0 XX**	**B153 00 XX**	**B153 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	para 2 lavabos	para 2 lavabos	para 2 lavabos	para 2 lavabos
Combinable con	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 60/45, lavabos sobre encimera Aveo New Generation 4132 60/61, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 60/45, lavabos sobre encimera Aveo New Generation 4132 60/61, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 60/45, lavabos sobre encimera Aveo New Generation 4132 60/61, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 60/45, lavabos sobre encimera Aveo New Generation 4132 60/61, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1X LED / 34,1W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1X LED / 34,1W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.875,-	2.329,-	2.271,-	2.747,-
PD	2.156,-	2.678,-	2.613,-	3.159,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

LEGATO

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
Referencia n°	**B116 00 XX**	**B116 L0 XX**	**B136 00 XX**	**B136 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo a la izquierda	lavabo a la izquierda	lavabo a la izquierda	lavabo a la izquierda
Combinable con	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 80/60/45, lavabos sobre encimera Aveo New Generation 4132 60/61, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 80/60/45, lavabos sobre encimera Aveo New Generation 4132 60/61, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 80/60/45, lavabos sobre encimera Aveo New Generation 4132 60/61, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 80/60/45, lavabos sobre encimera Aveo New Generation 4132 60/61, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1X LED / 34,1W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1X LED / 34,1W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.818,-	2.268,-	2.216,-	2.686,-
PD	2.090,-	2.609,-	2.549,-	3.090,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

LEGATO

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
Referencia n°	**B118 00 XX**	**B118 L0 XX**	**B138 00 XX**	**B138 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo a la derecha	lavabo a la derecha	lavabo a la derecha	lavabo a la derecha
Combinable con	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 80/60/45, lavabos sobre encimera Aveo New Generation 4132 60/61, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 80/60/45, lavabos sobre encimera Aveo New Generation 4132 60/61, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 80/60/45, lavabos sobre encimera Aveo New Generation 4132 60/61, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 80/60/45, lavabos sobre encimera Aveo New Generation 4132 60/61, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1X LED / 34,1W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1X LED / 34,1W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.818,-	2.268,-	2.216,-	2.686,-
PD	2.090,-	2.609,-	2.549,-	3.090,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

LEGATO

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
Referencia n°	**B247 00 XX**	**B247 L0 XX**	**B248 00 XX**	**B248 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro
Combinable con	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 80/60/45, lavabos sobre encimera Aveo New Generation 4132 60/61, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 80/60/45, lavabos sobre encimera Aveo New Generation 4132 60/61, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 80/60/45, lavabos sobre encimera Aveo New Generation 4132 60/61, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 80/60/45, lavabos sobre encimera Aveo New Generation 4132 60/61, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1X LED / 34,1W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1X LED / 34,1W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	3 cajones 3 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	3 cajones 3 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	5 cajones 5 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	5 cajones 5 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.925,-	2.381,-	2.324,-	2.800,-
PD	2.214,-	2.738,-	2.672,-	3.220,-

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
Referencia n°	**B142 00 XX**	**B142 L0 XX**	**B150 00 XX**	**B150 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	para 2 lavabos	para 2 lavabos	para 2 lavabos	para 2 lavabos
Combinable con	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01, lavabo sobre encimera My Nature 4110 45, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01, lavabo sobre encimera My Nature 4110 45, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01, lavabo sobre encimera My Nature 4110 45, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01, lavabo sobre encimera My Nature 4110 45, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4178 41
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 31W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 31W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.648,-	2.065,-	2.045,-	2.483,-
PD	1.895,-	2.375,-	2.352,-	2.856,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

LEGATO

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
Referencia n°	**B112 00 XX**	**B112 L0 XX**	**B132 00 XX**	**B132 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo a la izquierda	lavabo a la izquierda	lavabo a la izquierda	lavabo a la izquierda
Combinable con	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 60/45, lavabos sobre encimera Aveo New Generation 4132 60/61, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 60/45, lavabos sobre encimera Aveo New Generation 4132 60/61, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 60/45, lavabos sobre encimera Aveo New Generation 4132 60/61, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 60/45, lavabos sobre encimera Aveo New Generation 4132 60/61, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 31W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 27,9W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.591,-	2.005,-	1.989,-	2.425,-
PD	1.830,-	2.306,-	2.287,-	2.788,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

LEGATO

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
Referencia n°	**B114 00 XX**	**B114 L0 XX**	**B134 00 XX**	**B134 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo a la derecha	lavabo a la derecha	lavabo a la derecha	lavabo a la derecha
Combinable con	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 60/45, lavabos sobre encimera Aveo New Generation 4132 60/61, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 60/45, lavabos sobre encimera Aveo New Generation 4132 60/61, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 60/45, lavabos sobre encimera Aveo New Generation 4132 60/61, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 60/45, lavabos sobre encimera Aveo New Generation 4132 60/61, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 31W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 31W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.591,-	2.005,-	1.989,-	2.425,-
PD	1.830,-	2.306,-	2.287,-	2.788,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

LEGATO

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
Referencia n°	**B245 00 XX**	**B245 L0 XX**	**B246 00 XX**	**B246 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro
Combinable con	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 80/60/45, lavabos sobre encimera Aveo New Generation 4132 60/61, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 80/60/45, lavabos sobre encimera Aveo New Generation 4132 60/61, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 80/60/45, lavabos sobre encimera Aveo New Generation 4132 60/61, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 80/60/45, lavabos sobre encimera Aveo New Generation 4132 60/61, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 31W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 31W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	3 cajones 1 caja de accesorios L 2 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	3 cajones 1 caja de accesorios L 2 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	5 cajones 1 caja de accesorios L 4 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	5 cajones 1 caja de accesorios L 4 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.699,-	2.119,-	2.092,-	2.538,-
PD	1.954,-	2.437,-	2.407,-	2.919,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

LEGATO

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
Referencia n°	**B140 00 XX**	**B140 L0 XX**	**B148 00 XX**	**B148 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1200 x 380 x 500 mm	1200 x 380 x 500 mm	1200 x 550 x 500 mm	1200 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	para 2 lavabos	para 2 lavabos	para 2 lavabos	para 2 lavabos
Combinable con	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, lavabo sobre encimera My Nature 4110 45, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, lavabo sobre encimera My Nature 4110 45, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, lavabo sobre encimera My Nature 4110 45, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, lavabo sobre encimera My Nature 4110 45, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4178 41
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 27,9W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 27,9W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.534,-	1.911,-	1.930,-	2.329,-
PD	1.765,-	2.197,-	2.220,-	2.678,-

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
Referencia n°	**B110 00 XX**	**B110 L0 XX**	**B130 00 XX**	**B130 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1200 x 380 x 500 mm	1200 x 380 x 500 mm	1200 x 550 x 500 mm	1200 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo a la izquierda	lavabo a la izquierda	lavabo a la izquierda	lavabo a la izquierda
Combinable con	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 60/45, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 60/45, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 60/45, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 60/45, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4178 41
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 27,9W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 27,9W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.478,-	1.849,-	1.875,-	2.268,-
PD	1.700,-	2.127,-	2.156,-	2.609,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

LEGATO

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
Referencia n°	**B111 00 XX**	**B111 L0 XX**	**B131 00 XX**	**B131 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1200 x 380 x 500 mm	1200 x 380 x 500 mm	1200 x 550 x 500 mm	1200 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo a la derecha	lavabo a la derecha	lavabo a la derecha	lavabo a la derecha
Combinable con	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 60/45, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 60/45, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 60/45, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 60/45, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4178 41
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 27,9W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 27,9W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.478,-	1.849,-	1.875,-	2.268,-
PD	1.700,-	2.127,-	2.156,-	2.609,-

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
Referencia n°	**B243 00 XX**	**B243 L0 XX**	**B244 00 XX**	**B244 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1200 x 380 x 500 mm	1200 x 380 x 500 mm	1200 x 550 x 500 mm	1200 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro
Combinable con	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 80/60/45, lavabos sobre encimera Aveo New Generation 4132 60/61, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 80/60/45, lavabos sobre encimera Aveo New Generation 4132 60/61, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 80/60/45, lavabos sobre encimera Aveo New Generation 4132 60/61, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 80/60/45, lavabos sobre encimera Aveo New Generation 4132 60/61, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 27,9W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 27,9W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	3 cajones 1 caja de accesorios L 2 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos	3 cajones 1 caja de accesorios L 2 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos	5 cajones 1 caja de accesorios L 4 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos	5 cajones 1 caja de accesorios L 4 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.585,-	1.962,-	1.981,-	2.381,-
PD	1.823,-	2.257,-	2.280,-	2.738,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

LEGATO

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
				
		Express Delivery		Express Delivery
Referencia n°	**B104 00 XX**	**B104 L0 XX**	**B124 00 XX**	**B124 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1000 x 380 x 500 mm	1000 x 380 x 500 mm	1000 x 550 x 500 mm	1000 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro
Combinable con	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 80/60/45, lavabos sobre encimera Aveo New Generation 4132 60/61, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 80/60/45, lavabos sobre encimera Aveo New Generation 4132 60/61, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 80/60/45, lavabos sobre encimera Aveo New Generation 4132 60/61, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 80/60/45, lavabos sobre encimera Aveo New Generation 4132 60/61, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 24,8W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 24,8W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	1 cajón 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	1 cajón 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 3 cajas de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 3 cajas de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Express Delivery	-	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Elm Impresso, Black Matt Lacquer**	-	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Elm Impresso, Black Matt Lacquer**
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.307,-	1.635,-	1.591,-	1.932,-
PD	1.503,-	1.881,-	1.830,-	2.222,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

LEGATO

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
Referencia n°	**B106 00 XX**	**B106 L0 XX**	**B126 00 XX**	**B126 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1000 x 380 x 500 mm	1000 x 380 x 500 mm	1000 x 550 x 500 mm	1000 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo a la izquierda	lavabo a la izquierda	lavabo a la izquierda	lavabo a la izquierda
Combinable con	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, lavabo sobre encimera My Nature 4110 45, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, lavabo sobre encimera My Nature 4110 45, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, lavabo sobre encimera My Nature 4110 45, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, lavabo sobre encimera My Nature 4110 45, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4178 41
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 24,8W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 24,8W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	1 cajón 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	1 cajón 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 3 cajas de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 3 cajas de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.307,-	1.635,-	1.591,-	1.932,-
PD	1.503,-	1.881,-	1.830,-	2.222,-

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
Referencia n°	**B108 00 XX**	**B108 L0 XX**	**B128 00 XX**	**B128 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1000 x 380 x 500 mm	1000 x 380 x 500 mm	1000 x 550 x 500 mm	1000 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo a la derecha	lavabo a la derecha	lavabo a la derecha	lavabo a la derecha
Combinable con	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, lavabo sobre encimera My Nature 4110 45, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, lavabo sobre encimera My Nature 4110 45, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, lavabo sobre encimera My Nature 4110 45, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, lavabo sobre encimera My Nature 4110 45, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4178 41
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 24,8W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 24,8W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	1 cajón 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	1 cajón 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 3 cajas de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 3 cajas de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.307,-	1.635,-	1.591,-	1.932,-
PD	1.503,-	1.881,-	1.830,-	2.222,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

LEGATO

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
				
		Express Delivery		Express Delivery
Referencia n°	**B102 00 XX**	**B102 L0 XX**	**B122 00 XX**	**B122 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	800 x 380 x 500 mm	800 x 380 x 500 mm	800 x 550 x 500 mm	800 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro
Combinable con	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 60/45, lavabos sobre encimera Aveo New Generation 4132 60/61, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 60/45, lavabos sobre encimera Aveo New Generation 4132 60/61, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 60/45, lavabos sobre encimera Aveo New Generation 4132 60/61, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01, lavabos sobre encimera My Nature 4110 60/45, lavabos sobre encimera Aveo New Generation 4132 60/61, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 21,6W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 18,5W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	1 cajón 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	1 cajón 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 2 cajas de accesorios L 1 caja de accesorios M 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 2 cajas de accesorios L 1 caja de accesorios M 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Express Delivery	-	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Elm Impresso, Black Matt Lacquer**	-	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Elm Impresso, Black Matt Lacquer**
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.136,-	1.430,-	1.364,-	1.670,-
PD	1.307,-	1.646,-	1.568,-	1.921,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

LEGATO

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
Referencia n°	**B101 00 XX**	**B101 L0 XX**	**B121 00 XX**	**B121 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	600 x 380 x 500 mm	600 x 380 x 500 mm	600 x 550 x 500 mm	600 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro
Combinable con	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, lavabo sobre encimera My Nature 4110 45, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, lavabo sobre encimera My Nature 4110 45, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, lavabo sobre encimera My Nature 4110 45, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, lavabo sobre encimera My Nature 4110 45, lavabos sobre encimera Architectura 4125 40/41, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4178 41
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 18,5W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 18,5W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	1 cajón 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	1 cajón 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 2 cajas de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 2 cajas de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.024,-	1.288,-	1.251,-	1.526,-
PD	1.178,-	1.482,-	1.439,-	1.755,-

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
Referencia n°	**B100 00 XX**	**B100 L0 XX**	**B120 00 XX**	**B120 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	450 x 380 x 500 mm	450 x 380 x 500 mm	450 x 550 x 500 mm	450 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro
Combinable con	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4178 41	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01, lavabos sobre encimera Artis 4179 43, 4178 41
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 16,2W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 16,2W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	1 cajón 1 caja de accesorios L	1 cajón 1 caja de accesorios L	2 cajones 1 caja de accesorios L	2 cajones 1 caja de accesorios L
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Indicación	solo se puede colocar centrada una grifería con desagüe de pared y grifería estándar	solo se puede colocar centrada una grifería con desagüe de pared y grifería estándar	solo se puede colocar centrada una grifería con desagüe de pared y grifería estándar	solo se puede colocar centrada una grifería con desagüe de pared y grifería estándar
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	909,-	1.145,-	1.081,-	1.324,-
PD	1.046,-	1.316,-	1.243,-	1.523,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

LEGATO

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
				
Referencia n°	**B147 00 XX**	**B147 L0 XX**	**B155 00 XX**	**B155 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro
Combinable con	lavabos Memento 5133 CF/CG/CH/CJ/CL, 5133 AF/AG/AH/AJ/AL, lavabos Memento 5133 8F/8G/8J/8L	lavabos Memento 5133 CF/CG/CH/CJ/CL, 5133 AF/AG/AH/AJ/AL, lavabos Memento 5133 8F/8G/8J/8L	lavabos Memento 5133 CF/CG/CH/CJ/CL, 5133 AF/AG/AH/AJ/AL, lavabos Memento 5133 8F/8G/8J/8L	lavabos Memento 5133 CF/CG/CH/CJ/CL, 5133 AF/AG/AH/AJ/AL, lavabos Memento 5133 8F/8G/8J/8L
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1X LED / 34,1W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1X LED / 34,1W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Indicación	no admite grifería de 3 agujeros, en los lavabos 5133 de 120mm y 1000mm con 2 grifos, solo se instala la versión sin rebosadero con válvula sin cierre, agujeros para griferia perforados	no admite grifería de 3 agujeros, en los lavabos 5133 de 120mm y 1000mm con 2 grifos, solo se instala la versión sin rebosadero con válvula sin cierre, agujeros para griferia perforados	no admite grifería de 3 agujeros, en los lavabos 5133 de 120mm y 1000mm con 2 grifos, solo se instala la versión sin rebosadero con válvula sin cierre, agujeros para griferia perforados	no admite grifería de 3 agujeros, en los lavabos 5133 de 120mm y 1000mm con 2 grifos, solo se instala la versión sin rebosadero con válvula sin cierre, agujeros para griferia perforados
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.875,-	2.329,-	2.271,-	2.747,-
PD	2.156,-	2.678,-	2.613,-	3.159,-

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
				
Referencia n°	**B146 00 XX**	**B146 L0 XX**	**B154 00 XX**	**B154 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	para 2 lavabos	para 2 lavabos	para 2 lavabos	para 2 lavabos
Combinable con	lavabos Memento 5133 6F/6G/6J/6L, 5133 5F/5G/5J/5L	lavabos Memento 5133 6F/6G/6J/6L, 5133 5F/5G/5J/5L	lavabos Memento 5133 6F/6G/6J/6L, 5133 5F/5G/5J/5L	lavabos Memento 5133 6F/6G/6J/6L, 5133 5F/5G/5J/5L
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1X LED / 34,1W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1X LED / 34,1W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Indicación	no admite grifería de 3 agujeros, agujeros para griferia perforados	no admite grifería de 3 agujeros, agujeros para griferia perforados	no admite grifería de 3 agujeros, agujeros para griferia perforados	no admite grifería de 3 agujeros, agujeros para griferia perforados
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.875,-	2.329,-	2.271,-	2.747,-
PD	2.156,-	2.678,-	2.613,-	3.159,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

LEGATO

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
				
Referencia n°	**B117 00 XX**	**B117 L0 XX**	**B137 00 XX**	**B137 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo a la izquierda	lavabo a la izquierda	lavabo a la izquierda	lavabo a la izquierda
Combinable con	lavabos Memento 5133 6F/6G/6J/6L, 5133 5F/5G/5J/5L	lavabos Memento 5133 6F/6G/6J/6L, 5133 5F/5G/5J/5L	lavabos Memento 5133 6F/6G/6J/6L, 5133 5F/5G/5J/5L	lavabos Memento 5133 6F/6G/6J/6L, 5133 5F/5G/5J/5L
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1X LED / 34,1W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1X LED / 34,1W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Indicación	no admite grifería de 3 agujeros, agujeros para grifería perforados	no admite grifería de 3 agujeros, agujeros para grifería perforados	no admite grifería de 3 agujeros, agujeros para grifería perforados	no admite grifería de 3 agujeros, agujeros para grifería perforados
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.818,-	2.268,-	2.216,-	2.686,-
PD	2.090,-	2.609,-	2.549,-	3.090,-

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
				
Referencia n°	**B119 00 XX**	**B119 L0 XX**	**B139 00 XX**	**B139 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo a la derecha	lavabo a la derecha	lavabo a la derecha	lavabo a la derecha
Combinable con	lavabos Memento 5133 6F/6G/6J/6L, 5133 5F/5G/5J/5L	lavabos Memento 5133 6F/6G/6J/6L, 5133 5F/5G/5J/5L	lavabos Memento 5133 6F/6G/6J/6L, 5133 5F/5G/5J/5L	lavabos Memento 5133 6F/6G/6J/6L, 5133 5F/5G/5J/5L
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1X LED / 34,1W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1X LED / 34,1W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Indicación	no admite grifería de 3 agujeros, agujeros para grifería perforados	no admite grifería de 3 agujeros, agujeros para grifería perforados	no admite grifería de 3 agujeros, agujeros para grifería perforados	no admite grifería de 3 agujeros, agujeros para grifería perforados
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.818,-	2.268,-	2.216,-	2.686,-
PD	2.090,-	2.609,-	2.549,-	3.090,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

LEGATO

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
				
Referencia n°	**B144 00 XX**	**B144 L0 XX**	**B152 00 XX**	**B152 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro
Combinable con	lavabos Memento 5133 CF/CG/CH/CJ/CL, 5133 AF/AG/AH/AJ/AL, lavabos Memento 5133 8F/8G/8J/8L	lavabos Memento 5133 CF/CG/CH/CJ/CL, 5133 AF/AG/AH/AJ/AL, lavabos Memento 5133 8F/8G/8J/8L	lavabos Memento 5133 CF/CG/CH/CJ/CL, 5133 AF/AG/AH/AJ/AL, lavabos Memento 5133 8F/8G/8J/8L	lavabos Memento 5133 CF/CG/CH/CJ/CL, 5133 AF/AG/AH/AJ/AL, lavabos Memento 5133 8F/8G/8J/8L
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 31W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 31W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Indicación	no admite grifería de 3 agujeros, en los lavabos 5133 de 120mm y 1000mm con 2 grifos, solo se instala la versión sin rebosadero con válvula sin cierre, agujeros para griferia perforados	no admite grifería de 3 agujeros, en los lavabos 5133 de 120mm y 1000mm con 2 grifos, solo se instala la versión sin rebosadero con válvula sin cierre, agujeros para griferia perforados	no admite grifería de 3 agujeros, en los lavabos 5133 de 120mm y 1000mm con 2 grifos, solo se instala la versión sin rebosadero con válvula sin cierre, agujeros para griferia perforados	no admite grifería de 3 agujeros, en los lavabos 5133 de 120mm y 1000mm con 2 grifos, solo se instala la versión sin rebosadero con válvula sin cierre, agujeros para griferia perforados
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.648,-	2.065,-	2.045,-	2.483,-
PD	1.895,-	2.375,-	2.352,-	2.856,-

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
				
Referencia n°	**B143 00 XX**	**B143 L0 XX**	**B151 00 XX**	**B151 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	para 2 lavabos	para 2 lavabos	para 2 lavabos	para 2 lavabos
Combinable con	lavabos Memento 5133 5F/5G/5J/5L	lavabos Memento 5133 5F/5G/5J/5L	lavabos Memento 5133 5F/5G/5J/5L	lavabos Memento 5133 5F/5G/5J/5L
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 31W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 31W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Indicación	no admite grifería de 3 agujeros, agujeros para griferia perforados	no admite grifería de 3 agujeros, agujeros para griferia perforados	no admite grifería de 3 agujeros, agujeros para griferia perforados	no admite grifería de 3 agujeros, agujeros para griferia perforados
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.648,-	2.065,-	2.045,-	2.483,-
PD	1.895,-	2.375,-	2.352,-	2.856,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

LEGATO

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
				
Referencia n°	**B113 00 XX**	**B113 L0 XX**	**B133 00 XX**	**B133 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo a la izquierda	lavabo a la izquierda	lavabo a la izquierda	lavabo a la izquierda
Combinable con	lavabos Memento 5133 5F/5G/5J/5L	lavabos Memento 5133 5F/5G/5J/5L	lavabos Memento 5133 5F/5G/5J/5L	lavabos Memento 5133 5F/5G/5J/5L
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 31W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 31W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Indicación	no admite grifería de 3 agujeros, agujeros para grifería perforados	no admite grifería de 3 agujeros, agujeros para grifería perforados	no admite grifería de 3 agujeros, agujeros para grifería perforados	no admite grifería de 3 agujeros, agujeros para grifería perforados
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.591,-	2.005,-	1.989,-	2.425,-
PD	1.830,-	2.306,-	2.287,-	2.788,-

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
				
Referencia n°	**B115 00 XX**	**B115 L0 XX**	**B135 00 XX**	**B135 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo a la derecha	lavabo a la derecha	lavabo a la derecha	lavabo a la derecha
Combinable con	lavabos Memento 5133 5F/5G/5J/5L	lavabos Memento 5133 5F/5G/5J/5L	lavabos Memento 5133 5F/5G/5J/5L	lavabos Memento 5133 5F/5G/5J/5L
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 31W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 31W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Indicación	no admite grifería de 3 agujeros, agujeros para grifería perforados	no admite grifería de 3 agujeros, agujeros para grifería perforados	no admite grifería de 3 agujeros, agujeros para grifería perforados	no admite grifería de 3 agujeros, agujeros para grifería perforados
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.591,-	2.005,-	1.989,-	2.425,-
PD	1.830,-	2.306,-	2.287,-	2.788,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

LEGATO

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
				
Referencia n°	**B141 00 XX**	**B141 L0 XX**	**B149 00 XX**	**B149 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1200 x 380 x 500 mm	1200 x 380 x 500 mm	1200 x 550 x 500 mm	1200 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro
Combinable con	lavabos Memento 5133 AF/AG/ AH/AJ/AL, lavabos Memento 5133 8F/8G/8J/8L	lavabos Memento 5133 AF/AG/ AH/AJ/AL, lavabos Memento 5133 8F/8G/8J/8L	lavabos Memento 5133 AF/AG/ AH/AJ/AL, lavabos Memento 5133 8F/8G/8J/8L	lavabos Memento 5133 AF/AG/ AH/AJ/AL, lavabos Memento 5133 8F/8G/8J/8L
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 27,9W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 27,9W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Indicación	no admite grifería de 3 agujeros, en los lavabos 5133 de 120mm y 1000mm con 2 grifos, solo se instala la versión sin rebosadero con válvula sin cierre, agujeros para griferia perforados	no admite grifería de 3 agujeros, en los lavabos 5133 de 120mm y 1000mm con 2 grifos, solo se instala la versión sin rebosadero con válvula sin cierre, agujeros para griferia perforados	no admite grifería de 3 agujeros, en los lavabos 5133 de 120mm y 1000mm con 2 grifos, solo se instala la versión sin rebosadero con válvula sin cierre, agujeros para griferia perforados	no admite grifería de 3 agujeros, en los lavabos 5133 de 120mm y 1000mm con 2 grifos, solo se instala la versión sin rebosadero con válvula sin cierre, agujeros para griferia perforados
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.534,-	1.911,-	1.930,-	2.329,-
PD	1.765,-	2.197,-	2.220,-	2.678,-

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
				
Referencia n°	**B105 00 XX**	**B105 L0 XX**	**B125 00 XX**	**B125 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1000 x 380 x 500 mm	1000 x 380 x 500 mm	1000 x 550 x 500 mm	1000 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro
Combinable con	lavabos Memento 5133 8F/8G/8J/8L, 5133 6F/6G/6J/6L, 5133 5F/5G/5J/5L	lavabos Memento 5133 8F/8G/8J/8L, 5133 6F/6G/6J/6L, 5133 5F/5G/5J/5L	lavabos Memento 5133 8F/8G/8J/8L, 5133 6F/6G/6J/6L, 5133 5F/5G/5J/5L	lavabos Memento 5133 8F/8G/8J/8L, 5133 6F/6G/6J/6L, 5133 5F/5G/5J/5L
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 24,8W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 24,8W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	1 cajón 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	1 cajón 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 3 cajas de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 3 cajas de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Indicación	no admite grifería de 3 agujeros, agujeros para griferia perforados	no admite grifería de 3 agujeros, agujeros para griferia perforados	no admite grifería de 3 agujeros, agujeros para griferia perforados	no admite grifería de 3 agujeros, agujeros para griferia perforados
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.307,-	1.635,-	1.591,-	1.932,-
PD	1.503,-	1.881,-	1.830,-	2.222,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

LEGATO

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
				
Referencia n°	**B107 00 XX**	**B107 L0 XX**	**B127 00 XX**	**B127 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1000 x 380 x 500 mm	1000 x 380 x 500 mm	1000 x 550 x 500 mm	1000 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo a la izquierda	lavabo a la izquierda	lavabo a la izquierda	lavabo a la izquierda
Combinable con	lavabos Memento 5133 5F/5G/5J/5L	lavabos Memento 5133 5F/5G/5J/5L	lavabos Memento 5133 5F/5G/5J/5L	lavabos Memento 5133 5F/5G/5J/5L
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 24,8W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 24,8W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	1 cajón 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	1 cajón 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 3 cajas de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 3 cajas de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Indicación	no admite grifería de 3 agujeros, agujeros para grifería perforados	no admite grifería de 3 agujeros, agujeros para grifería perforados	no admite grifería de 3 agujeros, agujeros para grifería perforados	no admite grifería de 3 agujeros, agujeros para grifería perforados
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.307,-	1.635,-	1.591,-	1.932,-
PD	1.503,-	1.881,-	1.830,-	2.222,-

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
				
Referencia n°	**B109 00 XX**	**B109 L0 XX**	**B129 00 XX**	**B129 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1000 x 380 x 500 mm	1000 x 380 x 500 mm	1000 x 550 x 500 mm	1000 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo a la derecha	lavabo a la derecha	lavabo a la derecha	lavabo a la derecha
Combinable con	lavabos Memento 5133 5F/5G/5J/5L	lavabos Memento 5133 5F/5G/5J/5L	lavabos Memento 5133 5F/5G/5J/5L	lavabos Memento 5133 5F/5G/5J/5L
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 24,8W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 24,8W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	1 cajón 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	1 cajón 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 3 cajas de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 3 cajas de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Indicación	no admite grifería de 3 agujeros, agujeros para grifería perforados	no admite grifería de 3 agujeros, agujeros para grifería perforados	no admite grifería de 3 agujeros, agujeros para grifería perforados	no admite grifería de 3 agujeros, agujeros para grifería perforados
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.307,-	1.635,-	1.591,-	1.932,-
PD	1.503,-	1.881,-	1.830,-	2.222,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

LEGATO

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
				
Referencia n°	**B103 00 XX**	**B103 L0 XX**	**B123 00 XX**	**B123 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	800 x 380 x 500 mm	800 x 380 x 500 mm	800 x 550 x 500 mm	800 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro
Combinable con	lavabos Memento 5133 6F/6G/6J/6L, 5133 5F/5G/5J/5L	lavabos Memento 5133 6F/6G/6J/6L, 5133 5F/5G/5J/5L	lavabos Memento 5133 6F/6G/6J/6L, 5133 5F/5G/5J/5L	lavabos Memento 5133 6F/6G/6J/6L, 5133 5F/5G/5J/5L
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 21,6W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 18,5W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	1 cajón 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	1 cajón 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 2 cajas de accesorios L 1 caja de accesorios M 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 2 cajas de accesorios L 1 caja de accesorios M 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Indicación	no admite grifería de 3 agujeros, agujeros para grifería perforados	no admite grifería de 3 agujeros, agujeros para grifería perforados	no admite grifería de 3 agujeros, agujeros para grifería perforados	no admite grifería de 3 agujeros, agujeros para grifería perforados
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.136,-	1.430,-	1.364,-	1.670,-
PD	1.307,-	1.646,-	1.568,-	1.921,-

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
				
Referencia n°	**B146 60 XX**	**B146 L6 XX**	**B154 60 XX**	**B154 L6 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	para 2 lavabos	para 2 lavabos	para 2 lavabos	para 2 lavabos
Combinable con	lavabos Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, lavabo Subway 2.0 7113 KG, lavabo Architectura 4188 6G/6L	lavabos Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, lavabo Subway 2.0 7113 KG, lavabo Architectura 4188 6G/6L	lavabos Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, lavabo Subway 2.0 7113 KG, lavabo Architectura 4188 6G/6L	lavabos Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, lavabo Subway 2.0 7113 KG, lavabo Architectura 4188 6G/6L
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1X LED / 34,1W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1X LED / 34,1W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Indicación	no admite grifería de 3 agujeros	no admite grifería de 3 agujeros	no admite grifería de 3 agujeros	no admite grifería de 3 agujeros
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.875,-	2.329,-	2.271,-	2.747,-
PD	2.156,-	2.678,-	2.613,-	3.159,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

LEGATO

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
				
Referencia n°	**B117 60 XX**	**B117 L6 XX**	**B137 60 XX**	**B137 L6 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo a la izquierda	lavabo a la izquierda	lavabo a la izquierda	lavabo a la izquierda
Combinable con	lavabos Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, lavabo Subway 2.0 7113 KG, lavabo Architectura 4188 6G/6L	lavabos Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, lavabo Subway 2.0 7113 KG, lavabo Architectura 4188 6G/6L	lavabos Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, lavabo Subway 2.0 7113 KG, lavabo Architectura 4188 6G/6L	lavabos Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, lavabo Subway 2.0 7113 KG, lavabo Architectura 4188 6G/6L
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1X LED / 34,1W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1X LED / 34,1W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Indicación	no admite grifería de 3 agujeros	no admite grifería de 3 agujeros	no admite grifería de 3 agujeros	no admite grifería de 3 agujeros
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.818,-	2.268,-	2.216,-	2.686,-
PD	2.090,-	2.609,-	2.549,-	3.090,-

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
				
Referencia n°	**B119 60 XX**	**B119 L6 XX**	**B139 60 XX**	**B139 L6 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo a la derecha	lavabo a la derecha	lavabo a la derecha	lavabo a la derecha
Combinable con	lavabos Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, lavabo Subway 2.0 7113 KG, lavabo Architectura 4188 6G/6L	lavabos Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, lavabo Subway 2.0 7113 KG, lavabo Architectura 4188 6G/6L	lavabos Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, lavabo Subway 2.0 7113 KG, lavabo Architectura 4188 6G/6L	lavabos Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, lavabo Subway 2.0 7113 KG, lavabo Architectura 4188 6G/6L
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1X LED / 34,1W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1X LED / 34,1W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Indicación	no admite grifería de 3 agujeros	no admite grifería de 3 agujeros	no admite grifería de 3 agujeros	no admite grifería de 3 agujeros
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.818,-	2.268,-	2.216,-	2.686,-
PD	2.090,-	2.609,-	2.549,-	3.090,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

LEGATO

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
				
Referencia n°	**B253 00 XX**	**B253 L0 XX**	**B254 00 XX**	**B254 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro
Combinable con	lavabo Architectura 4188 6G/6L, lavabos Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, lavabo Subway 2.0 7113 KG	lavabo Architectura 4188 6G/6L, lavabos Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, lavabo Subway 2.0 7113 KG	lavabo Architectura 4188 6G/6L, lavabos Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, lavabo Subway 2.0 7113 KG	lavabo Architectura 4188 6G/6L, lavabos Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, lavabo Subway 2.0 7113 KG
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1X LED / 34,1W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1X LED / 34,1W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	3 cajones 3 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	3 cajones 3 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	5 cajones 5 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	5 cajones 5 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.925,-	2.381,-	2.324,-	2.800,-
PD	2.214,-	2.738,-	2.672,-	3.220,-

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
				
Referencia n°	**B218 00 XX**	**B218 L0 XX**	**B219 00 XX**	**B219 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro
Combinable con	lavabos-encimera Subway 2.0 7175 1G/8G	lavabos-encimera Subway 2.0 7175 1G/8G	lavabos-encimera Subway 2.0 7175 1G/8G	lavabos-encimera Subway 2.0 7175 1G/8G
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1X LED / 34,1W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1X LED / 34,1W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	3 cajones 3 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	3 cajones 3 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	5 cajones 5 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	5 cajones 5 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.925,-	2.381,-	2.324,-	2.800,-
PD	2.214,-	2.422,-	2.672,-	3.220,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

LEGATO

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
				
Referencia n°	**B251 00 XX**	**B251 L0 XX**	**B252 00 XX**	**B252 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro
Combinable con	lavabo Architectura 4188 6G/6L, lavabos Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, lavabo Subway 2.0 7113 KG	lavabo Architectura 4188 6G/6L, lavabos Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, lavabo Subway 2.0 7113 KG	lavabo Architectura 4188 6G/6L, lavabos Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, lavabo Subway 2.0 7113 KG	lavabo Architectura 4188 6G/6L, lavabos Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, lavabo Subway 2.0 7113 KG
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 31W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 31W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	3 cajones 1 caja de accesorios L 2 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	3 cajones 1 caja de accesorios L 2 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	5 cajones 1 caja de accesorios L 4 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	5 cajones 1 caja de accesorios L 4 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.699,-	2.119,-	2.096,-	2.538,-
PD	1.954,-	2.437,-	2.411,-	2.919,-

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
				
Referencia n°	**B216 00 XX**	**B216 L0 XX**	**B217 00 XX**	**B217 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro
Combinable con	lavabos-encimera Subway 2.0 7175 1G/8G	lavabos-encimera Subway 2.0 7175 1G/8G	lavabos-encimera Subway 2.0 7175 1G/8G	lavabos-encimera Subway 2.0 7175 1G/8G
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 31W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 31W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	3 cajones 1 caja de accesorios L 2 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	3 cajones 1 caja de accesorios L 2 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	5 cajones 1 caja de accesorios L 4 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	5 cajones 1 caja de accesorios L 4 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.699,-	2.119,-	2.096,-	2.538,-
PD	1.954,-	2.437,-	2.411,-	2.919,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

LEGATO

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
				
Referencia n°	**B249 00 XX**	**B249 L0 XX**	**B250 00 XX**	**B250 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1200 x 380 x 500 mm	1200 x 380 x 500 mm	1200 x 550 x 500 mm	1200 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro
Combinable con	lavabo Architectura 4188 6G/6L, lavabos Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, lavabo Subway 2.0 7113 KG	lavabo Architectura 4188 6G/6L, lavabos Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, lavabo Subway 2.0 7113 KG	lavabo Architectura 4188 6G/6L, lavabos Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, lavabo Subway 2.0 7113 KG	lavabo Architectura 4188 6G/6L, lavabos Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, lavabo Subway 2.0 7113 KG
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 27,9W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 27,9W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	3 cajones 1 caja de accesorios L 2 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos	3 cajones 1 caja de accesorios L 2 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos	5 cajones 1 caja de accesorios L 4 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos	5 cajones 1 caja de accesorios L 4 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.585,-	1.962,-	1.981,-	2.381,-
PD	1.823,-	2.257,-	2.280,-	2.738,-

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
				
Referencia n°	**B214 00 XX**	**B214 L0 XX**	**B215 00 XX**	**B215 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1200 x 380 x 500 mm	1200 x 380 x 500 mm	1200 x 550 x 500 mm	1200 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro
Combinable con	lavabos-encimera Subway 2.0 7175 1G/8G	lavabos-encimera Subway 2.0 7175 1G/8G	lavabos-encimera Subway 2.0 7175 1G/8G	lavabos-encimera Subway 2.0 7175 1G/8G
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 27,9W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 27,9W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	3 cajones 1 caja de accesorios L 2 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos	3 cajones 1 caja de accesorios L 2 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos	5 cajones 1 caja de accesorios L 4 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos	5 cajones 1 caja de accesorios L 4 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.585,-	1.962,-	1.981,-	2.381,-
PD	1.823,-	2.257,-	2.280,-	2.738,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

LEGATO

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
				
Referencia n°	**B224 00 XX**	**B224 L0 XX**	**B225 00 XX**	**B225 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1000 x 380 x 500 mm	1000 x 380 x 500 mm	1000 x 550 x 500 mm	1000 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro
Combinable con	lavabo Subway 2.0 7175 8G	lavabo Subway 2.0 7175 8G	lavabo Subway 2.0 7175 8G	lavabo Subway 2.0 7175 8G
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 24,8W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 24,8W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	1 cajón 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	1 cajón 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 3 cajas de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 3 cajas de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Indicación	no admite grifería de 3 agujeros	no admite grifería de 3 agujeros	no admite grifería de 3 agujeros	no admite grifería de 3 agujeros
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.307,-	1.634,-	1.590,-	1.932,-
PD	1.503,-	1.880,-	1.829,-	2.222,-

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
				
Referencia n°	**B105 60 XX**	**B105 L6 XX**	**B125 60 XX**	**B125 L6 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1000 x 380 x 500 mm	1000 x 380 x 500 mm	1000 x 550 x 500 mm	1000 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro
Combinable con	lavabos Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, lavabo Subway 2.0 7113 KG, lavabo Architectura 4188 6G/6L	lavabos Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, lavabo Subway 2.0 7113 KG, lavabo Architectura 4188 6G/6L	lavabos Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, lavabo Subway 2.0 7113 KG, lavabo Architectura 4188 6G/6L	lavabos Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, lavabo Subway 2.0 7113 KG, lavabo Architectura 4188 6G/6L
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 24,8W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 24,8W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	1 cajón 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	1 cajón 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 3 cajas de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 3 cajas de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Indicación	no admite grifería de 3 agujeros	no admite grifería de 3 agujeros	no admite grifería de 3 agujeros	no admite grifería de 3 agujeros
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.307,-	1.635,-	1.591,-	1.932,-
PD	1.503,-	1.881,-	1.830,-	2.222,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

LEGATO

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
				
Referencia n°	**B103 60 XX**	**B103 L6 XX**	**B123 60 XX**	**B123 L6 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	800 x 380 x 500 mm	800 x 380 x 500 mm	800 x 550 x 500 mm	800 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro
Combinable con	lavabos Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, lavabo Subway 2.0 7113 KG, lavabo Architectura 4188 6G/6L	lavabos Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, lavabo Subway 2.0 7113 KG, lavabo Architectura 4188 6G/6L	lavabos Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, lavabo Subway 2.0 7113 KG, lavabo Architectura 4188 6G/6L	lavabos Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, lavabo Subway 2.0 7113 KG, lavabo Architectura 4188 6G/6L
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 21,6W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 18,5W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	1 cajón 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	1 cajón 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 2 cajas de accesorios L 1 caja de accesorios M 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 2 cajas de accesorios L 1 caja de accesorios M 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Indicación	no admite grifería de 3 agujeros	no admite grifería de 3 agujeros	no admite grifería de 3 agujeros	no admite grifería de 3 agujeros
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.136,-	1.430,-	1.364,-	1.670,-
PD	1.307,-	1.646,-	1.568,-	1.921,-

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
Referencia n°	**B240 00 XX**	**B240 L0 XX**	**B241 00 XX**	**B241 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	para 2 lavabos	para 2 lavabos	para 2 lavabos	para 2 lavabos
Combinable con	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1X LED / 34,1W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1X LED / 34,1W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.875,-	2.672,-	2.271,-	2.746,-
PD	2.156,-	3.073,-	2.613,-	3.157,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

LEGATO

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
Referencia n°	**B236 00 XX**	**B236 L0 XX**	**B238 00 XX**	**B238 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo a la izquierda	lavabo a la izquierda	lavabo a la izquierda	lavabo a la izquierda
Combinable con	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1X LED / 34,1W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1X LED / 34,1W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.817,-	2.268,-	2.215,-	2.686,-
PD	2.089,-	2.609,-	2.548,-	3.090,-

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
Referencia n°	**B237 00 XX**	**B237 L0 XX**	**B239 00 XX**	**B239 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo a la derecha	lavabo a la derecha	lavabo a la derecha	lavabo a la derecha
Combinable con	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1X LED / 34,1W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1X LED / 34,1W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.817,-	2.268,-	2.215,-	2.686,-
PD	2.089,-	2.609,-	2.548,-	3.090,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

LEGATO

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
Referencia n°	**B259 00 XX**	**B259 L0 XX**	**B260 00 XX**	**B260 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro
Combinable con	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1X LED / 34,1W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1X LED / 34,1W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	3 cajones 3 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	3 cajones 3 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	5 cajones 5 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	5 cajones 5 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.925,-	2.381,-	2.324,-	2.800,-
PD	2.214,-	2.738,-	2.672,-	3.220,-

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
Referencia n°	**B234 00 XX**	**B234 L0 XX**	**B235 00 XX**	**B235 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	para 2 lavabos	para 2 lavabos	para 2 lavabos	para 2 lavabos
Combinable con	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 31W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 31W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.647,-	2.064,-	2.043,-	2.482,-
PD	1.894,-	2.374,-	2.349,-	2.855,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

LEGATO

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
Referencia n°	**B230 00 XX**	**B230 L0 XX**	**B232 00 XX**	**B232 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo a la izquierda	lavabo a la izquierda	lavabo a la izquierda	lavabo a la izquierda
Combinable con	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 31W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 31W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.590,-	2.004,-	1.988,-	2.423,-
PD	1.829,-	2.305,-	2.286,-	2.787,-

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
Referencia n°	**B231 00 XX**	**B231 L0 XX**	**B233 00 XX**	**B233 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo a la derecha	lavabo a la derecha	lavabo a la derecha	lavabo a la derecha
Combinable con	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 31W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 31W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones 4 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.590,-	2.004,-	1.988,-	2.423,-
PD	1.829,-	2.305,-	2.286,-	2.787,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

LEGATO

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
Referencia n°	**B257 00 XX**	**B257 L0 XX**	**B258 00 XX**	**B258 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro
Combinable con	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 31W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 31W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	3 cajones 1 caja de accesorios L 2 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	3 cajones 1 caja de accesorios L 2 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	5 cajones 1 caja de accesorios L 4 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	5 cajones 1 caja de accesorios L 4 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.699,-	2.119,-	2.096,-	2.538,-
PD	1.954,-	2.437,-	2.411,-	2.919,-

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
Referencia n°	**B255 00 XX**	**B255 L0 XX**	**B256 00 XX**	**B256 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1200 x 380 x 500 mm	1200 x 380 x 500 mm	1200 x 550 x 500 mm	1200 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro
Combinable con	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 27,9W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 27,9W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	3 cajones 1 caja de accesorios L 2 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos	3 cajones 1 caja de accesorios L 2 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos	5 cajones 1 caja de accesorios L 4 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos	5 cajones 1 caja de accesorios L 4 cajas de accesorios M 2 divisores de cajón de vidrio altos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.585,-	1.962,-	1.981,-	2.381,-
PD	1.823,-	2.257,-	2.280,-	2.738,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

LEGATO

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
Referencia n°	**B227 00 XX**	**B227 L0 XX**	**B229 00 XX**	**B229 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1000 x 380 x 500 mm	1000 x 380 x 500 mm	1000 x 550 x 500 mm	1000 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro
Combinable con	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 24,8W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 24,8W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	1 cajón 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	1 cajón 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 3 cajas de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 3 cajas de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.307,-	1.634,-	1.590,-	1.932,-
PD	1.503,-	1.880,-	1.829,-	2.222,-

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
Referencia n°	**B226 00 XX**	**B226 L0 XX**	**B228 00 XX**	**B228 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	800 x 380 x 500 mm	800 x 380 x 500 mm	800 x 550 x 500 mm	800 x 550 x 500 mm
Versión del modelo	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo en el centro
Combinable con	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55
Iluminación	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 21,6W Clase de eficiencia energética: A-A++	-	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 21,6W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	1 cajón 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	1 cajón 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 2 cajas de accesorios L 1 caja de accesorios M 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones 2 cajas de accesorios L 1 caja de accesorios M 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.136,-	1.430,-	1.364,-	1.670,-
PD	1.307,-	1.646,-	1.568,-	1.921,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

LEGATO

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	MUEBLE ANEXO	MUEBLE ANEXO	MUEBLE ANEXO	MUEBLE ANEXO
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**B262 00 XX**	**B262 01 XX**	**B264 00 XX**	**B264 01 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	400 x 425 x 500 mm	400 x 425 x 500 mm	400 x 425 x 500 mm	400 x 425 x 500 mm
Versión del modelo	a izquierda, para montar en el armario bajo lavabo, para lavabo con armario	a la derecha y en el centro, para montar en el armario bajo lavabo, para lavabo con armario	a izquierda, para montar en el armario bajo lavabo, para lavabo con armario	a la derecha y en el centro, para montar en el armario bajo lavabo, para lavabo con armario
Equipamiento	1 estante de cristal	1 estante de cristal	1 cajón	1 cajón
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Express Delivery	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Elm Impresso, Black Matt Lacquer**	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Elm Impresso, Black Matt Lacquer**	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Elm Impresso, Black Matt Lacquer**	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Elm Impresso, Black Matt Lacquer**
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	276,-	276,-	382,-	382,-
PD	318,-	318,-	439,-	439,-

	MUEBLE ANEXO	MUEBLE ANEXO	MUEBLE ANEXO	MUEBLE ANEXO
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**B261 00 XX**	**B261 01 XX**	**B263 00 XX**	**B263 01 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	400 x 340 x 500 mm	400 x 340 x 500 mm	400 x 340 x 500 mm	400 x 340 x 500 mm
Versión del modelo	a izquierda, para montar en el armario bajo lavabo, para lavabo sobre encimera	a la derecha y en el centro, para montar en el armario bajo lavabo, para lavabo sobre encimera	a izquierda, para montar en el armario bajo lavabo, para lavabo sobre encimera	a la derecha y en el centro, para montar en el armario bajo lavabo, para lavabo sobre encimera
Equipamiento	1 estante de cristal	1 estante de cristal	1 cajón	1 cajón
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Express Delivery	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Elm Impresso, Black Matt Lacquer**	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Elm Impresso, Black Matt Lacquer**	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Elm Impresso, Black Matt Lacquer**	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Elm Impresso, Black Matt Lacquer**
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	224,-	224,-	328,-	328,-
PD	257,-	257,-	378,-	378,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

LEGATO

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO LATERAL	**ARMARIO LATERAL**
Referencia n°	**B211 00 XX**	**B211 01 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	400 x 870 x 350 mm	400 x 870 x 350 mm
Bisagras	bisagras a la izquierda	bisagras a la derecha
Equipamiento	1 puerta 2 cajones 1 estante	1 puerta 2 cajones 1 estante
Montaje	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	796,-	796,-
PD	916,-	916,-

	ARMARIO ALTO	**ARMARIO ALTO**	**ARMARIO ALTO**	**ARMARIO ALTO**
Referencia n°	**B212 00 XX**	**B212 01 XX**	**B213 00 XX**	**B213 01 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	400 x 1550 x 350 mm	400 x 1550 x 350 mm	400 x 1550 x 350 mm	400 x 1550 x 350 mm
Bisagras	bisagras a la izquierda	bisagras a la derecha	bisagras a la izquierda	bisagras a la derecha
Equipamiento	1 puerta 1 cajón 2 estantes	1 puerta 1 cajón 2 estantes	2 puertas 3 estantes	2 puertas 3 estantes
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	966,-	966,-	740,-	740,-
PD	1.112,-	1.112,-	852,-	852,-

	PATAS	**PATAS**
Referencia n°	**C002 20 00**	**C002 37 00**
Medidas (An x Al x Pr)	20 x 200 x 40 mm	20 x 370 x 40 mm
Combinable con	Legato muebles bajos (a = 550mm), muebles laterales y armarios altos	Legato muebles bajos (a = 380mm)
Incluido en el suministro	2 piezas, set de fijación incluido	2 piezas, set de fijación incluido
	(opcional)	(opcional)
	76,-	99,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

LIFETIME

en curso de supresión

Sanitario

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Segmento Mainstream

Colores sanitarios

01 = Blanco

R1 = Blanco CeramicPlus

LIFETIME

en curso de supresión

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVABO







Referencia n°	A	B	F	G	H	K	L	R	S	T
5174 70 XX	535	700	790	590	710	385	460	590	640	600
5174 V7	535	700	790	590	710	385	460	590	640	600
5174 71 XX	535	700	790	590	710	385	460	590	640	600
5174 60 XX	520	600	790	585	705	375	410	585	650	590
5174 V6 XX	520	600	790	585	705	375	410	585	650	590
5174 61 XX	520	600	790	585	705	375	410	585	650	590

Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5174 70 XX	700 x 535 mm	329,-	402,-				12	19,1
5174 V7 XX	700 x 535 mm, válvula de desagüe con rebosadero integrado **(en curso de supresión)**	418,-	491,-				12	22
5174 71 XX	700 x 535 mm **(en curso de supresión)**	329,-	402,-				12	22
5174 60 XX	600 x 520 mm	231,-	304,-				24	17,35
5174 V6 XX	600 x 520 mm, válvula de desagüe con rebosadero integrado **(en curso de supresión)**	320,-	393,-				24	17
5174 61 XX	600 x 520 mm **(en curso de supresión)**	231,-	304,-				24	17
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320								
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse								
5274 00 XX	**SEMICOLUMNA** SmartFix no combinable con tubo flexible, para sifón extraplano, con sifón, con set de fijación „SmartFix"	188,-	261,-				95	5,67

BIDÉ







Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5475 00 XX	400 x 605 mm, con set de fijación para fijación oculta **(en curso de supresión)**	423,-	496,-				18	24,47
5475 V0 XX	400 x 605 mm, con set de fijación para fijación oculta, válvula de desagüe con rebosadero integrado **(en curso de supresión)**	512,-	585,-				18	24,47
suspendido Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320								
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9

INODORO DE FONDO PROFUNDO







Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5672 10 XX	400 x 605 mm **(en curso de supresión)**	366,-	439,-				12	27,23
suspendido, salida horizontal, con set de fijación para fijación oculta								
9M02 S1 XX	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable **(en curso de supresión)**	300,-					40	3,48
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224 61 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12
9224 65 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, bajo, Altura de montaje 1120 mm 450 x 1120 x 165 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					301,-	8	20,9

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus

LOOP & FRIENDS

Sanitario

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Segmento Mainstream
- Programa de muebles Aveo New Generation, Legato, True Oak
- Programa de espejos a juego More To See, More To See 14, More To See One
- Armarios con espejo a juego My View, My View 14, My View 14+, My View One

Colores sanitarios

01 = Blanco

R1 = Blanco CeramicPlus

R2 = Star White CeramicPlus

R3 = Pergamon CeramicPlus

Sólo para 4114, 4118, 5144, 5148

TR = Timber CeramicPlus

Sólo para 5144 01

9R = Farmhouse CeramicPlus

LOOP & FRIENDS

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVABO SOBRE ENCIMERA



Referencia n°	A	B	G	H	I	K	L	M
5144 00 XX	430	430	570	690	215	390	390	120
5144 01 XX	430	430	570	690	215	390	390	120
5148 00 XX	380	380	580	700	190	340	340	110
5148 01 XX	380	380	580	700	190	340	340	110

Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R3, TR			pza./ pal.	kg/ pza.
5144 00 XX	430 mm diámetro para grifería mural o grifería con cuerpo más alto, sin bancada de grifería ⬭, programa de muebles: Aveo New Generation, Legato, True Oak, con plantilla para corte, incl. válvula con tapa cerámica. Posibilidad de cierre en combinación con la válvula de desagüe excéntrica estándarcon válvula y con cubierta cerámica de válvula., con varilla alargada con bola para mando excéntrico de la válvula de desagüe, set de fijación incluido	418,-	491,-	596,-			27	8,3
5144 01 XX [1]	430 mm diámetro para grifería mural o grifería con cuerpo más alto, sin bancada de grifería ⌀, programa de muebles: Aveo New Generation, Legato, True Oak, con plantilla para corte, con válvula no sellable y con cubierta cerámica de válvula., set de fijación incluido	451,-	524,-	629,-			27	7,7
5148 00 XX	380 mm diámetro para grifería mural o grifería con cuerpo más alto, sin bancada de grifería ⬭, programa de muebles: Aveo New Generation, Legato, con plantilla para corte, incl. válvula con tapa cerámica. Posibilidad de cierre en combinación con la válvula de desagüe excéntrica estándarcon válvula y con cubierta cerámica de válvula., con varilla alargada con bola para mando excéntrico de la válvula de desagüe, set de fijación incluido	365,-	438,-	530,-			27	6,3
5148 01 XX	380 mm diámetro para grifería mural o grifería con cuerpo más alto, sin bancada de grifería ⌀, programa de muebles: Aveo New Generation, Legato, con plantilla para corte, con válvula no sellable y con cubierta cerámica de válvula., set de fijación incluido	398,-	471,-	563,-			27	6,23

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

LAVABO SOBRE ENCIMERA SEMIENCASTRADO



Referencia n°	A	B	C	D	E	F	G	H	M	O
4114 00 XX	430	430	390	390	215	690	570	690	120	347
4114 01 XX	430	430	390	390	215	690	570	690	120	347
4118 00 XX	380	380	340	340	190	700	580	700	110	307
4118 01 XX	380	380	340	340	190	700	580	700	110	307

Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R3, TR			pza./ pal.	kg/ pza.
4114 00 XX	430 mm diámetro para grifería mural o grifería con cuerpo más alto, sin bancada de grifería ⬭, con plantilla para corte, incl. válvula con tapa cerámica. Posibilidad de cierre en combinación con la válvula de desagüe excéntrica estándarcon válvula y con cubierta cerámica de válvula., con varilla alargada con bola para mando excéntrico de la válvula de desagüe	406,-	479,-	580,-			27	7,6
4114 01 XX	430 mm diámetro para grifería mural o grifería con cuerpo más alto, sin bancada de grifería ⌀, con plantilla para corte, con válvula no sellable y con cubierta cerámica de válvula.	439,-	512,-	613,-			27	7,7
4118 00 XX	380 mm diámetro para grifería mural o grifería con cuerpo más alto, sin bancada de grifería ⬭, con plantilla para corte, incl. válvula con tapa cerámica. Posibilidad de cierre en combinación con la válvula de desagüe excéntrica estándarcon válvula y con cubierta cerámica de válvula., con varilla alargada con bola para mando excéntrico de la válvula de desagüe	357,-	430,-	520,-			27	6,45
4118 01 XX	380 mm diámetro para grifería mural o grifería con cuerpo más alto, sin bancada de grifería ⌀, con plantilla para corte, con válvula no sellable y con cubierta cerámica de válvula.	390,-	463,-	553,-			27	7

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

JOYCE inodoro y bidé completan los modelos LOOP & FRIENDS
El color TR se fabrica bajo petición. Por favor, pregunte por el plazo de entrega cuando realice una solicitud.

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2, Pergamon CeramicPlus R3,
Timber CeramicPlus TR

[1]DECORACIÓN
Suplemento sobre Blanco Ceramicplus R1 por modelo:
€ 234 / 9R = Farmhouse CeramicPlus
(en curso de supresión)

LOOP & FRIENDS

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVABO SOBRE ENCIMERA





Referencia n°	A	B	G	H	I	K	L	M
5149 10 XX	430	430	570	690	215	390	390	120
5149 11 XX	430	430	570	690	215	390	390	120
5149 00 XX	380	380	580	700	190	340	340	110
5149 01 XX	380	380	580	700	190	340	340	110

Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
5149 10 XX	430 x 430 mm para grifería mural o grifería con cuerpo más alto, sin bancada de grifería , programa de muebles: Aveo New Generation, Legato, True Oak, con plantilla para corte, incl. válvula con tapa cerámica. Posibilidad de cierre en combinación con la válvula de desagüe excéntrica estándarcon válvula y con cubierta cerámica de válvula., con varilla alargada con bola para mando excéntrico de la válvula de desagüe, set de fijación incluido	412,-	485,-	587,-			27	8,95
5149 11 XX	430 x 430 mm para grifería mural o grifería con cuerpo más alto, sin bancada de grifería , programa de muebles: Aveo New Generation, Legato, True Oak, con plantilla para corte, con válvula no sellable y con cubierta cerámica de válvula., set de fijación incluido	445,-	518,-	620,-			27	9,56
5149 00 XX	380 x 380 mm para grifería mural o grifería con cuerpo más alto, sin bancada de grifería , programa de muebles: Aveo New Generation, Legato, con plantilla para corte, incl. válvula con tapa cerámica. Posibilidad de cierre en combinación con la válvula de desagüe excéntrica estándarcon válvula y con cubierta cerámica de válvula., con varilla alargada con bola para mando excéntrico de la válvula de desagüe, set de fijación incluido	384,-	457,-	553,-			27	6,95
5149 01 XX	380 x 380 mm para grifería mural o grifería con cuerpo más alto, sin bancada de grifería , programa de muebles: Aveo New Generation, Legato, con plantilla para corte, con válvula no sellable y con cubierta cerámica de válvula., set de fijación incluido	417,-	490,-	586,-			27	6,94

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

LAVABO SOBRE ENCIMERA





Referencia n°	A	B	G	H	I	K	L
5151 10 XX	430	630	570	690	215	390	590
5151 11 XX	430	630	570	690	215	390	590
5151 00 XX	380	585	580	700	190	340	545
5151 01 XX	380	585	580	700	190	340	545

Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
5151 10 XX	630 x 430 mm para grifería mural o grifería con cuerpo más alto, sin bancada de grifería , programa de muebles: Aveo New Generation, Legato, True Oak, con plantilla para corte, incl. válvula con tapa cerámica. Posibilidad de cierre en combinación con la válvula de desagüe excéntrica estándarcon válvula y con cubierta cerámica de válvula., con varilla alargada con bola para mando excéntrico de la válvula de desagüe, set de fijación incluido	443,-	516,-	626,-			18	10,55
5151 11 XX	630 x 430 mm para grifería mural o grifería con cuerpo más alto, sin bancada de grifería , programa de muebles: Aveo New Generation, Legato, True Oak, con plantilla para corte, con válvula no sellable y con cubierta cerámica de válvula., set de fijación incluido	476,-	549,-	659,-			18	11
5151 00 XX	585 x 380 mm para grifería mural o grifería con cuerpo más alto, sin bancada de grifería , programa de muebles: Aveo New Generation, Legato, con plantilla para corte, incl. válvula con tapa cerámica. Posibilidad de cierre en combinación con la válvula de desagüe excéntrica estándarcon válvula y con cubierta cerámica de válvula., con varilla alargada con bola para mando excéntrico de la válvula de desagüe, set de fijación incluido	447,-	520,-	631,-			18	8,9
5151 01 XX	585 x 380 mm para grifería mural o grifería con cuerpo más alto, sin bancada de grifería , programa de muebles: Aveo New Generation, Legato, con plantilla para corte, con válvula no sellable y con cubierta cerámica de válvula., set de fijación incluido	480,-	553,-	664,-			18	9,44

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

JOYCE inodoro y bidé completan los modelos LOOP & FRIENDS
El color TR se fabrica bajo petición. Por favor, pregunte por el plazo de entrega cuando realice una solicitud.

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2, Pergamon CeramicPlus R3

LOOP & FRIENDS

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVABO SOBRE ENCIMERA



Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
5154 00 XX	585 x 380 mm para grifería mural o grifería con cuerpo más alto, sin bancada de grifería ⬭ , con plantilla para corte, incl. válvula con tapa cerámica. Posibilidad de cierre en combinación con la válvula de desagüe excéntrica estándarcon válvula y con cubierta cerámica de válvula., con varilla alargada con bola para mando excéntrico de la válvula de desagüe, set de fijación incluido	447,-	520,-	631,-			18	10,4
5154 01 XX	585 x 380 mm para grifería mural o grifería con cuerpo más alto, sin bancada de grifería ⬭ , con plantilla para corte, con válvula no sellable y con cubierta cerámica de válvula., set de fijación incluido	480,-	553,-	664,-			18	11,4

programa de muebles: Aveo New Generation, Legato, True Oak
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

LAVABO DE ENCASTRE



Referencia n°	A	B	E	G	H	I	K	L
6140 51 XX	535	535	510	510	630	267	440	440
6141 51 XX	535	535	510	510	630	267	440	440
6140 45 XX	450	450	540	540	660	225	380	380
6140 39 XX	390	390	560	560	680	195	330	330
6141 39 XX	390	390	560	560	680	195	330	330
6140 34 XX	345	345	575	575	695	170	280	280
6141 34 XX	345	345	575	575	695	170	280	280

Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
6140 51 XX	535 mm diámetro sin bancada de grifería ⬭ , con plantilla para corte, con varilla alargada con bola para mando excéntrico de la válvula de desagüe	275,-	348,-	416,-			18	14,7
6141 51 XX	535 mm diámetro sin bancada de grifería ⬭ , con plantilla para corte **(en curso de supresión)**	308,-	381,-	449,-			18	15,3
6140 45 XX	450 mm diámetro sin bancada de grifería ⬭ , con plantilla para corte, con varilla alargada con bola para mando excéntrico de la válvula de desagüe	249,-	322,-	385,-			24	10,3
6140 39 XX	390 mm diámetro sin bancada de grifería ⬭ , con plantilla para corte	239,-	312,-	372,-			36	7,6
6141 39 XX	390 mm diámetro sin bancada de grifería ⬭ , con plantilla para corte **(en curso de supresión)**	272,-	345,-	405,-			36	7,9
6140 34 XX	340 mm diámetro sin bancada de grifería ⬭ , con plantilla para corte	233,-	306,-	363,-			36	6,4
6141 34 XX	340 mm diámetro sin bancada de grifería ⬭ , con plantilla para corte **(en curso de supresión)**	266,-	339,-	396,-			36	5,9

lado exterior esmaltado
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

LAVABO DE ENCASTRE



Referencia n°	A	B	G	H	I	K	L
5140 50 XX	530	530	510	630	265	315	440
5140 51 XX	530	530	510	630	265	315	440
5140 40 XX	455	455	540	660	228	260	375
5140 41 XX	455	455	540	660	228	260	375

Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
5140 50 XX	530 mm diámetro ○○○ ⬭ **(en curso de supresión)**	292,-	365,-	438,-			24	13,55
5140 51 XX	530 mm diámetro ○○○ ⬭ **(en curso de supresión)**	325,-	398,-	471,-			18	14,3
5140 40 XX	455 mm diámetro ○○○ ⬭ **(en curso de supresión)**	265,-	338,-	403,-			21	10,95
5140 41 XX	455 mm diámetro ○○○ ⬭ **(en curso de supresión)**	298,-	371,-	436,-			21	10,3

lado exterior esmaltado, con plantilla para corte
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

JOYCE inodoro y bidé completan los modelos LOOP & FRIENDS
El color TR se fabrica bajo petición. Por favor, pregunte por el plazo de entrega cuando realice una solicitud.

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2, Pergamon CeramicPlus R3

LOOP & FRIENDS

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVABO DE ENCASTRE





Referencia n°	A	B	E	G	H	I	K	L
6156 20 XX	450	450	535	535	655	225	380	380
6156 21 XX	450	450	535	535	655	225	380	380
6156 10 XX	405	405	560	560	680	200	340	340
6156 11 XX	405	405	560	560	680	200	340	340

Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
6156 20 XX	450 x 450 mm sin bancada de grifería ⬭, con plantilla para corte, con varilla alargada con bola para mando excéntrico de la válvula de desagüe	261,-	334,-	399,-			24	13,25
6156 21 XX	450 x 450 mm sin bancada de grifería ⊘, con plantilla para corte **(en curso de supresión)**	294,-	367,-	432,-			24	12,8
6156 10 XX	405 x 405 mm sin bancada de grifería ⬭, con plantilla para corte, con varilla alargada con bola para mando excéntrico de la válvula de desagüe	249,-	322,-	385,-			36	9,85
6156 11 XX	405 x 405 mm sin bancada de grifería ⊘, con plantilla para corte **(en curso de supresión)**	282,-	355,-	418,-			36	14

lado exterior esmaltado

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

LAVABO DE ENCASTRE





Referencia n°	A	B	E	G	H	I	K	L
6155 30 XX	470	660	515	515	635	235	380	570
6155 31 XX	470	660	515	515	635	235	380	570
6155 20 XX	410	570	530	530	650	205	325	485
6155 21 XX	410	570	530	530	650	205	325	485
6155 10 XX	360	505	560	560	680	180	285	439
6155 11 XX	360	505	560	560	680	180	285	430
6155 00 XX	320	450	580	580	700	160	255	385
6155 01 XX	320	450	580	580	700	160	255	385

Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
6155 30 XX	660 x 470 mm sin bancada de grifería ⬭, con plantilla para corte, con varilla alargada con bola para mando excéntrico de la válvula de desagüe	302,-	375,-	450,-			15	15,5
6155 31 XX	660 x 470 mm sin bancada de grifería ⊘, con plantilla para corte **(en curso de supresión)**	335,-	408,-	483,-			15	15
6155 20 XX	570 x 410 mm sin bancada de grifería ⬭, con plantilla para corte, con varilla alargada con bola para mando excéntrico de la válvula de desagüe	296,-	369,-	443,-			24	11,35
6155 21 XX	570 x 410 mm sin bancada de grifería ⊘, con plantilla para corte **(en curso de supresión)**	329,-	402,-	476,-			20	12,6
6155 10 XX	505 x 360 mm sin bancada de grifería ⬭, con plantilla para corte	287,-	360,-	432,-			36	9,4
6155 11 XX	505 x 360 mm sin bancada de grifería ⊘, con plantilla para corte **(en curso de supresión)**	320,-	393,-	465,-			36	9,2
6155 00 XX	450 x 320 mm sin bancada de grifería ⬭, con plantilla para corte	261,-	334,-	399,-			36	7,1
6155 01 XX	450 x 320 mm sin bancada de grifería ⊘, con plantilla para corte **(en curso de supresión)**	294,-	367,-	432,-			36	8,15

lado exterior esmaltado

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

JOYCE inodoro y bidé completan los modelos LOOP & FRIENDS
El color TR se fabrica bajo petición. Por favor, pregunte por el plazo de entrega cuando realice una solicitud.

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2, Pergamon CeramicPlus R3

LOOP & FRIENDS

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVABO DE ENCASTRE





Referencia n°	A	B	E	G	H	I	K	L
5155 60 XX	470	660	515	515	635	235	270	560
5155 61 XX	470	660	515	515	635	235	270	560
5155 50 XX	400	570	540	540	660	200	215	485
5155 51 XX	400	570	540	540	660	200	215	485

Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
5155 60 XX	660 x 470 mm **(en curso de supresión)**	322,-	395,-	475,-			15	15,8
5155 61 XX	660 x 470 mm **(en curso de supresión)**	355,-	428,-	508,-			20	15,6
5155 50 XX	570 x 400 mm **(en curso de supresión)**	317,-	390,-	468,-			24	11,9
5155 51 XX	570 x 400 mm **(en curso de supresión)**	350,-	423,-	501,-			24	17

lado exterior esmaltado, con plantilla para corte

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

LAVABO DE ENCASTRE





Referencia n°	A	B	I	K	L
6145 20 XX	450	675	225	380	615
6145 21 XX	450	675	225	380	615
6145 00 XX	405	600	203	345	540
6145 01 XX	405	600	203	345	540
6145 10 XX	340	510	170	280	450
6145 11 XX	340	510	170	280	450

Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
6145 20 XX	675 x 450 mm sin bancada de grifería, con plantilla para corte, con varilla alargada con bola para mando excéntrico de la válvula de desagüe	302,-	375,-	450,-			15	17,5
6145 21 XX	675 x 450 mm sin bancada de grifería, con plantilla para corte **(en curso de supresión)**	335,-	408,-	483,-			15	12
6145 00 XX	600 x 405 mm sin bancada de grifería, con plantilla para corte, con varilla alargada con bola para mando excéntrico de la válvula de desagüe	296,-	369,-	443,-			12	17,26
6145 01 XX	600 x 405 mm sin bancada de grifería, con plantilla para corte **(en curso de supresión)**	329,-	402,-	476,-			12	14,9
6145 10 XX	510 x 340 mm sin bancada de grifería, con plantilla para corte, con varilla alargada con bola para mando excéntrico de la válvula de desagüe	287,-	360,-	432,-			36	10,35
6145 11 XX	510 x 340 mm sin bancada de grifería, con plantilla para corte **(en curso de supresión)**	320,-	393,-	465,-			30	10,6

lado exterior esmaltado

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

LAVABO DE ENCASTRE





Referencia n°	A	B	E	H	I	K	L
5145 60 XX	450	675	560	680	225	275	615
5145 61 XX	450	675	560	680	225	275	615
5145 50 XX	400	600	550	670	200	240	540
5145 51 XX	400	600	550	670	200	240	540

Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
5145 60 XX	675 x 450 mm **(en curso de supresión)**	322,-	395,-	475,-			15	18,1
5145 61 XX	675 x 450 mm **(en curso de supresión)**	355,-	428,-	508,-			15	19
5145 50 XX	600 x 400 mm **(en curso de supresión)**	317,-	390,-	468,-			18	14,9
5145 51 XX	600 x 400 mm **(en curso de supresión)**	350,-	423,-	501,-			18	15

lado exterior esmaltado, con plantilla para corte

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

JOYCE inodoro y bidé completan los modelos LOOP & FRIENDS

El color TR se fabrica bajo petición. Por favor, pregunte por el plazo de entrega cuando realice una solicitud.

XX = Sustituir por el código de los colores

01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus

Brillante = Star White CeramicPlus R2, Pergamon CeramicPlus R3

LOOP & FRIENDS

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVABO DE SOTOENCASTRE



Referencia n°	A	B	I	K	L	M
6180 43 XX	525	525	263	440	440	225
6181 43 XX	525	525	263	440	440	225
6180 38 XX	450	450	225	380	380	205
6181 38 XX	450	450	225	380	380	205
6180 33 XX	390	390	195	330	330	185
6181 33 XX	390	390	195	330	330	185
6180 28 XX	340	340	170	280	280	165
6181 28 XX	340	340	170	280	280	165

Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
6180 43 XX	440 mm diámetro sin bancada de grifería ⬭, con varilla alargada con bola para mando excéntrico de la válvula de desagüe, set de fijación incluido	296,-	369,-	443,-			24	13,95
6181 43 XX	440 mm diámetro sin bancada de grifería ⬭, set de fijación incluido	329,-	402,-	476,-			18	13,6
6180 38 XX	380 mm diámetro sin bancada de grifería ⬭, con varilla alargada con bola para mando excéntrico de la válvula de desagüe, set de fijación incluido	275,-	348,-	416,-			24	10
6181 38 XX	380 mm diámetro sin bancada de grifería ⬭, set de fijación incluido	308,-	381,-	449,-			18	11
6180 33 XX	330 mm diámetro sin bancada de grifería ⬭, set de fijación incluido	263,-	336,-	401,-			36	7,75
6181 33 XX	330 mm diámetro sin bancada de grifería ⬭, set de fijación incluido	296,-	369,-	434,-			36	7,7
6180 28 XX	280 mm diámetro sin bancada de grifería ⬭, set de fijación incluido	254,-	327,-	391,-			36	6,2
6181 28 XX	280 mm diámetro sin bancada de grifería ⬭, set de fijación incluido	287,-	360,-	424,-			36	5,8

lado exterior esmaltado, el recorte para el montaje sólo puede hacerse mediante el lavabo original, es posible el montaje en encimeras revestidas en plástico y de piedra natural
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

LAVABO DE SOTOENCASTRE



Referencia n°	A	B	I	K	L	M
5180 40 XX	530	530	265	315	440	225
5180 30 XX	455	455	228	260	375	205

Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R			pza./ pal.	kg/ pza.
5180 40 XX	440 mm diámetro ○⬭○ ⬭ **(en curso de supresión)**	317,-	390,-	468,-			20	14,55
5180 30 XX	375 mm diámetro ○⬭○ ⬭ **(en curso de supresión)**	282,-	355,-	425,-			24	10,95

lado exterior esmaltado, el recorte para el montaje sólo puede hacerse mediante el lavabo original, set de fijación incluido
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

JOYCE inodoro y bidé completan los modelos LOOP & FRIENDS
El color TR se fabrica bajo petición. Por favor, pregunte por el plazo de entrega cuando realice una solicitud.

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2, Pergamon CeramicPlus R3

LOOP & FRIENDS

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVABO DE SOTOENCASTRE



Referencia n°	A	B	I	K	L	M	N
6162 20 XX	450	450	225	380	380	205	160
6162 21 XX	450	450	225	380	380	205	160
6162 10 XX	405	405	200	340	340	180	135
6162 11 XX	405	405	200	340	340	180	135

Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
6162 20 XX	380 x 380 mm sin bancada de grifería ⬭, con varilla alargada con bola para mando excéntrico de la válvula de desagüe, set de fijación incluido	287,-	360,-	432,-			24	12,3
6162 21 XX	380 x 380 mm sin bancada de grifería ⊘, set de fijación incluido	320,-	393,-	465,-			42	13,2
6162 10 XX	340 x 340 mm sin bancada de grifería ⬭, con varilla alargada con bola para mando excéntrico de la válvula de desagüe, set de fijación incluido	279,-	352,-	421,-			42	9,85
6162 11 XX	340 x 340 mm sin bancada de grifería ⊘, set de fijación incluido	312,-	385,-	454,-			42	10,1

lado exterior esmaltado, el recorte para el montaje sólo puede hacerse mediante el lavabo original, es posible el montaje en encimeras revestidas en plástico y de piedra natural
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

LAVABO DE SOTOENCASTRE





Referencia n°	A	B	I	K	L	M	N
6161 30 XX	470	660	235	375	560	215	180
6161 31 XX	470	660	235	375	560	215	180
6161 20 XX	405	570	203	325	485	200	160
6161 21 XX	405	570	203	325	485	200	160
6161 10 XX	355	500	178	285	430	180	140
6161 11 XX	355	500	178	285	430	180	140
6161 00 XX	320	450	160	255	385	160	120
6161 01 XX	320	450	160	255	385	160	120

Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
6161 30 XX	560 x 375 mm sin bancada de grifería ⬭, con varilla alargada con bola para mando excéntrico de la válvula de desagüe, set de fijación incluido	326,-	399,-	481,-			15	15,65
6161 31 XX	560 x 375 mm sin bancada de grifería ⊘, set de fijación incluido	359,-	432,-	514,-			15	15,5
6161 20 XX	485 x 325 mm sin bancada de grifería ⬭, con varilla alargada con bola para mando excéntrico de la válvula de desagüe, set de fijación incluido	319,-	392,-	471,-			24	11,5
6161 21 XX	485 x 325 mm sin bancada de grifería ⊘, set de fijación incluido	352,-	425,-	504,-			18	10,9
6161 10 XX	430 x 285 mm sin bancada de grifería ⬭, set de fijación incluido	307,-	380,-	457,-			42	8,8
6161 11 XX	430 x 285 mm sin bancada de grifería ⊘, set de fijación incluido	340,-	413,-	490,-			42	9,1
6161 00 XX	385 x 255 mm sin bancada de grifería ⬭, set de fijación incluido	287,-	360,-	432,-			36	7,85
6161 01 XX	385 x 255 mm sin bancada de grifería ⊘, set de fijación incluido	320,-	393,-	465,-			36	8

lado exterior esmaltado, el recorte para el montaje sólo puede hacerse mediante el lavabo original, es posible el montaje en encimeras revestidas en plástico y de piedra natural
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

LAVABO DE SOTOENCASTRE





Referencia n°	A	B	I	K	L	M	N	O
5161 60 XX	470	660	235	270	560	215	170	105
5161 50 XX	400	570	200	215	485	200	150	95

Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
5161 60 XX	560 x 370 mm ○○○ ⬭ **(en curso de supresión)**	346,-	419,-	505,-			15	14,8
5161 50 XX	485 x 315 mm ○ ⬭ **(en curso de supresión)**	338,-	411,-	495,-			24	11,2

lado exterior esmaltado, el recorte para el montaje sólo puede hacerse mediante el lavabo original, set de fijación incluido
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

JOYCE inodoro y bidé completan los modelos LOOP & FRIENDS
El color TR se fabrica bajo petición. Por favor, pregunte por el plazo de entrega cuando realice una solicitud.

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2, Pergamon CeramicPlus R3

LOOP & FRIENDS

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVABO DE SOTOENCASTRE



Referencia n°	A	B	I	K	L	M	N
6163 20 XX	450	675	225	380	615	175	140
6163 21 XX	450	675	225	380	615	175	140
6163 00 XX	405	600	203	340	540	180	120
6163 01 XX	405	600	203	340	540	180	120
6163 10 XX	340	510	170	280	450	160	115
6163 11 XX	340	510	170	280	450	160	115

Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
6163 20 XX	615 x 380 mm sin bancada de grifería ⬭, con varilla alargada con bola para mando excéntrico de la válvula de desagüe, set de fijación incluido	326,-	399,-	481,-			15	17,5
6163 21 XX	615 x 380 mm sin bancada de grifería ⊘, set de fijación incluido	359,-	432,-	514,-			15	18,3
6163 00 XX	540 x 340 mm sin bancada de grifería ⬭, con varilla alargada con bola para mando excéntrico de la válvula de desagüe, set de fijación incluido	319,-	392,-	471,-			12	15,35
6163 01 XX	540 x 340 mm sin bancada de grifería ⊘, set de fijación incluido	352,-	425,-	504,-			12	13,2
6163 10 XX	450 x 280 mm sin bancada de grifería ⬭, con varilla alargada con bola para mando excéntrico de la válvula de desagüe, set de fijación incluido	307,-	380,-	457,-			42	9,8
6163 11 XX	450 x 280 mm sin bancada de grifería ⊘, set de fijación incluido	340,-	413,-	490,-			42	12

lado exterior esmaltado, el recorte para el montaje sólo puede hacerse mediante el lavabo original, es posible el montaje en encimeras revestidas en plástico y de piedra natural
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

LAVABO DE SOTOENCASTRE



Referencia n°	A	B	I	K	L	M
5163 60 XX	450	675	225	275	615	90
5163 50 XX	400	600	200	240	540	80

Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
5163 60 XX	615 x 390 mm ○○⬭ **(en curso de supresión)**	346,-	419,-	505,-			15	18,05
5163 50 XX	540 x 340 mm ○○⬭ **(en curso de supresión)**	338,-	411,-	495,-			18	13,8

lado exterior esmaltado, el recorte para el montaje sólo puede hacerse mediante el lavabo original, set de fijación incluido
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

JOYCE inodoro y bidé completan los modelos LOOP & FRIENDS
El color TR se fabrica bajo petición. Por favor, pregunte por el plazo de entrega cuando realice una solicitud.

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2, Pergamon CeramicPlus R3

MEMENTO

Sanitario y Muebles

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Segmento Premium
- Programa de muebles Memento
- Lavabos también a juego con los programas de muebles Central Line, Legato, True Oak

Colores sanitarios

01 = Blanco

R1 = Blanco CeramicPlus

R2 = Star White CeramicPlus

S3 = Edelweiss CeramicPlus

S0 = Glossy Black CeramicPlus

U7 = Blanco New Glory CeramicPlus

MD = Blanco New Glory Platinum CeramicPlus

MF = Glossy Black New Glory Platinum CeramicPlus

Colores de los frentes

FC = Bright Oak/ Glass Cream

MT = White Matt Lacquer/ Glass Soft Grey

MEMENTO

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVABO







Referencia n°	Descripción	01	R1	R2	S0, S3		pza./ pal.	kg/ pza.
5133 C4 XX [1]	1200 x 470 mm 2xO con dos grifos monomando y activación independiente o en conexión con una válvula rodillera, así como con una válvula push-open. No debe superarse un caudal máximo de 7,5 l/min. por grifo.	913,-	986,-	986,-	1.301,-		6	42
5133 C5 XX [1]	1200 x 470 mm O	913,-	986,-	986,-	1.301,-		6	42
5133 C6 XX [1]	1200 x 470 mm si se usa grifería mural, recomendamos CULT ref. 36 812 906 00, saliente 210 mm (se obtiene a través de Dornbracht). Ver detalles en la lista de precios de grifería	948,-	1.021,-	1.021,-	1.336,-		6	42
5133 C1 XX [1]	1200 x 470 mm 2xO	913,-	986,-	986,-	1.301,-		6	45,01
5133 C2 XX [1]	1200 x 470 mm O	913,-	986,-	986,-	1.301,-		6	42
5133 C3 XX [1]	1200 x 470 mm si se usa grifería mural, recomendamos CULT ref. 36 812 906 00, saliente 210 mm (se obtiene a través de Dornbracht). Ver detalles en la lista de precios de grifería	948,-	1.021,-	1.021,-	1.336,-		6	42
fijación de pared, toallero: montaje frontal (8749 12) / Montaje lateral (8749 42) (montaje en 2 lados), programa de muebles: Central Line Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320								
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse								
8749 12 D7	**TOALLERO** (opcional) 1120 x 140 mm, Acero inoxidable pulido, set de fijación incluido					276,-		3,5
8749 42 D7	**TOALLERO** (opcional) 420 x 140 mm, Acero inoxidable pulido, set de fijación incluido					149,-		1,9

LAVABO





Referencia n°	Descripción	01	R1	R2	S0, S3		pza./ pal.	kg/ pza.
5133 CK XX [1]	1200 x 470 mm 2xO con dos grifos monomando y activación independiente o en conexión con una válvula rodillera, así como con una válvula push-open. No debe superarse un caudal máximo de 7,5 l/min. por grifo., programa de muebles: Memento	972,-	1.045,-	1.045,-	1.360,-		6	42
5133 CL XX [1]	1200 x 470 mm O, programa de muebles: Memento, Legato	972,-	1.045,-	1.045,-	1.360,-		6	42
5133 CJ XX [1]	1200 x 470 mm si se usa grifería mural, recomendamos CULT ref. 36 812 906 00, saliente 210 mm (se obtiene a través de Dornbracht). Ver detalles en la lista de precios de grifería, programa de muebles: Memento, Legato	1.007,-	1.080,-	1.080,-	1.395,-		6	42
5133 CG XX [1]	1200 x 470 mm 2xO, programa de muebles: Memento, Legato	972,-	1.045,-	1.045,-	1.360,-		6	36,55
5133 CH XX [1]	1200 x 470 mm O, programa de muebles: Memento, Legato	972,-	1.045,-	1.045,-	1.360,-		6	42
5133 CF XX [1]	1200 x 470 mm si se usa grifería mural, recomendamos CULT ref. 36 812 906 00, saliente 210 mm (se obtiene a través de Dornbracht). Ver detalles en la lista de precios de grifería, programa de muebles: Memento, Legato	1.007,-	1.080,-	1.080,-	1.395,-		6	42
parte inferior biselada, fijación de pared, con plantilla para corte Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320								
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse								

La decoración MD, MF sólo se suministra para lavabos 5133, 5135, 5333 no para lavabo de semiencastre 4133, bidé e inodoro de fondo profundo.
Los colores S0, U7, MD, MF se fabrican bajo petición: Por favor, pregunte por el plazo de entrega cuando realice una solicitud.

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2
Colorline/Mates = Glossy Black CeramicPlus S0, Edelweiss CeramicPlus S3

[1]DECORACIÓN
Suplemento sobre Blanco Ceramicplus R1 por modelo:
€ 180 / U7 = Blanco New Glory CeramicPlus
€ 483 / MD = Blanco New Glory Platinum CeramicPlus
Suplemento sobre Glossy Black Ceramicplus S0 por modelo:
€ 724 / MF = Glossy Black New Glory Platinum CeramicPlus

MEMENTO

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVABO







Referencia nº	Descripción	01	R1	R2	S0, S3		pza./ pal.	kg/ pza.
5133 A4 XX [1]	1000 x 470 mm 2xO con dos grifos monomando y activación independiente o en conexión con una válvula rodillera, así como con una válvula push-open. No debe superarse un caudal máximo de 7,5 l/min. por grifo.	711,-	784,-	784,-	1.029,-		6	32
5133 A5 XX [1]	1000 x 470 mm O	711,-	784,-	784,-	1.029,-		6	32
5133 A6 XX [1]	1000 x 470 mm si se usa grifería mural, recomendamos CULT ref. 36 812 906 00, saliente 210 mm (se obtiene a través de Dornbracht). Ver detalles en la lista de precios de grifería	746,-	819,-	819,-	1.064,-		6	32
5133 A1 XX [1]	1000 x 470 mm 2xO	711,-	784,-	784,-	1.029,-		6	32,55
5133 A2 XX [1]	1000 x 470 mm O	711,-	784,-	784,-	1.029,-		6	32
5133 A3 XX [1]	1000 x 470 mm si se usa grifería mural, recomendamos CULT ref. 36 812 906 00, saliente 210 mm (se obtiene a través de Dornbracht). Ver detalles en la lista de precios de grifería	746,-	819,-	819,-	1.064,-		6	32
fijación de pared, toallero: montaje frontal (8749 92) / Montaje lateral (8749 42) (montaje en 2 lados), programa de muebles: Central Line Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320								
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse								
8749 42 D7	**TOALLERO** (opcional) 420 x 140 mm, Acero inoxidable pulido, set de fijación incluido					149,-		1,9
8749 92 D7	**TOALLERO** (opcional) 920 x 130 mm, Acero inoxidable pulido, set de fijación incluido					214,-		1,75

LAVABO





Referencia nº	Descripción	01	R1	R2	S0, S3		pza./ pal.	kg/ pza.
5133 AK XX [1]	1000 x 470 mm 2xO con dos grifos monomando y activación independiente o en conexión con una válvula rodillera, así como con una válvula push-open. No debe superarse un caudal máximo de 7,5 l/min. por grifo., programa de muebles: Memento	770,-	843,-	843,-	1.088,-		6	32
5133 AL XX [1]	1000 x 470 mm O, programa de muebles: Memento, Legato	770,-	843,-	843,-	1.088,-		6	32
5133 AJ XX [1]	1000 x 470 mm si se usa grifería mural, recomendamos CULT ref. 36 812 906 00, saliente 210 mm (se obtiene a través de Dornbracht). Ver detalles en la lista de precios de grifería, programa de muebles: Memento, Legato	805,-	878,-	878,-	1.123,-		6	32
5133 AG XX [1]	1000 x 470 mm 2xO, programa de muebles: Memento, Legato	770,-	843,-	843,-	1.088,-		6	32
5133 AH XX [1]	1000 x 470 mm O, programa de muebles: Memento, Legato	770,-	843,-	843,-	1.088,-		6	32,65
5133 AF XX [1]	1000 x 470 mm si se usa grifería mural, recomendamos CULT ref. 36 812 906 00, saliente 210 mm (se obtiene a través de Dornbracht). Ver detalles en la lista de precios de grifería, programa de muebles: Memento, Legato	805,-	878,-	878,-	1.123,-		6	32
parte inferior biselada, fijación de pared, con plantilla para corte Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320								
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse								

La decoración MD, MF sólo se suministra para lavabos 5133, 5135, 5333 no para lavabo de semiencastre 4133, bidé e inodoro de fondo profundo.
Los colores S0, U7, MD, MF se fabrican bajo petición: Por favor, pregunte por el plazo de entrega cuando realice una solicitud.

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2
Colorline/Mates = Glossy Black CeramicPlus S0, Edelweiss CeramicPlus S3

[1]DECORACIÓN
Suplemento sobre Blanco Ceramicplus R1 por modelo:
€ 180 / U7 = Blanco New Glory CeramicPlus
€ 483 / MD = Blanco New Glory Platinum CeramicPlus
Suplemento sobre Glossy Black Ceramicplus S0 por modelo:
€ 724 / MF = Glossy Black New Glory Platinum CeramicPlus

MEMENTO

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVABO





Referencia nº	Descripción	01	R1	R2	S0, S3		pza./ pal.	kg/ pza.
5133 85 XX [1]	800 x 470 mm	595,-	668,-	668,-	872,-		12	25,3
5133 86 XX [1]	800 x 470 mm si se usa grifería mural, recomendamos CULT ref. 36 812 906 00, saliente 210 mm (se obtiene a través de Dornbracht). Ver detalles en la lista de precios de grifería	630,-	703,-	703,-	907,-		12	25
5133 81 XX [1]	800 x 470 mm	595,-	668,-	668,-	872,-		12	26,2
5133 83 XX [1]	800 x 470 mm si se usa grifería mural, recomendamos CULT ref. 36 812 906 00, saliente 210 mm (se obtiene a través de Dornbracht). Ver detalles en la lista de precios de grifería	630,-	703,-	703,-	907,-		12	25
fijación de pared, toallero: montaje frontal (8749 80) / Montaje lateral (8749 42) (montaje en 2 lados), programa de muebles: Central Line Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320								
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse								
8749 80 D7	**TOALLERO** (opcional) 720 x 140 mm, Acero inoxidable pulido, set de fijación incluido					199,-		2,8
8749 42 D7	**TOALLERO** (opcional) 420 x 140 mm, Acero inoxidable pulido, set de fijación incluido					149,-		1,9

LAVABO





Referencia nº	Descripción	01	R1	R2	S0, S3		pza./ pal.	kg/ pza.
5133 8L XX [1]	800 x 470 mm	654,-	727,-	727,-	931,-		12	25
5133 8J XX [1]	800 x 470 mm si se usa grifería mural, recomendamos CULT ref. 36 812 906 00, saliente 210 mm (se obtiene a través de Dornbracht). Ver detalles en la lista de precios de grifería	689,-	762,-	762,-	966,-		12	25
5133 8G XX [1]	800 x 470 mm	654,-	727,-	727,-	931,-		12	24
5133 8F XX [1]	800 x 470 mm si se usa grifería mural, recomendamos CULT ref. 36 812 906 00, saliente 210 mm (se obtiene a través de Dornbracht). Ver detalles en la lista de precios de grifería	689,-	762,-	762,-	966,-		12	25
parte inferior biselada, fijación de pared, con plantilla para corte, programa de muebles: Memento, Legato Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320								
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse								

La decoración MD, MF sólo se suministra para lavabos 5133, 5135, 5333 no para lavabo de semiencastre 4133, bidé e inodoro de fondo profundo.
Los colores S0, U7, MD, MF se fabrican bajo petición: Por favor, pregunte por el plazo de entrega cuando realice una solicitud.

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2
Colorline/Mates = Glossy Black CeramicPlus S0, Edelweiss CeramicPlus S3

[1]DECORACIÓN
Suplemento sobre Blanco Ceramicplus R1 por modelo:
€ 180 / U7 = Blanco New Glory CeramicPlus
€ 483 / MD = Blanco New Glory Platinum CeramicPlus
Suplemento sobre Glossy Black Ceramicplus S0 por modelo:
€ 724 / MF = Glossy Black New Glory Platinum CeramicPlus

MEMENTO

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVABO





Referencia nº	Descripción	01	R1	R2	S0, S3		pza./ pal.	kg/ pza.
5133 60 XX [1]	600 x 420 mm	385,-	458,-	458,-	591,-		15	18,45
5133 62 XX [1]	600 x 420 mm si se usa grifería mural, recomendamos CULT ref. 36 812 906 00, saliente 210 mm (se obtiene a través de Dornbracht). Ver detalles en la lista de precios de grifería	420,-	493,-	493,-	626,-		15	18,3
5133 61 XX [1]	600 x 420 mm	385,-	458,-	458,-	591,-		15	18,3
5133 63 XX [1]	600 x 420 mm si se usa grifería mural, recomendamos CULT ref. 36 812 906 00, saliente 210 mm (se obtiene a través de Dornbracht). Ver detalles en la lista de precios de grifería	420,-	493,-	493,-	626,-		15	18,3
fijación de pared, toallero: montaje lateral (montaje en 2 lados), programa de muebles: Central Line Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320								
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse								
8749 37 D7	**TOALLERO** (opcional) 370 x 140 mm, Acero inoxidable pulido, set de fijación incluido					142,-		2,8

LAVABO





Referencia nº	Descripción	01	R1	R2	S0, S3		pza./ pal.	kg/ pza.
5133 6L XX [1]	600 x 420 mm	444,-	517,-	517,-	650,-		15	18,3
5133 6J XX [1]	600 x 420 mm si se usa grifería mural, recomendamos CULT ref. 36 812 906 00, saliente 210 mm (se obtiene a través de Dornbracht). Ver detalles en la lista de precios de grifería	479,-	552,-	552,-	685,-		15	18,3
5133 6G XX [1]	600 x 420 mm	444,-	517,-	517,-	650,-		15	18,3
5133 6F XX [1]	600 x 420 mm si se usa grifería mural, recomendamos CULT ref. 36 812 906 00, saliente 210 mm (se obtiene a través de Dornbracht). Ver detalles en la lista de precios de grifería	479,-	552,-	552,-	685,-		15	18,3
parte inferior biselada, fijación de pared, con plantilla para corte, programa de muebles: Memento, Legato Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320								
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse								

La decoración MD, MF sólo se suministra para lavabos 5133, 5135, 5333 no para lavabo de semiencastre 4133, bidé e inodoro de fondo profundo.
Los colores S0, U7, MD, MF se fabrican bajo petición: Por favor, pregunte por el plazo de entrega cuando realice una solicitud.

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2
Colorline/Mates = Glossy Black CeramicPlus S0, Edelweiss CeramicPlus S3

[1]DECORACIÓN
Suplemento sobre Blanco Ceramicplus R1 por modelo:
€ 180 / U7 = Blanco New Glory CeramicPlus
€ 483 / MD = Blanco New Glory Platinum CeramicPlus
Suplemento sobre Glossy Black Ceramicplus S0 por modelo:
€ 724 / MF = Glossy Black New Glory Platinum CeramicPlus

MEMENTO

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVABO





Referencia n°	Descripción	01	R1	R2	S0, S3		pza./ pal.	kg/ pza.
5133 50 XX [1]	500 x 420 mm	335,-	408,-	408,-	523,-		16	15,4
5133 52 XX [1]	500 x 420 mm si se usa grifería mural, recomendamos CULT ref. 36 812 906 00, saliente 210 mm (se obtiene a través de Dornbracht). Ver detalles en la lista de precios de grifería	370,-	443,-	443,-	558,-		16	17
5133 51 XX [1]	500 x 420 mm	335,-	408,-	408,-	523,-		16	17
5133 53 XX [1]	500 x 420 mm si se usa grifería mural, recomendamos CULT ref. 36 812 906 00, saliente 210 mm (se obtiene a través de Dornbracht). Ver detalles en la lista de precios de grifería	370,-	443,-	443,-	558,-		16	17
fijación de pared, toallero: montaje lateral (montaje en 2 lados) Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320								
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse								
8749 37 D7	**TOALLERO** (opcional) 370 x 140 mm, Acero inoxidable pulido, set de fijación incluido					142,-		2,8

LAVABO





Referencia n°	Descripción	01	R1	R2	S0, S3		pza./ pal.	kg/ pza.
5133 5L XX [1]	500 x 420 mm	394,-	467,-	467,-	582,-		16	17
5133 5J XX [1]	500 x 420 mm si se usa grifería mural, recomendamos CULT ref. 36 812 906 00, saliente 210 mm (se obtiene a través de Dornbracht). Ver detalles en la lista de precios de grifería	429,-	502,-	502,-	617,-		10	17
5133 5G XX [1]	500 x 420 mm	394,-	467,-	467,-	582,-		16	17
5133 5F XX [1]	500 x 420 mm si se usa grifería mural, recomendamos CULT ref. 36 812 906 00, saliente 210 mm (se obtiene a través de Dornbracht). Ver detalles en la lista de precios de grifería	429,-	502,-	502,-	617,-		10	17
parte inferior biselada, fijación de pared, con plantilla para corte, programa de muebles: Memento, Legato Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320								
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse								

LAVABO DE SEMIENCASTRE





Referencia n°	Descripción	01	R1	R2	S0, S3		pza./ pal.	kg/ pza.
4133 55 XX	550 x 425 mm	389,-	462,-	462,-	596,-		12	15,8
con plantilla para corte, set de fijación incluido Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320								

La decoración MD, MF sólo se suministra para lavabos 5133, 5135, 5333 no para lavabo de semiencastre 4133, bidé e inodoro de fondo profundo.
Los colores S0, U7, MD, MF se fabrican bajo petición: Por favor, pregunte por el plazo de entrega cuando realice una solicitud.

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2
Colorline/Mates = Glossy Black CeramicPlus S0, Edelweiss CeramicPlus S3

[1]DECORACIÓN
Suplemento sobre Blanco Ceramicplus R1 por modelo:
€ 180 / U7 = Blanco New Glory CeramicPlus
€ 483 / MD = Blanco New Glory Platinum CeramicPlus
Suplemento sobre Glossy Black Ceramicplus S0 por modelo:
€ 724 / MF = Glossy Black New Glory Platinum CeramicPlus

MEMENTO

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVABO SOBRE ENCIMERA





Referencia n°	B	E	H	K	L
5135 60 XX	600	615	715	270	565
5135 61 XX	600	615	715	270	565
5135 62 XX	600	615	715	270	565
5135 50 XX	500	550	710	265	470
5135 51 XX	500	550	710	265	470
5135 52 XX	500	550	710	265	470

Referencia n°	Descripción	01	R1	R2	S0, S3		pza./ pal.	kg/ pza.
5135 60 XX [1]	600 x 420 mm ○○○ ⬭, programa de muebles: Memento, True Oak	389,-	462,-	462,-	596,-		10	18,2
5135 61 XX [1]	600 x 420 mm ○○○ ⌀, programa de muebles: Memento, True Oak	389,-	462,-	462,-	596,-		10	19
5135 62 XX [1]	600 x 420 mm ⊗ ⬭, programa de muebles: Memento	424,-	497,-	497,-	631,-		10	12
5135 50 XX [1]	500 x 420 mm ○○○ ⬭, programa de muebles: Memento	345,-	418,-	418,-	536,-		16	15,4
5135 51 XX [1]	500 x 420 mm ○○○ ⌀, programa de muebles: Memento	345,-	418,-	418,-	536,-		16	16
5135 52 XX [1]	500 x 420 mm ⊗ ⬭, programa de muebles: Memento	380,-	453,-	453,-	571,-		16	15

recomendación: montaje con distancia mínima entre la parte posterior del lavabo y la pared de, 50 mm, set de fijación incluido, con plantilla para corte
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

LAVAMANOS





Referencia n°	Descripción	01	R1	R2	S0, S3		pza./ pal.	kg/ pza.
5333 41 XX [1]	400 x 260 mm adecuado para grifería de 1 agujero, agujero para grifo perforado a la derecha ⌀	248,-	321,-	321,-	407,-		56	8,12

set de fijación incluido, toallero: montaje lateral
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

8749 34 D7	**TOALLERO** (opcional) 345 x 100 mm, Acero inoxidable pulido, montaje frontal, set de fijación incluido					142,-		1,03

LAVAMANOS





Referencia n°	Descripción	01	R1	R2	S0, S3		pza./ pal.	kg/ pza.
5333 4G XX [1]	400 x 260 mm adecuado para grifería de 1 agujero, agujero para grifo perforado a la derecha ⌀	307,-	380,-	380,-	466,-		56	9,33

parte inferior biselada, fijación de pared, para montaje con muebles MEMENTO, con plantilla para corte, set de fijación incluido, programa de muebles: Memento
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

La decoración MD, MF sólo se suministra para lavabos 5133, 5135, 5333 no para lavabo de semiencastre 4133, bidé e inodoro de fondo profundo.
Los colores S0, U7, MD, MF se fabrican bajo petición: Por favor, pregunte por el plazo de entrega cuando realice una solicitud.

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2
Colorline/Mates = Glossy Black CeramicPlus S0, Edelweiss CeramicPlus S3

[1]DECORACIÓN
Suplemento sobre Blanco Ceramicplus R1 por modelo:
€ 180 / U7 = Blanco New Glory CeramicPlus
€ 483 / MD = Blanco New Glory Platinum CeramicPlus
Suplemento sobre Glossy Black Ceramicplus S0 por modelo:
€ 724 / MF = Glossy Black New Glory Platinum CeramicPlus

MEMENTO

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

BIDÉ







Referencia nº	Descripción	01	R1	R2	S0, S3		pza./ pal.	kg/ pza.
5428 00 XX [1]	375 x 560 mm	547,-	620,-	620,-	809,-		15	25,2
	suspendido, con set de fijación para fijación oculta Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320							
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9

INODORO DE FONDO PROFUNDO







Referencia nº	Descripción	01	R1	R2	S0, S3		pza./ pal.	kg/ pza.
5628 10 XX [1]	375 x 560 mm SupraFix 2.0	614,-	687,-	687,-	899,-		15	29,42
	suspendido, salida horizontal, con set de fijación „SupraFix 2.0“							
9M17 S1 XX	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable		286,-	315,-	372,-		40	3,15
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224 61 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12
9224 65 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, bajo, Altura de montaje 1120 mm 450 x 1120 x 165 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					301,-	8	20,9

La decoración MD, MF sólo se suministra para lavabos 5133, 5135, 5333 no para lavabo de semiencastre 4133, bidé e inodoro de fondo profundo.
Los colores S0, U7, MD, MF se fabrican bajo petición: Por favor, pregunte por el plazo de entrega cuando realice una solicitud.

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2
Colorline/Mates = Glossy Black CeramicPlus S0, Edelweiss CeramicPlus S3

[1]DECORACIÓN
Suplemento sobre Blanco Ceramicplus R1 por modelo:
€ 180 / U7 = Blanco New Glory CeramicPlus
€ 483 / MD = Blanco New Glory Platinum CeramicPlus
Suplemento sobre Glossy Black Ceramicplus S0 por modelo:
€ 724 / MF = Glossy Black New Glory Platinum CeramicPlus

MEMENTO

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

URINARIO DE ASPIRACIÓN

Para MEMENTO recomendamos el urinario SUBWAY



Referencia n°	Descripción	01	R1	R2	S0, S3		pza./ pal.	kg/ pza.
7513 01 XX	285 x 535 x 315 mm para tapa, *no se suministra en los colores: S0*	447,-	520,-	631,-	743,-		15	17,21
7513 00 XX	285 x 535 x 315 mm sin tapa	404,-	477,-	578,-	680,-		15	17,21
alimentación encastrada, con set de fijación para fijación oculta								
9956 S1 XX	**TAPA**, con bisagras SoftClosing, bisagras cromadas, *no se suministra en los colores: S0*	173,-		191,-	225,-		90	1,5
9326 00 00	**SIFÓN ESPECIAL** (opcional) Evacuación oculta, Volumen de aclarado: 1,0 l					94,-		0,14
9327 00 00	**SIFÓN ESPECIAL** (opcional) Evacuación aparente, Volumen de aclarado: 1,0 l					69,-		0,5
9319 00 00	**RACOR DE EMPALME** (opcional), compuesto por: roseta, codo, tubo de 150 mm					100,-		0,5
9933 00 00	**TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN** (opcional)					42,-		0,5
9190 B1 00	**PRODETECT 2 ENJUAGUE RADAR PARA URINARIOS** (opcional) Sistema electrónico de enjuague del urinario, con pilas (requiere 6 pilas AAA de 1,5 V), tubo roscado conexión de alimentación 1/2"					758,-		1,4
9190 N1 00	**PRODETECT 2 ENJUAGUE RADAR PARA URINARIOS** (opcional) Sistema electrónico de enjuague del urinario, con electricidad (110 - 240 V), admite Bluetooth con adaptador opcional, tubo roscado conexión de alimentación 1/2"					733,-		1,45
9190 61 00	**ADAPTADOR DE BLUETOOTH** (opcional) Adaptador de Bluetooth para 9190 N1, para el cambio de funciones y mantenimiento inalámbricos, incl. aplicación gratuita para iOS y Android, adecuada para smartphones y tabletas					227,-		0,07
9190 57 00	**ADAPTADOR PARA CORRIENTE ELECTRICA** (opcional) Recomendación: para la instalación con conexión de red 9190 N1 00					88,-		0,6

La decoración MD, MF sólo se suministra para lavabos 5133, 5135, 5333 no para lavabo de semiencastre 4133, bidé e inodoro de fondo profundo.
Los colores S0, U7, MD, MF se fabrican bajo petición: Por favor, pregunte por el plazo de entrega cuando realice una solicitud.

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2
Colorline/Mates = Glossy Black CeramicPlus S0, Edelweiss CeramicPlus S3

[1]DECORACIÓN
Suplemento sobre Blanco Ceramicplus R1 por modelo:
€ 180 / U7 = Blanco New Glory CeramicPlus
€ 483 / MD = Blanco New Glory Platinum CeramicPlus
Suplemento sobre Glossy Black Ceramicplus S0 por modelo:
€ 724 / MF = Glossy Black New Glory Platinum CeramicPlus

MEMENTO

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

Productos en almacén, Los lavabos deben pedirse por separado

Frontal en puertas, cajones y área de espejo: Chapado de auténtica madera Roble claro con estructura profunda o Blanco Mate Laca
Cuerpo, estantes: Chapado de auténtica madera Roble claro o Blanco Mate Laca
Armario bajo: con Bright Oak = cristal Crème, con esmaltado blanco mate = cristal Soft Grey
Cajones/gavetas: sin asidero, función Soft Closing
División del interior: divisiones de madera y cajas de accesorios de plástico
Toallero, pie: metal cromado brillante

Espejo disponible con sistema de sonido con transmisión inalámbrica
Combinable con todos los equipos aptos para Bluetooth como reproductores de MP3 y smartphones
Tensión de alimentación: de 100 a 240 VAC
Salidas de altavoz: 2 x 10W (estéreo)
Impedancia de los altavoces: canal I/D: 2 x 4 ohmios
SUB: 8 ohmios (sistema de sonido 2.1)
Rango de frecuencia: de 100 a 18.000 Hz
Estándares de Bluetooth: Bluetooth CSR 2.1
Distancia máxima entre emisor y receptor: 10m

Express Delivery **Disponibilidad garantizada de estos productos en almacén**

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**C253 00 XX**	**C255 00 XX**	**C264 R0 XX**	**C264 L0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1706 x 425 x 535 mm	1406 x 425 x 535 mm	1306 x 425 x 535 mm	1306 x 425 x 535 mm
Versión del modelo	lavabo en el centro	lavabo en el centro	lavabo a la derecha	lavabo a la izquierda
Combinable con	lavabos Memento 5133 1200mm, 1000mm, 800mm, parte inferior biselada	lavabos Memento 5133 1000mm, 800mm, 600mm, 500mm, parte inferior biselada, lavabos sobre encimera Memento 5135 600mm, 500mm	lavabos Memento 5133 800mm, 600mm, 500mm, parte inferior biselada, lavabos sobre encimera Memento 5135 600mm, 500mm	lavabos Memento 5133 800mm, 600mm, 500mm, parte inferior biselada, lavabos sobre encimera Memento 5135 600mm, 500mm
Equipamiento	3 cajones 3 divisores 4 cajas de accesorios M	3 cajones 3 divisores 4 cajas de accesorios M	2 cajones 2 divisores 4 cajas de accesorios M	2 cajones 2 divisores 4 cajas de accesorios M
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Indicación	en los lavabos 5133 de 1200mm y 1000mm con 2 grifos, solo se instala la versión sin rebosadero con válvula sin cierre, no admite grifería de 3 agujeros	en los lavabos 5133 de 1000mm con 2 grifos, solo se instala la versión sin rebosaderi con válvula sin cierre, no admite grifería de 3 agujeros	no admite grifería de 3 agujeros	no admite grifería de 3 agujeros
FC, MT	3.078,-	2.722,-	2.193,-	2.193,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
FC = Bright Oak/Glass Cream, MT = White Matt Lacquer/Glass Soft Grey

MEMENTO

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

Productos en almacén, Los lavabos deben pedirse por separado

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**C779 R0 XX**	**C779 L0 XX**	**C780 M0 XX**	**C781 R0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	806 x 370 x 460 mm	806 x 370 x 460 mm	806 x 370 x 460 mm	606 x 340 x 330 mm
Versión del modelo	lavabo a la derecha	lavabo a la izquierda	lavabo en el centro	lavabo a la derecha
Combinable con	lavabos Memento 5133 600mm, 500mm, parte inferior biselada	lavabos Memento 5133 600mm, 500mm, parte inferior biselada	lavabos Memento 5133 600mm, 500mm, parte inferior biselada	lavamanos Memento 5333 4G, parte inferior biselada
Equipamiento	1 cajón 1 divisor de cajón 2 cajas de accesorios M	1 cajón 1 divisor de cajón 2 cajas de accesorios M	1 cajón 1 divisor de cajón 2 cajas de accesorios M	1 cajón 1 divisor de cajón
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Indicación	no admite grifería de 3 agujeros	no admite grifería de 3 agujeros	no admite grifería de 3 agujeros	-
FC, MT	1.865,-	1.865,-	1.865,-	1.585,-

	ESPEJO	ESPEJO	ESPEJO
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**A305 12 XX**	**A305 80 XX**	**A305 60 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1200 x 750 x 50/170 mm	800 x 750 x 50/170 mm	600 x 750 x 50/170 mm
Iluminación	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 19,2W Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 11,5W Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 3,8W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	Sistema de sonido con conexión inalámbrica Bluetooth® con interruptor	Sistema de sonido con conexión inalámbrica Bluetooth® con interruptor	Sistema de sonido con conexión inalámbrica Bluetooth® con interruptor
Indicación sobre normas	IP 44	IP 44	IP 44
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
FC, MT	1.839,-	1.574,-	1.499,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
FC = Bright Oak/Glass Cream, MT = White Matt Lacquer/Glass Soft Grey

MEMENTO

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

Productos en almacén, Los lavabos deben pedirse por separado

	ESPEJO	**ESPEJO**	**ESPEJO**	**ESPEJO**
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**C304 12 XX**	**C304 80 XX**	**C304 60 XX**	**C304 45 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1200 x 750 x 50/170 mm	800 x 750 x 50/170 mm	600 x 750 x 50/170 mm	450 x 750 x 50/170 mm
Iluminación	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 19,2W Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 11,5W Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 6,7W Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 5,8W Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	con interruptor	con interruptor	con interruptor	con interruptor
Indicación sobre normas	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
FC, MT	1.333,-	1.069,-	994,-	875,-

	ESTANTERÍA
	Express Delivery
Referencia n°	**A267 00 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	280 x 840 x 205 mm
Equipamiento	3 estantes
Montaje	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido
FC, MT	699,-

	ARMARIO LATERAL	**ARMARIO LATERAL**	**ARMARIO ALTO**	**ARMARIO ALTO**
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**C782 00 XX**	**C782 01 XX**	**C266 00 XX**	**C266 01 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	260 x 810 x 270 mm	260 x 810 x 270 mm	400 x 1640 x 350 mm	400 x 1640 x 350 mm
Bisagras	bisagras a la izquierda	bisagras a la derecha	bisagras a la izquierda	bisagras a la derecha
Equipamiento	1 puerta 2 estantes de madera	1 puerta 2 estantes de madera	2 puertas 2 cajones 2 estantes de cristal arriba 1 estante de madera abajo 1 caja acrílica larga	2 puertas 2 cajones 2 estantes de cristal arriba 1 estante de madera abajo 1 caja acrílica larga
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
FC, MT	1.050,-	1.050,-	1.905,-	1.905,-

XX = Sustituir por el código de los frentes

FC = Bright Oak/Glass Cream, MT = White Matt Lacquer/Glass Soft Grey

METRIC ART

Sanitario

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Segmento Premium
- Programa de muebles Central Line
- Programa de espejos a juego More To See, More To See 14, More To See One
- Armarios con espejo a juego My View, My View 14, My View 14+, My View One

Colores sanitarios

R1 = Blanco CeramicPlus

R2 = Star White CeramicPlus

METRIC ART

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVABO-ENCIMERA





Referencia n°	Descripción		R1	R2			pza./ pal.	kg/ pza.
5195 11 XX	1000 x 550 mm		996,-	996,-			18	35,17
con válvula no sellable y con cubierta cerámica de válvula., programa de muebles: Central Line								
5244 00 XX	**SEMICOLUMNA** no combinable con grifería de 3 agujeros, con set de fijación „SmartFix“		250,-	295,-			40	9,4

XX = Sustituir por el código de los colores
R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2

MORE TO SEE

Muebles

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Segmento Mainstream
- Adecuado para todas las colecciones/programas de muebles

MORE TO SEE

Modelo registrado
Productos en almacén

€ sin I.V.A.

Estructura portadora de aluminio anodizado en plateado mate
Lámparas: cubierta metálica, cromado brillante

Express Delivery **Disponibilidad garantizada de estos productos en almacén**

	ESPEJO	ESPEJO	ESPEJO	ESPEJO
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Referencia nº	**A310 16 00**	**A310 14 00**	**A310 13 00**	**A310 12 00**
Medidas (An x Al x Pr)	1600 x 750 x 20 mm	1400 x 750 x 20 mm	1300 x 750 x 20 mm	1200 x 750 x 20 mm
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
	399,-	350,-	327,-	307,-

	ESPEJO	ESPEJO	ESPEJO	ESPEJO
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Referencia nº	**A310 10 00**	**A310 90 00**	**A310 80 00**	**A310 70 00**
Medidas (An x Al x Pr)	1000 x 750 x 20 mm	900 x 750 x 20 mm	800 x 750 x 20 mm	700 x 750 x 20 mm
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
	278,-	255,-	238,-	218,-

	ESPEJO	ESPEJO	ESPEJO	ESPEJO
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Referencia nº	**A310 65 00**	**A310 60 00**	**A310 55 00**	**A310 50 00**
Medidas (An x Al x Pr)	650 x 750 x 20 mm	600 x 750 x 20 mm	550 x 750 x 20 mm	500 x 750 x 20 mm
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
	205,-	193,-	179,-	169,-

MORE TO SEE

Modelo registrado
Productos en almacén

€ sin I.V.A.

	ESPEJO
	Express Delivery
Referencia n°	**A310 45 00**
Medidas (An x Al x Pr)	450 x 750 x 20 mm
Incluido en el suministro	set de fijación incluido
	153,-

	ESPEJO	**ESPEJO**	**ESPEJO**	**ESPEJO**
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**A404 16 00**	**A404 14 00**	**A404 13 00**	**A404 12 00**
Medidas (An x Al x Pr)	1600 x 750 x 50/130 mm	1400 x 750 x 50/130 mm	1300 x 750 x 50/130 mm	1200 x 750 x 50/130 mm
Iluminación	iluminación LED para interruptor en la habitación Lámpara: 1x LED / 12W Color de la luz en Kelvin: 5700 K (blanco luz natural) Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED para interruptor en la habitación Lámpara: 1x LED / 12W Color de la luz en Kelvin: 5700 K (blanco luz natural) Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED para interruptor en la habitación Lámpara: 1x LED / 10W Color de la luz en Kelvin: 5700 K (blanco luz natural) Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED para interruptor en la habitación Lámpara: 1x LED / 10W Color de la luz en Kelvin: 5700 K (blanco luz natural) Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	1 lámpara	1 lámpara	1 lámpara	1 lámpara
Indicación sobre normas	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
	1.404,-	1.257,-	1.205,-	1.171,-

	ESPEJO	**ESPEJO**	**ESPEJO**	**ESPEJO**
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**A404 10 00**	**A404 90 00**	**A404 80 00**	**A404 70 00**
Medidas (An x Al x Pr)	1000 x 750 x 50/130 mm	900 x 750 x 50/130 mm	800 x 750 x 50/130 mm	700 x 750 x 50/130 mm
Iluminación	iluminación LED para interruptor en la habitación Lámpara: 1x LED / 8W Color de la luz en Kelvin: 5700 K (blanco luz natural) Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED para interruptor en la habitación Lámpara: 1x LED / 8W Color de la luz en Kelvin: 5700 K (blanco luz natural) Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED para interruptor en la habitación Lámpara: 1x LED / 8W Color de la luz en Kelvin: 5700 K (blanco luz natural) Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED para interruptor en la habitación Lámpara: 1x LED / 6W Color de la luz en Kelvin: 5700 K (blanco luz natural) Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	1 lámpara	1 lámpara	1 lámpara	1 lámpara
Indicación sobre normas	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
	843,-	790,-	748,-	737,-

MORE TO SEE

Modelo registrado
Productos en almacén

€ sin I.V.A.

	ESPEJO	ESPEJO	ESPEJO	ESPEJO
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**A404 65 00**	**A404 60 00**	**A404 55 00**	**A404 50 00**
Medidas (An x Al x Pr)	650 x 750 x 50/130 mm	600 x 750 x 50/130 mm	550 x 750 x 50/130 mm	500 x 750 x 50/130 mm
Iluminación	iluminación LED para interruptor en la habitación Lámpara: 1x LED / 6W Color de la luz en Kelvin: 5700 K (blanco luz natural) Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED para interruptor en la habitación Lámpara: 1x LED / 6W Color de la luz en Kelvin: 5700 K (blanco luz natural) Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED para interruptor en la habitación Lámpara: 1x LED / 6W Color de la luz en Kelvin: 5700 K (blanco luz natural) Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED para interruptor en la habitación Lámpara: 1x LED / 4W Color de la luz en Kelvin: 5700 K (blanco luz natural) Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	1 lámpara	1 lámpara	1 lámpara	1 lámpara
Indicación sobre normas	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
	710,-	693,-	678,-	658,-

	ESPEJO
	Express Delivery
Referencia n°	**A404 45 00**
Medidas (An x Al x Pr)	450 x 750 x 50/130 mm
Iluminación	iluminación LED para interruptor en la habitación Lámpara: 1x LED / 4W Color de la luz en Kelvin: 5700 K (blanco luz natural) Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	1 lámpara
Indicación sobre normas	IP 44
Incluido en el suministro	set de fijación incluido
	647,-

MORE TO SEE 14

Muebles

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Segmento Mainstream
- Adecuado para todas las colecciones/programas de muebles

MORE TO SEE 14

Productos en almacén

€ sin I.V.A.

Estructura portadora de aluminio anodizado en plateado mate
Iluminación LED horizontal integrada, graduable en 3 intensidades, color de la luz libremente ajustable, de blanco frío a blanco cálido y activación por sensores con luz de orientación

Espejo disponible con sistema de sonido con transmisión inalámbrica
Combinable con todos los equipos aptos para Bluetooth como reproductores de MP3 y smartphones
Tensión de alimentación: de 100 a 240 VAC
Salidas de altavoz: 2 x 10W (estéreo)
Impedancia de los altavoces: canal I/D: 2 x 4 ohmios
SUB: 8 ohmios (sistema de sonido 2.1)
Rango de frecuencia: de 100 a 18.000 Hz
Estándares de Bluetooth: Bluetooth CSR 2.1
Distancia máxima entre emisor y receptor: 10m

Express Delivery **Disponibilidad garantizada de estos productos en almacén**

	ESPEJO	**ESPEJO**	**ESPEJO**	**ESPEJO**
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**A429 16 00**	**A429 14 00**	**A429 13 00**	**A429 12 00**
Medidas (An x Al x Pr)	1600 x 750 x 47 mm	1400 x 750 x 47 mm	1300 x 750 x 47 mm	1200 x 750 x 47 mm
Iluminación	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 23,3W Color de la luz en Kelvin: 2700 K (blanco cálido) a 6500 K (blanco luz natural) Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 20,2W Color de la luz en Kelvin: 2700 K (blanco cálido) a 6500 K (blanco luz natural) Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 18,6W Color de la luz en Kelvin: 2700 K (blanco cálido) a 6500 K (blanco luz natural) Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 17,1W Color de la luz en Kelvin: 2700 K (blanco cálido) a 6500 K (blanco luz natural) Clase de eficiencia energética: A-A++
Indicación sobre normas	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
	1.208,-	1.143,-	1.100,-	1.027,-

	ESPEJO	**ESPEJO**	**ESPEJO**	**ESPEJO**
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**A429 10 00**	**A429 90 00**	**A429 80 00**	**A429 70 00**
Medidas (An x Al x Pr)	1000 x 750 x 47 mm	900 x 750 x 47 mm	800 x 750 x 47 mm	700 x 750 x 47 mm
Iluminación	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 14W Color de la luz en Kelvin: 2700 K (blanco cálido) a 6500 K (blanco luz natural) Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 12,4W Color de la luz en Kelvin: 2700 K (blanco cálido) a 6500 K (blanco luz natural) Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 10,9W Color de la luz en Kelvin: 2700 K (blanco cálido) a 6500 K (blanco luz natural) Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 9,3W Color de la luz en Kelvin: 2700 K (blanco cálido) a 6500 K (blanco luz natural) Clase de eficiencia energética: A-A++
Indicación sobre normas	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
	969,-	902,-	862,-	779,-

MORE TO SEE 14

Productos en almacén

€ sin I.V.A.

	ESPEJO	ESPEJO	ESPEJO	ESPEJO
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**A429 60 00**	**A429 50 00**	**A429 45 00**	**A429 37 00**
Medidas (An x Al x Pr)	600 x 750 x 47 mm	500 x 750 x 47 mm	450 x 750 x 47 mm	370 x 750 x 47 mm
Iluminación	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 7,8W Color de la luz en Kelvin: 2700 K (blanco cálido) a 6500 K (blanco luz natural) Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 6,2W Color de la luz en Kelvin: 2700 K (blanco cálido) a 6500 K (blanco luz natural) Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 5,4W Color de la luz en Kelvin: 2700 K (blanco cálido) a 6500 K (blanco luz natural) Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 3,9W Color de la luz en Kelvin: 2700 K (blanco cálido) a 6500 K (blanco luz natural) Clase de eficiencia energética: A-A++
Indicación sobre normas	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
	742,-	651,-	622,-	608,-

	ESPEJO	ESPEJO	ESPEJO	ESPEJO
	 +Sound Bluetooth®		 +Sound Bluetooth®	
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**A432 16 00**	**A432 14 00**	**A432 13 00**	**A432 12 00**
Medidas (An x Al x Pr)	1600 x 750 x 47 mm	1400 x 750 x 47 mm	1300 x 750 x 47 mm	1200 x 750 x 47 mm
Iluminación	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 23,3W Color de la luz en Kelvin: 2700 K (blanco cálido) a 6500 K (blanco luz natural) Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 20,2W Color de la luz en Kelvin: 2700 K (blanco cálido) a 6500 K (blanco luz natural) Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 18,6W Color de la luz en Kelvin: 2700 K (blanco cálido) a 6500 K (blanco luz natural) Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 17,1W Color de la luz en Kelvin: 2700 K (blanco cálido) a 6500 K (blanco luz natural) Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	Sistema de sonido con conexión inalámbrica Bluetooth®	Sistema de sonido con conexión inalámbrica Bluetooth®	Sistema de sonido con conexión inalámbrica Bluetooth®	Sistema de sonido con conexión inalámbrica Bluetooth®
Indicación sobre normas	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
	1.692,-	1.600,-	1.540,-	1.439,-

MORE TO SEE 14

Productos en almacén

€ sin I.V.A.

	ESPEJO	ESPEJO	ESPEJO	ESPEJO
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Referencia nº	**A432 10 00**	**A432 90 00**	**A432 80 00**	**A432 70 00**
Medidas (An x Al x Pr)	1000 x 750 x 47 mm	900 x 750 x 47 mm	800 x 750 x 47 mm	700 x 750 x 47 mm
Iluminación	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 14W Color de la luz en Kelvin: 2700 K (blanco cálido) a 6500 K (blanco luz natural) Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 12,4W Color de la luz en Kelvin: 2700 K (blanco cálido) a 6500 K (blanco luz natural) Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 10,9W Color de la luz en Kelvin: 2700 K (blanco cálido) a 6500 K (blanco luz natural) Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 10,9W Color de la luz en Kelvin: 2700 K (blanco cálido) a 6500 K (blanco luz natural) Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	Sistema de sonido con conexión inalámbrica Bluetooth®	Sistema de sonido con conexión inalámbrica Bluetooth®	Sistema de sonido con conexión inalámbrica Bluetooth®	Sistema de sonido con conexión inalámbrica Bluetooth®
Indicación sobre normas	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
	1.356,-	1.263,-	1.205,-	1.088,-

	ESPEJO
	Express Delivery
Referencia nº	**A432 60 00**
Medidas (An x Al x Pr)	600 x 750 x 47 mm
Iluminación	iluminación LED Lámpara: 1x LED / 7,8W Color de la luz en Kelvin: 2700 K (blanco cálido) a 6500 K (blanco luz natural) Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	Sistema de sonido con conexión inalámbrica Bluetooth®
Indicación sobre normas	IP 44
Incluido en el suministro	set de fijación incluido
	1.038,-

MORE TO SEE ONE

Muebles

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Segmento Profi
- Adecuado para todas las colecciones/programas de muebles

MORE TO SEE ONE

Productos en almacén

€ sin I.V.A.

Estructura portadora de aluminio anodizado
Iluminación LED horizontal integrada

Express Delivery **Disponibilidad garantizada de estos productos en almacén**

	ESPEJO	ESPEJO	ESPEJO	ESPEJO
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**A430 14 00**	**A430 13 00**	**A430 12 00**	**A430 10 00**
Medidas (An x Al x Pr)	1400 x 600 x 30 mm	1300 x 600 x 30 mm	1200 x 600 x 30 mm	1000 x 600 x 30 mm
Iluminación	iluminación LED para interruptor en la habitación Lámpara: 1x LED / 11W Color de la luz en Kelvin: 4200 K (blanco neutro) Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED para interruptor en la habitación Lámpara: 1x LED / 10W Color de la luz en Kelvin: 4200 K (blanco neutro) Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED para interruptor en la habitación Lámpara: 1x LED / 9W Color de la luz en Kelvin: 4200 K (blanco neutro) Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED para interruptor en la habitación Lámpara: 1x LED / 8W Color de la luz en Kelvin: 4200 K (blanco neutro) Clase de eficiencia energética: A-A++
Indicación sobre normas	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
	351,-	328,-	306,-	272,-

	ESPEJO	ESPEJO	ESPEJO	ESPEJO
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**A430 80 00**	**A430 60 00**	**A430 50 00**	**A430 45 00**
Medidas (An x Al x Pr)	800 x 600 x 30 mm	600 x 600 x 30 mm	500 x 600 x 30 mm	450 x 600 x 30 mm
Iluminación	iluminación LED para interruptor en la habitación Lámpara: 1x LED / 7W Color de la luz en Kelvin: 4200 K (blanco neutro) Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED para interruptor en la habitación Lámpara: 1x LED / 4W Color de la luz en Kelvin: 4200 K (blanco neutro) Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED para interruptor en la habitación Lámpara: 1x LED / 4W Color de la luz en Kelvin: 4200 K (blanco neutro) Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED para interruptor en la habitación Lámpara: 1x LED / 3W Color de la luz en Kelvin: 4200 K (blanco neutro) Clase de eficiencia energética: A-A++
Indicación sobre normas	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
	239,-	205,-	182,-	176,-

MY NATURE

Sanitario

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Segmento Premium
- Programa de muebles Aveo New Generation, Legato, True Oak
- Programa de espejos a juego More To See, More To See 14, More To See One
- Armarios con espejo a juego My View, My View 14, My View 14+, My View One

Colores sanitarios

R1 = Blanco CeramicPlus

3R = Castanea CeramicPlus

MY NATURE

€ sin I.V.A.

LAVABO SOBRE ENCIMERA







Referencia n°	A	B	C	D	E	F
4110 80 XX	810	410	785	380	205	160
4110 60 XX	610	360	575	330	180	150

Referencia n°	Descripción		R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4110 80 XX [1]	810 x 410 mm sin bancada de grifería, programa de muebles: Aveo New Generation, Legato, True Oak		706,-				15	12,1
4110 60 XX [1]	610 x 360 mm sin bancada de grifería, programa de muebles: Aveo New Generation, Legato		577,-				10	8,6
con válvula no sellable y con cubierta cerámica de válvula., set de fijación incluido								
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse								

LAVABO SOBRE ENCIMERA





Referencia n°	Descripción		R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4110 45 XX [1]	450 mm diámetro sin bancada de grifería		529,-				18	7,15
con válvula no sellable y con cubierta cerámica de válvula., set de fijación incluido, programa de muebles: Aveo New Generation, Legato								
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse								

INODORO DE FONDO PROFUNDO







Referencia n°	Descripción		R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5610 10 XX	370 x 600 mm **(en curso de supresión)**		774,-				12	26,8
suspendido, salida horizontal, con set de fijación „SupraFix 2.0“, con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de aclarado: 3 / 4,5 litros								
9M33 S1 R1	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable **(en curso de supresión)**		279,-				40	3,38
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224 61 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12
9224 65 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, bajo, Altura de montaje 1120 mm 450 x 1120 x 165 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					301,-	8	20,9

XX = Sustituir por el código de los colores
R1 = Blanco CeramicPlus

[1]DECORACIÓN
Suplemento sobre Blanco Ceramicplus R1 por modelo:
€ 234 / 3R = Castanea CeramicPlus

MY VIEW

en curso de supresión

Muebles

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Segmento Mainstream
- Adecuado para todas las colecciones/programas de muebles

Colores del cuerpo

DH = Glossy White

E1 = Santana Oak

E3 = Stone Grey

FP = Glossy Grey

FQ = Oak Graphite

FT = Mirror Glass

N9 = Terra Matt

PN = Elm Impresso

MY VIEW

en curso de supresión

Modelo registrado
Sobre pedido

€ sin I.V.A.

Parte frontal: Espejo
Cuerpo: Aluminio anodizado plateado mate
Color de los laterales del cuerpo a elegir:
Espejo
Glossy White, Glossy Grey, Roble Grafito, Terra Mate, Olmo Impresso, Santana Oak, Stone Grey (laminado)
Asideros: metal cromado brillante
Puertas: dotadas de función SoftClosing

Sobre pedido (tenga en cuenta que no en todos los casos es posible realizar anulaciones de pedido)

	ARMARIO CON ESPEJO	**ARMARIO CON ESPEJO**	**ARMARIO CON ESPEJO**
			
Referencia n°	**B388 FC XX (en curso de supresión)**	**B387 FA XX (en curso de supresión)**	**B386 F8 XX (en curso de supresión)**
Medidas (An x Al x Pr)	1200 x 616 x 170 mm	1000 x 616 x 170 mm	800 x 616 x 170 mm
Iluminación	iluminación LED Lámpara: 2x LED / 13,75W Color de la luz en Kelvin: 4000 K (blanco neutro) Clase de eficiencia energética: A+	iluminación LED Lámpara: 2x LED / 13,75W Color de la luz en Kelvin: 4000 K (blanco neutro) Clase de eficiencia energética: A+	iluminación LED Lámpara: 2x LED / 13,75W Color de la luz en Kelvin: 4000 K (blanco neutro) Clase de eficiencia energética: A+
Equipamiento	2 puertas de espejo 4 estantes de cristal 2 bandejas múltiple 1 espejo de aumento 1 listones magnéticos interruptor y toma de corriente	2 puertas de espejo asimétricas 4 estantes de cristal 2 bandejas múltiple 1 espejo de aumento 1 listones magnéticos interruptor y toma de corriente	2 puertas de espejo asimétricas 2 estantes de cristal 2 bandejas múltiple 1 espejo de aumento 1 listones magnéticos interruptor y toma de corriente
Indicación sobre normas	IP 20	IP 20	IP 20
Incluido en el suministro	set de fijación incluido, incluye 2 mangos adhesivos cromados	set de fijación incluido, incluye 2 mangos adhesivos cromados	set de fijación incluido, incluye 2 mangos adhesivos cromados
DH, E1, E3, FP, FQ, FT, N9, PN	1.803,-	1.611,-	1.382,-

XX = Sustituir por el código de los colores
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, FP = Glossy Grey,
FQ = Oak Graphite, FT = Mirror Glass N9 = Terra Matt, PN = Elm Impresso

MY VIEW

en curso de supresión

Modelo registrado
Sobre pedido

€ sin I.V.A.

	ARMARIO CON ESPEJO	**ARMARIO CON ESPEJO**
		
Referencia n°	**B385 F6 XX (en curso de supresión)**	**B395 F6 XX (en curso de supresión)**
Medidas (An x Al x Pr)	600 x 616 x 170 mm	600 x 616 x 170 mm
Bisagras	bisagras a la izquierda	bisagras a la derecha
Iluminación	iluminación LED Lámpara: 2x LED / 13,75W Color de la luz en Kelvin: 4000 K (blanco neutro) Clase de eficiencia energética: A+	iluminación LED Lámpara: 2x LED / 13,75W Color de la luz en Kelvin: 4000 K (blanco neutro) Clase de eficiencia energética: A+
Equipamiento	1 puerta de espejo 2 estantes de cristal 1 bandeja múltiple 1 espejo de aumento 1 listones magnéticos interruptor y toma de corriente	1 puerta de espejo 2 estantes de cristal 1 bandeja múltiple 1 espejo de aumento 1 listones magnéticos interruptor y toma de corriente
Indicación sobre normas	IP 20	IP 20
Incluido en el suministro	set de fijación incluido, incluye 1 mango adhesivo cromado	set de fijación incluido, incluye 1 mango adhesivo cromado
DH, E1, E3, FP, FQ, FT, N9, PN	1.142,-	1.142,-

XX = Sustituir por el código de los colores
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, FP = Glossy Grey,
FQ = Oak Graphite, FT = Mirror Glass N9 = Terra Matt, PN = Elm Impresso

MY VIEW 14

Muebles

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Segmento Mainstream
- Adecuado para todas las colecciones/programas de muebles

MY VIEW 14

Productos en almacén

€ sin I.V.A.

Frontal: espejo
Cuerpo: Aluminio, con espejo lateral
Iluminación LED vertical integrada, graduable en 3 intensidades, color de la luz libremente ajustable, de blanco frío a blanco cálido y activación por sensores
Iluminación del lavabo integrada en la puerta

Express Delivery **Disponibilidad garantizada de estos productos en almacén**

	ARMARIO CON ESPEJO	ARMARIO CON ESPEJO	ARMARIO CON ESPEJO	ARMARIO CON ESPEJO
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**A424 F3 00**	**A423 F2 00**	**A422 F1 00**	**A421 F8 00**
Medidas (An x Al x Pr)	1300 x 750 x 173 mm	1200 x 750 x 173 mm	1000 x 750 x 173 mm	800 x 750 x 173 mm
Iluminación	iluminación LED Lámpara: 2x LED / 27,96W Color de la luz en Kelvin: 2700 K (blanco cálido) a 6500 K (blanco luz natural) Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED Lámpara: 2x LED / 27,18W Color de la luz en Kelvin: 2700 K (blanco cálido) a 6500 K (blanco luz natural) Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED Lámpara: 2x LED / 26,4W Color de la luz en Kelvin: 2700 K (blanco cálido) a 6500 K (blanco luz natural) Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED Lámpara: 2x LED / 24,84W Color de la luz en Kelvin: 2700 K (blanco cálido) a 6500 K (blanco luz natural) Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	3 puertas 4 estantes de cristal 1 bandeja 1 espejo de aumento 1 listones magnéticos 2 tomas de corriente interruptor por sensor	3 puertas 4 estantes de cristal 1 bandeja 1 espejo de aumento 1 listones magnéticos 2 tomas de corriente interruptor por sensor	2 puertas 4 estantes de cristal 1 bandeja 1 espejo de aumento 1 listones magnéticos interruptor por sensor y toma de corriente	2 puertas 2 estantes de cristal 1 bandeja 1 espejo de aumento 1 listones magnéticos interruptor por sensor y toma de corriente
Indicación sobre normas	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
	2.238,-	2.102,-	1.964,-	1.736,-

	ARMARIO CON ESPEJO
	Express Delivery
Referencia n°	**A420 F6 00**
Medidas (An x Al x Pr)	600 x 750 x 173 mm
Iluminación	iluminación LED Lámpara: 2x LED / 23,28W Color de la luz en Kelvin: 2700 K (blanco cálido) a 6500 K (blanco luz natural) Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	2 puertas 2 estantes de cristal 1 bandeja 1 espejo de aumento 1 listones magnéticos 2 tomas de corriente interruptor por sensor
Indicación sobre normas	IP 44
Incluido en el suministro	set de fijación incluido
	1.528,-

MY VIEW 14+

Muebles

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Segmento Mainstream
- Adecuado para todas las colecciones/programas de muebles

MY VIEW 14+

Productos en almacén

€ sin I.V.A.

Frontal: espejo
Cuerpo: Aluminio, con espejo lateral
Iluminación LED vertical integrada, graduable en 3 intensidades, color de la luz libremente ajustable, de blanco frío a blanco cálido y activación por sensores
Iluminación del lavabo integrada en la puerta
División interior: sistema de barandillas, caja con cierre, compartimentos separados, zonas rotulables

	ARMARIO CON ESPEJO	**ARMARIO CON ESPEJO**	**ARMARIO CON ESPEJO**	**ARMARIO CON ESPEJO**
Referencia n°	**A433 F3 00**	**A433 F2 00**	**A433 F1 00**	**A433 F8 00**
Medidas (An x Al x Pr)	1300 x 750 x 173 mm	1200 x 750 x 173 mm	1000 x 750 x 173 mm	800 x 750 x 173 mm
Iluminación	iluminación LED Lámpara: 2x LED / 27,96W Color de la luz en Kelvin: 2700 K (blanco cálido) a 6500 K (blanco luz natural) Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED Lámpara: 2x LED / 27,18W Color de la luz en Kelvin: 2700 K (blanco cálido) a 6500 K (blanco luz natural) Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED Lámpara: 2x LED / 26,4W Color de la luz en Kelvin: 2700 K (blanco cálido) a 6500 K (blanco luz natural) Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED Lámpara: 2x LED / 24,84W Color de la luz en Kelvin: 2700 K (blanco cálido) a 6500 K (blanco luz natural) Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	3 puertas 4 estantes de cristal con barra de barandilla 1 listones magnéticos 1 espejo de aumento 2 tomas de corriente interruptor por sensor botiquín con cierre 6 paredes divisorias 2 barras de barandilla 6 espacios rotulables	3 puertas 4 estantes de cristal con barra de barandilla 1 listones magnéticos 1 espejo de aumento 2 tomas de corriente interruptor por sensor botiquín con cierre 6 paredes divisorias 2 barras de barandilla 6 espacios rotulables	2 puertas 4 estantes de cristal con barra de barandilla 1 listones magnéticos 1 espejo de aumento interruptor por sensor y toma de corriente botiquín con cierre 6 paredes divisorias 2 barras de barandilla 6 espacios rotulables	2 puertas 2 estantes de cristal con barra de barandilla 1 listones magnéticos 1 espejo de aumento interruptor por sensor y toma de corriente botiquín con cierre 4 paredes divisorias 1 barra de barandilla 6 espacios rotulables
Indicación sobre normas	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
	2.458,-	2.322,-	2.184,-	1.956,-

MY VIEW 14+

Productos en almacén

€ sin I.V.A.

	ARMARIO CON ESPEJO
Referencia n°	**A433 F6 00**
Medidas (An x Al x Pr)	600 x 750 x 173 mm
Iluminación	iluminación LED Lámpara: 2x LED / 23,28W Color de la luz en Kelvin: 2700 K (blanco cálido) a 6500 K (blanco luz natural) Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	2 puertas 2 estantes de cristal con barra de barandilla 1 listones magnéticos 1 espejo de aumento interruptor por sensor y toma de corriente botiquín con cierre 4 paredes divisorias 1 barra de barandilla 6 espacios rotulables
Indicación sobre normas	IP 44
Incluido en el suministro	set de fijación incluido
	1.748,-

MY VIEW ONE

NUEVO

Muebles

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Segmento Profi
- Adecuado para todas las colecciones/programas de muebles

MY VIEW ONE

NUEVO

Productos en almacén

€ sin I.V.A.

Frontal: espejo
Cuerpo: Aluminio, con espejo lateral
Iluminación LED vertical integrada, graduable en 3 intensidades, color de la luz libremente ajustable, de blanco frío a blanco cálido y activación por sensores
Iluminación del lavabo integrada en la puerta

Express Delivery

Disponibilidad garantizada de estos productos en almacén

	ARMARIO CON ESPEJO	ARMARIO CON ESPEJO	ARMARIO CON ESPEJO	ARMARIO CON ESPEJO
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**A439 F6 00**	**A439 F8 00**	**A440 F1 00**	**A440 F2 00**
Medidas (An x Al x Pr)	607 x 746/810 x 150/224 mm	807 x 746/810 x 150/224 mm	1007 x 746/810 x 150/224 mm	1207 x 746/810 x 150/224 mm
Iluminación	iluminación LED Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED Clase de eficiencia energética: A-A++	iluminación LED Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	1 luz superpuesta 2 puertas 2 estantes de cristal 1 espejo de aumento 1 listones magnéticos interruptor y toma de corriente	1 luz superpuesta 2 puertas 2 estantes de cristal 1 espejo de aumento 1 listones magnéticos interruptor y toma de corriente	1 luz superpuesta 2 puertas 4 estantes de cristal 1 espejo de aumento 1 listones magnéticos interruptor y toma de corriente	2 luces superpuestas 3 puertas 4 estantes de cristal 1 espejo de aumento 1 listones magnéticos interruptor y toma de corriente
Indicación sobre normas	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
	794,-	863,-	971,-	1.128,-

	ARMARIO CON ESPEJO
	Express Delivery
Referencia n°	**A441 F3 00**
Medidas (An x Al x Pr)	1307 x 746/810 x 150/224 mm
Iluminación	iluminación LED Clase de eficiencia energética: A-A++
Equipamiento	2 luces superpuestas 3 puertas 4 estantes de cristal 1 espejo de aumento 1 listones magnéticos interruptor y toma de corriente
Indicación sobre normas	IP 44
Incluido en el suministro	set de fijación incluido
	1.294,-

O.NOVO

Sanitario

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Segmento Profi

Colores sanitarios

01 = Blanco

R1 = Blanco CeramicPlus

T1 = Blanco AntiBac

T2 = Blanco Anti-Bac CeramicPlus

O.NOVO

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVABO





Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5160 80 XX [3]	800 x 490 mm ○O○ ⬭ **(en curso de supresión)**	310,-	383,-				12	24,45
5160 81 XX [3]	800 x 490 mm ○O○ ⬭ **(en curso de supresión)**	310,-	383,-				12	24,45
5160 8G XX	800 x 490 mm ○O○ ⬭ parte inferior biselada, para montaje con muebles **(en curso de supresión)**	335,-	408,-				12	24,45
5160 8H XX	800 x 490 mm ○O○ ⬭ parte inferior biselada, para montaje con muebles **(en curso de supresión)**	335,-	408,-				12	24,45

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

LAVABO









Referencia n°	A	B	K	L
5160 65 XX	510	650	330	565
5160 66 XX	510	650	330	565
5160 67 XX	510	650	330	565
5160 68 XX	510	650	330	565
5160 60 XX	490	600	315	525
5160 61 XX	490	600	315	525
5160 62 XX	490	600	315	525
5160 63 XX	490	600	315	525
5160 55 XX	450	550	280	475
5160 56 XX	450	550	280	475
5160 57 XX	450	550	280	475
5160 58 XX	450	550	280	475

Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5160 65 XX [3]	650 x 510 mm ○O○ ⬭	105,-	178,-				14	19,05
5160 66 XX [3]	650 x 510 mm ○O○ ⬭	105,-	178,-				12	19
5160 67 XX [3]	650 x 510 mm ⊗ ⬭	140,-	213,-				14	19
5160 68 XX [3]	650 x 510 mm ⊗ ⬭	140,-	213,-				14	19
5160 60 XX [3]	600 x 490 mm ○O○ ⬭	84,-	157,-				16	17,42
5160 61 XX [3]	600 x 490 mm ○O○ ⬭	84,-	157,-				16	18
5160 62 XX [3]	600 x 490 mm ⊗ ⬭	119,-	192,-				16	18
5160 63 XX [3]	600 x 490 mm ⊗ ⬭	119,-	192,-				16	18
5160 55 XX [3]	550 x 450 mm ○O○ ⬭	80,-	153,-				16	15,19
5160 56 XX [3]	550 x 450 mm ○O○ ⬭	80,-	153,-				16	15,8
5160 57 XX [3]	550 x 450 mm ⊗ ⬭	115,-	188,-				16	15,8
5160 58 XX [3]	550 x 450 mm ⊗ ⬭	115,-	188,-				16	15,8

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

5265 00 XX	**PEDESTAL**	60,-	133,-				56	7,94
5266 00 XX	**SEMICOLUMNA**	73,-	146,-				40	7,6

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus,
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3]AntiBac
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4]AntiBac
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVABO COMPACT







Referencia n°	A	B	H	K	L
5166 60 XX	380	600	670	230	525
5166 61 XX	380	600	670	230	525
5166 62 XX	380	600	670	230	525
5166 63 XX	380	600	670	230	525
5166 55 XX	370	550	675	220	480
5166 56 XX	370	550	675	220	480
5166 57 XX	370	550	675	220	480
5166 58 XX	370	550	675	220	480

Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5166 60 XX [3]	600 x 380 mm **(en curso de supresión)**	101,-	174,-				16	14
5166 61 XX [3]	600 x 380 mm **(en curso de supresión)**	101,-	174,-				16	14
5166 62 XX [3]	600 x 380 mm **(en curso de supresión)**	136,-	209,-				16	14
5166 63 XX [3]	600 x 380 mm **(en curso de supresión)**	136,-	209,-				16	14
5166 55 XX [3]	550 x 370 mm	96,-	169,-				16	13,62
5166 56 XX [3]	550 x 370 mm	96,-	169,-				16	12,3
5166 57 XX [3]	550 x 370 mm	131,-	204,-				16	12,3
5166 58 XX [3]	550 x 370 mm	131,-	204,-				16	12,3

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

5265 00 XX	**PEDESTAL**	60,-	133,-				56	7,94

LAVABO DE SEMIENCASTRE





Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4160 55 XX [3]	550 x 450 mm	157,-	230,-				10	9,5
4160 56 XX [3]	550 x 450 mm	157,-	230,-				10	9,5

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

LAVABO DE ENCASTRE





Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4161 56 XX [3]	560 x 405 mm	121,-	194,-				16	12,34
4161 57 XX [3]	560 x 405 mm	121,-	194,-				16	12

con plantilla para corte

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus,
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3]AntiBac
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4]AntiBac
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVABO DE SOTOENCASTRE



Referencia n°	A	B	I	K	L	M	P
4162 60 XX	400	650	165	350	600	215	160
4162 50 XX	370	580	145	320	530	205	150

Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4162 60 XX	600 x 350 mm sin bancada de grifería	151,-	224,-				8	8,7
4162 50 XX	530 x 320 mm sin bancada de grifería	136,-	209,-				16	7,5

el recorte para el montaje sólo puede hacerse mediante el lavabo original, es posible el montaje en encimeras revestidas en plástico y de piedra natural, set de fijación incluido
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

LAVAMANOS COMPACT



Referencia n°	A	B	E	F	G	H	K	L	O	P
5360 50 XX	400	500	620	590	570	690	260	430	620	570
5360 51 XX	400	500	620	590	570	690	260	430	620	570
5360 52 XX	400	500	620	590	570	690	260	430	620	570
5360 53 XX	400	500	620	590	570	690	260	430	620	570
5360 45 XX	350	450	625	595	575	695	220	390	625	575
5360 46 XX	350	450	625	595	575	695	220	390	625	575
5360 47 XX	350	450	625	595	575	695	220	390	625	575
5360 48 XX	350	450	625	595	575	695	220	390	625	575

Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5360 50 XX [3]	500 x 400 mm	90,-	163,-				22	11,98
5360 51 XX [3]	500 x 400 mm	90,-	163,-				22	12,3
5360 52 XX [3]	500 x 400 mm	125,-	198,-				22	12,3
5360 53 XX [3]	500 x 400 mm	125,-	198,-				22	12,3
5360 45 XX [3]	450 x 350 mm	85,-	158,-				24	9,52
5360 46 XX [3]	450 x 350 mm	85,-	158,-				24	10,2
5360 47 XX [3]	450 x 350 mm	120,-	193,-				24	10,2
5360 48 XX [3]	450 x 350 mm	120,-	193,-				24	10,2

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

5265 00 XX	**PEDESTAL**	60,-	133,-				56	7,94
5267 00 XX	**SEMICOLUMNA**	68,-	141,-				52	5

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus,
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVAMANOS COMPACT







Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5360 36 XX [3]	360 x 275 mm adecuado para grifería de 1 agujero, agujeros para griferia laterales preperforados ⬭	80,-	153,-				48	5,72
5360 37 XX [3]	360 x 275 mm adecuado para grifería de 1 agujero, agujeros para griferia laterales preperforados ⬭	80,-	153,-				48	5,9
5360 38 XX [3]	360 x 275 mm adecuado para grifería de 1 agujero, agujero para grifo perforado a la derecha ⬭	80,-	153,-				48	5,9

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

LAVAMANOS COMPACT







Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5361 50 XX [3]	500 x 250 mm adecuado para grifería de 1 agujero, agujeros para griferia laterales preperforados ⬭	95,-	168,-				33	7,45
5361 51 XX [3]	500 x 250 mm adecuado para grifería de 1 agujero, agujeros para griferia laterales preperforados ⬭	95,-	168,-				33	8,3

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

LAVAMANOS ANGULAR





Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
7310 32 XX	320 mm de lado ○ ⬭	97,-	170,-				51	6,4
7310 33 XX	320 mm de lado ○ ⬭	97,-	170,-				51	6,4

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

LAVAMANOS ANGULAR COMPACT





Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
7327 40 XX [3]	415 mm de lado ○ ⬭	113,-	186,-				48	10,95

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus,
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3]AntiBac
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4]AntiBac
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

REPISA



Referencia n°	A	B	C
7818 60 XX	165	600	330

Referencia n°	Descripción		01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
7818 60 XX	600 x 165 mm	-AV-,- LF-	70,-	143,-				120	4,05

BIDÉ



Referencia n°	Descripción		01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5460 00 XX [3]	360 x 560 mm	AntiBac	146,-	219,-				16	16,37
suspendido									
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)						130,-		4,9

BIDÉ



Referencia n°	Descripción		01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5461 00 XX [3]	360 x 560 mm	AntiBac	118,-	191,-				8	22,1
de pie, instalación cerca de la pared, con set de fijación para fijación oculta									
9208 72 00	**SIFÓN** (opcional) con tubo de prolongación						43,-		0,5
9208 31 00	**SET DE MONTAJE** (opcional) para instalación cerca de la pared						104,-		0,5

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus,
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

INODORO DE FONDO PROFUNDO SIN REBORDE

DirectFlush



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5660 R0 XX [4]	360 x 560 mm	144,-	217,-				14	18,41
suspendido, salida horizontal, con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de aclarado: 3 / 4,5 litros, no apto para montaje con enjuague por presión								
9M38 S1 01	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	91,-					216	2
9M39 61 01	**ASIENTO** bisagras de acero inoxidable	65,-					216	2
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224 61 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12
9224 65 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, bajo, Altura de montaje 1120 mm 450 x 1120 x 165 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					301,-	8	20,9

COMBI-PACK

DirectFlush



Referencia n°		01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5660 HR XX	Embalaje en caja individual consiste en: Inodoro de fondo profundo DirectFlush 5660 R0 XX, suspendido, salida horizontal Asiento con bisagras QuickRelease y SoftClosing 9M38 S1 01	222,-	295,-				12	20

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus,
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

INODORO DE FONDO PROFUNDO



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5660 10 XX [3]	360 x 560 mm	125,-	198,-				14	17,94
suspendido, salida horizontal, con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de aclarado: 3 / 4,5 litros								
9M38 S1 01	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	91,-					216	2
9M39 61 01	**ASIENTO** bisagras de acero inoxidable	65,-					216	2
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224 61 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12
9224 65 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, bajo, Altura de montaje 1120 mm 450 x 1120 x 165 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					301,-	8	20,9

COMBI-PACK



Referencia nº		01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5660 H1 XX	Embalaje en caja individual consiste en: Inodoro de fondo profundo 5660 10 XX, suspendido, salida horizontal Asiento con bisagras QuickRelease y SoftClosing 9M38 S1 01	194,-	267,-				12	18

COMBI-PACK VICONNECT



Referencia nº		01					pza./ pal.	kg/ pza.
5660 D2 01	Embalaje en caja individual consiste en: Inodoro de fondo profundo DirectFlush 5660 R0 XX, suspendido, salida horizontal Asiento con bisagras QuickRelease y SoftClosing 9M38 S1 01 Cisterna empotrada con bastidor, altura estándar + pulsador 9224 90 61 cromado	580,-					4	31
5660 D3 01	Embalaje en caja individual consiste en: Inodoro de fondo profundo DirectFlush 5660 R0 XX, suspendido, salida horizontal Asiento con bisagras QuickRelease y SoftClosing 9M38 S1 01 Cisterna empotrada con bastidor, altura estándar + pulsador 9224 90 68 blanco	542,-					4	31

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus,
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3]AntiBac
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4]AntiBac
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

INODORO DE FONDO PROFUNDO

anteriormente Targa Classic







Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
7623 10 XX	360 x 550 mm	146,-	219,-				18	16,8
suspendido, salida horizontal								
8823 61 01	**ASIENTO** bisagras de acero inoxidable	104,-					90	3,2
8824 61 01	**ASIENTO** con eje de bisagra continuo, bisagras de acero inoxidable	138,-					90	3,2
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1

INODORO DE FONDO PROFUNDO COMPACT, SIN REBORDE

DirectFlush



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5688 R0 XX	360 x 490 mm	163,-	236,-				14	
suspendido, salida horizontal, con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de aclarado: 3 / 4,5 litros								
9M38 S1 01	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	91,-					216	2
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224 61 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12
9224 65 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, bajo, Altura de montaje 1120 mm 450 x 1120 x 165 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					301,-	8	20,9

COMBI-PACK

DirectFlush



Referencia n°		01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5688 HR XX	Embalaje en caja individual consiste en: Inodoro de fondo profundo Compact DirectFlush 5688 R0 XX, suspendido, salida horizontal Asiento con bisagras QuickRelease y SoftClosing 9M38 S1 01	251,-	324,-					

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus,
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

INODORO DE FONDO PROFUNDO COMPACT



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5688 10 XX [3]	360 x 490 mm	137,-	210,-				14	15,01
suspendido, salida horizontal, con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de aclarado: 3 / 4,5 litros								
9M38 S1 01	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	91,-					216	2
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224 61 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12
9224 65 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, bajo, Altura de montaje 1120 mm 450 x 1120 x 165 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					301,-	8	20,9

COMBI-PACK



Referencia nº		01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5688 H1 XX	Embalaje en caja individual consiste en: Inodoro de fondo profundo compact 5688 10 XX, suspendido, salida horizontal Asiento con bisagras QuickRelease y SoftClosing 9M38 S1 01	212,-	285,-				12	17,4

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus,
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

INODORO DE FONDO PROFUNDO COMPACT

anteriormente Targa Classic



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
7667 10 XX	350 x 490 mm	176,-	249,-				18	13,7
suspendido, salida horizontal, con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de aclarado: 3 / 4,5 litros								
8823 61 01	**ASIENTO** bisagras de acero inoxidable	104,-					90	3,2
8824 61 01	**ASIENTO** con eje de bisagra continuo, bisagras de acero inoxidable	138,-					90	3,2
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224 61 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12
9224 65 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, bajo, Altura de montaje 1120 mm 450 x 1120 x 165 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					301,-	8	20,9

INODORO DE FONDO PROFUNDO



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
7677 10 XX [3]	360 x 550 mm	140,-	213,-				27	16,1
suspendido, salida horizontal, sin agujeros para asiento, con superficie de asiento cerámica								
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224 61 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12
9224 65 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, bajo, Altura de montaje 1120 mm 450 x 1120 x 165 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					301,-	8	20,9

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus,
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

INODORO INFANTIL DE FONDO PROFUNDO



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
7602 10 XX	330 x 540 mm	236,-	309,-				27	14,93
suspendido, salida horizontal, altura de asient: 350 mm								
8820 61 01	**ASIENTO** bisagras de acero inoxidable	152,-					90	2,6
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224 61 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12

INODORO DE FONDO PROFUNDO PARA COMBINACIÓN



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
6623 10 XX [3]	355 x 680 mm AntiBac	378,-	451,-				16	21,14
suspendido, salida horizontal								
7796 G1 XX	**CISTERNA** set de fijación incluido, alimentación bilateral o por detrás, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado	238,-	311,-				28	12,3
7796 F1 XX	**CISTERNA** set de fijación incluido, alimentación bilateral, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado	238,-	311,-				48	12,30
8823 61 01	**ASIENTO** bisagras de acero inoxidable	104,-					90	3,2
8824 61 01	**ASIENTO** con eje de bisagra continuo, bisagras de acero inoxidable	138,-					90	3,2
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus,
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

INODORO DE FONDO PROFUNDO



	A	O	U	*
90°	570	10	125	70
8701	570	10	125	110
8701	650	90	205	150 - 210
8711	650	90	205	70 - 150

Referencia n°	Descripción	01	R1		T1, P1		pza./ pal.	kg/ pza.
5657 10 XX [3]	360 x 560 mm	167,-	240,-				8	21,89
de pie, instalación cerca de la pared, salida horizontal, con set de fijación para fijación oculta, con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de aclarado: 3 / 4,5 litros								
9M38 S1 01	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	91,-					216	2
9M39 61 01	**ASIENTO** bisagras de acero inoxidable	65,-					216	2
9M67 S1 XX	**ASIENTO VITA** de estabilidad lateral garantizada, con asidero en el borde de la tapa con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable				142,-		144	2,78
8701 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical para instalación cerca de la pared, 110 mm para instalación de la pared a, 90 mm: 150 - 210 mm					69,-	100	0,7
8711 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical para instalación de la pared a, 90 mm: 70 - 150 mm					69,-	100	0,7

INODORO DE FONDO PROFUNDO



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
7618 01 XX [3]	355 x 455 mm salida vertical	193,-	266,-				20	17,97
7618 10 XX [3]	355 x 455 mm salida horizontal	160,-	233,-				24	12,19
de pie, adecuado para válvula de aclarado a presión								
7794 F1 XX	**CISTERNA** **(en curso de supresión)** suspendida alimentación bilateral, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado	265,-	338,-				32	12,8
8823 61 01	**ASIENTO** bisagras de acero inoxidable	104,-					90	3,2
8824 61 01	**ASIENTO** con eje de bisagra continuo, bisagras de acero inoxidable	138,-					90	3,2

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus,
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

INODORO INFANTIL DE FONDO PROFUNDO



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
7646 03 XX	315 x 510 mm	156,-	229,-				32	12,83
de pie, salida vertical aislado, sin agujeros para asiento, altura de asient: 300 mm								
7794 F1 XX	**CISTERNA** **(en curso de supresión)** suspendida alimentación bilateral, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado	265,-	338,-				32	12,8

INODORO DE FONDO PROFUNDO PARA COMBINACIÓN SIN REBORDE

DirectFlush



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5661 R0 XX [4]	360 x 670 mm	139,-	212,-				8	22,86
de pie, salida horizontal, con set de fijación para fijación oculta, con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de aclarado: 3 / 4,5 litros, no apto para montaje con enjuague por presión								
5760 G1 XX	**CISTERNA** set de fijación incluido, alimentación bilateral o por detrás, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado	126,-	199,-				32	12,5
5760 S1 XX	**CISTERNA** set de fijación incluido, alimentación bilateral, reversible, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado	126,-	199,-				32	12,5
5760 R1 XX	**CISTERNA** set de fijación incluido, alimentación por debajo, reversible, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado	126,-	199,-				32	12,50
9M38 S1 01	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	91,-					216	2
9M39 61 01	**ASIENTO** bisagras de acero inoxidable	65,-					216	2

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus,
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

COMBI-PACK
DirectFlush



Referencia n°		01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5661 F7 XX	Embalaje en caja individual consiste en: Inodoro de fondo profundo Direct Flush 5661 R0 XX, de pie, salida horizontal Cisterna con botón economizador DUO cromado 5760 21 XX alimentación bilateral, reversible Asiento con bisagras QuickRelease y SoftClosing	291,-	364,-				6	34,5

COMBI-PACK
DirectFlush



Referencia n°		01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5661 F8 XX	Embalaje en caja individual consiste en: Inodoro de fondo profundo Direct Flush 5661 R0 XX, de pie, salida horizontal Cisterna con botón economizador DUO cromado 5760 21 XX alimentación bilateral, reversible Asiento con bisagras de acero inoxidables	267,-	340,-				6	34,5

INODORO DE FONDO PROFUNDO PARA COMBINACIÓN



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5661 10 XX [3]	360 x 670 mm salida horizontal	121,-	194,-				8	21,45
5661 01 XX [3]	360 x 670 mm salida vertical	177,-	250,-				8	22,64
de pie, con set de fijación para fijación oculta, con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de aclarado: 3 / 4,5 litros								
5760 G1 XX	**CISTERNA** set de fijación incluido, alimentación bilateral o por detrás, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado	126,-	199,-				32	12,5
5760 S1 XX	**CISTERNA** set de fijación incluido, alimentación bilateral, reversible, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado	126,-	199,-				32	12,5
5760 R1 XX	**CISTERNA** set de fijación incluido, alimentación por debajo, reversible, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado	126,-	199,-				32	12,50
9M38 S1 01	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	91,-					216	2
9M39 61 01	**ASIENTO** bisagras de acero inoxidable	65,-					216	2

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus,
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

COMBI-PACK



Referencia n°		01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5661 H1 XX	Embalaje en caja individual consiste en: Inodoro de fondo profundo 5661 10 XX, de pie, salida horizontal Cisterna con botón economizador DUO cromado 5760 21 XX alimentación bilateral, reversible Asiento con bisagras QuickRelease y SoftClosing	274,-	347,-				6	42,00
5661 V1 XX	Embalaje en caja individual consiste en: Inodoro de fondo profundo 5661 01 XX, de pie, salida vertical Cisterna con botón economizador DUO cromado 5760 21 XX alimentación bilateral, reversible Asiento con bisagras QuickRelease y SoftClosing	343,-	416,-				6	42,00
5661 H2 XX	Embalaje en caja individual consiste en: Inodoro de fondo profundo 5661 10 XX, de pie, salida horizontal Cisterna con botón economizador DUO cromado 5760 21 XX alimentación bilateral, reversible Asiento con bisagras de acero inoxidables	235,-	308,-				6	42,00

INODORO DE FONDO PROFUNDO PARA COMBINACIÓN



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5658 10 XX [3]	360 x 640 mm	179,-	252,-				6	32
de pie, instalación cerca de la pared, salida horizontal, con set de fijación para fijación oculta, con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de aclarado: 3 / 4,5 litros, recomendación: montaje con distancia a la pared: 15 mm								
5788 S1 XX	**CISTERNA** alimentación bilateral o por detrás, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado	122,-	195,-				32	13
5788 R1 XX	**CISTERNA** alimentación por debajo, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado	122,-	195,-				32	13,00
9M38 S1 01	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	91,-					216	2
9M40 61 01	**ASIENTO** bisagras de acero inoxidable	65,-					216	2
8701 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 175 - 265 mm					69,-	100	0,7
8711 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 95 - 185 mm					69,-	100	0,7

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus,
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

INODORO DE FONDO PROFUNDO PARA COMBINACIÓN



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5658 50 XX	360 x 650 mm	179,-	252,-				16	32
de pie, instalación cerca de la pared, salida horizontal, con set de fijación para fijación oculta, con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de aclarado: 3 / 4,5 litros, con recorte lateral para la entrada de agua desde abajo, recomendación: montaje con distancia a la pared: 15 mm								
5788 R1 XX	**CISTERNA** alimentación por debajo, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado	122,-	195,-				32	13,00
9M38 S1 01	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	91,-					216	2
9M40 61 01	**ASIENTO** bisagras de acero inoxidable	65,-					216	2
8701 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 170 - 260 mm					69,-	100	0,7
8711 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 90 - 180 mm					69,-	100	0,7

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus,
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

INODORO DE FONDO PROFUNDO PARA COMBINACIÓN



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
6C59 01 XX [3]	355 x 710 mm salida vertical **(en curso de supresión)** AntiBac	178,-	251,-				10	26,1
6C59 10 XX [3]	355 x 710 mm salida horizontal AntiBac	141,-	214,-				10	27,21
de pie								
7D19 F1 XX	**CISTERNA** barra de sujeción incluida, alimentación bilateral, reversible, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado	181,-	254,-				24	11,94
7D19 R1 XX	**CISTERNA** alimentación por debajo, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado	181,-	254,-				48	13,00
8823 61 01	**ASIENTO** bisagras de acero inoxidable	104,-					90	3,2
8824 61 01	**ASIENTO** con eje de bisagra continuo, bisagras de acero inoxidable	138,-					90	3,2

COMBI-PACK



Referencia n°	Combi-Pack	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
6C59 H7 XX	Embalaje en caja individual consiste en: Inodoro de fondo profundo 6C59 10 XX, de pie, salida horizontal Cisterna con botón economizador DUO 7D19 F1 XX Asiento con bisagras QuickRelease y SoftClosing	288,-	361,-				6	36,60
6C59 V7 XX	Embalaje en caja individual consiste en: Inodoro de fondo profundo 6C59 01 XX, de pie, salida vertical Cisterna con botón economizador DUO 7D19 F1 XX Asiento con bisagras QuickRelease y SoftClosing **(en curso de supresión)**	395,-	468,-				9	35,00

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus,
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3]AntiBac
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4]AntiBac
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

INODORO DE FONDO PROFUNDO PARA COMBINACIÓN SIN REBORDE COMPACT

DirectFlush



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5689 R0 XX	360 x 610 mm	191,-	264,-				8	
de pie, salida horizontal, con set de fijación para fijación oculta, con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de aclarado: 3 / 4,5 litros								
5788 S1 XX	**CISTERNA** alimentación bilateral o por detrás, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado	122,-	195,-				32	13
5788 R1 XX	**CISTERNA** alimentación por debajo, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado	122,-	195,-				32	13,00
9M38 S1 01	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	91,-					216	2
9M39 61 01	**ASIENTO** bisagras de acero inoxidable	65,-					216	2

COMBI-PACK

DirectFlush



Referencia n°	Combi-Pack	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5689 HR XX	Embalaje en caja individual consiste en: Inodoro de fondo profundo compact DirectFlush 5689 R0 XX, de pie, salida horizontal Cisterna compact con botón economizador DUO cromado 5788 21 XX alimentación bilateral Asiento con bisagras QuickRelease y SoftClosing 9M38 S1 01	385,-	458,-				6	32,40

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus,
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

INODORO DE FONDO PROFUNDO PARA COMBINACIÓN COMPACT



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5689 10 XX [3]	360 x 610 mm **(en curso de supresión)**	177,-	250,-				8	21,52
de pie, salida horizontal, con set de fijación para fijación oculta, con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de aclarado: 3 / 4,5 litros								
5788 S1 XX	**CISTERNA** alimentación bilateral o por detrás, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado	122,-	195,-				32	13
5788 R1 XX	**CISTERNA** alimentación por debajo, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado	122,-	195,-				32	13,00
9M38 S1 01	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	91,-					216	2
9M39 61 01	**ASIENTO** bisagras de acero inoxidable	65,-					216	2

COMBI-PACK



Referencia n°		01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5689 F0 XX	Embalaje en caja individual consiste en: Inodoro de fondo profundo Compact 5689 10 XX, de pie, salida horizontal Cisterna compact con botón economizador DUO cromado 5788 21 XX alimentación bilateral Asiento con bisagras QuickRelease y SoftClosing 9M38 S1 01	373,-	446,-				6	32,40

URINARIO DE ASPIRACIÓN



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
7526 00 XX	300 x 530 x 310 mm sin tapa	253,-	326,-				20	19,41
7526 05 XX	300 x 530 x 310 mm con objeto diana sin tapa	294,-	367,-				20	19,41
alimentación por arriba, set de fijación incluido								
9326 00 00	**SIFÓN ESPECIAL** (opcional) Evacuación oculta, Volumen de aclarado: 1,0 l					94,-		0,14
9327 00 00	**SIFÓN ESPECIAL** (opcional) Evacuación aparente, Volumen de aclarado: 1,0 l					69,-		0,5
9319 00 00	**RACOR DE EMPALME** (opcional), Compuesto por: roseta, codo, tubo de 150 mm					100,-		0,5
9932 00 00	**EMPALMADOR DE TUBO DE ACLARADO** (opcional)					26,-		0,02

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus,
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

URINARIO DE ASPIRACIÓN



Referencia nº			Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
7527	**00**	**XX**	300 x 530 x 310 mm sin tapa	253,-	326,-				20	11,18
7527	**05**	**XX**	300 x 530 x 310 mm con objeto diana sin tapa	294,-	367,-				20	11,18
alimentación encastrada, set de fijación incluido										
9326	**00**	**00**	**SIFÓN ESPECIAL** (opcional) Evacuación oculta, Volumen de aclarado: 1,0 l					94,-		0,14
9327	**00**	**00**	**SIFÓN ESPECIAL** (opcional) Evacuación aparente, Volumen de aclarado: 1,0 l					69,-		0,5
9319	**00**	**00**	**RACOR DE EMPALME** (opcional), Compuesto por: roseta, codo, tubo de 150 mm					100,-		0,5
9933	**00**	**00**	**TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN** (opcional)					42,-		0,5
9190	**B1**	**00**	**PRODETECT 2 ENJUAGUE RADAR PARA URINARIOS** (opcional) Sistema electrónico de enjuague del urinario, con pilas (requiere 6 pilas AAA de 1,5 V), tubo roscado conexión de alimentación 1/2"					758,-		1,4
9190	**N1**	**00**	**PRODETECT 2 ENJUAGUE RADAR PARA URINARIOS** (opcional) Sistema electrónico de enjuague del urinario, con electricidad (110 - 240 V), admite Bluetooth con adaptador opcional, tubo roscado conexión de alimentación 1/2"					733,-		1,45
9190	**61**	**00**	**ADAPTADOR DE BLUETOOTH** (opcional) Adaptador de Bluetooth para 9190 N1, para el cambio de funciones y mantenimiento inalámbricos, incl. aplicación gratuita para iOS y Android, adecuada para smartphones y tabletas					227,-		0,07
9190	**57**	**00**	**ADAPTADOR PARA CORRIENTE ELECTRICA** (opcional) Recomendación: para la instalación con conexión de red 9190 N1 00					88,-		0,6

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus,
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

URINARIO DE ASPIRACIÓN COMPACT



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
7557 01 XX	290 x 495 x 245 mm para tapa	289,-	362,-				15	12,27
7557 06 XX	290 x 495 x 245 mm con objeto diana para tapa	330,-	403,-				15	12,27
7557 00 XX	290 x 495 x 245 mm sin tapa	256,-	329,-				15	12,27
7557 05 XX	290 x 495 x 245 mm con objeto diana sin tapa	297,-	370,-				15	12,27
alimentación encastrada, set de fijación incluido								
8847 61 01	**TAPA**, bisagras cromadas	130,-					90	2
9326 00 00	**SIFÓN ESPECIAL** (opcional) Evacuación oculta, Volumen de aclarado: 1,0 l					94,-		0,14
9327 00 00	**SIFÓN ESPECIAL** (opcional) Evacuación aparente, Volumen de aclarado: 1,0 l					69,-		0,5
9319 00 00	**RACOR DE EMPALME** (opcional), Compuesto por: roseta, codo, tubo de 150 mm					100,-		0,5
9933 00 00	**TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN** (opcional)					42,-		0,5
9190 B1 00	**PRODETECT 2 ENJUAGUE RADAR PARA URINARIOS** (opcional) Sistema electrónico de enjuague del urinario, con pilas (requiere 6 pilas AAA de 1,5 V), tubo roscado conexión de alimentación 1/2"					758,-		1,4
9190 N1 00	**PRODETECT 2 ENJUAGUE RADAR PARA URINARIOS** (opcional) Sistema electrónico de enjuague del urinario, con electricidad (110 - 240 V), admite Bluetooth con adaptador opcional, tubo roscado conexión de alimentación 1/2"					733,-		1,45
9190 61 00	**ADAPTADOR DE BLUETOOTH** (opcional) Adaptador de Bluetooth para 9190 N1, para el cambio de funciones y mantenimiento inalámbricos, incl. aplicación gratuita para iOS y Android, adecuada para smartphones y tabletas					227,-		0,07
9190 57 00	**ADAPTADOR PARA CORRIENTE ELECTRICA** (opcional) Recomendación: para la instalación con conexión de red 9190 N1 00					88,-		0,6

URINARIO DE ASPIRACIÓN



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
7502 00 XX	360 x 590 x 360 mm sin tapa	289,-	362,-				15	17,57
alimentación por arriba								
9978 00 00	**BANDEJA DE REJILLA** (opcional)					36,-		0,1
9982 00 00	**RACOR DE EMPALME** (opcional)					31,-		0,3
9932 00 00	**EMPALMADOR DE TUBO DE ACLARADO** (opcional)					26,-		0,02

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus,
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

URINARIO DE ASPIRACIÓN



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
7503 00 XX	360 x 610 x 360 mm sin tapa	289,-	362,-				15	17,86
alimentación y salida encastradas								
9978 00 00	**BANDEJA DE REJILLA** (opcional)					36,-		0,1
9982 00 00	**RACOR DE EMPALME** (opcional)					31,-		0,3
9933 00 00	**TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN** (opcional)					42,-		0,5

URINARIO DE ASPIRACIÓN



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
7504 00 XX	360 x 590 x 360 mm sin tapa	267,-	340,-				15	17,09
alimentación por arriba, salida vertical								
9932 00 00	**EMPALMADOR DE TUBO DE ACLARADO** (opcional)					26,-		0,02
9978 00 00	**BANDEJA DE REJILLA** (opcional)					36,-		0,1

URINARIO DE ASPIRACIÓN



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
7507 00 XX	285 x 515 x 310 mm sin tapa	250,-	323,-				18	14,21
alimentación encastrada								
9326 00 00	**SIFÓN ESPECIAL** (opcional) Evacuación oculta, Volumen de aclarado: 1,0 l					94,-		0,14
9327 00 00	**SIFÓN ESPECIAL** (opcional) Evacuación aparente, Volumen de aclarado: 1,0 l					69,-		0,5
9319 00 00	**RACOR DE EMPALME** (opcional), Compuesto por: roseta, codo, tubo de 150 mm					100,-		0,5
9933 00 00	**TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN** (opcional)					42,-		0,5
9970 00 00	**SET DE FIJACIÓN** (opcional)					32,-		0,3
9190 B1 00	**PRODETECT 2 ENJUAGUE RADAR PARA URINARIOS** (opcional) Sistema electrónico de enjuague del urinario, con pilas (requiere 6 pilas AAA de 1,5 V), tubo roscado conexión de alimentación 1/2"					758,-		1,4
9190 N1 00	**PRODETECT 2 ENJUAGUE RADAR PARA URINARIOS** (opcional) Sistema electrónico de enjuague del urinario, con electricidad (110 - 240 V), admite Bluetooth con adaptador opcional, tubo roscado conexión de alimentación 1/2"					733,-		1,45
9190 61 00	**ADAPTADOR DE BLUETOOTH** (opcional) Adaptador de Bluetooth para 9190 N1, para el cambio de funciones y mantenimiento inalámbricos, incl. aplicación gratuita para iOS y Android, adecuada para smartphones y tabletas					227,-		0,07
9190 57 00	**ADAPTADOR PARA CORRIENTE ELECTRICA** (opcional) Recomendación: para la instalación con conexión de red 9190 N1 00					88,-		0,6

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus,
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

URINARIO DE ASPIRACIÓN



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
7508 00 XX	290 x 520 x 320 mm sin tapa	250,-	323,-				24	13,7
alimentación por arriba								
9326 00 00	**SIFÓN ESPECIAL** (opcional) Evacuación oculta, Volumen de aclarado: 1,0 l					94,-		0,14
9327 00 00	**SIFÓN ESPECIAL** (opcional) Evacuación aparente, Volumen de aclarado: 1,0 l					69,-		0,5
9319 00 00	**RACOR DE EMPALME** (opcional), Compuesto por: roseta, codo, tubo de 150 mm					100,-		0,5
9932 00 00	**EMPALMADOR DE TUBO DE ACLARADO** (opcional)					26,-		0,02
9970 00 00	**SET DE FIJACIÓN** (opcional)					32,-		0,3

URINARIO



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
7530 00 XX	400 x 540 x 300 mm sin tapa	85,-	158,-				24	12,25
alimentación por arriba, salida vertical								
9321 00 00	**SIFÓN Y TUBO DE ALIMENTACIÓN**					64,-		0,1
9208 35 00	**SET DE FIJACIÓN** (opcional)					59,-		0,42

COMBI-PACK URINARIO



Referencia n°		01					pza./ pal.	kg/ pza.
7530 H0 XX	consiste en: Urinario sin tapa, inclusive Tempostop, alimentación, sifón, set de fijación y rejilla de metal	213,-					20	12,25

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus,
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVABO COLECTIVO



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
6820 00 XX	1000 x 205 x 415 mm	189,-	262,-				21	29,62
6821 00 XX	**LISTEL TAPAJUNTAS,** corto, tira embellecedora entre lavabos (en combinación con los paneles traseros), montar con panel trasero	49,-	122,-				96	2,49
6821 10 XX	**LISTEL TAPAJUNTAS,** largo, tira embellecedora entre lavabos (en combinación con los paneles traseros), montar sin panel trasero	49,-	122,-				96	2,49
6822 00 XX	**LISTEL TAPAJUNTAS,** tira embellecedora entre paneles traseros	35,-	108,-				96	1
6823 00 XX	**PARED DORSAL**	84,-	157,-				96	8,9

LAVADERO



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
6922 10 XX	860 x 355 x 605 mm agujero para grifo preperforado a la derecha rebosadero a la izquierda	395,-	468,-				3	42,2
9426 10 61	**JUEGO DE REBOSADERO** (accesorio necesario) de plástico, Cromado					34,-		0,3

VERTEDERO





Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
6912 01 XX [3]	450 x 400 x 350 mm AntiBac	147,-	220,-				10	16,45
con protector de borde								
9683 00 00	**REJILLA ABATIBLE** (accesorio necesario), set de fijación incluido					100,-		1,5

FREGADERO DOBLE



Referencia n°	A	B	K	L
6331 00 XX	500	795	465	760
6332 00 XX	550	895	515	860

Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
6331 00 XX [3]	795 x 220 x 500 mm AntiBac	364,-	437,-				10	34,92
6332 00 XX [3]	895 x 220 x 550 mm AntiBac	505,-	578,-				10	41,48
9429 00 61	**JUEGO DE REBOSADERO** (accesorio necesario) de plástico, Cromado					62,-		0,6

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus,
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

FREGADERO



Referencia n°	A	B	K	L	M
6321 00 XX	400	495	330	455	170
6321 10 XX	400	495	330	455	170
6322 00 XX	500	595	430	555	200
6322 10 XX	500	595	430	555	200
6327 00 XX	500	695	430	655	200

Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
6321 00 XX [3]	495 x 170 x 400 mm AntiBac	199,-	272,-				24	16,3
6321 10 XX [3]	495 x 170 x 400 mm AntiBac	198,-	271,-				24	16,8
6322 00 XX [3]	595 x 200 x 500 mm AntiBac	256,-	329,-				12	23,58
6322 10 XX [3]	595 x 200 x 500 mm AntiBac	240,-	313,-				12	23,6
6327 00 XX [3]	695 x 200 x 500 mm AntiBac	293,-	366,-				12	25,55
9428 10 61	**JUEGO DE REBOSADERO** (accesorio necesario) de plástico, Cromado					36,-	900	0,3

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus,
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

[3] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

O.NOVO VITA

Sanitario

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Segmento Profi



Colores sanitarios

01 = Blanco

R1 = Blanco CeramicPlus

T1 = Blanco AntiBac

T2 = Blanco Anti-Bac CeramicPlus

Sólo para Asiento 9M67 S1, 9M72 61

P1 = Blue AntiBac

O.NOVO VITA

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVABO VITA



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4120 80 XX [4]	800 x 550 mm ○O○ ⬭ AntiBac	430,-	503,-				12	23,1
4120 81 XX [4]	800 x 550 mm ○O○ ⬭ AntiBac	430,-	503,-				12	23,1
4120 82 XX [4]	800 x 550 mm a elegir entre 3 posiciones de agujero para grifo ⬭ AntiBac	430,-	503,-				12	23,1
4120 83 XX [4]	800 x 550 mm a elegir entre 3 posiciones de agujero para grifo ⬭ AntiBac	430,-	503,-				12	23,1

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

LAVABO VITA



Referencia nº	B	E	G	H	L
4119 60 XX	610	650	600	700	460
4119 61 XX	610	650	600	700	460
4119 62 XX	610	650	600	700	460
4119 63 XX	610	650	600	700	460
4119 55 XX	560	660	610	700	420
4119 56 XX	560	660	610	710	420
4119 57 XX	560	660	610	710	420
4119 58 XX	560	660	610	710	420

Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4119 60 XX [4]	610 x 550 mm ○O○ ⬭ AntiBac	189,-	262,-				16	19,95
4119 61 XX [4]	610 x 550 mm ○O○ ⬭ AntiBac	189,-	262,-				16	19,95
4119 62 XX [4]	610 x 550 mm a elegir entre 3 posiciones de agujero para grifo ⬭ AntiBac	189,-	262,-				16	19,95
4119 63 XX [4]	610 x 550 mm a elegir entre 3 posiciones de agujero para grifo ⬭ AntiBac	189,-	262,-				16	19,95
4119 55 XX [4]	560 x 550 mm ○O○ ⬭ AntiBac	168,-	241,-				16	17
4119 56 XX [4]	560 x 550 mm ○O○ ⬭ AntiBac	168,-	241,-				16	17
4119 57 XX [4]	560 x 550 mm a elegir entre 3 posiciones de agujero para grifo ⬭ AntiBac	168,-	241,-				16	17
4119 58 XX [4]	560 x 550 mm a elegir entre 3 posiciones de agujero para grifo ⬭ AntiBac	168,-	241,-				16	17

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus,
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus,

[3] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

O.NOVO VITA

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVABO VITA



Referencia n°	A	B	E	F	G	H	I	K	L	S	T
7119 63 XX	490	600	510	805	510	640	170	330	510	610	530
7119 61 XX	490	600	550	805	550	640	170	330	510	650	570
7119 64 XX	490	600	510	805	510	640	170	330	510	610	530
7119 60 XX	490	600	550	805	550	640	170	330	510	650	570

Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
7119 63 XX	600 x 490 mm ○●○ ⬭, rebosadero completo incluido	188,-	261,-				20	18,56
7119 61 XX	600 x 490 mm ○●○ ⊘	163,-	236,-				20	17,86
7119 64 XX	600 x 490 mm a elegir entre 3 posiciones de agujero para grifo ⬭, rebosadero completo incluido	219,-	292,-				24	17
7119 60 XX	600 x 490 mm ⊠ ⊘	163,-	236,-				20	16,6
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse								
8710 00 00	**SIFÓN COMPACTO** (opcional)					73,-		0,5

INODORO DE FONDO PROFUNDO VITA, SIN REBORDE

DirectFlush



Referencia n°	Descripción	01	R1		T1, P1		pza./ pal.	kg/ pza.
4695 R0 XX [4]	360 x 595 mm Direct Flush AntiBac	257,-	330,-				12	22,28
suspendido, salida horizontal, altura de asient: 460 mm, no apto para montaje con enjuague por presión								
9M38 S1 01	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	91,-					216	2
9M67 S1 XX	**ASIENTO VITA** de estabilidad lateral garantizada, con asidero en el borde de la tapa con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable				142,-		144	2,78
9M72 61 XX	**ASIENTO VITA** de estabilidad lateral garantizada, con asidero en el borde de la tapa con eje de bisagra continuo, bisagras de acero inoxidable				174,-		144	2,98
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224 61 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12
9224 65 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, bajo, Altura de montaje 1120 mm 450 x 1120 x 165 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					301,-	8	20,9

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus,
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus,
P1 = Blue AntiBac

[3] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

O.NOVO VITA

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

INODORO DE FONDO PROFUNDO VITA, SIN REBORDE

DirectFlush



Referencia nº	Descripción	01	R1		T1, P1		pza./ pal.	kg/ pza.
4601 R0 XX [4]	360 x 700 mm	238,-	311,-				16	22
suspendido, salida horizontal, con empalmador para alimentación alargado 400 mm, saliente: 700 mm, altura de asient: 400 mm, no apto para montaje con enjuague por presión								
9M67 S1 XX	**ASIENTO VITA** de estabilidad lateral garantizada, con asidero en el borde de la tapa con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable				142,-		144	2,78
9M72 61 XX	**ASIENTO VITA** de estabilidad lateral garantizada, con asidero en el borde de la tapa con eje de bisagra continuo, bisagras de acero inoxidable				174,-		144	2,98
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224 61 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12
9224 65 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, bajo, Altura de montaje 1120 mm 450 x 1120 x 165 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					301,-	8	20,9

INODORO DE FONDO PROFUNDO VITA



Referencia nº	Descripción	01	R1		T1, P1		pza./ pal.	kg/ pza.
4683 10 XX [4]	355 x 480 mm	210,-	283,-				8	20
de pie, salida horizontal, con set de fijación para fijación oculta, altura de asient: 460 mm								
9M67 S1 XX	**ASIENTO VITA** de estabilidad lateral garantizada, con asidero en el borde de la tapa con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable				142,-		144	2,78
9M72 61 XX	**ASIENTO VITA** de estabilidad lateral garantizada, con asidero en el borde de la tapa con eje de bisagra continuo, bisagras de acero inoxidable				174,-		144	2,98
9M39 61 01	**ASIENTO** bisagras de acero inoxidable	65,-					216	2

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus,
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus,
P1 = Blue AntiBac

[3] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

O.NOVO VITA

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

INODORO DE FONDO PROFUNDO PARA COMBINACIÓN SIN REBORDE VITA

DirectFlush



Referencia nº	Descripción	01	R1		T1, P1		pza./ pal.	kg/ pza.
4620 R0 XX [4]	360 x 710 mm	161,-	234,-				6	28,7
de pie, salida horizontal, con set de fijación para fijación oculta, altura de asient: 460 mm, no apto para montaje con enjuague por presión								
5760 S1 XX	**CISTERNA** set de fijación incluido, alimentación bilateral, reversible, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado	126,-	199,-				32	12,5
5760 G1 XX	**CISTERNA** set de fijación incluido, alimentación bilateral o por detrás, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado	126,-	199,-				32	12,5
5760 R1 XX	**CISTERNA** set de fijación incluido, alimentación por debajo, reversible, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado	126,-	199,-				32	12,50
9M39 61 01	**ASIENTO** bisagras de acero inoxidable	65,-					216	2
9M67 S1 XX	**ASIENTO VITA** de estabilidad lateral garantizada, con asidero en el borde de la tapa con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable				142,-		144	2,78
9M72 61 XX	**ASIENTO VITA** de estabilidad lateral garantizada, con asidero en el borde de la tapa con eje de bisagra continuo, bisagras de acero inoxidable				174,-		144	2,98
8701 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 190 - 250 mm					69,-	100	0,7
8711 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 100 - 190 mm					69,-	100	0,7

COMBI-PACK



Referencia nº		01					pza./ pal.	kg/ pza.
4620 H7 01	Embalaje en caja individual consiste en: Inodoro de fondo profundo DirectFlush 4620 R0 XX, de pie, salida horizontal Cisterna con tecla de ahorro DUO cromada 5760 G1 XX alimentación bilateral o por detrás Asiento con bisagras QuickRelease y SoftClosing 9M67 S1 T1	357,-					6	44,5

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus,
T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus,
P1 = Blue AntiBac

[3] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac

[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

PURA

Sanitario

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Segmento Mainstream
- Programa de muebles Venticello

Colores sanitarios

01 = Blanco

R1 = Blanco CeramicPlus

PURA

€ sin I.V.A.

LAVABO-ENCIMERA



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4A03 C4 XX	1200 x 500 mm 2xO con dos grifos monomando y activación independiente o en conexión con una válvula rodillera, así como con una válvula push-open. No debe superarse un caudal máximo de 7,5 l/min. por grifo.	793,-	866,-				8	38
4A03 C1 XX	1200 x 500 mm 2xO	793,-	866,-				8	38

fijación de pared, toallero: montaje lateral (montaje en 2 lados), programa de muebles: Pura
Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

LAVABO-ENCIMERA



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4A03 C5 XX	1200 x 500 mm	793,-	866,-				8	38
4A03 C2 XX	1200 x 500 mm	793,-	866,-				8	38

fijación de pared, programa de muebles: Pura
Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

LAVABO-ENCIMERA



Referencia nº	B	G	H	L
4A03 A5	1000	580	700	870
4A03 A2	1000	580	700	870
4A03 80	800	575	695	690
4A03 81	800	575	695	690

Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4A03 A5 XX	1000 x 500 mm	661,-	734,-				8	26
4A03 A2 XX	1000 x 500 mm	661,-	734,-				8	26
4A03 80 XX	800 x 500 mm	530,-	603,-				12	20,5
4A03 81 XX	800 x 500 mm	530,-	603,-				12	20,5

fijación de pared, toallero: montaje lateral (montaje en 2 lados), programa de muebles: Pura
Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus

PURA

€ sin I.V.A.

LAVABO



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4A02 65 XX	650 x 500 mm	242,-	315,-				14	17,5
A402 66 XX	650 x 500 mm	242,-	315,-				14	17,5

fijación de pared, toallero: montaje lateral, programa de muebles: Pura
Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

BIDÉ



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5454 00 XX	370 x 560 mm	330,-	403,-				12	17,50

suspendido, con set de fijación para fijación oculta
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9

BIDÉ



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5453 00 XX	370 x 560 mm	272,-	345,-				14	24,50

de pie, instalación cerca de la pared, con set de fijación para fijación oculta
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

9208 31 00	**SET DE MONTAJE** (opcional) para instalación cerca de la pared					104,-		0,5
9208 72 00	**SIFÓN** (opcional) con tubo de prolongación					43,-		0,5

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus

PURA

€ sin I.V.A.

INODORO DE FONDO PROFUNDO SIN REBORDE
DirectFlush
Modelo registrado



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5654 R0 XX	370 x 560 mm SupraFix 2.0 Direct Flush	344,-	417,-				16	20
suspendido, salida horizontal, con set de fijación „SupraFix 2.0“, no apto para montaje con enjuague por presión								
9M93 S1 XX	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	191,-					90	2,6
9M94 S1 XX	**ASIENTO SLIMSEAT** Slim Seat con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	265,-					90	2,6
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224 61 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12

COMBI-PACK
DirectFlush



Referencia n°	Combi-Pack	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5654 HR XX	Embalaje en caja individual SupraFix 2.0 Direct Flush consiste en: Inodoro de fondo profundo DirectFlush 5654 R0 XX, suspendido, salida horizontal Asiento con bisagras QuickRelease y SoftClosing 9M93 S1 01	506,-	579,-				12	23,8

COMBI-PACK
DirectFlush



Referencia n°	Combi-Pack	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5654 RS XX	Embalaje en caja individual SupraFix 2.0 Direct Flush Slim Seat consiste en: Inodoro de fondo profundo DirectFlush 5654 R0 XX, suspendido, salida horizontal SlimSeat con bisagras QuickRelease y SoftClosing 9M94 S1 01	534,-	607,-				12	23

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus

PURA

€ sin I.V.A.

INODORO DE FONDO PROFUNDO



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5652 10 XX	370 x 560 mm	423,-	496,-				8	27,20
de pie, instalación cerca de la pared, salida horizontal, con set de fijación para fijación oculta, con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de aclarado: 3 / 4,5 litros								
9M93 S1 XX	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	191,-					90	2,6
9M94 S1 XX	**ASIENTO SLIMSEAT** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	265,-					90	2,6
8701 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical para instalación cerca de la pared, 75 mm para instalación de la pared a, 90 mm: 180 - 250 mm					69,-	100	0,7
8711 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical para instalación de la pared a, 90 mm: 75 - 180 mm					69,-	100	0,7

INODORO DE FONDO PROFUNDO PARA COMBINACIÓN



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5651 10 XX	370 x 670 mm	285,-	358,-				16	32,50
de pie, salida horizontal, con set de fijación para fijación oculta, con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de aclarado: 3 / 4,5 litros, recomendación: montaje con distancia a la pared: 10 mm								
5751 11 XX	**CISTERNA** alimentación bilateral o por detrás, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado	149,-	222,-				44	17
5751 A1 XX	**CISTERNA** alimentación por debajo, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado	149,-	222,-				44	17
9M93 S1 XX	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	191,-					90	2,6
9M94 S1 XX	**ASIENTO SLIMSEAT** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	265,-					90	2,6
8701 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 150 - 220 mm					69,-	100	0,7
8711 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 80 - 150 mm					69,-	100	0,7

ASIENTO

Referencia nº		01					pza./ pal.	kg/ pza.
9M93 S1 XX	con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	191,-					90	2,6

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus

PURA

€ sin I.V.A.

ASIENTO SLIMSEAT

Referencia nº		01					pza./ pal.	kg/ pza.
9M94 S1 XX	con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	265,-					90	2,6

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus

REFLECTION

Muebles

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Segmento Mainstream
- Adecuado para todas las colecciones/programas de muebles

REFLECTION

Modelo registrado
Sobre pedido

€ sin I.V.A.

Cuerpo: aluminio anodizado plateado
Repisas de vidrio
Lámpara incorporada: cubierta en plastico. Función auto-on - La intensidad de la luz al encenderse siempre es del 100%, la temperatura del color se mantiene preconfigurada

Sobre pedido (tenga en cuenta que no en todos los casos es posible realizar anulaciones de pedido)

	ARMARIO CON ESPEJO	**ARMARIO CON ESPEJO**	**ARMARIO CON ESPEJO**	**ARMARIO CON ESPEJO**
Referencia n°	**A357 FD 00**	**A357 FA 00**	**A356 FA 00**	**A356 F8 00**
Medidas (An x Al x Pr)	1300 x 740 x 159 mm	1000 x 740 x 159 mm	1000 x 740 x 159 mm	800 x 740 x 159 mm
Iluminación	con lámpara integrada Lámpara: T5 / 28W Clase de eficiencia energética: A+	con lámpara integrada Lámpara: T5 / 21W Clase de eficiencia energética: A+	con lámpara integrada Lámpara: T5 / 21W Clase de eficiencia energética: A+	con lámpara integrada Lámpara: T5 / 14W Clase de eficiencia energética: A+
Equipamiento	3 puertas 4 estantes de cristal interruptor y toma de corriente	3 puertas 4 estantes de cristal interruptor y toma de corriente	2 puertas 2 estantes de cristal interruptor y toma de corriente	2 puertas 2 estantes de cristal interruptor y toma de corriente
Indicación sobre normas	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
	1.524,-	1.420,-	1.181,-	1.091,-

	ARMARIO CON ESPEJO	**ARMARIO CON ESPEJO**	**ARMARIO CON ESPEJO**
Referencia n°	**A356 F6 00**	**A354 F5 00**	**A355 F5 00**
Medidas (An x Al x Pr)	600 x 740 x 159 mm	500 x 740 x 159 mm	500 x 740 x 159 mm
Bisagras	-	bisagras a la derecha	bisagras a la izquierda
Iluminación	con lámpara integrada Lámpara: T5 / 13W Clase de eficiencia energética: A	con lámpara integrada Lámpara: T5 / 8W Clase de eficiencia energética: A	con lámpara integrada Lámpara: T5 / 8W Clase de eficiencia energética: A
Equipamiento	2 puertas 2 estantes de cristal interruptor y toma de corriente	1 puerta 2 estantes de cristal interruptor y toma de corriente	1 puerta 2 estantes de cristal interruptor y toma de corriente
Indicación sobre normas	IP 20	IP 20	IP 20
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
	1.038,-	873,-	873,-

SENTIQUE

en curso de supresión

Sanitario y Muebles

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Segmento Mainstream
- Programa de muebles Sentique
- Armarios con espejo a juego My View, My View 14, My View 14+, My View One
- Programa de espejos a juego More To See, More To See 14, More To See One

Colores sanitarios

01 = Blanco

R1 = Blanco CeramicPlus

R2 = Star White CeramicPlus

Colores de los frentes

DH = Glossy White

N9 = Terra Matt

PN = Elm Impresso

SENTIQUE

en curso de supresión

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVABO-ENCIMERA DOBLE



Referencia nº	Descripción	01	R1	R2			pza./ pal.	kg/ pza.
5126 D0 XX	1300 x 520 mm **(en curso de supresión)**	1.010,-	1.083,-	1.335,-			8	39,7
fijación de pared, con tapa cobertura de rebosadero cromada, toallero: montaje frontal (9790 10) / Montaje lateral (9790 00), programa de muebles: Sentique Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320								
5243 00 XX	**PEDESTAL**	179,-	252,-	297,-			30	10,9
5244 00 XX	**SEMICOLUMNA** no combinable con grifería de 3 agujeros, con set de fijación „SmartFix“	177,-	250,-	295,-			40	9,4
9790 00 D7	**TOALLERO** (opcional) 470 x 160 x 85 mm, Acero inoxidable pulido, 2 piezas, set de fijación incluido					279,-		2,4
9790 10 D7	**TOALLERO** (opcional) 1035 x 100 mm, Acero inoxidable pulido, set de fijación incluido					204,-		2,5

LAVABO-ENCIMERA



Referencia nº	Descripción	01	R1	R2			pza./ pal.	kg/ pza.
5142 A0 XX	1000 x 520 mm **(en curso de supresión)**	743,-	816,-	1.001,-			6	27,75
fijación de pared, con tapa cobertura de rebosadero cromada, toallero: montaje frontal (9790 20) / Montaje lateral (9790 00), programa de muebles: Sentique Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320								
5243 00 XX	**PEDESTAL**	179,-	252,-	297,-			30	10,9
5244 00 XX	**SEMICOLUMNA** no combinable con grifería de 3 agujeros, con set de fijación „SmartFix“	177,-	250,-	295,-			40	9,4
9790 00 D7	**TOALLERO** (opcional) 470 x 160 x 85 mm, Acero inoxidable pulido, 2 piezas, set de fijación incluido					279,-		2,4
9790 20 D7	**TOALLERO** (opcional) 625 x 100 mm, Acero inoxidable pulido, set de fijación incluido					204,-	120	2,2

LAVABO-ENCIMERA



Referencia nº	Descripción	01	R1	R2			pza./ pal.	kg/ pza.
5142 80 XX	800 x 520 mm **(en curso de supresión)**	607,-	680,-	831,-			12	23,1
fijación de pared, con tapa cobertura de rebosadero cromada, toallero: montaje lateral (montaje en 2 lados), programa de muebles: Sentique Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320								
5243 00 XX	**PEDESTAL**	179,-	252,-	297,-			30	10,9
5244 00 XX	**SEMICOLUMNA** no combinable con grifería de 3 agujeros, con set de fijación „SmartFix“	177,-	250,-	295,-			40	9,4
9790 00 D7	**TOALLERO** (opcional) 470 x 160 x 85 mm, Acero inoxidable pulido, 2 piezas, set de fijación incluido					279,-		2,4

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2

SENTIQUE

en curso de supresión

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

INODORO DE FONDO PROFUNDO



Referencia n°	Descripción	01	R1	R2			pza./ pal.	kg/ pza.
5622 10 XX	375 x 590 mm **(en curso de supresión)**	437,-	510,-	619,-			12	27,25
suspendido, salida horizontal, con set de fijación para fijación oculta								
98M8 S1 XX	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable **(en curso de supresión)**	311,-		343,-			40	3,8
98M8 Q1 XX	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease, bisagras de acero inoxidable **(en curso de supresión)**	248,-		273,-			40	3,8
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224 61 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12

URINARIO DE ASPIRACIÓN

para SENTIQUE recomendamos el urinario SUBWAY



Referencia n°	Descripción	01	R1	R2			pza./ pal.	kg/ pza.
7513 01 XX	285 x 535 x 315 mm para tapa	447,-	520,-	631,-			15	17,21
7513 00 XX	285 x 535 x 315 mm sin tapa	404,-	477,-	578,-			15	17,21
alimentación encastrada, con set de fijación para fijación oculta								
9956 S1 XX	**TAPA**, con bisagras SoftClosing, bisagras cromadas	173,-		191,-			90	1,5
9326 00 00	**SIFÓN ESPECIAL** (opcional) Evacuación oculta, Volumen de aclarado: 1,0 l					94,-		0,14
9327 00 00	**SIFÓN ESPECIAL** (opcional) Evacuación aparente, Volumen de aclarado: 1,0 l					69,-		0,5
9319 00 00	**RACOR DE EMPALME** (opcional), Compuesto por: roseta, codo, tubo de 150 mm					100,-		0,5
9933 00 00	**TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN** (opcional)					42,-		0,5
9190 B1 00	**PRODETECT 2 ENJUAGUE RADAR PARA URINARIOS** (opcional) Sistema electrónico de enjuague del urinario, con pilas (requiere 6 pilas AAA de 1,5 V), tubo roscado conexión de alimentación 1/2"					758,-		1,4
9190 N1 00	**PRODETECT 2 ENJUAGUE RADAR PARA URINARIOS** (opcional) Sistema electrónico de enjuague del urinario, con electricidad (110 - 240 V), admite Bluetooth con adaptador opcional, tubo roscado conexión de alimentación 1/2"					733,-		1,45
9190 61 00	**ADAPTADOR DE BLUETOOTH** (opcional) Adaptador de Bluetooth para 9190 N1, para el cambio de funciones y mantenimiento inalámbricos, incl. aplicación gratuita para iOS y Android, adecuada para smartphones y tabletas					227,-		0,07
9190 57 00	**ADAPTADOR PARA CORRIENTE ELECTRICA** (opcional) Recomendación: para la instalación con conexión de red 9190 N1 00					88,-		0,6

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2

SENTIQUE

en curso de supresión

Modelo registrado
Sobre pedido, Los lavabos deben pedirse por separado

€ sin I.V.A.

Parte frontal/cuerpo: MDF laminado, Glossy White, Terra Mate, Olmo Impresso
Panel para armarios laterales: cristal (8mm) con reverso lacado en marrón
Cojines para asiento: poliuretano blando, teñidos de marrón
Asidero: cromado brillante

Sobre pedido (tenga en cuenta que no en todos los casos es posible realizar anulaciones de pedido)

	ARMARIO BAJO	**ARMARIO BAJO**	**ARMARIO BAJO**
Referencia n°	**A852 00 XX (en curso de supresión)**	**A853 00 XX (en curso de supresión)**	**A854 00 XX (en curso de supresión)**
Medidas (An x Al x Pr)	1250 x 550 x 426 mm	950 x 550 x 426 mm	750 x 550 x 426 mm
Combinable con	lavabos-encimera doble Sentique 5126 D0 / D1	lavabos-encimera Sentique 5142 A0/ A1	lavabos-encimera Sentique 5142 80/81
Equipamiento	4 cajones 2 cajas de accesorios M 2 cajas de accesorios S 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos 4 barras de aluminio	2 cajones 1 caja de accesorios M 2 cajas de accesorios S 2 divisores de cajón de vidrio bajos 2 barras de aluminio	2 cajones 1 caja de accesorios M 2 cajas de accesorios S 2 divisores de cajón de vidrio bajos 2 barras de aluminio
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	sifón compacto, set de fijación incluido	sifón compacto, set de fijación incluido	sifón compacto, set de fijación incluido
DH, N9, PN	1.533,-	1.062,-	933,-

	ARMARIO LATERAL	**ARMARIO LATERAL**
Referencia n°	**A856 00 XX (en curso de supresión)**	**A856 01 XX (en curso de supresión)**
Medidas (An x Al x Pr)	350 x 810 x 375 mm	350 x 810 x 375 mm
Bisagras	bisagras a la izquierda	bisagras a la derecha
Equipamiento	1 puerta 1 cajón 1 superficie encimera de vidrio 1 estante de cristal	1 puerta 1 cajón 1 superficie encimera de vidrio 1 estante de cristal
Montaje	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, N9, PN	681,-	681,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DH = Glossy White, N9 = Terra Matt, PN = Elm Impresso

SENTIQUE

en curso de supresión

Modelo registrado
Sobre pedido, Los lavabos deben pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO ALTO	**ARMARIO ALTO**
Referencia n°	**A857 00 XX (en curso de supresión)**	**A857 01 XX (en curso de supresión)**
Medidas (An x Al x Pr)	350 x 1760 x 370 mm	350 x 1760 x 370 mm
Bisagras	bisagras a la izquierda	bisagras a la derecha
Equipamiento	2 puertas 2 cajones 2 estantes de cristal arriba 1 estante de cristal abajo	2 puertas 2 cajones 2 estantes de cristal arriba 1 estante de cristal abajo
Montaje	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, N9, PN	1.078,-	1.078,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DH = Glossy White, N9 = Terra Matt, PN = Elm Impresso

SUBWAY 2.0

Sanitario y Muebles

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Segmento Mainstream
- Programa de muebles Subway 2.0
- Lavabos también a juego con los programas de muebles Legato
- Programa de espejos a juego More To See, More To See 14, More To See One
- Armarios con espejo a juego My View, My View 14, My View 14+, My View One

Colores sanitarios

01 = Blanco
R1 = Blanco CeramicPlus
R2 = Star White CeramicPlus
R3 = Pergamon CeramicPlus

Sólo para 5614 R0, 5614 A1

T1 = Blanco AntiBac
T2 = Blanco Anti-Bac CeramicPlus

Colores de los frentes / del cuerpo

DH = Glossy White
E1 = Santana Oak
E3 = Stone Grey
E8 = White Wood
FP = Glossy Grey
FQ = Oak Graphite
MS = White Matt
N9 = Terra Matt
PD = Black Matt Lacquer
PN = Elm Impresso

Colores para paneles de chapado / de contraste

R = Silver Grey
S = White

SUBWAY 2.0

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVABO-ENCIMERA DOBLE



Referencia nº	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
7175 D0 XX	1300 x 470 mm 2× ○ ⬭	874,-	947,-	1.166,-			6	38,7
7175 D1 XX	1300 x 470 mm 2× ○ ⬭	874,-	947,-	1.166,-			6	38
	fijación de pared, programa de muebles: Subway 2.0 Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320							
	Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse							
5243 00 XX	**PEDESTAL**	179,-	252,-	297,-			30	10,9
5244 00 XX	**SEMICOLUMNA** no combinable con grifería de 3 agujeros, con set de fijación „SmartFix“	177,-	250,-	295,-			40	9,4

LAVABO-ENCIMERA



Referencia nº	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
7176 D0 XX	1300 x 470 mm ○○ ⬭	750,-	823,-	1.010,-			6	37,7
7176 D1 XX	1300 x 470 mm ○○ ⬭	750,-	823,-	1.010,-			6	36
	fijación de pared, programa de muebles: Subway 2.0 Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320							
	Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse							
5243 00 XX	**PEDESTAL**	179,-	252,-	297,-			30	10,9
5244 00 XX	**SEMICOLUMNA** no combinable con grifería de 3 agujeros, con set de fijación „SmartFix“	177,-	250,-	295,-			40	9,4

LAVABO-ENCIMERA



Referencia nº	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
7176 D2 XX	1300 x 470 mm 2×○ ⬭ con dos grifos monomando y activación independiente o en conexión con una válvula rodillera, así como con una válvula push-open. No debe superarse un caudal máximo de 7,5 l/min. por grifo.	750,-	823,-	1.010,-			6	36
7176 D3 XX	1300 x 470 mm 2×○ ⬭	750,-	823,-	1.010,-			6	36
	fijación de pared, programa de muebles: Subway 2.0 Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320							
	Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse							

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2, Pergamon CeramicPlus R3

SUBWAY 2.0

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVABO-ENCIMERA



Referencia nº	B	K	L
7175 A0 XX	1000	305	550
7175 A1 XX	1000	305	550
7175 80 XX	800	300	500
7175 81 XX	800	300	500

Referencia nº	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
7175 A0 XX	1000 x 470 mm	626,-	699,-	855,-			6	25,9
7175 A1 XX	1000 x 470 mm	626,-	699,-	855,-			6	28
7175 80 XX	800 x 470 mm	501,-	574,-	700,-			12	23,45
7175 81 XX	800 x 470 mm	501,-	574,-	700,-			12	23
fijación de pared, programa de muebles: Subway 2.0 Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320								
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse								
5243 00 XX	PEDESTAL	179,-	252,-	297,-			30	10,9
5244 00 XX	SEMICOLUMNA no combinable con grifería de 3 agujeros, con set de fijación „SmartFix“	177,-	250,-	295,-			40	9,4

LAVABO-ENCIMERA



Referencia nº	B	K	L
7175 1G XX	1000	305	550
7175 8G XX	800	300	500

Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
7175 1G XX	1000 x 470 mm	685,-	758,-				6	26,4
7175 8G XX	800 x 470 mm , programa de muebles: Legato	560,-	633,-				12	23,65
parte inferior biselada, fijación de pared, con plantilla para corte Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320								

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2, Pergamon CeramicPlus R3

SUBWAY 2.0

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVABO



Referencia n°	A	B	H	I	K	L	M	N
7113 65 XX	470	650	700	215	300	500	60	105
7113 66 XX	470	650	700	215	300	500	60	105
7113 67 XX	470	650	700	215	300	500	60	105
7113 60 XX	470	600	700	215	300	465	55	105
7113 61 XX	470	600	700	215	300	465	55	105
7113 62 XX	470	600	700	215	300	465	55	105
7113 55 XX	440	550	705	200	280	430	70	100
7113 56 XX	440	550	705	200	280	430	70	100
7113 57 XX	440	550	705	200	280	430	70	100

Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
7113 65 XX	650 x 470 mm	205,-	278,-	329,-			21	21,31
7113 66 XX	650 x 470 mm	205,-	278,-	329,-			21	21,31
7113 67 XX	650 x 470 mm	240,-	313,-	364,-			21	21,31
7113 60 XX	600 x 470 mm	168,-	241,-	282,-			16	17,8
7113 61 XX	600 x 470 mm	168,-	241,-	282,-			16	20,58
7113 62 XX	600 x 470 mm	203,-	276,-	317,-			16	20,5
7113 55 XX	550 x 440 mm	141,-	214,-	249,-			24	16,67
7113 56 XX	550 x 440 mm	141,-	214,-	249,-			24	16,67
7113 57 XX	550 x 440 mm	176,-	249,-	284,-			24	16,67
Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320								
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse								
5243 00 XX	**PEDESTAL**	179,-	252,-	297,-			30	10,9
5244 00 XX	**SEMICOLUMNA** no combinable con grifería de 3 agujeros, con set de fijación „SmartFix“	177,-	250,-	295,-			40	9,4

LAVABO



Referencia n°	A	B	H	I	K	L
7113 FA XX	470	650	700	215	300	500
7113 FB XX	470	650	700	215	300	500
7113 FC XX	470	650	700	215	300	500
7113 F0 XX	470	600	700	215	305	465
7113 F1 XX	470	600	700	215	305	465
7113 F2 XX	470	600	700	215	305	465
7113 F5 XX	440	550	705	200	280	430
7113 F6 XX	440	550	705	200	280	430
7113 F7 XX	440	550	705	200	280	430

Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
7113 FA XX	650 x 470 mm	230,-	303,-	354,-			15	21,31
7113 FB XX	650 x 470 mm	230,-	303,-	354,-			15	21,31
7113 FC XX	650 x 470 mm	265,-	338,-	389,-			15	21,31
7113 F0 XX	600 x 470 mm	193,-	266,-	307,-			15	20,5
7113 F1 XX	600 x 470 mm	193,-	266,-	307,-			15	20,5
7113 F2 XX	600 x 470 mm	228,-	301,-	342,-			15	18
7113 F5 XX	550 x 440 mm	166,-	239,-	274,-			21	21,31
7113 F6 XX	550 x 440 mm	166,-	239,-	274,-			24	21,31
7113 F7 XX	550 x 440 mm	201,-	274,-	309,-			24	21,31
fijación de pared, para montaje con muebles SUBWAY 2.0, programa de muebles: Subway 2.0								
Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320								
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse								

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2, Pergamon CeramicPlus R3

SUBWAY 2.0

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVABO





Referencia n°	A	B	K	L
7113 KG XX	470	650	300	500
7113 6G XX	470	600	305	465
7113 6H XX	470	600	305	465
7113 6J XX	470	600	305	465

Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
7113 KG XX	650 x 470 mm ○O○ ⬭	264,-	337,-				15	21,5
7113 6G XX	600 x 470 mm ○O○ ⬭	227,-	300,-				15	20,5
7113 6H XX	600 x 470 mm ○O○ ⊘	227,-	300,-				15	18
7113 6J XX	600 x 470 mm ⊠ ⬭	262,-	335,-				15	18

parte inferior biselada, fijación de pared, con plantilla para corte, programa de muebles: Legato
Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

LAVABO



Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
4115 6R XX	630 x 355 mm O ⊘	269,-	342,-	409,-			30	11,6

pila a la derecha, toallero: montaje lateral, programa de muebles: Subway 2.0
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

5243 00 XX	**PEDESTAL**	179,-	252,-	297,-			30	10,9
5222 00 XX	**SEMICOLUMNA** set de fijación incluido	200,-	273,-	323,-			50	7,35
8089 23 D7	**TOALLERO** (opcional) 235 x 95 x 18 mm, Acero inoxidable pulido, set de fijación incluido					139,-	200	1,1

LAVABO



Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
4115 6L XX	630 x 355 mm O ⊘	269,-	342,-	409,-			30	11,9

pila a la izquierda, toallero: montaje lateral, programa de muebles: Subway 2.0
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

5243 00 XX	**PEDESTAL**	179,-	252,-	297,-			30	10,9
5222 00 XX	**SEMICOLUMNA** set de fijación incluido	200,-	273,-	323,-			50	7,35
8089 23 D7	**TOALLERO** (opcional) 235 x 95 x 18 mm, Acero inoxidable pulido, set de fijación incluido					139,-	200	1,1

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2, Pergamon CeramicPlus R3

SUBWAY 2.0

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVAMANOS



Referencia n°	A	B	I	K	L
7315 50 XX	400	500	185	250	385
7315 45 XX	370	450	180	230	350

Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
7315 50 XX	500 x 400 mm	144,-	217,-	253,-			48	12,95
7315 45 XX	450 x 370 mm	140,-	213,-	248,-			36	11,09
Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320								
5243 00 XX	**PEDESTAL**	179,-	252,-	297,-			30	10,9
5222 00 XX	**SEMICOLUMNA** set de fijación incluido	200,-	273,-	323,-			50	7,35

LAVAMANOS



	A	B	I	K	L
7315 F0	400	500	185	250	385
7315 F5	370	450	180	230	350

Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
7315 F0 XX	500 x 400 mm	169,-	242,-	278,-			36	12,95
7315 F5 XX	450 x 370 mm	165,-	238,-	273,-			36	12,95
fijación de pared, para montaje con muebles SUBWAY 2.0, programa de muebles: Subway 2.0 Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320								

LAVAMANOS



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
7315 5G XX	500 x 400 mm	203,-	276,-				12	12,6
parte inferior biselada, fijación de pared, con plantilla para corte Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320								

LAVAMANOS



Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
7317 37 XX	370 x 305 mm	127,-	200,-	231,-			56	8,28
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320								

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2, Pergamon CeramicPlus R3

SUBWAY 2.0

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVAMANOS ANGULAR





Referencia nº	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
7319 45 XX	320 mm de lado	140,-	213,-	248,-			85	6,81
7319 46 XX	320 mm de lado	140,-	213,-	248,-			85	6,81

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

LAVABO









Referencia nº	A	B	G	H	I	K	L	N
7114 65 XX	490	650	580	700	215	325	510	65
7114 66 XX	490	650	580	700	215	325	510	65
7114 67 XX	490	650	580	700	215	325	510	65
7114 60 XX	490	600	570	690	215	330	465	60
7114 61 XX	490	600	570	690	215	330	465	60
7114 62 XX	490	600	570	690	215	330	465	60
7114 55 XX	460	550	580	705	200	305	430	65
7114 56 XX	460	550	580	705	200	305	430	65
7114 57 XX	460	550	580	705	200	305	430	65

Referencia nº	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
7114 65 XX	650 x 490 mm	205,-	278,-	329,-			21	19,56
7114 66 XX	650 x 490 mm	205,-	278,-	329,-			18	19,56
7114 67 XX	650 x 490 mm	240,-	313,-	364,-			18	19,56
7114 60 XX	600 x 490 mm	168,-	241,-	282,-			24	17,94
7114 61 XX	600 x 490 mm	168,-	241,-	282,-			24	17,94
7114 62 XX	600 x 490 mm	203,-	276,-	317,-			24	17,94
7114 55 XX	550 x 460 mm	141,-	214,-	249,-			24	15,88
7114 56 XX	550 x 460 mm	141,-	214,-	249,-			24	15,88
7114 57 XX	550 x 460 mm	176,-	249,-	284,-			24	15,88

Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

7250 50 XX	**PEDESTAL**	138,-	211,-	246,-			48	7,9
7264 00 XX	**SEMICOLUMNA** no combinable con grifería de 3 agujeros, con set de fijación „SmartFix“	194,-	267,-	315,-			45	7,05

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2, Pergamon CeramicPlus R3

SUBWAY 2.0

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVABO





Referencia n°	A	B	H	I	K	L
7114 FA XX	490	650	700	215	325	510
7114 FB XX	490	650	700	215	325	510
7114 FC XX	490	650	700	215	325	510
7114 F0 XX	490	600	690	215	330	465
7114 F1 XX	490	600	690	215	330	465
7114 F2 XX	490	600	690	215	330	465
7114 F5 XX	460	550	705	200	305	430
7114 F6 XX	460	550	705	200	305	430
7114 F7 XX	460	550	705	200	305	430

Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
7114 FA XX	650 x 490 mm	230,-	303,-	354,-			18	19,56
7114 FB XX	650 x 490 mm	230,-	303,-	354,-			18	19,56
7114 FC XX	650 x 490 mm	265,-	338,-	389,-			18	19,56
7114 F0 XX	600 x 490 mm	193,-	266,-	307,-			15	19,56
7114 F1 XX	600 x 490 mm	193,-	266,-	307,-			24	19,56
7114 F2 XX	600 x 490 mm	228,-	301,-	342,-			24	19,56
7114 F5 XX	550 x 460 mm	166,-	239,-	274,-			21	19,56
7114 F6 XX	550 x 460 mm	166,-	239,-	274,-			24	19,56
7114 F7 XX	550 x 460 mm	201,-	274,-	309,-			24	19,56

fijación de pared, para montaje con muebles SUBWAY 2.0, programa de muebles: Subway 2.0
Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

LAVABO





Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
7114 6G XX	600 x 490 mm	227,-	300,-				18	17
7114 6H XX	600 x 490 mm	227,-	300,-				18	17
7114 6J XX	600 x 490 mm	262,-	335,-				18	17

parte inferior biselada, fijación de pared, con plantilla para corte
Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2, Pergamon CeramicPlus R3

SUBWAY 2.0

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVABO



Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
4116 6R XX	630 x 355 mm O **(en curso de supresión)**	269,-	342,-	409,-			30	10,5
pila a la derecha, toallero: montaje lateral, programa de muebles: Subway 2.0 Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320								
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse								
7250 50 XX	**PEDESTAL**	138,-	211,-	246,-			48	7,9
7244 20 XX	**SEMICOLUMNA** no combinable con grifería de 3 agujeros, set de fijación incluido	194,-	267,-	315,-			60	5,3
8089 23 D7	**TOALLERO** (opcional) 235 x 95 x 18 mm, Acero inoxidable pulido, set de fijación incluido					139,-	200	1,1

LAVABO



Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
4116 6L XX	630 x 355 mm O **(en curso de supresión)**	269,-	342,-	409,-			30	10,95
pila a la izquierda, toallero: montaje lateral, programa de muebles: Subway 2.0 Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320								
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse								
7250 50 XX	**PEDESTAL**	138,-	211,-	246,-			48	7,9
7244 20 XX	**SEMICOLUMNA** no combinable con grifería de 3 agujeros, set de fijación incluido	194,-	267,-	315,-			60	5,3
8089 23 D7	**TOALLERO** (opcional) 235 x 95 x 18 mm, Acero inoxidable pulido, set de fijación incluido					139,-	200	1,1

LAVAMANOS



	A	B	I	K	L
7316 50	420	500	185	270	385
7316 45	385	450	180	250	350

Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
7316 50 XX	500 x 420 mm O **(en curso de supresión)**	144,-	217,-	253,-			48	11,13
7316 45 XX	450 x 385 mm O **(en curso de supresión)**	140,-	213,-	248,-			48	10,22
Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320								
7250 50 XX	**PEDESTAL**	138,-	211,-	246,-			48	7,9
7244 00 XX	**SEMICOLUMNA** no combinable con grifería de 3 agujeros, con set de fijación „SmartFix“	194,-	267,-	315,-			70	5,35

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2, Pergamon CeramicPlus R3

SUBWAY 2.0

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVAMANOS





Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
7316 5G XX	500 x 420 mm O ⬭ **(en curso de supresión)**	203,-	276,-				18	11,5

parte inferior biselada, fijación de pared, con plantilla para corte
Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320

LAVAMANOS





Referencia nº	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
7318 37 XX	370 x 320 mm O ⬭ **(en curso de supresión)**	127,-	200,-	231,-			80	7,7

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

BIDÉ







Referencia nº	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
5400 00 XX	370 x 565 mm O ⬭	235,-	308,-	367,-			16	19,35

suspendido, con set de fijación para fijación oculta
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9

BIDÉ COMPACT







Referencia nº	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
5406 00 XX	355 x 480 mm O ⬭	284,-	357,-	428,-			16	16,6

suspendido, con set de fijación para fijación oculta
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2, Pergamon CeramicPlus R3

SUBWAY 2.0

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

BIDÉ



Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
5401 00 XX	370 x 560 mm ○○○ ⬭	225,-	298,-	355,-			12	27
de pie, instalación cerca de la pared, con set de fijación para fijación oculta Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320								
9208 31 00	**SET DE MONTAJE** (opcional) para instalación cerca de la pared					104,-		0,5
9208 72 00	**SIFÓN** (opcional) con tubo de prolongación					43,-		0,5

INODORO DE FONDO PROFUNDO SIN REBORDE

DirectFlush, ViFresh



Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
5614 R0 XX [4]	370 x 560 mm, con set de fijación „SupraFix 2.0“ SupraFix 2.0 · 3L · Direct Flush · AntiBac	341,-	414,-	499,-			12	24,65
5614 A1 XX [4]	370 x 560 mm, incl. tecnología ViFresh, contiene 2 cestillos (1 para pastillas limpiadoras y 1 para limpiador en gel) y 2 tapas giratorias (1 blanca, 1 cromada), con set de fijación „SupraFix 2.0“ SupraFix 2.0 · 3L · Direct Flush · AntiBac	343,-	416,-				12	25,6
suspendido, salida horizontal, con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de aclarado: 3 / 4,5 litros, no apto para montaje con enjuague por presión								
9M68 S1 XX	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	163,-		180,-			90	3,29
9M68 Q1 XX	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease, bisagras de acero inoxidable	160,-		175,-			90	3,11
9M78 S1 XX	**ASIENTO SLIMSEAT** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable Slim Seat	160,-		177,-			90	2,5
9M74 61 01	**ARO DEL ASIENTO** bisagras de acero inoxidable	115,-					90	1,35
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224 61 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12
9224 65 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, bajo, Altura de montaje 1120 mm 450 x 1120 x 165 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					301,-	8	20,9

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2, Pergamon CeramicPlus R3
T1 = Blanc AntiBac, T2 = Blanc AntiBac CeramicPlus

[4] **AntiBac**
Suplemento sobre Blanco 01 por modelo: € 45 / T1 = Blanco AntiBac
Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1 por modelo: € 45 / T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus

SUBWAY 2.0

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

COMBI-PACK
DirectFlush



Referencia n°				01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5614	**R2**	**XX**	Embalaje en caja individual consiste en: Inodoro de fondo profundo DirectFlush 5614 R0 XX, suspendido, salida horizontal SlimSeat con bisagras QuickRelease y SoftClosing 9M78 S1 01	495,-	568,-				12	25,6

VICLEAN INODORO DE FONDO PROFUNDO SIN REBORDE
DirectFlush



Referencia n°			Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5614	**R4**	**R1**	370 x 560 mm		520,-				12	25,6
			suspendido, salida horizontal, solo para el inodoro con lavado ViClean-U+, con set de fijación „SupraFix 2.0“, con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de aclarado: 3 / 4,5 litros, no apto para montaje con enjuague por presión							
V01E	**U8**	**01**	**ASIENTO DE INODORO CON LAVADO** (accesorio necesario) 392 x 547 x 134 mm, 220-240V AC/50Hz conexión oculta, con mando a distancia, incl. tubo flexible de conexión de agua para llave de paso 1/2“ x 3/8“, set de fijación incluido	2.774,-						6
V990	**19**	**00**	**JUEGO DE CONEXIÓN DE AGUA VICLEAN** (accesorio necesario) llave de paso 1/2“ x 3/8“, manguera de conexión de agua 1/2“ x 3/8“, 300mm de longitud					29,-		0,19
9222	**87**	**00**	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224	**61**	**00**	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12
9224	**65**	**00**	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, bajo, Altura de montaje 1120 mm 450 x 1120 x 165 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					301,-	8	20,9
9218	**51**	**00**	**VICONNECT KIT DE MONTAJE EN BRUTO** para conexión de agua oculta					35,-		0,3
9221	**15**	**00**	**VICONNECT KIT DE CONEXIÓN** para conexión de agua oculta					98,-		0,5

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2, Pergamon CeramicPlus R3

SUBWAY 2.0

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

VICLEAN INODORO DE FONDO PROFUNDO SIN REBORDE
DirectFlush



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5614 R5 R1	370 x 560 mm SupraFix 2.0 · 3L · Direct Flush		520,-				12	25,6
	suspendido, salida horizontal, solo para el inodoro con lavado ViClean-L, con set de fijación „SupraFix 2.0“, con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de aclarado: 3 / 4,5 litros, no apto para montaje con enjuague por presión							
V02E L4 01	**ASIENTO DE INODORO CON LAVADO** (accesorio necesario) 392 x 537 x 141 mm, 220-240V AC/50Hz con mando a distancia, set de fijación incluido	1.445,-					20	4,40
V990 19 00	**JUEGO DE CONEXIÓN DE AGUA VICLEAN** (accesorio necesario) llave de paso 1/2“ x 3/8“, manguera de conexión de agua 1/2“ x 3/8“, 300mm de longitud					29,-		0,19
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224 61 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12
9224 65 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, bajo, Altura de montaje 1120 mm 450 x 1120 x 165 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					301,-	8	20,9
9218 51 00	**VICONNECT KIT DE MONTAJE EN BRUTO** para conexión de agua oculta					35,-		0,3
9219 80 00	**VICONNECT KIT DE CONEXIÓN** para conexión de agua oculta					98,-		0,5

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2, Pergamon CeramicPlus R3

SUBWAY 2.0

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

INODORO DE FONDO PROFUNDO SIN REBORDE
DIRECTFLUSH, VISEAT



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5614 B0 XX	370 x 560 mm SupraFix 2.0 · 6/3 L · Direct Flush	400,-	473,-				12	24,65
suspendido, salida horizontal, solo para asiento ViSeat, con set de fijación „SupraFix 2.0“, con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de aclarado: 3 / 4,5 litros, no apto para montaje con enjuague por presión								
8M01 A1 01	**VISEAT ASIENTO** 220-240V AC/50Hz, apertura/cierre automáticos del asiento y la tapa, distancia regulable para la detección por el sensor, 3 niveles, 2 lamparillas con sensor diurno, calefacción del asiento, temperatura del asiento regulable (p. ej. modo ECO: siempre a 28ºC, sube a 34 ºC al usarlo), 3 niveles, mando a distancia con bisagras QuickRelease, bisagras de acero inoxidable	734,-						4,7
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224 61 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12
9224 65 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, bajo, Altura de montaje 1120 mm 450 x 1120 x 165 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					301,-	8	20,9

INODORO DE FONDO PROFUNDO



Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
5600 10 XX	370 x 560 mm SupraFix 2.0 · 6/3 L	284,-	357,-	428,-			12	25,95
suspendido, salida horizontal, con set de fijación „SupraFix 2.0“, con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de aclarado: 3 / 4,5 litros								
9M68 S1 XX	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	163,-		180,-			90	3,29
9M68 Q1 XX	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease, bisagras de acero inoxidable	160,-		175,-			90	3,11
9M78 S1 XX	**ASIENTO SLIMSEAT** Slim Seat con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	160,-		177,-			90	2,5
9M74 61 01	**ARO DEL ASIENTO** bisagras de acero inoxidable	115,-					90	1,35
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224 61 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12
9224 65 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, bajo, Altura de montaje 1120 mm 450 x 1120 x 165 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					301,-	8	20,9

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2, Pergamon CeramicPlus R3

SUBWAY 2.0

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

VICLEAN INODORO DE FONDO PROFUNDO



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5600 50 R1	370 x 560 mm		446,-				12	25,80
	suspendido, salida horizontal, solo para el inodoro con lavado ViClean-L, con set de fijación „SupraFix 2.0“, con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de aclarado: 3 / 4,5 litros							
V02E L4 01	**ASIENTO DE INODORO CON LAVADO** (accesorio necesario) 392 x 537 x 141 mm, 220-240V AC/50Hz con mando a distancia, set de fijación incluido	1.445,-					20	4,40
V990 19 00	**JUEGO DE CONEXIÓN DE AGUA VICLEAN** (accesorio necesario) llave de paso 1/2“ x 3/8“, manguera de conexión de agua 1/2“ x 3/8“, 300mm de longitud					29,-		0,19
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224 61 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12
9224 65 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, bajo, Altura de montaje 1120 mm 450 x 1120 x 165 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					301,-	8	20,9
9218 51 00	**VICONNECT KIT DE MONTAJE EN BRUTO** para conexión de agua oculta					35,-		0,3
9219 80 00	**VICONNECT KIT DE CONEXIÓN** para conexión de agua oculta					98,-		0,5

INODORO DE FONDO PROFUNDO COMPACT, SIN REBORDE DIRECTFLUSH



Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
5606 R0 XX	355 x 480 mm	429,-	502,-	609,-			12	22,95
	suspendido, salida horizontal, con set de fijación „SupraFix“, con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de aclarado: 3 / 4,5 litros							
9M69 S1 XX	**ASIENTO COMPACT** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	218,-		240,-			90	2,25
9M69 Q1 XX	**ASIENTO COMPACT** con bisagras QuickRelease, bisagras de acero inoxidable	177,-		195,-			90	2,62
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224 61 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12
9224 65 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, bajo, Altura de montaje 1120 mm 450 x 1120 x 165 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					301,-	8	20,9

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2, Pergamon CeramicPlus R3

SUBWAY 2.0

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

INODORO DE FONDO PROFUNDO COMPACT



Referencia nº	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
5606 10 XX	355 x 480 mm	364,-	437,-	529,-			12	21,94
suspendido, salida horizontal, con set de fijación „SupraFix“, con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de aclarado: 3 / 4,5 litros								
9M69 S1 XX	**ASIENTO COMPACT** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	218,-		240,-			90	2,25
9M69 Q1 XX	**ASIENTO COMPACT** con bisagras QuickRelease, bisagras de acero inoxidable	177,-		195,-			90	2,62
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224 61 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12
9224 65 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, bajo, Altura de montaje 1120 mm 450 x 1120 x 165 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					301,-	8	20,9

INODORO DE FONDO PROFUNDO COMFORT, SIN REBORDE

DirectFlush



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4609 R0 XX	410 x 580 mm	440,-	513,-				12	28,5
suspendido, salida horizontal, con set de fijación „SupraFix compact“, no apto para montaje con enjuague por presión								
9M86 S1 XX	**ASIENTO COMFORT** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	227,-					60	3,65
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224 61 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12
9224 65 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, bajo, Altura de montaje 1120 mm 450 x 1120 x 165 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					301,-	8	20,9

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2, Pergamon CeramicPlus R3

SUBWAY 2.0

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

INODORO DE FONDO PROFUNDO SIN REBORDE

DirectFlush



Referencia nº	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
5602 R0 XX	370 x 560 mm Direct Flush	433,-	506,-	614,-			8	31,65
de pie, instalación cerca de la pared, salida horizontal, con set de fijación para fijación oculta, no apto para montaje con enjuague por presión								
9M68 S1 XX	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	163,-		180,-			90	3,29
9M68 Q1 XX	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease, bisagras de acero inoxidable	160,-		175,-			90	3,11
9M78 S1 XX	**ASIENTO SLIMSEAT** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable Slim Seat	160,-		177,-			90	2,5
9M74 61 01	**ARO DEL ASIENTO** bisagras de acero inoxidable	115,-					90	1,35
8701 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 160 - 180 mm					69,-	100	0,7
8711 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 72 - 115 mm					69,-	100	0,7

INODORO DE FONDO PROFUNDO PARA COMBINACIÓN SIN REBORDE

DirectFlush



Referencia nº	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
5617 R0 XX	370 x 700 mm Direct Flush	285,-	358,-	430,-			16	36,9
de pie, instalación cerca de la pared, salida horizontal, con set de fijación para fijación oculta, no apto para montaje con enjuague por presión, recomendación: montaje con distancia a la pared: 15 mm								
5706 11 XX	**CISTERNA** alimentación bilateral o por detrás, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado	165,-	238,-	241,-			20	17,1
5706 A1 XX	**CISTERNA** alimentación por debajo, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado	165,-	238,-	241,-			20	17,1
9M68 S1 XX	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	163,-		180,-			90	3,29
9M68 Q1 XX	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease, bisagras de acero inoxidable	160,-		175,-			90	3,11
9M78 S1 XX	**ASIENTO SLIMSEAT** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable Slim Seat	160,-		177,-			90	2,5
9M74 61 01	**ARO DEL ASIENTO** bisagras de acero inoxidable	115,-					90	1,35
8701 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 215 - 315 mm					69,-	100	0,7
8711 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 135 - 215 mm					69,-	100	0,7

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2, Pergamon CeramicPlus R3

SUBWAY 2.0

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

INODORO DE FONDO PROFUNDO PARA COMBINACIÓN SIN REBORDE

DirectFlush

Disponible a partir del segundo trimestre de 2015



Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
5617 R1 XX	370 x 700 mm Direct Flush	285,-	356,-	428,-			16	36,9
	de pie, instalación cerca de la pared, salida horizontal, con set de fijación para fijación oculta, con recorte lateral para la entrada de agua desde abajo, no apto para montaje con enjuague por presión							
5706 A1 XX	**CISTERNA** alimentación por debajo, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado	165,-	238,-	241,-			20	17,1
9M68 S1 XX	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	163,-		180,-			90	3,29
9M68 Q1 XX	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease, bisagras de acero inoxidable	160,-		175,-			90	3,11
9M78 S1 XX	**ASIENTO SLIMSEAT** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable Slim Seat	160,-		177,-			90	2,5
9M74 61 01	**ARO DEL ASIENTO** bisagras de acero inoxidable	115,-					90	1,35
8701 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 215 - 315 mm					69,-	100	0,7
8711 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 135 - 215 mm					69,-	100	0,7

ASIENTO SLIMSEAT

Referencia n°		01		R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
9M78 S1 XX	con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	160,-		177,-			90	2,5

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2, Pergamon CeramicPlus R3

SUBWAY 2.0

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

Frontal: en Blanco Brillante, Gris Brillante, Roble Grafito, Terra Mate, Olmo Impresso, Santana Oak, Stone Grey, White Wood, White Matt Lacquer (laminado, MDF) y Blanco Mate (con revestimiento de melamina, tablero de madera)
Cuerpo: en Blanco Brillante, Gris Brillante, White Matt Lacquer (laminado, MDF), Blanco Mate, Roble Grafito, Olmo Impresso, Terra Mate, Santana Oak, Stone Grey, White Wood (laminado en melamina, tablero de madera)
Paneles de chapado: cristal, parte posterior pintada en blanco o plata
Patas (ajustables)/estante de espejo/estanterías: aluminio anodizado
Mangos integrados: plateados y cromo brillante
Puertas/ Gavetas/ Cajones: equipados con función de cierre suave Soft Closing
División del interior: divisiones de cristal altas y bajas ajustables (8 mm de grosor), barras de aluminio ajustables y cajas de accesorios de plástico en 3 tamaños.

Tenga en cuenta la distancia entre los armarios bajos redondeados y los lados para que las puertas se puedan abrir completamente., **Sobre pedido (tenga en cuenta que no en todos los casos es posible realizar anulaciones de pedido)**

Express Delivery **Disponibilidad garantizada de estos productos en almacén**

	ASIDERO	**ASIDERO**
Versión en color	asidero de color plata mate	asidero de color cromo brillante

	ARMARIO BAJO	**ARMARIO BAJO**	**ARMARIO BAJO**
	Express Delivery	Express Delivery XL	Express Delivery XXL
Referencia n°	**A692 Y0 XX**	**A699 Y0 XX**	**A917 Y0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1287 x 420 x 449 mm	1287 x 520 x 449 mm	1287 x 590 x 449 mm
Combinable con	lavabos-encimera doble Subway 2.0 7175 D0/D1	lavabos-encimera doble Subway 2.0 7175 D0/D1	lavabos-encimera doble Subway 2.0 7175 D0/D1
Equipamiento	4 cajones 1 caja de accesorios S 1 caja de accesorios M 1 caja de accesorios L 4 barras de aluminio 2 divisores de cajón de vidrio	4 cajones 1 caja de accesorios S 1 caja de accesorios M 1 caja de accesorios L 4 barras de aluminio 2 divisores de cajón de vidrio	4 cajones 1 caja de accesorios L 1 caja de accesorios M 1 caja de accesorios S 2 divisores de cajón de vidrio 4 barras de aluminio
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Express Delivery	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Black Matt Lacquer**	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Black Matt Lacquer**	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Black Matt Lacquer**
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.303,-	1.368,-	1.368,-
PD	1.375,-	1.443,-	1.443,-

XX = Sustituir por el código de los frentes y del cuerpo
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood, FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt, PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

Y = Sustituir por el código de los asideros
0 = Color plata mate, 1 = Color cromo brillante

Z = Sustituir por el código de las encimeras
R = Silver Grey, S = White

SUBWAY 2.0

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO BAJO	**ARMARIO BAJO**	**ARMARIO BAJO**
	Express Delivery	Express Delivery XL	Express Delivery XXL
Referencia n°	**A691 Y0 XX**	**A698 Y0 XX**	**A916 Y0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1287 x 420 x 449 mm	1287 x 520 x 449 mm	1287 x 590 x 449 mm
Combinable con	lavabos-encimera Subway 2.0 7176 D0/D1/D2/D3	lavabos-encimera Subway 2.0 7176 D0/D1/D2/D3	lavabos-encimera Subway 2.0 7176 D0/D1/D2/D3
Equipamiento	4 cajones 1 caja de accesorios S 1 caja de accesorios M 1 caja de accesorios L 4 barras de aluminio 2 divisores de cajón de vidrio	4 cajones 1 caja de accesorios S 1 caja de accesorios M 1 caja de accesorios L 4 barras de aluminio 2 divisores de cajón de vidrio	4 cajones 1 caja de accesorios L 1 caja de accesorios M 1 caja de accesorios S 2 divisores de cajón de vidrio 4 barras de aluminio
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Express Delivery	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Black Matt Lacquer**	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Black Matt Lacquer**	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Black Matt Lacquer**
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.303,-	1.368,-	1.368,-
PD	1.375,-	1.443,-	1.443,-

	ARMARIO BAJO	**ARMARIO BAJO**	**ARMARIO BAJO**
	Express Delivery	Express Delivery XL	Express Delivery XXL
Referencia n°	**A690 Y0 XX**	**A697 Y0 XX**	**A915 Y0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	987 x 420 x 449 mm	987 x 520 x 449 mm	987 x 590 x 449 mm
Combinable con	lavabos-encimera Subway 2.0 7175 A0/A1	lavabos-encimera Subway 2.0 7175 A0/A1	lavabos-encimera Subway 2.0 7175 A0/A1
Equipamiento	2 cajones 1 caja de accesorios S 1 caja de accesorios M 1 caja de accesorios L 4 barras de aluminio 2 divisores de cajón de vidrio	2 cajones 1 caja de accesorios S 1 caja de accesorios M 1 caja de accesorios L 4 barras de aluminio 2 divisores de cajón de vidrio	2 cajones 1 caja de accesorios L 1 caja de accesorios M 1 caja de accesorios S 2 divisores de cajón de vidrio 4 barras de aluminio
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Express Delivery	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Black Matt Lacquer**	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Black Matt Lacquer**	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Black Matt Lacquer**
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	767,-	805,-	805,-
PD	811,-	851,-	851,-

XX = Sustituir por el código de los frentes y del cuerpo
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood, FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt, PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

Y = Sustituir por el código de los asideros
0 = Color plata mate, 1 = Color cromo brillante

Z = Sustituir por el código de las encimeras
R = Silver Grey, S = White

SUBWAY 2.0

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
	Express Delivery	Express Delivery XL	Express Delivery XXL
Referencia n°	**A689 Y0 XX**	**A696 Y0 XX**	**A914 Y0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	787 x 420 x 449 mm	787 x 520 x 449 mm	787 x 590 x 449 mm
Combinable con	lavabos-encimera Subway 2.0 7175 80/81	lavabos-encimera Subway 2.0 7175 80/81	lavabos-encimera Subway 2.0 7175 80/81
Equipamiento	2 cajones 1 caja de accesorios S 1 caja de accesorios M 1 caja de accesorios L 4 barras de aluminio 2 divisores de cajón de vidrio	2 cajones 1 caja de accesorios S 1 caja de accesorios M 1 caja de accesorios L 4 barras de aluminio 2 divisores de cajón de vidrio	2 cajones 1 caja de accesorios L 1 caja de accesorios M 1 caja de accesorios S 2 divisores de cajón de vidrio 4 barras de aluminio
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Express Delivery	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Black Matt Lacquer**	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Black Matt Lacquer**	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Black Matt Lacquer**
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	742,-	778,-	778,-
PD	783,-	821,-	821,-

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
	Express Delivery	Express Delivery XXL	Express Delivery	Express Delivery XXL
Referencia n°	**A688 Y0 XX**	**A910 Y0 XX**	**A687 Y0 XX**	**A909 Y0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	637 x 420 x 454 mm	637 x 590 x 454 mm	587 x 420 x 454 mm	587 x 590 x 454 mm
Combinable con	lavabos Subway 2.0 7113 FA/FB/FC	lavabos Subway 2.0 7113 FA/FB/FC	lavabos Subway 2.0 7113 F0/F1/F2	lavabos Subway 2.0 7113 F0/F1/F2
Equipamiento	1 cajón 1 caja de accesorios	2 cajones 1 caja de accesorios L	1 cajón 1 caja de accesorios	2 cajones 1 caja de accesorios L
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Express Delivery	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Black Matt Lacquer**	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Black Matt Lacquer**	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Black Matt Lacquer**	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Black Matt Lacquer**
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	563,-	705,-	570,-	712,-
PD	595,-	737,-	602,-	744,-

XX = Sustituir por el código de los frentes y del cuerpo
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood, FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt, PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

Y = Sustituir por el código de los asideros
0 = Color plata mate, 1 = Color cromo brillante

Z = Sustituir por el código de las encimeras
R = Silver Grey, S = White

SUBWAY 2.0

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
	Express Delivery	Express Delivery XXL	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**A686 Y0 XX**	**A908 Y0 XX**	**A700 YZ XX**	**A701 YZ XX**
Medidas (An x Al x Pr)	537 x 420 x 423 mm	537 x 590 x 423 mm	987 x 257 x 454 mm	987 x 257 x 454 mm
Versión del modelo	-	-	lavabo a la izquierda	lavabo a la derecha
Combinable con	lavabos Subway 2.0 7113 F5/F6/F7	lavabos Subway 2.0 7113 F5/F6/F7	lavabos Subway 2.0 7113 F0/F1/F2	lavabos Subway 2.0 7113 F0/F1/F2
Equipamiento	1 cajón 1 caja de accesorios	2 cajones 1 caja de accesorios L	1 cajón 1 caja de accesorios S 1 caja de accesorios M 4 barras de aluminio	1 cajón 1 caja de accesorios S 1 caja de accesorios M 4 barras de aluminio
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Express Delivery	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Black Matt Lacquer**	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Black Matt Lacquer**	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Black Matt Lacquer**	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Black Matt Lacquer**
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	550,-	692,-	996,-	996,-
PD	581,-	724,-	1.050,-	1.050,-

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
				
	XXL	XXL	Express Delivery	Express Delivery XXL
Referencia n°	**A918 YZ XX**	**A919 YZ XX**	**A685 Y0 XX**	**A907 Y0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	989 x 590 x 454 mm	989 x 590 x 454 mm	485 x 420 x 380 mm	485 x 590 x 380 mm
Versión del modelo	lavabo a la izquierda	lavabo a la derecha	-	-
Combinable con	lavabos Subway 2.0 7113 F0/F1/F2	lavabos Subway 2.0 7113 F0/F1/F2	lavamanos Subway 2.0 7315 F0	lavamanos Subway 2.0 7315 F0
Equipamiento	2 cajones 1 caja de accesorios L 1 caja de accesorios M 1 caja de accesorios S 2 divisores de cajón de vidrio 4 barras de aluminio	2 cajones 1 caja de accesorios L 1 caja de accesorios M 1 caja de accesorios S 2 divisores de cajón de vidrio 4 barras de aluminio	1 cajón 1 caja de accesorios	2 cajones 1 caja de accesorios L
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Express Delivery	-	-	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Black Matt Lacquer**	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Black Matt Lacquer**
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.194,-	1.194,-	537,-	680,-
PD	1.250,-	1.250,-	567,-	711,-

XX = Sustituir por el código de los frentes y del cuerpo
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood, FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt, PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

Y = Sustituir por el código de los asideros
0 = Color plata mate, 1 = Color cromo brillante

Z = Sustituir por el código de las encimeras
R = Silver Grey, S = White

SUBWAY 2.0

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
	Express Delivery	Express Delivery, XXL	Express Delivery	Express Delivery, XXL
Referencia n°	**A684 Y0 XX**	**A906 Y0 XX**	**A695 Y0 XX**	**A913 Y0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	440 x 420 x 352 mm	440 x 590 x 352 mm	636 x 420 x 478 mm	636 x 590 x 478 mm
Combinable con	lavamanos Subway 2.0 7315 F5	lavamanos Subway 2.0 7315 F5	lavabos Subway 2.0 7114 FA/FB/FC	lavabos Subway 2.0 7114 FA/FB/FC
Equipamiento	1 cajón 1 caja de accesorios	2 cajones 1 caja de accesorios L	2 puertas 1 estante	2 puertas 1 estante
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Express Delivery	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Black Matt Lacquer**	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Black Matt Lacquer**	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Black Matt Lacquer**	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Black Matt Lacquer**
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	525,-	636,-	901,-	944,-
PD	556,-	666,-	951,-	995,-

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
	Express Delivery	Express Delivery, XXL	Express Delivery	Express Delivery, XXL
Referencia n°	**A694 Y0 XX**	**A912 Y0 XX**	**A693 Y0 XX**	**A911 Y0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	588 x 416 x 478 mm	588 x 590 x 478 mm	536 x 420 x 447 mm	537 x 590 x 447 mm
Combinable con	lavabos Subway 2.0 7114 F0/F1/F2	lavabos Subway 2.0 7114 F0/F1/F2	lavabos Subway 2.0 7114 F5/F6/F7	lavabos Subway 2.0 7114 F5/F6/F7
Equipamiento	2 puertas 1 estante	2 puertas 1 estante	2 puertas 1 estante	2 puertas 1 estante
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Express Delivery	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Black Matt Lacquer**	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Black Matt Lacquer**	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Black Matt Lacquer**	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Black Matt Lacquer**
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	875,-	917,-	857,-	900,-
PD	924,-	966,-	904,-	948,-

XX = Sustituir por el código de los frentes y del cuerpo
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood, FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt, PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

Y = Sustituir por el código de los asideros
0 = Color plata mate, 1 = Color cromo brillante

Z = Sustituir por el código de las encimeras
R = Silver Grey, S = White

SUBWAY 2.0

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
				
	Express Delivery	Express Delivery	XXL	XXL
Referencia n°	**A702 YZ XX**	**A703 YZ XX**	**A920 YZ XX**	**A921 YZ XX**
Medidas (An x Al x Pr)	987 x 257 x 478 mm	987 x 257 x 478 mm	989 x 590 x 478 mm	989 x 590 x 478 mm
Versión del modelo	lavabo a la izquierda	lavabo a la derecha	lavabo a la izquierda	lavabo a la derecha
Combinable con	lavabos Subway 2.0 7114 F0/F1/F2	lavabos Subway 2.0 7114 F0/F1/F2	lavabos Subway 2.0 7114 F0/F1/F2	lavabos Subway 2.0 7114 F0/F1/F2
Equipamiento	1 puerta 1 cajón 1 caja de accesorios S 1 caja de accesorios M 4 barras de aluminio	1 puerta 1 cajón 1 caja de accesorios S 1 caja de accesorios M 4 barras de aluminio	1 puerta 1 estante 2 cajones 1 caja de accesorios L 1 caja de accesorios M 1 caja de accesorios S 2 divisores de cajón de vidrio 4 barras de aluminio	1 puerta 1 estante 2 cajones 1 caja de accesorios L 1 caja de accesorios M 1 caja de accesorios S 2 divisores de cajón de vidrio 4 barras de aluminio
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Express Delivery	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Black Matt Lacquer**	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Black Matt Lacquer**	-	-
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.251,-	1.251,-	1.425,-	1.425,-
PD	1.319,-	1.319,-	1.495,-	1.495,-

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**A816 Y0 XX**	**A816 Y1 XX**	**A817 Y0 XX**	**A817 Y1 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	350 x 620 x 335 mm	350 x 620 x 335 mm	350 x 620 x 335 mm	350 x 620 x 335 mm
Bisagras	bisagras a la izquierda	bisagras a la derecha	bisagras a la izquierda	bisagras a la derecha
Combinable con	lavabo Subway 2.0 4115 6L	lavabo Subway 2.0 4115 6L	lavabo Subway 2.0 4115 6R	lavabo Subway 2.0 4115 6R
Equipamiento	1 puerta 1 estante	1 puerta 1 estante	1 puerta 1 estante	1 puerta 1 estante
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Express Delivery	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Black Matt Lacquer**	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Black Matt Lacquer**	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Black Matt Lacquer**	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Black Matt Lacquer**
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	524,-	524,-	524,-	524,-
PD	554,-	554,-	554,-	554,-

XX = Sustituir por el código de los frentes y del cuerpo
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood, FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt, PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

Y = Sustituir por el código de los asideros
0 = Color plata mate, 1 = Color cromo brillante

Z = Sustituir por el código de las encimeras
R = Silver Grey, S = White

SUBWAY 2.0

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO BAJO	**ARMARIO BAJO**
	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**A819 Y0 XX**	**A818 Y1 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	240 x 620 x 187 mm	240 x 620 x 187 mm
Bisagras	bisagras a la izquierda	bisagras a la derecha
Combinable con	lavabos Subway 2.0 4115 6R/4116 6R	lavabos Subway 2.0 4115 6L/4116 6L
Equipamiento	1 puerta 1 estante	1 puerta 1 estante
Montaje	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Express Delivery	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Black Matt Lacquer**	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Black Matt Lacquer**
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	457,-	457,-
PD	483,-	483,-

	MUEBLE AUXILIAR
Referencia n°	**A704 YZ XX**
Medidas (An x Al x Pr)	758 x 400 x 235 mm
Equipamiento	2 puertas 1 estante
Montaje	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	634,-
PD	669,-

XX = Sustituir por el código de los frentes y del cuerpo
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood, FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt, PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

Y = Sustituir por el código de los asideros
0 = Color plata mate, 1 = Color cromo brillante

Z = Sustituir por el código de las encimeras
R = Silver Grey, S = White

SUBWAY 2.0

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO LATERAL	**ARMARIO LATERAL**	**ARMARIO LATERAL**	**ARMARIO LATERAL**
Referencia n°	**A820 YZ XX**	**A821 YZ XX**	**A714 YZ XX**	**A715 YZ XX**
Medidas (An x Al x Pr)	240 x 600 x 187 mm	240 x 600 x 187 mm	354 x 857 x 370 mm	354 x 857 x 370 mm
Bisagras	bisagras a la izquierda	bisagras a la derecha	bisagras a la izquierda	bisagras a la derecha
Equipamiento	1 puerta 1 estante	1 puerta 1 estante	1 cajón 1 puerta 1 estante	1 cajón 1 puerta 1 estante
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	485,-	485,-	550,-	550,-
PD	511,-	511,-	581,-	581,-

	ARMARIO LATERAL	**ARMARIO LATERAL**	**ARMARIO LATERAL**	**ARMARIO LATERAL**
Referencia n°	**A712 0Z XX**	**A712 1Z XX**	**A713 0Z XX**	**A713 1Z XX**
Medidas (An x Al x Pr)	354 x 857 x 370 mm	354 x 857 x 370 mm	354 x 857 x 370 mm	354 x 857 x 370 mm
Bisagras	bisagras a la izquierda	bisagras a la izquierda	bisagras a la derecha	bisagras a la derecha
Equipamiento	2 cajones 1 puerta 1 estante	2 cajones 1 puerta 1 estante	2 cajones 1 puerta 1 estante	2 cajones 1 puerta 1 estante
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	678,-	678,-	678,-	678,-
PD	716,-	716,-	716,-	716,-

	ARMARIO ALTO	**ARMARIO ALTO**	**ARMARIO ALTO**	**ARMARIO ALTO**
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**A709 Y0 XX**	**A710 Y0 XX**	**A707 Y0 XX**	**A708 Y0 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	350 x 1650 x 370 mm	350 x 1650 x 370 mm	350 x 1650 x 370 mm	350 x 1650 x 370 mm
Bisagras	bisagras a la izquierda	bisagras a la derecha	bisagras a la izquierda	bisagras a la derecha
Equipamiento	2 puertas 3 estantes	2 puertas 3 estantes	2 puertas 1 cajón 3 estantes	2 puertas 1 cajón 3 estantes
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Express Delivery	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Black Matt Lacquer**	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Black Matt Lacquer**	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Black Matt Lacquer**	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Black Matt Lacquer**
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	634,-	634,-	760,-	760,-
PD	669,-	669,-	803,-	803,-

XX = Sustituir por el código de los frentes y del cuerpo
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood, FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt, PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

Y = Sustituir por el código de los asideros
0 = Color plata mate, 1 = Color cromo brillante

Z = Sustituir por el código de las encimeras
R = Silver Grey, S = White

SUBWAY 2.0

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ESTANTERÍA	**ESTANTERÍA**
		Express Delivery
Referencia n°	**A711 00 XX**	**A705 00 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	280 x 1650 x 350 mm	280 x 750 x 195 mm
Equipamiento	1 lado completo con espejo	3 estantes
Montaje	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Express Delivery	-	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Black Matt Lacquer**
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	634,-	399,-
PD	669,-	422,-

	PATAS	**PATAS**	**PATAS**	**PATAS**
Referencia n°	**C002 25 00**	**C002 26 00**	**C002 36 00**	**C002 38 00**
Medidas (An x Al x Pr)	20 x 250 x 40 mm	20 x 260 x 40 mm	20 x 360 x 40 mm	20 x 380 x 40 mm
Combinable con	muebles laterales y armarios altos Subway 2.0	muebles bajos Subway 2.0 A699, A698, A697, A696	muebles bajos Subway 2.0 A692, A691, A690, A689, A688, A687, A686, A695, A694, A693 y sideboard A704	muebles bajos Subway 2.0 A685, A684
Incluido en el suministro	2 piezas, set de fijación incluido	2 piezas, set de fijación incluido	2 piezas, set de fijación incluido	2 piezas, set de fijación incluido
	(opcional)	(opcional)	(opcional)	(opcional)
	76,-	76,-	99,-	99,-

XX = Sustituir por el código de los frentes y del cuerpo
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood, FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt, PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

Y = Sustituir por el código de los asideros
0 = Color plata mate, 1 = Color cromo brillante

Z = Sustituir por el código de las encimeras
R = Silver Grey, S = White

SUBWAY

Sanitario

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Segmento Mainstream
- Adecuado para los lavabos de la colección Subway 2.0
- Programa de muebles Subway 2.0

Colores sanitarios

01 = Blanco

R1 = Blanco CeramicPlus

R2 = Star White CeramicPlus

R3 = Pergamon CeramicPlus

SUBWAY

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

BIDÉ



Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
7400 00 XX	370 x 560 mm O ⬭	294,-	367,-	440,-			12	23,05
suspendido, con set de fijación para fijación oculta								
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9

BIDÉ COMPACT



Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
7406 00 XX	355 x 480 mm O ⬭	288,-	361,-	433,-			18	19,27
suspendido, con set de fijación para fijación oculta								
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9

BIDÉ



Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
7410 00 XX	370 x 560 mm ◌O◌ ⬭	284,-	357,-	428,-			16	24,32
de pie, instalación cerca de la pared, con set de fijación para fijación oculta								
9208 31 00	**SET DE MONTAJE** (opcional) para instalación cerca de la pared					104,-		0,5

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2, Pergamon CeramicPlus R3

SUBWAY

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

INODORO DE FONDO PROFUNDO



Referencia nº	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
6600 10 XX	370 x 560 mm	299,-	372,-	446,-			12	28,13
suspendido, salida horizontal, con set de fijación para fijación oculta								
9M55 S1 XX	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	239,-		263,-			90	3,29
9M55 Q1 XX	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease, bisagras de acero inoxidable	235,-		259,-			90	3,29
9M55 61 01	**ASIENTO** bisagras de acero inoxidable	132,-					90	2,37
9M65 S1 XX	**ASIENTO SLIMSEAT** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	281,-		309,-			90	2,5
9M65 61 01	**ASIENTO SLIMSEAT** bisagras de acero inoxidable	121,-					90	2,5
9M63 61 01	**ARO DEL ASIENTO** con eje de bisagra continuo, bisagras de acero inoxidable	115,-					90	1,68
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224 61 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12
9224 65 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, bajo, Altura de montaje 1120 mm 450 x 1120 x 165 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					301,-	8	20,9

INODORO DE FONDO PROFUNDO COMPACT



Referencia nº	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
6604 10 XX	355 x 480 mm	384,-	457,-	553,-			12	24,35
suspendido, salida horizontal, con set de fijación para fijación oculta								
9M66 S1 XX	**ASIENTO COMPACT** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	298,-		327,-			90	2,62
9M66 Q1 XX	**ASIENTO COMPACT** con bisagras QuickRelease, bisagras de acero inoxidable	286,-		315,-			90	2,62
9M66 61 01	**ASIENTO COMPACT** bisagras de acero inoxidable	131,-					90	2,62
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224 61 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12
9224 65 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, bajo, Altura de montaje 1120 mm 450 x 1120 x 165 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					301,-	8	20,9

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2, Pergamon CeramicPlus R3

SUBWAY

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

INODORO DE FONDO PROFUNDO



	A	O	U	*
90°	560	0	115	70
8701	560	0	115	160
8701	650	90	205	150 - 240
8711	650	90	205	70 - 150

Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
6607 10 XX	370 x 560 mm	443,-	516,-	626,-			16	28,85
de pie, instalación cerca de la pared, salida horizontal, con set de fijación para fijación oculta								
9M55 S1 XX	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	239,-		263,-			90	3,29
9M55 Q1 XX	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease, bisagras de acero inoxidable	235,-		259,-			90	3,29
9M55 61 01	**ASIENTO** bisagras de acero inoxidable	132,-					90	2,37
9M65 S1 XX	**ASIENTO SLIMSEAT** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	281,-		309,-			90	2,5
9M65 61 01	**ASIENTO SLIMSEAT** bisagras de acero inoxidable	121,-					90	2,5
9M63 61 01	**ARO DEL ASIENTO** con eje de bisagra continuo, bisagras de acero inoxidable	115,-					90	1,68
8701 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical para instalación cerca de la pared, 160 mm para instalación de la pared a, 90 mm: 150 - 240 mm					69,-	100	0,7
8711 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical para instalación de la pared a, 90 mm: 70 - 150 mm					69,-	100	0,7

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2, Pergamon CeramicPlus R3

SUBWAY

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

INODORO DE FONDO PROFUNDO PARA COMBINACIÓN



Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
6610 10 XX	370 x 670 mm	409,-	482,-	583,-			6	34
de pie, instalación cerca de la pared, salida horizontal, con set de fijación para fijación oculta, recomendación: montaje con distancia a la pared: 15 mm								
7723 11 XX	**CISTERNA** alimentación bilateral o por detrás, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado	169,-	242,-	245,-			32	13,2
7723 A1 XX	**CISTERNA** alimentación por debajo, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado	169,-	242,-	245,-			32	14,20
9M55 S1 XX	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	239,-		263,-			90	3,29
9M55 Q1 XX	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease, bisagras de acero inoxidable	235,-		259,-			90	3,29
9M55 61 01	**ASIENTO** bisagras de acero inoxidable	132,-					90	2,37
9M65 S1 XX	**ASIENTO SLIMSEAT** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	281,-		309,-			90	2,5
9M65 61 01	**ASIENTO SLIMSEAT** bisagras de acero inoxidable	121,-					90	2,5
9M63 61 01	**ARO DEL ASIENTO** con eje de bisagra continuo, bisagras de acero inoxidable	115,-					90	1,68
8701 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 180 - 280 mm					69,-	100	0,7
8711 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 80 - 190 mm					69,-	100	0,7

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2, Pergamon CeramicPlus R3

SUBWAY

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

INODORO DE FONDO PROFUNDO PARA COMBINACIÓN



Referencia n°	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
6609 10 XX	370 x 670 mm	370,-	443,-	534,-			12	33,1
de pie, salida horizontal, con set de fijación para fijación oculta								
7723 11 XX	**CISTERNA** alimentación bilateral o por detrás, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado	169,-	242,-	245,-			32	13,2
7723 A1 XX	**CISTERNA** alimentación por debajo, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado	169,-	242,-	245,-			32	14,20
9M55 S1 XX	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	239,-		263,-			90	3,29
9M55 Q1 XX	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease, bisagras de acero inoxidable	235,-		259,-			90	3,29
9M55 61 01	**ASIENTO** bisagras de acero inoxidable	132,-					90	2,37
9M65 S1 XX	**ASIENTO SLIMSEAT** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	281,-		309,-			90	2,5
9M65 61 01	**ASIENTO SLIMSEAT** bisagras de acero inoxidable	121,-					90	2,5
9M63 61 01	**ARO DEL ASIENTO** con eje de bisagra continuo, bisagras de acero inoxidable	115,-					90	1,68
8701 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 165 - 275 mm					69,-	100	0,7
8711 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 75 - 185 mm					69,-	100	0,7

COMBI-PACK

Referencia n°		01					pza./ pal.	kg/ pza.
6609 H7 01	Embalaje en caja individual consiste en: Inodoro de fondo profundo 6609 10 XX, de pie, salida horizontal Cisterna con tecla de ahorro DUO cromada 7723 11 XX Asiento con bisagras QuickRelease y SoftClosing 9955 C1 01	640,-					12	33,50

ASIENTO SLIMSEAT

Referencia n°		01		R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
9M65 S1 XX	con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	281,-		309,-			90	2,5

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2, Pergamon CeramicPlus R3

SUBWAY

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

URINARIO DE ASPIRACIÓN



Referencia nº	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
7513 01 XX	285 x 535 x 315 mm para tapa	447,-	520,-	631,-			15	17,21
7513 00 XX	285 x 535 x 315 mm sin tapa	404,-	477,-	578,-			15	17,21
7513 05 XX	285 x 535 x 315 mm con objeto diana sin tapa	445,-	518,-	619,-			15	17,21
alimentación encastrada, con set de fijación para fijación oculta								
9956 S1 XX	**TAPA**, con bisagras SoftClosing, bisagras cromadas	173,-		191,-			90	1,5
9326 00 00	**SIFÓN ESPECIAL** (opcional) Evacuación oculta, Volumen de aclarado: 1,0 l					94,-		0,14
9327 00 00	**SIFÓN ESPECIAL** (opcional) Evacuación aparente, Volumen de aclarado: 1,0 l					69,-		0,5
9319 00 00	**RACOR DE EMPALME** (opcional), Compuesto por: roseta, codo, tubo de 150 mm					100,-		0,5
9933 00 00	**TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN** (opcional)					42,-		0,5
9190 B1 00	**PRODETECT 2 ENJUAGUE RADAR PARA URINARIOS** (opcional) Sistema electrónico de enjuague del urinario, con pilas (requiere 6 pilas AAA de 1,5 V), tubo roscado conexión de alimentación 1/2"					758,-		1,4
9190 N1 00	**PRODETECT 2 ENJUAGUE RADAR PARA URINARIOS** (opcional) Sistema electrónico de enjuague del urinario, con electricidad (110 - 240 V), admite Bluetooth con adaptador opcional, tubo roscado conexión de alimentación 1/2"					733,-		1,45
9190 61 00	**ADAPTADOR DE BLUETOOTH** (opcional) Adaptador de Bluetooth para 9190 N1, para el cambio de funciones y mantenimiento inalámbricos, incl. aplicación gratuita para iOS y Android, adecuada para smartphones y tabletas					227,-		0,07
9190 57 00	**ADAPTADOR PARA CORRIENTE ELECTRICA** (opcional) Recomendación: para la instalación con conexión de red 9190 N1 00					88,-		0,6

AQUAZERO URINARIO



Referencia nº	Descripción	01	R1	R2, R3			pza./ pal.	kg/ pza.
7517 00 XX	305 x 565 x 350 mm	627,-	700,-	857,-			20	18,3
sin alimentación, incluidos sifón de 0 litro y el primer sifón de recambio, con set de fijación para fijación oculta								
9982 00 00	**RACOR DE EMPALME** (opcional)					31,-		0,3
9218 68 00	**SIFÓN** (accesorio necesario), sifón de 0 litro					81,-		0,3

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
Brillante = Star White CeramicPlus R2, Pergamon CeramicPlus R3

TRUE OAK

en curso de supresión

Muebles

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Segmento Premium
- Adecuado para los lavabos de las colecciones Loop & Friends, Memento, My Nature

Colores de los frentes / del cuerpo

MR = Mellow Oak

Colores para paneles de chapado / de contraste

Q = Dark Grey

TRUE OAK

en curso de supresión

Productos en almacén, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

Parte frontal y cuerpo: Roble macizo/Roble chapado Mellow Oak
Encimeras: Cemento con fibras Dark Grey
Toallero: Roble macizo, perfil de aluminio blanco
Tiradores: Cerámica blanca o con decoración

Express Delivery **Disponibilidad garantizada de estos productos en almacén**

	ASIDERO VERSIÓN 1	**ASIDERO VERSIÓN 2**	**ASIDERO VERSIÓN 3**
Versión en color	asidero en cerámica, rectangular, blanco	asidero en cerámica, redondo blanco con decoración	asidero en cerámica, redondo, blanco

	MUEBLE BAJO	**ARMARIO BAJO**
	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**A880 QZ MR (en curso de supresión)**	**A881 QZ MR (en curso de supresión)**
Medidas (An x Al x Pr)	1000 x 770 x 550 mm	1000 x 770 x 550 mm
Combinable con	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144/5154 00/01, 5151 00/01, 5149/5151 10/11, lavabos sobre encimera Memento 5135 60/61, lavabo sobre encimera My Nature 4110 80	lavabos sobre encimera Loop & Friends 5144/5154 00/01, 5151 00/01, 5149/5151 10/11, lavabos sobre encimera Memento 5135 60/61, lavabo sobre encimera My Nature 4110 80
Equipamiento	2 cajones 2 estantes fijos 2 cestos	2 cajones 2 puertas 1 estante
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido
	3.079,-	3.370,-

	ESPEJO
	Express Delivery
Referencia n°	**A480 A0 00 (en curso de supresión)**
Medidas (An x Al x Pr)	1000 x 650 x 45 mm
Iluminación	iluminación LED Lámpara: 2x LED / 23W Clase de eficiencia energética: A-A++
Indicación sobre normas	IP 44
Incluido en el suministro	set de fijación incluido
	1.338,-

Z = Sustituir por el código de los asideros
1 = Chrome, 2 = White, 3 = Grey, Q = Dark Grey

TRUE OAK

en curso de supresión

Productos en almacén, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO LATERAL	**ARMARIO LATERAL**
	Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**A882 QZ MR (en curso de supresión)**	**A883 QZ MR (en curso de supresión)**
Medidas (An x Al x Pr)	570 x 900 x 400 mm	570 x 900 x 400 mm
Bisagras	bisagras a la izquierda	bisagras a la derecha
Equipamiento	1 cajón 1 puerta 1 estante	1 cajón 1 puerta 1 estante
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido
	2.035,-	2.035,-

	ESTANTERÍA	**TOALLERO**
	Express Delivery	
Referencia n°	**A884 00 MR (en curso de supresión)**	**A885 Q0 MR (en curso de supresión)**
Medidas (An x Al x Pr)	530 x 650 x 220 mm	50 x 740 x 530 mm
Equipamiento	3 estantes	-
Montaje	suspendido	de pie
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido
	642,-	582,-

Z = Sustituir por el código de los asideros
1 = Chrome, 2 = White, 3 = Grey, Q = Dark Grey

VENTICELLO

Sanitario y Muebles

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Segmento Mainstream
- Programa de muebles Venticello
- Lavabos también a juego con el programa de muebles Legato
- Programa de espejos a juego More To See, More To See 14, More To See One
- Armarios con espejo a juego My View, My View 14, My View 14+, My View One

Colores sanitarios

01 = Blanco

R1 = Blanco CeramicPlus

Colores de los frentes / del cuerpo

DH = Glossy White

E1 = Santana Oak

E3 = Stone Grey

E8 = White Wood

FP = Glossy Grey

FQ = Oak Graphite

MS = White Matt

N9 = Terra Matt

PD = Black Matt Lacquer

PN = Elm Impresso

Colores de los frontes

RA = Glass Glossy Grey

RE = Glass Glossy White

RF = Glass Black

RT = Glass Terra

VENTICELLO

€ sin I.V.A.

LAVABO-ENCIMERA DOBLE



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4111 DL XX	1300 x 500 mm 2×	943,-	1.016,-				6	35
4111 DG XX	1300 x 500 mm 2×	939,-	1.012,-				6	35
4111 DJ XX	1300 x 500 mm si se usa grifería con desagüe de pared, recomendamos un saliente de 210 mm, como mínimo	939,-	1.012,-				6	35
fijación de pared, toallero: montaje lateral (montaje en 2 lados), programa de muebles: Venticello Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320								
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse								
9296 40 D7	**TOALLERO** (opcional) Acero inoxidable pulido, set de fijación incluido					190,-		0,84

LAVABO-ENCIMERA



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4104 CK XX	1200 x 500 mm 2× con dos grifos monomando y activación independiente o en conexión con una válvula rodillera, así como con una válvula push-open. No debe superarse un caudal máximo de 7,5 l/min. por grifo.	810,-	883,-				6	32,7
4104 CG XX	1200 x 500 mm 2×	810,-	883,-				6	32,7
4104 CL XX	1200 x 500 mm	810,-	883,-				6	32,7
4104 CH XX	1200 x 500 mm	810,-	883,-				6	32,7
4104 CJ XX	1200 x 500 mm si se usa grifería con desagüe de pared, recomendamos un saliente de 210 mm, como mínimo	845,-	918,-				6	32,7
fijación de pared, toallero: montaje lateral (montaje en 2 lados), programa de muebles: Venticello Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320								
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse								
9296 40 D7	**TOALLERO** (opcional) Acero inoxidable pulido, set de fijación incluido					190,-		0,84

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus

VENTICELLO

€ sin I.V.A.

LAVABO-ENCIMERA



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4104 AK XX	1000 x 500 mm 2xO ⬭ con dos grifos monomando y activación independiente o en conexión con una válvula rodillera, así como con una válvula push-open. No debe superarse un caudal máximo de 7,5 l/min. por grifo.	675,-	748,-				6	25,9
4104 AG XX	1000 x 500 mm 2xO ⊘	675,-	748,-				6	25,9
4104 AL XX	1000 x 500 mm ○O○ ⬭	675,-	748,-				6	25,9
4104 AH XX	1000 x 500 mm ○O○ ⊘	675,-	748,-				6	25,9
4104 AJ XX	1000 x 500 mm ▨ ⬭ si se usa grifería con desagüe de pared, recomendamos un saliente de 210 mm, como mínimo	710,-	783,-				6	25,9
fijación de pared, toallero: montaje lateral (montaje en 2 lados), programa de muebles: Venticello Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320								
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse								
9296 40 D7	**TOALLERO** (opcional) Acero inoxidable pulido, set de fijación incluido					190,-		0,84

LAVABO-ENCIMERA





Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4134 L1 XX	1000 x 500 mm ○O○ ⬭	675,-	748,-				6	25,9
4134 L2 XX	1000 x 500 mm ○O○ ⊘	675,-	748,-				6	25,9
4134 L3 XX	1000 x 500 mm ▨ ⬭ si se usa grifería con desagüe de pared, recomendamos un saliente de 210 mm, como mínimo	710,-	783,-				6	25,9
pila a la izquierda, fijación de pared, toallero: montaje lateral (montaje en 2 lados), programa de muebles: Venticello Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320								
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse								
9296 40 D7	**TOALLERO** (opcional) Acero inoxidable pulido, set de fijación incluido					190,-		0,84

LAVABO-ENCIMERA





Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4134 R1 XX	1000 x 500 mm ○O○ ⬭	675,-	748,-				6	25,9
4134 R2 XX	1000 x 500 mm ○O○ ⊘	675,-	748,-				6	25,9
4134 R3 XX	1000 x 500 mm ▨ ⬭ si se usa grifería con desagüe de pared, recomendamos un saliente de 210 mm, como mínimo	710,-	783,-				6	25,9
pila a la derecha, fijación de pared, toallero: montaje lateral (montaje en 2 lados), programa de muebles: Venticello Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320								
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse								
9296 40 D7	**TOALLERO** (opcional) Acero inoxidable pulido, set de fijación incluido					190,-		0,84

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus

VENTICELLO

€ sin I.V.A.

LAVABO-ENCIMERA





Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4104 8L XX	800 x 500 mm ○○○ ⬭	541,-	614,-				12	22,2
4104 8G XX	800 x 500 mm ○○○ ⬭	541,-	614,-				12	22,2
4104 8J XX	800 x 500 mm ▭ ⬭ si se usa grifería con desagüe de pared, recomendamos un saliente de 210 mm, como mínimo	576,-	649,-				12	22,2
fijación de pared, toallero: montaje lateral (montaje en 2 lados), programa de muebles: Venticello Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320								
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse								
9296 40 D7	**TOALLERO** (opcional) Acero inoxidable pulido, set de fijación incluido					190,-		0,84

LAVABO





Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4124 65 XX	650 x 500 mm ○○○ ⬭	247,-	320,-				14	18,75
4124 66 XX	650 x 500 mm ○○○ ⬭	247,-	320,-				14	18,75
4124 67 XX	650 x 500 mm ▭ ⬭ si se usa grifería con desagüe de pared, recomendamos un saliente de 210 mm, como mínimo	282,-	355,-				14	18,75
fijación de pared, toallero: montaje lateral, programa de muebles: Venticello Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320								
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse								
9296 45 D7	**TOALLERO** (opcional) Acero inoxidable pulido, set de fijación incluido					195,-		0,92

LAVABO





Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4124 60 XX	600 x 500 mm ○○○ ⬭	206,-	279,-				16	17,45
4124 61 XX	600 x 500 mm ○○○ ⬭	206,-	279,-				16	17,45
4124 62 XX	600 x 500 mm ▭ ⬭ si se usa grifería con desagüe de pared, recomendamos un saliente de 210 mm, como mínimo	241,-	314,-				16	17,45
fijación de pared, toallero: montaje lateral, programa de muebles: Venticello Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320								
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse								
9296 45 D7	**TOALLERO** (opcional) Acero inoxidable pulido, set de fijación incluido					195,-		0,92

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus

VENTICELLO

€ sin I.V.A.

LAVABO



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4124 G6 XX	600 x 500 mm	265,-	338,-				10	17,45

parte inferior biselada, fijación de pared, incl. instrucciones de montaje
Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320

LAVABO SOBRE ENCIMERA SEMIENCASTRADO



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4113 55 XX	550 x 360 mm para grifería mural o grifería con cuerpo más alto, sin bancada de grifería	312,-	385,-				10	10,5

recomendación: montaje con distancia mínima entre la parte posterior del lavabo y la pared de, 50 mm, incl. instrucciones de montaje, programa de muebles: Venticello, Legato
Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320

LAVAMANOS



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4124 50 XX	500 x 420 mm	181,-	254,-				24	11,4

fijación de pared, programa de muebles: Venticello
Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320

BIDÉ



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4411 00 XX	375 x 560 mm	284,-	357,-				12	23,8

suspendido, con set de fijación para fijación oculta
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320

9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus

VENTICELLO

€ sin I.V.A.

BIDÉ



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4412 00 XX	375 x 560 mm	290,-	363,-				12	20
	de pie, instalación cerca de la pared Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 317-320							
9208 31 00	**SET DE MONTAJE** (opcional) para instalación cerca de la pared					104,-		0,5
9208 72 00	**SIFÓN** (opcional) con tubo de prolongación					43,-		0,5

INODORO DE FONDO PROFUNDO SIN REBORDE

DirectFlush



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4611 R0 XX	375 x 560 mm	410,-	483,-				12	22,9
	suspendido, salida horizontal, con set de fijación „SupraFix 2.0“, con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de aclarado: 3 / 4,5 litros, no apto para montaje con enjuague por presión							
9M79 S1 01	**ASIENTO SLIMSEAT** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	215,-					40	2,65
9M80 S1 01	**ASIENTO SLIMSEAT LINE** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	271,-					40	2,5
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224 61 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12

COMBI-PACK

DirectFlush



Referencia nº	Combi-Pack	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4611 RS XX	Embalaje en caja individual consiste en: Inodoro de fondo profundo DirectFlush 4611 R0 XX, suspendido, salida horizontal SlimSeat con bisagras QuickRelease y SoftClosing 9M79 S1 01	577,-	650,-				12	25,5

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus

VENTICELLO

€ sin I.V.A.

COMBI-PACK
DirectFlush



Referencia nº		01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4611 RL XX	Embalaje en caja individual consiste en: Inodoro de fondo profundo DirectFlush 4611 R0 XX, suspendido, salida horizontal SlimSeat Line con bisagras QuickRelease y SoftClosing 9M80 S1 01	577,-	650,-				12	25,5

INODORO DE FONDO PROFUNDO SIN REBORDE
DirectFlush



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4613 R0 XX	375 x 560 mm	443,-	516,-				8	33,1
de pie, instalación cerca de la pared, salida horizontal, no apto para montaje con enjuague por presión								
9M79 S1 01	**ASIENTO SLIMSEAT** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	215,-					40	2,65
9M80 S1 01	**ASIENTO SLIMSEAT LINE** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	271,-					40	2,5
8701 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 160 - 180 mm					69,-	100	0,7
8711 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 72 - 115 mm					69,-	100	0,7

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus

VENTICELLO

€ sin I.V.A.

INODORO DE FONDO PROFUNDO PARA COMBINACIÓN SIN REBORDE

DirectFlush



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4612 R0 XX	375 x 700 mm Direct Flush	330,-	403,-				16	37,9
de pie, instalación cerca de la pared, salida horizontal, no apto para montaje con enjuague por presión, recomendación: montaje con distancia a la pared: 15 mm								
5707 11 XX	**CISTERNA** alimentación bilateral o por detrás, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado	169,-	242,-				20	17,1
5707 A1 XX	**CISTERNA** alimentación por debajo, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado	169,-	242,-				20	17,1
9M79 S1 01	**ASIENTO SLIMSEAT** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable Slim Seat	215,-					40	2,65
9M80 S1 01	**ASIENTO SLIMSEAT LINE** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable Slim Seat	271,-					40	2,5
8701 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 175 - 275 mm					69,-	100	0,7
8711 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 95 - 185 mm					69,-	100	0,7

INODORO DE FONDO PROFUNDO PARA COMBINACIÓN SIN REBORDE

DirectFlush



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4612 R1 XX	375 x 700 mm Direct Flush	330,-	401,-				16	37,9
de pie, instalación cerca de la pared, salida horizontal, con recorte lateral para la entrada de agua desde abajo, no apto para montaje con enjuague por presión, recomendación: montaje con distancia a la pared: 15 mm								
5707 A1 XX	**CISTERNA** alimentación por debajo, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado	169,-	242,-				20	17,1
9M79 S1 01	**ASIENTO SLIMSEAT** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable Slim Seat	215,-					40	2,65
9M80 S1 01	**ASIENTO SLIMSEAT LINE** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable Slim Seat	271,-					40	2,5
8701 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 165 - 275 mm					69,-	100	0,7
8711 00 00	**CODO DE DESAGÜE VARIO** para salida vertical 75 - 185 mm					69,-	100	0,7

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus

VENTICELLO

€ sin I.V.A.

ASIENTO SLIMSEAT

Referencia n°		01					pza./ pal.	kg/ pza.
9M79 S1 01	con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	215,-					40	2,65

ASIENTO SLIMSEAT LINE

Referencia n°		01					pza./ pal.	kg/ pza.
9M80 S1 01	con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	271,-					40	2,5

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus

VENTICELLO

Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

Parte frontal: MDF laminado Glossy White, Glossy Grey, Roble Grafito, Blanco Mate, Terra Mate, Olmo Impresso, Santana Oak, Stone Grey, White Wood, Black Matt Lacquer
Frontal de cristal: tablero de madera revestido con superficie de cristal en Glossy White, Glossy Grey lacado
Cuerpo: MDF laminado Glossy White, Glossy Grey, Black Matt Lacquer, Glass Glossy White, Glass Glossy, Grey; tablero de madera revestido en Roble Grafito, Blanco White, Terra Mate, Olmo Impresso, Santana Oak, Stone Grey, White Wood
Superficie de la encimera del lavabo: MDF lacado en las superficies Glossy White, Glossy Grey, Black Matt Lacquer, Glass Glossy White, Glass Glossy Grey; tablero de madera revestido en Roble Grafito, Blanco Mate, Olmo Impreso, Santana Oak, Terra Matt, Stone Grey, White Wood
Mangos: Aluminio lacado en blanco, gris, azul; aluminio galvanizado cromado Chrome; aluminio galvanizado encobrado
Puertas/cajones: equipados con función Soft Closing
División interior: divisiones de cristal ajustables (8mm) – Cajas de accesorios de plástico

Sobre pedido (tenga en cuenta que no en todos los casos es posible realizar anulaciones de pedido)

Express Delivery **Disponibilidad garantizada de estos productos en almacén**

	ASIDERO	**ASIDERO**	**ASIDERO**	**ASIDERO**
Versión en color	asidero Chrome	asidero White	asidero Grey	asidero Blue

	ASIDERO
Versión en color	asidero Copper

	ARMARIO BAJO	**ARMARIO BAJO**	**ARMARIO BAJO**	**ARMARIO BAJO**
		XXL		XXL
Referencia n°	**A939 0Z XX**	**A930 0Z XX**	**A938 0Z XX**	**A929 0Z XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1253 x 420 x 502 mm	1253 x 590 x 502 mm	1153 x 420 x 502 mm	1153 x 590 x 502 mm
Combinable con	lavabo-encimera doble Venticello 4111 DL/DG/DJ	lavabo-encimera doble Venticello 4111 DL/DG/DJ	lavabo-encimera Venticello 4104 CK/ CG/CL/CH/CJ	lavabo-encimera Venticello 4104 CK/ CG/CL/CH/CJ
Equipamiento	2 cajones con alfombrilla antideslizante 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones con alfombrilla antideslizante 4 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones con alfombrilla antideslizante 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones con alfombrilla antideslizante 4 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido, sifón compacto	set de fijación incluido	set de fijación incluido, sifón compacto	set de fijación incluido
Indicación			en los lavabos 4104 de 1200mm con 2 grifos, solo se instala la versión sin rebosaderi con válvula sin cierre	en los lavabos 4104 de 1200mm con 2 grifos, solo se instala la versión sin rebosaderi con válvula sin cierre
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.222,-	1.443,-	1.112,-	1.332,-
PD, RA, RE, RF, RT	1.406,-	1.659,-	1.270,-	1.532,-

XX = Sustituir por el código de los frentes y del cuerpo
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer, RA = Glass Glossy Grey,
RE = Glass Glossy White, RF = Glass Black, RT = Glass Terra

Z = Sustituir por el código de los asideros
1 = Chrome, 2 = White, 3 = Grey, 4 = Blue, 5 = Copper

VENTICELLO

Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
		Express Delivery XXL	XXL	XXL
Referencia n°	**A935 0Z XX**	**A926 0Z XX**	**A927 0Z XX**	**A928 0Z XX**
Medidas (An x Al x Pr)	953 x 420 x 502 mm	953 x 590 x 502 mm	953 x 590 x 502 mm	953 x 590 x 502 mm
Combinable con	lavabo-encimera Venticello 4104 AK/ AG/AL/AH/AJ, lavabo-encimera Venticello 4134 L1/L2/L3, lavabo-encimera Venticello 4134 R1/R2/R3	lavabo-encimera Venticello 4104 AK/ AG/AL/AH/AJ	lavabo-encimera Venticello 4134 L1/ L2/L3	lavabo-encimera Venticello 4134 R1/ R2/R3
Equipamiento	1 cajón con alfombrilla antideslizante 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones con alfombrilla antideslizante 3 cajas de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones con alfombrilla antideslizante 3 cajas de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones con alfombrilla antideslizante 3 cajas de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido, sifón compacto	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Express Delivery	-	disponible en los colores **Glossy White, Glass Glossy White, Glossy Grey, Glass Glossy Grey, Elm Impresso, Santana Oak, Black Matt Lacquer, Glass Black, Glass Terra con asidero versión 1**	-	-
Indicación		en los lavabos 4104 de 1000mm con 2 grifos, solo se instala la versión sin rebosaderi con válvula sin cierre		
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	740,-	850,-	850,-	850,-
PD, RA, RE, RF, RT	851,-	977,-	977,-	977,-

XX = Sustituir por el código de los frentes y del cuerpo
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer, RA = Glass Glossy Grey,
RE = Glass Glossy White, RF = Glass Black, RT = Glass Terra

Z = Sustituir por el código de los asideros
1 = Chrome, 2 = White, 3 = Grey, 4 = Blue, 5 = Copper

VENTICELLO

Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
		Express Delivery XXL		XXL
Referencia n°	**A934 0Z XX**	**A925 0Z XX**	**A933 0Z XX**	**A924 0Z XX**
Medidas (An x Al x Pr)	753 x 420 x 502 mm	753 x 590 x 502 mm	603 x 420 x 502 mm	603 x 590 x 502 mm
Combinable con	lavabo-encimera Venticello 4104 8L/8G/8J	lavabo-encimera Venticello 4104 8L/8G/8J	lavabo Venticello 4124 65/66/67	lavabo Venticello 4124 65/66/67
Equipamiento	1 cajón con alfombrilla antideslizante 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones con alfombrilla antideslizante 2 cajas de accesorios L 1 caja de accesorios M 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	1 cajón con alfombrilla antideslizante 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones con alfombrilla antideslizante 2 cajas de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido, sifón compacto	set de fijación incluido	set de fijación incluido, sifón compacto	set de fijación incluido
Express Delivery	-	disponible en los colores **Glossy White, Glass Glossy White, Glossy Grey, Glass Glossy Grey, Elm Impresso, Santana Oak, Black Matt Lacquer, Glass Black, Glass Terra con asidero versión 1**	-	-
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	710,-	821,-	593,-	737,-
PD, RA, RE, RF, RT	817,-	943,-	682,-	848,-

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
		Express Delivery XXL		XXL
Referencia n°	**A932 0Z XX**	**A923 0Z XX**	**A931 0Z XX**	**A922 0Z XX**
Medidas (An x Al x Pr)	553 x 420 x 502 mm	553 x 590 x 502 mm	466 x 420 x 426 mm	466 x 590 x 426 mm
Combinable con	lavabo Venticello 4124 60/61/62	lavabo Venticello 4124 60/61/62	lavamanos Venticello 4124 50	lavamanos Venticello 4124 50
Equipamiento	1 cajón con alfombrilla antideslizante 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones con alfombrilla antideslizante 2 cajas de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	1 cajón con alfombrilla antideslizante 1 caja de accesorios L	2 cajones con alfombrilla antideslizante 2 cajas de accesorios L
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido, sifón compacto	set de fijación incluido	set de fijación incluido, sifón compacto	set de fijación incluido
Express Delivery	-	disponible en los colores **Glossy White, Glass Glossy White, Glossy Grey, Glass Glossy Grey, Elm Impresso, Santana Oak, Black Matt Lacquer, Glass Black, Glass Terra con asidero versión 1**	-	-
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	602,-	744,-	567,-	710,-
PD, RA, RE, RF, RT	691,-	856,-	652,-	817,-

XX = Sustituir por el código de los frentes y del cuerpo
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer, RA = Glass Glossy Grey,
RE = Glass Glossy White, RF = Glass Black, RT = Glass Terra

Z = Sustituir por el código de los asideros
1 = Chrome, 2 = White, 3 = Grey, 4 = Blue, 5 = Copper

VENTICELLO

Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
		XXL		XXL
Referencia n°	**A949 0Z XX**	**A944 0Z XX**	**A946 0Z XX**	**A941 0Z XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1257 x 436 x 502 mm	1257 x 606 x 502 mm	957 x 436 x 502 mm	957 x 606 x 502 mm
Versión del modelo	para 2 lavabos	para 2 lavabos	lavabo en el centro	lavabo en el centro
Combinable con	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55
Equipamiento	2 cajones con alfombrilla antideslizante 2 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	4 cajones con alfombrilla antideslizante 4 cajas de accesorios L 2 divisores de cajón de vidrio altos 4 divisores de cajón de vidrio bajos	1 cajón con alfombrilla antideslizante 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones con alfombrilla antideslizante 3 cajas de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.480,-	1.876,-	1.252,-	1.535,-
PD, RA, RE, RF, RT	1.701,-	2.158,-	1.439,-	1.765,-

	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO	ARMARIO BAJO
		XXL		XXL
Referencia n°	**A947 0Z XX**	**A942 0Z XX**	**A948 0Z XX**	**A943 0Z XX**
Medidas (An x Al x Pr)	957 x 436 x 502 mm	957 x 606 x 502 mm	957 x 436 x 502 mm	957 x 606 x 502 mm
Versión del modelo	lavabo a la izquierda	lavabo a la izquierda	lavabo a la derecha	lavabo a la derecha
Combinable con	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55
Equipamiento	1 cajón con alfombrilla antideslizante 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones con alfombrilla antideslizante 3 cajas de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	1 cajón con alfombrilla antideslizante 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones con alfombrilla antideslizante 3 cajas de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.252,-	1.535,-	1.252,-	1.535,-
PD, RA, RE, RF, RT	1.439,-	1.765,-	1.439,-	1.765,-

XX = Sustituir por el código de los frentes y del cuerpo
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer, RA = Glass Glossy Grey,
RE = Glass Glossy White, RF = Glass Black, RT = Glass Terra

Z = Sustituir por el código de los asideros
1 = Chrome, 2 = White, 3 = Grey, 4 = Blue, 5 = Copper

VENTICELLO

Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO BAJO	**ARMARIO BAJO**
		XXL
Referencia n°	**A945 0Z XX**	**A940 0Z XX**
Medidas (An x Al x Pr)	757 x 436 x 502 mm	757 x 606 x 502 mm
Versión del modelo	lavabo en el centro	lavabo en el centro
Combinable con	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55	lavabo sobre encimera Venticello 4113 55
Equipamiento	1 cajón con alfombrilla antideslizante 1 caja de accesorios L 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos	2 cajones con alfombrilla antideslizante 2 cajas de accesorios L 1 caja de accesorios M 1 divisor de cajón de vidrio alto 2 divisores de cajón de vidrio bajos
Montaje	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.082,-	1.309,-
PD, RA, RE, RF, RT	1.244,-	1.503,-

	ARMARIO LATERAL	**ARMARIO LATERAL**
Referencia n°	**A950 0Z XX**	**A950 1Z XX**
Medidas (An x Al x Pr)	404 x 866 x 372 mm	404 x 866 x 372 mm
Bisagras	bisagras a la izquierda	bisagras a la derecha
Equipamiento	1 puerta 1 cajón con alfombrilla antideslizante 1 estante de cristal	1 puerta 1 cajón con alfombrilla antideslizante 1 estante de cristal
Montaje	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	686,-	686,-
PD, RA, RE, RF, RT	789,-	789,-

XX = Sustituir por el código de los frentes y del cuerpo
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer, RA = Glass Glossy Grey,
RE = Glass Glossy White, RF = Glass Black, RT = Glass Terra

Z = Sustituir por el código de los asideros
1 = Chrome, 2 = White, 3 = Grey, 4 = Blue, 5 = Copper

VENTICELLO

Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO ALTO	ARMARIO ALTO	ARMARIO ALTO	ARMARIO ALTO
	Express Delivery	Express Delivery		
Referencia n°	**A951 0Z XX**	**A951 1Z XX**	**A952 0Z XX**	**A952 1Z XX**
Medidas (An x Al x Pr)	404 x 1546 x 372 mm	404 x 1546 x 372 mm	404 x 1546 x 372 mm	404 x 1546 x 372 mm
Bisagras	bisagras a la izquierda	bisagras a la derecha	bisagras a la izquierda	bisagras a la derecha
Equipamiento	1 puerta 3 estantes de cristal 1 estante fijo	1 puerta 3 estantes de cristal 1 estante fijo	1 puerta 1 espacio abierto 2 cajones con alfombrilla antideslizante 2 estantes de cristal 2 estantes fijos	1 puerta 1 espacio abierto 2 cajones con alfombrilla antideslizante 2 estantes de cristal 2 estantes fijos
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Express Delivery	disponible en los colores **Glossy White, Glass Glossy White, Glossy Grey, Glass Glossy Grey, Elm Impresso, Santana Oak, Black Matt Lacquer, Glass Black, Glass Terra con asidero versión 1**	disponible en los colores **Glossy White, Glass Glossy White, Glossy Grey, Glass Glossy Grey, Elm Impresso, Santana Oak, Black Matt Lacquer, Glass Black, Glass Terra con asidero versión 1**	-	-
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	740,-	740,-	1.021,-	1.021,-
PD, RA, RE, RF, RT	851,-	851,-	1.173,-	1.173,-

XX = Sustituir por el código de los frentes y del cuerpo
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer, RA = Glass Glossy Grey,
RE = Glass Glossy White, RF = Glass Black, RT = Glass Terra

Z = Sustituir por el código de los asideros
1 = Chrome, 2 = White, 3 = Grey, 4 = Blue, 5 = Copper

VICLEAN

Sanitario

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- ViClean es una combinación de inodoro y bidé
- Adecuado para determinados inodoros

Colores sanitarios

01 = Blanco

R1 = Blanco CeramicPlus

VICLEAN

Funciones	ViClean-L	ViClean-U+
FUNCIÓN DE LAVADO		
Lavado trasero	●	●
Lavado para dama	●	●
Lavado oscilante	●	●
Lavado de masaje intermitente	●	●
Rociado panorámico	●	–
Suave limpieza de las nalgas	–	●
Temperatura del agua ajustable	3 niveles	5 niveles
Ajuste de la intensidad del chorro de agua	3 niveles	5 niveles
Ajuste de posición de la tobera	3 niveles	5 niveles
CONFORT		
Secador de aire caliente	–	●
Temperatura del secador regulable	–	5 niveles
Calefacción del asiento	●	●
Ajuste de temperatura del asiento	3 niveles	5 niveles
Aspiración de olores	–	●
Control remoto	●	●
Mando a distancia de apertura/cierre del asiento y la tapa	–	●
Apertura/chiusura automatica del sedile e del coperchio	–	●
Cierre suave del asiento y la tapa	●	●
Ajuste de perfil de usuario	3 usuarios	2 usuarios
Iluminación nocturna	●	●
HIGIENE		
Revestimiento antibacteriano	●	●
Diseño sin bordes	●	●
Tobera de lavado autolimpiable	●	●
AHORRO DE ENERGÍA		
Sistema automático de ahorro de energía	●	●
Calentador de agua instantáneo	●	●
DISEÑO		
Conexiones ocultas	●	●

VICLEAN

€ sin I.V.A.

VICLEAN ASIENTO DE INODORO CON LAVADO
ViClean-L



Referencia n°	Descripción	01					pza./ pal.	kg/ pza.
V02E L4 01	392 x 141 x 537 mm 392 x 537 x 141 mm, 220-240V AC/50Hz	1.445,-					20	4,40
con mando a distancia, set de fijación incluido, solo para inodoro DirectFlush Subway 2.0 5614 R5 R1, solo para inodoro Subway 2.0 5600 50 R1								
V990 19 00	**JUEGO DE CONEXIÓN DE AGUA VICLEAN** (accesorio necesario) llave de paso 1/2" x 3/8", manguera de conexión de agua 1/2" x 3/8", 300mm de longitud					29,-		0,19

SUBWAY 2.0 VICLEAN INODORO DE FONDO PROFUNDO SIN REBORDE
DirectFlush



Referencia n°	Descripción		R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5614 R5 R1	370 x 560 mm		520,-				12	25,6
suspendido, salida horizontal, solo para el inodoro con lavado ViClean-L, con set de fijación „SupraFix 2.0", con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de aclarado: 3 / 4,5 litros, no apto para montaje con enjuague por presión								

SUBWAY 2.0 VICLEAN INODORO DE FONDO PROFUNDO



Referencia n°	Descripción		R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5600 50 R1	370 x 560 mm		446,-				12	25,80
suspendido, salida horizontal, solo para el inodoro con lavado ViClean-L, con set de fijación „SupraFix 2.0", con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de aclarado: 3 / 4,5 litros								

VICLEAN ASIENTO DE INODORO CON LAVADO
ViClean-U+

Referencia n°	Descripción	01					pza./ pal.	kg/ pza.
V01E U8 01	392 x 134 x 547 mm conexión oculta, 392 x 547 x 134 mm, 220-240V AC/50Hz	2.774,-						6
con mando a distancia, incl. tubo flexible de conexión de agua para llave de paso 1/2" x 3/8", set de fijación incluido, solo para inodoro DirectFlush Subway 2.0 5614 R4 R1, solo para inodoro DirectFlush Vivia 4643 R4 R1								

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus

VICLEAN

€ sin I.V.A.

VICLEAN INODORO DE FONDO PROFUNDO SIN REBORDE
DirectFlush



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5614 R4 R1	370 x 560 mm SupraFix 2.0 · 3L · Direct Flush		520,-				12	25,6
	suspendido, salida horizontal, solo para el inodoro con lavado ViClean-U+, con set de fijación „SupraFix 2.0“, con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de aclarado: 3 / 4,5 litros, no apto para montaje con enjuague por presión							
V01E U8 01	**ASIENTO DE INODORO CON LAVADO** (accesorio necesario) conexión oculta, 392 x 547 x 134 mm, 220-240V AC/50Hz con mando a distancia, incl. tubo flexible de conexión de agua para llave de paso 1/2“ x 3/8“, set de fijación incluido	2.774,-						6
V990 19 00	**JUEGO DE CONEXIÓN DE AGUA VICLEAN** (accesorio necesario) llave de paso 1/2“ x 3/8“, manguera de conexión de agua 1/2“ x 3/8“, 300mm de longitud					29,-		0,19
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224 61 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12
9224 65 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, bajo, Altura de montaje 1120 mm 450 x 1120 x 165 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					301,-	8	20,9
9218 51 00	**VICONNECT KIT DE MONTAJE EN BRUTO** para conexión de agua oculta					35,-		0,3
9221 15 00	**VICONNECT KIT DE CONEXIÓN** para conexión de agua oculta					98,-		0,5

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus

VICONNECT

- Elementos de pared y paneles de mandos
- Adecuado para todos los inodoros suspendidos (estándar, Compact, Vita) e inodoros de pie cercanos a la pared
- para montaje en seco y mampostería
- aplicable a SupraFix 2.0, DirectFlush y ViClean
- 25 años de garantía para todos los repuestos
- Paneles de diseño en distintos materiales y colores para todas las categorías de precios

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

Colores paneles de mandos

61 = Cromado
68 = Blanco
69 = Cromado Mate
RB = Glass Glossy Black
RA = Glass Glossy Grey
RT = Glass Terra
RE = Glass Glossy White

VICONNECT

€ sin I.V.A.

VICONNECT ELEMENTO PARA INODORO

para instalación en tabique seco, Altura estándar



Referencia nº	Descripción						pza./ pal.	kg/ pza.
9224 61 00	525 x 1120 x 135 mm estructura de acero autoportante, con revestimiento en polvo, completamente premontado					257,-	10	12

con soportes murales,, incluye patas y material de fijación, con tapa de protección para el tubo de enjuague, 2 pernos de sujeción M12 para inodoro, ajustables a 180 mm con tapones de protección y tuercas, instrucciones de montaje, sin pulsador, para instalación en tabique seco, Altura estándar, para revestimiento en seco, instalación sobre pared sólida, tabiques ligeros, etc., rango de ajuste desde los pies a nivel de suelo sin revestimiento hasta el borde superior del suelo revestido: 0-200 mm, ajuste de la profundidad del borde delantero 135-205mm (si se monta sobre soportes murales)

VICONNECT ELEMENTO PARA INODORO

para instalación en tabique seco, bajo, Altura de montaje 1120 mm



Referencia nº	Descripción						pza./ pal.	kg/ pza.
9224 65 00	450 x 1120 x 165 mm estructura de acero autoportante, con revestimiento en polvo, completamente premontado					301,-	8	20,9

con soportes murales,, incluye patas de gran resistencia y material de fijación, con tapa de protección para el tubo de enjuague, 2 pernos de sujeción M12 para inodoro, ajustables a 180/230 mm con tapones de protección y tuercas, instrucciones de montaje, sin pulsador, para instalación en tabique seco, bajo, Altura de montaje 1120 mm, para revestimiento en seco, para montaje exento, rango de ajuste desde los pies a nivel de suelo sin revestimiento hasta el borde superior del suelo revestido: 0-200 mm, ajuste de la profundidad del borde delantero 165-215 mm

Paquete combi ViConnect/O.novo: inodoro 5660 R0 01 + cisterna para inodoro + pulsador 9224 90, ver página 207

XX = Sustituir por el código de los colores
Cromado 61, Blanco 68, Cromado Mate 69,
Glass Glossy Black RB, Glass Glossy Grey RA, Glass Terra RT,
Glass Glossy White RE

VICONNECT

€ sin I.V.A.

VICONNECT ELEMENTO PARA INODORO

para instalación en tabique seco, bajo, Altura de montaje 820 mm



Referencia nº	Descripción	01					pza./ pal.	kg/ pza.
9224 75 00	525 x 820 x 155 mm estructura de acero autoportante, con revestimiento en polvo, completamente premontado, activación superior/delantera					343,-	9	10,8

con soportes murales,, incluye patas y material de fijación, con tapa de protección para el tubo de enjuague, 2 pernos de sujeción M12 para inodoro, ajustables a 180/230 mm con tapones de protección y tuercas, instrucciones de montaje, sin pulsador, para instalación en tabique seco, bajo, Altura de montaje 820 mm, para revestimiento en seco, instalación sobre pared sólida, tabiques ligeros, etc., rango de ajuste desde los pies a nivel de suelo sin revestimiento hasta el borde superior del suelo revestido: 0-200 mm, ajuste de la profundidad del borde delantero 155-205 mm (si se monta sobre soportes murales)

VICONNECT ELEMENTO PARA INODORO

para instalación en tabique seco, bajo, Altura de montaje 980 mm



Referencia nº	Descripción						pza./ pal.	kg/ pza.
9224 78 00	525 x 985 x 155 mm estructura de acero autoportante, con revestimiento en polvo, completamente premontado, activación superior/delantera					343,-	9	12,7

con soportes murales,, incluye patas y material de fijación, con tapa de protección para el tubo de enjuague, 2 pernos de sujeción M12 para inodoro, ajustables a 180/230 mm con tapones de protección y tuercas, instrucciones de montaje, sin pulsador, para instalación en tabique seco, bajo, Altura de montaje 980 mm, para revestimiento en seco, instalación sobre pared sólida, tabiques ligeros, etc., rango de ajuste desde los pies a nivel de suelo sin revestimiento hasta el borde superior del suelo revestido: 0-200 mm, ajuste de la profundidad del borde delantero 155-205 mm (si se monta sobre soportes murales)

Paquete combi ViConnect/O.novo: inodoro 5660 R0 01 + cisterna para inodoro + pulsador 9224 90, ver página 207

XX = Sustituir por el código de los colores
Cromado 61, Blanco 68, Cromado Mate 69,
Glass Glossy Black RB, Glass Glossy Grey RA, Glass Terra RT,
Glass Glossy White RE

VICONNECT

€ sin I.V.A.

VICONNECT ELEMENTO PARA INODORO COMPACT

para instalación en tabique seco, Compact, Profundidad de montaje mín. 95 mm



Referencia nº	Descripción						pza./ pal.	kg/ pza.
9224 76 00	665 x 1185 x 95 mm estructura de acero autoportante, con revestimiento en polvo, completamente premontado					343,-	15	14,8

con soportes murales,, incluye patas y material de fijación, 2 pernos de sujeción M12 para inodoro, ajustables a 180 mm con tapones de protección y tuercas, instrucciones de montaje, material de fijación, sin pulsador, para instalación en tabique seco, Compact, Profundidad de montaje mín. 95 mm, para revestimiento en seco, instalación sobre pared sólida, tabiques ligeros, etc., rango de ajuste desde los pies a nivel de suelo sin revestimiento hasta el borde superior del suelo revestido: 0-200 mm, profundidad elemento delantero: mín. 95 mm

VICONNECT ELEMENTO DE MONTAJE PARA INODORO

para instalación en mampostería, Profundidad de montaje 125 mm



Referencia nº	Descripción						pza./ pal.	kg/ pza.
9224 79 00	453 x 781 x 125 mm compuesta de: elemento galvanizado en U con 6 bridas de sujeción					185,-	9	7,6

material de sujeción para inodoro M12, material de fijación, sin pulsador, para instalación en mampostería, Profundidad de montaje 125 mm, instalación en o ante pared sólida

VICONNECT ELEMENTO DE MONTAJE PARA INODORO COMPACT

para instalación en mampostería, Profundidad de montaje 80mm



Referencia nº	Descripción						pza./ pal.	kg/ pza.
9224 84 00	650 x 786 x 80 mm compuesta de: elemento galvanizado en U con 6 bridas de sujeción					182,-	20	6,9

material de sujeción para inodoro M12, material de fijación, malla de armado, sin pulsador, para instalación en mampostería, Profundidad de montaje 80mm, instalación en o ante pared sólida

Paquete combi ViConnect/O.novo: inodoro 5660 R0 01 + cisterna para inodoro + pulsador 9224 90, ver página 207

XX = Sustituir por el código de los colores
Cromado 61, Blanco 68, Cromado Mate 69,
Glass Glossy Black RB, Glass Glossy Grey RA, Glass Terra RT,
Glass Glossy White RE

VICONNECT

€ sin I.V.A.

VICONNECT ELEMENTO DE FIJACIÓN PARA ASIDEROS

Referencia nº	Descripción						pza./ pal.	kg/ pza.
9219 83 00	310 x 1150 x 55 mm para la instalación sin barreras de un asidero plegable					199,-	24	5,35

para montaje a la izquierda del elemento del inodoro 9224 61, 9224 65

VICONNECT ELEMENTO DE FIJACIÓN PARA ASIDEROS

Referencia nº	Descripción						pza./ pal.	kg/ pza.
9221 09 00	310 x 1150 x 55 mm para la instalación sin barreras de un asidero plegable					199,-	24	5,35

para montaje a la derecha del elemento del inodoro 9224 61, 9224 65

VICONNECT CISTERNA OCULTA

Profundidad de montaje 124 mm



Referencia nº	Descripción						pza./ pal.	kg/ pza.
9224 83 00	528 x 735 x 124 mm					189,-	33	3,41

con escuadras de sujeción, conector del tubo de enjuague, sin material de fijación, sin pulsador, Profundidad de montaje 124 mm

Paquete combi ViConnect/O.novo: inodoro 5660 R0 01 + cisterna para inodoro + pulsador 9224 90, ver página 207

XX = Sustituir por el código de los colores
Cromado 61, Blanco 68, Cromado Mate 69,
Glass Glossy Black RB, Glass Glossy Grey RA, Glass Terra RT,
Glass Glossy White RE

VICONNECT

€ sin I.V.A.

VICONNECT CISTERNA OCULTA COMPACT

Profundidad de montaje 80mm



Referencia nº	Descripción						pza./ pal.	kg/ pza.
9224 82 00	648 x 740/825 x 80 mm					189,-	39	0,35

tubo de enjuague blanco, conector del tubo de enjuague, tapa protectora y roseta embellecedora blanca, con escuadras de sujeción, material de fijación, malla de armado, sin pulsador, Profundidad de montaje 80mm

VICONNECT PULSADOR

E100



Referencia nº	Descripción				68	61, 69	pza./ pal.	kg/ pza.
9224 85 XX	205 x 145 x 22 mm de plástico de gran calidad				49,-	87,-	224	0,35

marco del activador, marco soporte y pernos de sujeción, pulsador con tornillo de seguridad

VICONNECT PULSADOR

E200

Modelo registrado



Referencia nº	Descripción				68	61, 69	pza./ pal.	kg/ pza.
9224 90 XX	253 x 145 x 10 mm de plástico de gran calidad				49,-	87,-	224	0,35

marco del activador, marco soporte y pernos de sujeción, pulsador con tornillo de seguridad

Paquete combi ViConnect/O.novo: inodoro 5660 R0 01 + cisterna para inodoro + pulsador 9224 90, ver página 207

XX = Sustituir por el código de los colores
Cromado 61, Blanco 68, Cromado Mate 69,
Glass Glossy Black RB, Glass Glossy Grey RA, Glass Terra RT,
Glass Glossy White RE

VICONNECT

€ sin I.V.A.

VICONNECT PULSADOR
M200
Modelo registrado



Referencia nº	Descripción					RA, RB, RE, RT	pza./ pal.	kg/ pza.
9224 00 XX	269 x 161 x 13 mm superficie de cristal de seguridad de gran calidad					317,-		0,6
marco del activador, marco soporte y pernos de sujeción, pulsador con tornillo de seguridad								

VICONNECT PULSADOR
L200
Modelo registrado



Referencia nº	Descripción					RB	pza./ pal.	kg/ pza.
9218 43 RB	269 x 161 x 13 mm superficie de cristal de seguridad de gran calidad con iluminación LED integrada					531,-		0,6
marco del activador, marco soporte y pernos de sujeción, pulsador con tornillo de seguridad, transformador bajo revoque para 230V, 50 Hz, cable de conexión, toma bajo revoque, conducción								

Paquete combi ViConnect/O.novo: inodoro 5660 R0 01 + cisterna para inodoro + pulsador 9224 90, ver página 207

XX = Sustituir por el código de los colores
Cromado 61, Blanco 68, Cromado Mate 69,
Glass Glossy Black RB, Glass Glossy Grey RA, Glass Terra RT,
Glass Glossy White RE

VIVIA

Sanitario y Muebles

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Segmento Mainstream
- Programa de muebles Vivia
- Programa de espejos a juego More To See, More To See 14, More To See One
- Armarios con espejo a juego My View, My View 14, My View 14+, My View One

Colores sanitarios

01 = Blanco

R1 = Blanco CeramicPlus

Colores de los frentes / del cuerpo

DH = Glossy White

E1 = Santana Oak

E3 = Stone Grey

E8 = White Wood

FP = Glossy Grey

FQ = Oak Graphite

MS = White Matt

N9 = Terra Matt

PD = Black Matt Lacquer

PN = Elm Impresso

VIVIA

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVABO-ENCIMERA DOBLE



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4143 D4 XX	1300 x 490 mm	939,-	1.012,-				8	41
4143 D1 XX	1300 x 490 mm	939,-	1.012,-				8	41

programa de muebles: Vivia

Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

LAVABO-ENCIMERA



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4117 A5 XX	1000 x 490 mm	672,-	745,-				8	28
4117 A2 XX	1000 x 490 mm	672,-	745,-				8	28

programa de muebles: Vivia

Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

LAVABO-ENCIMERA



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4142 80 XX	800 x 490 mm	538,-	611,-				12	24
4142 81 XX	800 x 490 mm	538,-	611,-				12	24

programa de muebles: Vivia

Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

LAVABO



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4141 65 XX	650 x 490 mm	247,-	320,-				16	19,6
4141 66 XX	650 x 490 mm	247,-	320,-				16	19,6

programa de muebles: Vivia

Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus

VIVIA

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

LAVABO



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4137 60 XX	600 x 490 mm	205,-	278,-				16	18,6
4137 61 XX	600 x 490 mm	205,-	278,-				16	18,6

programa de muebles: Vivia
Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

LAVABO



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4137 6G XX	600 x 490 mm	205,-	278,-				10	18,6
4137 6L XX	600 x 490 mm	205,-	278,-				10	18,6

parte inferior biselada, programa de muebles: Vivia
Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 317-320

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

INODORO DE FONDO PROFUNDO COMFORT, SIN REBORDE

DirectFlush



Referencia nº	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
4642 R0 XX	410 x 580 mm SupraFix compact 3L Direct Flush	440,-	513,-				12	28,5

suspendido, salida horizontal, con set de fijación „SupraFix compact“, con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de aclarado: 3 / 4,5 litros, no apto para montaje con enjuague por presión

9M82 S1 01	**ASIENTO COMFORT** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	247,-					96	3,65
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224 61 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12
9224 65 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, bajo, Altura de montaje 1120 mm 450 x 1120 x 165 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					301,-	8	20,9

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus

VIVIA

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

INODORO DE FONDO PROFUNDO SIN REBORDE

DirectFlush, ViFresh

Para VIVIA recomendamos el indoro de fondo profundo sin reborde DirectFlush 5614 R0 y el indoro de fondo profundo sin reborde DirectFlush con ViFresh 5614 A1. Los inodoros de fondo profundo VIVIA 4643 R0 y 4643 A1 ya no se suministran.



Referencia n°	Descripción	01	R1	R2			pza./ pal.	kg/ pza.
5614 R0 XX ‘	370 x 560 mm, con set de fijación „SupraFix 2.0“ SupraFix 2.0 · 6/3 L · Direct Flush · AntiBac	341,-	414,-	499,-			12	24,65
5614 A1 XX ‘	370 x 560 mm, incl. tecnología ViFresh, contiene 2 cestillos (1 para pastillas limpiadoras y 1 para limpiador en gel) y 2 tapas giratorias (1 blanca, 1 cromada), con set de fijación „SupraFix 2.0“ SupraFix 2.0 · 6/3 L · Direct Flush · AntiBac	343,-	416,-				12	25,6
suspendido, salida horizontal, con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de aclarado: 3 / 4,5 litros, no apto para montaje con enjuague por presión								
9M68 S1 XX	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	163,-		180,-			90	3,29
9M68 Q1 XX	**ASIENTO** con bisagras QuickRelease, bisagras de acero inoxidable	160,-		175,-			90	3,11
9M78 S1 XX	**ASIENTO SLIMSEAT** con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable Slim Seat	160,-		177,-			90	2,5
9M74 61 01	**ARO DEL ASIENTO** bisagras de acero inoxidable	115,-					90	1,35
9953 00 00	**BASTIDOR DE FIJACIÓN** (opcional)					130,-		4,9
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224 61 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12
9224 65 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, bajo, Altura de montaje 1120 mm 450 x 1120 x 165 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					301,-	8	20,9

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus

VIVIA

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

VICLEAN INODORO DE FONDO PROFUNDO SIN REBORDE

DirectFlush



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5614 R4 R1	370 x 560 mm SupraFix 2.0 Direct Flush		520,-				12	25,6
	suspendido, salida horizontal, solo para el inodoro con lavado ViClean-U+, con set de fijación „SupraFix 2.0“, con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de aclarado: 3 / 4,5 litros, no apto para montaje con enjuague por presión							
V01E U8 01	**ASIENTO DE INODORO CON LAVADO** (accesorio necesario) conexión oculta, 392 x 547 x 134 mm, 220-240V AC/50Hz con mando a distancia, incl. tubo flexible de conexión de agua para llave de paso 1/2“ x 3/8“, set de fijación incluido	2.774,-						6
V990 19 00	**JUEGO DE CONEXIÓN DE AGUA VICLEAN** (accesorio necesario) llave de paso 1/2“ x 3/8“, manguera de conexión de agua 1/2“ x 3/8“, 300mm de longitud					29,-		0,19
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224 61 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12
9224 65 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, bajo, Altura de montaje 1120 mm 450 x 1120 x 165 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					301,-	8	20,9
9218 51 00	**VICONNECT KIT DE MONTAJE EN BRUTO** para conexión de agua oculta					35,-		0,3
9221 15 00	**VICONNECT KIT DE CONEXIÓN** para conexión de agua oculta					98,-		0,5

INODORO DE FONDO PROFUNDO SIN REBORDE

DirectFlush, ViSeat



Referencia n°	Descripción	01	R1				pza./ pal.	kg/ pza.
5614 B0 XX	370 x 560 mm SupraFix 2.0 Direct Flush	400,-	473,-				12	24,65
	suspendido, salida horizontal, solo para asiento ViSeat, con set de fijación „SupraFix 2.0“, con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de aclarado: 3 / 4,5 litros, no apto para montaje con enjuague por presión							
8M01 A1 01	**VISEAT ASIENTO** 220-240V AC/50Hz, apertura/cierre automáticos del asiento y la tapa, distancia regulable para la detección por el sensor, 3 niveles, 2 lamparillas con sensor diurno, calefacción del asiento, temperatura del asiento regulable (p. ej. modo ECO: siempre a 28ºC, sube a 34 ºC al usarlo), 3 niveles, mando a distancia con bisagras QuickRelease, bisagras de acero inoxidable	734,-						4,7
9222 87 00	**VIPROTECT JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA** (opcional) incl. accesorios					17,-		1
9224 61 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					257,-	10	12
9224 65 00	**CISTERNA** empotrada con bastidor de fijación, bajo, Altura de montaje 1120 mm 450 x 1120 x 165 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 300-306					301,-	8	20,9

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus

VIVIA

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

Frente: MDF laminado en Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, White Matt, Elm Impresso, Santana Oak, Stone Grey, White Wood, Black Matt Lacquer
Cuerpo: MDF laminado Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Terra Matt, Elm Impresso, Santana Oak, Stone Grey, White Wood, Black Matt Lacquer
Consola con tapa de espejo:
Tablero de MDF lacado en Glossy White, Glossy Grey, Terra Matt; Cuerpo: MDF laminado Glossy White, Glossy Grey, Terra Matt
Consola sin tapa de espejo:
Tablero de madera con revestimiento directo en Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, White Matt, Terra Matt, Elm Impresso, Santana Oak, Stone Grey, White Wood, Black Matt Lacquer
Cuerpo: MDF laminado en Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, White Matt, Terra Matt, Elm Impresso, Santana Oak, Stone Grey, White Wood, Black Matt Lacquer
Cajones: sin asidero, equipados con función Push-to-open y SoftClosing
Puertas: equipados con función SoftClosing
División interior: cajas de madera extraíbles

Sobre pedido (tenga en cuenta que no en todos los casos es posible realizar anulaciones de pedido)

Express Delivery **Disponibilidad garantizada de estos productos en almacén**

	ARMARIO BAJO	**ARMARIO BAJO**	**ARMARIO BAJO**	**ARMARIO BAJO**
			Express Delivery	
Referencia n°	**B049 00 XX**	**B044 00 XX**	**B048 00 XX**	**B043 00 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1263 x 440 x 463 mm	1263 x 540 x 463 mm	963 x 440 x 463 mm	963 x 540 x 463 mm
Combinable con	lavabo-encimera doble Vivia 4143 D1/ D4	lavabo-encimera doble Vivia 4143 D1/ D4	lavabo-encimera Vivia 4117 A2/A5	lavabo-encimera Vivia 4117 A2/A5
Equipamiento	2 cajones con alfombrilla antideslizante 2 cajas de madera extraíbles	4 cajones con alfombrilla antideslizante 2 cajas de madera extraíbles	1 cajón con alfombrilla antideslizante 2 cajas de madera extraíbles	2 cajones con alfombrilla antideslizante 2 cajas de madera extraíbles
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Express Delivery	-	-	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Elm Impresso, Black Matt Lacquer**	-
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.324,-	1.474,-	825,-	976,-DH,
PD	1.523,-	1.696,-	949,-	1.122,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

VIVIA

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO BAJO	**ARMARIO BAJO**	**ARMARIO BAJO**	**ARMARIO BAJO**
		Express Delivery		
Referencia n°	**B047 00 XX**	**B042 00 XX**	**B046 00 XX**	**B041 00 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	763 x 440 x 463 mm	763 x 540 x 463 mm	613 x 440 x 463 mm	613 x 540 x 463 mm
Combinable con	lavabo-encimera Vivia 4142 80/81	lavabo-encimera Vivia 4142 80/81	lavabo Vivia 4141 65/66	lavabo Vivia 4141 65/66
Equipamiento	1 cajón con alfombrilla antideslizante 1 caja de madera extraíble	2 cajones con alfombrilla antideslizante 1 caja de madera extraíble	1 cajón con alfombrilla antideslizante 1 caja de madera extraíble	2 cajones con alfombrilla antideslizante 1 caja de madera extraíble
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Express Delivery	-	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Elm Impresso, Black Matt Lacquer**	-	-
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	729,-	879,-	639,-	789,-
PD	838,-	1.012,-	734,-	908,-

	ARMARIO BAJO	**ARMARIO BAJO**
		Express Delivery
Referencia n°	**B045 00 XX**	**B040 00 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	563 x 440 x 463 mm	563 x 540 x 463 mm
Combinable con	lavabo Vivia 4137 60/61	lavabo Vivia 4137 60/61
Equipamiento	1 cajón con alfombrilla antideslizante 1 caja de madera extraíble	2 cajones con alfombrilla antideslizante 1 caja de madera extraíble
Montaje	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Express Delivery	-	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Elm Impresso, Black Matt Lacquer**
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	648,-	797,-
PD	746,-	917,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

VIVIA

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	CONSOLA CON ESPEJO	CONSOLA CON ESPEJO	CONSOLA CON ESPEJO	CONSOLA CON ESPEJO
Referencia n°	**B053 00 XX**	**B053 01 XX**	**B052 00 XX**	**B052 01 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1450 x 129 x 510 mm	1450 x 129 x 510 mm	1450 x 129 x 510 mm	1450 x 129 x 510 mm
Versión del modelo	lavabo a la izquierda	lavabo a la derecha	lavabo a la izquierda	lavabo a la derecha
Combinable con	lavabo Vivia 4137 6G/6L	lavabo Vivia 4137 6G/6L	lavabo Vivia 4137 6G/6L	lavabo Vivia 4137 6G/6L
Equipamiento	espejo desplegable 1 espejo de aumento 1 toallero a la izquierda bandejas	espejo desplegable 1 espejo de aumento 1 toallero a la derecha bandejas	espejo desplegable 1 espejo de aumento bandejas	espejo desplegable 1 espejo de aumento bandejas
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	1.066,-	1.066,-	1.066,-	1.066,-
PD	1.226,-	1.226,-	1.226,-	1.226,-

	CONSOLA	CONSOLA	CONSOLA	CONSOLA
Referencia n°	**B055 00 XX**	**B055 01 XX**	**B054 00 XX**	**B054 01 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	1450 x 129 x 510 mm	1450 x 129 x 510 mm	1450 x 129 x 510 mm	1450 x 129 x 510 mm
Versión del modelo	lavabo a la izquierda	lavabo a la derecha	lavabo a la izquierda	lavabo a la derecha
Combinable con	lavabo Vivia 4137 6G/6L	lavabo Vivia 4137 6G/6L	lavabo Vivia 4137 6G/6L	lavabo Vivia 4137 6G/6L
Equipamiento	1 toallero a la izquierda	1 toallero a la derecha	-	-
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	668,-	668,-	668,-	668,-
PD	768,-	768,-	768,-	768,-

	MÓDULO DE CAJONES	MÓDULO DE CAJONES	MÓDULO DE CAJONES	MÓDULO DE CAJONES
Referencia n°	**B061 00 XX**	**B061 10 XX**	**B062 00 XX**	**B062 10 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	900 x 246 x 504 mm	900 x 470 x 504 mm	563 x 246 x 504 mm	563 x 470 x 504 mm
Equipamiento	1 cajón con alfombrilla antideslizante 1 caja de madera extraíble	2 cajones con alfombrilla antideslizante 2 cajas de madera extraíbles	1 cajón con alfombrilla antideslizante 1 caja de madera extraíble	2 cajones con alfombrilla antideslizante 2 cajas de madera extraíbles
Indicación	Montaje bajo lavabo	Montaje bajo lavabo	en combinación con la consola, montaje bajo la superficie libre de la consola	en combinación con la consola, montaje bajo la superficie libre de la consola
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	598,-	916,-	500,-	820,-
PD	687,-	1.054,-	576,-	943,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

VIVIA

Modelo registrado
Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

€ sin I.V.A.

	ARMARIO ALTO	ARMARIO ALTO	ARMARIO ALTO	ARMARIO ALTO
			Express Delivery	Express Delivery
Referencia n°	**B050 00 XX**	**B050 01 XX**	**B051 00 XX**	**B051 01 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	400 x 1650 x 400 mm	400 x 1650 x 400 mm	400 x 1650 x 400 mm	400 x 1650 x 400 mm
Bisagras	bisagras a la izquierda	bisagras a la derecha	bisagras a la izquierda	bisagras a la derecha
Equipamiento	puerta con espejo por ambos lados 4 estantes de cristal lámina protectora para la superficie del espejo	puerta con espejo por ambos lados 4 estantes de cristal lámina protectora para la superficie del espejo	1 puerta 4 estantes de cristal	1 puerta 4 estantes de cristal
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Express Delivery	-	-	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Elm Impresso, Black Matt Lacquer**	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Elm Impresso, Black Matt Lacquer**
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	932,-	932,-	716,-	716,-
PD	1.072,-	1.072,-	824,-	824,-

	ARMARIO ALTO	ARMARIO ALTO	ARMARIO ALTO	ARMARIO ALTO
Referencia n°	**B058 00 XX**	**B058 01 XX**	**B059 00 XX**	**B059 01 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	400 x 1650 x 250 mm	400 x 1650 x 250 mm	400 x 1650 x 250 mm	400 x 1650 x 250 mm
Bisagras	bisagras a la izquierda	bisagras a la derecha	bisagras a la izquierda	bisagras a la derecha
Equipamiento	puerta con espejo por ambos lados 4 estantes de cristal	puerta con espejo por ambos lados 4 estantes de cristal	1 puerta 4 estantes de cristal	1 puerta 4 estantes de cristal
Montaje	suspendido	suspendido	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido	set de fijación incluido
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	892,-	892,-	691,-	691,-
PD	1.025,-	1.025,-	795,-	795,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

VIVIA

Modelo registrado

€ sin I.V.A.

Sobre pedido, Lavabo debe pedirse por separado

	ARMARIO LATERAL	TABURETE CON RUEDAS	CONTAINER CORREDIZO	CAJA DE MADERA
Referencia n°	**B060 00 XX**	**B056 00 XX**	**B057 00 XX**	**B063 00 00**
Medidas (An x Al x Pr)	474 x 896 x 404 mm	420 x 540 x 500 mm	420 x 586 x 400 mm	150 x 60 x 324 mm
Versión en color	-	-	-	Anthracite
Equipamiento	1 cajón con alfombrilla antideslizante 1 puerta abatible con cesto para la ropa sucia	asiento tapizado en piel artificial color antracita 1 puerta 1 cajón con alfombrilla antideslizante 2 cajas de accesorios	1 gaveta con cajón interior 3 alfombrillas antideslizantes	1 caja de madera extraíble
Montaje	suspendido	-	-	-
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	-	-	-
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	782,-	776,-	668,-	96,-
PD	900,-	893,-	768,-	-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PD = Black Matt Lacquer, PN = Elm Impresso

ACCESORIOS PARA TODAS LAS COLECCIONES

Sanitario

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Posible equipamiento añadido: adecuado para la mayoría de los lavabos con alojamiento estándar para la válvula
- Uso flexible mediante la venta por separado

Colores sanitarios

01 = Blanco

R2 = Star White CeramicPlus

S0 = Glossy Black

Colores Cap

96 = Star White

LK = Bali

LL = Peru

LM = Sahara

J5 = Curaçao

LQ = Florida

ACCESORIOS PARA TODAS LAS COLECCIONES

€ sin I.V.A.

CAP (TAPA DE REBOSE)

Referencia n°								pza./ pal.	kg/ pza.
7901 00 XX	tapa de rebose de silicona, *solo disponible en:: 96, J5, LK, LL, LM, LQ* adecuada para lavabos > 500 mm de anchura, recomendado para los lavabos de las colecciones: Avento, Legato, Sentique, Subway 2.0, Venticello, Vivia					10,-			0,05

VÁLVULA PUSH-OPEN

Referencia n°		01			S0		pza./ pal.	kg/ pza.
8L03 34 XX	tapa de válvula de cerámica, adecuado para la mayoría de los lavabos/bidés con alojamiento estándar para la válvula, aplicable en modelos con función de rebose, recomendado para los lavabos de las colecciones: Amadea, Architectura, Avento, Aveo New Generation, Evana, Hommage, Legato, Lifetime, Loop Friends (solo para lavabo sobre encimera), Memento, Sentique, Subway 2.0, Venticello, Vivia	68,-			90,-		500	0,38

VÁLVULA CON CIERRE

Referencia n°		01		R2	S0		pza./ pal.	kg/ pza.
6806 00 XX	tapa de válvula de cerámica, adecuado para la mayoría de los lavabos/bidés con alojamiento estándar para la válvula, aplicable en modelos con función de rebose, recomendado para los lavabos de las colecciones: Amadea, Architectura, Avento, Aveo New Generation, Evana, Hommage, Legato, Memento, Sentique, Subway 2.0, Venticello, Vivia	63,-		75,-	85,-			0,4

VÁLVULA NO SELLABLE

Referencia n°		01		R2	S0		pza./ pal.	kg/ pza.
6809 00 XX	tapa de válvula de cerámica, adecuado para la mayoría de los lavabos/bidés con alojamiento estándar para la válvula, recomendado para los lavabos de las colecciones: Amadea, Architectura, Artis, Avento, Aveo New Generation, Hommage, Legato, Memento, Sentique, Subway 2.0, Venticello, Vivia, Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse	63,-		75,-	85,-			0,6

VÁLVULA NO SELLABLE

Referencia n°							pza./ pal.	kg/ pza.
8798 50 61	recomendado para los lavabos de las colecciones Loop & Friends (solo para lavabos de encastre/ de so-toencastre), Memento, Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse, cromado					64,-		0,5

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco
Brillante = Star White CeramicPlus R2
Colorline/Mates = Glossy Black S0
Colores Cap = Star White 96, Bali LK, Peru LL, Sahara LM, Curaçao J5, Florida LQ

ACCESORIOS PARA TODAS LAS COLECCIONES

€ sin I.V.A.

VÁLVULA NO SELLABLE

Referencia n°							pza./ pal.	kg/ pza.
8798 90 61	recomendado para los lavabos de las colecciones: Amadea, Architectura, Artis, Avento, Aveo New Generation, Hommage, Legato, Memento, Sentique, Subway 2.0, Venticello, Vivia, Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse, cromado					64,-		1

SIFÓN EASY ACCESS

Referencia n°							pza./ pal.	kg/ pza.
9219 88 00	sifón con cierre antiolores extraíble y depósito colector, con válvula Push Open integrada, la distancia entre la parte inferior de la cerámica y el centro del desagüe debe oscilar entre 115 mm, como mínimo y 160 mm, como máximo, adecuada para la mayoría de los lavabos con función de rebose, recomendado para los lavabos de las colecciones: Architectura,Avento, Legato, Memento, O.novo, Subway 2.0, Venticello, Vivia					68,-		0,5

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco
Brillante = Star White CeramicPlus R2
Colorline/Mates = Glossy Black S0
Colores Cap = Star White 96, Bali LK, Peru LL, Sahara LM, Curaçao J5, Florida LQ

ACCESORIOS PARA TODAS LAS COLECCIONES

€ sin I.V.A.

	ESTANTERÍA	ESTANTERÍA
		Express Delivery
Referencia n°	**A711 00 XX**	**A705 00 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	280 x 1650 x 350 mm	280 x 750 x 195 mm
Equipamiento	1 lado completo con espejo	3 estantes
Montaje	suspendido	suspendido
Incluido en el suministro	set de fijación incluido	set de fijación incluido
Express Delivery	-	disponible en los colores **Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite, Black Matt Lacquer**
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	634,-	399,-
PD	669,-	422,-

	TABURETE CON RUEDAS	CONTAINER CORREDIZO
Referencia n°	**B056 00 XX**	**B057 00 XX**
Medidas (An x Al x Pr)	420 x 540 x 500 mm	420 x 586 x 400 mm
Equipamiento	asiento tapizado en piel artificial color antracita 1 puerta 1 cajón con alfombrilla antideslizante 2 cajas de accesorios	1 gaveta con cajón interior 3 alfombrillas antideslizantes
DH, E1, E3, E8, FP, FQ, MS, N9, PN	776,-	668,-
PD	893,-	768,-

	ILUMINACIÓN PARA CAJÓN	ILUMINACIÓN PARA CAJÓN
Referencia n°	**A415 10 00**	**A415 00 00**
Medidas (An x Al x Pr)	90 x 70,5 x 20 mm	
Descripción	iluminación interior para cajón	juego de iluminación inteior para cajones y cargador
Combinable con	con muebles de las colecciones Subway 2.0, Venticello, Vivia	con muebles de las colecciones Subway 2.0, Venticello, Vivia
	51,-	58,-

XX = Sustituir por el código de los frentes
DH = Glossy White, E1 = Santana Oak, E3 = Stone Grey, E8 = White Wood,
FP = Glossy Grey, FQ = Oak Graphite, MS = White Matt, N9 = Terra Matt,
PN = Elm Impresso, PD = Black Matt Lacquer

ASIENTOS DE INODORO (COLECCIONES SUPRIMIDAS)

€ sin I.V.A.

ARRIBA ASIENTO

Referencia n°		01					pza./ pal.	kg/ pza.
8826 61 01	bisagras de acero inoxidable	144,-					60	2,7

BELLEVUE ASIENTO

Referencia n°			R1				pza./ pal.	kg/ pza.
98M2 S1 R1	con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable		349,-				40	3,5

CENTURY ASIENTO

Referencia n°			R1				pza./ pal.	kg/ pza.
8843 61 R1	bisagras de acero inoxidable		195,-				40	3,5
8843 K1 R1			225,-				40	4

COLANI ASIENTO

Artículo disponible únicamente en función de las existencias en almacén. Antes de realizar su pedido, consulte la disponibilidad.

Referencia n°		01					pza./ pal.	kg/ pza.
9999 61 01	bisagras cromadas	329,-					60	3,3

EDITIONALS ASIENTO

Referencia n°		01					pza./ pal.	kg/ pza.
8879 61 01	bisagras cromadas	245,-					40	3,5

EPURA ASIENTO

Referencia n°		01					pza./ pal.	kg/ pza.
8837 61 01	bisagras cromadas	204,-					40	4,2

GRANGRACIA ASIENTO

Referencia n°		01					pza./ pal.	kg/ pza.
8822 61 01	bisagras de acero inoxidable	245,-					90	3,5

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus

ASIENTOS DE INODORO (COLECCIONES SUPRIMIDAS)

€ sin I.V.A.

HELIOS ASIENTO

Artículo disponible únicamente en función de las existencias en almacén. Antes de realizar su pedido, consulte la disponibilidad.

Referencia n°		01					pza./ pal.	kg/ pza.
8802 61 01	bisagras cromadas	261,-					60	3,5

MAGNUM ASIENTO

Referencia n°		01					pza./ pal.	kg/ pza.
9950 61 01	bisagras cromadas	192,-					60	3,08

MAGNUM TAPA

Referencia n°		01					pza./ pal.	kg/ pza.
9951 00 01	bisagras cromadas	162,-					90	1,4

NEW HAVEN ASIENTO

Referencia n°		01					pza./ pal.	kg/ pza.
8830 61 01	bisagras cromadas	329,-					40	3,4

OBLIC ASIENTO

Referencia n°		01					pza./ pal.	kg/ pza.
8846 61 01	bisagras de acero inoxidable	201,-					90	3,5

OPERA ASIENTO

Referencia n°		01					pza./ pal.	kg/ pza.
9923 61 01	bisagras cromadas	261,-					90	3,5

PURE STONE ASIENTO

Referencia n°			R1				pza./ pal.	kg/ pza.
98M1 S1 R1	con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable		337,-				40	3,5

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus

ASIENTOS DE INODORO (COLECCIONES SUPRIMIDAS)

€ sin I.V.A.

STRATOS ASIENTO

Artículo disponible únicamente en función de las existencias en almacén. Antes de realizar su pedido, consulte la disponibilidad.

Referencia nº		01					pza./ pal.	kg/ pza.
9945 61 01	bisagras cromadas	315,-					60	3,5

SUNNY ASIENTO

Referencia nº		01					pza./ pal.	kg/ pza.
8841 61 01	bisagras cromadas	186,-					40	3,5

TOBOGA ASIENTO

Artículo disponible únicamente en función de las existencias en almacén. Antes de realizar su pedido, consulte la disponibilidad.

Referencia nº		01					pza./ pal.	kg/ pza.
9965 61 01	bisagras cromadas	315,-					40	3,3

VIALA ASIENTO

Artículo disponible únicamente en función de las existencias en almacén. Antes de realizar su pedido, consulte la disponibilidad.

Referencia nº		01					pza./ pal.	kg/ pza.
8818 61 01	bisagras cromadas	186,-					60	3,7

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus

COLORES DE LOS FREGADEROS

ClassicLine CeramicPlus

R1 = Blanco CeramicPlus
i5 = Arena CeramicPlus
KD = Fósil CeramicPlus
i2 = Cappuccino CeramicPlus
KR = Crema CeramicPlus
FU = Ivory CeramicPlus
i4 = Grafito CeramicPlus
S3 = Edelweiss CeramicPlus
SM = Steam CeramicPlus
SL = Stone CeramicPlus

PremiumLine CeramicPlus

07 = Sunrise CeramicPlus
26 = Midnight CeramicPlus
50 = Emerald CeramicPlus
51 = Coral CeramicPlus
J0 = Chromit CeramicPlus
S0 = Glossy Black CeramicPlus*
S5 = Ebony CeramicPlus
TR = Timber CeramicPlus
KG = Snow White CeramicPlus

TrendLine CeramicPlus

KW = La Rose CeramicPlus
KT = White Pearl CeramicPlus

* Disponible para Condor et Subway

Colores para Targa/Nestor/Mogador/Tudor/Windsor

Blanco

01 = Blanco

Colores

73 = Arena
31 = Cappuccino
36 = Glossy Black**

** Disponible para Targa

Colores para Subway Pure / Architectura

Blanco

01 = Blanco

Colores

73 = Arena
JD = Fossil
36 = Glossy Black
33 = Ebony***
55 = Graphite***
SR = Timber***

*** Disponible para Architectura

ARENA ÁNGULO en

Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Para instalación integrada

Referencia n°		Classicline	Premiumline			pza./ pal.	kg/ pza.
6729 01 XX	Fregadero de esquina con desagüe adicional en escurridor incluyendo filtro para residuos y desagüe manual	1.012,00	1.136,00			8	21,10
6729 02 XX	Fregadero de esquina con desagüe adicional en escurridor incluyendo filtro para residuos y desagüe automático	1.082,00	1.206,00			8	21,10
Opcional							
8349 00 K1	Cesta, Stainless Steel				150,-		
9405 06 61	Botón para mecanismo 9405 03 / 9405 07, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
6729 00 XX	Fregadero de esquina	933,00	1.057,00			8	21,10
8248 00 61	Desagüe manual, chrome				67,-		
8249 00 61	Desagüe automático, chrome				137,-		
9837 00 K2	Filtro para residuos, transparente				45,-		

Modelo registrado

Características técnicas

Corte de la encimera:
según plantilla adjunta

1 orificio premarcado

1 orificio perforado

Mueble soporte del fregadero para instalación en ángulo: 90 cm
longitud lateral: 90 cm

6729





XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Grafito CeramicPlus i4, Fósil CeramicPlus KD, Blanco CeramicPlus R1, Edelweiss CeramicPlus S3, Cappuccino CeramicPlus i2, Arena CeramicPlus i5, Crema CeramicPlus KR, Ivory CeramicPlus FU, Steam CeramicPlus SM, Stone CeramicPlus SL
Premiumline = Chromit CeramicPlus J0, Ebony CeramicPlus S5, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG

SOLO ÁNGULO en

Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Para instalación integrada

Referencia n°		Classicline	Premiumline			pza./ pal.	kg/ pza.
6708 01 XX	Fregadero de esquina incluyendo desagüe manual y filtro para residuos	981,00	1.098,00			24	28,75
6708 02 XX	Fregadero de esquina incluyendo filtro para residuos y desagüe automático	1.044,00	1.161,00			24	28,75
Opcional							
8K09 00 K1	Cesta, Stainless Steel				154,-		
9405 05 61	Botón para mecanismo 9405 04 / 9405 08, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
6708 00 XX	Fregadero de esquina	885,00	1002,00			24	28,75
8K80 00 61	Desagüe manual, chrome				79,-		
8K81 00 61	Desagüe automático, chrome				141,-		
9888 50 K2	Filtro para residuos, transparente				51,-		

Modelo registrado

Características técnicas

Corte de la encimera:
según plantilla adjunta

6708

1 orificio premarcado

1 orificio perforado

Mueble soporte del fregadero para instalación en ángulo: 90 cm
longitud lateral: 90 cm

2 pilas, con cierre





XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Grafito CeramicPlus i4, Fósil CeramicPlus KD, Blanco CeramicPlus R1, Edelweiss CeramicPlus S3, Cappuccino CeramicPlus i2, Arena CeramicPlus i5, Crema CeramicPlus KR, Ivory CeramicPlus FU, Steam CeramicPlus SM, Stone CeramicPlus SL
Premiumline = Chromit CeramicPlus J0, Ebony CeramicPlus S5, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG

ARCHITECTURA 80 reversible

€ sin I.V.A.

Para instalación integrada

Referencia nº		01	73, JD, 36, 33, 55, SR			pza./ pal.	kg/ pza.
3380 12 XX	Fregadero incluyendo desagüe automático	377,00	420,00				

Recambios

3380 10 XX	Fregadero	290,00	3332,00				
9K50 00 61	Desagüe automático, chrome				89,-		

Características técnicas

Corte de la encimera: 113 x 48 cm **3380**

Fregadero reversible

Mueble soporte del fregadero: 80 cm

2 pilas, con cierre

2 orificios perforado





XX = Sustituir por el código de los colores
Blanco 01
Colores = Arena 73, Fósil JD, Glossy Black 36, Ebony 33, Graphite 55, Timber SR

CONDOR 80

reversible en Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Para instalación integrada

Referencia nº		Classicline	Premiumline			pza./ pal.	kg/ pza.
6746 01 XX	Fregadero incluyendo desagüe manual	553,00	608,00			12	32,20
6746 02 XX	Fregadero incluyendo desagüe automático	617,00	673,00			12	32,20
Opcional							
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
8K30 10 00	Juego de accesorios compuesto por : - una elegante tabla para cortar, universal - una cesta de alambre de acero inoxidable				142,-		
8345 47 K1	Bandeja de rejilla, Stainless Steel				130,-		
9405 05 61	Botón para mecanismo 9405 04 / 9405 08, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
6746 00 XX	Fregadero	469,00	525,00			12	32,20
8234 00 61	Desagüe manual, chrome				116,-		
8236 00 61	Desagüe automático, chrome				180,-		

Modelo registrado

Características técnicas

Corte de la encimera: 113 x 47 cm **6746**

Fregadero reversible

1 orificio premarcado en cada lado

Mueble soporte del fregadero: 80 cm

2 pilas, con cierre



XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Grafito CeramicPlus i4, Fósil CeramicPlus KD, Blanco CeramicPlus R1, Edelweiss CeramicPlus S3, Cappuccino CeramicPlus i2, Arena CeramicPlus i5, Crema CeramicPlus KR, Ivory CeramicPlus FU, Steam CeramicPlus SM, Stone CeramicPlus SL
Premiumline = Chromit CeramicPlus J0, Ebony CeramicPlus S5, Glossy Black CeramicPlus S0, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG

NESTOR PLUS reversible

€ sin I.V.A.

Para instalación integrada

Referencia nº		01	31, 73			pza./ pal.	kg/ pza.
3391 01 XX	Fregadero incluyendo desagüe manual	308,00	347,00				26,12
Opcional							
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
3391 00 XX	Fregadero	259,00	332,00				26,12
8K22 00 61	Desagüe manual, chrome				50,-		

Características técnicas

Corte de la encimera: 108,5 x 46 cm **3391**

Fregadero reversible

Mueble soporte del fregadero: 80 cm





XX = Sustituir por el código de los colores
Blanco 01
Colores = Cappuccino 31, Arena 73

SUBWAY 80

reversible en Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Para instalación integrada

Referencia nº		Classicline	Premiumline			pza./ pal.	kg/ pza.
6726 01 XX	Fregadero incluyendo desagüe manual	665,00	737,00			9	29,40
6726 02 XX	Fregadero incluyendo desagüe automático	729,00	801,00			9	29,40
Opcional							
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
8K07 10 00	Juego de accesorios compuesto por : - una elegante tabla para cortar, universal - una cesta de alambre de acero inoxidable				142,-		
8345 47 K1	Bandeja de rejilla, Stainless Steel				130,-		
9405 05 61	Botón para mecanismo 9405 04 / 9405 08, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
6726 00 XX	Fregadero	581,00	653,00			12	29,40
8223 00 61	Desagüe manual, chrome				116,-		
8226 00 61	Desagüe automático, chrome				180,-		

Modelo registrado

Características técnicas

Corte de la encimera: 113 x 48 cm **6726**

Fregadero reversible

2 orificios premarcados

Mueble soporte del fregadero: 80 cm

2 pilas, con cierre





XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Grafito CeramicPlus i4, Fósil CeramicPlus KD, Blanco CeramicPlus R1, Edelweiss CeramicPlus S3, Cappuccino CeramicPlus i2, Arena CeramicPlus i5, Crema CeramicPlus KR, Ivory CeramicPlus FU, Steam CeramicPlus SM, Stone CeramicPlus SL
Premiumline = Chromit CeramicPlus J0, Ebony CeramicPlus S5, Glossy Black CeramicPlus S0, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG

SUBWAY PURE 80 reversible

€ sin I.V.A.

Para instalación integrada

Referencia nº		01	73, JD, 36			pza./ pal.	kg/ pza.
6726 22 XX	Fregadero incluyendo desagüe automático	503,00	576,00				29,40
Opcional							
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
8K07 10 00	Juego de accesorios compuesto por : - una elegante tabla para cortar, universal - una cesta de alambre de acero inoxidable				142,-		
8345 47 K1	Bandeja de rejilla, Stainless Steel				130,-		
9405 05 61	Botón para mecanismo 9405 04 / 9405 08, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
6726 20 XX	Fregadero	429,00	502,00			9	31,30
8226 00 61	Desagüe automático, chrome				180,-		

Modelo registrado

Características técnicas

Corte de la encimera: 113 x 48 cm **6726**

Fregadero reversible

2 orificios perforados

Mueble soporte del fregadero: 80 cm

2 pilas, con cierre



XX = Sustituir por el código de los colores
Blanco 01,
Colores= Arena 73, Fósil JD, Glossy Black 36

TARGA 80 reversible

€ sin I.V.A.

Para instalación integrada

Referencia nº		01	31, 73, 36			pza./ pal.	kg/ pza.
6752 01 XX	Fregadero incluyendo desagüe manual	421,00	467,00			9	31,30
Opcional							
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
6752 00 XX	Fregadero	352,00	398,00			9	31,30
8235 00 61	Desagüe manual, chrome				116,-		

Características técnicas

Corte de la encimera: 108,5 x 46 cm **6752**

Fregadero reversible

2 orificios premarcados

Mueble soporte del fregadero: 80 cm

2 pilas, con cierre





XX = Sustituir por el código de los colores
Blanco 01
Colores = Cappuccino 31, Arena 73, Glossy Black 36

ARCHITECTURA 60 reversible

€ sin I.V.A.

Para instalación integrada

Referencia nº		01	73, JD, 36, 33, 55, SR			pza./ pal.	kg/ pza.
3360 12 XX	Fregadero incluyendo desagüe automático	351,00	395,00				

Recambios

3360 10 XX	Fregadero	290,00	335,00				
9K52 00 61	Desagüe automático, chrome				61,-		

Modelo registrado

Características técnicas

Corte de la encimera: 97 x 48 cm **3360**

Fregadero reversible

Mueble soporte del fregadero: 60 cm

2 orificios perforado





XX = Sustituir por el código de los colores
Blanco 01
Colores = Arena 73, Fósil JD, Glossy Black 36, Ebony 33, Graphite 55, Timber SR

CONDOR 60

reversible en Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Para instalación integrada

Referencia nº		Classicline	Premiumline			pza./ pal.	kg/ pza.
6759 01 XX	Fregadero incluyendo filtro para residuos y desagüe manual	827,00	925,00			6	26,45
6759 02 XX	Fregadero incluyendo filtro para residuos y desagüe automático	894,00	991,00			6	26,45
Opcional							
9236 10 LC	Dispensador de jabón, acero fino				124,-		
9236 10 LE	Dispensador de jabón, acero Inoxidable macizo acabado en cromo				124,-		
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
8K02 10 00	Juego de accesorios compuesto por : - una elegante tabla para cortar, universal - una cesta de alambre de acero inoxidable				142,-		
8345 47 K1	Bandeja de rejilla, Stainless Steel				130,-		
9405 06 61	Botón para mecanismo 9405 03 / 9405 07, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
6759 00 XX	Fregadero	750,00	848,00			6	26,45
8214 00 61	Desagüe manual, chrome				65,-		
8215 00 61	Desagüe automático, chrome				132,-		
8306 00 K2	Filtro para residuos, transparente				45,-		

Modelo registrado

Características técnicas

Corte de la encimera: 97 x 47 cm **6759**

Fregadero reversible

2 orificios premarcados en cada lado

Mueble soporte del fregadero: 60 cm



XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Grafito CeramicPlus i4, Fósil CeramicPlus KD, Blanco CeramicPlus R1, Edelweiss CeramicPlus S3, Cappuccino CeramicPlus i2, Arena CeramicPlus i5, Crema CeramicPlus KR, Ivory CeramicPlus FU, Steam CeramicPlus SM, Stone CeramicPlus SL
Premiumline = Chromit CeramicPlus J0, Ebony CeramicPlus S5, Glossy Black CeramicPlus S0, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG

Villeroy & Boch 1748

FLAVIA 60

reversible en Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Para instalación integrada

Referencia nº		Classicline	Premiumline			pza./ pal.	kg/ pza.
3304 01 XX	Fregadero incluyendo desagüe manual	848,00	954,00				23,75
3304 02 XX	Fregadero incluyendo desagüe automático	914,00	1.021,00				23,75
Opcional							
9236 10 LC	Dispensador de jabón, acero fino				124,-		
9236 10 LE	Dispensador de jabón, acero Inoxidable macizo acabado en cromo				124,-		
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
8K10 10 00	Juego de accesorios compuesto por : - una elegante tabla para cortar, universal - una cesta de alambre de acero inoxidable				142,-		
8K23 00 K1	Filtro para residuos, Stainless Steel				113,-		
9405 06 61	Botón para mecanismo 9405 03 / 9405 07, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
3304 00 XX	Fregadero	815,00	922,00				23,75
8K92 00 61	Desagüe manual, chrome				65,-		
8K96 00 61	Desagüe automático, chrome				132,-		

Características técnicas

Corte de la encimera: 98 x 48 cm **3304**

Fregadero reversible

Mueble soporte del fregadero: 60 cm

4 orificios premarcados





XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Blanco CeramicPlus R1, Edelweiss CeramicPlus S3, Ivory CeramicPlus FU, Cappuccino CeramicPlus i2, Grafito CeramicPlus i4, Arena CeramicPlus i5, Fósil CeramicPlus KD, Crema CeramicPlus KR, Steam CeramicPlus SM, Stone CeramicPlus SL
Premiumline = Chromit CeramicPlus J0, Ebony CeramicPlus S5, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG

METRIC ART 60

reversible en Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Para instalación integrada

Referencia nº		Classicline	Premiumline			pza./ pal.	kg/ pza.
6792 01 XX	Fregadero incluyendo desagüe manual	926,00	1.044,00				27,70
6792 02 XX	Fregadero incluyendo desagüe automático	996,00	1.144,00				27,70
Opcional							
8K12 00 K1	Cesta, Stainless Steel				155,-		
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
8345 47 K1	Bandeja de rejilla, Stainless Steel				130,-		
9405 06 61	Botón para mecanismo 9405 03 / 9405 07, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
6792 00 XX	Fregadero	891,00	1.009,00				27,70
8254 00 61	Desagüe manual, chrome				67,-		
8252 00 61	Desagüe automático, chrome				137,-		

Modelo registrado

Características técnicas

Corte de la encimera: 96 x 47 cm **6792**

Fregadero reversible

1 orificio premarcado en cada lado

Mueble soporte del fregadero: 60 cm



XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Grafito CeramicPlus i4, Fósil CeramicPlus KD, Blanco CeramicPlus R1, Edelweiss CeramicPlus S3, Cappuccino CeramicPlus i2, Arena CeramicPlus i5, Crema CeramicPlus KR, Ivory CeramicPlus FU, Steam CeramicPlus SM, Stone CeramicPlus SL
Premiumline = Chromit CeramicPlus J0, Ebony CeramicPlus S5, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG

NEWWAVE 60 reversible en Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Para instalación integrada

Referencia nº		Classicline	Premiumline			pza./ pal.	kg/ pza.
6716 01 XX	Fregadero incluyendo filtro para residuos y desagüe manual	967,00	1.083,00			6	20,80
6716 02 XX	Fregadero incluyendo filtro para residuos y desagüe automático	1.034,00	1.150,00				20,80
Opcional							
8304 50 K1	Cesta, Stainless Steel				155,-		
9405 06 61	Botón para mecanismo 9405 03 / 9405 07, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
6716 00 XX	Fregadero	876,00	993,00				20,80
8214 00 61	Desagüe manual, chrome				65,-		
8215 00 61	Desagüe automático, chrome				132,-		
8306 50 K2	Filtro para residuos, transparente				58,-		

Modelo registrado

Características técnicas

Corte de la encimera: **6716**
según plantilla adjunta

Fregadero reversible

1 orificio premarcado en cada lado

Mueble soporte del fregadero: 60 cm





XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Grafito CeramicPlus i4, Fósil CeramicPlus KD, Blanco CeramicPlus R1, Edelweiss CeramicPlus S3, Cappuccino CeramicPlus i2, Arena CeramicPlus i5, Crema CeramicPlus KR, Ivory CeramicPlus FU, Steam CeramicPlus SM, Stone CeramicPlus SL
Premiumline = Chromit CeramicPlus J0, Ebony CeramicPlus S5, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG

SUBWAY 60 en

Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Para instalación integrada

Referencia nº		Classicline	Premiumline	Trendline		pza./ pal.	kg/ pza.
6712 01 XX	Fregadero escurridor a la izquierda incluyendo desagüe manual	813,00	914,00	1.015,00		8	24,00
6770 01 XX	Fregadero escurridor a la derecha incluyendo desagüe manual	813,00	914,00	1.015,00		8	24,10
6712 02 XX	Fregadero escurridor a la izquierda incluyendo desagüe automático	879,00	981,00	1.082,00		8	24,00
6770 02 XX	Fregadero escurridor a la derecha incluyendo desagüe automático	879,00	981,00	1.082,00		8	24,10
Opcional							
9236 10 LC	Dispensador de jabón, acero fino				124,-		
9236 10 LE	Dispensador de jabón, acero Inoxidable macizo acabado en cromo				124,-		
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
8K04 10 00	Juego de accesorios compuesto por : - una elegante tabla para cortar, universal - una cesta de alambre de acero inoxidable				142,-		
9K04 00 K1	Bandeja de rejilla, Stainless Steel				67,-		
9405 06 61	Botón para mecanismo 9405 03 / 9405 07, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
6712 00 XX	Fregadero escurridor a la izquierda	780,00	881,00	982,00		8	24,00
6770 00 XX	Fregadero escurridor a la derecha	780,00	881,00	982,00		8	24,10
8214 00 61	Desagüe manual, chrome				65,-		
8215 00 61	Desagüe automático, chrome				132,-		

Modelo registrado

Características técnicas

Corte de la encimera: 97 x 48 cm **6712** **6770**

Fregadero no reversible

Escurridor a la izquierda - 4 orificios premarcados
Escurridor a la derecha - 3 orificios premarcados

Mueble soporte del fregadero: 60 cm



XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Grafito CeramicPlus i4, Fósil CeramicPlus KD, Blanco CeramicPlus R1, Edelweiss CeramicPlus S3, Cappuccino CeramicPlus i2, Arena CeramicPlus i5, Crema CeramicPlus KR, Ivory CeramicPlus FU, Steam CeramicPlus SM, Stone CeramicPlus SL
Premiumline = Chromit CeramicPlus J0, Ebony CeramicPlus S5, Glossy Black CeramicPlus S0, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG
Trendline = White Pearl CeramicPlus KT, La Rose CeramicPlus KW

SUBWAY PURE 60

€ sin I.V.A.

Para instalación integrada

Referencia nº		01	73, JD, 36			pza./ pal.	kg/ pza.
6712 22 XX	Fregadero escurridor a la izquierda incluyendo desagüe automático	460,00	519,00			8	24,00
6770 22 XX	Fregadero escurridor a la derecha incluyendo desagüe automático	460,00	519,00			8	24,10

Opcional

9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
8K04 10 00	Juego de accesorios compuesto por : - una elegante tabla para cortar, universal - una cesta de alambre de acero inoxidable				142,-		
9K04 00 K1	Bandeja de rejilla, Stainless Steel				67,-		
9405 06 61	Botón para mecanismo 9405 03 / 9405 07, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		

Recambios

6712 20 XX	Fregadero escurridor a la izquierda	386,00	445,00			8	24,00
6770 20 XX	Fregadero escurridor a la derecha	386,00	445,00			8	24,10
8215 00 61	Desagüe automático, chrome				132,-		

Modelo registrado

Características técnicas

Corte de la encimera: 97 x 48 cm

6712

6770

Fregadero no reversible

2 orificios perforados

Mueble soporte del fregadero: 60 cm





XX = Sustituir por el código de los colores
Blanco 01
Colores = Arena 73, Fósil JD, Glossy Black 36

SUBWAY 60 S en

Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Para instalación integrada

Referencia nº		Classicline	Premiumline			pza./ pal.	kg/ pza.
3309 01 XX	Fregadero incluyendo desagüe manual	546,00	608,00			8	
3309 02 XX	Fregadero incluyendo desagüe automático	616,00	678,00			8	
Opcional							
9236 10 LC	Dispensador de jabón, acero fino				124,-		
9236 10 LE	Dispensador de jabón, acero Inoxidable macizo acabado en cromo				124,-		
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
8K09 10 00	Juego de accesorios compuesto por : - una elegante tabla para cortar, universal - una cesta de alambre de acero inoxidable				142,-		
9K04 00 K1	Bandeja de rejilla, Stainless Steel				67,-		
9405 06 61	Botón para mecanismo 9405 03 / 9405 07, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
3309 00 XX	Fregadero	511,00	573,00			8	24,00
8276 00 61	Desagüe manual, chrome				67,-		
8286 00 61	Desagüe automático, chrome				137,-		

Modelo registrado

Características técnicas

Corte de la encimera: 57 x 48 cm **3309**

4 orificios premarcados

Mueble soporte del fregadero: 60 cm



XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Blanco CeramicPlus R1, Edelweiss CeramicPlus S3, Ivory CeramicPlus FU, Cappuccino CeramicPlus i2, Grafito CeramicPlus i4, Arena CeramicPlus i5, Fósil CeramicPlus KD, Crema CeramicPlus KR, Steam CeramicPlus SM, Stone CeramicPlus SL
Premiumline = Chromit CeramicPlus J0, Ebony CeramicPlus S5, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG, Glossy Black CeramicPlus S0, Sunrise CeramicPlus 07, Midnight CeramicPlus 26, Emerald CeramicPlus 50, Coral CeramicPlus 51

SUBWAY 60 XL en

Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Para instalación integrada

Referencia nº		Classicline	Premiumline	Trendline		pza./ pal.	kg/ pza.
6719 01 XX	Fregadero escurridor a la izquierda incluyendo desagüe manual	810,00	910,00	1.011,00		8	22,00
6718 01 XX	Fregadero escurridor a la derecha incluyendo desagüe manual	810,00	910,00	1.011,00		8	22,00
6719 02 XX	Fregadero escurridor a la izquierda incluyendo desagüe automático	879,00	980,00	1.081,00		8	22,00
6718 02 XX	Fregadero escurridor a la derecha incluyendo desagüe automático	879,00	980,00	1.081,00		8	22,00
Opcional							
9236 10 LC	Dispensador de jabón, acero fino				124,-		
9236 10 LE	Dispensador de jabón, acero Inoxidable macizo acabado en cromo				124,-		
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
8K09 10 00	Juego de accesorios compuesto por : - una elegante tabla para cortar, universal - una cesta de alambre de acero inoxidable				142,-		
9K04 00 K1	Bandeja de rejilla, Stainless Steel				67,-		
9405 06 61	Botón para mecanismo 9405 03 / 9405 07, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
6719 00 XX	Fregadero escurridor a la izquierda	775,00	875,00	976,00		8	22,00
6718 00 XX	Fregadero escurridor a la derecha	775,00	875,00	976,00		8	22,00
8276 00 61	Desagüe manual, chrome				67,-		
8286 00 61	Desagüe automático, chrome				137,-		

Modelo registrado

Características técnicas

Corte de la encimera: 97 x 48 cm **6719** **6718**

Fregadero no reversible

Escurridor a la izquierda - 4 orificios premarcados
Escurridor a la derecha - 3 orificios premarcados

Mueble soporte del fregadero: 60 cm



XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Grafito CeramicPlus i4, Fósil CeramicPlus KD, Blanco CeramicPlus R1, Edelweiss CeramicPlus S3, Cappuccino CeramicPlus i2, Arena CeramicPlus i5, Crema CeramicPlus KR, Ivory CeramicPlus FU, Steam CeramicPlus SM, Stone CeramicPlus SL
Premiumline = Chromit CeramicPlus J0, Ebony CeramicPlus S5, Glossy Black CeramicPlus S0, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG
Trendline = White Pearl CeramicPlus KT, La Rose CeramicPlus KW

SUBWAY PURE 60 XL

€ sin I.V.A.

Para instalación integrada

Referencia nº		01	73, JD, 36			pza./ pal.	kg/ pza.
6719 22 XX	Fregadero escurridor a la izquierda incluyendo desagüe automático	559,00	632,00				22,00
6718 22 XX	Fregadero escurridor a la derecha incluyendo desagüe automático	559,00	632,00				22,00
Opcional							
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
8K09 10 00	Juego de accesorios compuesto por : - una elegante tabla para cortar, universal - una cesta de alambre de acero inoxidable				142,-		
9K04 00 K1	Bandeja de rejilla, Stainless Steel				67,-		
9405 06 61	Botón para mecanismo 9405 03 / 9405 07, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
6719 20 XX	Fregadero escurridor a la izquierda	485,00	558,00				22,00
6718 20 XX	Fregadero escurridor a la derecha	485,00	558,00				22,00
8286 00 61	Desagüe automático, chrome				137,-		

Modelo registrado

Características técnicas

Corte de la encimera: 97 x 48 cm

6719 **6718**

Fregadero no reversible

2 orificios perforados

Mueble soporte del fregadero: 60 cm



XX = Sustituir por el código de los colores
Blanco 01
Colores = Arena 73, Fósil JD, Glossy Black 36

SUBWAY 60 XM en

Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Para instalación integrada

Referencia nº		Classicline	Premiumline			pza./ pal.	kg/ pza.
6780 01 XX	Fregadero incluyendo desagüe manual	555,00	617,00				17,90
6780 02 XX	Fregadero incluyendo desagüe automático	621,00	684,00				17,90
Opcional							
9236 10 LC	Dispensador de jabón, acero fino				124,-		
9236 10 LE	Dispensador de jabón, acero Inoxidable macizo acabado en cromo				124,-		
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
8K04 10 00	Juego de accesorios compuesto por : - una elegante tabla para cortar, universal - una cesta de alambre de acero inoxidable				142,-		
9K04 00 K1	Bandeja de rejilla, Stainless Steel				67,-		
9405 06 61	Botón para mecanismo 9405 03 / 9405 07, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
6780 00 XX	Fregadero	522,00	584,00			10	17,90
8214 00 61	Desagüe manual, chrome				65,-		
8215 00 61	Desagüe automático, chrome				132,-		

Características técnicas

Corte de la encimera: 59 x 48 cm **6780**

Fregadero no reversible

3 orificios premarcados

Mueble soporte del fregadero: 60 cm





XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Grafito CeramicPlus i4, Fósil CeramicPlus KD, Blanco CeramicPlus R1, Edelweiss CeramicPlus S3, Cappuccino CeramicPlus i2, Arena CeramicPlus i5, Crema CeramicPlus KR, Ivory CeramicPlus FU, Steam CeramicPlus SM, Stone CeramicPlus SL
Premiumline = Chromit CeramicPlus J0, Ebony CeramicPlus S5, Glossy Black CeramicPlus S0, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG

SUBWAY 60 XR en

Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Para instalación integrada

Referencia nº		Classicline	Premiumline	Trendline		pza./ pal.	kg/ pza.
6721 01 XX	Fregadero escurridor a la izquierda incluyendo desagüe manual	736,00	818,00	900,00			23,00
6720 01 XX	Fregadero escurridor a la derecha incluyendo desagüe manual	736,00	818,00	900,00			23,10
6721 02 XX	Fregadero escurridor a la izquierda incluyendo desagüe automático	800,00	883,00	965,00			23,00
6720 02 XX	Fregadero escurridor a la derecha incluyendo desagüe automático	800,00	883,00	965,00			23,10
Opcional							
9236 10 LC	Dispensador de jabón, acero fino				124,-		
9236 10 LE	Dispensador de jabón, acero Inoxidable macizo acabado en cromo				124,-		
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
8K05 10 00	Juego de accesorios compuesto por : - una elegante tabla para cortar, universal - una cesta de alambre de acero inoxidable				142,-		
9K04 00 K1	Bandeja de rejilla, Stainless Steel				67,-		
9405 05 61	Botón para mecanismo 9405 04 / 9405 08, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
6721 00 XX	Fregadero escurridor a la izquierda	652,00	734,00	817,00			23,00
6720 00 XX	Fregadero escurridor a la derecha	652,00	734,00	817,00			23,10
8223 00 61	Desagüe manual, chrome				116,-		
8226 00 61	Desagüe automático, chrome				180,-		

Características técnicas

Corte de la encimera: 97 x 48 cm

Fregadero no reversible

3 orificios premarcados

Mueble soporte del fregadero: 60 cm

2 pilas, con cierre

6721





6720





XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Grafito CeramicPlus i4, Fósil CeramicPlus KD, Blanco CeramicPlus R1, Edelweiss CeramicPlus S3, Cappuccino CeramicPlus i2, Arena CeramicPlus i5, Crema CeramicPlus KR, Ivory CeramicPlus FU, Steam CeramicPlus SM, Stone CeramicPlus SL
Premiumline = Chromit CeramicPlus J0, Ebony CeramicPlus S5, Glossy Black CeramicPlus S0, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG
Trendline = La Rose CeramicPlus KW, White Pearl CeramicPlus KT

TARGA 60 reversible

€ sin I.V.A.

Para instalación integrada

Referencia nº		01	31, 73, 36			pza./ pal.	kg/ pza.
6753 01 XX	Fregadero incluyendo filtro para residuos y desagüe manual	468,00	514,00			9	26,35
Opcional							
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
6753 00 XX	Fregadero	353,00	398,00			9	26,35
8235 00 61	Desagüe manual, chrome				116,-		
8302 00 K2	Filtro para residuos, transparente				45,-		

Características técnicas

Corte de la encimera: 97 x 47 cm **6753**

Fregadero reversible

2 orificios premarcados en cada lado

Mueble soporte del fregadero: 60 cm





XX = Sustituir por el código de los colores
Blanco 01
Colores = Cappuccino 31, Arena 73, Glossy Black 36

TIMELINE 60

reversible en Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Para instalación integrada

Referencia nº		Classicline	Premiumline	Trendline		pza./ pal.	kg/ pza.
6790 01 XX	Fregadero incluyendo desagüe manual	706,00	791,00	875,00			22,70
6790 02 XX	Fregadero incluyendo desagüe automático	776,00	861,00	945,00			22,70
Opcional							
9236 10 LC	Dispensador de jabón, acero fino				124,-		
9236 10 LE	Dispensador de jabón, acero Inoxidable macizo acabado en cromo				124,-		
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
8K14 00 00	Juego de accesorios compuesto por : - una elegante tabla para cortar, universal - una cesta de alambre de acero inoxidable				142,-		
9405 06 61	Botón para mecanismo 9405 03 / 9405 07, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
6790 00 XX	Fregadero	671,00	756,00	840,00		8	22,70
8276 00 61	Desagüe manual, chrome				67,-		
8286 00 61	Desagüe automático, chrome				137,-		

Características técnicas

Corte de la encimera: 97 x 48 cm **6790**

Fregadero reversible

4 orificios premarcados

Mueble soporte del fregadero: 60 cm





XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Grafito CeramicPlus i4, Fósil CeramicPlus KD, Blanco CeramicPlus R1, Edelweiss CeramicPlus S3, Cappuccino CeramicPlus i2, Arena CeramicPlus i5, Crema CeramicPlus KR, Ivory CeramicPlus FU, Steam CeramicPlus SM, Stone CeramicPlus SL
Premiumline = Chromit CeramicPlus J0, Ebony CeramicPlus S5, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG, Sunrise CeramicPlus 07, Midnight CeramicPlus 26, Emerald CeramicPlus 50, Coral CeramicPlus 51
Trendline = La Rose CeramicPlus KW

ARCHITECTURA 50 reversible

€ sin I.V.A.

Para instalación integrada

Referencia nº		01	73, JD, 36, 33, 55, SR			pza./ pal.	kg/ pza.
3350 12 XX	Fregadero incluyendo desagüe automático	336,00	378,00				

Recambios

3350 10 XX	Fregadero	275,00	317,00				
9K52 00 61	Desagüe automático, chrome				61,-		

Modelo registrado

Características técnicas

Corte de la encimera: 83 x 48 cm **3350**

Fregadero reversible

Mueble soporte del fregadero: 50 cm

2 orificios perforados





XX = Sustituir por el código de los colores
Blanco 01
Colores = Arena 73, Fósil JD, Glossy Black 36, Ebony 33, Graphite 55, Timber SR

CONDOR 50

reversible en Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Para instalación integrada

Referencia nº		Classicline	Premiumline			pza./ pal.	kg/ pza.
6732 01 XX	Fregadero incluyendo filtro para residuos y desagüe manual	758,00	844,00			12	24,30
6732 02 XX	Fregadero incluyendo filtro para residuos y desagüe automático	825,00	911,00			12	24,30
Opcional							
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
8K03 10 00	Juego de accesorios compuesto por : - una elegante tabla para cortar, universal - una cesta de alambre de acero inoxidable				142,-		
8345 47 K1	Bandeja de rejilla, Stainless Steel				130,-		
9405 06 61	Botón para mecanismo 9405 03 / 9405 07, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
6732 00 XX	Fregadero	681,00	767,00			12	24,30
8244 00 61	Desagüe manual, chrome				65,-		
8245 00 61	Desagüe automático, chrome				132,-		
8314 00 K2	Filtro para residuos, transparente				45,-		

Modelo registrado

Características técnicas

Corte de la encimera: 82,5 x 47 cm **6732**

Fregadero reversible

1 orificio premarcado en cada lado

Mueble soporte del fregadero: 50 cm



XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Grafito CeramicPlus i4, Fósil CeramicPlus KD, Blanco CeramicPlus R1, Edelweiss CeramicPlus S3, Cappuccino CeramicPlus i2, Arena CeramicPlus i5, Crema CeramicPlus KR, Ivory CeramicPlus FU, Steam CeramicPlus SM, Stone CeramicPlus SL
Premiumline = Chromit CeramicPlus J0, Ebony CeramicPlus S5, Glossy Black CeramicPlus S0, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG

FLAVIA 50 reversible en Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Para instalación integrada

Referencia nº		Classicline	Premiumline			pza./ pal.	kg/ pza.
3305 01 XX	Fregadero incluyendo desagüe manual	779,00	875,00				20,68
3305 02 XX	Fregadero incluyendo desagüe automático	846,00	942,00				20,68
Opcional							
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
8K11 20 00	Juego de accesorios compuesto por : - una elegante tabla para cortar, universal - una cesta de alambre de acero inoxidable				142,-		
8K24 00 K1	Filtro para residuos, Stainless Steel				90,-		
9405 06 61	Botón para mecanismo 9405 03 / 9405 07, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
3305 00 XX	Fregadero	746,00	842,00				20,68
8K93 00 61	Desagüe manual, chrome				65,-		
8K97 00 61	Desagüe automático, chrome				132,-		

Características técnicas

Corte de la encimera: 87 x 48 cm **3305**

Fregadero reversible

1 orificio premarcado en cada lado

Mueble soporte del fregadero: 50 cm





XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Blanco CeramicPlus R1, Edelweiss CeramicPlus S3, Ivory CeramicPlus FU, Cappuccino CeramicPlus i2, Grafito CeramicPlus i4, Arena CeramicPlus i5, Fósil CeramicPlus KD, Crema CeramicPlus KR, Steam CeramicPlus SM, Stone CeramicPlus SL
Premiumline = Chromit CeramicPlus J0, Ebony CeramicPlus S5, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG

LAOLA 50 reversible en Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Para instalación integrada

Referencia nº		Classicline	Premiumline			pza./ pal.	kg/ pza.
6778 01 XX	Fregadero incluyendo filtro para residuos y desagüe manual	835,00	933,00			6	21,15
6778 02 XX	Fregadero incluyendo filtro para residuos y desagüe automático	905,00	1.003,00			6	21,15
Opcional							
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
8K90 10 00	Juego de accesorios compuesto por : - una elegante tabla para cortar, universal - una cesta de alambre de acero inoxidable				142,-		
9405 06 61	Botón para mecanismo 9405 03 / 9405 07, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
6778 00 XX	Fregadero	756,00	854,00			6	21,15
8254 00 61	Desagüe manual, chrome				67,-		
8252 00 61	Desagüe automático, chrome				137,-		
9884 00 K2	Filtro para residuos, transparente				45,-		

Modelo registrado

Características técnicas

Corte de la encimera: 86,5 x 47 cm **6778**

Fregadero reversible

1 orificio premarcado en cada lado

Mueble soporte del fregadero: 50 cm





XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Grafito CeramicPlus i4, Fósil CeramicPlus KD, Blanco CeramicPlus R1, Edelweiss CeramicPlus S3, Cappuccino CeramicPlus i2, Arena CeramicPlus i5, Crema CeramicPlus KR, Ivory CeramicPlus FU, Steam CeramicPlus SM, Stone CeramicPlus SL
Premiumline = Chromit CeramicPlus J0, Ebony CeramicPlus S5, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG

SUBWAY 50 en

Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Para instalación integrada

Referencia nº		Classicline	Premiumline	Trendline		pza./ pal.	kg/ pza.
6713 01 XX	Fregadero escurridor a la izquierda incluyendo desagüe manual	717,00	804,00	891,00		8	22,80
6773 01 XX	Fregadero escurridor a la derecha incluyendo desagüe manual	717,00	804,00	891,00		8	21,75
6713 02 XX	Fregadero escurridor a la izquierda incluyendo desagüe automático	784,00	871,00	958,00		8	22,80
6773 02 XX	Fregadero escurridor a la derecha incluyendo desagüe automático	784,00	871,00	958,00		8	21,75
Opcional							
9236 10 LC	Dispensador de jabón, acero fino				124,-		
9236 10 LE	Dispensador de jabón, acero Inoxidable macizo acabado en cromo				124,-		
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
8K05 10 00	Juego de accesorios compuesto por : - una elegante tabla para cortar, universal - una cesta de alambre de acero inoxidable				142,-		
9K04 00 K1	Bandeja de rejilla, Stainless Steel				67,-		
9405 06 61	Botón para mecanismo 9405 03 / 9405 07, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
6713 00 XX	Fregadero escurridor a la izquierda	684,00	771,00	858,00		8	22,80
6773 00 XX	Fregadero escurridor a la derecha	684,00	771,00	858,00		8	21,75
8214 00 61	Desagüe manual, chrome				65,-		
8215 00 61	Desagüe automático, chrome				132,-		

Modelo registrado

Características técnicas

Corte de la encimera: 88 x 48 cm **6713** **6773**

Fregadero no reversible

Escurridor a la izquierda - 4 orificios premarcados
Escurridor a la derecha - 3 orificios premarcados

Mueble soporte del fregadero: 50 cm



XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Grafito CeramicPlus i4, Fósil CeramicPlus KD, Blanco CeramicPlus R1, Edelweiss CeramicPlus S3, Cappuccino CeramicPlus i2, Arena CeramicPlus i5, Crema CeramicPlus KR, Ivory CeramicPlus FU, Steam CeramicPlus SM, Stone CeramicPlus SL
Premiumline = Chromit CeramicPlus J0, Ebony CeramicPlus S5, Glossy Black CeramicPlus S0, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG
Trendline = White Pearl CeramicPlus KT, La Rose CeramicPlus KW

SUBWAY 50 S en

Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Para instalación integrada

Referencia nº		Classicline	Premiumline			pza./ pal.	kg/ pza.
3315 01 XX	Fregadero incluyendo desagüe manual	437,00	483,00			8	
3315 02 XX	Fregadero incluyendo desagüe automático	507,00	553,00			8	
Opcional							
9236 10 LC	Dispensador de jabón, acero fino				124,-		
9236 10 LE	Dispensador de jabón, acero Inoxidable macizo acabado en cromo				124,-		
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
8K99 10 00	Juego de accesorios compuesto por : - una elegante tabla para cortar, universal - una cesta de alambre de acero inoxidable				142,-		
9K04 00 K1	Bandeja de rejilla, Stainless Steel				67,-		
9405 06 61	Botón para mecanismo 9405 03 / 9405 07, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
3315 00 XX	Fregadero	402,00	448,00			8	24,00
8276 00 61	Desagüe manual, chrome				67,-		
8286 00 61	Desagüe automático, chrome				137,-		

Modelo registrado

Características técnicas

Corte de la encimera: 49,5 x 48 cm **3315**

3 orificios premarcados

Mueble soporte del fregadero: 50 cm





XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Blanco CeramicPlus R1, Edelweiss CeramicPlus S3, Ivory CeramicPlus FU, Cappuccino CeramicPlus i2, Grafito CeramicPlus i4, Arena CeramicPlus i5, Fósil CeramicPlus KD, Crema CeramicPlus KR, Steam CeramicPlus SM, Stone CeramicPlus SL
Premiumline = Chromit CeramicPlus J0, Ebony CeramicPlus S5, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG, Glossy Black CeramicPlus S0, Sunrise CeramicPlus 07, Midnight CeramicPlus 26, Emerald CeramicPlus 50, Coral CeramicPlus 51

TARGA 50 reversible

€ sin I.V.A.

Para instalación integrada

Referencia nº		01	31, 73, 36			pza./ pal.	kg/ pza.
6771 01 XX	Fregadero incluyendo desagüe manual	400,00	444,00			10	23,24

Opcional

9406 00 00	Sifón				23,-		

Recambios

6771 00 XX	Fregadero	328,00	372,00			12	23,24
8285 00 61	Desagüe manual, chrome				116,-		

Características técnicas

Corte de la encimera: 88 x 46 cm **6771**

Fregadero reversible

1 orificio premarcado en cada lado

Mueble soporte del fregadero: 50 cm



XX = Sustituir por el código de los colores
Blanco 01
Colores = Cappuccino 31, Arena 73, Glossy Black 36

TIMELINE 50 reversible en Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Para instalación integrada

Referencia n°		Classicline	Premiumline	Trendline		pza./ pal.	kg/ pza.
3307 01 XX	Fregadero incluyendo desagüe manual	647,00	723,00	799,00			
3307 02 XX	Fregadero incluyendo desagüe automático	717,00	793,00	869,00			
Opcional							
9236 10 LC	Dispensador de jabón, acero fino				124,-		
9236 10 LE	Dispensador de jabón, acero Inoxidable macizo acabado en cromo				124,-		
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
8K29 10 00	Juego de accesorios compuesto por : - una elegante tabla para cortar, universal - una cesta de alambre de acero inoxidable				142,-		
9405 06 61	Botón para mecanismo 9405 03 / 9405 07, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
3307 00 XX	Fregadero	612,00	688,00	764,00			
8276 00 61	Desagüe manual, chrome				67,-		
8286 00 61	Desagüe automático, chrome				137,-		

Modelo registrado

Características técnicas

Corte de la encimera: 87 x 48 cm **3307**

Fregadero reversible

4 orificios premarcados

Mueble soporte del fregadero: 50 cm





XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Grafito CeramicPlus i4, Fósil CeramicPlus KD, Blanco CeramicPlus R1, Edelweiss CeramicPlus S3, Cappuccino CeramicPlus i2, Arena CeramicPlus i5, Crema CeramicPlus KR, Ivory CeramicPlus FU, Steam CeramicPlus SM, Stone CeramicPlus SL
Premiumline = Chromit CeramicPlus J0, Ebony CeramicPlus S5, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG, Sunrise CeramicPlus 07, Midnight CeramicPlus 26, Emerald CeramicPlus 50, Coral CeramicPlus 51
Trendline = La Rose CeramicPlus KW

TUDOR reversible

€ sin I.V.A.

Para instalación integrada

Referencia nº		01	31, 73			pza./ pal.	kg/ pza.
6761 03 XX	Fregadero incluyendo desagüe tapones	295,00	335,00			10	24,50
6761 01 XX	Fregadero incluyendo desagüe manual	308,00	348,00			10	24,50
Opcional							
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
6761 00 XX	Fregadero	265,00	305,00			12	24,50
9428 00 61	Desagüe tapones, Chrome				30,-		
8212 00 61	Desagüe manual, chrome				44,-		

Características técnicas

Corte de la encimera: 88 x 46 cm **6761**

Fregadero reversible

1 orificio premarcado en cada lado

Mueble soporte del fregadero: 50 cm



XX = Sustituir por el código de los colores
Blanco 01
Colores = Cappuccino 31, Arena 73

CONDOR 45

reversible en Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Para instalación integrada

Referencia nº		Classicline	Premiumline			pza./ pal.	kg/ pza.
6745 01 XX	Fregadero incluyendo desagüe manual	545,00	607,00			10	18,90
6745 02 XX	Fregadero incluyendo desagüe automático	612,00	674,00			10	18,90
Opcional							
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
8K30 10 00	Juego de accesorios compuesto por : - una elegante tabla para cortar, universal - una cesta de alambre de acero inoxidable				142,-		
8345 47 K1	Bandeja de rejilla, Stainless Steel				130,-		
9405 06 61	Botón para mecanismo 9405 03 / 9405 07, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
6745 00 XX	Fregadero	512,00	574,00			6	18,90
8231 00 61	Desagüe manual, chrome				65,-		
8233 00 61	Desagüe automático, chrome				132,-		

Modelo registrado

Características técnicas

Corte de la encimera: 76 x 47 cm **6745**

Fregadero reversible

1 orificio premarcado en cada lado

Mueble soporte del fregadero: 45 cm



XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Grafito CeramicPlus i4, Fósil CeramicPlus KD, Blanco CeramicPlus R1, Edelweiss CeramicPlus S3, Cappuccino CeramicPlus i2, Arena CeramicPlus i5, Crema CeramicPlus KR, Ivory CeramicPlus FU, Steam CeramicPlus SM, Stone CeramicPlus SL
Premiumline = Chromit CeramicPlus J0, Ebony CeramicPlus S5, Glossy Black CeramicPlus S0, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG

Villeroy & Boch 1748

FLAVIA 45 reversible en Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Para instalación integrada

Referencia nº		Classicline	Premiumline			pza./ pal.	kg/ pza.
3306 01 XX	Fregadero incluyendo desagüe manual	574,00	640,00				20,13
3306 02 XX	Fregadero incluyendo desagüe automático	641,00	707,00				20,13
Opcional							
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
8K17 10 00	Juego de accesorios compuesto por : - una elegante tabla para cortar, universal - una cesta de alambre de acero inoxidable				142,-		
8K24 00 K1	Filtro para residuos, Stainless Steel				90,-		
9405 06 61	Botón para mecanismo 9405 03 / 9405 07, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
3306 00 XX	Fregadero	541,00	607,00				20,13
8K93 00 61	Desagüe manual, chrome				65,-		
8K97 00 61	Desagüe automático, chrome				132,-		

Características técnicas

Corte de la encimera: 77 x 48 cm **3306**

Fregadero reversible

1 orificio premarcado en cada lado

Mueble soporte del fregadero: 45 cm





XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Blanco CeramicPlus R1, Edelweiss CeramicPlus S3, Ivory CeramicPlus FU, Cappuccino CeramicPlus i2, Grafito CeramicPlus i4, Arena CeramicPlus i5, Fósil CeramicPlus KD, Crema CeramicPlus KR, Steam CeramicPlus SM, Stone CeramicPlus SL
Premiumline = Chromit CeramicPlus J0, Ebony CeramicPlus S5, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG

SUBWAY 45 en

Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Para instalación integrada

Referencia nº		Classicline	Premiumline	Trendline		pza./ pal.	kg/ pza.
6714 01 XX	Fregadero escurridor a la izquierda incluyendo desagüe manual	600,00	670,00	739,00		8	18,00
6772 01 XX	Fregadero escurridor a la derecha incluyendo desagüe manual	600,00	670,00	739,00		8	18,25
6714 02 XX	Fregadero escurridor a la izquierda incluyendo desagüe automático	670,00	740,00	809,00		8	18,00
6772 02 XX	Fregadero escurridor a la derecha incluyendo desagüe automático	670,00	740,00	809,00		8	18,25
Opcional							
9236 10 LC	Dispensador de jabón, acero fino				124,-		
9236 10 LE	Dispensador de jabón, acero Inoxidable macizo acabado en cromo				124,-		
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
8K06 10 00	Juego de accesorios compuesto por : - una elegante tabla para cortar, universal - una cesta de alambre de acero inoxidable				142,-		
9K04 00 K1	Bandeja de rejilla, Stainless Steel				67,-		
9405 06 61	Botón para mecanismo 9405 03 / 9405 07, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
6714 00 XX	Fregadero escurridor a la izquierda	565,00	635,00	704,00		8	18,00
6772 00 XX	Fregadero escurridor a la derecha	565,00	635,00	704,00		8	18,25
8276 00 61	Desagüe manual, chrome				67,-		
8286 00 61	Desagüe automático, chrome				137,-		

Características técnicas

Corte de la encimera: 74 x 48 cm

6714

6772

Fregadero no reversible

Escurridor a la izquierda - 3 orificios premarcados
Escurridor a la derecha - 2 orificios premarcados

Mueble soporte del fregadero: 45 cm



XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Grafito CeramicPlus i4, Fósil CeramicPlus KD, Blanco CeramicPlus R1, Edelweiss CeramicPlus S3, Cappuccino CeramicPlus i2, Arena CeramicPlus i5, Crema CeramicPlus KR, Ivory CeramicPlus FU, Steam CeramicPlus SM, Stone CeramicPlus SL
Premiumline = Chromit CeramicPlus J0, Ebony CeramicPlus S5, Glossy Black CeramicPlus S0, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG
Trendline = White Pearl CeramicPlus KT, La Rose CeramicPlus KW

SUBWAY 45 COMPACT

en

Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Para la instalación a ras en placas de piedra natural

Referencia nº		Classicline	Premiumline			pza./ pal.	kg/ pza.
3312 01 XX	Fregadero escurridor a la derecha incluyendo desagüe manual	578,00	644,00				
3312 02 XX	Fregadero escurridor a la derecha incluyendo desagüe automático	648,00	714,00				
3313 01 XX	Fregadero escurridor a la izquierda incluyendo desagüe manual	578,00	644,00				
3313 02 XX	Fregadero escurridor a la izquierda incluyendo desagüe automático	648,00	814,00				
Opcional							
9236 10 LC	Dispensador de jabón, acero fino				124,-		
9236 10 LE	Dispensador de jabón, acero Inoxidable macizo acabado en cromo				124,-		
8K06 10 00	Juego de accesorios compuesto por : - una elegante tabla para cortar, universal - una cesta de alambre de acero inoxidable				142,-		
9K04 00 K1	Bandeja de rejilla, Stainless Steel				67,-		
9405 06 61	Botón para mecanismo 9405 03 / 9405 07, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
3312 00 XX	Fregadero escurridor a la derecha	543,00	609,00				
3313 00 XX	Fregadero escurridor a la izquierda	543,00	609,00				
8276 00 61	Desagüe manual, chrome				67,-		
8286 00 61	Desagüe automático, chrome				137,-		

Características técnicas

Corte de la encimera: 62 x 48 cm **3312** **3313**

Mueble soporte del fregadero: 50 cm



XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Grafito CeramicPlus i4, Fósil CeramicPlus KD, Blanco CeramicPlus R1, Edelweiss CeramicPlus S3, Cappuccino CeramicPlus i2, Arena CeramicPlus i5, Crema CeramicPlus KR, Ivory CeramicPlus FU, Steam CeramicPlus SM, Stone CeramicPlus SL
Premiumline = Chromit CeramicPlus J0, Ebony CeramicPlus S5, Glossy Black CeramicPlus S0, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG

SUBWAY PURE 45

€ sin I.V.A.

Para instalación integrada

Referencia n°		01	73, JD, 36			pza./ pal.	kg/ pza.
6714 22 XX	Fregadero escurridor a la izquierda incluyendo desagüe automático	437,00	492,00				18,00
6772 22 XX	Fregadero escurridor a la derecha incluyendo desagüe automático	437,00	492,00				18,25

Opcional

9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
8K06 10 00	Juego de accesorios compuesto por : - una elegante tabla para cortar, universal - una cesta de alambre de acero inoxidable				142,-		
9K04 00 K1	Bandeja de rejilla, Stainless Steel				67,-		
9405 06 61	Botón para mecanismo 9405 03 / 9405 07, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		

Recambios

6714 20 XX	Fregadero escurridor a la izquierda	366,00	422,00				18,00
6772 20 XX	Fregadero escurridor a la derecha	366,00	422,00				18,25

Modelo registrado

Características técnicas

Corte de la encimera: 74 x 48 cm **6714** **6772**

Fregadero no reversible

2 orificios perforados

Mueble soporte del fregadero: 45 cm



XX = Sustituir por el código de los colores
Blanco 01
Colores = Arena 73, Fósil JD, Glossy Black 36

SUBWAY 45 XS en

Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Para instalación integrada

Referencia nº		Classicline	Premiumline			pza./ pal.	kg/ pza.
6781 01 XX	Fregadero incluyendo desagüe manual	489,00	541,00				13,95
6781 02 XX	Fregadero incluyendo desagüe automático	559,00	611,00				13,95
Opcional							
9236 10 LC	Dispensador de jabón, acero fino				124,-		
9236 10 LE	Dispensador de jabón, acero Inoxidable macizo acabado en cromo				124,-		
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
8K06 10 00	Juego de accesorios compuesto por : - una elegante tabla para cortar, universal - una cesta de alambre de acero inoxidable				142,-		
9K04 00 K1	Bandeja de rejilla, Stainless Steel				67,-		
9405 06 61	Botón para mecanismo 9405 03 / 9405 07, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
6781 00 XX	Fregadero	454,00	506,00			16	13,95
8276 00 61	Desagüe manual, chrome				67,-		
8286 00 61	Desagüe automático, chrome				137,-		

Características técnicas

Corte de la encimera: 44,5 x 48 cm **6781**

Fregadero no reversible

3 orificios premarcados

Mueble soporte del fregadero: 45 cm





XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Grafito CeramicPlus i4, Fósil CeramicPlus KD, Blanco CeramicPlus R1, Edelweiss CeramicPlus S3, Cappuccino CeramicPlus i2, Arena CeramicPlus i5, Crema CeramicPlus KR, Ivory CeramicPlus FU, Steam CeramicPlus SM, Stone CeramicPlus SL
Premiumline = Chromit CeramicPlus J0, Ebony CeramicPlus S5, Glossy Black CeramicPlus S0, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG, Sunrise CeramicPlus 07, Midnight CeramicPlus 26, Emerald CeramicPlus 50, Coral CeramicPlus 51

SUBWAY PURE XS

€ sin I.V.A.

Para instalación integrada

Referencia nº		01	73, JD, 36			pza./ pal.	kg/ pza.
6781 22 XX	Fregadero incluyendo desagüe automático	382,00	428,00				13,95
Opcional							
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
8K06 10 00	Juego de accesorios compuesto por : - una elegante tabla para cortar, universal - una cesta de alambre de acero inoxidable				142,-		
9K04 00 K1	Bandeja de rejilla, Stainless Steel				67,-		
9405 06 61	Botón para mecanismo 9405 03 / 9405 07, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
6781 20 XX	Fregadero	308,00	354,00				13,95
8286 00 61	Desagüe automático, chrome				137,-		

Modelo registrado

Características técnicas

Corte de la encimera: 44,5 x 48 cm **6781**

Fregadero no reversible

2 orificios perforados

Mueble soporte del fregadero: 45 cm





XX = Sustituir por el código de los colores
Blanco 01
Colores = Arena 73, Fósil JD, Glossy Black 36

TIMELINE 45

reversible en Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Para instalación integrada

Referencia nº		Classicline	Premiumline	Trendline		pza./ pal.	kg/ pza.
6791 01 XX	Fregadero incluyendo desagüe manual	563,00	627,00	690,00			18,75
6791 02 XX	Fregadero incluyendo desagüe automático	633,00	696,00	760,00			18,75
Opcional							
9236 10 LC	Dispensador de jabón, acero fino				124,-		
9236 10 LE	Dispensador de jabón, acero Inoxidable macizo acabado en cromo				124,-		
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
8K15 00 00	Juego de accesorios compuesto por : - una elegante tabla para cortar, universal - una cesta de alambre de acero inoxidable				142,-		
9405 06 61	Botón para mecanismo 9405 03 / 9405 07, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
6791 00 XX	Fregadero	528,00	592,00	655,00			18,75
8276 00 61	Desagüe manual, chrome				67,-		
8286 00 61	Desagüe automático, chrome				137,-		

Características técnicas

Corte de la encimera: 77 x 48 cm **6791**

Fregadero reversible

4 orificios premarcados

Mueble soporte del fregadero: 45 cm





XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Grafito CeramicPlus i4, Fósil CeramicPlus KD, Blanco CeramicPlus R1, Edelweiss CeramicPlus S3, Cappuccino CeramicPlus i2, Arena CeramicPlus i5, Crema CeramicPlus KR, Ivory CeramicPlus FU, Steam CeramicPlus SM, Stone CeramicPlus SL
Premiumline = Chromit CeramicPlus J0, Ebony CeramicPlus S5, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG, Sunrise CeramicPlus 07, Midnight CeramicPlus 26, Emerald CeramicPlus 50, Coral CeramicPlus 51
Trendline = La Rose CeramicPlus KW

CISTERNA 60B en

Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Instalación bajo placas de piedra natural

Referencia nº		Classicline	Premiumline			pza./ pal.	kg/ pza.
6702 01 XX	Fregadero de encastre incluyendo desagüe manual, filtro para residuos y set de fijación	519,00	558,00				16,15
6702 02 XX	Fregadero de encastre incluyendo desagüe automático, filtro para residuos y set de fijación	590,00	629,00				16,15
Opcional							
9236 10 LC	Dispensador de jabón, acero fino				124,-		
9236 10 LE	Dispensador de jabón, acero Inoxidable macizo acabado en cromo				124,-		
9841 00 K1	Cesta, Stainless Steel				153,-		
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
9405 05 61	Botón para mecanismo 9405 04 / 9405 08, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
6702 00 XX	Fregadero de encastre	363,00	402,00				16,15
8282 00 61	Desagüe manual, chrome				102,-		
8283 00 61	Desagüe automático, chrome				173,-		
9851 00 K2	Filtro para residuos, transparente				51,-		
9218 03 00	Set de fijación				35,-		

Modelo registrado

Características técnicas

Corte de la encimera:
según plantilla adjunta



6702



Mueble soporte del fregadero: 60 cm

2 pilas, con cierre



XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Grafito CeramicPlus i4, Fósil CeramicPlus KD, Blanco CeramicPlus R1, Edelweiss CeramicPlus S3, Cappuccino CeramicPlus i2, Arena CeramicPlus i5, Crema CeramicPlus KR, Ivory CeramicPlus FU, Steam CeramicPlus SM, Stone CeramicPlus SL
Premiumline = Chromit CeramicPlus J0, Ebony CeramicPlus S5, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG

CISTERNA 60C en

Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Instalación bajo placas de piedra natural

Referencia nº		Classicline	Premiumline			pza./ pal.	kg/ pza.
6706 01 XX	Fregadero de encastre incluyendo desagüe manual y set de fijación	466,00	510,00				15,80
6706 02 XX	Fregadero de encastre incluyendo desagüe automático y set de fijación	536,00	580,00				15,80
Opcional							
9236 10 LC	Dispensador de jabón, acero fino				124,-		
9236 10 LE	Dispensador de jabón, acero Inoxidable macizo acabado en cromo				124,-		
8397 00 K1	Cesta, Stainless Steel				153,-		
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
9405 06 61	Botón para mecanismo 9405 03 / 9405 07, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
6706 00 XX	Fregadero de encastre	396,00	440,00				15,80
8276 00 61	Desagüe manual, chrome				67,-		
8286 00 61	Desagüe automático, chrome				137,-		
9218 03 00	Set de fijación				35,-		

Modelo registrado

Para ejemplos de instalación ver páginas 389 - 390

Características técnicas

Corte de la encimera:
según plantilla adjunta



6706



Mueble soporte del fregadero: 60 cm



XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Grafito CeramicPlus i4, Fósil CeramicPlus KD, Blanco CeramicPlus R1, Edelweiss CeramicPlus S3, Cappuccino CeramicPlus i2, Arena CeramicPlus i5, Crema CeramicPlus KR, Ivory CeramicPlus FU, Steam CeramicPlus SM, Stone CeramicPlus SL
Premiumline = Chromit CeramicPlus J0, Ebony CeramicPlus S5, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG

CISTERNA 50 en

Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Instalación bajo placas de piedra natural

Referencia nº		Classicline	Premiumline			pza./ pal.	kg/ pza.
6703 01 XX	Fregadero de encastre incluyendo desagüe manual y set de fijación	459,00	502,00				12,95
6703 02 XX	Fregadero de encastre incluyendo desagüe automático y set de fijación	529,00	572,00				12,95
Opcional							
9236 10 LC	Dispensador de jabón, acero fino				124,-		
9236 10 LE	Dispensador de jabón, acero Inoxidable macizo acabado en cromo				124,-		
9849 00 K1	Cesta, Stainless Steel				153,-		
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
9405 06 61	Botón para mecanismo 9405 03 / 9405 07, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
6703 00 XX	Fregadero de encastre	389,00	432,00				12,95
8276 00 61	Desagüe manual, chrome				67,-		
8286 00 61	Desagüe automático, chrome				137,-		
9218 03 00	Set de fijación				35,-		

Modelo registrado

Para ejemplos de instalación ver páginas 389 - 390

Características técnicas

Corte de la encimera:
según plantilla adjunta



Mueble soporte del fregadero: 50 cm

6703



XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Grafito CeramicPlus i4, Fósil CeramicPlus KD, Blanco CeramicPlus R1, Edelweiss CeramicPlus S3, Cappuccino CeramicPlus i2, Arena CeramicPlus i5, Crema CeramicPlus KR, Ivory CeramicPlus FU, Steam CeramicPlus SM, Stone CeramicPlus SL
Premiumline = Chromit CeramicPlus J0, Ebony CeramicPlus S5, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG

CISTERNA 45 en

Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Instalación bajo placas de piedra natural

Referencia nº		Classicline	Premiumline			pza./ pal.	kg/ pza.
6704 01 XX	Fregadero de encastre incluyendo desagüe manual y set de fijación	420,00	457,00				11,00
6704 02 XX	Fregadero de encastre incluyendo desagüe automático y set de fijación	490,00	527,00				11,00
Opcional							
9236 10 LC	Dispensador de jabón, acero fino				124,-		
9236 10 LE	Dispensador de jabón, acero Inoxidable macizo acabado en cromo				124,-		
9850 00 K1	Cesta, Stainless Steel				153,-		
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
9405 06 61	Botón para mecanismo 9405 03 / 9405 07, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
6704 00 XX	Fregadero de encastre	350,00	387,00				11,00
8276 00 61	Desagüe manual, chrome				67,-		
8286 00 61	Desagüe automático, chrome				137,-		
9218 03 00	Set de fijación				35,-		

Modelo registrado

Para ejemplos de instalación ver páginas 389 - 390

Características técnicas

Corte de la encimera:
según plantilla adjunta



Mueble soporte del fregadero: 45 cm

6704



XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Grafito CeramicPlus i4, Fósil CeramicPlus KD, Blanco CeramicPlus R1, Edelweiss CeramicPlus S3, Cappuccino CeramicPlus i2, Arena CeramicPlus i5, Crema CeramicPlus KR, Ivory CeramicPlus FU, Steam CeramicPlus SM, Stone CeramicPlus SL
Premiumline = Chromit CeramicPlus J0, Ebony CeramicPlus S5, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG

CISTERNA 26 en

Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Instalación bajo placas de piedra natural

Referencia nº		Classicline	Premiumline			pza./ pal.	kg/ pza.
6707 01 XX	Fregadero de encastre incluyendo desagüe manual y set de fijación	403,00	438,00				8,50
6707 02 XX	Fregadero de encastre incluyendo desagüe automático y set de fijación	473,00	508,00				8,50
Opcional							
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
9405 06 61	Botón para mecanismo 9405 03 / 9405 07, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
6707 00 XX	Fregadero de encastre	334,00	369,00				8,50
8276 00 61	Desagüe manual, chrome				67,-		
8286 00 61	Desagüe automático, chrome				137,-		
9218 03 00	Set de fijación				35,-		

Modelo registrado

Para ejemplos de instalación ver páginas 389 - 390

Características técnicas

Corte de la encimera:
según plantilla adjunta



6707



XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Grafito CeramicPlus i4, Fósil CeramicPlus KD, Blanco CeramicPlus R1, Edelweiss CeramicPlus S3, Cappuccino CeramicPlus i2, Arena CeramicPlus i5, Crema CeramicPlus KR, Ivory CeramicPlus FU, Steam CeramicPlus SM, Stone CeramicPlus SL
Premiumline = Chromit CeramicPlus J0, Ebony CeramicPlus S5, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG

SUBWAY 60 SU

para sotoencastre en Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Instalación bajo placas de piedra natural

Referencia nº		Classicline	Premiumline			pza./ pal.	kg/ pza.
3310 01 XX	Fregadero incluyendo desagüe manual	535,00	595,00				15,55
3310 02 XX	Fregadero incluyendo desagüe automático	605,00	665,00				15,55
Opcional							
9236 10 LC	Dispensador de jabón, acero fino				124,-		
9236 10 LE	Dispensador de jabón, acero Inoxidable macizo acabado en cromo				124,-		
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
8397 00 K1	Cesta, Stainless Steel				153,-		
9405 06 61	Botón para mecanismo 9405 03 / 9405 07, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
3310 00 XX	Fregadero	500,00	560,00			12	15,55
8276 00 61	Desagüe manual, chrome				67,-		
8286 00 61	Desagüe automático, chrome				137,-		
9218 03 00	Set de fijación				35,-		

Para ejemplos de instalación ver páginas 389 - 390

Características técnicas

Corte de la encimera: **3310**
según plantilla adjunta





Mueble soporte del fregadero: 60 cm



XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Blanco CeramicPlus R1, Edelweiss CeramicPlus S3, Ivory CeramicPlus FU, Cappuccino CeramicPlus i2, Grafito CeramicPlus i4, Arena CeramicPlus i5, Fósil CeramicPlus KD, Crema CeramicPlus KR, Steam CeramicPlus SM, Stone CeramicPlus SL
Premiumline = Chromit CeramicPlus J0, Ebony CeramicPlus S5, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG, Glossy Black CeramicPlus S0, Sunrise CeramicPlus 07, Midnight CeramicPlus 26, Emerald CeramicPlus 50, Coral CeramicPlus 51

SUBWAY 60 XU

para sotoencastre en Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Instalación bajo placas de piedra natural

Referencia nº		Classicline	Premiumline			pza./ pal.	kg/ pza.
6758 01 XX	Fregadero incluyendo desagüe manual	685,00	762,00				15,55
6758 02 XX	Fregadero incluyendo desagüe automático	756,00	833,00				15,55
Opcional							
9236 10 LC	Dispensador de jabón, acero fino				124,-		
9236 10 LE	Dispensador de jabón, acero Inoxidable macizo acabado en cromo				124,-		
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
9841 00 K1	Cesta, Stainless Steel				153,-		
9405 05 61	Botón para mecanismo 9405 04 / 9405 08, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
6758 00 XX	Fregadero	615,00	692,00			12	15,55
8282 00 61	Desagüe manual, chrome				102,-		
8283 00 61	Desagüe automático, chrome				173,-		
9218 03 00	Set de fijación				35,-		

Características técnicas

Corte de la encimera: **6758**
según plantilla adjunta





Mueble soporte del fregadero: 60 cm

2 pilas, con cierre



XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Grafito CeramicPlus i4, Fósil CeramicPlus KD, Blanco CeramicPlus R1, Edelweiss CeramicPlus S3, Cappuccino CeramicPlus i2, Arena CeramicPlus i5, Crema CeramicPlus KR, Ivory CeramicPlus FU, Steam CeramicPlus SM, Stone CeramicPlus SL
Premiumline = Chromit CeramicPlus J0, Ebony CeramicPlus S5, Glossy Black CeramicPlus S0, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG

SUBWAY 50 SU

para sotoencastre en Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Instalación bajo placas de piedra natural

Referencia nº		Classicline	Premiumline			pza./ pal.	kg/ pza.
3325 01 XX	Fregadero incluyendo desagüe manual	459,00	507,00				15,55
3325 02 XX	Fregadero incluyendo desagüe automático	529,00	577,00				15,55
Opcional							
9236 10 LC	Dispensador de jabón, acero fino				124,-		
9236 10 LE	Dispensador de jabón, acero Inoxidable macizo acabado en cromo				124,-		
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
9849 00 K1	Cesta, Stainless Steel				153,-		
9405 06 61	Botón para mecanismo 9405 03 / 9405 07, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
3325 00 XX	Fregadero	424,00	472,00			12	15,55
8276 00 61	Desagüe manual, chrome				67,-		
8286 00 61	Desagüe automático, chrome				137,-		
9218 03 00	Set de fijación				35,-		

Para ejemplos de instalación ver páginas 389 - 390

Características técnicas

Corte de la encimera:
según plantilla adjunta

3325





Mueble soporte del fregadero: 50 cm



XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Blanco CeramicPlus R1, Edelweiss CeramicPlus S3, Ivory CeramicPlus FU, Cappuccino CeramicPlus i2, Grafito CeramicPlus i4, Arena CeramicPlus i5, Fósil CeramicPlus KD, Crema CeramicPlus KR, Steam CeramicPlus SM, Stone CeramicPlus SL Premiumline = Chromit CeramicPlus J0, Ebony CeramicPlus S5, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG, Glossy Black CeramicPlus S0, Sunrise CeramicPlus 07, Midnight CeramicPlus 26, Emerald CeramicPlus 50, Coral CeramicPlus 51

SUBWAY 45 SU

para sotoencastre en Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Instalación bajo placas de piedra natural

Referencia nº		Classicline	Premiumline			pza./ pal.	kg/ pza.
3324 01 XX	Fregadero incluyendo desagüe manual	405,00	445,00				15,55
3324 02 XX	Fregadero incluyendo desagüe automático	474,00	515,00				15,55
Opcional							
9236 10 LC	Dispensador de jabón, acero fino				124,-		
9236 10 LE	Dispensador de jabón, acero Inoxidable macizo acabado en cromo				124,-		
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
9850 00 K1	Cesta, Stainless Steel				153,-		
9405 06 61	Botón para mecanismo 9405 03 / 9405 07, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
3324 00 XX	Fregadero	370,00	410,00			12	15,55
8276 00 61	Desagüe manual, chrome				67,-		
8286 00 61	Desagüe automático, chrome				137,-		
9218 03 00	Set de fijación				35,-		

Para ejemplos de instalación ver páginas 389 - 390

Características técnicas

Corte de la encimera: **3324**
según plantilla adjunta





Mueble soporte del fregadero: 45 cm



XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Blanco CeramicPlus R1, Edelweiss CeramicPlus S3, Ivory CeramicPlus FU, Cappuccino CeramicPlus i2, Grafito CeramicPlus i4, Arena CeramicPlus i5, Fósil CeramicPlus KD, Crema CeramicPlus KR, Steam CeramicPlus SM, Stone CeramicPlus SL
Premiumline = Chromit CeramicPlus J0, Ebony CeramicPlus S5, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG, Glossy Black CeramicPlus S0, Sunrise CeramicPlus 07, Midnight CeramicPlus 26, Emerald CeramicPlus 50, Coral CeramicPlus 51

PILA DE FREGAR (2 SENOS) en

Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Montaje sobre mueble bajo o suspendido

Referencia nº		Classicline	Premiumline	Trendline		pza./ pal.	kg/ pza.
6323 91 XX	2 senos incluyendo filtro para residuos, desagüe manual y set de fijación para instalación con mueble de soporte	1.310,00	1.474,00	1.636,00		6	46,00
6323 92 XX	2 senos incluyendo filtro para residuos, desagüe automático y set de fijación para instalación con mueble de soporte	1.380,00	1.544,00	1.706,00		6	45,00
Opcional							
8341 00 K1	Cesta, Stainless Steel				150,-		
9405 05 61	Botón para mecanismo 9405 04 / 9405 08, chrome				23,-		
9208 47 00	Set de fijación para instalación del fregadero sin mueble de soporte				122,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
6323 00 XX	2 senos	1.189,00	1.352,00	1.515,00		6	48,00
8262 00 61	Desagüe manual, chrome				67,-		
8232 00 61	Desagüe automático, chrome				137,-		
8323 00 K2	Filtro para residuos, transparente				45,-		
9208 49 00	Set de fijación para instalación con mueble de soporte				43,-		

Características técnicas

2 orificios premarcados

Mueble soporte del fregadero: 90 cm

2 pilas, con cierre
* lado sin esmaltar

6323





XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Blanco CeramicPlus R1, Grafito CeramicPlus i4, Arena CeramicPlus i5, Crema CeramicPlus KR, Edelweiss CeramicPlus S3, Ivory CeramicPlus FU, Cappuccino CeramicPlus i2, Fósil CeramicPlus KD, Steam CeramicPlus SM, Stone CeramicPlus SL
Premiumline = Chromit CeramicPlus J0, Ebony CeramicPlus S5, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG
Trendline = White Pearl CeramicPlus KT

PILA DE FREGAR (1 SENO) en Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Montaje sobre mueble bajo o suspendido

Referencia nº		Classicline	Premiumline	Trendline		pza./ pal.	kg/ pza.
6320 61 XX	1 seno incluyendo desagüe manual y set de fijación para instalación con mueble de soporte	772,00	861,00	950,00		8	29,00
6320 62 XX	1 seno incluyendo desagüe automático y set de fijación para instalación con mueble de soporte	841,00	931,00	1.020,00			29,00
Opcional							
9236 10 LC	Dispensador de jabón, acero fino				124,-		
9236 10 LE	Dispensador de jabón, acero Inoxidable macizo acabado en cromo				124,-		
9405 06 61	Botón para mecanismo 9405 03 / 9405 07, chrome				23,-		
9208 47 00	Set de fijación para instalación del fregadero sin mueble de soporte				122,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
6320 00 XX	1 seno	700,00	789,00	878,00		10	31,00
8270 00 61	Desagüe manual, chrome				62,-		
8233 00 61	Desagüe automático, chrome				132,-		
9208 49 00	Set de fijación para instalación con mueble de soporte				43,-		

Características técnicas

6320

3 orificios premarcados

Mueble soporte del fregadero: 60 cm
* lado sin esmaltar





XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Blanco CeramicPlus R1, Grafito CeramicPlus i4, Arena CeramicPlus i5, Crema CeramicPlus KR, Edelweiss CeramicPlus S3, Ivory CeramicPlus FU, Cappuccino CeramicPlus i2, Fósil CeramicPlus KD, Steam CeramicPlus SM, Stone CeramicPlus SL
Premiumline = Chromit CeramicPlus J0, Ebony CeramicPlus S5, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG
Trendline = White Pearl CeramicPlus KT

WINDSOR PLUS reversible

€ sin I.V.A.

Para instalación integrada

Referencia nº		01	31, 73			pza./ pal.	kg/ pza.
3390 01 XX	Fregadero incluyendo Fregadero y desagüe manual	199,00	220,00				35,60

Opcional

9406 00 00	Sifón				23,-		

Recambios

3390 00 XX	Fregadero	150,00	223,00				
8K22 00 61	Desagüe manual, chrome				50,-		

Características técnicas

3390

Fregadero reversible

1 orificio premarcado en cada lado

Mueble soporte del fregadero: 80 cm





XX = Sustituir por el código de los colores
Blanco 01
Colores = Cappuccino 31, Arena 73

MOGADOR

reversible

€ sin I.V.A.

Referencia nº		01	31, 73			pza./ pal.	kg/ pza.
6738 03 XX	Fregadero incluyendo desagüe tapones	200,00	226,00			8	34,50
Recambios							
6738 00 XX	Fregadero	170,00	196,00			8	34,50
9496 00 61	Desagüe tapones, Chrome				30,-		

Características técnicas

6738

Fregadero reversible

3 orificios premarcados

Mueble soporte del fregadero: 50 cm



XX = Sustituir por el código de los colores
Blanco 01
Colores = Cappuccino 31, Arena 73

MONUMENTUM en

Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Montaje sobre armario bajo de fregadero de esquina con medida del brazo de 90 cm

Referencia n°		Classicline	Premiumline			pza./ pal.	kg/ pza.
3303 01 XX	Módulo de ángulo incluyendo desagüe manual y juego de fijación	1.479,00	1.675,00				38,30
3303 02 XX	Módulo de ángulo incluyendo desagüe automático y juego de fijación	1.549,00	1.745,00				38,30
Opcional							
9236 10 LC	Dispensador de jabón, acero fino				124,-		
9236 10 LE	Dispensador de jabón, acero Inoxidable macizo acabado en cromo				124,-		
8K25 00 K1	Cesta, Stainless Steel				150,-		
9405 05 61	Botón para mecanismo 9405 04 / 9405 08, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
3303 00 XX	Módulo de ángulo	1.412,00	1.608,00				38,25
8K18 00 61	Desagüe manual, chrome				67,-		
8K19 00 61	Desagüe automático, chrome				137,-		
9208 46 00	Juego de fijación				32,-		

Características técnicas

3303

5 orificios premarcados

1 orificio perforado

Mueble soporte del fregadero: 90 cm



Los agujeros señalados con □ vienen preperforados de fábrica.

2 pilas, con cierre
* lado sin esmaltar





XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Blanco CeramicPlus R1, Edelweiss CeramicPlus S3, Ivory CeramicPlus FU, Cappuccino CeramicPlus i2, Grafito CeramicPlus i4, Arena CeramicPlus i5, Fósil CeramicPlus KD, Crema CeramicPlus KR, Steam CeramicPlus SM, Stone CeramicPlus SL
Premiumline = Chromit CeramicPlus J0, Ebony CeramicPlus S5, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG

Villeroy & Boch 1748

SUBWAY 60 FLAT en

Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Para la instalación a ras en placas de piedra natural

Referencia nº		Classicline	Premiumline			pza./ pal.	kg/ pza.
6712 1F XX	Fregadero escurridor a la izquierda incluyendo desagüe manual	896,00	1.010,00			8	24,00
6712 2F XX	Fregadero escurridor a la izquierda incluyendo desagüe automático	963,00	1.077,00			8	24,00
6770 1F XX	Fregadero escurridor a la derecha incluyendo desagüe manual	896,00	1.010,00			8	24,00
6770 2F XX	Fregadero escurridor a la derecha incluyendo desagüe automático	963,00	1.077,00			8	24,00
Opcional							
9236 10 LC	Dispensador de jabón, acero fino				124,-		
9236 10 LE	Dispensador de jabón, acero Inoxidable macizo acabado en cromo				124,-		
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
8K04 10 00	Juego de accesorios compuesto por : - una elegante tabla para cortar, universal - una cesta de alambre de acero inoxidable				142,-		
9K04 00 K1	Bandeja de rejilla, Stainless Steel				67,-		
9405 06 61	Botón para mecanismo 9405 03 / 9405 07, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
6712 0F XX	Fregadero escurridor a la izquierda	863,00	977,00			8	24,00
6770 0F XX	Fregadero escurridor a la derecha	863,00	977,00			8	24,00
8214 00 61	Desagüe manual, chrome				65,-		
8215 00 61	Desagüe automático, chrome				132,-		

Características técnicas

Corte de la encimera: 97 x 48 cm
Fregadero no reversible

Escurridor a la izquierda - 4 orificios premarcados
Escurridor a la derecha - 3 orificios premarcados

Mueble soporte del fregadero: 60 cm

El espesor mínimo de la placa de piedra natural: 4 cm

6712



6770



XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Blanco CeramicPlus R1, Crema CeramicPlus KR, Grafito CeramicPlus i4, Ivory CeramicPlus FU, Edelweiss CeramicPlus S3, Fósil CeramicPlus KD
Premiumline = Ebony CeramicPlus S5, Chromit CeramicPlus J0, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG

SUBWAY 60 S FLAT en

Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Para la instalación a ras en placas de piedra natural

Referencia nº		Classicline	Premiumline			pza./ pal.	kg/ pza.
3309 1F XX	Fregadero incluyendo desagüe manual	630,00	704,00			8	
3309 2F XX	Fregadero incluyendo desagüe automático	700,00	774,00			8	
Opcional							
9236 10 LC	Dispensador de jabón, acero fino				124,-		
9236 10 LE	Dispensador de jabón, acero Inoxidable macizo acabado en cromo				124,-		
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
8K09 10 00	Juego de accesorios compuesto por : - una elegante tabla para cortar, universal - una cesta de alambre de acero inoxidable				142,-		
9K04 00 K1	Bandeja de rejilla, Stainless Steel				67,-		
9405 06 61	Botón para mecanismo 9405 03 / 9405 07, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
3309 0F XX	Fregadero	595,00	669,00			8	24,00
8276 00 61	Desagüe manual, chrome				67,-		
8286 00 61	Desagüe automático, chrome				137,-		

Características técnicas

Corte de la encimera: 57 x 48 cm **3309**

4 orificios premarcados

Mueble soporte del fregadero: 60 cm

El espesor mínimo de la placa de piedra natural: 3 cm





XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Blanco CeramicPlus R1, Edelweiss CeramicPlus S3, Ivory CeramicPlus FU, Grafito CeramicPlus i4, Fósil CeramicPlus KD, Crema CeramicPlus KR
Premiumline = Chromit CeramicPlus J0, Ebony CeramicPlus S5, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG, Sunrise CeramicPlus 07, Midnight CeramicPlus 26, Emerald CeramicPlus 50, Coral CeramicPlus 51

Villeroy & Boch 1748

SUBWAY 60 XL FLAT en

Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Para la instalación a ras en placas de piedra natural

Referencia nº		Classicline	Premiumline			pza./ pal.	kg/ pza.
6719 1F XX	Fregadero escurridor a la izquierda incluyendo desagüe manual	893,00	1.006,00			1	22,00
6719 2F XX	Fregadero escurridor a la izquierda incluyendo desagüe automático	963,00	1.076,00			1	22,00
6718 1F XX	Fregadero escurridor a la derecha incluyendo desagüe manual	893,00	1.006,00			1	22,00
6718 2F XX	Fregadero escurridor a la derecha incluyendo desagüe automático	963,00	1.076,00			1	22,00
Opcional							
9236 10 LC	Dispensador de jabón, acero fino				124,-		
9236 10 LE	Dispensador de jabón, acero Inoxidable macizo acabado en cromo				124,-		
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
8K09 10 00	Juego de accesorios compuesto por : - una elegante tabla para cortar, universal - una cesta de alambre de acero inoxidable				142,-		
9K04 00 K1	Bandeja de rejilla, Stainless Steel				67,-		
9405 06 61	Botón para mecanismo 9405 03 / 9405 07, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
6719 0F XX	Fregadero escurridor a la izquierda	858,00	971,00			8	22,00
6718 0F XX	Fregadero escurridor a la derecha	858,00	971,00			8	22,00
8276 00 61	Desagüe manual, chrome				67,-		
8286 00 61	Desagüe automático, chrome				137,-		

Características técnicas

Corte de la encimera: 97 x 48 cm
Fregadero no reversible

Escurridor a la izquierda - 4 orificios premarcados
Escurridor a la derecha - 3 orificios premarcados

Mueble soporte del fregadero: 60 cm

El espesor mínimo de la placa de piedra natural: 4 cm

6719



6718



XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Blanco CeramicPlus R1, Edelweiss CeramicPlus S3, Ivory CeramicPlus FU, Grafito CeramicPlus i4, Fósil CeramicPlus KD, Crema CeramicPlus KR
Premiumline = Chromit CeramicPlus J0, Ebony CeramicPlus S5, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG

SUBWAY XM FLAT en

Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Para la instalación a ras en placas de piedra natural

Referencia nº		Classicline	Premiumline			pza./ pal.	kg/ pza.
6780 1F XX	Fregadero incluyendo desagüe manual	638,00	713,00				17,90
6780 2F XX	Fregadero incluyendo desagüe automático	705,00	780,00				17,90
Opcional							
9236 10 LC	Dispensador de jabón, acero fino				124,-		
9236 10 LE	Dispensador de jabón, acero Inoxidable macizo acabado en cromo				124,-		
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
8K04 10 00	Juego de accesorios compuesto por : - una elegante tabla para cortar, universal - una cesta de alambre de acero inoxidable				142,-		
9K04 00 K1	Bandeja de rejilla, Stainless Steel				67,-		
9405 06 61	Botón para mecanismo 9405 03 / 9405 07, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
6780 0F XX	Fregadero	605,00	680,00			10	17,90
8214 00 61	Desagüe manual, chrome				65,-		
8215 00 61	Desagüe automático, chrome				132,-		

Características técnicas

Corte de la encimera: 59 x 48 cm **6780**
Fregadero no reversible

3 orificios premarcados

Mueble soporte del fregadero: 60 cm

El espesor mínimo de la placa de piedra natural: 3 cm





XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Blanco CeramicPlus R1, Crema CeramicPlus KR, Grafito CeramicPlus i4, Ivory CeramicPlus FU, Edelweiss CeramicPlus S3, Fósil CeramicPlus KD
Premiumline = Ebony CeramicPlus S5, Chromit CeramicPlus J0, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG

SUBWAY 60 XR FLAT en

Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Para la instalación a ras en placas de piedra natural

Referencia nº		Classicline	Premiumline			pza./ pal.	kg/ pza.
6721 1F XX	Fregadero escurridor a la izquierda incluyendo desagüe manual	817,00	911,00			1	23,00
6721 2F XX	Fregadero escurridor a la izquierda incluyendo desagüe automático	882,00	976,00			1	23,00
6720 1F XX	Fregadero escurridor a la derecha incluyendo desagüe manual	817,00	911,00			1	23,10
6720 2F XX	Fregadero escurridor a la derecha incluyendo desagüe automático	882,00	976,00			1	23,10
Opcional							
9236 10 LC	Dispensador de jabón, acero fino				124,-		
9236 10 LE	Dispensador de jabón, acero Inoxidable macizo acabado en cromo				124,-		
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
8K05 10 00	Juego de accesorios compuesto por : - una elegante tabla para cortar, universal - una cesta de alambre de acero inoxidable				142,-		
9K04 00 K1	Bandeja de rejilla, Stainless Steel				67,-		
9405 05 61	Botón para mecanismo 9405 04 / 9405 08, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
6721 0F XX	Fregadero escurridor a la izquierda	733,00	828,00				23,00
6720 0F XX	Fregadero escurridor a la derecha	733,00	828,00				23,10
8223 00 61	Desagüe manual, chrome				116,-		
8226 00 61	Desagüe automático, chrome				180,-		

Características técnicas

Corte de la encimera: 97 x 48 cm
Fregadero no reversible

3 orificios premarcados

Mueble soporte del fregadero: 60 cm

2 pilas, con cierre

El espesor mínimo de la placa de piedra natural: 4 cm

6721





6720





XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Blanco CeramicPlus R1, Edelweiss CeramicPlus S3, Ivory CeramicPlus FU, Grafito CeramicPlus i4, Fósil CeramicPlus KD, Crema CeramicPlus KR
Premiumline = Chromit CeramicPlus J0, Ebony CeramicPlus S5, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG

TIMELINE 60 FLAT

reversible en Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Para la instalación a ras en placas de piedra natural

Referencia nº		Classicline	Premiumline			pza./ pal.	kg/ pza.
6790 1F XX	Fregadero incluyendo desagüe manual	789,00	887,00				22,70
6790 2F XX	Fregadero incluyendo desagüe automático	859,00	957,00				22,70
Opcional							
9236 10 LC	Dispensador de jabón, acero fino				124,-		
9236 10 LE	Dispensador de jabón, acero Inoxidable macizo acabado en cromo				124,-		
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
8K14 00 00	Juego de accesorios compuesto por : - una elegante tabla para cortar, universal - una cesta de alambre de acero inoxidable				142,-		
9405 06 61	Botón para mecanismo 9405 03 / 9405 07, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
6790 0F XX	Fregadero	754,00	852,00			8	22,70
8276 00 61	Desagüe manual, chrome				67,-		
8286 00 61	Desagüe automático, chrome				137,-		

Características técnicas

Corte de la encimera: 97 x 48 cm
Fregadero reversible

6790

4 orificios premarcados

Mueble soporte del fregadero: 60 cm

El espesor mínimo de la placa de piedra natural: 4 cm





XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Blanco CeramicPlus R1, Crema CeramicPlus KR, Grafito CeramicPlus i4, Ivory CeramicPlus FU, Edelweiss CeramicPlus S3, Fósil CeramicPlus KD
Premiumline = Ebony CeramicPlus S5, Chromit CeramicPlus J0, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG, Sunrise CeramicPlus 07, Midnight CeramicPlus 26, Emerald CeramicPlus 50, Coral CeramicPlus 51

Villeroy & Boch 1748

SUBWAY 50 FLAT en

Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Para la instalación a ras en placas de piedra natural

Referencia nº		Classicline	Premiumline			pza./ pal.	kg/ pza.
6713 1F XX	Fregadero escurridor a la izquierda incluyendo desagüe manual	799,00	899,00			8	22,80
6713 2F XX	Fregadero escurridor a la izquierda incluyendo desagüe automático	866,00	966,00			8	22,80
6773 1F XX	Fregadero escurridor a la derecha incluyendo desagüe manual	799,00	899,00			8	22,80
6773 2F XX	Fregadero escurridor a la derecha incluyendo desagüe automático	866,00	966,00			8	22,80
Opcional							
9236 10 LC	Dispensador de jabón, acero fino				124,-		
9236 10 LE	Dispensador de jabón, acero Inoxidable macizo acabado en cromo				124,-		
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
8K05 10 00	Juego de accesorios compuesto por : - una elegante tabla para cortar, universal - una cesta de alambre de acero inoxidable				142,-		
9K04 00 K1	Bandeja de rejilla, Stainless Steel				67,-		
9405 06 61	Botón para mecanismo 9405 03 / 9405 07, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
6713 0F XX	Fregadero escurridor a la izquierda	766,00	866,00			8	22,80
6773 0F XX	Fregadero escurridor a la derecha	766,00	866,00			8	22,80
8214 00 61	Desagüe manual, chrome				65,-		
8215 00 61	Desagüe automático, chrome				132,-		

Características técnicas

Corte de la encimera: 88,5 x 48 cm

Fregadero no reversible

Escurridor a la izquierda - 4 orificios premarcados
Escurridor a la derecha - 3 orificios premarcados

Mueble soporte del fregadero: 50 cm

El espesor mínimo de la placa de piedra natural: 4 cm

6713





6773





XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Blanco CeramicPlus R1, Edelweiss CeramicPlus S3, Ivory CeramicPlus FU, Grafito CeramicPlus i4, Fósil CeramicPlus KD, Crema CeramicPlus KR
Premiumline = Chromit CeramicPlus J0, Ebony CeramicPlus S5, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG

SUBWAY 50 S FLAT en

Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Para la instalación a ras en placas de piedra natural

Referencia nº		Classicline	Premiumline			pza./ pal.	kg/ pza.
3315 1F XX	Fregadero incluyendo desagüe manual	521,00	578,00			8	
3315 2F XX	Fregadero incluyendo desagüe automático	591,00	648,00				
Opcional							
9236 10 LC	Dispensador de jabón, acero fino				124,-		
9236 10 LE	Dispensador de jabón, acero Inoxidable macizo acabado en cromo				124,-		
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
8K99 10 00	Juego de accesorios compuesto por : - una elegante tabla para cortar, universal - una cesta de alambre de acero inoxidable				142,-		
9K04 00 K1	Bandeja de rejilla, Stainless Steel				67,-		
9405 06 61	Botón para mecanismo 9405 03 / 9405 07, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
3315 0F XX	Fregadero	486,00	543,00			8	24,00
8276 00 61	Desagüe manual, chrome				67,-		
8286 00 61	Desagüe automático, chrome				137,-		

Características técnicas

Corte de la encimera: 49,5 x 48 cm **3315**

3 orificios premarcados

Mueble soporte del fregadero: 50 cm

El espesor mínimo de la placa de piedra natural: 3 cm





XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Blanco CeramicPlus R1, Edelweiss CeramicPlus S3, Ivory CeramicPlus FU, Grafito CeramicPlus i4, Fósil CeramicPlus KD, Crema CeramicPlus KR
Premiumline = Chromit CeramicPlus J0, Ebony CeramicPlus S5, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG, Sunrise CeramicPlus 07, Midnight CeramicPlus 26, Emerald CeramicPlus 50, Coral CeramicPlus 51

TIMELINE 50 FLAT

reversible en Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Para la instalación a ras en placas de piedra natural

Referencia nº		Classicline	Premiumline			pza./ pal.	kg/ pza.
3307 1F XX	Fregadero incluyendo desagüe manual	729,00	818,00				
3307 2F XX	Fregadero incluyendo desagüe automático	799,00	888,00				
Opcional							
9236 10 LC	Dispensador de jabón, acero fino				124,-		
9236 10 LE	Dispensador de jabón, acero Inoxidable macizo acabado en cromo				124,-		
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
8K15 00 00	Juego de accesorios compuesto por : - una elegante tabla para cortar, universal - una cesta de alambre de acero inoxidable				142,-		
9405 06 61	Botón para mecanismo 9405 03 / 9405 07, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
3307 0F XX	Fregadero	694,00	783,00				
8276 00 61	Desagüe manual, chrome				67,-		
8286 00 61	Desagüe automático, chrome				137,-		

Características técnicas

Corte de la encimera: 87 x 48 cm **3307**

Fregadero reversible

4 orificios premarcados

Mueble soporte del fregadero: 50 cm

El espesor mínimo de la placa de piedra natural: 4 cm





XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Blanco CeramicPlus R1, Crema CeramicPlus KR, Grafito CeramicPlus i4, Ivory CeramicPlus FU, Edelweiss CeramicPlus S3, Fósil CeramicPlus KD
Premiumline = Ebony CeramicPlus S5, Chromit CeramicPlus J0, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG, Sunrise CeramicPlus 07, Midnight CeramicPlus 26, Emerald CeramicPlus 50, Coral CeramicPlus 51

SUBWAY 45 FLAT en

Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Para la instalación a ras en placas de piedra natural

Referencia nº		Classicline	Premiumline			pza./ pal.	kg/ pza.
6714 1F XX	Fregadero escurridor a la izquierda incluyendo desagüe manual	683,00	765,00			8	18,00
6714 2F XX	Fregadero escurridor a la izquierda incluyendo desagüe automático	753,00	835,00			8	18,00
6772 1F XX	Fregadero escurridor a la derecha incluyendo desagüe manual	683,00	765,00			8	18,00
6772 2F XX	Fregadero escurridor a la derecha incluyendo desagüe automático	753,00	835,00			8	18,00
Opcional							
9236 10 LC	Dispensador de jabón, acero fino				124,-		
9236 10 LE	Dispensador de jabón, acero Inoxidable macizo acabado en cromo				124,-		
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
8K06 10 00	Juego de accesorios compuesto por : - una elegante tabla para cortar, universal - una cesta de alambre de acero inoxidable				142,-		
9K04 00 K1	Bandeja de rejilla, Stainless Steel				67,-		
9405 06 61	Botón para mecanismo 9405 03 / 9405 07, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
6714 0F XX	Fregadero escurridor a la izquierda	648,00	730,00			8	18,00
6772 0F XX	Fregadero escurridor a la derecha	648,00	730,00			8	18,00
8276 00 61	Desagüe manual, chrome				67,-		
8286 00 61	Desagüe automático, chrome				137,-		

Características técnicas

Corte de la encimera: 75 x 48 cm
Fregadero no reversible

Escurridor a la izquierda - 3 orificios premarcados
Escurridor a la derecha - 2 orificios premarcados

Mueble soporte del fregadero: 45 cm

El espesor mínimo de la placa de piedra natural: 4 cm

6714



6772



XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Blanco CeramicPlus R1, Edelweiss CeramicPlus S3, Ivory CeramicPlus FU, Grafito CeramicPlus i4, Fósil CeramicPlus KD, Crema CeramicPlus KR
Premiumline = Chromit CeramicPlus J0, Ebony CeramicPlus S5, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG

SUBWAY 45 XS FLAT en

Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Para la instalación a ras en placas de piedra natural

Referencia nº		Classicline	Premiumline			pza./ pal.	kg/ pza.
6781 1F XX	Fregadero incluyendo desagüe manual	572,00	637,00				13,95
6781 2F XX	Fregadero incluyendo desagüe automático	642,00	707,00				13,95
Opcional							
9236 10 LC	Dispensador de jabón, acero fino				124,-		
9236 10 LE	Dispensador de jabón, acero Inoxidable macizo acabado en cromo				124,-		
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
8K06 10 00	Juego de accesorios compuesto por : - una elegante tabla para cortar, universal - una cesta de alambre de acero inoxidable				142,-		
9K04 00 K1	Bandeja de rejilla, Stainless Steel				67,-		
9405 06 61	Botón para mecanismo 9405 03 / 9405 07, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
6781 0F XX	Fregadero	537,00	602,00				13,95
8276 00 61	Desagüe manual, chrome				67,-		
8286 00 61	Desagüe automático, chrome				137,-		

Características técnicas

Corte de la encimera: 44,5 x 48 cm **6781**

Fregadero no reversible

3 orificios premarcados

Mueble soporte del fregadero: 45 cm

El espesor mínimo de la placa de piedra natural: 3 cm





XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Blanco CeramicPlus R1, Crema CeramicPlus KR, Grafito CeramicPlus i4, Ivory CeramicPlus FU, Edelweiss CeramicPlus S3, Fósil CeramicPlus KD
Premiumline = Ebony CeramicPlus S5, Chromit CeramicPlus J0, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG, Sunrise CeramicPlus 07, Midnight CeramicPlus 26, Emerald CeramicPlus 50, Coral CeramicPlus 51

TIMELINE 45 FLAT

reversible en Ceramic Plus

€ sin I.V.A.

Para la instalación a ras en placas de piedra natural

Referencia nº		Classicline	Premiumline			pza./ pal.	kg/ pza.
6791 1F XX	Fregadero incluyendo desagüe manual	645,00	721,00				18,75
6791 2F XX	Fregadero incluyendo desagüe automático	715,00	791,00				18,75
Opcional							
9236 10 LC	Dispensador de jabón, acero fino				124,-		
9236 10 LE	Dispensador de jabón, acero Inoxidable macizo acabado en cromo				124,-		
9K08 00 K1	Escurridor enrollable, Stainless Steel				154,-		
8K15 00 00	Juego de accesorios compuesto por : - una elegante tabla para cortar, universal - una cesta de alambre de acero inoxidable				142,-		
9405 06 61	Botón para mecanismo 9405 03 / 9405 07, chrome				23,-		
9406 00 00	Sifón				23,-		
Recambios							
6791 0F XX	Fregadero	610,00	686,00				18,75
8276 00 61	Desagüe manual, chrome				67,-		
8286 00 61	Desagüe automático, chrome				137,-		

Características técnicas

Corte de la encimera: 77 x 48 cm
Fregadero reversible

6791

4 orificios premarcados

Mueble soporte del fregadero: 45 cm

El espesor mínimo de la placa de piedra natural: 4 cm





XX = Sustituir por el código de los colores
Classicline = Blanco CeramicPlus R1, Crema CeramicPlus KR, Grafito CeramicPlus i4, Ivory CeramicPlus FU, Edelweiss CeramicPlus S3, Fósil CeramicPlus KD
Premiumline = Ebony CeramicPlus S5, Chromit CeramicPlus J0, Timber CeramicPlus TR, Snow White CeramicPlus KG, Sunrise CeramicPlus 07, Midnight CeramicPlus 26, Emerald CeramicPlus 50, Coral CeramicPlus 51

Ejemplos de instalación (medidas de corte de la encimera) Cisterna	
	Referencia
Encastre en elemento bajo de 1200 mm	**Cisterna 50 + Cisterna 60C** [1] 6703 + 6706
Encastre en elemento bajo de 1000 mm	**Cisterna 50 + Cisterna 50** [1] 6703 + 6703
Encastre en elemento bajo de 1000 mm	**Cisterna 45 + Cisterna 60C** [1] 6704 + 6706
Encastre en elemento bajo de 900 mm	**Cisterna 45 + Cisterna 50C** [1] 6704 + 6703
Encastre en elemento bajo de 900 mm	**Cisterna 26 + Cisterna 60C** [1] 6707 + 6706
Encastre en elemento bajo de 800 mm	**Cisterna 45 + Cisterna 45** [1] 6704 + 6704
Encastre en elemento bajo de 800 mm	**Cisterna 26 + Cisterna 50** [1] 6707 + 6703
Accesorios suplenemtarios a pedir [1] Set de unión n° 1 para las instalaciones siguientes Cisterna	**Referencia** **29,-** **8297 00 00**

Ejemplos de instalación (medidas de corte de la encimera)	
	Referencia
Encastre en elemento bajo de 1200 mm 	**Subway 50 SU + Subway 60 SU** [1] 3325 + 3310
Encastre en elemento bajo de 1200 mm 	**Subway 60 SU + Subway 60 SU** [1] 3310 + 3310
Encastre en elemento bajo de 1000 mm 	**Subway 50 SU + Subway 50 SU** [1] 3325 + 3325
Encastre en elemento bajo de 1000 mm 	**Subway 45 SU + Subway 60 SU** [1] 3324 + 3310
Encastre en elemento bajo de 900 mm 	**Subway 45 SU + Subway 45 SU** [1] 3324 + 3324
Encastre en elemento bajo de 900 mm 	**Subway 45 SU + Subway 50 SU** [1] 3324 + 3325
Accesorios suplenemtarios a pedir [1] Set de unión n° 1 para las instalaciones siguientes Subway	**Referencia** **29,-** **8297 00 00**

DUCHAS

Colores cerámicos

01 Blanco Alpin Anti-slip

TP Taupe Anti-slip

W9 Ardoise Anti-slip

Colores de acrílico y Quaryl

01 Blanco

96 Star White

Colores mates (sólo platos de ducha Squaro, Squaro Infinity, Architectura MetalRim - Colorline) & MetalRim tapa del desagüe)

1S Anthracite

2S Crème

3S Grey

4S Brown

41 Edelweiss

Taburete de ducha/panel de ducha Vivia

W0 White

A0 Anthracite (taburete de ducha)
G0 Anthracite (panel de ducha)

Colores de la tapa del desagüe para platos de ducha

61 Chrome

68 White

69 Brushed Chrome

Sumario - Duchas

GENERAL

Instrucciones de uso de esta lista de precios	4-5
Indice numérico Wellness	13-14
Actualización de la gama	18
Resumen de colores y modelos	21

VISTAS GENERALES

Vista general - platos de ducha según forma o dimensión (Acrilico/Quaryl/Ceramica)	395-401

PLATOS DE DUCHA CERAMICA

Lifetime Plus	402-403
O.Novo Plus / O.novo	404-407
Subway Infinity	408-420

PLATOS DE DUCHA QUARYL®

Futurion	421-422
Futurion Flat	422-423
Squaro Super Flat	424-425
Squaro Infinity	426-435

PLATOS DE DUCHA ACRÍLICO

Architectura MetalRim	436-443
O.novo	444-446
Subway	446-447

ACCESORIOS DE DUCHA

Vivia Taburete de ducha	448
Vivia Panel de ducha	448

Vista de conjunto platos de ducha

Cuadrado

Anchura	700	800	900
700	O.novo **6028 A7 (407)**		
800		Futurion **UDQ0806FUT1V (421)** O.novo **6210 C3 (404)** Squaro Infinity **UDQ8080SQI1RV (430)** Architectura MetalRim **UDA8080ARA115V (436)** Lifetime Plus **6223 B3 (403)** O.novo **UDA0806DEN1V (444)** Squaro Infinity **UDQ8080SQI1LV (429)** O.novo **6215 80 (406)** Squaro Infinity **UDQ8080SQI1IV (432)** Subway Infinity **6228 C3 (416)**	
900			Futurion **UDQ0906FUT1V (421)** O.novo **6210 D4 (404)** Squaro Infinity **UDQ9090SQI1V (428)** Futurion Flat **UDQ0900FFL1V (422)** O.novo **UDA0906DEN1V (444)** Subway **UDA0935SUB1V (446)** Lifetime Plus **6223 D4 (403)** O.novo **6221 90 (406)** Subway Infinity **6228 H4 (416)**

Cuadrado

Anchura	900
900	Architectura MetalRim **UDA9090ARA115V (436)** Squaro Super Flat **UDQ0910SQR1V (424)**

Material:

ACRYL | **QUARYL®** | **CERÁMICA**

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20.

Vista de conjunto platos de ducha

Cuadrado

Anchura \ 1000	1000
1000	Futurion **UDQ1006FUT1V (421)**
	O.novo **6060 10 (406)**
	O.novo **UDA1006DEN1V (444)**
	Subway **UDA1035SUB1V (446)**
	Architectura MetalRim **UDA1010ARA115V (436)**
	Squaro Super Flat **UDQ1010SQR1V (424)**
	Futurion Flat **UDQ1000FFL1V (422)**
	O.novo **6210 G5 (404)**
	Squaro Infinity **UDQ1010SQI1V (428)**
	Subway Infinity **6228 J5 (410)**
	Lifetime Plus Plus **6223 J5 (403)**

Material:

ACRYL | **QUARYL®** | **CERÁMICA**

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20.

Vista de conjunto platos de ducha

Rectangular

Anchura	800	900	1000
700	Squaro Infinity **UDQ8070SQI2LV (429)** Squaro Infinity **UDQ8070SQI2RV (430)** Squaro Infinity **UDQ8070SQI2IV (432)**	O.novo **6210 D1 (404)** Subway Infinity **6229 G1 (414)** Squaro Infinity **UDQ9070SQI2BV (431)** Subway Infinity **6229 H1 (416)** Subway Infinity **6229 F1 (413)** Architectura MetalRim **UDA9070ARA215V (439)**	Squaro Infinity **UDQ1070SQI2LV (429)** Subway Infinity **6230 L1 (416)** Squaro Infinity **UDQ1070SQI2IV (432)** Subway Infinity **6229 K1 (412)** Squaro Infinity **UDQ1070SQI2RV (430)** Architectura MetalRim **UDA1070ARA215V (439)**
750	Squaro Infinity **UDQ8075SQI2IV (432)** Subway Infinity **6229 C2 (416)** Squaro Infinity **UDQ8075SQI2LV (429)** Squaro Infinity **UDQ8075SQI2RV (430)**	O.novo **6210 D2 (404)** Subway Infinity **6229 F2 (413)** Squaro Infinity **UDQ9075SQI2BV (431)** Subway Infinity **6229 G2 (414)** Subway Infinity **6229 H2 (416)** Architectura MetalRim **UDA9075ARA215V (439)**	Squaro Infinity **UDQ1075SQI2RV (430)** Subway Infinity **6229 K2 (412)** Squaro Infinity **UDQ1075SQI2IV (432)** Subway Infinity **6230 L2 (416)** Squaro Infinity **UDQ1075SQI2LV (429)** Architectura MetalRim **UDA1075ARA215V (439)**
800		Futurion **UDQ9806FUT2V (422)** Squaro Infinity **UDQ9080SQI2V (428)** Architectura MetalRim **UDA9080ARA215V (439)** Futurion Flat **UDQ9800FFL2V (423)** Subway Infinity **6228 H3 (416)** O.novo **UDA9806DEN2V (445)** Subway Infinity **6229 E3 (411)**	Futurion Flat **UDQ1800FFL2V (423)** O.novo **6061 80 (405)** Lifetime Plus **6223 J3 (402)** O.novo **UDA1806DEN2V (445)** O.novo **6210 G3 (404)** Squaro Infinity **UDQ1080SQI2BV (431)**
900		Subway Infinity **6228 F4 (413-414)**	Squaro Infinity **UDQ1090SQI2V (428)** Architectura MetalRim **UDA1090ARA215V (439)**

Material:

ACRYL | **QUARYL®** | **CERÁMICA**

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20.

Vista de conjunto platos de ducha

Rectangular

Anchura	1000	1100	1200
700		Squaro Infinity **UDQ1170SQI2IV (432)** Squaro Infinity **UDQ1170SQI2RV (430)** Squaro Infinity **UDQ1170SQI2LV (429)**	Squaro Infinity **UDQ1270SQI2BV (431)** Subway Infinity **6231 Q1 (416)** Architectura MetalRim **UDA1270ARA215V (438)**
750		Squaro Infinity **UDQ1175SQI2LV (429)** Squaro Infinity **UDQ1175SQI2RV (430)** Squaro Infinity **UDQ1175SQI2IV (432)**	Squaro Infinity **UDQ1275SQI2BV (431)** Architectura MetalRim **UDA1275ARA215V (438)** Subway Infinity **6231 Q2 (416)** Subway Infinity **6230 P2 (412)**
800	Subway **UDA1835SUB2V (447)** Architectura MetalRim **UDA1080ARA215V (439)** Subway Infinity **6229 J3 (410)** Subway Infinity **6230 L3 (416)**	Squaro Infinity **UDQ1180SQI2RV (430)** Squaro Infinity **UDQ1180SQI2LV (429)** Squaro Infinity **UDQ1180SQI2IV (432)**	Futurion **UDQ1286FUT2V (422)** O.novo **6222 12 (405)** Subway Infinity **6231 Q3 (416)** Futurion Flat **UDQ1280FFL2V (423)** O.novo **6210 K3 (404)** Subway Infinity **6230 P3 (412)** Lifetime Plus **6223 N3 (402)** Squaro Infinity **UDQ1280SQI2V (428)** Architectura MetalRim **UDA1280ARA215V (438)**
900		Squaro Infinity **UDQ1190SQI2LV (429)** Subway Infinity **6230 M4 (411)** Squaro Infinity **UDQ1190SQI2IV (432)** Squaro Infinity **UDQ1190SQI2RV (430)**	Futurion **UDQ1296FUT2V (422)** O.novo **UDA1296DEN2V (445)** Squaro Infinity **UDQ1290SQI2V (428)** Futurion Flat **UDQ1290FFL2V (423)** O.novo **6210 G4 (404)** Subway **UDA1293SUB2V (447)** Lifetime Plus **6223 N4 (402)** O.novo **6062 90 (405)** Subway Infinity **6230 N4 (410)**

Material:

ACRYL | **QUARYL®** | **CERÁMICA**

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20.

Villeroy & Boch 1748

Vista de conjunto platos de ducha

Rectangular

Anchura	1200	1300	1400	1500
700		Squaro Infinity **UDQ1370SQI2RV (430)** Squaro Infinity **UDQ1370SQI2IV (432)** Squaro Infinity **UDQ1370SQI2LV (429)**	Squaro Infinity **UDQ1470SQI2BV (431)** Architectura MetalRim **UDA1470ARA215V (438)**	Squaro Infinity **UDQ1570SQI2LV (429)** Squaro Infinity **UDQ1570SQI2IV (432)** Squaro Infinity **UDQ1570SQI2RV (430)**
750		Squaro Infinity **UDQ1375SQI2RV (430)** Squaro Infinity **UDQ1375SQI2IV (432)** Squaro Infinity **UDQ1375SQI2LV (429)**	Squaro Infinity **UDQ1475SQI2BV (431)** Architectura MetalRim **UDA1475ARA215V (438)** Subway Infinity **6231 T2 (412)** Subway Infinity **6232 V2 (416)**	Squaro Infinity **UDQ1575SQI2LV (429)** Squaro Infinity **UDQ1575SQI2RV (430)** Squaro Infinity **UDQ1575SQI2IV (432)**
800		Squaro Infinity **UDQ1380SQI2IV (432)** Squaro Infinity **UDQ1380SQI2LV (429)** Squaro Infinity **UDQ1380SQI2RV (430)**	Lifetime Plus **6223 S3 (402)** Subway Infinity **6231 T3 (412)** Squaro Infinity **UDQ1480SQI2V (428)** Architectura MetalRim **UDA1480ARA215V (438)** Subway Infinity **6232 V3 (416)**	Squaro Infinity **UDQ1580SQI2RV (430)** Squaro Infinity **UDQ1580SQI2LV (429)** Squaro Infinity **UDQ1580SQI2IV (432)**
900	Subway Infinity **6232 N4 (416)** Architectura MetalRim **UDA1290ARA215V (438)** Squaro Super Flat **UDQ1290SQR2V (425)**	Squaro Infinity **UDQ1390SQI2IV (432)** Subway Infinity **6231 R4 (411)** Squaro Infinity **UDQ1390SQI2RV (430)** Squaro Infinity **UDQ1390SQI2LV (429)**	Futurion Flat **UDQ1490FFL2V (423)** Subway **UDA1493SUB2V (447)** Architectura MetalRim **UDA1490ARA215V (438)** Lifetime Plus **6223 S4 (402)** Subway Infinity **6231 S4 (410)** Squaro Super Flat **UDQ1490SQR2V (424)** Squaro Infinity **UDQ1490SQI2V (428)** Subway Infinity **6232 V4 (416)**	Squaro Infinity **UDQ1590SQI2IV (432)** Squaro Infinity **UDQ1590SQI2RV (430)** Squaro Infinity **UDQ1590SQI2LV (429)**
1000			Squaro Infinity **UDQ1410SQI2IV (432)**	Futurion Flat **UDQ1510FFL2V (423)** Squaro Infinity **UDQ1510SQI2IV (432)** Subway Infinity **6232 W5 (411)**

Material:

ACRYL | **QUARYL®** | **CERÁMICA**

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20.

Villeroy & Boch 1748

Vista de conjunto platos de ducha

Rectangular

Anchura	1500	1600	1700	1800
700		Squaro Infinity **UDQ1670SQI2BV (431)** Architectura MetalRim **UDA1670ARA215V (437)**	Squaro Infinity **UDQ1770SQI2IV (432)** Squaro Infinity **UDQ1770SQI2RV (430)** Squaro Infinity **UDQ1770SQI2LV (429)** Architectura MetalRim **UDA1770ARA215V (437)**	Squaro Infinity **UDQ1870SQI2BV (431)**
750	Subway Infinity **6232 32 (416)**	Squaro Infinity **UDQ1675SQI2BV (431)** Architectura MetalRim **UDA1675ARA215V (437)**	Squaro Infinity **UDQ1775SQI2IV (432)** Squaro Infinity **UDQ1775SQI2RV (430)** Squaro Infinity **UDQ1775SQI2LV (429)** Architectura MetalRim **UDA1775ARA215V (437)**	Squaro Infinity **UDQ1875SQI2BV (431)**
800	Subway Infinity **6232 33 (416)** Architectura MetalRim **UDA1580ARA215V (438)**	Squaro Infinity **UDQ1680SQI2V (428)** Architectura MetalRim **UDA1680ARA215V (437)**	Squaro Infinity **UDQ1780SQI2RV (430)** Squaro Infinity **UDQ1780SQI2IV (432)** Squaro Infinity **UDQ1780SQI2LV (429)** Architectura MetalRim **UDA1780ARA215V (437)** Squaro Super Flat **UDQ1780SQR2V (424)**	Squaro Infinity **UDQ1880SQI2V (428)** Architectura MetalRim **UDA1880ARA215V (437)**
900	Subway Infinity **6232 24 (414)** Subway Infinity **6232 14 (413)** Subway Infinity **6232 34 (416)** Architectura MetalRim **UDA1590ARA215V (438)**	Futurion Flat **UDQ1690FFL2V (423)** Squaro Infinity **UDQ1690SQI2V (428)** Subway **UDA1693SUB2V (447)** Subway Infinity **6232 54 (412)** Architectura MetalRim **UDA1690ARA215V (437)** Squaro Super Flat **UDQ1690SQR2V (424)**	Squaro Infinity **UDQ1790SQI2LV (429)** Squaro Infinity **UDQ1790SQI2IV (432)** Squaro Infinity **UDQ1790SQI2RV (430)** Architectura MetalRim **UDA1790ARA215V (437)**	Futurion Flat **UDQ1890FFL2V (423)** Squaro Infinity **UDQ1890SQI2BV (431)** Subway **UDA1893SUB2V (447)**
1000	Architectura MetalRim **UDA1510ARA215V (438)**	Squaro Infinity **UDQ1610SQI2IV (432)** Squaro Infinity **UDQ1610SQI2RV (430)** Squaro Infinity **UDQ1610SQI2LV (429)** Subway Infinity **6232 45 (410)**	Squaro Infinity **UDQ1710SQI2LV (429)** Squaro Infinity **UDQ1710SQI2RV (430)** Squaro Infinity **UDQ1710SQI2IV (432)**	Squaro Infinity **UDQ1810SQI2V (428)**

Material:

ACRYL | **QUARYL®** | **CERÁMICA**

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20.

Vista de conjunto platos de ducha

Rectangular

Anchura	1800
900	Architectura MetalRim **UDA1890ARA215V (437)**
	Squaro Super Flat **UDQ1890SQR2V (424)**

Angular

Anchura	800	900	1000
800	O.novo **6213 C3 (405)**		
900		O.novo **6209 90 (407)** O.novo **6213 D4 (405)** O.novo **UDA0906DEN4V (446)**	Squaro Super Flat **UDQ0910SQR4V (425)**
1000			O.novo **6213 G5 (405)**

Material:

ACRYL | **QUARYL®** | **CERÁMICA**

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20.

LIFETIME PLUS (Rectangular) Cerámica

Información técnica:

Cerámica con superficie antideslizante y diseño extraplano
Para montaje elevado o a ras, sobre patas o zócalo
esmaltado por 4 lados
La altura de montaje del plato de ducha se puede reducir en 30 mm usando el juego de desagüe 9226 00 XX.
¡Atención! Este juego de desagüe no cumple la norma EN274.



Referencia nº	A	B	K	L	N
6223 S4 XX	900	1400	800	1300	450
6223 S3 XX	800	1400	700	1300	400
6223 N4 XX	900	1200	800	1100	450
6223 N3 XX	800	1200	700	1100	400
6223 J3 XX	800	1000	700	900	400

Número de artículo	Dimensión LxAnxAl	Peso kg	Salida ø	01	TP, W9			
6223 S4 XX	1400 x 900 x 35 mm	46,96		515,-	592,-			
6223 S3 XX	1400 x 800 x 35 mm	41,68		502,-	577,-			
6223 N4 XX	1200 x 900 x 35 mm	38,11	90	483,-	556,-			
6223 N3 XX	1200 x 800 x 35 mm	32,74		456,-	525,-			
6223 J3 XX	1000 x 800 x 35 mm	27,68		438,-	504,-			

Accesorios para platos de ducha:

Número de artículo	Descripción	61, 68, 69
9225 00 XX	Desagüe Tempoplex Plus Ø 90mm (accesorio necesario)	81,-
9226 00 XX	Desagüe Tempoplex Plus Compact Ø 90mm (accesorio necesario)	85,-
9226 02 XX	Tapa del desagüe (opcional)	30,-
9409 07 00	Cinta estanqueizante para bañera, Juego MEPA Aquaproof para instalación en esquina (opticonal)	97,-
9409 08 00	Cinta estanqueizante para bañera, Juego MEPA Aquaproof para instalación a ras (opticonal)	263,-

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo.

LIFETIME PLUS (Cuadrado) Cerámica

Información técnica:

Cerámica con superficie antideslizante y diseño extraplano
Para montaje elevado o a ras, sobre patas o zócalo
esmaltado por 4 lados
La altura de montaje del plato de ducha se puede reducir en 30 mm usando el juego de desagüe 9226 00 XX.
¡Atención! Este juego de desagüe no cumple la norma EN274.



Referencia n°	A	B	K	L	N
6223 J5 XX	1000	1000	900	900	500
6223 D4 XX	900	900	700	700	450
6223 B3 XX	800	800	700	700	400

Número de artículo	Dimensión LxAnxAl	Peso kg	Salida ø	01	TP, W9			
6223 J5 XX	1000 x 1000 x 35 mm	37,71	90	391,-	449,-			
6223 D4 XX	900 x 900 x 35 mm	29,78		341,-	392,-			
6223 B3 XX	800 x 800 x 35 mm	23,86		282,-	324,-			

Accesorios para platos de ducha:

Número de artículo	Descripción	61, 68, 69
9225 00 XX	Desagüe Tempoplex Plus Ø 90mm (accesorio necesario)	81,-
9226 00 XX	Desagüe Tempoplex Plus Compact Ø 90mm (accesorio necesario)	85,-
9226 02 XX	Tapa del desagüe (opcional)	30,-
9409 07 00	Cinta estanqueizante para bañera, Juego MEPA Aquaproof para instalación en esquina (opticonal)	97,-
9409 08 00	Cinta estanqueizante para bañera, Juego MEPA Aquaproof para instalación a ras (opticonal)	263,-

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo.

O.NOVO PLUS (Rectangular) Cerámica

Información técnica: Cerámica con superficie antideslizante
Para montaje elevado o a ras, sobre patas o zócalo



Referencia nº	A	B	C	D
6210 G4 01	1200	900	1080	780
6210 K3 01	1200	800	1100	700
6210 G3 01	1000	800	900	700
6210 D2 01	900	750	800	650
6210 D1 01	900	700	800	600

Número de artículo	Dimensión LxAnxAl	Peso kg	Salida ø	01				
6210 G4 01	1200 x 900 x 60 mm	45,28	90	455,-				
6210 K3 01	1200 x 800 x 60 mm	39,22		374,-				
6210 G3 01	1000 x 800 x 60 mm	32,57		357,-				
6210 D2 01	900 x 750 x 60 mm	28,01		295,-				
6210 D1 01	900 x 700 x 60 mm	26		295,-				

Accesorios para platos de ducha:

Número de artículo	Descripción	
8200 00 61	Juego de desagüe completo Cromado (opcional)	86,-
9409 07 00	Cinta estanqueizante para bañera, Juego MEPA Aquaproof para instalación en esquina (opticonal)	97,-
9409 08 00	Cinta estanqueizante para bañera, Juego MEPA Aquaproof para instalación a ras (opticonal)	263,-

O.NOVO PLUS (Cuadrado) Cerámica

Información técnica: Cerámica con superficie antideslizante
Para montaje elevado o a ras, sobre patas o zócalo



Referencia nº	A	B	K	L
6210 G5 01	1000	1000	900	900
6210 D4 01	900	900	800	800
6210 C3 01	800	800	700	700

Número de artículo	Dimensión LxAnxAl	Peso kg	Salida ø	01				
6210 G5 01	1000 x 1000 x 60 mm	41,51	90	378,-				
6210 D4 01	900 x 900 x 60 mm	33,18		255,-				
6210 C3 01	800 x 800 x 60 mm	25,56		217,-				

Accesorios para platos de ducha:

Número de artículo	Descripción	
8200 00 61	Juego de desagüe completo Cromado (opcional)	86,-
9409 07 00	Cinta estanqueizante para bañera, Juego MEPA Aquaproof para instalación en esquina (opticonal)	97,-
9409 08 00	Cinta estanqueizante para bañera, Juego MEPA Aquaproof para instalación a ras (opticonal)	263,-

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo.

O.NOVO PLUS (Angular) Cerámica

Información técnica: Cerámica con superficie antideslizante
Para montaje elevado o a ras, sobre patas o zócalo



Referencia nº	A	B	K	L
6213 G5 01	1000	1000	900	900
6213 D4 01	900	900	800	800
6213 C3 01	800	800	700	700

Número de artículo	Dimensión LxAnxAl	Peso kg	Salida ø	01				
6213 G5 01	1000 x 1000 x 60 mm	38,14	90	318,-				
6213 D4 01	900 x 900 x 60 mm	30,18		282,-				
6213 C3 01	800 x 800 x 60 mm	23,69		241,-				

Accesorios para platos de ducha:

Número de artículo	Descripción	
8200 00 61	Juego de desagüe completo Cromado (opcional)	86,-
9409 07 00	Cinta estanqueizante para bañera, Juego MEPA Aquaproof para instalación en esquina (opticonal)	97,-
9409 08 00	Cinta estanqueizante para bañera, Juego MEPA Aquaproof para instalación a ras (opticonal)	263,-

O.NOVO (Rectangular) Cerámica

Información técnica: Cerámica con motas y superficie brillante
Para montaje elevado o a ras, sobre patas o zócalo





Referencia nº	A	B	K	L
6062 90 01	1200	900	1080	780
6222 12 01	1200	800	1100	700
6061 80 01	1000	800	880	680

Número de artículo	Dimensión LxAnxAl	Profundidad de los platos de ducha	Peso kg	Salida ø	01				
6062 90 01	1200 x 900 x 60 mm	30	46,58	90	380,-				
6222 12 01	1200 x 800 x 60 mm		41,42		312,-				
6061 80 01	1000 x 800 x 60 mm		36,45		289,-				

Accesorios para platos de ducha:

Número de artículo	Descripción	
8200 00 61	Juego de desagüe completo Cromado (opcional)	86,-
9409 07 00	Cinta estanqueizante para bañera, Juego MEPA Aquaproof para instalación en esquina (opticonal)	97,-
9409 08 00	Cinta estanqueizante para bañera, Juego MEPA Aquaproof para instalación a ras (opticonal)	263,-

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo.

O.NOVO (Cuadrado) Cerámica

Información técnica: Cerámica con motas y superficie brillante
Para montaje elevado o a ras, sobre patas o zócalo



Referencia n°	A	B	K	L
6060 10 01	1000	1000	890	890
6221 90 01	900	900	800	800

Número de artículo	Dimensión LxAnxAl	Profundidad de los platos de ducha	Peso kg	Salida ø	01				
6060 10 01	1000 x 1000 x 60 mm	30	43,12	90	284,-				
6221 90 01	900 x 900 x 60 mm		35		198,-				

Accesorios para platos de ducha:

Número de artículo	Descripción	
8200 00 61	Juego de desagüe completo Cromado (opcional)	86,-
9409 07 00	Cinta estanqueizante para bañera, Juego MEPA Aquaproof para instalación en esquina (opticonal)	97,-
9409 08 00	Cinta estanqueizante para bañera, Juego MEPA Aquaproof para instalación a ras (opticonal)	263,-

O.NOVO (Cuadrado) Cerámica

Información técnica: Cerámica con motas y superficie brillante
Para montaje elevado o a ras, sobre patas o zócalo



Número de artículo	Dimensión LxAnxAl	Profundidad de los platos de ducha	Peso kg	Salida ø	01				
6215 80 01	800 x 800 x 65 mm	30	29,74	90	147,-				

Accesorios para platos de ducha:

Número de artículo	Descripción	
8200 00 61	Juego de desagüe completo Cromado (opcional)	86,-

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo.

O.NOVO (Cuadrado) Cerámica

Información técnica: Cerámica con motas y superficie brillante
sobrepuesto





Referencia n°	A	B	K	L
6028 A7 01	700	700	470	470

Número de artículo	Dimensión LxAnxAl	Profundidad de los platos de ducha	Peso kg	Salida ø	01				
6028 A7 01	700 x 700 x 100 mm	80	28,73	90	97,-				

Accesorios para platos de ducha:

Número de artículo	Descripción	
8200 00 61	Juego de desagüe completo Cromado (opcional)	86,-

O.NOVO (Angular) Cerámica

Información técnica: Cerámica con motas y superficie brillante
Para montaje elevado o a ras, sobre patas o zócalo





Número de artículo	Dimensión LxAnxAl	Profundidad de los platos de ducha	Peso kg	Salida ø	01				
6209 90 01	900 x 900 x 55 mm	35	31,32	90	220,-				

Accesorios para platos de ducha:

Número de artículo	Descripción	
8200 00 61	Juego de desagüe completo Cromado (opcional)	86,-

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo.

SUBWAY INFINITY

Subway Infinity es el plato de ducha adaptable de cerámica de Villeroy & Boch que aporta más libertad de diseño en formas y colores.

Mayor libertad de diseño

- 43 modelos, desde 1600 x 1000 hasta 800 x 750 mm además de tamaños y formas especiales personalizables
- Diseño extraplano con 40 mm de altura del borde

ViPrint – duchas con un diseño totalmente nuevo

- La decoración de las baldosas más populares de Villeroy & Boch en el plato de ducha Subway Infinity
- Impresión y borde cortado por 4 lados: acabado uniforme, transición prácticamente ininterrumpida entre la ducha y el suelo

Antideslizante - máxima seguridad

- El efecto antideslizante en los platos de ducha de cerámica no se basa en un revestimiento superficial, sino a determinadas partículas en el esmalte. Este sistema facilita la limpieza y logra un efecto antideslizante duradero.
- Todos los tamaños se pueden adquirir en blanco, topo y pizarra, con clase antideslizante PN18, decoraciones ViPrint con clase antideslizante PN12

Posibilidad de entrar sin obstáculos

- Los platos de ducha para montaje a ras de suelo cumplen la norma DIN 18040

Colores de los platos de ducha cerámicos

Pinturas antideslizantes (clase antideslizante PN18)

01 Blanco Anti-slip

W9 Ardoise Anti-slip

TP Taupe Anti-slip

Colores tapas de desagüe

61 Cromado

68 Blanco

69 Brushed Chrome

Colores ViPrint (clase antideslizante PN12)

Encontrará información sobre las decoraciones ViPrint en la página 415
o en nuestra página web: PRO.VILLEROY-BOCH.COM/VIPRINT

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.

- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo.

SUBWAY INFINITY

¿Cómo hago el pedido correcto?

¿Cómo se puede instalar el plato de ducha?	¿Cómo es el espacio disponible?	Longitud en mm	Anchura en mm	encontrará más detalles en la página
apropiado solo para instalación a ras posibilidad de decoración ViPrint 	para cualquier espacio con instalación a ras (El plato de ducha cortado por 4 lados) 	1500	900, 800, 750	416
		1400	900, 800, 750	
		1200	900, 800, 750, 700	
		1000	800, 750, 700	
		900	900, 800, 75, 70	
		800	800, 750	
		Medida/forma especial		417
adecuado para todos los tipos de instalación 	para cualquier espacio (El plato de ducha está esmaltado por los 4 lados) 	1600	1000	410
		1400	900	
		1200	900	
		1000	1000	
		1000	800	
	solo para instalar el lado corto en la pared (Le receveur de (plato de ducha cortado por el lado corto) 	1500	1000	411
		1300	900	
		1100	900	
		1000	900	
		900	800	
		Medida/forma especial		417
	solo para instalar el lado largo en la pared (plato de ducha cortado por el lado largo) 	1600	900	412
		1400	800, 750	
		1200	800, 750	
		1000	750, 700	
		Medida/forma especial		417
	Instalación en esquina a la izquierda contra la pared (El plato de ducha cortado por 2 lados) 	1500	900	413
		900	900, 750, 700	
		Medida/forma especial		417
	Instalación en esquina a la derecha contra la pared (El plato de ducha cortado por 2 lados) 	1500	900	414
		900	900, 750, 700	
		Medida/forma especial		417

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.

- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo.

SUBWAY INFINITY modelos estándar de montaje universal, Cerámica

Información técnica:

Cerámica con superficie antideslizante
esmaltado por 4 lados
Estos platos de ducha no están recortados y se pueden usar para todos los tipos de instalación (recomendado: sistema de instalación Mepa n.º ref. 9223 76 00)
La altura de montaje del plato de ducha se puede reducir en 30 mm usando el juego de desagüe 9226 00 XX.
¡Atención! Este juego de desagüe no cumple la norma EN274.



Referencia n°	A	B	D	N
6232 45	1600	1000	800	500
6231 S4	1400	900	700	450
6230 N4	1200	900	600	450
6229 J3	1000	800	500	400
6228 J5	1000	1000	500	500

Número de artículo	Dimensión LxAnxAl	Peso kg	Salida ø	01	TP, W9			
6232 45 XX	1600 x 1000 x 40 mm	68		846,-	972,-			
6231 S4 XX	1400 x 900 x 40 mm	53		629,-	723,-			
6230 N4 XX	1200 x 900 x 40 mm	45	90	572,-	658,-			
6229 J3 XX	1000 x 800 x 40 mm	33		520,-	598,-			
6228 J5 XX	1000 x 1000 x 40 mm	42		467,-	537,-			

Accesorios para platos de ducha:

Número de artículo	Descripción	61, 68, 69
9225 00 XX	Desagüe Tempoplex Plus Ø 90mm (accesorio necesario)	81,-
9226 00 XX	Desagüe Tempoplex Plus Compact Ø 90mm (accesorio necesario)	85,-
9226 02 XX	Tapa del desagüe (opcional)	30,-
9223 76 00	Sistema de instalación Mepa (opcional)	340,-
9409 07 00	Cinta estanqueizante para bañera, Juego MEPA Aquaproof para instalación en esquina (opticonal)	97,-
9409 08 00	Cinta estanqueizante para bañera, Juego MEPA Aquaproof para instalación a ras (opticonal)	263,-

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo.

SUBWAY INFINITY lado corto cortado junto a la pared, encastre universal (Rectangular), Cerámica

Información técnica:

Cerámica con superficie antideslizante
Estos platos de ducha están cortados por el lado corto y se deben integrar con el lado cortado (lados no esmaltados) contra la pared.
El suplemento para el corte está ya incluído en el precio.
Importante: la posición del desagüe no está centrada.
La altura de montaje del plato de ducha se puede reducir en 30 mm usando el juego de desagüe 9226 00 XX.
¡Atención! Este juego de desagüe no cumple la norma EN274.

*Los platos de ducha marcados con un asterisco solo se pueden montar con el sistema de instalación Mepa, n.º ref. 9223 76, o, como alternativa, en un lecho de mortero.



Referencia nº	A	B	D	N
6232 W5*	1500	1000	800	500
6231 R4	1300	900	700	450
6230 M4	1100	900	600	450
6228 K4	1000	900	600	450
6229 E3	900	800	500	400

Número de artículo	Dimensión LxAnxAl	Peso kg	Salida ø	01	TP, W9			
6232 W5 XX*	1500 x 1000 x 40 mm	63,75		839,-	966,-			
6231 R4 XX	1300 x 900 x 40 mm	49,21		619,-	713,-			
6230 M4 XX	1100 x 900 x 40 mm	41,25	90	541,-	622,-			
6228 K4 XX	1000 x 900 x 40 mm	37,5		567,-	652,-			
6229 E3 XX	900 x 800 x 40 mm	29,7		504,-	580,-			

Accesorios para platos de ducha:

Número de artículo	Descripción	61, 68, 69
9225 00 XX	Desagüe Tempoplex Plus Ø 90mm (accesorio necesario)	81,-
9226 00 XX	Desagüe Tempoplex Plus Compact Ø 90mm (accesorio necesario)	85,-
9226 02 XX	Tapa del desagüe (opcional)	30,-
9223 76 00	Sistema de instalación Mepa (opcional)	340,-
9409 07 00	Cinta estanqueizante para bañera, Juego MEPA Aquaproof para instalación en esquina (opticonal)	97,-
9409 08 00	Cinta estanqueizante para bañera, Juego MEPA Aquaproof para instalación a ras (opticonal)	263,-

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo.

SUBWAY INFINITY lado largo cortado junto a la pared, encastre universal (Rectangular), Cerámica

Información técnica:

Cerámica con superficie antideslizante
Estos platos de ducha están cortados por el lado largo y se deben integrar con el lado cortado (lados no esmaltados) contra la pared.
El suplemento para el corte está ya incluído en el precio.
Importante: la posición del desagüe no está centrada.
La altura de montaje del plato de ducha se puede reducir en 30 mm usando el juego de desagüe 9226 00 XX.
¡Atención! Este juego de desagüe no cumple la norma EN274

*Los platos de ducha marcados con un asterisco solo se pueden montar con el sistema de instalación Mepa, n.º ref. 9223 76, o, como alternativa, en un lecho de mortero.



Referencia nº	A	B	D	N
6232 54*	1600	900	800	500
6231 T3	1400	800	700	450
6231 T2	1400	750	700	450
6230 P3	1200	800	600	450
6230 P2	1200	750	600	450
6229 K2	1000	750	500	400
6229 K1	1000	700	500	400

Número de artículo	Dimensión LxAnxAl	Peso kg	Salida ø	01	TP, W9			
6232 54 XX*	1600 x 900 x 40 mm	61,2		829,-	953,-			
6231 T3 XX	1400 x 800 x 40 mm	47,11		619,-	713,-			
6231 T2 XX	1400 x 750 x 40 mm	44,17		609,-	701,-			
6230 P3 XX	1200 x 800 x 40 mm	40	90	557,-	640,-			
6230 P2 XX	1200 x 750 x 40 mm	37,5		546,-	628,-			
6229 K2 XX	1000 x 750 x 40 mm	30,94		520,-	598,-			
6229 K1 XX	1000 x 700 x 40 mm	28,88		514,-	592,-			

Accesorios para platos de ducha:

Número de artículo	Descripción	61, 68, 69
9225 00 XX	Desagüe Tempoplex Plus Ø 90mm (accesorio necesario)	81,-
9226 00 XX	Desagüe Tempoplex Plus Compact Ø 90mm (accesorio necesario)	85,-
9226 02 XX	Tapa del desagüe (opcional)	30,-
9223 76 00	Sistema de instalación Mepa (opcional)	340,-
9409 07 00	Cinta estanqueizante para bañera, Juego MEPA Aquaproof para instalación en esquina (opticonal)	97,-
9409 08 00	Cinta estanqueizante para bañera, Juego MEPA Aquaproof para instalación a ras (opticonal)	263,-

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo.

SUBWAY INFINITY montaje en esquina a la izquierda contra la pared, Cerámica

Información técnica:

Cerámica con superficie antideslizante
Estos platos de ducha están cortados por el lado corto y se deben integrar con el lado cortado (lados no esmaltados) contra la pared.
El suplemento para el corte está ya incluído en el precio.
Importante: la posición del desagüe no está centrada.
La altura de montaje del plato de ducha se puede reducir en 30 mm usando el juego de desagüe 9226 00 XX.
¡Atención! Este juego de desagüe no cumple la norma EN274.

*Los platos de ducha marcados con un asterisco solo se pueden montar con el sistema de instalación Mepa, n.º ref. 9223 76, o, como alternativa, en un lecho de mortero.



Referencia nº	A	B	D	N
6232 14*	1500	900	800	500
6228 F4	900	900	500	500
6229 F2	900	750	500	400
6229 F1	900	700	500	400

Número de artículo	Dimensión LxAnxAl	Peso kg	Salida ø	01	TP, W9			
6232 14 XX*	1500 x 900 x 40 mm	57,38	90	814,-	936,-			
6228 F4 XX	900 x 900 x 40 mm	34,02		457,-	526,-			
6229 F2 XX	900 x 750 x 40 mm	27,84		457,-	526,-			
6229 F1 XX	900 x 700 x 40 mm	25,99		457,-	526,-			

Accesorios para platos de ducha:

Número de artículo	Descripción	61, 68, 69
9225 00 XX	Desagüe Tempoplex Plus Ø 90mm (accesorio necesario)	81,-
9226 00 XX	Desagüe Tempoplex Plus Compact Ø 90mm (accesorio necesario)	85,-
9226 02 XX	Tapa del desagüe (opcional)	30,-
9223 76 00	Sistema de instalación Mepa (opcional)	340,-
9409 07 00	Cinta estanqueizante para bañera, Juego MEPA Aquaproof para instalación en esquina (opticonal)	97,-
9409 08 00	Cinta estanqueizante para bañera, Juego MEPA Aquaproof para instalación a ras (opticonal)	263,-

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo.

SUBWAY INFINITY montaje en esquina a la derecha contra la pared, Cerámica

Información técnica:

Cerámica con superficie antideslizante
Estos platos de ducha están cortados por el lado corto y se deben integrar con el lado cortado (lados no esmaltados) contra la pared.
El suplemento para el corte está ya incluído en el precio.
Importante: la posición del desagüe no está centrada.
La altura de montaje del plato de ducha se puede reducir en 30 mm usando el juego de desagüe 9226 00 XX.
¡Atención! Este juego de desagüe no cumple la norma EN274.

*Los platos de ducha marcados con un asterisco solo se pueden montar con el sistema de instalación Mepa, n.º ref. 9223 76, o, como alternativa, en un lecho de mortero.



Referencia n°	A	B	D	N
6232 24*	1500	900	800	500
6228 F4	900	900	500	500
6229 G2	900	750	500	400
6229 G1	900	700	500	400

Número de artículo	Dimensión LxAnxAl	Peso kg	Salida ø	01	TP, W9			
6232 24 XX*	1500 x 900 x 40 mm	57,38	90	814,-	936,-			
6228 F4 XX	900 x 900 x 40 mm	34,02		457,-	526,-			
6229 G2 XX	900 x 750 x 40 mm	27,84		457,-	526,-			
6229 G1 XX	900 x 700 x 40 mm	25,99		457,-	526,-			

Accesorios para platos de ducha:

Número de artículo	Descripción	61, 68, 69
9225 00 XX	Desagüe Tempoplex Plus Ø 90mm (accesorio necesario)	81,-
9226 00 XX	Desagüe Tempoplex Plus Compact Ø 90mm (accesorio necesario)	85,-
9226 02 XX	Tapa del desagüe (opcional)	30,-
9223 76 00	Sistema de instalación Mepa (opcional)	340,-
9409 07 00	Cinta estanqueizante para bañera, Juego MEPA Aquaproof para instalación en esquina (opticonal)	97,-
9409 08 00	Cinta estanqueizante para bañera, Juego MEPA Aquaproof para instalación a ras (opticonal)	263,-

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo.

SUBWAY INFINITY solo encastre a ras, Cerámica

ViPrint Designs

Colores ViPrint (clase antideslizante PN12)

Información técnica: Los platos de ducha ViPrint se pueden adquirir en tamaños estándar para montaje a ras, ver página 417
Estos platos de ducha están cortados por 4 lados (no esmaltados) y solo se pueden usar para instalación a ras.

Constantemente se lanzan nuevos diseños ViPrint al mercado. Encontrará los últimos diseños en nuestra página web: PRO.VILLEROY-BOCH.COM/VIPRINT

Para las decoraciones de ViPrint se indica el código de color usando los caracteres 9 y 10 de la referencia, ver ejemplo:

Número de artículo	Código ViPrint	Código artículo
6232 34	VP	A1

Importante:
Los diseños ViPrint para platos de ducha de Villeroy & Boch permiten usar platos de ducha del mismo diseño que las baldosas, creando un baño lleno de estilo. Debido a los distintos materiales y procesos de producción y a los matices de las baldosas, puede haber diferencias en el diseño. Como fabricantes de alta gama, naturalmente, tratamos de armonizar los diseños. Sin embargo, las divergencias ocasionadas por la producción no son un defecto de calidad.

Todas las decoraciones ViPrint son comparables al máximo con baldosas de tono X45. En cualquier caso, antes de la instalación, compruebe la compatibilidad con los tonos de sus baldosas.

Lodge-Efecto

Lodge Beige-Effect A1
Veteado a lo largo del lado corto

Lodge Dark Brown A6

X-Plane-Efecto

X-Plane Creme-Effect A2

X-Plane Anthracite-Effect A3

Upperside-Efecto

Upperside Creme Effect B6

Upperside Anthracite Effect B9

Bernina-Efecto

Bernina Beige-Effect A7

Bernina Anthracite Matt A8

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.

- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo.

SUBWAY INFINITY solo encastrada a ras, Cerámica

Información técnica:

Cerámica con superficie antideslizante
Estos platos de ducha están cortados por 4 lados (no esmaltados) y solo se pueden usar para instalación a ras.
El suplemento para el corte está ya incluído en el precio.
La altura de montaje del plato de ducha se puede reducir en 30 mm usando el juego de desagüe 9226 00 XX.
¡Atención! Este juego de desagüe no cumple la norma EN274.

*Los platos de ducha marcados con un asterisco solo se pueden montar con el sistema de instalación Mepa, n.º ref. 9223 76, o, como alternativa, en un lecho de mortero.



Referencia nº	A	B	D	N
6232 34*	1500	900	750	450
6232 33*	1500	800	750	400
6232 32*	1500	750	750	375
6232 V4*	1400	900	700	450
6232 V3*	1400	800	700	400
6232 V2*	1400	750	700	375
6232 N4*	1200	900	600	450
6231 Q3	1200	800	600	400
6231 Q2	1200	750	600	375
6231 Q1	1200	700	600	350
6230 L3	1000	800	500	400
6230 L2	1000	750	500	375
6230 L1	1000	700	500	350
6228 H3	900	800	450	400
6229 H2	900	750	450	375
6229 H1	900	700	450	350
6229 C2	800	750	400	375
6228 H4	900	900	450	450
6228 C3	800	800	400	400

Número de artículo	Dimensión LxAnxAl	Peso kg	Salida ø	01	TP, W9	VP		
6232 34 XX*	1500 x 900 x 40 mm	57,38		814,-	936,-	1098,-		
6232 33 XX*	1500 x 800 x 40 mm	51		814,-	936,-	1098,-		
6232 32 XX*	1500 x 750 x 40 mm	47,81		809,-	930,-	1091,-		
6232 V4 XX*	1400 x 900 x 40 mm	53,55		682,-	785,-	922,-		
6232 V3 XX*	1400 x 800 x 40 mm	47,6		672,-	773,-	907,-		
6232 V2 XX*	1400 x 750 x 40 mm	44,63		661,-	760,-	893,-		
6232 N4 XX*	1200 x 900 x 40 mm	45		656,-	755,-	886,-		
6231 Q3 XX	1200 x 800 x 40 mm	40,38		557,-	640,-	751,-		
6231 Q2 XX	1200 x 750 x 40 mm	37,86		546,-	628,-	738,-		
6231 Q1 XX	1200 x 700 x 40 mm	35,33	90	541,-	622,-	730,-		
6230 L3 XX	1000 x 800 x 40 mm	33,33		520,-	598,-	702,-		
6230 L2 XX	1000 x 750 x 40 mm	31,25		520,-	598,-	702,-		
6230 L1 XX	1000 x 700 x 40 mm	29,17		520,-	598,-	702,-		
6228 H3 XX	900 x 800 x 40 mm	30,25		457,-	526,-	616,-		
6229 H2 XX	900 x 750 x 40 mm	27,84		457,-	526,-	616,-		
6229 H1 XX	900 x 700 x 40 mm	25,99		457,-	526,-	616,-		
6229 C2 XX	800 x 750 x 40 mm	24,75		420,-	484,-	567,-		
6228 H4 XX	900 x 900 x 40 mm	34,02		457,-	526,-	616,-		
6228 C3 XX	800 x 800 x 40 mm	26,88		420,-	484,-	567,-		

Accesorios para platos de ducha:

Número de artículo	Descripción	61, 68, 69
9225 00 XX	Desagüe Tempoplex Plus Ø 90mm (accesorio necesario)	81,-
9226 00 XX	Desagüe Tempoplex Plus Compact Ø 90mm (accesorio necesario)	85,-
9226 02 XX	Tapa del desagüe (opcional)	30,-
9223 76 00	Sistema de instalación Mepa (opcional)	340,-
9409 07 00	Cinta estanqueizante para bañera, Juego MEPA Aquaproof para instalación en esquina (opticonal)	97,-
9409 08 00	Cinta estanqueizante para bañera, Juego MEPA Aquaproof para instalación a ras (opticonal)	263,-

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo.

SUBWAY INFINITY (Medición y forma especial) Cerámica

Información técnica:

Cerámica con superficie antideslizante
Para las mediciones y las formas especiales cortadas por los 4 lados se pueden adquirir decoraciones ViPrint
Para los modelos cortados, indicar la medida exacta, véase el formulario de pedido página 418-420
El suplemento para el corte está ya incluído en el precio.
La altura de montaje del plato de ducha se puede reducir en 30 mm usando el juego de desagüe 9226 00 XX.
¡Atención! Este juego de desagüe no cumple la norma EN274.

*Los platos de ducha marcados con un asterisco solo se pueden montar con el sistema de instalación Mepa, n.º ref. 9223 76, o, como alternativa, en un lecho de mortero.

Número de artículo	Dimensión LxAnxAl	Peso kg	Salida ø	01	TP, W9	VP		
6232 SC XX*		69,4		1.003,-	1153,-	1353,-		
6231 SC XX		53		786,-	904,-	1061,-		
6230 SC XX	40 mm	45	90	729,-	839,-	985,-		
6229 SC XX		33		677,-	779,-	914,-		
6228 SC XX		42		624,-	718,-	843,-		

Accesorios para platos de ducha:

Número de artículo	Descripción	61, 68, 69
9225 00 XX	Desagüe Tempoplex Plus Ø 90mm (accesorio necesario)	81,-
9226 00 XX	Desagüe Tempoplex Plus Compact Ø 90mm (accesorio necesario)	85,-
9226 02 XX	Tapa del desagüe (opcional)	30,-
9223 76 00	Sistema de instalación Mepa (opcional)	340,-
9409 07 00	Cinta estanqueizante para bañera, Juego MEPA Aquaproof para instalación en esquina (opticonal)	97,-
9409 08 00	Cinta estanqueizante para bañera, Juego MEPA Aquaproof para instalación a ras (opticonal)	263,-

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo.

SUBWAY INFINITY Formulario de pedido de platos de ducha

Formulario por fax de medición y montaje

Mayorista	**Instalador**	**Cliente final**
Número de pedido mayorista		
Nombre	Nombre	Nombre
Persona de contacto	Persona de contacto	–
Carretera	Carretera	Carretera
Postal / Ciudad	Postal / Ciudad	Postal / Ciudad
Teléfono	Teléfono	Teléfono
Fax	Fax	Fax
E mail	E mail	E mail

Contacto de la persona que ha realizado la medición
Nombre
Carretera
Postal / Ciudad
Teléfono
Fax
E mail

Atención: la longitud y la anchura que usted indica no suponen el tamaño real del plato de ducha encargado. Para el plato de ducha se debe prever una junta de 5mm, como mínimo, para la silicona.
En todos los platos de ducha Subway Infinity, la superficie se puede cortar 20mm, como mínimo y 150mm, como máximo, por lado, para los tamaños 1000x1000, 1000x800, 1200x900 y 1400x900mm. Para el tamaño XXL 1600x1000mm, la posibilidad de corte es de 20mm, como mínimo y 200mm, como máximo.

Platos de ducha rectangulares

Instalación 1 : Instalación con el lado largo contra la pared - lado largo del plato de ducha cortado



		A	B	
	6232 SC	160		B de 85 a 100
	6231 SC	140		B de 75 a 90
	6230 SC	120		B de 75 a 90
	6229 SC	100		B de 65 a 80
	6228 SC	100		B de 85 a 100

Color del plato de ducha: ☐ 01 ☐ TP ☐ W9

Instalación 2 : Instalación con el lado corto contra la pared - lado corto del plato de ducha cortado



		A	B	
	6232 SC		100	A de 145 a 160
	6231 SC		90	A de 125 a 140
	6230 SC		90	A de 105 a 120
	6229 SC		80	A de 85 a 100
	6228 SC		100	A de 85 a 100

Color del plato de ducha: ☐ 01 ☐ TP ☐ W9

Instalación 3 : Instalación en esquina - 2 lados del plato de ducha cortados - VERSIÓN IZQUIERDA



		A	B		
	6232 SC			A de 145 a 160	B de 85 a 100
	6231 SC			A de 125 a 140	B de 75 a 90
	6230 SC			A de 105 a 120	B de 75 a 90
	6229 SC			A de 85 a 100	B de 65 a 80
	6228 SC			A de 85 a 100	B de 85 a 100

Color del plato de ducha: ☐ 01 ☐ TP ☐ W9

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo.

SUBWAY INFINITY Formulario de pedido de platos de ducha

Formulario por fax de medición y montaje

Mayorista	**Instalador**	**Cliente final**
Número de pedido mayorista		
Nombre	Nombre	Nombre
Persona de contacto	Interlocuteur	–
Carretera	Carretera	Carretera
Postal / Ciudad	Postal / Ciudad	Postal / Ciudad
Teléfono	Teléfono	Teléfono
Fax	Fax	Fax
E mail	E mail	E mail

Contacto de la persona que ha realizado la medición
Nombre
Carretera
Postal / Ciudad
Teléfono
Fax
E mail

Atención: la longitud y la anchura que usted indica no suponen el tamaño real del plato de ducha encargado. Para el plato de ducha se debe prever una junta de 5mm, como mínimo, para la silicona.
En todos los platos de ducha Subway Infinity, la superficie se puede cortar 20mm, como mínimo y 150mm, como máximo, por lado, para los tamaños 1000x1000, 1000x800, 1200x900 y 1400x900mm. Para el tamaño XXL 1600x1000mm, la posibilidad de corte es de 20mm, como mínimo y 200mm, como máximo.

Platos de ducha rectangulares

Instalación 4: Instalación en esquina - 2 lados del plato de ducha cortados - VERSIÓN DERECHA



		A	B		
	6232 SC			A de 145 à 160	B de 85 à 100
	6231 SC			A de 125 à 140	B de 75 à 90
	6230 SC			A de 105 à 120	B de 75 à 90
	6229 SC			A de 85 à 100	B de 65 à 80
	6228 SC			A de 85 à 100	B de 85 à 100

Color del plato de ducha: ☐ 01 ☐ TP ☐ W9

Instalación 5: Instalación a ras de suelo - Plato de ducha cortado por todos los lados



		A	B		
	6232 SC			A de 130 à 160	B de 70 à 100
	6231 SC			A de 110 à 140	B de 60 à 90
	6230 SC			A de 90 à 120	B de 60 à 90
	6229 SC			A de 70 à 100	B de 50 à 80
	6228 SC			A de 70 à 100	B de 70 à 100

Color del plato de ducha: ☐ 01 ☐ TP ☐ W9

☐ VP ViPrint* Decoración N°: Decoración Nombre:

*Decoraciones y códigos de color ViPrint en la página 415

Instalación 6: forma especial - adjuntar plano, superficie recortable hasta un máximo de 15 cm

Ejemplos:



Color del plato de ducha: ☐ 01 ☐ TP ☐ W9

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo.

SUBWAY INFINITY Formulario de pedido de platos de ducha

Formulario por fax de medición y montaje

Mayorista	**Instalador**	**Cliente final**
Nombre	Nombre	Nombre
Persona de contacto	Persona de contacto	-
Carretera	Carretera	Carretera
Postal / Ciudad	Postal / Ciudad	Postal / Ciudad
Teléfono	Teléfono	Teléfono
Fax	Fax	Fax
E mail	E mail	E mail

Facturación a: Mayorista ☐ Fontanero ☐ Consumidor ☐

Observaciones :

Bosquejo :

Notas Importantes:
- **Los precios son fijos y no se les pueden aplicar descuentos**
- **Las piezas de desgaste necesarias se facturan aparte**

Envíe la hoja de pedido cumplimentada por fax a:

Villeroy & Boch AG
Unternehmensbereich Bad und Wellness
Postfach 12 30
66693 Mettlach - Deutschland.
Tel. +49 (0)6864/810
Fax +49 (0)6864/811516

Sello de la empresa | Lugar, fecha | Firma

Por favor no rellenar – sólo para efectos internos *(Bitte nicht ausfüllen, nur für interne Zwecke)*

Auftrags-Nr.

Auftrag vom	Terminabsprache	Termin am	Weitergeleitet am

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo.

FUTURION (Cuadrado) Quaryl®

No incluido en el suministro: Todos los platos de ducha Futurion se suministran sin soporte (pie de ducha).

Información técnica: La altura de montaje del plato de ducha se puede reducir en 30 mm mediante el juego de desagüe Viega Ref. 634 100. Nota: Este juego de desagüe no cumple la norma EN 274.

Quaryl®



Número de artículo	Nombre y modelo	Dimensión L(A)xAn	Profundidad (C)	Peso kg	Salida ø	Colores brillo
UDQ 1006 FUT 1V-XX	Futurion	1000 x 1000	60	22,90	90	553,-
UDQ 0906 FUT 1V-XX		900 x 900		17,00		426,-
UDQ 0806 FUT 1V-XX		800 x 800		12,30		426,-

Accesorios para platos de ducha:

Número de artículo	Descripción	Precios
U91400100	Apoyo de poliestireno, para plato de ducha, 1000 x 1000 x 160 mm	120,-
U91400300	Apoyo de poliestireno, para plato de ducha, 900 x 900 x 160 mm	110,-
U91400200	Apoyo de poliestireno, para plato de ducha, 800 x 800 x 160 mm	110,-
U90880261	Desagüe Tempoplex Plus, ø 90 mm, capacidad de desagüe: 51 l/min, Chrome	77,-
U90880368	Desagüe Tempoplex Plus, ø 90 mm, capacidad de desagüe: 51 l/min, Blanco	77,-

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20.

FUTURION (Rectangular) Quaryl®

No incluido en el suministro: Todos los platos de ducha Futurion se suministran sin soporte (pie de ducha).

Información técnica: La altura de montaje del plato de ducha se puede reducir en 30 mm mediante el juego de desagüe Viega Ref. 634 100. Nota: Este juego de desagüe no cumple la norma EN 274.

Quaryl®



Número de artículo	Nombre y modelo	Dimensión L(A)xAn	Profundidad (C)	Peso kg	Salida ø	Colores brillo
UDQ 1296 FUT 2V-XX	Futurion	1200 x 900	60	24,30	90	723,-
UDQ 1286 FUT 2V-XX		1200 x 800		22,30		723,-
UDQ 9806 FUT 2V-XX		900 x 800		15,60		499,-

Accesorios para platos de ducha:

Número de artículo	Descripción	Precios
U91400600	Apoyo de poliestireno, para plato de ducha, 1200 x 900 x 160 mm	120,-
U91400500	Apoyo de poliestireno, para plato de ducha, 1200 x 800 x 160 mm	156,-
U91400900	Apoyo de poliestireno, para plato de ducha, 800 x 900 x 160 mm	120,-
U90880261	Desagüe Tempoplex Plus, ø 90 mm, capacidad de desagüe: 51 l/min, Chrome	77,-
U90880368	Desagüe Tempoplex Plus, ø 90 mm, capacidad de desagüe: 51 l/min, Blanco	77,-

FUTURION FLAT (Cuadrado) Quaryl®

No incluido en el suministro: Todos los platos de ducha Futurion se suministran sin soporte (pie de ducha).

Información técnica: La altura de montaje del plato de ducha se puede reducir en 105 mm mediante el juego de desagüe Viega Art.Nr. 634 100. Nota: este juego de desagüe no cumple la norma EN 274.

Juego de instalación U91411000 / U91411100: Consta de un soporte de poliestireno ajustable y una cinta obturadora para su instalación integrada en el suelo. Incluye el adhesivo especial.

Quaryl®



Número de artículo	Nombre y modelo	Dimensión L(A)xAn	Profundidad (C)	Peso kg	Salida ø	Colores brillo
UDQ 1000 FFL 1V-XX	Futurion Flat	1000 x 1000	25	28,50	90	513,-
UDQ 0900 FFL 1V-XX		900 x 900		22,80		405,-

Accesorios para platos de ducha:

Número de artículo	Descripción	Precios
U91411000	Juego de instalación, para tamaños pequeños (900 x 800 - 1000 x 1000), incluye apoyo de poliestireno ajustable para el borde, incluye espuma de montaje y adhesivo, incluye cinta estanqueizadora, altura regulable 135 - 155 mm	192,-
U90880261	Desagüe Tempoplex Plus, ø 90 mm, capacidad de desagüe: 51 l/min, Chrome	77,-
U90880368	Desagüe Tempoplex Plus, ø 90 mm, capacidad de desagüe: 51 l/min, Blanco	77,-

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20.

FUTURION FLAT (Rectangular) Quaryl®

No incluido en el suministro: Todos los platos de ducha Futurion se suministran sin soporte (pie de ducha).

Información técnica: La altura de montaje del plato de ducha se puede reducir en 105 mm mediante el juego de desagüe Viega Art.Nr. 634 100. Nota: este juego de desagüe no cumple la norma EN 274.

Juego de instalación U91411000 / U91411100: Consta de un soporte de poliestireno ajustable y una cinta obturadora para su instalación integrada en el suelo. Incluye el adhesivo especial.

Quaryl®



Número de artículo	Nombre y modelo	Dimensión L(A)xAn	Profundidad (C)	Peso kg	Salida ø	Colores brillo
UDQ 1800 FFL 2V-XX	Futurion Flat	1000 x 800	25	23,40	90	447,-
UDQ 9800 FFL 2V-XX		900 x 800		20,30		394,-

Accesorios para platos de ducha:

Número de artículo	Descripción	Precios
U91411000	Juego de instalación, para tamaños pequeños (900 x 800 - 1000 x 1000), incluye apoyo de poliestireno ajustable para el borde, incluye espuma de montaje y adhesivo, incluye cinta estanqueizadora, altura regulable 135 - 155 mm	192,-
U90880261	Desagüe Tempoplex Plus, ø 90 mm, capacidad de desagüe: 51 l/min, Chrome	77,-
U90880368	Desagüe Tempoplex Plus, ø 90 mm, capacidad de desagüe: 51 l/min, Blanco	77,-

FUTURION FLAT (Rectangular) Quaryl®

No incluido en el suministro: Todos los platos de ducha Futurion se suministran sin soporte (pie de ducha).

Información técnica: La altura de montaje del plato de ducha se puede reducir en 105 mm mediante el juego de desagüe Viega Art.Nr. 634 100. Nota: este juego de desagüe no cumple la norma EN 274.

Juego de instalación U91411000 / U91411100: Consta de un soporte de poliestireno ajustable y una cinta obturadora para su instalación integrada en el suelo. Incluye el adhesivo especial.

Quaryl®



Número de artículo	Nombre y modelo	Dimensión L(A)xAn	Profundidad (C)	Peso kg	Salida ø	Colores brillo
UDQ 1890 FFL 2V-XX	Futurion Flat	1800 x 900	25	45,00	90	696,-
UDQ 1690 FFL 2V-XX		1600 x 900		40,10		644,-
UDQ 1510 FFL 2V-XX		1500 x 1000		39,90		654,-
UDQ 1490 FFL 2V-XX		1400 x 900		35,00		568,-
UDQ 1290 FFL 2V-XX		1200 x 900		30,30		535,-
UDQ 1280 FFL 2V-XX		1200 x 800		27,00		513,-

Accesorios para platos de ducha:

Número de artículo	Descripción	Precios
U91411100	Juego de instalación, para tamaños grandes (1200 x 800 - 1800 x 1000), incluye apoyo de poliestireno ajustable para el borde, incluye espuma de montaje y adhesivo, incluye cinta estanqueizadora, altura regulable 135 - 155 mm	263,-
U90880261	Desagüe Tempoplex Plus, ø 90 mm, capacidad de desagüe: 51 l/min, Chrome	77,-
U90880368	Desagüe Tempoplex Plus, ø 90 mm, capacidad de desagüe: 51 l/min, Blanco	77,-

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20.

SQUARO SUPER FLAT (Cuadrado) Quaryl®

Incluido en el suministro:
Plato de ducha con sifón integrado con tapón de desagüe.
Incluido en el suministro: tubo flexible de conexión y apoyo de poliestireno así como cinta obturadora para la instalación integrada en el suelo.
Incluye el adhesivo especial.
Juego de instalación con patas ajustables.
Desagüe incluido en el precio. No debe pedirse por separado.



Información técnica:
Capacidad de desagüe: 36 l/m

Quaryl®



Número de artículo	Nombre y modelo	Dimensión L(A)xAn	Profundidad (C)	Peso kg	Salida LxAn	Colores brillo	Colores Colorline
UDQ 1010 SQR 1V-XX	Squaro, Super Flat	1000 x 1000	18	28,80	430 x 70	949,-	1.181,-
UDQ 0910 SQR 1V-XX		900 x 900		23,80		833,-	1.064,-

PLATOS DE DUCHA

SQUARO SUPER FLAT (Rectangular) Quaryl®

Incluido en el suministro:
Plato de ducha con sifón integrado con tapón de desagüe.
Incluido en el suministro: tubo flexible de conexión y apoyo de poliestireno así como cinta obturadora para la instalación integrada en el suelo.
Incluye el adhesivo especial.
Juego de instalación con patas ajustables.
Desagüe incluido en el precio. No debe pedirse por separado.



Información técnica:
Capacidad de desagüe: 50 l/m

Quaryl®



Número de artículo	Nombre y modelo	Dimensión L(A)xAn	Profundidad (C)	Peso kg	Salida LxAn	Colores brillo	Colores Colorline
UDQ 1890 SQR 2V-XX	Squaro, Super Flat	1800 x 900	18	45,50	430 x 70	1.512,-	1.744,-
UDQ 1780 SQR 2V-XX		1700 x 800		40,70		1.341,-	1.608,-
UDQ 1690 SQR 2V-XX		1600 x 900		44,70		1.248,-	1.479,-
UDQ 1490 SQR 2V-XX		1400 x 900		38,80		1.140,-	1.371,-

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20.

SQUARO SUPER FLAT (Rectangular) Quaryl®

Incluido en el suministro:

Plato de ducha con sifón integrado con tapón de desagüe.
Incluido en el suministro: tubo flexible de conexión y apoyo de poliestireno así como cinta obturadora para la instalación integrada en el suelo.
Incluye el adhesivo especial.
Juego de instalación con patas ajustables.
Desagüe incluido en el precio. No debe pedirse por separado.



Información técnica:

Capacidad de desagüe: 36 l/m

Quaryl®



Número de artículo	Nombre y modelo	Dimensión L(A)xAn	Profundidad (C)	Peso kg	Salida LxAn	Colores brillo	Colores Colorline
UDQ 1290 SQR 2V-XX	Squaro, Super Flat	1200 x 900	18	30,70	430 x 70	1.069,-	1.299,-

SQUARO SUPER FLAT (Angular) Quaryl®

Incluido en el suministro:

Plato de ducha con sifón integrado con tapón de desagüe.
Incluido en el suministro: tubo flexible de conexión y apoyo de poliestireno así como cinta obturadora para la instalación integrada en el suelo.
Incluye el adhesivo especial.
Juego de instalación con patas ajustables.
Desagüe incluido en el precio. No debe pedirse por separado.



Información técnica:

Capacidad de desagüe: 36 l/m

Quaryl®



Número de artículo	Nombre y modelo	Dimensión L(A)xAn	Profundidad (C)	Peso kg	Salida LxAn	Colores brillo	Colores Colorline
UDQ 0910 SQR 4V-XX	Squaro, Super Flat	900 x 900	18	23,30	430 x 70	949,-	1.181,-

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20.

SQUARO INFINITY PLATOS DE DUCHA

Con Squaro Infinity, Villeroy & Boch presenta innovadores fondos de ducha adaptables de Quaryl®. Con el concepto Infinity, Villeroy & Boch ofrece a los amantes de las duchas un mundo de incontables posibilidades gracias a los fondos de ducha, perfectamente adaptables a la estancia.

Variedad con precisión milimétrica, máxima adaptación
- 49 modelos de 1800 x 1000 hasta 800 x 700 mm
- Otros tamaños realizables al milímetro bajo demanda
- Con formas complejas, como columnas, salientes y ángulos: Special Shapes, realizables a medida
- Tecnología de lamas que aporta estabilidad durante el corte

Diseño minimalista
- Acabado ultraplano, sin rebordes
- Desagüe de diseño integrado a ras: con color a juego con el plato de ducha y con tira cromada; especialmente fácil de limpiar, extraíble y absolutamente funcional
- Caudal de desagüe con 48 l / min, claramente por encima de la norma

Selección de colores con la máxima seguridad
- Para lograr un acabado integral: 5 colores a juego con las baldosas del suelo de Villeroy & Boch - Antracita, Crème, Gris, Marrón, Edelweiss
- Máxima capacidad antideslizante, clase C

Instalación sencilla y segura
- 3 variantes de montaje para la máxima flexibilidad: montaje a ras, montaje sobre baldosas, montaje sobre zócalo
- Montaje estándar sencillo de manera análoga a los platos de ducha

4 argumentos convincentes a favor de Quaryl®
- Único y preciso • Sólido y robusto
- Limpio y seguro • Cálido y de tacto agradable

Platos de ducha Squaro Infinity
Colores opacos (Colorline)

1S Anthracite | 2S Crème | 3S Grey | 4S Brown | 41 Edelweiss

No disponible en colores brillantes!

Debido a los materiales, la incidencia de la luz puede provocar ligeras diferencias de color entre la tapa del desagüe y el plato de ducha.

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20.

SQUARO INFINITY

¿Cómo hago el pedido correcto?

¿Cómo se puede instalar el plato de ducha?	¿Cómo es el espacio disponible?	Longitud en mm	Anchura en mm	encontrará más detalles en la página
apropiado solo para instalación a ras 	para instalación a ras o en nicho (plato de ducha cortado por 3 lados) 	1700	700, 750, 800, 900, 1000	432
		1600	1000	
		1500	750, 800, 900, 1000	
		1400	1000	
		1300	700, 750, 800, 900	
		1100	700, 750, 800, 900	
		1000	750, 800, 900	
		800	700, 750, 800	
adecuado para todos los tipos de instalación 	para cualquier espacio (el plato de ducha no está cortado) 	1800	800, 1000	428
		1600	800, 900	
		1400	800, 900	
		1200	800, 900	
		1000	900, 1000	
		900	800, 900	
	solo para instalar el lado largo contra la pared (plato de ducha cortado por el lado largo) 	1800	700, 750, 900	431
		1600	700, 750	
		1400	700, 750	
		1200	700, 750	
		900	700, 750	
	para instalación en esquina, a la izquierda contra la pared (plato de ducha cortado por 2 lados) 	1700	700, 750, 800, 900, 1000	429
		1600	1000	
		1500	700, 750, 800, 900	
		1300	700, 750, 800, 900	
		1100	700, 750, 800, 900	
		1000	700, 750, 800	
		800	700, 750, 800	
	para instalación en esquina, a la derecha contra la pared (plato de ducha cortado por 2 lados) 	1700	700, 750, 800, 900, 1000	430
		1600	1000	
		1500	700, 750, 800, 900	
		1300	700, 750, 800, 900	
		1100	700, 750, 800, 900	
		1000	700, 750, 800	
		800	700, 750, 800	

Ver otras medidas en la página 433.

Formas especiales véase formulario de pedido en la página 434

SQUARO INFINITY modelos estándar de montaje universal Quaryl®

Incluido en el suministro: Tapa del desagüe en color mate a juego con tira cromada.

No incluido en el suministro: Todos los platos de ducha se suministran sin soporte (pie de ducha).

Información técnica:
Capacidad de desagüe: 48 l/m
Salida ø: 90 mm
Salida L x A: 200 x 155 mm
La altura de montaje del plato de ducha se puede reducir en 30 mm mediante el juego de desagüe Viega Ref. 634 100. Nota: Este juego de desagüe no cumple la norma EN 274.
Todos los platos de ducha son antideslizantes de clase C (según DIN 51097).
Estos platos de ducha no están cortados y se pueden emplear para todos los tipos de instalación (encastrados en el suelo, sobre el suelo, sobre zócalo).
El usuario puede cortar los platos de ducha de Quaryl siguiendo las instrucciones de montaje; encontrará un vídeo detallado en pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity o usando el código QR de esta página.





Quaryl®

Número de artículo	Nombre y modelo	Dimensión L(A)xAn	Salida dim D	Profundidad	Peso kg	Colores Colorline
UDQ 1810 SQI 2V-XX	Squaro Infinity, modelos estándar de montaje universal	1800 x 1000	418	15	52	908,-
UDQ 1880 SQI 2V-XX		1800 x 800	318		41	812,-
UDQ 1680 SQI 2V-XX		1600 x 800			40	754,-
UDQ 1690 SQI 2V-XX		1600 x 900	368		43	802,-
UDQ 1490 SQI 2V-XX		1400 x 900			37	735,-
UDQ 1480 SQI 2V-XX		1400 x 800	318		33	735,-
UDQ 1290 SQI 2V-XX		1200 x 900	368		32	696,-
UDQ 1280 SQI 2V-XX		1200 x 800	318		28	696,-
UDQ 1010 SQI 1V-XX		1000 x 1000	418		29	725,-
UDQ 1090 SQI 2V-XX		1000 x 900	368		26	658,-
UDQ 9090 SQI 1V-XX		900 x 900			24	716,-
UDQ 9080 SQI 2V-XX		900 x 800	318		21	591,-

Accesorios para platos de ducha:

Número de artículo	Descripción	Precios
U91411000	Juego de instalación, para tamaños pequeños (900 x 800 - 1000 x 1000), incluye apoyo de poliestireno ajustable para el borde, incluye espuma de montaje y adhesivo, incluye cinta estanqueizadora, altura regulable 135 - 155 mm	192,-
U91411100	Juego de instalación, para tamaños grandes (1200 x 800 - 1800 x 1000), incluye apoyo de poliestireno ajustable para el borde, incluye espuma de montaje y adhesivo, incluye cinta estanqueizadora, altura regulable 135 - 155 mm	263,-
U90881299	Desagüe Tempoplex Plus, ø 90 mm, sin tapa	46,-

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20.

SQUARO INFINITY montaje en esquina a la izquierda contra la pared Quaryl®

Incluido en el suministro:
Tapa del desagüe en color mate a juego con tira cromada.
El cargo adicional por el corte ya en el precio total!

No incluido en el suministro:
Todos los platos de ducha se suministran sin soporte (pie de ducha).
En los platos de ducha recortados, recomendamos aplicar un compuesto sellador conforme a ETAG 022 por debajo de la bañera, en la estructura sobre el suelo, para evitar que la estructura constructiva del suelo se humedezca.

Información técnica:
Plato de ducha cortado (lado sin tratar) solo para instalación en esquina o en hueco.
Capacidad de desagüe: 48 l/m
Salida ø: 90 mm
Salida L x A: 200 x 155 mm
La altura de montaje del plato de ducha se puede reducir en 30 mm mediante el juego de desagüe Viega Ref. 634 100. Nota: Este juego de desagüe no cumple la norma EN 274.
Todos los platos de ducha son antideslizantes de clase C (según DIN 51097).
Se puede instalar como variante superpuesta o a ras, a la izquierda contra la pared.
El usuario puede cortar los platos de ducha de Quaryl siguiendo las instrucciones de montaje; encontrará un vídeo detallado en pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity o usando el código QR de esta página.
Estos platos de ducha están cortados por dos lados - en algunos tamaños, solo por el lado corto (ver tamaños marcados con *).





Quaryl®

Número de artículo	Nombre y modelo	Dimensión L(A)xAn	Salida dim. C	Salida dim D	Profundidad	Peso kg	Colores Colorline
UDQ 1710 SQI 2LV-XX	Squaro Infinity, montaje en esquina a la izquierda contra la pared	1700 x 1000*	800	418	15	49	840,-
UDQ 1790 SQI 2LV-XX		1700 x 900		318		44	831,-
UDQ 1770 SQI 2LV-XX		1700 x 700		218		34	725,-
UDQ 1780 SQI 2LV-XX		1700 x 800*		318		37	783,-
UDQ 1775 SQI 2LV-XX		1700 x 750		268		35	754,-
UDQ 1610 SQI 2LV-XX		1600 x 1000*	700	418		46	850,-
UDQ 1590 SQI 2LV-XX		1500 x 900*		368		38	764,-
UDQ 1580 SQI 2LV-XX		1500 x 800*		318		34	716,-
UDQ 1575 SQI 2LV-XX		1500 x 750		268		33	687,-
UDQ 1570 SQI 2LV-XX		1500 x 700		218		32	658,-
UDQ 1390 SQI 2LV-XX		1300 x 900*	600	368		31	706,-
UDQ 1380 SQI 2LV-XX		1300 x 800*		318		29	706,-
UDQ 1375 SQI 2LV-XX		1300 x 750		268		28	706,-
UDQ 1370 SQI 2LV-XX		1300 x 700		218		27	616,-
UDQ 1190 SQI 2LV-XX		1100 x 900*	500	368		29	734,-
UDQ 1180 SQI 2LV-XX		1100 x 800*		318		26	716,-
UDQ 1175 SQI 2LV-XX		1100 x 750		268		24	706,-
UDQ 1170 SQI 2LV-XX		1100 x 700		218		23	677,-
UDQ 1070 SQI 2LV-XX		1000 x 700				21	658,-
UDQ 1075 SQI 2LV-XX		1000 x 750		268		22	658,-
UDQ 8080 SQI 1LV-XX		800 x 800*	350	318		18	639,-
UDQ 8075 SQI 2LV-XX		800 x 750		268		17	639,-
UDQ 8070 SQI 2LV-XX		800 x 700		218		16	639,-

Accesorios para platos de ducha:

Número de artículo	Descripción	Precios
U91411000	Juego de instalación, para tamaños pequeños (900 x 800 - 1000 x 1000), incluye apoyo de poliestireno ajustable para el borde, incluye espuma de montaje y adhesivo, incluye cinta estanqueizadora, altura regulable 135 - 155 mm	192,-
U91411100	Juego de instalación, para tamaños grandes (1200 x 800 - 1800 x 1000), incluye apoyo de poliestireno ajustable para el borde, incluye espuma de montaje y adhesivo, incluye cinta estanqueizadora, altura regulable 135 - 155 mm	263,-
U90881299	Desagüe Tempoplex Plus, ø 90 mm, sin tapa	46,-

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20.

SQUARO INFINITY montaje en esquina a la derecha contra la pared Quaryl®

Incluido en el suministro:
Tapa del desagüe en color mate a juego con tira cromada.
El cargo adicional por el corte ya en el precio total!

No incluido en el suministro:
Todos los platos de ducha se suministran sin soporte (pie de ducha).
En los platos de ducha recortados, recomendamos aplicar un compuesto sellador conforme a ETAG 022 por debajo de la bañera, en la estructura sobre el suelo, para evitar que la estructura constructiva del suelo se humedezca.

Información técnica:
Plato de ducha cortado (lado sin tratar) solo para instalación en esquina o en hueco.
Capacidad de desagüe: 48 l/m
Salida ø: 90 mm
Salida L x A: 200 x 155 mm
La altura de montaje del plato de ducha se puede reducir en 30 mm mediante el juego de desagüe Viega Ref. 634 100. Nota: Este juego de desagüe no cumple la norma EN 274.
Todos los platos de ducha son antideslizantes de clase C (según DIN 51097).
Se puede instalar como variante superpuesta o a ras, a la derecha contra la pared.
El usuario puede cortar los platos de ducha de Quaryl siguiendo las instrucciones de montaje; encontrará un vídeo detallado en pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity o usando el código QR de esta página.
Estos platos de ducha están cortados por dos lados - en algunos tamaños, solo por el lado corto (ver tamaños marcados con *).





Quaryl®

Número de artículo	Nombre y modelo	Dimensión L(A)xAn	Salida dim. C	Salida dim D	Profundidad	Peso kg	Colores Colorline
UDQ 1710 SQI 2RV-XX	Squaro Infinity, montaje en esquina a la derecha contra la pared	1700 x 1000*	800	418	15	49	840,-
UDQ 1790 SQI 2RV-XX		1700 x 900		318		44	831,-
UDQ 1780 SQI 2RV-XX		1700 x 800*				37	783,-
UDQ 1775 SQI 2RV-XX		1700 x 750		268		35	754,-
UDQ 1770 SQI 2RV-XX		1700 x 700		218		34	725,-
UDQ 1610 SQI 2RV-XX		1600 x 1000*	700	418		46	850,-
UDQ 1590 SQI 2RV-XX		1500 x 900*		368		38	764,-
UDQ 1580 SQI 2RV-XX		1500 x 800*		318		34	716,-
UDQ 1575 SQI 2RV-XX		1500 x 750		268		33	687,-
UDQ 1570 SQI 2RV-XX		1500 x 700		218		32	658,-
UDQ 1390 SQI 2RV-XX		1300 x 900*	600	368		31	706,-
UDQ 1380 SQI 2RV-XX		1300 x 800*		318		29	706,-
UDQ 1375 SQI 2RV-XX		1300 x 750		268		28	706,-
UDQ 1370 SQI 2RV-XX		1300 x 700		218		27	616,-
UDQ 1170 SQI 2RV-XX		1100 x 700	500			23	677,-
UDQ 1175 SQI 2RV-XX		1100 x 750		268		24	706,-
UDQ 1180 SQI 2RV-XX		1100 x 800*		318		26	716,-
UDQ 1190 SQI 2RV-XX		1100 x 900*		368		29	734,-
UDQ 1075 SQI 2RV-XX		1000 x 750		268		22	658,-
UDQ 1070 SQI 2RV-XX		1000 x 700		218		21	658,-
UDQ 8080 SQI 1RV-XX		800 x 800*	350	318		18	639,-
UDQ 8075 SQI 2RV-XX		800 x 750		268		17	639,-
UDQ 8070 SQI 2RV-XX		800 x 700		218		16	639,-

Accesorios para platos de ducha:

Número de artículo	Descripción	Precios
U91411000	Juego de instalación, para tamaños pequeños (900 x 800 - 1000 x 1000), incluye apoyo de poliestireno ajustable para el borde, incluye espuma de montaje y adhesivo, incluye cinta estanqueizadora, altura regulable 135 - 155 mm	192,-
U91411100	Juego de instalación, para tamaños grandes (1200 x 800 - 1800 x 1000), incluye apoyo de poliestireno ajustable para el borde, incluye espuma de montaje y adhesivo, incluye cinta estanqueizadora, altura regulable 135 - 155 mm	263,-
U90881299	Desagüe Tempoplex Plus, ø 90 mm, sin tapa	46,-

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20.

SQUARO INFINITY lado largo cortado junto a la pared, encastre universal Quaryl®

Incluido en el suministro:
Tapa del desagüe en color mate a juego con tira cromada.
El cargo adicional por el corte ya en el precio total!

No incluido en el suministro:
Todos los platos de ducha se suministran sin soporte (pie de ducha).
En los platos de ducha recortados, recomendamos aplicar un compuesto sellador conforme a ETAG 022 por debajo de la bañera, en la estructura sobre el suelo, para evitar que la estructura constructiva del suelo se humedezca.

Información técnica:
Plato de ducha cortado (lado sin tratar) solo para instalación en esquina o en hueco.
Capacidad de desagüe: 48 l/m
Salida ø: 90 mm
Salida L x A: 200 x 155 mm
La altura de montaje del plato de ducha se puede reducir en 30 mm mediante el juego de desagüe Viega Ref. 634 100. Nota: Este juego de desagüe no cumple la norma EN 274.
Todos los platos de ducha son antideslizantes de clase C (según DIN 51097).
El usuario puede cortar los platos de ducha de Quaryl siguiendo las instrucciones de montaje; encontrará un vídeo detallado en pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity o usando el código QR de esta página.
Estos platos de ducha solo están cortados por el lado largo y se pueden colocar como variante elevada o integrada a ras (alicatada) / a la izquierda o a la derecha contra la pared.





Quaryl®

Número de artículo	Nombre y modelo	Dimensión L(A)xAn	Salida dim D	Profundidad	Peso kg	Colores Colorline
UDQ 1890 SQI 2BV-XX	Squaro Infinity, lado largo cortado junto a la pared, encastre universal	1800 x 900	318	15	47	860,-
UDQ 1875 SQI 2BV-XX		1800 x 750	268		37	783,-
UDQ 1870 SQI 2BV-XX		1800 x 700	218		36	754,-
UDQ 1675 SQI 2BV-XX		1600 x 750	268		34	725,-
UDQ 1670 SQI 2BV-XX		1600 x 700	218		33	696,-
UDQ 1475 SQI 2BV-XX		1400 x 750	268		32	735,-
UDQ 1470 SQI 2BV-XX		1400 x 700	218		31	725,-
UDQ 1275 SQI 2BV-XX		1200 x 750	268		27	696,-
UDQ 1270 SQI 2BV-XX		1200 x 700	218		26	606,-
UDQ 1080 SQI 2BV-XX		1000 x 800	268		23	658,-
UDQ 9075 SQI 2BV-XX		900 x 750			20	562,-
UDQ 9070 SQI 2BV-XX		900 x 700	218		19	533,-

Accesorios para platos de ducha:

Número de artículo	Descripción	Precios
U91411000	Juego de instalación, para tamaños pequeños (900 x 800 - 1000 x 1000), incluye apoyo de poliestireno ajustable para el borde, incluye espuma de montaje y adhesivo, incluye cinta estanqueizadora, altura regulable 135 - 155 mm	192,-
U91411100	Juego de instalación, para tamaños grandes (1200 x 800 - 1800 x 1000), incluye apoyo de poliestireno ajustable para el borde, incluye espuma de montaje y adhesivo, incluye cinta estanqueizadora, altura regulable 135 - 155 mm	263,-
U90881299	Desagüe Tempoplex Plus, ø 90 mm, sin tapa	46,-

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20.

SQUARO INFINITY solo encastrada a ras Quaryl®

Incluido en el suministro:
Tapa del desagüe en color mate a juego con tira cromada.
El cargo adicional por el corte ya en el precio total!

No incluido en el suministro:
Todos los platos de ducha se suministran sin soporte (pie de ducha).
En los platos de ducha recortados, recomendamos aplicar un compuesto sellador conforme a ETAG 022 por debajo de la bañera, en la estructura sobre el suelo, para evitar que la estructura constructiva del suelo se humedezca.

Información técnica:
Plato de ducha cortado (lado sin tratar) solo para instalación en esquina o en hueco.
Capacidad de desagüe: 48 l/m
Salida ø: 90 mm
Salida L x A: 200 x 155 mm
La altura de montaje del plato de ducha se puede reducir en 30 mm mediante el juego de desagüe Viega Ref. 634 100. Nota: Este juego de desagüe no cumple la norma EN 274.
Todos los platos de ducha son antideslizantes de clase C (según DIN 51097).
Aptos solo para instalación a ras o en nicho.
El usuario puede cortar los platos de ducha de Quaryl siguiendo las instrucciones de montaje; encontrará un vídeo detallado en pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity o usando el código QR de esta página.
Estos platos de ducha están cortados por tres lados - en algunos tamaños, solo por el lado corto (ver tamaños marcados con *).





Quaryl®

Número de artículo	Nombre y modelo	Dimensión L(A)xAn	Salida dim D	Profundidad	Peso kg	Colores Colorline
UDQ 1710 SQI 2IV-XX	Squaro Infinity, solo encastrada a ras	1700 x 1000*	418	15	49	840,-
UDQ 1770 SQI 2IV-XX		1700 x 700	218		34	725,-
UDQ 1775 SQI 2IV-XX		1700 x 750	268		35	754,-
UDQ 1780 SQI 2IV-XX		1700 x 800*	318		37	783,-
UDQ 1790 SQI 2IV-XX		1700 x 900			44	831,-
UDQ 1610 SQI 2IV-XX		1600 x 1000*	418		46	850,-
UDQ 1510 SQI 2IV-XX		1500 x 1000*			43	812,-
UDQ 1590 SQI 2IV-XX		1500 x 900*	368		38	764,-
UDQ 1580 SQI 2IV-XX		1500 x 800*	318		34	716,-
UDQ 1575 SQI 2IV-XX		1500 x 750	268		33	687,-
UDQ 1570 SQI 2IV-XX		1500 x 700	218		32	658,-
UDQ 1410 SQI 2IV-XX		1400 x 1000*	418		40	783,-
UDQ 1390 SQI 2IV-XX		1300 x 900*	368		31	706,-
UDQ 1380 SQI 2IV-XX		1300 x 800*	318		29	706,-
UDQ 1375 SQI 2IV-XX		1300 x 750	268		28	706,-
UDQ 1370 SQI 2IV-XX		1300 x 700	218		27	616,-
UDQ 1170 SQI 2IV-XX		1100 x 700			23	677,-
UDQ 1175 SQI 2IV-XX		1100 x 750	268		24	706,-
UDQ 1180 SQI 2IV-XX		1100 x 800	318		26	716,-
UDQ 1190 SQI 2IV-XX		1100 x 900*	368		29	734,-
UDQ 1075 SQI 2IV-XX		1000 x 750	268		22	658,-
UDQ 1070 SQI 2IV-XX		1000 x 700	218		21	658,-
UDQ 8080 SQI 1IV-XX		800 x 800*	318		18	639,-
UDQ 8075 SQI 2IV-XX		800 x 750	268		17	639,-
UDQ 8070 SQI 2IV-XX		800 x 700	218		16	639,-

Accesorios para platos de ducha:

Número de artículo	Descripción	Precios
U91411000	Juego de instalación, para tamaños pequeños (900 x 800 - 1000 x 1000), incluye apoyo de poliestireno ajustable para el borde, incluye espuma de montaje y adhesivo, incluye cinta estanqueizadora, altura regulable 135 - 155 mm	192,-
U91411100	Juego de instalación, para tamaños grandes (1200 x 800 - 1800 x 1000), incluye apoyo de poliestireno ajustable para el borde, incluye espuma de montaje y adhesivo, incluye cinta estanqueizadora, altura regulable 135 - 155 mm	263,-
U90881299	Desagüe Tempoplex Plus, ø 90 mm, sin tapa	46,-

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20.

SQUARO INFINITY medición encastrada a ras Quaryl®

Incluido en el suministro: Tapa del desagüe en color mate a juego con tira cromada.

No incluido en el suministro: Todos los platos de ducha se suministran sin soporte (pie de ducha).
En los platos de ducha recortados, recomendamos aplicar un compuesto sellador conforme a ETAG 022 por debajo de la bañera, en la estructura sobre el suelo, para evitar que la estructura constructiva del suelo se humedezca.

Información técnica: Plato de ducha cortado (lado sin tratar) solo para instalación en esquina o en hueco.
Capacidad de desagüe: 48 l/m
Salida ø: 90 mm
Salida L x A: 200 x 155 mm
La altura de montaje del plato de ducha se puede reducir en 30 mm mediante el juego de desagüe Viega Ref. 634 100. Nota: Este juego de desagüe no cumple la norma EN 274.
Todos los platos de ducha son antideslizantes de clase C (según DIN 51097).
Para los modelos cortados, indicar la medida exacta en mm, véase el formulario de pedido página 435.
La zona gris en el plano técnico representa la zona recortable.
El usuario puede cortar los platos de ducha de Quaryl siguiendo las instrucciones de montaje; encontrará un vídeo detallado en pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity o usando el código QR de esta página.

Quaryl®



Número de artículo	Nombre y modelo	Dimensión L(A)xAn	Máximas opciones de corte (E/F)	Profundidad	Colores Colorline
UDQ 1810 SQI 2MV-XX	Squaro Infinity, medición encastrada a ras	1800 x 1000	200 / 200	15	1.052,-
UDQ 1880 SQI 2MV-XX		1800 x 800	100 / 200		956,-
UDQ 1690 SQI 2MV-XX		1600 x 900			946,-
UDQ 1680 SQI 2MV-XX		1600 x 800			898,-
UDQ 1490 SQI 2MV-XX		1400 x 900			879,-
UDQ 1480 SQI 2MV-XX		1400 x 800			879,-
UDQ 1280 SQI 2MV-XX		1200 x 800			840,-
UDQ 1290 SQI 2MV-XX		1200 x 900			840,-
UDQ 1010 SQI 1MV-XX		1000 x 1000	100 / 100		869,-
UDQ 1090 SQI 2MV-XX		1000 x 900			802,-
UDQ 9090 SQI 1MV-XX		900 x 900			860,-
UDQ 9080 SQI 2MV-XX		900 x 800			735,-

Accesorios para platos de ducha:

Número de artículo	Descripción	Precios
U91411000	Juego de instalación, para tamaños pequeños (900 x 800 - 1000 x 1000), incluye apoyo de poliestireno ajustable para el borde, incluye espuma de montaje y adhesivo, incluye cinta estanqueizadora, altura regulable 135 - 155 mm	192,-
U91411100	Juego de instalación, para tamaños grandes (1200 x 800 - 1800 x 1000), incluye apoyo de poliestireno ajustable para el borde, incluye espuma de montaje y adhesivo, incluye cinta estanqueizadora, altura regulable 135 - 155 mm	263,-
U90881299	Desagüe Tempoplex Plus, ø 90 mm, sin tapa	46,-

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20.

SQUARO INFINITY medición forma especial Quaryl®

Incluido en el suministro: Tapa del desagüe en color mate a juego con tira cromada.

No incluido en el suministro: Todos los platos de ducha se suministran sin soporte (pie de ducha).
En los platos de ducha recortados, recomendamos aplicar un compuesto sellador conforme a ETAG 022 por debajo de la bañera, en la estructura sobre el suelo, para evitar que la estructura constructiva del suelo se humedezca.

Información técnica: Plato de ducha cortado (lado sin tratar) solo para instalación en esquina o en hueco.
Capacidad de desagüe: 48 l/m
Salida ø: 90 mm
Salida L x A: 200 x 155 mm
La altura de montaje del plato de ducha se puede reducir en 30 mm mediante el juego de desagüe Viega Ref. 634 100. Nota: Este juego de desagüe no cumple la norma EN 274.
Todos los platos de ducha son antideslizantes de clase C (según DIN 51097).
Para los modelos cortados, indicar la medida exacta en mm, véase el formulario de pedido página 435.
La zona gris en el plano técnico representa la zona recortable.
El usuario puede cortar los platos de ducha de Quaryl siguiendo las instrucciones de montaje; encontrará un vídeo detallado en pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity o usando el código QR de esta página.

Quaryl®







PLATOS DE DUCHA

Número de artículo	Nombre y modelo	Dimensión L(A)xAn	Máximas opciones de corte (E/F)	Profundidad	Colores Colorline
UDQ 1810 SQI 2SV-XX	Squaro Infinity, medición forma especial	1800 x 1000	200 / 200	15	1.052,-
UDQ 1880 SQI 2SV-XX		1800 x 800	100 / 200		956,-
UDQ 1690 SQI 2SV-XX		1600 x 900			946,-
UDQ 1680 SQI 2SV-XX		1600 x 800			898,-
UDQ 1490 SQI 2SV-XX		1400 x 900			879,-
UDQ 1480 SQI 2SV-XX		1400 x 800			879,-
UDQ 1290 SQI 2SV-XX		1200 x 900			840,-
UDQ 1280 SQI 2SV-XX		1200 x 800			840,-
UDQ 1010 SQI 1SV-XX		1000 x 1000	100 / 100		869,-
UDQ 1090 SQI 2SV-XX		1000 x 900			802,-
UDQ 9090 SQI 1SV-XX		900 x 900			860,-
UDQ 9080 SQI 2SV-XX		900 x 800			735,-

Accesorios para platos de ducha:

Número de artículo	Descripción	Precios
U91411000	Juego de instalación, para tamaños pequeños (900 x 800 - 1000 x 1000), incluye apoyo de poliestireno ajustable para el borde, incluye espuma de montaje y adhesivo, incluye cinta estanqueizadora, altura regulable 135 - 155 mm	192,-
U91411100	Juego de instalación, para tamaños grandes (1200 x 800 - 1800 x 1000), incluye apoyo de poliestireno ajustable para el borde, incluye espuma de montaje y adhesivo, incluye cinta estanqueizadora, altura regulable 135 - 155 mm	263,-
U90881299	Desagüe Tempoplex Plus, ø 90 mm, sin tapa	46,-

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20.

Formulario de pedido platos de ducha Squaro Infinity

Número de pedido mayorista: _____

Mayorista: _____

Persona de contacto: _____

Código postal + población: _____

Calle: _____

Fax: _____

N.º tel.: _____

Firma: _____

Atención::

La longitud y la anchura representan el tamaño real del plato de ducha deseado

Asegúrese de dejar, como mínimo, un espacio de 5 mm para amortiguar la dilatación del plato de ducha.

longitud A (ver posibilidades de selección): _____ mm (tolerancia 0/+1 mm)

anchura B (ver posibilidades de selección): _____ mm (tolerancia 0/+1 mm)

Posibilidades de selección: = zona recortable



Posición de instalación:

☐ Versión izquierda (lado izquierdo recortado y situado contra la pared, integrado a ras o sobre el suelo)

☐ Versión derecha (lado derecho recortado y situado contra la pared, integrado a ras o sobre el suelo)



Posición de instalación: :

☐ Versión de pared* (integrado a ras o 40 mm sobre el suelo)

☐ Versión de pared (integrado a ras)

☐ Versión para nicho (integrado a ras o 40 mm sobre el suelo)

* En las variantes sobre suelo, esta longitud (A) se basa en los tamaños „Modelos estándar de montaje universal" (véase la página 428)

Color del plalo de ducha ☐ 1S (Anthracite) ☐ 2S (Crème) ☐ 3S (Grey) ☐ 4S (Brown) ☐ 41 (Edelweiss)

Medidas especiales: ☐ No (no se necesita información adicional) ☐ Sí (adjuntar plano)



Envío

Minoristas: Cumplimente este formulario con la mayor cantidad de datos posible y envíelo a su mayorista. Conserve una fotocopia.

Mayoristas: Envíe este formulario a Villeroy & Boch AG, Unternehmensbereich Bad und Wellness, Postfach 12 30, 66693 Mettlach, Deutschland.

Tel. +49 (0)6864/810, Fax +49 (0)6864/811516.

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20.

ARCHITECTURA METALRIM (Cuadrado) Acrílico 15 mm

Incluido en el suministro: Tapa de desagüe en Blanco Alpino (01), con los colores mate, tapa de desagüe en colores mate a juego (a partir de enero de 2017 excepto Edelweiss, disponible a partir de marzo de 2017). Debido a los materiales, la incidencia de la luz puede provocar ligeras diferencias de color entre la tapa del desagüe y el plato de ducha.

No incluido en el suministro: Todos los platos de ducha se suministran sin soporte (pie de ducha).
En los casos con borde metálico y una altura de borde de 15 mm, recomendamos aplicar un compuesto sellador conforme a ETAG 022 por debajo de la bañera, en la estructura sobre el suelo, para evitar que la estructura constructiva del suelo se humedezca.

Información técnica: La superficie antideslizante VILBOGRIP (antideslizante clase C) se pueden encargar con el color 01
La altura de montaje del plato de ducha se puede reducir en 30 mm mediante el juego de desagüe Viega Ref. 634 100. Nota: Este juego de desagüe no cumple la norma EN 274.
Todos los platos de ducha en los colores Colorline están clasificados en la clase antideslizante B.
Los platos de ducha en los nuevos colores Colorline no están disponibles para todas las dimensiones.



Número de artículo	Nombre y modelo	Dimensión L(A)xAn	Profundidad (C)	Peso kg	Salida ø	Salida LxAn	Colores brillo	Nuevo Colores Colorline Acrilico
UDA 1010 ARA 115V-XX	Architectura, MetalRim	1000 x 1000	19	16	90	130 x 210	401,-	471,-
UDA 1010 ARA 115GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						521,-	-
UDA 9090 ARA 115V-XX	Architectura, MetalRim	900 x 900	17	11			357,-	418,-
UDA 9090 ARA 115GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						477,-	-
UDA 8080 ARA 115V-XX	Architectura, MetalRim	800 x 800	15				312,-	364,-
UDA 8080 ARA 115GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						432,-	-

Accesorios para platos de ducha:

Número de artículo	Descripción	Precios
U82990000	Patas, altura regulable 105 – 190 mm	71,-
U91411200	Juego de instalación, para tamaños pequeños (800 x 800 - 1000 x 1000), incluye apoyo de poliestireno ajustable para el borde, incluye espuma de montaje y adhesivo, incluye cinta estanqueizadora, incluye 2 bloques de poliestierno expandido como soporte para el suelo, altura regulable 135 - 155 mm	134,-
U9090000010	Espuma de montaje (sin presión), para instalación extraplana (sin pie)	20,-
U82400001	Cinta aislante	30,-
U90881299	Desagüe Tempoplex Plus, ø 90 mm, sin tapa	46,-
UCWAS0231-61	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Chrome	24,-
UCWAS0231-69	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Brushed Chrome	28,-
UCWAS0231-1S	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Anthracite	24,-
UCWAS0231-2S	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Crème	24,-
UCWAS0231-3S	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Grey	24,-
UCWAS0231-4S	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Brown	24,-
UCWAS0231-41	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Edelweiss	24,-

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20.

ARCHITECTURA METALRIM (Rectangular) Acrílico 15 mm

Incluido en el suministro: Tapa de desagüe en Blanco Alpino (01), con los colores mate, tapa de desagüe en colores mate a juego (a partir de enero de 2017 excepto Edelweiss, disponible a partir de marzo de 2017). Debido a los materiales, la incidencia de la luz puede provocar ligeras diferencias de color entre la tapa del desagüe y el plato de ducha.

No incluido en el suministro: Todos los platos de ducha se suministran sin soporte (pie de ducha).
En los casos con borde metálico y una altura de borde de 15 mm, recomendamos aplicar un compuesto sellador conforme a ETAG 022 por debajo de la bañera, en la estructura sobre el suelo, para evitar que la estructura constructiva del suelo se humedezca.

Información técnica: La superficie antideslizante VILBOGRIP (antideslizante clase C) se pueden encargar con el color 01
La altura de montaje del plato de ducha se puede reducir en 30 mm mediante el juego de desagüe Viega Ref. 634 100. Nota: Este juego de desagüe no cumple la norma EN 274.
Todos los platos de ducha en los colores Colorline están clasificados en la clase antideslizante B.
A partir del tamaño 1400 x 700 se necesitas dos grupos de apoyos (U82900000)..
Los platos de ducha en los nuevos colores Colorline no están disponibles para todas las dimensiones.



Número de artículo	Nombre y modelo	Dimensión L(A)xAn	Profundidad (C)	Peso kg	Salida ø	Salida LxAn	Colores brillo	Nuevo Colores Colorline Acrilico
UDA 1890 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1800 x 900		30			580,-	682,-
UDA 1890 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						700,-	-
UDA 1880 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1800 x 800	17	28			571,-	-
UDA 1880 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						691,-	-
UDA 1790 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1700 x 900		29			541,-	-
UDA 1790 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						661,-	-
UDA 1780 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1700 x 800		24			530,-	-
UDA 1780 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						650,-	-
UDA 1775 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1700 x 750	16	21			521,-	-
UDA 1775 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						641,-	-
UDA 1770 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1700 x 700		18	90	130 x 210	511,-	-
UDA 1770 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						631,-	-
UDA 1690 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1600 x 900	17	27			521,-	611,-
UDA 1690 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						641,-	-
UDA 1680 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1600 x 800		22			511,-	-
UDA 1680 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						631,-	-
UDA 1675 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1600 x 750	15				501,-	-
UDA 1675 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)			20			621,-	-
UDA 1670 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1600 x 700					490,-	-
UDA 1670 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						610,-	-

Accesorios para platos de ducha:

Número de artículo	Descripción	Precios
U82990000	Patas, altura regulable 105 – 190 mm	71,-
U91411300	Juego de instalación, para tamaños grandes (1200 x 700 - 1800 x 900), incluye apoyo de poliestireno ajustable para el borde, incluye espuma de montaje y adhesivo, incluye cinta estanqueizadora, incluye 3 bloques de poliestierno expandido como soporte para el suelo, altura regulable 135 - 155 mm	189,-
U9090000010	Espuma de montaje (sin presión), para instalación extraplana (sin pie)	20,-
U82400001	Cinta aislante	30,-
U90881299	Desagüe Tempoplex Plus, ø 90 mm, sin tapa	46,-
UCWAS0231-61	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Chrome	24,-
UCWAS0231-69	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Brushed Chrome	28,-
UCWAS0231-1S	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Anthracite	24,-
UCWAS0231-2S	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Crème	24,-
UCWAS0231-3S	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Grey	24,-
UCWAS0231-4S	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Brown	24,-
UCWAS0231-41	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Edelweiss	24,-

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20.

ARCHITECTURA METALRIM (Rectangular) Acrílico 15 mm

Incluido en el suministro: Tapa de desagüe en Blanco Alpino (01), con los colores mate, tapa de desagüe en colores mate a juego (a partir de enero de 2017 excepto Edelweiss, disponible a partir de marzo de 2017). Debido a los materiales, la incidencia de la luz puede provocar ligeras diferencias de color entre la tapa del desagüe y el plato de ducha.

No incluido en el suministro: Todos los platos de ducha se suministran sin soporte (pie de ducha).
En los casos con borde metálico y una altura de borde de 15 mm, recomendamos aplicar un compuesto sellador conforme a ETAG 022 por debajo de la bañera, en la estructura sobre el suelo, para evitar que la estructura constructiva del suelo se humedezca.

Información técnica: La superficie antideslizante VILBOGRIP (antideslizante clase C) se pueden encargar con el color 01
La altura de montaje del plato de ducha se puede reducir en 30 mm mediante el juego de desagüe Viega Ref. 634 100. Nota: Este juego de desagüe no cumple la norma EN 274.
Todos los platos de ducha en los colores Colorline están clasificados en la clase antideslizante B.
A partir del tamaño 1400 x 700 se necesitas dos grupos de apoyos (U82900000).
Los platos de ducha en los nuevos colores Colorline no están disponibles para todas las dimensiones.



Número de artículo	Nombre y modelo	Dimensión L(A)xAn	Profundidad (C)	Peso kg	Salida ø	Salida LxAn	Colores brillo	Nuevo Colores Colorline Acrilico
UDA 1510 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1500 x 1000	19	28	90	130 x 210	530,-	-
UDA 1510 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						650,-	-
UDA 1590 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1500 x 900	17	25			501,-	-
UDA 1590 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						621,-	-
UDA 1580 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1500 x 800	15	21			490,-	-
UDA 1580 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						610,-	-
UDA 1490 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1400 x 900	17	22			461,-	541,-
UDA 1490 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						581,-	-
UDA 1480 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1400 x 800	15	21			451,-	-
UDA 1480 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						571,-	-
UDA 1475 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1400 x 750	14	18			440,-	-
UDA 1475 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						560,-	-
UDA 1470 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1400 x 700	13	17			431,-	-
UDA 1470 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						551,-	-
UDA 1290 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1200 x 900	17	19			401,-	471,-
UDA 1290 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						521,-	-
UDA 1280 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1200 x 800	15	18			390,-	458,-
UDA 1280 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						510,-	-
UDA 1275 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1200 x 750	14	15			381,-	-
UDA 1275 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						501,-	-
UDA 1270 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1200 x 700	13	14			371,-	-
UDA 1270 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						491,-	-

Accesorios para platos de ducha:

Número de artículo	Descripción	Precios
U82990000	Patas, altura regulable 105 – 190 mm	71,-
U91411300	Juego de instalación, para tamaños grandes (1200 x 700 - 1800 x 900), incluye apoyo de poliestireno ajustable para el borde, incluye espuma de montaje y adhesivo, incluye cinta estanqueizadora, incluye 3 bloques de poliestierno expandido como soporte para el suelo, altura regulable 135 - 155 mm	189,-
U9090000010	Espuma de montaje (sin presión), para instalación extraplana (sin pie)	20,-
U82400001	Cinta aislante	30,-
U90881299	Desagüe Tempoplex Plus, ø 90 mm, sin tapa	46,-
UCWAS0231-61	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Chrome	24,-
UCWAS0231-69	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Brushed Chrome	28,-
UCWAS0231-1S	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Anthracite	24,-
UCWAS0231-2S	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Crème	24,-
UCWAS0231-3S	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Grey	24,-
UCWAS0231-4S	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Brown	24,-
UCWAS0231-41	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Edelweiss	24,-

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20.

ARCHITECTURA METALRIM (Rectangular) Acrílico 15 mm

Incluido en el suministro: Tapa de desagüe en Blanco Alpino (01), con los colores mate, tapa de desagüe en colores mate a juego (a partir de enero de 2017 excepto Edelweiss, disponible a partir de marzo de 2017). Debido a los materiales, la incidencia de la luz puede provocar ligeras diferencias de color entre la tapa del desagüe y el plato de ducha.

No incluido en el suministro: Todos los platos de ducha se suministran sin soporte (pie de ducha).
En los casos con borde metálico y una altura de borde de 15 mm, recomendamos aplicar un compuesto sellador conforme a ETAG 022 por debajo de la bañera, en la estructura sobre el suelo, para evitar que la estructura constructiva del suelo se humedezca.

Información técnica: La superficie antideslizante VILBOGRIP (antideslizante clase C) se pueden encargar con el color 01
La altura de montaje del plato de ducha se puede reducir en 30 mm mediante el juego de desagüe Viega Ref. 634 100. Nota: Este juego de desagüe no cumple la norma EN 274.
Todos los platos de ducha en los colores Colorline están clasificados en la clase antideslizante B.
Los platos de ducha en los nuevos colores Colorline no están disponibles para todas las dimensiones.



Número de artículo	Nombre y modelo	Dimensión L(A)xAn	Profundidad (C)	Peso kg	Salida ø	Salida LxAn	Colores brillo	Nuevo Colores Colorline Acrilico
UDA 1090 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1000 x 900	17	15	90	130 x 210	361,-	424,-
UDA 1090 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						481,-	-
UDA 1070 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1000 x 700	13	12			351,-	-
UDA 1070 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						471,-	-
UDA 1080 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1000 x 800	15	14			357,-	418,-
UDA 1080 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						477,-	-
UDA 1075 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1000 x 750	14	13			357,-	-
UDA 1075 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						477,-	-
UDA 9080 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	900 x 800	15	12			340,-	-
UDA 9080 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						460,-	-
UDA 9075 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	900 x 750	14	11			331,-	-
UDA 9075 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						451,-	-
UDA 9070 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	900 x 700	13	10			321,-	-
UDA 9070 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						441,-	-

Accesorios para platos de ducha:

Número de artículo	Descripción	Precios
U82990000	Patas, altura regulable 105 – 190 mm	71,-
U91411200	Juego de instalación, para tamaños pequeños (800 x 800 - 1000 x 1000), incluye apoyo de poliestireno ajustable para el borde, incluye espuma de montaje y adhesivo, incluye cinta estanqueizadora, incluye 2 bloques de poliestierno expandido como soporte para el suelo, altura regulable 135 - 155 mm	134,-
U9090000010	Espuma de montaje (sin presión), para instalación extraplana (sin pie)	20,-
U82400001	Cinta aislante	30,-
U90881299	Desagüe Tempoplex Plus, ø 90 mm, sin tapa	46,-
UCWAS0231-61	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Chrome	24,-
UCWAS0231-69	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Brushed Chrome	28,-
UCWAS0231-1S	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Anthracite NUEVO	24,-
UCWAS0231-2S	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Crème NUEVO	24,-
UCWAS0231-3S	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Grey NUEVO	24,-
UCWAS0231-4S	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Brown NUEVO	24,-
UCWAS0231-41	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Edelweiss NUEVO	24,-

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20.

ARCHITECTURA METALRIM (Cuadrado) Acrílico 48 mm

Incluido en el suministro: Tapa de desagüe en Blanco Alpino (01), con los colores mate, tapa de desagüe en colores mate a juego (a partir de enero de 2017 excepto Edelweiss, disponible a partir de marzo de 2017). Debido a los materiales, la incidencia de la luz puede provocar ligeras diferencias de color entre la tapa del desagüe y el plato de ducha.

No incluido en el suministro: Todos los platos de ducha se suministran sin soporte (pie de ducha).

Información técnica: La superficie antideslizante VILBOGRIP (antideslizante clase C) se pueden encargar con el color 01
La altura de montaje del plato de ducha se puede reducir en 30 mm mediante el juego de desagüe Viega Ref. 634 100. Nota: Este juego de desagüe no cumple la norma EN 274.
Todos los platos de ducha en los colores Colorline están clasificados en la clase antideslizante B.
Los platos de ducha en los nuevos colores Colorline no están disponibles para todas las dimensiones.



Número de artículo	Nombre y modelo	Dimensión L(A)xAn	Profundidad (C)	Peso kg	Salida ø	Salida LxAn	Colores brillo	Nuevo Colores Colorline Acrilico
UDA 1010 ARA 148V-XX	Architectura, MetalRim	1000 x 1000	19	18	90	130 x 210	401,-	471,-
UDA 1010 ARA 148GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						521,-	-
UDA 9090 ARA 148V-XX	Architectura, MetalRim	900 x 900	17	12			357,-	418,-
UDA 9090 ARA 148GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						477,-	-
UDA 8080 ARA 148V-XX	Architectura, MetalRim	800 x 800	15				312,-	364,-
UDA 8080 ARA 148GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						432,-	-

Accesorios para platos de ducha:

Número de artículo	Descripción	Precios
U82990000	Patas, altura regulable 105 – 190 mm	71,-
U91411200	Juego de instalación, para tamaños pequeños (800 x 800 - 1000 x 1000), incluye apoyo de poliestireno ajustable para el borde, incluye espuma de montaje y adhesivo, incluye cinta estanqueizadora, incluye 2 bloques de poliestierno expandido como soporte para el suelo, altura regulable 135 - 155 mm	134,-
U9090000010	Espuma de montaje (sin presión), para instalación extraplana (sin pie)	20,-
U82400001	Cinta aislante	30,-
U90881299	Desagüe Tempoplex Plus, ø 90 mm, sin tapa	46,-
UCWAS0231-61	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Chrome	24,-
UCWAS0231-69	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Brushed Chrome	28,-
UCWAS0231-1S	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Anthracite NUEVO	24,-
UCWAS0231-2S	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Crème NUEVO	24,-
UCWAS0231-3S	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Grey NUEVO	24,-
UCWAS0231-4S	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Brown NUEVO	24,-
UCWAS0231-41	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Edelweiss NUEVO	24,-

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20.

ARCHITECTURA METALRIM (Rectangular) Acrílico 48 mm

Incluido en el suministro: Tapa de desagüe en Blanco Alpino (01), con los colores mate, tapa de desagüe en colores mate a juego (a partir de enero de 2017 excepto Edelweiss, disponible a partir de marzo de 2017). Debido a los materiales, la incidencia de la luz puede provocar ligeras diferencias de color entre la tapa del desagüe y el plato de ducha.

No incluido en el suministro: Todos los platos de ducha se suministran sin soporte (pie de ducha).

Información técnica: La superficie antideslizante VILBOGRIP (antideslizante clase C) se pueden encargar con el color 01
La altura de montaje del plato de ducha se puede reducir en 30 mm mediante el juego de desagüe Viega Ref. 634 100. Nota: Este juego de desagüe no cumple la norma EN 274.
Todos los platos de ducha en los colores Colorline están clasificados en la clase antideslizante B.
A partir del tamaño 1400 x 700 se necesitas dos grupos de apoyos (U82900000)..
Los platos de ducha en los nuevos colores Colorline no están disponibles para todas las dimensiones.



Número de artículo	Nombre y modelo	Dimensión L(A)xAn	Profundidad (C)	Peso kg	Salida ø	Salida LxAn	Colores brillo	Nuevo Colores Colorline Acrilico
UDA 1890 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1800 x 900		32			580,-	682,-
UDA 1890 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						700,-	-
UDA 1880 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1800 x 800	17	30			571,-	-
UDA 1880 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						691,-	-
UDA 1790 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1700 x 900		31			541,-	-
UDA 1790 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						661,-	-
UDA 1780 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1700 x 800		26			530,-	-
UDA 1780 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						650,-	-
UDA 1775 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1700 x 750	16	23			521,-	-
UDA 1775 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						641,-	-
UDA 1770 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1700 x 700		20	90	130 x 210	511,-	-
UDA 1770 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						631,-	-
UDA 1690 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1600 x 900	17	29			521,-	611,-
UDA 1690 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						641,-	-
UDA 1680 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1600 x 800		24			511,-	-
UDA 1680 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						631,-	-
UDA 1675 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1600 x 750	15	22			501,-	-
UDA 1675 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						621,-	-
UDA 1670 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1600 x 700		21			490,-	-
UDA 1670 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						610,-	-

Accesorios para platos de ducha:

Número de artículo	Descripción	Precios
U82990000	Patas, altura regulable 105 – 190 mm	71,-
U91411300	Juego de instalación, para tamaños grandes (1200 x 700 - 1800 x 900), incluye apoyo de poliestireno ajustable para el borde, incluye espuma de montaje y adhesivo, incluye cinta estanqueizadora, incluye 3 bloques de poliestierno expandido como soporte para el suelo, altura regulable 135 - 155 mm	189,-
U9090000010	Espuma de montaje (sin presión), para instalación extraplana (sin pie)	20,-
U82400001	Cinta aislante	30,-
U90881299	Desagüe Tempoplex Plus, ø 90 mm, sin tapa	46,-
UCWAS0231-61	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Chrome	24,-
UCWAS0231-69	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Brushed Chrome	28,-
UCWAS0231-1S	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Anthracite NUEVO	24,-
UCWAS0231-2S	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Crème NUEVO	24,-
UCWAS0231-3S	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Grey NUEVO	24,-
UCWAS0231-4S	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Brown NUEVO	24,-
UCWAS0231-41	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Edelweiss NUEVO	24,-

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20.

ARCHITECTURA METALRIM (Rectangular) Acrílico 48 mm

Incluido en el suministro: Tapa de desagüe en Blanco Alpino (01), con los colores mate, tapa de desagüe en colores mate a juego (a partir de enero de 2017 excepto Edelweiss, disponible a partir de marzo de 2017). Debido a los materiales, la incidencia de la luz puede provocar ligeras diferencias de color entre la tapa del desagüe y el plato de ducha.

No incluido en el suministro: Todos los platos de ducha se suministran sin soporte (pie de ducha).

Información técnica: La superficie antideslizante VILBOGRIP (antideslizante clase C) se pueden encargar con el color 01
La altura de montaje del plato de ducha se puede reducir en 30 mm mediante el juego de desagüe Viega Ref. 634 100. Nota: Este juego de desagüe no cumple la norma EN 274.
Todos los platos de ducha en los colores Colorline están clasificados en la clase antideslizante B.
A partir del tamaño 1400 x 700 se necesitas dos grupos de apoyos (U82900000)..
Los platos de ducha en los nuevos colores Colorline no están disponibles para todas las dimensiones.



Número de artículo	Nombre y modelo	Dimensión L(A)xAn	Profundidad (C)	Peso kg	Salida ø	Salida LxAn	Colores brillo	Nuevo Colores Colorline Acrilico
UDA 1510 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1500 x 1000	19	30			530,-	-
UDA 1510 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						650,-	-
UDA 1590 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1500 x 900	17	27			501,-	-
UDA 1590 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						621,-	-
UDA 1580 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1500 x 800	15	23			490,-	-
UDA 1580 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						610,-	-
UDA 1490 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1400 x 900	17	24			461,-	541,-
UDA 1490 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						581,-	-
UDA 1480 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1400 x 800	15	23			451,-	-
UDA 1480 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						571,-	-
UDA 1475 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1400 x 750	14	20	90	130 x 210	440,-	-
UDA 1475 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						560,-	-
UDA 1470 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1400 x 700	13	19			431,-	-
UDA 1470 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						551,-	-
UDA 1290 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1200 x 900	17	21			401,-	471,-
UDA 1290 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						521,-	-
UDA 1280 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1200 x 800	15	20			390,-	458,-
UDA 1280 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						510,-	-
UDA 1275 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1200 x 750	14	17			381,-	-
UDA 1275 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						501,-	-
UDA 1270 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1200 x 700	13	16			371,-	-
UDA 1270 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						491,-	-

Accesorios para platos de ducha:

Número de artículo	Descripción	Precios
U82990000	Patas, altura regulable 105 – 190 mm	71,-
U91411300	Juego de instalación, para tamaños grandes (1200 x 700 - 1800 x 900), incluye apoyo de poliestireno ajustable para el borde, incluye espuma de montaje y adhesivo, incluye cinta estanqueizadora, incluye 3 bloques de poliestierno expandido como soporte para el suelo, altura regulable 135 - 155 mm	189,-
U9090000010	Espuma de montaje (sin presión), para instalación extraplana (sin pie)	20,-
U82400001	Cinta aislante	30,-
U90881299	Desagüe Tempoplex Plus, ø 90 mm, sin tapa	46,-
UCWAS0231-61	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Chrome	24,-
UCWAS0231-69	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Brushed Chrome	28,-
UCWAS0231-1S	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Anthracite NUEVO	24,-
UCWAS0231-2S	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Crème NUEVO	24,-
UCWAS0231-3S	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Grey NUEVO	24,-
UCWAS0231-4S	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Brown NUEVO	24,-
UCWAS0231-41	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Edelweiss NUEVO	24,-

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20.

ARCHITECTURA METALRIM (Rectangular) Acrílico 48 mm

Incluido en el suministro: Tapa de desagüe en Blanco Alpino (01), con los colores mate, tapa de desagüe en colores mate a juego (a partir de enero de 2017 excepto Edelweiss, disponible a partir de marzo de 2017). Debido a los materiales, la incidencia de la luz puede provocar ligeras diferencias de color entre la tapa del desagüe y el plato de ducha.

No incluido en el suministro: Todos los platos de ducha se suministran sin soporte (pie de ducha).

Información técnica: La superficie antideslizante VILBOGRIP (antideslizante clase C) se pueden encargar con el color 01
La altura de montaje del plato de ducha se puede reducir en 30 mm mediante el juego de desagüe Viega Ref. 634 100. Nota: Este juego de desagüe no cumple la norma EN 274.
Todos los platos de ducha en los colores Colorline están clasificados en la clase antideslizante B.
Los platos de ducha en los nuevos colores Colorline no están disponibles para todas las dimensiones.



Número de artículo	Nombre y modelo	Dimensión L(A)xAn	Profundidad (C)	Peso kg	Salida ø	Salida LxAn	Colores brillo	Nuevo Colores Colorline Acrilico
UDA 1090 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1000 x 900	17	17	90	130 x 210	361,-	424,-
UDA 1090 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						481,-	-
UDA 1080 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1000 x 800	15	15			357,-	418,-
UDA 1080 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						477,-	-
UDA 1075 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1000 x 750	14	14			357,-	-
UDA 1075 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						477,-	-
UDA 1070 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1000 x 700	13				351,-	-
UDA 1070 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						471,-	-
UDA 9080 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	900 x 800	15	13			340,-	-
UDA 9080 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						460,-	-
UDA 9075 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	900 x 750	14	12			331,-	-
UDA 9075 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						451,-	-
UDA 9070 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	900 x 700	13	11			321,-	-
UDA 9070 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)						441,-	-

Accesorios para platos de ducha:

Número de artículo	Descripción	Precios
U82990000	Patas, altura regulable 105 – 190 mm	71,-
U91411200	Juego de instalación, para tamaños pequeños (800 x 800 - 1000 x 1000), incluye apoyo de poliestireno ajustable para el borde, incluye espuma de montaje y adhesivo, incluye cinta estanqueizadora, incluye 2 bloques de poliestierno expandido como soporte para el suelo, altura regulable 135 - 155 mm	134,-
U9090000010	Espuma de montaje (sin presión), para instalación extraplana (sin pie)	20,-
U82400001	Cinta aislante	30,-
U90881299	Desagüe Tempoplex Plus, ø 90 mm, sin tapa	46,-
UCWAS0231-61	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Chrome	24,-
UCWAS0231-69	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Brushed Chrome	28,-
UCWAS0231-1S	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Anthracite	24,-
UCWAS0231-2S	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Crème	24,-
UCWAS0231-3S	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Grey	24,-
UCWAS0231-4S	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Brown	24,-
UCWAS0231-41	Tapa del desagüe, 130 x 210 mm, Edelweiss	24,-

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20.

O.NOVO (Cuadrado) Acrílico

No incluido en el suministro: Todos los platos de ducha se suministran sin soporte (pie de ducha).

Información técnica: Altura, incluido apoyo de poliestireno = 195 mm
Los platos de ducha que incluyen antideslizamiento solo se pueden suministrar en el color Blanco (01).
La altura de montaje del plato de ducha se puede reducir en 30 mm mediante el juego de desagüe Viega Ref. 634 100. Nota: Este juego de desagüe no cumple la norma EN 274.



Número de artículo	Nombre y modelo	Dimensión L(A)xAn	Profundidad (C)	Peso kg	Salida ø	Colores brillo
UDA 1006 DEN 1V-XX	O.novo	1000 x 1000	60	13,40	90	301,-
UDA 1006 DEN 1GV-01	O.novo, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)			16,00		421,-
UDA 0906 DEN 1V-XX	O.novo	900 x 900		10,50		231,-
UDA 0906 DEN 1GV-01	O.novo, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)			11,00		351,-
UDA 0806 DEN 1V-XX	O.novo	800 x 800		9,00		231,-
UDA 0806 DEN 1GV-01	O.novo, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)					351,-

Accesorios para platos de ducha:

Número de artículo	Descripción	Precios
U91400200	Apoyo de poliestireno, para plato de ducha, 800 x 800 x 160 mm	110,-
U91400300	Apoyo de poliestireno, para plato de ducha, 900 x 900 x 160 mm	110,-
U91400100	Apoyo de poliestireno, para plato de ducha, 1000 x 1000 x 160 mm	120,-
U82990000	Patas, altura regulable 105 – 190 mm	71,-
U90880261	Desagüe Tempoplex Plus, ø 90 mm, capacidad de desagüe: 51 l/min, Chrome	77,-
U90880368	Desagüe Tempoplex Plus, ø 90 mm, capacidad de desagüe: 51 l/min, Blanco	77,-

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20.

O.NOVO (Rectangular) Acrílico

No incluido en el suministro: Estos platos de ducha O.novo se suministran sin soporte (pie de ducha)

Información técnica: Altura, incluido apoyo de poliestireno = 195 mm
Los platos de ducha que incluyen antideslizamiento solo se pueden suministrar en el color Blanco (01).
La altura de montaje del plato de ducha se puede reducir en 30 mm mediante el juego de desagüe Viega Ref. 634 100. Nota: Este juego de desagüe no cumple la norma EN 274.



Número de artículo	Nombre y modelo	Dimensión L(A)xAn	Profun-didad (C)	Peso kg	Salida ø	Colores brillo
UDA 1296 DEN 2V-XX	O.novo	1200 x 900	60	15,00	90	335,-
UDA 1296 DEN 2GV-01	O.novo, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)			13,50		455,-
UDA 1806 DEN 2V-XX	O.novo	1000 x 800		11,00		289,-
UDA 1806 DEN 2GV-01	O.novo, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)					409,-
UDA 9806 DEN 2V-XX	O.novo	900 x 800		10,50		242,-
UDA 9806 DEN 2GV-01	O.novo, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)					362,-

Accesorios para platos de ducha:

Número de artículo	Descripción	Precios
U91400800	Apoyo de poliestireno, para plato de ducha, 750 x 900 x 160 mm	120,-
U91400900	Apoyo de poliestireno, para plato de ducha, 800 x 900 x 160 mm	120,-
U91400400	Apoyo de poliestireno, para plato de ducha, 800 x 1000 x 160 mm	156,-
U91400600	Apoyo de poliestireno, para plato de ducha, 1200 x 900 x 160 mm	120,-
U82990000	Patas, altura regulable 105 – 190 mm	71,-
U90880261	Desagüe Tempoplex Plus, ø 90 mm, capacidad de desagüe: 51 l/min, Chrome	77,-
U90880368	Desagüe Tempoplex Plus, ø 90 mm, capacidad de desagüe: 51 l/min, Blanco	77,-

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20.

O.NOVO (Angular) Acrílico

No incluido en el suministro: Todos los platos de ducha se suministran sin soporte (pie de ducha).

Información técnica: Los platos de ducha que incluyen antideslizamiento solo se pueden suministrar en el color Blanco (01).
La altura de montaje del plato de ducha se puede reducir en 30 mm mediante el juego de desagüe Viega Ref. 634 100. Nota: Este juego de desagüe no cumple la norma EN 274.



Número de artículo	Nombre y modelo	Dimensión L(A)xAn	Profundidad (C)	Peso kg	Salida ø	Colores brillo
UDA 0906 DEN 4V-XX	O.novo	900 x 900	60	9,50	90	231,-
UDA 0906 DEN 4GV-01	O.novo, incl. antideslizamiento (VILBOGRIP)			19,00		351,-

Accesorios para platos de ducha:

Número de artículo	Descripción	Precios
U82990000	Patas, altura regulable 105 – 190 mm	71,-
U90880261	Desagüe Tempoplex Plus, ø 90 mm, capacidad de desagüe: 51 l/min, Chrome	77,-
U90880368	Desagüe Tempoplex Plus, ø 90 mm, capacidad de desagüe: 51 l/min, Blanco	77,-

SUBWAY (Cuadrado) Acrílico

No incluido en el suministro: Todos los platos de ducha se suministran sin soporte (pie de ducha).

Información técnica: La altura de montaje del plato de ducha se puede reducir en 30 mm mediante el juego de desagüe Viega Ref. 634 100. Nota: Este juego de desagüe no cumple la norma EN 274.



Número de artículo	Nombre y modelo	Dimensión L(A)xAn	Profundidad (C)	Peso kg	Salida ø	Colores brillo
UDA 1035 SUB 1V-XX	Subway	1000 x 1000	35	12,75	90	455,-
UDA 0935 SUB 1V-XX		900 x 900		10,50		394,-

Accesorios para platos de ducha:

Número de artículo	Descripción	Precios
U82990000	Patas, altura regulable 105 – 190 mm	71,-
U90880261	Desagüe Tempoplex Plus, ø 90 mm, capacidad de desagüe: 51 l/min, Chrome	77,-
U90880368	Desagüe Tempoplex Plus, ø 90 mm, capacidad de desagüe: 51 l/min, Blanco	77,-

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20.

SUBWAY (Rectangular) Acrílico

No incluido en el suministro: Todos los platos de ducha se suministran sin soporte (pie de ducha).

Información técnica: **A partir del tamaño 1400 x 700 se necesitas dos grupos de apoyos (U82900000)..**
La altura de montaje del plato de ducha se puede reducir en 30 mm mediante el juego de desagüe Viega Ref. 634 100. Nota: Este juego de desagüe no cumple la norma EN 274.



Número de artículo	Nombre y modelo	Dimensión L(A)xAn	Profundidad (C)	Peso kg	Salida ø	Colores brillo
UDA 1893 SUB 2V-XX	Subway	1800 x 900	35	33,00	90	690,-
UDA 1693 SUB 2V-XX		1600 x 900		28,00		595,-
UDA 1493 SUB 2V-XX		1400 x 900		23,00		553,-
UDA 1293 SUB 2V-XX		1200 x 900		15,00		478,-
UDA 1835 SUB 2V-XX		1000 x 800		11,50		441,-

Accesorios para platos de ducha:

Número de artículo	Descripción	Precios
U82990000	Patas, altura regulable 105 – 190 mm	71,-
U90880261	Desagüe Tempoplex Plus, ø 90 mm, capacidad de desagüe: 51 l/min, Chrome	77,-
U90880368	Desagüe Tempoplex Plus, ø 90 mm, capacidad de desagüe: 51 l/min, Blanco	77,-

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20.

VIVIA TABURETE DE DUCHA

Información técnica: Capacidad de carga probada hasta 150 kg.



Número de artículo		Medidas (An x Al x Pr)	kg/pza.	Precios
USTVIVW0	Vivia, Taburete de ducha, White	370 x 480 x 370 mm	4,5	371,-
USTVIVG0	Vivia, Taburete de ducha, Anthracite			371,-

VIVIA PANEL DE DUCHA

Incluido en el suministro: Todos los paneles de ducha se suministran con un toallero cromado y un estante adicional en blanco para almacenamiento.

Información técnica: **Frontal de cristal:** cristal de seguridad de 4 mm, con acabado VilboClear de serie.
Caudales en 2 bar: ducha de lluvia: 20,1 l/min, torrente: 22,4 l/min, teléfono de ducha: 6 l/min.
Conexión de agua:
Conexión de agua (caliente/fría): 1/2"
Diámetro mínimo de los tubos: 15 mm
Presión mínima de flujo en la toma de agua: 2 bar







Número de artículo		Medidas (An x Al x Pr)	kg/pza.	Precios
USPVIVW0	Vivia, Panel de ducha, White	665 x 1325 x 580 mm	25	2.348,-
USPVIVA0	Vivia, Panel de ducha, Anthracite			2.348,-

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20.

BAÑERAS & SISTEMAS DE HIDROMASAJE

Colores brillantes

01 Blanco Alpin

AVEO [1]
LA BELLE
LOOP & FRIENDS [2]
SQUARO [2]
SUBWAY [2] [3]

96 Star White

AVEO [1]
LA BELLE
LOOP & FRIENDS [2]
SQUARO [2]
SUBWAY [2] [3]

Colores mate

41 Edelweiss

LEGATO

Consola de madera

PN Elm Impresso

MY NATURE

NH Chestnut

MY NATURE

White

MY NATURE

Colores del faldón bañeras

01 Blanco Alpin

AVEO [1]
LA BELLE
LOOP & FRIENDS [2]
SQUARO [2]
SUBWAY [2] [3]

96 Star White

AVEO [1]
LA BELLE
LOOP & FRIENDS [2]
SQUARO [2]
SUBWAY [2] [3]

T1 Graphite Noir

LA BELLE

Teak

LUXXUS

Aluminium

LUXXUS

Glossy black

SQUARO [2]

[1] Bañera exenta
[2] Bañera Angular
[3] Bañera Offset

Supercie de los elementos visibles: Sistemas de hidromasaje

61 Chrome

62 Gold plated

01 Blanco Alpin

SPECIAL COMBIPOOL INVISIBLE (IP)

Revestimiento de bañera UNITED

EC Glossy Walnut [1)]

ED Macassar [1)]

DH Glossy White

N9 Terra Matt [1)]

FQ Oak Graphite

Bandeja de bañera [1)]

MN Oak

FQ Oak Graphite

Cojín multifunción

LK Bali

LL Peru

PA Anthracite

Reposacabezas

QB Pearl beige

LUXXUS

QG Pure grey

LUXXUS

2A Light grey

SQUARO

D8 Black

SQUARO

Colores de pie

A04 Glossy White

CETA

A14 Glossy Black

CETA

C01 Granito grey

CETA

A15 Aluminium

CETA

Beech

HOMMAGE

White

HOMMAGE

Colour on Demand (para bañeras exentas seleccionadas)

BCW0
Fog

BCW1
Frost

BCW2
Ocean

BCW3
Mint

BCW4
Sencha

BCW5
Cedar

BCT0
Powder

BCT1
Ballett

BCT2
Rose

BCT3
Macaroon

BCT4
Lemon

BCT5
Mustard

BCT6
Full Moon

BCT7
French Linen

BCT8
Coal Black

[1)] Disponible hasta el 31.03.2017

Sumario bañeras y sistemas de hidromasajes

GENERAL

Instrucciones de uso de esta lista de precios	4-5
Indice numérico Wellness	13-14
Modificaciones de la gama	18
Resumen de colores y modelos	21

VISTAS GENERALES

Vista general - bañeras según forma o dimensión	451-456

BAÑERAS

Bañeras	457-553
Colour on Demand	554-555
Accesorios para bañeras	556-559

SISTEMAS DE HIDROMASAJES

Airpool Entry (AE)	560
Airpool Comfort (AC)	560
Hydropool Entry (HE)	561
Hydropool Comfort (HC)	561
Combipool Entry (CE)	562
Combipool Comfort (CC)	562
Combipool Invisible (IP)	563
Combipool Active (AP)	563
Partes visibles	564
Accesorios para sistemas de hidromasajes	565-566

FORMULARIOS DE PEDIDO

Formulario de pedido orificios perforados	567
Sistemas de hidromasaje	página desplegable derecha
Bañeras incl. opciones premontadas	

Vista de conjunto bañeras

Rectangular

Anchura	1400	1500	1600	1700
700	Architectura **UBA147ARA2V (458)**	Architectura **UBA157ARA2V (459)**	Architectura **UBA167ARA2V (460)** O.novo **UBA160CAS2V (523)** Libra **UBQ167LIB2V (485)** Pavia **UBQ160PAV2V (528)** Loop & Friends **UBA167LFO2V (500)** Subway **UBA167SUB2V (542)** Loop & Friends **UBA167LFS2V (488)**	Architectura **UBA177ARA2V (462)** O.novo **UBA177CAS2V (524)** Legato **UBA177LEG2V (481)** Oberon **UBQ177OBE2V (519)** Loop & Friends **UBA177LFS2V (489)** Loop & Friends **UBA177LFO2V (501)**
750			Oberon **UBQ160OBE2V (518)** Squaro Edge 12 **UBQ160SQE2DV (535)**	Architectura **UBA170ARA2V (461)** Loop & Friends **UBA170LFS2V (490)** Oberon **UBQ170OBE2V (520)** Subway **UBA170SUB2V (543)** Cetus **UBQ170CEU2V (471)** Loop & Friends **UBA170LFO2V (502)** Pavia **UBQ170PAV2V (529)** Legato **UBA170LEG2V (482)** My Art **UBQ170MYA2V (513)** Squaro **UBQ170SQR2V (531)** Libra **UBQ170LIB2V (486)** O.novo **UBA170CAS2V (525)** Squaro Edge 12 **UBQ170SQE2DV (536)**
800				Architectura **UBA178ARA2V (463)**

Material:

ACRÍLICO | **QUARYL®**

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20.

Vista de conjunto bañeras

Rectangular

Anchura	1800	1900	2000
800	Architectura **UBA180ARA2V (464)** Libra **UBQ180LIB2V (487)** O.novo **UBA180CAS2V (526)** Squaro Edge 12 **UBQ180SQE2DV (537)** Cetus **UBQ180CEU2V (472)** Loop & Friends **UBA180LFS2V (491)** Oberon **UBQ180OBE2V (521)** Subway **UBA180SUB2V (544)** La Belle **UBQ180LAB2V (478)** Loop & Friends **UBA180LFO2V (503)** Pavia **UBQ180PAV2V (530)** Legato **UBA180LEG2V (483)** My Art **UBQ180MYA2V (514)** Squaro **UBQ180SQR2V (532)**		
900		Architectura **UBA199ARA2V (465)** O.novo **UBA190CAS2V (527)** Legato **UBA199LEG2V (484)** Oberon **UBQ199OBE2V (522)** Loop & Friends **UBA199LFS2V (492)** Squaro Edge 12 **UBQ190SQE2DV (538)** Loop & Friends **UBA199LFO2V (504)** Subway **UBA199SUB2V (545)**	
1100	Colorado **UBA186COL2V (475)**		
1200			Colorado **UBA200COL2V (476)**

Material:

ACRÍLICO | **QUARYL®**

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20.

Vista de conjunto bañeras

Angular

Anchura	1300	1400	1450
1300	Subway **UBA130SUB3V (546)**		
1400		Loop & Friends **UBA140LFO3V (511)** Loop & Friends **UBA140LFS3V (499)**	
1450			LuXXus **UBQ145LUX3V (512)** Squaro **UBQ145SQR3V (533)**

Material:

ACRÍLICO **QUARYL®**

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20.

Vista de conjunto bañeras

Ovalada

Anchura	1750	1771	1800	1900
750	Ceta **UBQ175CEA7U0V (469)**			
771		Hommage **UBQ180HOM700V (477)** Nexus **UBQ180NEU7V (517)** Hommage **UBQ180HOM7W0V (477)**		
800			Loop & Friends **UBA180LFS7V (495)** Squaro Edge 12 **UBQ180SQE7PDV (540)** Loop & Friends **UBA180LFO7V (507)** Subway **UBA180SUB7V (550)**	Ceta **UBQ190CEA7U0V (470)** Cetus **UBQ190CEU7V (474)** My Nature **UBA190NAT7V (515)**
900				Subway **UBA199SUB7V (551)**
950				Aveo **UBQ194AVE7V (466)**

Material:

ACRÍLICO **QUARYL®**

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20.

Vista de conjunto bañeras

Offset

Anchura	1700
750 / 900	Subway **UBA170SUB3LIV (552)**
800	Subway **UBA178SUB3LIV (547)**

Hexagonal

Anchura	1900	2050
800	Squaro **UBQ190SQR6V (534)** Subway **UBA190SUB6V (549)**	
900	Loop & Friends **UBA199LFS6V (493)** Loop & Friends **UBA199LFO6V (505)**	Loop & Friends **UBA205LFS6V (494)** Loop & Friends **UBA205LFO6V (506)**

Forma especial

Anchura	1750
1350	Loop & Friends **UBA175LFS9LIV (497)** Loop & Friends **UBA175LFS9REV (498)** Loop & Friends **UBA175LFO9LIV (509)** Loop & Friends **UBA175LFO9REV (510)**
1750	AquaLoop **UBA175AQU9V (457)**

Material:

ACRÍLICO | **QUARYL®**

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20.

Vista de conjunto bañeras

Independiente

Anchura	1750	1771	1800	1900
750	Ceta **UBQ175CEA7U0V** **(469)**			
771		Hommage **UBQ180HOM7W0V** **(477)** Hommage **UBQ180HOM700V** **(477)**		
800			La Belle **UBQ180LAB9W1V** **(480)** La Belle **UBQ180LAB2P-DT1V (479)** Loop & Friends **UBA180LFS7PDV** **(496)** Squaro **UBQ180SQE9W2V** **(541)** Squaro Edge 12 **UBQ180SQE7P-DT1V (540)** La Belle **UBQ180LAB9T1V** **(480)** Loop & Friends **UBA180LFO7PDV** **(508)** Squaro **UBQ180SQE9T2V** **(541)** Squaro Edge 12 **UBQ180SQE7PDV** **(540)**	Ceta **UBQ190CEA7U0V** **(470)** My Nature **UBA190NAT9C0V** **(516)**
950				Aveo **UBQ194AVE9PDV** **(467)** Aveo New Generation **UBQ194AVE9W1V** **(468)**

Material:

ACRÍLICO **QUARYL®**

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20.

AQUALOOP (Forma especial 1750 x 1750) Acrílico

No incluido en el suministro: Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.
Información técnica: **Sistemas de hidromasaje posibles a demanda**



R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	490 - 540

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 175 AQU 9V-XX	AquaLoop, incl. pie, incl. marco	1750 x 1750	1190	450	390	92,00	4.813,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: **Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho**	**Precios**
TouchLight blanco	595,-
TouchLight colorido	643,-

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

ARCHITECTURA Solo (Rectangular 1400 x 700) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.
Información técnica: Las bañeras que incluyen antideslizamiento solo se pueden suministrar en el color Blanco (01).









R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	565 - 615

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 147 ARA 2V-XX	Architectura	1400 x 700	970 x 420	460	110	17,00	488,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U88820000	Patas y abrazaderas de pared, regulables de 130 – 200 mm	70,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U90170061	Asas, 1 juego = 2 piezas, Chrome	216,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho	Precios
TouchLight blanco	595,-
TouchLight colorido	643,-

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

ARCHITECTURA Solo (Rectangular 1500 x 700) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.

Información técnica: Las bañeras que incluyen antideslizamiento solo se pueden suministrar en el color Blanco (01).

Sistemas de hidromasaje posibles a demanda



R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	565 - 615

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 157 ARA 2V-XX	Architectura	1500 x 700	1070 x 420	460	125	19,00	509,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U88820000	Patas y abrazaderas de pared, regulables de 130 – 200 mm	70,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U90170061	Asas, 1 juego = 2 piezas, Chrome	216,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho	Precios
TouchLight blanco	595,-
TouchLight colorido	643,-

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

ARCHITECTURA Solo (Rectangular 1600 x 700) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.

Información técnica: Las bañeras que incluyen antideslizamiento no se pueden suministrar con sistemas de hidromasaje.
Las bañeras que incluyen antideslizamiento solo se pueden suministrar en el color Blanco (01).









h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	565 - 615
Sistema de hidromasaje	605 - 645
Profibox 2.0 sin sistema	585 - 585
Profibox 2.0 incl. sistema	625 - 625

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 167 ARA 2V-XX	Architectura	1600 x 700	1150 x 460	460	165	21,00	531,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U88820000	Patas y abrazaderas de pared, regulables de 130 – 200 mm	70,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U90170061	Asas, 1 juego = 2 piezas, Chrome	216,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0 nicho	750,-	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Profibox 2.0 angular	900,-	○	○	○	-	-	-	-	-	-
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 167 ARA 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.351,-	2.840,-	2.351,-	3.036,-	3.526,-	4.015,-	5.484,-	7.442,-
U_ _ 167 ARA 2B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	2.626,-	3.115,-	2.626,-	3.311,-	3.801,-	4.290,-	5.759,-	7.717,-
En los siguientes sistemas de hidromasaje el sistema técnico sobresale.									
Posición técnica 1	Lado 1-2	-	-	+5	+5	+5	+5	-	+60
	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+20
	Lado 2-4	-	-	-	+5	-	-	-	+20
Posición técnica 2	Lado 1-2	-	-	+5	+5	+5	+5	-	+60
	Lado 1-3	-	-	-	+5	-	-	-	+20
	Lado 2-4	-	-	-	-	-	-	-	+20

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)

Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible

Caja eléctrica

Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

ARCHITECTURA Solo (Rectangular 1700 x 750) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.

Información técnica: Las bañeras que incluyen antideslizamiento no se pueden suministrar con sistemas de hidromasaje.
Las bañeras que incluyen antideslizamiento solo se pueden suministrar en el color Blanco (01).









h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	585 - 635
Sistema de hidromasaje	625 - 665
Profibox 2.0 sin sistema	585 - 585
Profibox 2.0 incl. sistema	625 - 625

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profundidad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 170 ARA 2V-XX	Architectura	1700 x 750	1200 x 460	480	210	23,00	531,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U88820000	Patas y abrazaderas de pared, regulables de 130 – 200 mm	70,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U90170061	Asas, 1 juego = 2 piezas, Chrome	216,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0 nicho	750,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Profibox 2.0 angular	900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 170 ARA 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.351,-	2.840,-	2.351,-	3.036,-	3.526,-	4.015,-	5.484,-	7.442,-
U_ _ 170 ARA 2B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	2.626,-	3.115,-	2.626,-	3.311,-	3.801,-	4.290,-	5.759,-	7.717,-
En los siguientes sistemas de hidromasaje el sistema técnico sobresale.									
Posición técnica 1	Lado 1-2	-	-	-	-	-	-	-	+35
	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+15
	Lado 2-4	-	-	-	-	-	-	-	+15
Posición técnica 2	Lado 1-2	-	-	-	-	-	-	-	+35
	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+15
	Lado 2-4	-	-	-	-	-	-	-	+15

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)

Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible

Caja eléctrica

Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

ARCHITECTURA Solo (Rectangular 1700 x 700) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.

Información técnica: Las bañeras que incluyen antideslizamiento no se pueden suministrar con sistemas de hidromasaje.
Las bañeras que incluyen antideslizamiento solo se pueden suministrar en el color Blanco (01).



h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	585 - 635
Sistema de hidromasaje	625 - 665
Profibox 2.0 sin sistema	585 - 585
Profibox 2.0 incl. sistema	625 - 625

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profundidad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 177 ARA 2V-XX	Architectura	1700 x 700	1200 x 460	480	195	23,00	531,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U88820000	Patas y abrazaderas de pared, regulables de 130 – 200 mm	70,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U90170061	Asas, 1 juego = 2 piezas, Chrome	216,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0 nicho	750,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Profibox 2.0 angular	900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 177 ARA 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.351,-	2.840,-	2.351,-	3.036,-	3.526,-	4.015,-	5.484,-	7.442,-
U_ _ 177 ARA 2B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	2.626,-	3.115,-	2.626,-	3.311,-	3.801,-	4.290,-	5.759,-	7.717,-
En los siguientes sistemas de hidromasaje el sistema técnico sobresale.									
Posición técnica 1	Lado 1-2	-	-	-	-	-	-	-	+20
	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+15
	Lado 2-4	-	-	-	-	-	-	-	+15
Posición técnica 2	Lado 1-2	-	-	-	-	-	-	-	+20
	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+15
	Lado 2-4	-	-	-	-	-	-	-	+15

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)

Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible

Caja eléctrica

Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

ARCHITECTURA Duo (Rectangular 1700 x 800) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.

Información técnica: Las bañeras que incluyen antideslizamiento no se pueden suministrar con sistemas de hidromasaje.
Las bañeras que incluyen antideslizamiento solo se pueden suministrar en el color Blanco (01).



h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	585 - 635
Sistema de hidromasaje	625 - 665
Profibox 2.0 sin sistema	585 - 585
Profibox 2.0 incl. sistema	625 - 625

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 178 ARA 2V-XX	Architectura	1700 x 800	1200 x 430	480	215	23,00	584,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U88820000	Patas y abrazaderas de pared, regulables de 130 – 200 mm	70,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U90170061	Asas, 1 juego = 2 piezas, Chrome	216,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U906800XX	Bandeja de bañera, chapado en madera auténtica, 780 x 250 mm, disponible en los colores Oak y Oak Graphite	168,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0 nicho	750,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Profibox 2.0 angular	900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 178 ARA 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.351,-	2.840,-	2.351,-	3.036,-	3.526,-	4.015,-	5.484,-	7.442,-
U_ _ 178 ARA 2B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	2.626,-	3.115,-	2.626,-	3.311,-	3.801,-	4.290,-	5.759,-	7.717,-
En los siguientes sistemas de hidromasaje el sistema técnico sobresale.									
Posición técnica 1	Lado 1-2	-	-	-	-	-	-	-	+5
	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+10
	Lado 2-4	-	-	-	-	-	-	-	+10
Posición técnica 2	Lado 1-2	-	-	-	-	-	-	-	+5
	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+10
	Lado 2-4	-	-	-	-	-	-	-	+10

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)

Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible

Caja eléctrica

Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

ARCHITECTURA Duo (Rectangular 1800 x 800) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.

Información técnica: Las bañeras que incluyen antideslizamiento no se pueden suministrar con sistemas de hidromasaje.
Las bañeras que incluyen antideslizamiento solo se pueden suministrar en el color Blanco (01).







h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	605 - 655
Sistema de hidromasaje	645 - 685
Profibox 2.0 sin sistema	625 - 625
Profibox 2.0 incl. sistema	625 - 625

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 180 ARA 2V-XX	Architectura	1800 x 800	1200 x 430	500	235	25,00	616,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U88820000	Patas y abrazaderas de pared, regulables de 130 – 200 mm	70,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U90170061	Asas, 1 juego = 2 piezas, Chrome	216,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0 nicho	750,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Profibox 2.0 angular	900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 180 ARA 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.351,-	2.840,-	2.351,-	3.036,-	3.526,-	4.015,-	5.484,-	7.442,-
U_ _ 180 ARA 2B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	2.626,-	3.115,-	2.626,-	3.311,-	3.801,-	4.290,-	5.759,-	7.717,-
En los siguientes sistemas de hidromasaje el sistema técnico sobresale.									
Posición técnica 1	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+5
	Lado 2-4	-	-	-	-	-	-	-	+5
Posición técnica 2	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+5
	Lado 2-4	-	-	-	-	-	-	-	+5

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)

Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible

Caja eléctrica

Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

ARCHITECTURA Duo (Rectangular 1900 x 900) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.

Información técnica: Las bañeras que incluyen antideslizamiento no se pueden suministrar con sistemas de hidromasaje.
Las bañeras que incluyen antideslizamiento solo se pueden suministrar en el color Blanco (01).



R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	605 - 655
Sistema de hidromasaje	645 - 685
Profibox 2.0 sin sistema	625 - 625
Profibox 2.0 incl. sistema	625 - 625

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 199 ARA 2V-XX	Architectura	1900 x 900	1210 x 560	500	285	27,00	692,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U88820000	Patas y abrazaderas de pared, regulables de 130 – 200 mm	70,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U90170061	Asas, 1 juego = 2 piezas, Chrome	216,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0 nicho	750,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Profibox 2.0 angular	900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 199 ARA 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.351,-	2.840,-	2.351,-	3.036,-	3.526,-	4.015,-	5.484,-	7.442,-
U_ _ 199 ARA 2B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	2.626,-	3.115,-	2.626,-	3.311,-	3.801,-	4.290,-	5.759,-	7.717,-

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)

Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible

Caja eléctrica

Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

AVEO (ovalado 1900 x 950) Quaryl®

Incluido en el suministro: Patas de bañera incluidas (autoadhesivas), regulables de 130 – 180 mm
No incluido en el suministro: Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.









R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	490 - 540
Sistema de hidromasaje	520 - 570

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBQ 194 AVE 7V-XX	Aveo, modelo de encastre	1900 x 950	1170 x 540	443	245	51,00	2.893,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools AE	Airpools AC	Hydropools HE	Hydropools HC	Combipools CE	Combipools CC	Special Combipools IP	Special Combipools AP
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools AE	Airpools AC	Hydropools HE	Hydropools HC	Combipools CE	Combipools CC	Special Combipools IP	Special Combipools AP
Número de artículo	Descripción								
U_ _ 194 AVE 7A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	4.616,-	5.106,-	4.616,-	5.302,-	5.791,-	6.281,-	7.750,-	9.708,-
U_ _ 194 AVE 7B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	4.891,-	5.381,-	4.891,-	5.577,-	6.066,-	6.556,-	8.025,-	9.983,-
En los siguientes sistemas de hidromasaje el sistema técnico sobresale.									
Posición técnica 1	Lado 1-2	-	-	-	-	-	-	-	+20
	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	+20	+20
	Lado 2-4	-	-	-	-	-	-	+20	+20
Posición técnica 2	Lado 1-2	-	-	-	-	-	-	-	+20
	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	+20	+20
	Lado 2-4	-	-	-	-	-	-	+20	+20

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible
Caja eléctrica
Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

AVEO (Versión exenta 1900 x 950) Quaryl®

Incluido en el suministro: La combinación de desagüe y rebosadero prolongado se suministra de serie (cromado).

Información técnica: Bañera y faldón de Quaryl® (2 piezas). El faldón es, a su vez, el marco (altura faldón: 555 mm)

Sistemas de hidromasaje posibles a demanda



Quaryl®

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBQ 194 AVE 9PDV-XX	Aveo, bañera exenta, incl. faldón del color de la bañera (Quaryl®), incl. combinación de desagüe y rebosadero cromado	1900 x 950	1170 x 540	443	245	99,00	5.331,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: **Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho**	**Precios**
TouchLight blanco	595,-
TouchLight colorido	643,-

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

AVEO NEW GENERATION (Versión exenta 1900 x 950) Quaryl®

Incluido en el suministro: La combinación de desagüe y rebosadero prolongado se suministra de serie (cromado).



Quaryl®

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	830 - 830

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBQ 194 AVE 9W1V-XX	Aveo New Generation, bañera exenta, de una pieza, incl. sistema de salida y rebose premontado (cromado)	1900 x 950	1170 x 540	443	245	109,00	5.712,-
UBQ 194 AVE 9T1V-XX	Aveo New Generation, bañera exenta, de una pieza, incl. Multiplex Trio premontado (cromado)						5.930,-
UBQ 194 AVE 9W1BCV-XX	Aveo New Generation, bañera exenta, de una pieza, Colour on Demand (Quaryl®), incl. sistema de salida y rebose premontado (cromado) **(Nuevo)**						6.384,-
UBQ 194 AVE 9T1BCV-XX	Aveo New Generation, bañera exenta, de una pieza, Colour on Demand (Quaryl®), incl. Multiplex Trio premontado (cromado) **(Nuevo)**						6.602,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Producción a medida Colour on Demand: plazo de entrega de 3 semanas. Para ello, use el **formulario de pedido** que se adjunta a la sección de bañeras en la página 555.

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

CETA Duo (Versión exenta 1750 x 750) Quaryl®

Incluido en el suministro: Bañera exenta, incl.patas (sin suplemento).



Quaryl®

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBQ 175 CEA 7U0V-XX	Ceta, incl. patas (aluminio)	1750 x 750	1080 x 450	471	140	35,00	3.194,-
UBQ 175 CEA 7G0V-XX	Ceta, incl. patas (antracita/granito)						
UBQ 175 CEA 7W0V-XX	Ceta, incl. patas (blancas)						
UBQ 175 CEA 7B0V-XX	Ceta, incl. patas (negras)						

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U99300061	Sistema de salida y rebose, con cadena y tapón (1900 mm) cromado, 1750 mm, Chrome	597,-
U99300062	Sistema de salida y rebose, con cadena y tapón (1900 mm) cromado, 1750 mm, Gold Plated	822,-
U99300066	Sistema de salida y rebose, con cadena y tapón (1900 mm) cromado, 1750 mm, Noble Brass	675,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

CETA Duo (Versión exenta 1900 x 800) Quaryl®

Incluido en el suministro: Bañera exenta, incl.patas (sin suplemento).



Quaryl®

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBQ 190 CEA 7U0V-XX	Ceta, incl. patas (aluminio)	1900 x 800	1200 x 530	470	175	41,00	3.827,-
UBQ 190 CEA 7G0V-XX	Ceta, incl. patas (antracita/granito)						
UBQ 190 CEA 7W0V-XX	Ceta, incl. patas (blancas)						
UBQ 190 CEA 7B0V-XX	Ceta, incl. patas (negras)						

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U99300061	Sistema de salida y rebose, con cadena y tapón (1900 mm) cromado, 1750 mm, Chrome	597,-
U99300062	Sistema de salida y rebose, con cadena y tapón (1900 mm) cromado, 1750 mm, Gold Plated	822,-
U99300066	Sistema de salida y rebose, con cadena y tapón (1900 mm) cromado, 1750 mm, Noble Brass	675,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

CETUS Solo (Rectangular 1700 x 750) Quaryl®

Incluido en el suministro: Patas de bañera incluidas (autoadhesivas), regulables de 130 – 180 mm
No incluido en el suministro: Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.
Información técnica: **Sistemas de hidromasaje posibles a demanda**









R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Quaryl®

BAÑERAS

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	620 - 670

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBQ 170 CEU 2V-XX	Cetus	1700 x 750	1240 x 420	487	140	37,23	1.228,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U906750XX	Bandeja de bañera, chapado en madera auténtica, 730 x 250 mm, disponible en los colores Oak y Oak Graphite	168,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho	Precios
UNITED aislado	1.951,-
UNITED angular	1.430,-
TouchLight blanco	595,-
TouchLight colorido	643,-

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

CETUS Duo (Rectangular 1800 x 800) Quaryl®

Incluido en el suministro: Patas de bañera incluidas (autoadhesivas), regulables de 130 – 180 mm
No incluido en el suministro: Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.
Información técnica: **Sistemas de hidromasaje posibles a demanda**







Quaryl®

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	605 - 655

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBQ 180 CEU 2V-XX	Cetus	1800 x 800	1140 x 480	471	170	45,00	1.547,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U906800XX	Bandeja de bañera, chapado en madera auténtica, 780 x 250 mm, disponible en los colores Oak y Oak Graphite	168,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho	Precios
UNITED aislado	1.951,-
UNITED angular	1.430,-
TouchLight blanco	595,-
TouchLight colorido	643,-

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

CETUS Duo (ovalado 1750 x 750) Quaryl®

Incluido en el suministro: Patas de bañera incluidas (autoadhesivas), regulables de 130 – 180 mm
No incluido en el suministro: Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.
Información técnica: **Sistemas de hidromasaje posibles a demanda**





R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Quaryl®

BAÑERAS

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	605 - 655

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBQ 175 CEU 7V-XX	Cetus	1750 x 750	1080 x 460	471	140	32,30	1.418,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U91410161	Juego de instalación de bañera, poliestireno, incl. combinación de desagüe y rebosadero cromado, no posible en combinación con un hidromasaje	648,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho	Precios
TouchLight blanco	595,-
TouchLight colorido	643,-

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

CETUS Duo (ovalado 1900 x 800) Quaryl®

Incluido en el suministro: Patas de bañera incluidas (autoadhesivas), regulables de 130 – 180 mm
No incluido en el suministro: Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.
Información técnica: **Sistemas de hidromasaje posibles a demanda**





Quaryl®

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	590 - 640

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBQ 190 CEU 7V-XX	Cetus	1900 x 800	1200 x 530	470	175	37,90	1.974,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U91410761	Juego de instalación de bañera, poliestireno, incl. combinación de desagüe y rebosadero cromado, no posible en combinación con un hidromasaje	648,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho	Precios
TouchLight blanco	595,-
TouchLight colorido	643,-

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

COLORADO (Rectangular 1800 x 1100) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.
Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.

Información técnica: **Sistemas de hidromasaje posibles a demanda**



R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	610 - 660

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 186 COL 2V-XX	Colorado	1800 x 1100	1200 x 600	480	230	29,00	3.240,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U88820000	Patas y abrazaderas de pared, regulables de 130 – 200 mm	70,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: **Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho**	**Precios**
TouchLight blanco	595,-
TouchLight colorido	643,-

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

COLORADO (Rectangular 2000 x 1200) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.
Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.

Información técnica: El mando integrado en el borde de las bañeras de hidromasaje se encuentra en el banco de la grifería
Sistemas de hidromasaje posibles a demanda





R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	600 - 650

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 200 COL 2V-XX	Colorado	2000 x 1200	1240 x 620	499	247	45,00	4.535,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U88820000	Patas y abrazaderas de pared, regulables de 130 – 200 mm	70,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho	Precios
TouchLight blanco	595,-
TouchLight colorido	643,-

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

HOMMAGE Duo (Versión exenta 1771 x 771) Quaryl®

Información técnica: Lado exterior de la bañera mate.







Quaryl®

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBQ 180 HOM 700V-XX	Hommage, incl. patas de madera	1771 x 771	1200 x 500	450	160	50,00	4.227,-
UBQ 180 HOM 7W0V-XX	Hommage, incl. patas (blancas)						

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99880061	Sistema de salida y rebose, Chrome	545,-
U99880062	Sistema de salida y rebose, Gold Plated	822,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

LA BELLE Duo (Rectangular 1800 x 800) Quaryl®

Incluido en el suministro: Patas de bañera incluidas (autoadhesivas), regulables de 130 – 180 mm
Información técnica: **Sistemas de hidromasaje posibles a demanda**



R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	640 - 690

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBQ 180 LAB 2V-XX	La Belle, modelo de encastre	1800 x 800	1200 x 483	500	200	49,50	1.584,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U906800XX	Bandeja de bañera, chapado en madera auténtica, 780 x 250 mm, disponible en los colores Oak y Oak Graphite	168,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho	Precios
TouchLight blanco	595,-
TouchLight colorido	643,-

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

LA BELLE Duo (Versión exenta 1800 x 800) Quaryl®

Incluido en el suministro: La combinación de desagüe y rebosadero prolongado se suministra de serie (cromado).
Información técnica: Bañera y faldón de Quaryl® (2 piezas). El faldón es, a su vez, el marco (altura faldón: 620 mm)





R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Quaryl®

BAÑERAS

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	640 - 690

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBQ 180 LAB 2PDV-XX	La Belle, bañera exenta, incl. faldón del color de la bañera (Quaryl®), incl. combinación de desagüe y rebosadero cromado	1800 x 800	1200 x 483	500	200	104,70	4.637,-
UBQ 180 LAB 2PDT1V-01	La Belle, bañera exenta, incl. faldón Quaryl® (Graphite noir), incl. combinación de desagüe y rebosadero cromado						5.103,-
UBQ 180 LAB 2PDBCV-XX	La Belle, bañera exenta, incl. faldón en Colour on Demand (Quaryl®), incl. combinación de desagüe y rebosadero cromado **(Nuevo)**						5.218,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U906800XX	Bandeja de bañera, chapado en madera auténtica, 780 x 250 mm, disponible en los colores Oak y Oak Graphite	168,-
U90700001	ViSound	480,-

Producción a medida Colour on Demand: plazo de entrega de 3 semanas. Para ello, use el **formulario de pedido** que se adjunta a la sección de bañeras en la página 555.

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

LA BELLE Excellence Duo (Versión exenta 1800 x 800) Quaryl®

Incluido en el suministro: La combinación de desagüe y rebosadero prolongado se suministra de serie (cromado).



R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Quaryl®

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	640 - 690

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profundidad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBQ 180 LAB 9W1V-XX	La Belle, bañera exenta, de una pieza, incl. combinación de desagüe y rebosadero cromado, Excellence	1800 x 800	1200 x 483	500	200	104,70	4.728,-
UBQ 180 LAB 9W1BCV-XX	La Belle, bañera exenta, de una pieza, Colour on Demand (Quaryl®), incl. combinación de desagüe y rebosadero cromado, Excellence **(Nuevo)**						5.400,-
UBQ 180 LAB 9T1V-XX	La Belle, bañera exenta, de una pieza, incl. Multiplex Trio premontado (cromado), Excellence						4.946,-
UBQ 180 LAB 9T1BCV-XX	La Belle, bañera exenta, de una pieza, Colour on Demand (Quaryl®), incl. Multiplex Trio premontado (cromado), Excellence **(Nuevo)**						5.618,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Producción a medida Colour on Demand: plazo de entrega de 3 semanas. Para ello, use el **formulario de pedido** que se adjunta a la sección de bañeras en la página 555.

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

LEGATO Duo (Rectangular 1700 x 700) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.
Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.



R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	605 - 655

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96	Precios 41
UBA 177 LEG 2V-XX	Legato	1700 x 700	1220 x 450	480	165	26	667,-	719,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U88820000	Patas y abrazaderas de pared, regulables de 130 – 200 mm	70,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U90170061	Asas, 1 juego = 2 piezas, Chrome	216,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0 nicho	750,-	○	○	○	○	○	○	○	-	-
Profibox 2.0 angular	900,-	○	○	○	○	○	○	○	-	-
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 177 LEG 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.351,-	2.840,-	2.351,-	3.036,-	3.526,-	4.015,-	5.484,-	7.442,-
U_ _ 177 LEG 2B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	2.626,-	3.115,-	2.626,-	3.311,-	3.801,-	4.290,-	5.759,-	7.717,-
En los siguientes sistemas de hidromasaje el sistema técnico sobresale.									
Posición técnica 1	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	+10	+5
	Lado 2-4	-	-	-	-	-	-	+10	+5
	Lado 3-4	-	-	-	-	-	-	-	+40
Posición técnica 2	Lado 1-2	-	-	-	-	-	-	-	+40
	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	+10	+5
	Lado 2-4	-	-	-	-	-	-	+10	+5

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible
Caja eléctrica
Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

LEGATO Duo (Rectangular 1700 x 750) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.
Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.



R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	605 - 655

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96	Precios 41
UBA 170 LEG 2V-XX	Legato	1700 x 750	1220 x 480	480	170	27	667,-	719,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U88820000	Patas y abrazaderas de pared, regulables de 130 – 200 mm	70,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U90170061	Asas, 1 juego = 2 piezas, Chrome	216,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0 nicho	750,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Profibox 2.0 angular	900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	**Descripción**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**IP**	**AP**
U_ _ 170 LEG 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.351,-	2.840,-	2.351,-	3.036,-	3.526,-	4.015,-	5.484,-	7.442,-
U_ _ 170 LEG 2B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	2.626,-	3.115,-	2.626,-	3.311,-	3.801,-	4.290,-	5.759,-	7.717,-
En los siguientes sistemas de hidromasaje el sistema técnico sobresale.									
Posición técnica 1	Lado 3-4	-	-	-	-	-	-	-	+40
Posición técnica 2	Lado 1-2	-	-	-	-	-	-	-	+40

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible

Caja eléctrica

Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

LEGATO Duo (Rectangular 1800 x 800) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.
Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.



R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	605 - 655

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96	Precios 41
UBA 180 LEG 2V-XX	Legato	1800 x 800	1235 x 500	480	198	28	777,-	839,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U88820000	Patas y abrazaderas de pared, regulables de 130 – 200 mm	70,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U90170061	Asas, 1 juego = 2 piezas, Chrome	216,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0 nicho	750,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Profibox 2.0 angular	900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 180 LEG 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.351,-	2.840,-	2.351,-	3.036,-	3.526,-	4.015,-	5.484,-	7.442,-
U_ _ 180 LEG 2B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	2.626,-	3.115,-	2.626,-	3.311,-	3.801,-	4.290,-	5.759,-	7.717,-

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible

Caja eléctrica

Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

LEGATO Duo (Rectangular 1900 x 900) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.
Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.



R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	605 - 655

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96	Precios 41
UBA 199 LEG 2V-XX	Legato	1900 x 900	1255 x 550	480	236	30	945,-	1.019,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U88820000	Patas y abrazaderas de pared, regulables de 130 – 200 mm	70,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U90170061	Asas, 1 juego = 2 piezas, Chrome	216,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		**sólo bañera**	**Airpools**		**Hydropools**		**Combipools**		**Special Combipools**	
			AE	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**IP**	**AP**
Profibox 2.0 nicho	750,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Profibox 2.0 angular	900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		**Airpools**		**Hydropools**		**Combipools**		**Special Combipools**	
Número de artículo	**Descripción**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**IP**	**AP**
U_ _ 199 LEG 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.351,-	2.840,-	2.351,-	3.036,-	3.526,-	4.015,-	5.484,-	7.442,-
U_ _ 199 LEG 2B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	2.626,-	3.115,-	2.626,-	3.311,-	3.801,-	4.290,-	5.759,-	7.717,-

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible

Caja eléctrica

Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

LIBRA Solo (Rectangular 1600 x 700) Quaryl®

Incluido en el suministro: Patas de bañera incluidas (autoadhesivas), regulables de 130 – 180 mm
No incluido en el suministro: Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.
Información técnica: Rebosadero posible en 3 lados. La sierra de calar (para la perforación del orificio de rebosadero) está incluida en el suministro.
Sistemas de hidromasaje posibles a demanda



R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	585 - 635

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBQ 167 LIB 2V-XX	Libra	1600 x 700	1220 x 420	450	120	39,60	975,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: **Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho**	**Precios**
TouchLight blanco	595,-
TouchLight colorido	643,-

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

LIBRA Solo (Rectangular 1700 x 750) Quaryl®

Incluido en el suministro: Patas de bañera incluidas (autoadhesivas), regulables de 130 – 180 mm
No incluido en el suministro: Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.
Información técnica: Rebosadero posible en 3 lados. La sierra de calar (para la perforación del orificio de rebosadero) está incluida en el suministro.
Sistemas de hidromasaje posibles a demanda



Quaryl®

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	570 - 620

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBQ 170 LIB 2V-XX	Libra	1700 x 750	1210 x 420	432	125	37,40	884,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U906750XX	Bandeja de bañera, chapado en madera auténtica, 730 x 250 mm, disponible en los colores Oak y Oak Graphite	168,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho	Precios
UNITED aislado	1.951,-
UNITED angular	1.430,-
TouchLight blanco	595,-
TouchLight colorido	643,-

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

LIBRA Solo (Rectangular 1800 x 800) Quaryl®

Incluido en el suministro: Patas de bañera incluidas (autoadhesivas), regulables de 130 – 180 mm
No incluido en el suministro: Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.
Información técnica: Rebosadero posible en 3 lados. La sierra de calar (para la perforación del orificio de rebosadero) está incluida en el suministro.
Sistemas de hidromasaje posibles a demanda









R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	600 - 650

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBQ 180 LIB 2V-XX	Libra	1800 x 800	1250 x 450	465	175	45,30	1.060,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U906800XX	Bandeja de bañera, chapado en madera auténtica, 780 x 250 mm, disponible en los colores Oak y Oak Graphite	168,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho	Precios
UNITED aislado	1.951,-
UNITED angular	1.430,-
TouchLight blanco	595,-
TouchLight colorido	643,-

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

LOOP & FRIENDS SQUARE Duo con interior rectangular (Rectangular 1600 x 700) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.
Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.



R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	545 - 595
Sistema de hidromasaje	585 - 625
Profibox 2.0 sin sistema	585 - 585
Profibox 2.0 incl. sistema	625 - 625

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 167 LFS 2V-XX	Loop & Friends, Duo, con interior rectangular	1600 x 700	1150 x 460	440	110	19,00	552,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U90170061	Asas, 1 juego = 2 piezas, Chrome	216,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0 nicho	750,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Profibox 2.0 angular	900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 167 LFS 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.351,-	2.840,-	2.351,-	3.036,-	3.526,-	4.015,-	5.484,-	7.442,-
U_ _ 167 LFS 2B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	2.626,-	3.115,-	2.626,-	3.311,-	3.801,-	4.290,-	5.759,-	7.717,-

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible

Caja eléctrica

Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

LOOP & FRIENDS SQUARE Duo con interior rectangular (Rectangular 1700 x 700) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.
Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.



h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	545 - 595
Sistema de hidromasaje	585 - 625
Profibox 2.0 sin sistema	585 - 585
Profibox 2.0 incl. sistema	625 - 625

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 177 LFS 2V-XX	Loop & Friends, Duo, con interior rectangular	1700 x 700	1200 x 460	440	120	21,00	552,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U90170061	Asas, 1 juego = 2 piezas, Chrome	216,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0 nicho	750,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Profibox 2.0 angular	900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 177 LFS 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.351,-	2.840,-	2.351,-	3.036,-	3.526,-	4.015,-	5.484,-	7.442,-
U_ _ 177 LFS 2B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	2.626,-	3.115,-	2.626,-	3.311,-	3.801,-	4.290,-	5.759,-	7.717,-

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible

Caja eléctrica

Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

LOOP & FRIENDS SQUARE Duo con interior rectangular (Rectangular 1700 x 750) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.
Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.



h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	545 - 595
Sistema de hidromasaje	585 - 625
Profibox 2.0 sin sistema	585 - 585
Profibox 2.0 incl. sistema	625 - 625

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 170 LFS 2V-XX	Loop & Friends, Duo, con interior rectangular	1700 x 750	1200 x 460	440	130	21,00	552,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U90170061	Asas, 1 juego = 2 piezas, Chrome	216,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U906750XX	Bandeja de bañera, chapado en madera auténtica, 730 x 250 mm, disponible en los colores Oak y Oak Graphite	168,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0 nicho	750,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Profibox 2.0 angular	900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 170 LFS 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.351,-	2.840,-	2.351,-	3.036,-	3.526,-	4.015,-	5.484,-	7.442,-
U_ _ 170 LFS 2B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	2.626,-	3.115,-	2.626,-	3.311,-	3.801,-	4.290,-	5.759,-	7.717,-

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible

Caja eléctrica

Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

LOOP & FRIENDS SQUARE Duo con interior rectangular (Rectangular 1800 x 800) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.
Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.



h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	545 - 595
Sistema de hidromasaje	585 - 625
Profibox 2.0 sin sistema	585 - 585
Profibox 2.0 incl. sistema	625 - 625

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profundidad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 180 LFS 2V-XX	Loop & Friends, Duo, con interior rectangular	1800 x 800	1200 x 480	440	150	23,00	641,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U90170061	Asas, 1 juego = 2 piezas, Chrome	216,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U906800XX	Bandeja de bañera, chapado en madera auténtica, 780 x 250 mm, disponible en los colores Oak y Oak Graphite	168,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0 nicho	750,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Profibox 2.0 angular	900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 180 LFS 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.351,-	2.840,-	2.351,-	3.036,-	3.526,-	4.015,-	5.484,-	7.442,-
U_ _ 180 LFS 2B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	2.626,-	3.115,-	2.626,-	3.311,-	3.801,-	4.290,-	5.759,-	7.717,-

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible
Caja eléctrica
Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

LOOP & FRIENDS SQUARE Duo con interior rectangular (Rectangular 1900 x 900) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.
Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.



h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	545 - 595
Sistema de hidromasaje	585 - 625
Profibox 2.0 sin sistema	585 - 585
Profibox 2.0 incl. sistema	625 - 625

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 199 LFS 2V-XX	Loop & Friends, Duo, con interior rectangular	1900 x 900	1200 x 560	440	180	25,00	719,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U90170061	Asas, 1 juego = 2 piezas, Chrome	216,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0 nicho	750,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Profibox 2.0 angular	900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 199 LFS 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.351,-	2.840,-	2.351,-	3.036,-	3.526,-	4.015,-	5.484,-	7.442,-
U_ _ 199 LFS 2B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	2.626,-	3.115,-	2.626,-	3.311,-	3.801,-	4.290,-	5.759,-	7.717,-

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible

Caja eléctrica

Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

LOOP & FRIENDS SQUARE Duo con interior rectangular (Hexagonal 1900 x 900) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.
Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.

Información técnica: La medida del lado, para el montaje en esquina es de 1344 mm.



R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	545 - 595
Sistema de hidromasaje	585 - 625

BAÑERAS

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profundidad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 199 LFS 6V-XX	Loop & Friends, Duo, con interior rectangular	1900 x 900	1150 x 560	440	145	24,00	915,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U90170061	Asas, 1 juego = 2 piezas, Chrome	216,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 199 LFS 6A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.351,-	2.840,-	2.351,-	3.036,-	3.526,-	4.015,-	5.484,-	7.442,-
U_ _ 199 LFS 6B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	2.626,-	3.115,-	2.626,-	3.311,-	3.801,-	4.290,-	5.759,-	7.717,-
En los siguientes sistemas de hidromasaje el sistema técnico sobresale.									
Posición técnica 1	Lado 3-6	-	-	-	-	-	-	-	+40
	Lado 4-6	-	-	-	-	-	-	-	+40
Posición técnica 2	Lado 1-5	-	-	-	-	-	-	-	+40
	Lado 2-5	-	-	-	-	-	-	-	+40

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible

Caja eléctrica

Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

LOOP & FRIENDS SQUARE Duo con interior rectangular (Hexagonal 2050 x 900) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.
Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.

Información técnica: La medida del lado, para el montaje en esquina es de 1450 mm.





h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	545 - 595
Sistema de hidromasaje	585 - 625

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 205 LFS 6V-XX	Loop & Friends, Duo, con interior rectangular	2050 x 900	1200 x 560	440	180	26,00	1.023,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U90170061	Asas, 1 juego = 2 piezas, Chrome	216,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 205 LFS 6A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.351,-	2.840,-	2.351,-	3.036,-	3.526,-	4.015,-	5.484,-	7.442,-
U_ _ 205 LFS 6B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	2.626,-	3.115,-	2.626,-	3.311,-	3.801,-	4.290,-	5.759,-	7.717,-
En los siguientes sistemas de hidromasaje el sistema técnico sobresale.									
Posición técnica 1	Lado 3-6	-	-	-	-	-	-	-	+10
	Lado 4-6	-	-	-	-	-	-	-	+10
Posición técnica 2	Lado 1-5	-	-	-	-	-	-	-	+10
	Lado 2-5	-	-	-	-	-	-	-	+10

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible

Caja eléctrica

Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

LOOP & FRIENDS SQUARE Duo con interior rectangular (ovalado 1800 x 800) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.
Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.



h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	545 - 595
Sistema de hidromasaje	585 - 625

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 180 LFS 7V-XX	Loop & Friends, Duo, con interior rectangular	1800 x 800	1200 x 480	440	150	23,00	915,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U90170061	Asas, 1 juego = 2 piezas, Chrome	216,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U906800XX	Bandeja de bañera, chapado en madera auténtica, 780 x 250 mm, disponible en los colores Oak y Oak Graphite	168,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 180 LFS 7A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.351,-	2.840,-	2.351,-	3.036,-	3.526,-	4.015,-	5.484,-	7.442,-
U_ _ 180 LFS 7B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	2.626,-	3.115,-	2.626,-	3.311,-	3.801,-	4.290,-	5.759,-	7.717,-

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible

Caja eléctrica

Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

LOOP & FRIENDS SQUARE Duo con interior y exterior rectangular (ovalado 1800 x 800) Acrílico

Incluido en el suministro: La combinación de desagüe y rebosadero prolongado se suministra de serie (cromado).
Información técnica: **Sistemas de hidromasaje posibles a demanda**



R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)

Bañera	630 - 680

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 180 LFS 7PDV-XX	Loop & Friends, Duo, bañera exenta, incl. faldón del color de la bañera (Acrílico), incl. combinación de desagüe y rebosadero cromado, con interior y exterior rectangular	1800 x 800	1200 x 480	440	150	45,00	2.421,-
UBA 180 LFS 7PDBCV-XX	Loop & Friends, Duo, bañera exenta, incl. faldón en Colour on Demand (Acrílico), incl. combinación de desagüe y rebosadero cromado, con interior y exterior rectangular **(Nuevo)**						3.045,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U90170061	Asas, 1 juego = 2 piezas, Chrome	216,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U906800XX	Bandeja de bañera, chapado en madera auténtica, 780 x 250 mm, disponible en los colores Oak y Oak Graphite	168,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: **Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho**	**Precios**
TouchLight blanco	595,-
TouchLight colorido	643,-

Producción a medida Colour on Demand: plazo de entrega de 3 semanas. Para ello, use el **formulario de pedido** que se adjunta a la sección de bañeras en la página 555.

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

LOOP & FRIENDS SQUARE con interior rectangular (Forma especial 1750 x 1350) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.
Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.



R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	545 - 595
Sistema de hidromasaje	585 - 625

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 175 LFS 9LIV-XX	Loop & Friends, modelo izquierdo, con interior rectangular	1750 x 1350	1200 x 780	440	215	32,00	1.056,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U90170061	Asas, 1 juego = 2 piezas, Chrome	216,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 175 LFS LA 1 V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.351,-	2.840,-	2.351,-	3.036,-	3.526,-	4.015,-	5.484,-	7.442,-
U_ _ 175 LFS LB 1 V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	2.626,-	3.115,-	2.626,-	3.311,-	3.801,-	4.290,-	5.759,-	7.717,-

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

LOOP & FRIENDS SQUARE con interior rectangular (Forma especial 1750 x 1350) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.
Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.



R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	545 - 595
Sistema de hidromasaje	585 - 625

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 175 LFS 9REV-XX	Loop & Friends, modelo derecho, con interior rectangular	1750 x 1350	1200 x 780	440	215	32,00	1.056,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U90170061	Asas, 1 juego = 2 piezas, Chrome	216,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 175 LFS RA 1 V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.351,-	2.840,-	2.351,-	3.036,-	3.526,-	4.015,-	5.484,-	7.442,-
U_ _ 175 LFS RB 1 V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	2.626,-	3.115,-	2.626,-	3.311,-	3.801,-	4.290,-	5.759,-	7.717,-

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

Villeroy & Boch 1748

LOOP & FRIENDS SQUARE Duo con interior rectangular (Angular 1400 x 1400) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.
Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.



R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	545 - 595
Sistema de hidromasaje	585 - 625

BAÑERAS

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profundidad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 140 LFS 3V-XX	Loop & Friends, Duo, con interior rectangular	1400 x 1400	1150 x 480	440	160	26,00	702,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U90170061	Asas, 1 juego = 2 piezas, Chrome	216,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 140 LFS 3A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.351,-	2.840,-	2.351,-	3.036,-	3.526,-	4.015,-	5.484,-	7.442,-
U_ _ 140 LFS 3B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	2.626,-	3.115,-	2.626,-	3.311,-	3.801,-	4.290,-	5.759,-	7.717,-
En los siguientes sistemas de hidromasaje el sistema técnico sobresale.									
Posición técnica 1	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+30
	Lado 1-5	-	-	-	-	-	-	-	+30
Posición técnica 2	Lado 3-4	-	-	-	-	-	-	-	+30
	Lado 4-6	-	-	-	-	-	-	-	+30

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible

Caja eléctrica

Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

Villeroy & Boch 1748

LOOP & FRIENDS OVAL Duo con interior ovalado (Rectangular 1600 x 700) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.
Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.



R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	545 - 595
Sistema de hidromasaje	585 - 625
Profibox 2.0 sin sistema	585 - 585
Profibox 2.0 incl. sistema	625 - 625

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 167 LFO 2V-XX	Loop & Friends, Duo, con interior ovalado	1600 x 700	1150 x 460	440	100	19,00	552,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U90170061	Asas, 1 juego = 2 piezas, Chrome	216,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0 nicho	750,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Profibox 2.0 angular	900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 167 LFO 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.351,-	2.840,-	2.351,-	3.036,-	3.526,-	4.015,-	5.484,-	7.442,-
U_ _ 167 LFO 2B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	2.626,-	3.115,-	2.626,-	3.311,-	3.801,-	4.290,-	5.759,-	7.717,-

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible

Caja eléctrica

Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

LOOP & FRIENDS OVAL Duo con interior ovalado (Rectangular 1700 x 700) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.
Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.



h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	545 - 595
Sistema de hidromasaje	585 - 625
Profibox 2.0 sin sistema	585 - 585
Profibox 2.0 incl. sistema	625 - 625

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profundidad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 177 LFO 2V-XX	Loop & Friends, Duo, con interior ovalado	1700 x 700	1200 x 460	440	115	21,00	552,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U90170061	Asas, 1 juego = 2 piezas, Chrome	216,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0 nicho	750,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Profibox 2.0 angular	900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 177 LFO 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.351,-	2.840,-	2.351,-	3.036,-	3.526,-	4.015,-	5.484,-	7.442,-
U_ _ 177 LFO 2B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	2.626,-	3.115,-	2.626,-	3.311,-	3.801,-	4.290,-	5.759,-	7.717,-

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible

Caja eléctrica

Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

Villeroy & Boch 1748

LOOP & FRIENDS OVAL Duo con interior ovalado (Rectangular 1700 x 750) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.
Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.



R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	545 - 595
Sistema de hidromasaje	585 - 625
Profibox 2.0 sin sistema	585 - 585
Profibox 2.0 incl. sistema	625 - 625

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 170 LFO 2V-XX	Loop & Friends, Duo, con interior ovalado	1700 x 750	1200 x 460	440	120	21,00	552,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U90170061	Asas, 1 juego = 2 piezas, Chrome	216,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U906750XX	Bandeja de bañera, chapado en madera auténtica, 730 x 250 mm, disponible en los colores Oak y Oak Graphite	168,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0 nicho	750,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Profibox 2.0 angular	900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 170 LFO 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.351,-	2.840,-	2.351,-	3.036,-	3.526,-	4.015,-	5.484,-	7.442,-
U_ _ 170 LFO 2B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	2.626,-	3.115,-	2.626,-	3.311,-	3.801,-	4.290,-	5.759,-	7.717,-

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible

Caja eléctrica

Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

LOOP & FRIENDS OVAL Duo con interior ovalado (Rectangular 1800 x 800) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.
Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.



h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	545 - 595
Sistema de hidromasaje	585 - 625
Profibox 2.0 sin sistema	585 - 585
Profibox 2.0 incl. sistema	625 - 625

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 180 LFO 2V-XX	Loop & Friends, Duo, con interior ovalado	1800 x 800	1200 x 480	440	135	23,00	641,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U90170061	Asas, 1 juego = 2 piezas, Chrome	216,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U906800XX	Bandeja de bañera, chapado en madera auténtica, 780 x 250 mm, disponible en los colores Oak y Oak Graphite	168,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0 nicho	750,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Profibox 2.0 angular	900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 180 LFO 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.351,-	2.840,-	2.351,-	3.036,-	3.526,-	4.015,-	5.484,-	7.442,-
U_ _ 180 LFO 2B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	2.626,-	3.115,-	2.626,-	3.311,-	3.801,-	4.290,-	5.759,-	7.717,-

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible

Caja eléctrica

Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

LOOP & FRIENDS OVAL Duo con interior ovalado (Rectangular 1900 x 900) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.
Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.



R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	545 - 595
Sistema de hidromasaje	585 - 625
Profibox 2.0 sin sistema	585 - 585
Profibox 2.0 incl. sistema	625 - 625

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 199 LFO 2V-XX	Loop & Friends, Duo, con interior ovalado	1900 x 900	1200 x 560	440	165	25,00	719,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U90170061	Asas, 1 juego = 2 piezas, Chrome	216,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0 nicho	750,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Profibox 2.0 angular	900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 199 LFO 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.351,-	2.840,-	2.351,-	3.036,-	3.526,-	4.015,-	5.484,-	7.442,-
U_ _ 199 LFO 2B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	2.626,-	3.115,-	2.626,-	3.311,-	3.801,-	4.290,-	5.759,-	7.717,-

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible

Caja eléctrica

Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

LOOP & FRIENDS OVAL Duo con interior ovalado (Hexagonal 1900 x 900) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.
Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.

Información técnica: La medida del lado, para el montaje en esquina es de 1344 mm.





h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	545 - 595
Sistema de hidromasaje	585 - 625

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 199 LFO 6V-XX	Loop & Friends, Duo, con interior ovalado	1900 x 900	1150 x 560	440	135	24,00	915,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U90170061	Asas, 1 juego = 2 piezas, Chrome	216,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 199 LFO 6A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.351,-	2.840,-	2.351,-	3.036,-	3.526,-	4.015,-	5.484,-	7.442,-
U_ _ 199 LFO 6B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	2.626,-	3.115,-	2.626,-	3.311,-	3.801,-	4.290,-	5.759,-	7.717,-
En los siguientes sistemas de hidromasaje el sistema técnico sobresale.									
Posición técnica 1	Lado 3-6	-	-	-	-	-	-	-	+40
	Lado 4-6	-	-	-	-	-	-	-	+40
Posición técnica 2	Lado 1-5	-	-	-	-	-	-	-	+40
	Lado 2-5	-	-	-	-	-	-	-	+40

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible

Caja eléctrica

Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

Villeroy & Boch 1748

LOOP & FRIENDS OVAL Duo con interior ovalado (Hexagonal 2050 x 900) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.
Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.

Información técnica: La medida del lado, para el montaje en esquina es de 1450 mm.





h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	545 - 595
Sistema de hidromasaje	585 - 625

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profundidad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 205 LFO 6V-XX	Loop & Friends, Duo, con interior ovalado	2050 x 900	1200 x 560	440	150	26,00	1.023,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U90170061	Asas, 1 juego = 2 piezas, Chrome	216,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	**Descripción**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**IP**	**AP**
U_ _ 205 LFO 6A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.351,-	2.840,-	2.351,-	3.036,-	3.526,-	4.015,-	5.484,-	7.442,-
U_ _ 205 LFO 6B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	2.626,-	3.115,-	2.626,-	3.311,-	3.801,-	4.290,-	5.759,-	7.717,-
En los siguientes sistemas de hidromasaje el sistema técnico sobresale.									
Posición técnica 1	Lado 3-6	-	-	-	-	-	-	-	+10
	Lado 4-6	-	-	-	-	-	-	-	+10
Posición técnica 2	Lado 1-5	-	-	-	-	-	-	-	+10
	Lado 2-5	-	-	-	-	-	-	-	+10

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)

Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible

Caja eléctrica

Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

LOOP & FRIENDS OVAL Duo con interior ovalado (ovalado 1800 x 800) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.
Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.



h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	545 - 595
Sistema de hidromasaje	585 - 625

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 180 LFO 7V-XX	Loop & Friends, Duo, con interior ovalado	1800 x 800	1200 x 480	440	135	23,00	915,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U90170061	Asas, 1 juego = 2 piezas, Chrome	216,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U906800XX	Bandeja de bañera, chapado en madera auténtica, 780 x 250 mm, disponible en los colores Oak y Oak Graphite	168,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 180 LFO 7A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.351,-	2.840,-	2.351,-	3.036,-	3.526,-	4.015,-	5.484,-	7.442,-
U_ _ 180 LFO 7B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	2.626,-	3.115,-	2.626,-	3.311,-	3.801,-	4.290,-	5.759,-	7.717,-

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible

Caja eléctrica

Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

LOOP & FRIENDS OVAL Duo con interior y exterior ovalado (ovalado 1800 x 800) Acrílico

Incluido en el suministro: La combinación de desagüe y rebosadero prolongado se suministra de serie (cromado).
Información técnica: **Sistemas de hidromasaje posibles a demanda**



R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	600 - 650

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 180 LFO 7PDV-XX	Loop & Friends, Duo, bañera exenta, incl. faldón del color de la bañera (Acrílico), incl. combinación de desagüe y rebosadero cromado, con interior y exterior ovalado	1800 x 800	1200 x 480	440	135	45,00	2.421,-
UBA 180 LFO 7PDBCV-XX	Loop & Friends, Duo, bañera exenta, incl. faldón en Colour on Demand (Acrílico), incl. combinación de desagüe y rebosadero cromado, con interior y exterior ovalado **(Nuevo)**						3.045,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U90170061	Asas, 1 juego = 2 piezas, Chrome	216,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U906800XX	Bandeja de bañera, chapado en madera auténtica, 780 x 250 mm, disponible en los colores Oak y Oak Graphite	168,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: **Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho**	**Precios**
TouchLight blanco	595,-
TouchLight colorido	643,-

Producción a medida Colour on Demand: plazo de entrega de 3 semanas. Para ello, use el **formulario de pedido** que se adjunta a la sección de bañeras en la página 555.

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

LOOP & FRIENDS OVAL con interior ovalado (Forma especial 1750 x 1350) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.
Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.



R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	545 - 595
Sistema de hidromasaje	585 - 625

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profundidad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 175 LFO 9LIV-XX	Loop & Friends, modelo izquierdo, con interior ovalado	1750 x 1350	1200 x 765	440	205	32,00	1.056,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U90170061	Asas, 1 juego = 2 piezas, Chrome	216,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U _ _ 175 LFO LA 1 V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.351,-	2.840,-	2.351,-	3.036,-	3.526,-	4.015,-	5.484,-	7.442,-
U _ _ 175 LFO LB 1 V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	2.626,-	3.115,-	2.626,-	3.311,-	3.801,-	4.290,-	5.759,-	7.717,-

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

LOOP & FRIENDS OVAL con interior ovalado (Forma especial 1750 x 1350) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.
Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.



R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	545 - 595
Sistema de hidromasaje	585 - 625

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 175 LFO 9REV-XX	Loop & Friends, modelo derecho, con interior ovalado	1750 x 1350	1200 x 765	440	205	32,00	1.056,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U90170061	Asas, 1 juego = 2 piezas, Chrome	216,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 175 LFO RA 1 V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.351,-	2.840,-	2.351,-	3.036,-	3.526,-	4.015,-	5.484,-	7.442,-
U_ _ 175 LFO RB 1 V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	2.626,-	3.115,-	2.626,-	3.311,-	3.801,-	4.290,-	5.759,-	7.717,-

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

LOOP & FRIENDS OVAL Duo con interior ovalado (Angular 1400 x 1400) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.
Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.









h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	545 - 595
Bañera incl. faldón	585 - 685
Sistema de hidromasaje	585 - 625

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profundidad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 140 LFO 3V-XX	Loop & Friends, Duo, con interior ovalado	1400 x 1400	1150 x 560	440	145	26,00	702,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U90170061	Asas, 1 juego = 2 piezas, Chrome	216,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Faldón	1.028,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 140 LFO 3A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.351,-	2.840,-	2.351,-	3.036,-	3.526,-	4.015,-	5.484,-	7.442,-
U_ _ 140 LFO 3B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	2.626,-	3.115,-	2.626,-	3.311,-	3.801,-	4.290,-	5.759,-	7.717,-
En los siguientes sistemas de hidromasaje el sistema técnico sobresale.									
Posición técnica 1	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+30
	Lado 1-4	-	-	-	-	-	-	-	+30
Posición técnica 2	Lado 1-4	-	-	-	-	-	-	-	+30
	Lado 3-4	-	-	-	-	-	-	-	+30

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible

Caja eléctrica

Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

LUXXUS (Angular 1450 x 1450) Quaryl®

Incluido en el suministro: Patas de bañera incluidas (autoadhesivas), regulables de 130 – 180 mm
No incluido en el suministro: Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.
Información técnica: Cuando lleva sistema de hidromasaje la altura de montaje con faldón es de 610 mm, medida desde el suelo a la parte inferior del borde de la bañera.



R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Quaryl®

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	575 - 625
Bañera incl. faldón	605 - 605
Sistema de hidromasaje	605 - 645

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profundidad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBQ 145 LUX 3V-XX	LuXXus	1450 x 1450	1240 x 1240	470	465	96,50	4.702,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906200QG	Reposacabezas, pure Grey	275,-
U906200QB	Reposacabezas, perla beige	275,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
	3.704,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
	4.895,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 145 LUX 3A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	6.460,-	6.950,-	6.460,-	7.146,-	7.635,-	8.125,-	9.594,-	11.552,-
U_ _ 145 LUX 3B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	6.735,-	7.225,-	6.735,-	7.421,-	7.910,-	8.400,-	9.869,-	11.827,-

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible

Caja eléctrica

Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

MY ART Solo (Rectangular 1700 x 750) Quaryl®

Incluido en el suministro: Patas de bañera incluidas (autoadhesivas), regulables de 130 – 180 mm

No incluido en el suministro: Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.

Información técnica: Rebosadero posible en 3 lados. La sierra de calar (para la perforación del orificio de rebosadero) está incluida en el suministro.
Indicado para desagüe de pared y grifería de pie (no se pueden montar los grifos en el marco de la bañera).
Sistemas de hidromasaje posibles a demanda



R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Quaryl®

BAÑERAS

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	640 - 690

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBQ 170 MYA 2V-XX	My Art, Solo	1700 x 750	1200 x 440	500	190	48,00	960,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho	Precios
UNITED aislado	1.951,-
UNITED angular	1.430,-
TouchLight blanco	595,-
TouchLight colorido	643,-

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

MY ART Duo (Rectangular 1800 x 800) Quaryl®

Incluido en el suministro: Patas de bañera incluidas (autoadhesivas), regulables de 130 – 180 mm
No incluido en el suministro: Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.
Información técnica: Indicado para desagüe de pared y grifería de pie (no se pueden montar los grifos en el marco de la bañera).
Sistemas de hidromasaje posibles a demanda



Quaryl®

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	640 - 690

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBQ 180 MYA 2V-XX	My Art, Duo	1800 x 800	1200 x 520	500	210	51,00	1.098,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U906800XX	Bandeja de bañera, chapado en madera auténtica, 780 x 250 mm, disponible en los colores Oak y Oak Graphite	168,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho	Precios
UNITED aislado	1.951,-
UNITED angular	1.430,-
TouchLight blanco	595,-
TouchLight colorido	643,-

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

MY NATURE Duo (ovalado 1900 x 800) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.
Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.

Información técnica: **Sistemas de hidromasaje posibles a demanda**



R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	565 - 615

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 190 NAT 7V-XX	My Nature, modelo de encastre	1900 x 800	1200 x 475	460	180	22,50	1.379,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: **Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho**	**Precios**
TouchLight blanco	595,-
TouchLight colorido	643,-

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

MY NATURE Duo (Versión exenta 1900 x 800) Acrílico

Incluido en el suministro: Incl. soporte de bañera.



R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 190 NAT 9C0V-XX	My Nature, bañera exenta, incl. pequeña consola de madera (castaño), incl. combinación de desagüe y rebosadero cromado	1900 x 800	1200 x 475	460	180	43,00	4.009,-
UBA 190 NAT 9W0V-XX	My Nature, bañera exenta, incl. pequeña consola de madera (blanca), incl. combinación de desagüe y rebosadero cromado						
UBA 190 NAT 9E0V-XX	My Nature, bañera exenta, incl. pequeña consola de madera (Elm Impresso), incl. combinación de desagüe y rebosadero cromado						

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

NEXUS Duo (ovalado 1771 x 771) Quaryl®

Incluido en el suministro: Patas de bañera incluidas (autoadhesivas), regulables de 130 – 180 mm

No incluido en el suministro: Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.

Información técnica: Para bañeras de hidromasaje con faldón, la altura de montaje es de 560 mm, medida desde el suelo hasta la parte inferior del borde de la bañera.

Sistemas de hidromasaje posibles a demanda





R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	560 - 610

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBQ 180 NEU 7V-XX	Nexus	1771 x 771	1200 x 500	450	160	41,50	2.204,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U91410361	Juego de instalación de bañera, poliestireno, incl. combinación de desagüe y rebosadero cromado, no posible en combinación con un hidromasaje	648,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho	Precios
TouchLight blanco	595,-
TouchLight colorido	643,-

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

OBERON Solo (Rectangular 1600 x 750) Quaryl®

Incluido en el suministro: Patas de bañera incluidas (autoadhesivas), regulables de 130 – 180 mm
No incluido en el suministro: Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.
Información técnica: Rebosadero posible en 3 lados. La sierra de calar (para la perforación del orificio de rebosadero) está incluida en el suministro. En las bañeras de hidromasaje, el rebosadero va situado en el lado técnico.



Quaryl®

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	585 - 635
Sistema de hidromasaje	610 - 650
Profibox 2.0 sin sistema	585 - 585
Profibox 2.0 incl. sistema	625 - 625

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profundidad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBQ 160 OBE 2V-XX	Oberon	1600 x 750	1140 x 430	450	125	36,00	790,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U906750XX	Bandeja de bañera, chapado en madera auténtica, 730 x 250 mm, disponible en los colores Oak y Oak Graphite	168,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0 nicho	750,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Profibox 2.0 angular	900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 160 OBE 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.742,-	3.232,-	2.742,-	3.428,-	3.917,-	4.407,-	5.876,-	7.834,-
U_ _ 160 OBE 2B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	3.017,-	3.507,-	3.017,-	3.703,-	4.192,-	4.682,-	6.151,-	8.109,-

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible
Caja eléctrica
Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

OBERON Solo (Rectangular 1700 x 700) Quaryl®

Incluido en el suministro: Patas de bañera incluidas (autoadhesivas), regulables de 130 – 180 mm
No incluido en el suministro: Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.
Información técnica: Rebosadero posible en 3 lados. La sierra de calar (para la perforación del orificio de rebosadero) está incluida en el suministro. En las bañeras de hidromasaje, el rebosadero va situado en el lado técnico.









h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	585 - 635
Sistema de hidromasaje	610 - 650
UNITED sin sistema	610 - 610
UNITED incl. sistema	610 - 610
Profibox 2.0 sin sistema	585 - 585
Profibox 2.0 incl. sistema	625 - 625

Quaryl®

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profundidad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBQ 177 OBE 2V-XX	Oberon	1700 x 700	1230 x 460	450	135	39,70	864,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
UNITED aislado	1.951,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
UNITED angular	1.430,-	○	○	○	○	-	○	-	-	-
Profibox 2.0 nicho	750,-	○	○	○	○	○	○	○	-	-
Profibox 2.0 angular	900,-	○	○	○	○	○	○	○	-	-
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 177 OBE 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.742,-	3.232,-	2.742,-	3.428,-	3.917,-	4.407,-	5.876,-	7.834,-
U_ _ 177 OBE 2B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	3.017,-	3.507,-	3.017,-	3.703,-	4.192,-	4.682,-	6.151,-	8.109,-
En los siguientes sistemas de hidromasaje el sistema técnico sobresale.									
Posición técnica 1	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	+15	+30
	Lado 2-4	-	-	-	-	-	-	+15	+30
Posición técnica 2	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	+15	+30
	Lado 2-4	-	-	-	-	-	-	+15	+30

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible
Caja eléctrica
Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

OBERON Solo (Rectangular 1700 x 750) Quaryl®

Incluido en el suministro: Patas de bañera incluidas (autoadhesivas), regulables de 130 – 180 mm
No incluido en el suministro: Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.
Información técnica: Rebosadero posible en 3 lados. La sierra de calar (para la perforación del orificio de rebosadero) está incluida en el suministro. En las bañeras de hidromasaje, el rebosadero va situado en el lado técnico.







h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	585 - 635
Sistema de hidromasaje	610 - 650
UNITED sin sistema	610 - 610
UNITED incl. sistema	610 - 610
Profibox 2.0 sin sistema	585 - 585
Profibox 2.0 incl. sistema	625 - 625

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profundidad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBQ 170 OBE 2V-XX	Oberon	1700 x 750	1240 x 440	450	135	41,70	795,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U906750XX	Bandeja de bañera, chapado en madera auténtica, 730 x 250 mm, disponible en los colores Oak y Oak Graphite	168,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
UNITED aislado	1.951,-	O	-	-	-	-	-	-	-	-
UNITED angular	1.430,-	O	O	O	O	O	O	O	O	-
Profibox 2.0 nicho	750,-	O	O	O	O	O	O	O	O	-
Profibox 2.0 angular	900,-	O	O	O	O	O	O	O	O	-
TouchLight blanco	595,-	O	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	O	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 170 OBE 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.742,-	3.232,-	2.742,-	3.428,-	3.917,-	4.407,-	5.876,-	7.834,-
U_ _ 170 OBE 2B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	3.017,-	3.507,-	3.017,-	3.703,-	4.192,-	4.682,-	6.151,-	8.109,-

En los siguientes sistemas de hidromasaje el sistema técnico sobresale.

Posición técnica 1	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+10
	Lado 2-4	-	-	-	-	-	-	-	+10
	Lado 3-4	-	-	-	-	-	-	-	+20
Posición técnica 2	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+10
	Lado 2-4	-	-	-	-	-	-	-	+10
	Lado 3-4	-	-	-	-	-	-	-	+20

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible
Caja eléctrica
Control en borde de bañera

El símbolo "O" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

OBERON Solo (Rectangular 1800 x 800) Quaryl®

Incluido en el suministro: Patas de bañera incluidas (autoadhesivas), regulables de 130 – 180 mm
No incluido en el suministro: Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.
Información técnica: Rebosadero posible en 3 lados. La sierra de calar (para la perforación del orificio de rebosadero) está incluida en el suministro. En las bañeras de hidromasaje, el rebosadero va situado en el lado técnico.









h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	605 - 655
Sistema de hidromasaje	630 - 670
UNITED sin sistema	610 - 610
UNITED incl. sistema	610 - 610
Profibox 2.0 sin sistema	585 - 585
Profibox 2.0 incl. sistema	625 - 625

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profundidad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBQ 180 OBE 2V-XX	Oberon	1800 x 800	1270 x 460	470	175	43,90	973,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U906800XX	Bandeja de bañera, chapado en madera auténtica, 780 x 250 mm, disponible en los colores Oak y Oak Graphite	168,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
UNITED aislado	1.951,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
UNITED angular	1.430,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Profibox 2.0 nicho	750,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Profibox 2.0 angular	900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 180 OBE 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.742,-	3.232,-	2.742,-	3.428,-	3.917,-	4.407,-	5.876,-	7.834,-
U_ _ 180 OBE 2B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	3.017,-	3.507,-	3.017,-	3.703,-	4.192,-	4.682,-	6.151,-	8.109,-

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible
Caja eléctrica
Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

OBERON Duo (Rectangular 1900 x 900) Quaryl®

Incluido en el suministro: Patas de bañera incluidas (autoadhesivas), regulables de 130 – 180 mm
No incluido en el suministro: Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.



Quaryl®

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	615 - 665
Sistema de hidromasaje	640 - 670
UNITED sin sistema	610 - 610
UNITED incl. sistema	610 - 610
Profibox 2.0 sin sistema	585 - 585
Profibox 2.0 incl. sistema	625 - 625

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBQ 199 OBE 2V-XX	Oberon	1900 x 900	1280 x 510	480	218	46,20	1.116,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
UNITED aislado	1.951,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
UNITED angular	1.430,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Profibox 2.0 nicho	750,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Profibox 2.0 angular	900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 199 OBE 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.742,-	3.232,-	2.742,-	3.428,-	3.917,-	4.407,-	5.876,-	7.834,-
U_ _ 199 OBE 2B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	3.017,-	3.507,-	3.017,-	3.703,-	4.192,-	4.682,-	6.151,-	8.109,-

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible
Caja eléctrica
Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

O.NOVO Solo (Rectangular 1600 x 700) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.
Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.

Información técnica: Las bañeras que incluyen antideslizamiento no se pueden suministrar con sistemas de hidromasaje.
Las bañeras que incluyen antideslizamiento solo se pueden suministrar en el color Blanco (01).









h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	575 - 625
Sistema de hidromasaje	595 - 635
Profibox 2.0 sin sistema	585 - 585
Profibox 2.0 incl. sistema	625 - 625

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 160 CAS 2V-XX	O.novo, Solo	1600 x 700	1180 x 400	450	125	20,00	405,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0 nicho	750,-	○	○	○	○	-	-	-	-	-
Profibox 2.0 angular	900,-	○	○	○	○	-	-	-	-	-
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 160 CAS 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.351,-	2.840,-	2.351,-	3.036,-	3.526,-	4.015,-	5.484,-	7.442,-
U_ _ 160 CAS 2B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	2.626,-	3.115,-	2.626,-	3.311,-	3.801,-	4.290,-	5.759,-	7.717,-
En los siguientes sistemas de hidromasaje el sistema técnico sobresale.									
Posición técnica 1	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	+15	+20
	Lado 2-4	-	-	-	-	-	-	+15	+20
Posición técnica 2	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	+15	+20
	Lado 2-4	-	-	-	-	-	-	+15	+20

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible
Caja eléctrica
Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

O.NOVO Solo (Rectangular 1700 x 700) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.
Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.

Información técnica: Las bañeras que incluyen antideslizamiento no se pueden suministrar con sistemas de hidromasaje.
Las bañeras que incluyen antideslizamiento solo se pueden suministrar en el color Blanco (01).





h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	575 - 625
Sistema de hidromasaje	595 - 635
Profibox 2.0 sin sistema	585 - 585
Profibox 2.0 incl. sistema	625 - 625

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 177 CAS 2V-XX	O.novo, Solo	1700 x 700	1200 x 400	450	140	22,00	405,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0 nicho	750,-	○	○	○	○	○	○	○	-	-
Profibox 2.0 angular	900,-	○	○	○	○	○	○	○	-	-
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 177 CAS 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.351,-	2.840,-	2.351,-	3.036,-	3.526,-	4.015,-	5.484,-	7.442,-
U_ _ 177 CAS 2B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	2.626,-	3.115,-	2.626,-	3.311,-	3.801,-	4.290,-	5.759,-	7.717,-
En los siguientes sistemas de hidromasaje el sistema técnico sobresale.									
Posición técnica 1	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	+25	+35
	Lado 2-4	-	-	-	-	-	-	+25	+35
Posición técnica 2	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	+25	+35
	Lado 2-4	-	-	-	-	-	-	+25	+35

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible

Caja eléctrica

Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

O.NOVO Solo (Rectangular 1700 x 750) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.
Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.

Información técnica: Las bañeras que incluyen antideslizamiento no se pueden suministrar con sistemas de hidromasaje.
Las bañeras que incluyen antideslizamiento solo se pueden suministrar en el color Blanco (01).





h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	595 - 645
Sistema de hidromasaje	615 - 655
Profibox 2.0 sin sistema	585 - 585
Profibox 2.0 incl. sistema	625 - 625

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 170 CAS 2V-XX	O.novo, Solo	1700 x 750	1200 x 430	470	170	22,00	405,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U906750XX	Bandeja de bañera, chapado en madera auténtica, 730 x 250 mm, disponible en los colores Oak y Oak Graphite	168,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0 nicho	750,-	○	○	○	○	○	○	○	-	-
Profibox 2.0 angular	900,-	○	○	○	○	○	○	○	-	-
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	**Descripción**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**IP**	**AP**
U_ _ 170 CAS 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.351,-	2.840,-	2.351,-	3.036,-	3.526,-	4.015,-	5.484,-	7.442,-
U_ _ 170 CAS 2B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	2.626,-	3.115,-	2.626,-	3.311,-	3.801,-	4.290,-	5.759,-	7.717,-
En los siguientes sistemas de hidromasaje el sistema técnico sobresale.									
Posición técnica 1	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	+15	+25
	Lado 2-4	-	-	-	-	-	-	+15	+25
Posición técnica 2	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	+15	+25
	Lado 2-4	-	-	-	-	-	-	+15	+25

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible
Caja eléctrica
Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

O.NOVO Duo (Rectangular 1800 x 800) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.
Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.

Información técnica: Las bañeras que incluyen antideslizamiento no se pueden suministrar con sistemas de hidromasaje.
Las bañeras que incluyen antideslizamiento solo se pueden suministrar en el color Blanco (01).







h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	625 - 675
Sistema de hidromasaje	645 - 685
Profibox 2.0 sin sistema	625 - 625
Profibox 2.0 incl. sistema	625 - 625

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 180 CAS 2V-XX	O.novo, Duo	1800 x 800	1190 x 470	500	200	23,50	476,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U906800XX	Bandeja de bañera, chapado en madera auténtica, 780 x 250 mm, disponible en los colores Oak y Oak Graphite	168,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0 nicho	750,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Profibox 2.0 angular	900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	**Descripción**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**IP**	**AP**
U_ _ 180 CAS 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.351,-	2.840,-	2.351,-	3.036,-	3.526,-	4.015,-	5.484,-	7.442,-
U_ _ 180 CAS 2B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	2.626,-	3.115,-	2.626,-	3.311,-	3.801,-	4.290,-	5.759,-	7.717,-

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible

Caja eléctrica

Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

O.NOVO Duo (Rectangular 1900 x 900) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.
Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.

Información técnica: Las bañeras que incluyen antideslizamiento no se pueden suministrar con sistemas de hidromasaje.
Las bañeras que incluyen antideslizamiento solo se pueden suministrar en el color Blanco (01).







h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	625 - 675
Sistema de hidromasaje	645 - 685
Profibox 2.0 sin sistema	625 - 625
Profibox 2.0 incl. sistema	625 - 625

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 190 CAS 2V-XX	O.novo, Duo	1900 x 900	1290 x 550	500	220	26,00	595,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0 nicho	750,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Profibox 2.0 angular	900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 190 CAS 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.351,-	2.840,-	2.351,-	3.036,-	3.526,-	4.015,-	5.484,-	7.442,-
U_ _ 190 CAS 2B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	2.626,-	3.115,-	2.626,-	3.311,-	3.801,-	4.290,-	5.759,-	7.717,-

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible

Caja eléctrica

Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

PAVIA Solo (Rectangular 1600 x 700) Quaryl®

Incluido en el suministro: Patas de bañera incluidas (autoadhesivas), regulables de 130 – 180 mm
No incluido en el suministro: Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.
Información técnica: **Sistemas de hidromasaje posibles a demanda**







Quaryl®

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	605 - 655

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBQ 160 PAV 2V-XX	Pavia	1600 x 700	1180 x 440	470	145	42,20	836,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho	Precios
TouchLight blanco	595,-
TouchLight colorido	643,-

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

PAVIA Duo (Rectangular 1700 x 750) Quaryl®

Incluido en el suministro: Patas de bañera incluidas (autoadhesivas), regulables de 130 – 180 mm
No incluido en el suministro: Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.
Información técnica: **Sistemas de hidromasaje posibles a demanda**





Quaryl®

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)

Bañera	585 - 635

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBQ 170 PAV 2V-XX	Pavia	1700 x 750	1150 x 450	450	130	38,20	842,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: **Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho**	**Precios**
UNITED aislado	1.951,-
UNITED angular	1.430,-
TouchLight blanco	595,-
TouchLight colorido	643,-

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

PAVIA Duo (Rectangular 1800 x 800) Quaryl®

Incluido en el suministro: Patas de bañera incluidas (autoadhesivas), regulables de 130 – 180 mm
No incluido en el suministro: Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.
Información técnica: **Sistemas de hidromasaje posibles a demanda**





Quaryl®

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	595 - 645

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBQ 180 PAV 2V-XX	Pavia	1800 x 800	1200 x 470	460	175	42,50	1.032,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho	Precios
UNITED aislado	1.951,-
UNITED angular	1.430,-
TouchLight blanco	595,-
TouchLight colorido	643,-

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

SQUARO Duo (Rectangular 1700 x 750) Quaryl®

Incluido en el suministro: Patas de bañera incluidas (autoadhesivas), regulables de 130 – 180 mm
No incluido en el suministro: Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.







Quaryl®

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	555 - 605
Sistema de hidromasaje	580 - 620

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBQ 170 SQR 2V-XX	Squaro	1700 x 750	1200 x 480	500	195	53,00	980,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100D8	Reposacabezas, negro	189,-
U9061002A	Reposacabezas, gris claro	189,-
U906750XX	Bandeja de bañera, chapado en madera auténtica, 730 x 250 mm, disponible en los colores Oak y Oak Graphite	168,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 170 SQR 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.742,-	3.232,-	2.742,-	3.428,-	3.917,-	4.407,-	5.876,-	7.834,-
U_ _ 170 SQR 2B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	3.017,-	3.507,-	3.017,-	3.703,-	4.192,-	4.682,-	6.151,-	8.109,-

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible
Caja eléctrica
Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

SQUARO Duo (Rectangular 1800 x 800) Quaryl®

Incluido en el suministro: Patas de bañera incluidas (autoadhesivas), regulables de 130 – 180 mm
No incluido en el suministro: Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.







Quaryl®

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	555 - 605
Sistema de hidromasaje	580 - 620

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBQ 180 SQR 2V-XX	Squaro	1800 x 800	1200 x 500	500	215	55,50	1.119,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100D8	Reposacabezas, negro	189,-
U9061002A	Reposacabezas, gris claro	189,-
U906800XX	Bandeja de bañera, chapado en madera auténtica, 780 x 250 mm, disponible en los colores Oak y Oak Graphite	168,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 180 SQR 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.742,-	3.232,-	2.742,-	3.428,-	3.917,-	4.407,-	5.876,-	7.834,-
U_ _ 180 SQR 2B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	3.017,-	3.507,-	3.017,-	3.703,-	4.192,-	4.682,-	6.151,-	8.109,-

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible
Caja eléctrica
Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

SQUARO (Angular 1450 x 1450) Quaryl®

Incluido en el suministro: Patas de bañera incluidas (autoadhesivas), regulables de 130 – 180 mm
No incluido en el suministro: Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.
Información técnica: La altura de los paneles es de 610 mm









R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Quaryl®

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	555 - 605
Sistema de hidromasaje	580 - 620

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBQ 145 SQR 3V-XX	Squaro	1450 x 1450	1200 x 500	500	240	65,40	1.824,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Faldón del color de la bañera	1.164,-	○	○	○	-	-	-	-	○	-
Faldón (negro brillante)	2.122,-	○	○	○	-	-	-	-	○	-
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	**Descripción**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**IP**	**AP**
U_ _ 145 SQR 3A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.742,-	3.232,-	2.742,-	3.428,-	3.917,-	4.407,-	5.876,-	7.834,-
U_ _ 145 SQR 3B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	3.017,-	3.507,-	3.017,-	3.703,-	4.192,-	4.682,-	6.151,-	8.109,-
En los siguientes sistemas de hidromasaje el sistema técnico sobresale.									
Posición técnica 1	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+35
	Lado 1-4	-	-	-	-	-	-	-	+35
Posición técnica 2	Lado 1-4	-	-	-	-	-	-	-	+35
	Lado 3-4	-	-	-	-	-	-	-	+35

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible
Caja eléctrica
Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

SQUARO Duo (Hexagonal 1900 x 800) Quaryl®

Incluido en el suministro: Patas de bañera incluidas (autoadhesivas), regulables de 130 – 180 mm
No incluido en el suministro: Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.
Información técnica: La medida del lado, para el montaje en esquina es de 1344 mm.





R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Quaryl®

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	555 - 605
Sistema de hidromasaje	580 - 620

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBQ 190 SQR 6V-XX	Squaro	1900 x 800	1100 x 500	500	185	51,05	1.549,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools AE	Airpools AC	Hydropools HE	Hydropools HC	Combipools CE	Combipools CC	Special Combipools IP	Special Combipools AP
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools AE	Airpools AC	Hydropools HE	Hydropools HC	Combipools CE	Combipools CC	Special Combipools IP	Special Combipools AP
Número de artículo	Descripción								
U_ _ 190 SQR 6A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.742,-	3.232,-	2.742,-	3.428,-	3.917,-	4.407,-	5.876,-	7.834,-
U_ _ 190 SQR 6B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	3.017,-	3.507,-	3.017,-	3.703,-	4.192,-	4.682,-	6.151,-	8.109,-
En los siguientes sistemas de hidromasaje el sistema técnico sobresale.									
Posición técnica 1	Lado 3-6	-	-	-	-	-	-	-	+60
	Lado 4-6	-	-	-	-	-	-	-	+60
Posición técnica 2	Lado 1-5	-	-	-	-	-	-	-	+60
	Lado 2-5	-	-	-	-	-	-	-	+60

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible
Caja eléctrica
Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

SQUARO EDGE 12 Duo (Rectangular 1600 x 750) Quaryl®

Incluido en el suministro:

La combinación de desagüe y rebosadero prolongado se suministra de serie (cromado + blanco).
Para bañeras de color star white (96) recomendamos instalar los sistemas de salida y rebose cromados.
Patas de bañera incluidas (autoadhesivas), regulables de 130 – 180 mm



Quaryl®

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	595 - 645
Sistema de hidromasaje	620 - 660
Profibox 2.0 sin sistema	585 - 585
Profibox 2.0 incl. sistema	625 - 625

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profundidad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBQ 160 SQE 2DV-XX	Squaro Edge 12	1600 x 750	1150 x 460	450	160	37,00	852,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
UPCON0123	Entrada de agua, Integrada en el rebose, caudal máximo de agua: 20 l/min	266,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90170061	Asas, 1 juego = 2 piezas, Chrome	216,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0 nicho	750,-	○	○	○	○	-	○	-	-	-
Profibox 2.0 angular	900,-	○	○	○	○	-	○	-	-	-
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 160 SQE 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.742,-	3.232,-	2.742,-	3.428,-	3.917,-	4.407,-	5.876,-	7.834,-
U_ _ 160 SQE 2B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Entrada de agua	3.008,-	3.498,-	3.008,-	3.694,-	4.183,-	4.673,-	6.142,-	8.100,-
En los siguientes sistemas de hidromasaje el sistema técnico sobresale.									
Posición técnica 1	Lado 1-3	-	-	-	+5	-	+5	+5	+30
	Lado 3-4	-	-	-	+10	-	+10	-	+70
Posición técnica 2	Lado 1-2	-	-	-	+10	-	+10	-	+70
	Lado 1-3	-	-	-	+5	-	+5	+5	+30

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible

Caja eléctrica

Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

Villeroy & Boch 1748

SQUARO EDGE 12 Duo (Rectangular 1700 x 750) Quaryl®

Incluido en el suministro:

La combinación de desagüe y rebosadero prolongado se suministra de serie (cromado + blanco).
Para bañeras de color star white (96) recomendamos instalar los sistemas de salida y rebose cromados.
Patas de bañera incluidas (autoadhesivas), regulables de 130 – 180 mm



Quaryl®

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	595 - 645
Sistema de hidromasaje	620 - 660
UNITED sin sistema	610 - 610
UNITED incl. sistema	610 - 610
Profibox 2.0 sin sistema	585 - 585
Profibox 2.0 incl. sistema	625 - 625

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profundidad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBQ 170 SQE 2DV-XX	Squaro Edge 12	1700 x 750	1200 x 460	450	165	52,00	852,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
UPCON0123	Entrada de agua, Integrada en el rebose, caudal máximo de agua: 20 l/min	266,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90170061	Asas, 1 juego = 2 piezas, Chrome	216,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U906750XX	Bandeja de bañera, chapado en madera auténtica, 730 x 250 mm, disponible en los colores Oak y Oak Graphite	168,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
UNITED aislado	1.951,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
UNITED angular	1.430,-	○	○	○	○	○	○	○	-	-
Profibox 2.0 nicho	750,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Profibox 2.0 angular	900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 170 SQE 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.742,-	3.232,-	2.742,-	3.428,-	3.917,-	4.407,-	5.876,-	7.834,-
U_ _ 170 SQE 2B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Entrada de agua	3.008,-	3.498,-	3.008,-	3.694,-	4.183,-	4.673,-	6.142,-	8.100,-
En los siguientes sistemas de hidromasaje el sistema técnico sobresale.									
Posición técnica 1	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+30
	Lado 3-4	-	-	-	-	-	-	-	+30
Posición técnica 2	Lado 1-2	-	-	-	-	-	-	-	+30
	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+30

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible

Caja eléctrica

Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

SQUARO EDGE 12 Duo (Rectangular 1800 x 800) Quaryl®

Incluido en el suministro:

La combinación de desagüe y rebosadero prolongado se suministra de serie (cromado + blanco).
Para bañeras de color star white (96) recomendamos instalar los sistemas de salida y rebose cromados.
Patas de bañera incluidas (autoadhesivas), regulables de 130 – 180 mm



Quaryl®

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	595 - 645
Sistema de hidromasaje	620 - 660
UNITED sin sistema	610 - 610
UNITED incl. sistema	610 - 610
Profibox 2.0 sin sistema	585 - 585
Profibox 2.0 incl. sistema	625 - 625

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBQ 180 SQE 2DV-XX	Squaro Edge 12	1800 x 800	1200 x 480	450	180	53,00	1.024,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
UPCON0123	Entrada de agua, Integrada en el rebose, caudal máximo de agua: 20 l/min	266,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90170061	Asas, 1 juego = 2 piezas, Chrome	216,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U906800XX	Bandeja de bañera, chapado en madera auténtica, 780 x 250 mm, disponible en los colores Oak y Oak Graphite	168,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
UNITED aislado	1.951,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
UNITED angular	1.430,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Profibox 2.0 nicho	750,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Profibox 2.0 angular	900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 180 SQE 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.742,-	3.232,-	2.742,-	3.428,-	3.917,-	4.407,-	5.876,-	7.834,-
U_ _ 180 SQE 2B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Entrada de agua	3.008,-	3.498,-	3.008,-	3.694,-	4.183,-	4.673,-	6.142,-	8.100,-
En los siguientes sistemas de hidromasaje el sistema técnico sobresale.									
Posición técnica 1	Lado 3-4	-	-	-	-	-	-	-	+10
Posición técnica 2	Lado 1-2	-	-	-	-	-	-	-	+10

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible

Caja eléctrica

Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

SQUARO EDGE 12 Duo (Rectangular 1900 x 900) Quaryl®

Incluido en el suministro:

La combinación de desagüe y rebosadero prolongado se suministra de serie (cromado + blanco).
Para bañeras de color star white (96) recomendamos instalar los sistemas de salida y rebose cromados.
Patas de bañera incluidas (autoadhesivas), regulables de 130 – 180 mm



Quaryl®

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	595 - 645
Sistema de hidromasaje	620 - 660
UNITED sin sistema	610 - 610
UNITED incl. sistema	610 - 610
Profibox 2.0 sin sistema	585 - 585
Profibox 2.0 incl. sistema	625 - 625

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBQ 190 SQE 2DV-XX	Squaro Edge 12	1900 x 900	1250 x 580	450	240	53,00	1.230,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
UPCON0123	Entrada de agua, Integrada en el rebose, caudal máximo de agua: 20 l/min	266,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90170061	Asas, 1 juego = 2 piezas, Chrome	216,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
UNITED aislado	1.951,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
UNITED angular	1.430,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Profibox 2.0 nicho	750,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Profibox 2.0 angular	900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 190 SQE 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.742,-	3.232,-	2.742,-	3.428,-	3.917,-	4.407,-	5.876,-	7.834,-
U_ _ 190 SQE 2B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Entrada de agua	3.008,-	3.498,-	3.008,-	3.694,-	4.183,-	4.673,-	6.142,-	8.100,-
En los siguientes sistemas de hidromasaje el sistema técnico sobresale.									
Posición técnica 1	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+5
Posición técnica 2	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+5

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible

Caja eléctrica

Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

SQUARO EDGE 12 Duo (ovalado 1800 x 800) Quaryl®

Incluido en el suministro:

La combinación de desagüe y rebosadero prolongado se suministra de serie (cromado + blanco).
Para bañeras de color star white (96) recomendamos instalar los sistemas de salida y rebose cromados.
Patas de bañera incluidas (autoadhesivas), regulables de 130 – 180 mm



Quaryl®

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	595 - 645
Sistema de hidromasaje	620 - 660

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBQ 180 SQE 7DV-XX	Squaro Edge 12	1800 x 800	1200 x 480	450	180	53,00	1.537,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
UPCON0123	Entrada de agua, Integrada en el rebose, caudal máximo de agua: 20 l/min	266,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90170061	Asas, 1 juego = 2 piezas, Chrome	216,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U906800XX	Bandeja de bañera, chapado en madera auténtica, 780 x 250 mm, disponible en los colores Oak y Oak Graphite	168,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	**Descripción**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**IP**	**AP**
U_ _ 180 SQE 7A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.742,-	3.232,-	2.742,-	3.428,-	3.917,-	4.407,-	5.876,-	7.834,-
U_ _ 180 SQE 7B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Entrada de agua	3.008,-	3.498,-	3.008,-	3.694,-	4.183,-	4.673,-	6.142,-	8.100,-
En los siguientes sistemas de hidromasaje el sistema técnico sobresale.									
Posición técnica 1	Lado 3-4	-	-	-	-	-	-	-	+10
Posición técnica 2	Lado 1-2	-	-	-	-	-	-	-	+10

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible

Caja eléctrica

Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

SQUARO EDGE 12 Duo (Versión exenta 1800 x 800) Quaryl®

Incluido en el suministro: La combinación de desagüe y rebosadero prolongado se suministra de serie (cromado + blanco).
Para bañeras de color star white (96) recomendamos instalar los sistemas de salida y rebose cromados.

Información técnica: **Sistemas de hidromasaje posibles a demanda**



Quaryl®

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBQ 180 SQE 7PDV-XX	Squaro Edge 12, incl. faldón del color de la bañera	1800 x 800	1200 x 480	450	180	104,7	3.277,-
UBQ 180 SQE 7PDT1V-01	Squaro Edge 12, incl. faldón Quaryl® (Graphite noir)					104,70	3.739,-
UBQ 180 SQE 7PDBCV-XX	Squaro Edge 12, bañera exenta, incl. faldón en Colour on Demand (Quaryl®) **(Nuevo)**					104,7	3.885,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
UPCON0123	Entrada de agua, Integrada en el rebose, caudal máximo de agua: 20 l/min	266,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90170061	Asas, 1 juego = 2 piezas, Chrome	216,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U906800XX	Bandeja de bañera, chapado en madera auténtica, 780 x 250 mm, disponible en los colores Oak y Oak Graphite	168,-
U90700001	ViSound	480,-

Producción a medida Colour on Demand: plazo de entrega de 3 semanas. Para ello, use el **formulario de pedido** que se adjunta a la sección de bañeras en la página 555.

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

SQUARO Excellence Duo (Versión exenta 1800 x 800) Quaryl®

Incluido en el suministro: La combinación de desagüe y rebosadero prolongado se suministra de serie (cromado + blanco).
Para bañeras de color star white (96) recomendamos instalar los sistemas de salida y rebose cromados.









Quaryl®

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	608 - 658

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profundidad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBQ 180 SQE 9W2V-XX	Squaro, de una pieza, incl. sistema de salida y rebose premontado (cromado), Excellence	1800 x 800	1200 x 480	450	180	104,7	3.780,-
UBQ 180 SQE 9W2BCV-XX	Squaro, de una pieza, Colour on Demand (Quaryl®), incl. sistema de salida y rebose premontado (cromado), Excellence **(Nuevo)**						4.452,-
UBQ 180 SQE 9T2V-XX	Squaro, de una pieza, incl. entrada de agua premontada (cromada), Excellence						4.034,-
UBQ 180 SQE 9T2BCV-XX	Squaro, de una pieza, Colour on Demand (Quaryl®), incl. entrada de agua premontada (cromada), Excellence **(Nuevo)**						4.706,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90170061	Asas, 1 juego = 2 piezas, Chrome	216,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U906800XX	Bandeja de bañera, chapado en madera auténtica, 780 x 250 mm, disponible en los colores Oak y Oak Graphite	168,-
U90700001	ViSound	480,-

Producción a medida Colour on Demand: plazo de entrega de 3 semanas. Para ello, use el **formulario de pedido** que se adjunta a la sección de bañeras en la página 555.

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

SUBWAY Duo (Rectangular 1600 x 700) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.







h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	525 - 575
Sistema de hidromasaje	565 - 605
Profibox 2.0 sin sistema	585 - 585
Profibox 2.0 incl. sistema	625 - 625

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 167 SUB 2V-XX	Subway	1600 x 700	1200 x 440	420	125	21,00	579,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U88820000	Patas y abrazaderas de pared, regulables de 130 – 200 mm	70,-
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0 nicho	750,-	○	○	○	○	-	○	-	-	-
Profibox 2.0 angular	900,-	○	○	○	○	-	○	-	-	-
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 167 SUB 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.351,-	2.840,-	2.351,-	3.036,-	3.526,-	4.015,-	5.484,-	7.442,-
U_ _ 167 SUB 2B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	2.626,-	3.115,-	2.626,-	3.311,-	3.801,-	4.290,-	5.759,-	7.717,-
En los siguientes sistemas de hidromasaje el sistema técnico sobresale.									
Posición técnica 1	Lado 1-2	-	-	-	-	-	-	-	+40
	Lado 1-3	-	-	-	+10	-	+10	+10	+30
Posición técnica 2	Lado 1-2	-	-	-	-	-	-	-	+40
	Lado 1-3	-	-	-	+10	-	+10	+10	+30

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)

Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible

Caja eléctrica

Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

SUBWAY Duo (Rectangular 1700 x 750) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.







h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	555 - 605
Sistema de hidromasaje	595 - 635
Profibox 2.0 sin sistema	585 - 585
Profibox 2.0 incl. sistema	625 - 625

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 170 SUB 2V-XX	Subway	1700 x 750	1210 x 470	450	160	23,00	618,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U88820000	Patas y abrazaderas de pared, regulables de 130 – 200 mm	70,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U906750XX	Bandeja de bañera, chapado en madera auténtica, 730 x 250 mm, disponible en los colores Oak y Oak Graphite	168,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0 nicho	750,-	○	○	○	○	○	○	○	-	-
Profibox 2.0 angular	900,-	○	○	○	○	○	○	○	-	-
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 170 SUB 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.351,-	2.840,-	2.351,-	3.036,-	3.526,-	4.015,-	5.484,-	7.442,-
U_ _ 170 SUB 2B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	2.626,-	3.115,-	2.626,-	3.311,-	3.801,-	4.290,-	5.759,-	7.717,-
En los siguientes sistemas de hidromasaje el sistema técnico sobresale.									
Posición técnica 1	Lado 1-2	-	-	-	-	-	-	-	+30
	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	+10	+30
Posición técnica 2	Lado 1-2	-	-	-	-	-	-	-	+30
	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	+10	+30

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible

Caja eléctrica

Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

Villeroy & Boch 1748

SUBWAY Duo (Rectangular 1800 x 800) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.
Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.







h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	585 - 635
Sistema de hidromasaje	625 - 665
Profibox 2.0 sin sistema	585 - 585
Profibox 2.0 incl. sistema	625 - 625

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 180 SUB 2V-XX	Subway	1800 x 800	1250 x 490	480	180	24,50	720,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U88820000	Patas y abrazaderas de pared, regulables de 130 – 200 mm	70,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0 nicho	750,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Profibox 2.0 angular	900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 180 SUB 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.351,-	2.840,-	2.351,-	3.036,-	3.526,-	4.015,-	5.484,-	7.442,-
U_ _ 180 SUB 2B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	2.626,-	3.115,-	2.626,-	3.311,-	3.801,-	4.290,-	5.759,-	7.717,-
En los siguientes sistemas de hidromasaje el sistema técnico sobresale.									
Posición técnica 1	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	+10	+20
Posición técnica 2	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	+10	+20

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible

Caja eléctrica

Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

SUBWAY Duo (Rectangular 1900 x 900) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.
Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.





h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	605 - 655
Sistema de hidromasaje	645 - 685
Profibox 2.0 sin sistema	625 - 625
Profibox 2.0 incl. sistema	625 - 625

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 199 SUB 2V-XX	Subway	1900 x 900	1250 x 530	500	230	27,00	875,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U88820000	Patas y abrazaderas de pared, regulables de 130 – 200 mm	70,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0 nicho	750,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Profibox 2.0 angular	900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 199 SUB 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.351,-	2.840,-	2.351,-	3.036,-	3.526,-	4.015,-	5.484,-	7.442,-
U_ _ 199 SUB 2B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	2.626,-	3.115,-	2.626,-	3.311,-	3.801,-	4.290,-	5.759,-	7.717,-
En los siguientes sistemas de hidromasaje el sistema técnico sobresale.									
Posición técnica 1	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+10
Posición técnica 2	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+10

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible
Caja eléctrica
Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

Villeroy & Boch 1748

SUBWAY (Angular 1300 x 1300) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.
Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.

Información técnica: La altura de los paneles es de 610 mm
En las bañeras que incluyen faldón y juego de apoyo, no se necesitan patas (U99740000).









h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	525 - 575
Sistema de hidromasaje	595 - 635

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 130 SUB 3V-XX	Subway	1300 x 1300	1050 x 460	420	150	25,00	975,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U88820000	Patas y abrazaderas de pared, regulables de 130 – 200 mm	70,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Faldón	1.028,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 130 SUB 3A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.351,-	2.840,-	2.351,-	3.036,-	3.526,-	4.015,-	5.484,-	7.442,-
U_ _ 130 SUB 3B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	2.626,-	3.115,-	2.626,-	3.311,-	3.801,-	4.290,-	5.759,-	7.717,-
En los siguientes sistemas de hidromasaje el sistema técnico sobresale.									
Posición técnica 1	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+60
	Lado 1-4	-	-	-	-	-	-	-	+60
Posición técnica 2	Lado 1-4	-	-	-	-	-	-	-	+60
	Lado 3-4	-	-	-	-	-	-	-	+60

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible

Caja eléctrica

Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

SUBWAY (Offset 1700 x 800) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.







R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	555 - 605

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 178 SUB 3LIV-XX	Subway, modelo izquierdo	1700 x 800	1200 x 521	450	130	21,00	824,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U88820000	Patas y abrazaderas de pared, regulables de 130 – 200 mm	70,-
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

SUBWAY (Offset 1700 x 800) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.









R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	555 - 605

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 178 SUB 3REV-XX	Subway, modelo derecho	1700 x 800	1200 x 521	450	130	21,00	824,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U88820000	Patas y abrazaderas de pared, regulables de 130 – 200 mm	70,-
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

SUBWAY Duo (Hexagonal 1900 x 800) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.
Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.

Información técnica: La medida del lado, para el montaje en esquina es de 1344 mm.







h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	555 - 605
Sistema de hidromasaje	595 - 635

R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 190 SUB 6V-XX	Subway	1900 x 800	1160 x 400	450	145	23,00	1.031,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U88820000	Patas y abrazaderas de pared, regulables de 130 – 200 mm	70,-
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 190 SUB 6A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.351,-	2.840,-	2.351,-	3.036,-	3.526,-	4.015,-	5.484,-	7.442,-
U_ _ 190 SUB 6B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	2.626,-	3.115,-	2.626,-	3.311,-	3.801,-	4.290,-	5.759,-	7.717,-
En los siguientes sistemas de hidromasaje el sistema técnico sobresale.									
Posición técnica 1	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+10
	Lado 3-6	-	-	-	-	-	-	-	+15
	Lado 4-6	-	-	-	-	-	-	-	+15
Posición técnica 2	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+10
	Lado 1-5	-	-	-	-	-	-	-	+15
	Lado 2-5	-	-	-	-	-	-	-	+15

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible

Caja eléctrica

Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

Villeroy & Boch 1748

SUBWAY Duo (ovalado 1800 x 800) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.
Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.
Suministrable hasta 31.12.2017, posteriormente sólo desde el stock existente



R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	605 - 655
Sistema de hidromasaje	645 - 685

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 180 SUB 7V-XX	Subway	1800 x 800	1240 x 490	500	180	25,00	1.031,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U88820000	Patas y abrazaderas de pared, regulables de 130 – 200 mm	70,-
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 180 SUB 7A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.351,-	2.840,-	2.351,-	3.036,-	3.526,-	4.015,-	5.484,-	7.442,-
U_ _ 180 SUB 7B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	2.626,-	3.115,-	2.626,-	3.311,-	3.801,-	4.290,-	5.759,-	7.717,-
En los siguientes sistemas de hidromasaje el sistema técnico sobresale.									
Posición técnica 1	Lado 1-2	-	-	-	-	-	-	-	+20
	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+10
Posición técnica 2	Lado 1-2	-	-	-	-	-	-	-	+20
	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+10

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible
Caja eléctrica
Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

SUBWAY Duo (ovalado 1900 x 900) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.
Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.
Suministrable hasta 31.12.2017, posteriormente sólo desde el stock existente



R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	605 - 655
Sistema de hidromasaje	645 - 685
Profibox 2.0 sin sistema	625 - 625

BAÑERAS

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 199 SUB 7V-XX	Subway	1900 x 900	1267 x 522	500	190	27,00	1.086,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
U88820000	Patas y abrazaderas de pared, regulables de 130 – 200 mm	70,-
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Opciones de bañera premontada en combinación con: Formulario de pedido: ver lado desplegable derecho		sólo bañera	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
TouchLight blanco	595,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight colorido	643,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 199 SUB 7A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	2.351,-	2.840,-	2.351,-	3.036,-	3.526,-	4.015,-	5.484,-	7.442,-
U_ _ 199 SUB 7B ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera, incl. Multiplex Trio	2.626,-	3.115,-	2.626,-	3.311,-	3.801,-	4.290,-	5.759,-	7.717,-
En los siguientes sistemas de hidromasaje el sistema técnico sobresale.									
Posición técnica 1	Lado 1-2	-	-	-	-	-	-	-	+30
	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+5
Posición técnica 2	Lado 1-2	-	-	-	-	-	-	-	+30
	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+5

Sustituya _ _ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)
Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase el lado desplegable derecho)

Posición técnica 1



Posición técnica 2



Lado accesible
Caja eléctrica
Control en borde de bañera

El símbolo "○" significa que esta opción es posible

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

SUBWAY (Asimétrico con zona de ducha integrada 1700 x 750 / 900) Acrílico

No incluido en el suministro:
Las patas de la bañera no se suministran de serie.
Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.

Información técnica:
La altura de los paneles es de 585 mm
Mampara de bañera:
Color de perfil: cromado (61)
Bisagras: Bisagras de péndulo con mecanismo de elevación-descenso (180 grados)
Travesaños: Equipamiento con travesaño
Vidrio: cristal de seguridad de una lámina de 6 mm, de forma estándar con acabado VILBOclear.
Altura: 1500 mm
Para la combinación con la mampara de bañera P-Shape se requiere una instalación esquinera.
Sistemas de hidromasaje posibles a demanda



R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	555 - 605

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 170 SUB 3LIV-XX	Subway, P-Shape, modelo izquierdo	1700 x 750 / 900	1200 x 450	450	215	23,00	824,-
UBA 170 SUB 3FLV-XX	Subway, P-Shape, incl. faldón frontal (incl. patas de apoyo), modelo izquierdo					43	1.436,-
UBA 170 SUB 3CLV-XX	Subway, P-Shape, incl. faldón frontal (incl. patas de apoyo), incl. faldón lateral, modelo izquierdo					46	1.596,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
UDW2872LOG171V	Mampara de bañera, P-Shape	749,-
U88820000	Patas y abrazaderas de pared, regulables de 130 – 200 mm	70,-
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

SUBWAY (Asimétrico con zona de ducha integrada 1700 x 750 / 900) Acrílico

No incluido en el suministro:
Las patas de la bañera no se suministran de serie.
Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.

Información técnica:
La altura de los paneles es de 585 mm
Mampara de bañera:
Color de perfil: cromado (61)
Bisagras: Bisagras de péndulo con mecanismo de elevación-descenso (180 grados)
Travesaños: Equipamiento con travesaño
Vidrio: cristal de seguridad de una lámina de 6 mm, de forma estándar con acabado VILBOclear.
Altura: 1500 mm
Para la combinación con la mampara de bañera P-Shape se requiere una instalación esquinera.
Sistemas de hidromasaje posibles a demanda



R =Ejemplo para grifería de pared ;S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	555 - 605

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profun-didad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	Precios 01, 96
UBA 170 SUB 3REV-XX	Subway, P-Shape, modelo derecho	1700 x 750 / 900	1200 x 450	450	215	23,00	824,-
UBA 170 SUB 3FRV-XX	Subway, P-Shape, incl. faldón frontal (incl. patas de apoyo), modelo derecho					43	1.436,-
UBA 170 SUB 3CRV-XX	Subway, P-Shape, incl. faldón frontal (incl. patas de apoyo), incl. faldón lateral, modelo derecho					46	1.596,-

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción	Precios
UDW2872LOG171V	Mampara de bañera, P-Shape	749,-
U88820000	Patas y abrazaderas de pared, regulables de 130 – 200 mm	70,-
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm	22,-
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome	181,-
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones	286,-
U90600361	Multiplex Trio, Chrome	392,-
U90600461	Multiplex Trio, con válvula antiretorno, Chrome	664,-
U906100XX	Cojín multifunción, espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-
U90700001	ViSound	480,-

Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
Todas las medidas se indican en mm.

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo y la página 20
Para más información sobre los hidromasajes, consulte la página 560-566.

Colour on Demand

BAÑERAS COLOUR ON DEMAND

Formas refinadas. Colores intensos.

Los colores despiertan emociones, crean ambientes y aportan personalidad al baño. Únicas por la variedad de colores, las bañeras exentas de Villeroy & Boch se convierten en un elemento destacado del cuarto de baño.

Design Highlight

- Disponibles para los modelos exentos La Belle, Squaro Edge 12 y Loop & Friends (versión ovalada y rectangular), así como Aveo New Generation, La Belle Excellence y Squaro Excellence
- Óptima comodidad gracias a los materiales acrílico y Quaryl®
- Revestimiento de gran calidad en el panel de la bañera
- Con las bañeras exentas, puede elegir su ubicación preferida - en el centro del cuarto de baño o junto a la ventana

Matices de color

- Bañeras exentas de acabado bicolor
- Múltiples veces galardonado - una gama totalmente nueva de posibilidades de diseño
- **Disponibles en los 15 colores del concepto cromático de Gesa Hansen, inspirado en las estaciones del año en París**
- Disponibles, adicionalmente, en los colores de los sistemas: NCS, RAL, Pantone y Sikkens (exceptuando los colores metálicos)
- Resistente a la radiación UV

Debido al uso de distintos materiales, pueden aparecer diferencias de color entre las ilustraciones y los productos

Formulario de pedido Colour on Demand para bañeras

Número de pedido mayorista: _____

Mayorista: _____

Persona de contacto:: _____

Código postal + población: _____

Calle: _____

Fax: _____

N.º tel.: _____

Firma: _____

Siga los 2 pasos:

Paso 1: La bañera

Seleccione su bañera exenta preferida de Villeroy & Boch (marque con una cruz):

	Número de artículo	Nombre	véase la página	Precios
☐	UBQ 194 AVE 9W1BCV-XX	Aveo New Generation	468	6.384,-
☐	UBQ 194 AVE 9T1BCV-XX	Aveo New Generation, incl. Multiplex Trio premontado	468	6.602,-
☐	UBQ 180 LAB 2PDBCV-XX	La Belle	479	5.218,-
☐	UBQ 180 LAB 9W1BCV-XX	La Belle Excellence	480	5.400,-
☐	UBQ 180 LAB 9T1BCV-XX	La Belle Excellence, incl. Multiplex Trio premontado	480	5.618,-
☐	UBA 180 LFO 7PDBCV-XX	Loop & Friends, oval	508	3.045,-
☐	UBA 180 LFS 7PDBCV-XX	Loop & Friends, square	496	3.045,-
☐	UBQ 180 SQE 7PDBCV-XX	Squaro Edge 12	540	3.885,-
☐	UBQ 180 SQE 9W2BCV-XX	Squaro Excellence	541	4.452,-
☐	UBQ 180 SQE 9T2BCV-XX	Squaro Excellence, incl. entrada de agua premontada	541	4.706,-

Color interior de la bañera: ☐ Blanco (01) ☐ Star White (96)

Paso 2: Selección del color Colour On Demand:

Elija el revestimiento que prefiere para la bañera (marque con una cruz):

Artis Colours a juego con el lavabo **o** **Selección individual de color:** (introducir el código de color con el sistema correspondiente)



BCW0 Fog ☐ BCW1 Frost ☐ BCW2 Ocean ☐ BCW3 Mint ☐ BCW4 Sencha ☐ BCW5 Cedar ☐

BCT0 Powder ☐ BCT1 Ballett ☐ BCT2 Rose ☐ BCT3 Macaroon ☐ BCT4 Lemon ☐ BCT5 Mustard ☐

BCT6 Full Moon ☐ BCT7 French Linen ☐ BCT8 Coal Black ☐

☐ NCS _____ ☐ RAL _____

☐ Sikkens _____ ☐ Pantone _____

Brillo: Elija el grado de brillo que prefiere (marque con una cruz):

☐ Brillante ☐ Mate ☐ Satinado

Nota: Los colores Artis solo están disponibles en brillo satinado

Envío
Minoristas: Cumplimente este formulario con la mayor cantidad de datos posible y envíelo a su mayorista. Conserve una fotocopia.
Mayoristas: Envíe este formulario a **Villeroy & Boch AG, Unternehmensbereich Bad und Wellness, Postfach 12 30, 66693 Mettlach, Deutschland. Tel. +49 (0)6864/810, Fax +49 (0)6864/811516.**

Debido al uso de distintos materiales, pueden aparecer diferencias de color entre las ilustraciones y los productos

Accesorios para bañeras

ViSound

El nuevo sistema de sonido para la bañera

- ViSound ofrece una experiencia sonora invisible y transparente para su bañera de Quaryl o acrílica.
- ViSound usa 4 transductores de sonido y transforma toda la bañera en un altavoz - 2 transductores para reproducir agudos y 2 para graves permiten crear un efecto estéreo completo.
- Instalación oculta y transmisión inalámbrica por Bluetooth con sus equipos aptos para Bluetooth, como reproductores de MP3 y smartphones. Puede usarse con cualquier biblioteca de música.
- Instalación sencillísima en pocos minutos.
- Disponible como opción y compatible con toda nuestra gama de bañeras y con las bañeras de acrílico habituales en el mercado.
- Amplificador protegido contra salpicaduras con **clasificación IPX5.**
- El producto cumple todas las normas CE europeas.



Tensión de alimentación:	de 100 a 240 V AC
Salidas de altavoz:	2 x 10 W (estéreo)
Impedancia de los altavoces:	canal I/D: 2x 4 ohmios
Rango de frecuencia:	varía en función del modelo de bañera
Estándares Bluetooth:	Bluetooth CSR 2.1
Distancia máxima entre emisor y receptor:	10 m

La instalación de ViSound en nuestras bañeras se explica en el manual de montaje adjunto.

Número de artículo	Descripción	Precios
U90700001	ViSound, Amplificadores, pureza de la recepción y 4 conversores de sonido	480,-

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página desplegable al principio del capítulo y la página 20.

Accesorios para bañeras

TouchLight

El nuevo juego de iluminación para la bañera:

- TouchLight es la primera iluminación para bañeras Villeroy & Boch de Quaryl y acrilo sin sistema de hidromasaje.
- La iluminación de la bañera crea un ambiente de relaSición en el baño.
- Funciona tanto con la bañera llena como vacía.
- 1 LED de contacto completamente preinstalado facilita el uso, con lo que no hacen falta mandos en el borde de la bañera.
- Manejo mediante movimiento de la mano frente al LED
- disponible en 2 variantes:
  - 1 punto LED blanco o
  - 1 punto LED de color (6 colores: azul, violeta, rojo, naranSí, amarillo, verde y modo de alternancia)
- La superficie de la parte visible sólo está disponible
- No indicado para los sistemas de hidromassaje
- Para todas las bañeras de Quaryl y acrílicas de Villeroy & Boch, excepto:
  - Aveo New Generation
  - Ceta, exenta
  - Hommage
  - La Belle, exenta
  - My Nature, exenta

- KEMA Marca de verificación KEMA.
- Cumple las directivas europeas EMC y CE.
- Tensión 230V/50 Hz

Posición TouchLight en nuestras bañeras:

- Bañeras rectangulares de una plaza (Solo): en la pared lateral izquierda



- Bañeras rectangulares de dos plazas (Duo): en la pared lateral bajo el rebose.



- Bañeras esquineras y offset: en la pared frontal ("lado de entrada") bajo el rebose.



Número de artículo	Descripción	Precios
U90000161	TouchLight, 1 punto LED blanco, premontado	595,-
U90000261	TouchLight, 1 punto LED de color (6 colores y modo de alternancia), premontado	643,-

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.

- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página desplegable al principio del capítulo y la página 20.

Accesorios para bañeras

Revestimiento de bañera UNITED

- Sencillo revestimiento de bañera de gran calidad con armazón de aluminio para bañeras de Quaryl® seleccionadas.
- UNITED está disponible tanto exento como para montaje en esquina.
- UNITED se puede adquirir para superficies paneladas con revestimiento de melamina:
  – Terra Matt (N9)*
  – Oak Graphite (FQ)
  – Glossy Walnut (EC)*
  – Macassar (ED)*
  – Glossy White (DH)
  Ya hay un solo precio para todos los colores de los paneles.
- UNITED armoniza con programas de muebles, como Central Line, Sentique, Subway 2.0
  Así, combinando bañeras de Quaryl® seleccionadas y UNITED puede dar a su baño un carácter exclusivo y, sobre todo, único e individual.
- UNITED está diseñado para una instalación directa en el suelo.
- Moldura de sombra paneles negros
- **El revestimiento de bañera UNITED ya está premontado para todas las bañeras adecuadas.**

** Disponibles hasta el 31.03.2017. Después, según existencias.*

PROFIBOX 2.0, revestimiento de bañera para bañeras rectangulares acrílico y Quaryl®

- PROFIBOX 2.0 amplía la gama de posibilidades para la instalación de bañeras y sistemas de hidromasaje.
- PROFIBOX 2.0 está disponible tanto para montaje en esquina como en un nicho.
- PROFIBOX 2.0 se puede aplicar a las siguientes bañeras:
  - Oberon
  - O.novo
  - Squaro Edge 12
  - otros modelos se pueden adaptar a demanda (para todos los modelos rectangulares excepto los de 2.000 mm de longitud)
- PROFIBOX 2.0 se puede adquirir en blanco (01) y Star White (96).
- El revestimiento de bañera PROFIBOX 2.0 ya está premontado para todas las bañeras adecuadas.

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página desplegable al principio del capítulo y la página 20.

Accesorios para bañeras

Cojín multifunción

- Material: espuma suave de gran calidad
- impermeable
- Dimensiones: 240 x 140 x 50 mm, adecuadas a todas las bañeras de Villeroy & Boch (excepciones: LuXXus, Squaro)
- también se puede usar como cojín de asiento o tope para los pies
- disponible en los colores:

Bali (LK)

Peru (LL)

Anthracite (PA)



Número de artículo	Descripción	Precios
U906100XX	Cojín multifunción, Espuma, 240 x 150 x 50 mm, disponible en los colores Bali, Peru y Anthracite	97,-

Bandeja de bañera

Disponibles hasta el 31.03.2017. Después, según existencias.

- Material: chapado de madera auténtica de roble europeo
- impermeable
- disponible en 2 tamaños:
  730 x 250 mm:
  adecuado para todas las bañeras rectangulares de Villeroy & Boch con una anchura de 750 mm
  (excepción: Pavia BQ 170 PAV 2V-XX)
  780 x 250 mm:
  adecuado para todas las bañeras rectangulares de Villeroy & Boch con una anchura de 800 mm
  (excepción: Pavia BQ 180 PAV 2V-XX)
- disponible en los colores:

Oak (MN)

Oak Graphite (FQ)

Número de artículo	Descripción	Precios
U906750XX	Bandeja de bañera, Chapado en madera auténtica, 730 x 250 mm, disponible en los colores Oak y Oak Graphite	168,-
U906800XX	Bandeja de bañera, Chapado en madera auténtica, 780 x 250 mm, disponible en los colores Oak y Oak Graphite	

Asas

- adecuado para bañeras de acrílico y Quaryl®
- Material: bronce
- disponible en los colores

Chrome (61)

U90170061

Número de artículo	Descripción	Precios
U90170061	Asas, 1 juego = 2 piezas, cromado	216,-

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color
- Para más información sobre los colores, consulte la página desplegable al principio del capítulo y la página 20.

Sistemas de hidromasaje - Equipamiento

Otras ventajas de los sistemas de hidromasaje de Villeroy & Boch:

- Prácticamente todos los componentes principales han sido diseñados por Villeroy & Boch específicamente para los sistemas de hidromasaje.
- Todos nuestros sistemas destacan por su carácter silencioso.
- Los sistemas de hidromasaje impresionan por su reducido consumo eléctrico y su tecnología de limpieza sin productos químicos, por lo que tienen un reducido impacto ambiental.
- Cada sistema se puede ajustar fácilmente gracias a un marco estable con cuatro patas.
- Nuestros eyectores de hidromasaje ofrecen la combinación ideal de comodidad, presión óptima de masaje y volumen reducido.
- Las piezas visibles se pueden sustituir de forma rápida y sencilla, p. ej. para limpiarlas.
- Los eyectores tienen entradas separadas de aire y agua, asegurando un rendimiento óptimo.

AIRPOOL ENTRY (AE)

Hidromasaje	Toberas	Funciones
 Un placer vivificante en el baño 	**10 microtoberas de suelo** **Acrílico** **Quaryl®** • 10 toberas de suelo realizan un masaje estimulante con suaves burbujas de aire • Comodidad perfecta: el diseño óptimo de las toberas aporta comodidad tanto tumbado como sentado	**Control:** mando en el borde de la bañera **Intervalos**: 1 Intervalo **Luz (LED):** 2 LED blancos

AIRPOOL COMFORT (AC)

Hidromasaje	Toberas	Funciones
 Burbujeante como el champán, totalmente silencioso 	**10 toberas de suelo grandes Whisper** **Acrílico** **Quaryl®** Relajación silenciosa: Con un reducido volumen de funcionamiento en cumplimiento de DIN 4109 / SIA1818 (<25 dBa para Ugh), probado por el Fraunhofer Institut, el sistema Whisper es uno de los sistemas de hidromasaje más silenciosos del mercado. **Adecuado para viviendas en bloques de pisos.** • 10 toberas de suelo realizan un masaje estimulante con suaves burbujas de aire • Comodidad perfecta: el diseño óptimo de las toberas aporta comodidad tanto tumbado como sentado • En bañeras de Quaryl: toberas de suelo integrados a ras • Estética perfecta y limpieza muy sencilla	**Control:** mando en el borde de la bañera **Intervalos**: 1 Intervalo 2 Programas *- Flow y Energy* **Luz (LED):** 2 LED de colores

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.

- Encontrará más información sobre los colores en la parte interior del envoltorio y la página 20.

Sistemas de hidromasaje - Equipamiento

HYDROPOOL ENTRY (HE)

Hidromasaje	Toberas	Funciones
 Bienestar para su espalda 	**8 Microtoberas** Acrílico Quaryl® • 8 microtoberas de espalda, gracias a su óptima disposición, garantizan un masaje intenso y homogéneo	**Control:** mando en el borde de la bañera **Intervalos**: 1 Intervalo **Luz (LED):** 2 LED blancos

HYDROPOOL COMFORT (HC)

Hidromasaje	Toberas	Funciones
 Cuídese de los pies a la cabeza 	**8 Toberas laterales Whisper** Acrílico Quaryl® Relajación silenciosa: Con un reducido volumen de funcionamiento en cumplimiento de DIN 4109 / SIA1818 (<25 dBa para Ugh), probado por el Fraunhofer Institut, el sistema Whisper es uno de los sistemas de hidromasaje más silenciosos del mercado. **Adecuado para viviendas en bloques de pisos.** • Las toberas laterales se pueden ajustar y cerrar a mano y giran casi 270º **8 Microtoberas** **2 Microtoberas de pie** Acrílico Quaryl® • 8 microtoberas de espalda, gracias a su óptima disposición, garantizan un masaje intenso y homogéneo • 2 toberas para los pies ofrecen un beneficioso masaje en los pies	**Control:** mando en el borde de la bañera **Intervalos**: 1 Intervalo 2 Programas - *Flow y Energy* **Luz (LED):** 2 LED de colores

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.

- Encontrará más información sobre los colores en la parte interior del envoltorio y la página 20.

Sistemas de hidromasaje - Equipamiento

COMBIPOOL ENTRY (CE)

Hidromasaje	Toberas	Funciones
 Momentos de placer en el baño 	**8 Microtoberas** Acrílico Quaryl® • 8 microtoberas de espalda, gracias a su óptima disposición, garantizan un masaje intenso y homogéneo **10 microtoberas de suelo** Acrílico Quaryl® • 10 toberas de suelo realizan un masaje estimulante con suaves burbujas de aire • Comodidad perfecta: el diseño óptimo de las toberas aporta comodidad tanto tumbado como sentado	**Control:** mando en el borde de la bañera **Intervalos**: 1 Intervalo **Luz (LED):** 2 LED blancos

COMBIPOOL COMFORT (CC)

Hidromasaje	Toberas	Funciones
 Silencioso, fuerte y relajante 	**8 Toberas laterales Whisper** Acrílico Quaryl® Relajación silenciosa: Con un reducido volumen de funcionamiento en cumplimiento de DIN 4109 / SIA1818 (<25 dBa para Ugh), probado por el Fraunhofer Institut, el sistema Whisper es uno de los sistemas de hidromasaje más silenciosos del mercado. **Adecuado para viviendas en bloques de pisos.** • Gracias a su efecto estimulante, estos eyectores son ideales para aliviar la tensión muscular y ofrecen relajación tras un ruidoso día de actividad frenética en el trabajo. • Las toberas laterales se pueden ajustar y cerrar a mano y giran casi 270º **8 Microtoberas** **2 Microtoberas de pie** Acrílico Quaryl® • 8 microtoberas de espalda, gracias a su óptima disposición, garantizan un masaje intenso y homogéneo • 2 toberas para los pies ofrecen un beneficioso masaje en los pies **10 toberas de suelo grandes Whisper** Acrílico Quaryl® • Proporcionan un masaje estimulante con suaves burbujas de aire	**Control:** mando en el borde de la bañera **Intervalos**: 1 Intervalo 2 Programas - *Flow y Energy* **Luz (LED):** 2 LED de colores

SISTEMAS DE HIDROMASAJE

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.

- Encontrará más información sobre los colores en la parte interior del envoltorio y la página 20.

Sistemas de hidromasaje - Equipamiento

SPECIAL COMBIPOOL INVISIBLE (IP)

Hidromasaje	Toberas	Funciones
 Su programa de cuidados invisible 	**16 toberas laterales emergentes** Acrílico Quaryl® • 16 toberas laterales emergentes para una perfecta comodidad • Las toberas laterales emergentes no salen hasta que se activa el sistema • Estética perfecta y máxima facilidad de limpieza • Integrados de manera estándar en las bañeras acrílico y Quaryl en forma de toberas invisibles, en las bañeras de Quaryl, absolutamente integrados a ras **12 grandes toberas fitness** Acrílico Quaryl® • masaje óptimo: 12 grandes toberas de suelo para una experiencia de bienestar individual, burbujeante • intensidad ajustable gradualmente • De manera estándar, en las bañeras de acrílico y Quaryl, integrados como toberas invisibles, en las bañeras de Quaryl integrados absolutamente a ras	**Control:** Smart Control **Intervalos**: 3 intervalos **Luz (LED):** 2 LED de colores

SPECIAL COMBIPOOL ACTIVE (AP)

Hidromasaje	Toberas	Funciones
 Para un masaje en profundidad, como a mano 	**8 toberas laterales Whisper Active** Acrílico Quaryl® • Las toberas laterales se pueden ajustar y cerrar a mano y se pueden girar casi 360º **6 toberas de espalda Active** **2 toberas de pie Active** Acrílico Quaryl® • Los eyectores laterales especiales, con cierre y motorizados, pueden girar casi 360° y ofrecen un masaje realista y efectivo de estilo profesional. **24 toberas Air-Royale** Acrílico Quaryl® • Distribución óptima y estanca en todo el fondo de la bañera para lograr un masaje más uniforme	**Control:** Smart Control **Intervalos**: 1 Intervalo 6 Programas *- Flow: masaje ligero* *- Energy: masaje intenso* *- Fit Program: masaje revitalizante* *- Masaje en espalda y pies* *- Masaje intenso en la espalda* *- Masaje lateral activo* **Luz (LED):** 2 LED de colores

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.

- Encontrará más información sobre los colores en la parte interior del envoltorio y la página 20.

Sistemas de hidromasaje - Partes visibles

	Estándar	Elaboración	
todos los sistemas	Chrome (-61)	Gold Plated (-62)	bajo pedido
	solo para Combipool Invisible (IP): blanco (-01) (Invisible Jets)* solo para bañeras en el color -01	Chrome (-61)	sin suplemento
		Gold Plated (-62)	bajo pedido
Accesorios especiales	Chrome (-61)	Gold Plated (-62)	bajo pedido

* válido únicamente para toberas laterales y de suelo. Las bañeras, incl. Special Combipool Invisible en color -96 solo están disponibles con las piezas visibles cromadas.

Partes visibles sistemas de hidromasaje:	
Equipamiento básico	**Accesorios especiales**
Jets	Rejilla de ventilación
Control en el borde de la bañera	Viega Multiplex Trio
Combinación de desagüe y rebosadero	

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.

- Encontrará más información sobre los colores en la parte interior del envoltorio y la página 20.

Accesorios para sistemas de hidromasaje

Tecnología Whisper
Los sistemas de hidromasaje con tecnología Whisper cumplen los requisitos de protección acústica según DIN 4109 – probados en el Fraunhofer Institut, por lo que están entre los sistemas más silenciosos del mercado. Los eyectores Whisper, extremadamente silenciosos, ayudan a tranquilizarse y relajarse y generan una perfecta atmósfera de bienestar. En la versión de Quaryl®, los eyectores están integrados a ras, por lo que garantizan una estética discreta y perfecta.
Los sistemas de hidromasaje Airpool Comfort, Hydropool Comfort y Combipool Comfort están equipados con eyectores Whisper.

Eyectores de suelo Whisper

Eyectores laterales Whisper

Whisper Active Jets
Ahora tiene la opción de equipar el sistema de hidromasaje Whisper, de Villeroy & Boch, con ocho boquillas electrónicas laterales, los innovadores Whisper Active Jets. Estas boquillas únicas garantizan un masaje más intenso y controlado. Los tres programas a elegir: Flow, Energy y Fit, han sido desarrollados en colaboración con el médico deportivo Prof. Dr. Allmann: Ofrecen pura relajación y tienen un efecto beneficioso a largo plazo sobre su bienestar espiritual y su salud corporal. Con solo pulsar un botón puede relajar las contracturas, favorecer la circulación y relajar la musculatura. Además, los Whisper Active Jets se pueden controlar individualmente.

Acrílico

Quaryl

Air Royale
Los 24 eyectores están distribuidos de manera óptima por todo el fondo de la bañera, con lo que miles de finas burbujas de aire entran en contacto con numerosos puntos de todo el cuerpo - generando un efecto champán, completo y armonioso sobre la piel.
Special Combipool Active está equipado con eyectores Air Royale.

6 toberas para espalda, 2 toberas para pies
Atención: 6 toberas para espalda, 2 toberas para pies
Acabado estético: con toberas integradas a ras en la bañera (para bañeras de Quaryl)
Masaje eficaz:con múltiples posibilidades de ajuste en dirección e intensidad

Active Jets
Toberas para espalda y pies con control electrónico.
3 nuevos programas adicionales ayudan a relajarse y alivian las molestias en la espalda y la nuca:
- **RELIEF:** beneficioso masaje de espalda y pies para relajar la musculaturamasaje de espalda potente
- **INTENSE:** intenso y controlado masaje
- **JOY:** masaje revitalizante y estimulante

Masaje intensivo y controlado:
- Cambio de dirección del chorro de agua para un masaje de cuerpo entero intenso y variado
- Posibilidad de elegir libremente la intensidad del masaje gracias a los distintos programas

Special Combipool Active está equipado con Active Jets.

Programa
Los 6 cómodos programas a elegir han sido desarrollados en colaboración con el médico deportivo Prof. Dr. Allmann:
Ofrecen pura relajación y tienen un efecto beneficioso a largo plazo sobre su bienestar espiritual y su salud corporal
Con solo pulsar un botón puede, por ejemplo, relajar las contracturas, favorecer la circulación y relajar la musculatura
- Flow: ligero masaje
- Energy: masaje intensivo
- Programa Fit: masaje revitalizante
- Masaje dorsal - podal
- Masaje dorsal intensivo
- Masaje lateral activo

Los programas Flow y Energy se ofrecen en los 3 modelos Comfort (AC, HC, CC), los 6 programas en el Special Combipool Active (AP).

Smart Control
El mando a distancia Smart Control para Special Combipools Active e Invisible convence por su diseño estético y el máximo confort. El sistema de menú extraordinariamente intuitivo permite acceder al programa personal de bienestar con solo pulsar un botón. Todas las opciones, anteriores y nuevas, se pueden controlar de forma sencilla y cómoda. Gracias al uso de material Soft Touch, este pequeño milagro de la técnica es perfecto para las superficies húmedas.

Iluminación subacuática (2 LED blancos)
La iluminación subacuática logra una atmósfera de lujo en el baño con dos puntos LED blancos.
El diseño de las luces LED es muy plano y tiene así un efecto bello, limpio y cómodo.

Magic Light
Pura alegría en colores. La cromoterapia es una forma de terapia completa que actúa mediante la luz y el color sobre el cuerpo, la mente y el alma. El diseño de las luces LED es muy plano y tiene así un efecto bello, limpio y cómodo. Los colores pueden controlarse de forma individual y completan la experiencia relajante en un sistema de hidromasaje de Villeroy & Boch.

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.

- Encontrará más información sobre los colores en la parte interior del envoltorio y la página 20.

Accesorios para sistemas de hidromasaje

Viega Multiplex Trio
Sistema combinado de alimentación, desagüe y rebosadero, inclusive llave de paso. La parte visible de la llave de paso tiene el mismo color que las demás piezas visibles del sistema.

Separador de tubería aparte para Viega Multiplex Trio
La parte visible de la llave de paso tiene el mismo color que las demás piezas visibles del sistema.

Rejilla de ventilación
Para la ventilación y enfriamiento de la bañera de hidromasaje, dimensiones: 198 x 148 mm.

Revestimiento de bañera UNITED
Sencillo revestimiento de bañera de gran calidad con armazón de aluminio para bañeras de Quaryl® seleccionadas. Véanse los detalles en la página 558.

Profibox 2.0
PROFIBOX 2.0 amplía la gama de posibilidades para la instalación de bañeras y sistemas de hidromasaje.
Véanse los detalles en la página 558.

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Encontrará más información sobre los colores en la parte interior del envoltorio y la página 20.

Formulario de pedido orificios perforados

Villeroy & Boch
1748

Cómo usar este formulario:

A **Indíquenos la información necesaria para su encargo: n.º de pedido de V&B, datos del artículo (UBA... o UBQ...) de la bañera, sus datos de pedido, etc.**

B **Dibuje un esquema de la bañera que desea. Marque la posición de los elementos de salida y rebose, así como la de los orificios necesarios. ¡Importante! Indique desde qué esquina se han realizado las mediciones. Marque la posición con la letra "H".**

C **Anote el diámetro para cada orificio, la separación mínima entre orificios y la distancia desde el canto externo del borde de la bañera (véase pos. B => marca H) hasta el centro del primer orificio.**

A

Data: _____ **Su n.º de pedido:** _____

Mayorista: _____ **N.º de pedido de V&B:** _____

Número de artículo bañera: _____

B





C



Advertencia:

- Los precios son en euros y no incluyen el I.V.A.
- Todas las medidas se indican en mm.
- Sustituir XX con el código del color

Villeroy & Boch
1748

Notas

Lista de comprobación para los preparativos para el montaje de sistemas de hidromasaje

Estimado cliente:
Le agradecemos su interés en nuestro producto. El sistema de hidromasaje se entrega completamente premontado de fábrica. Para garantizar el montaje seguro y adecuado de su sistema de hidromasaje, tenga en cuenta los siguientes puntos:

1. Toma de corriente

☐ Toma de corriente	Alimentación con 230 V/50 Hz
☐ Protección por fusibles	Fusibles máx. 16 A. Interruptor de corriente se seguridad a tierra (FGCI) con 30 mA como máximo de potencia nominal de desconexión
☐ Cable de conexión equipotencial	El sistema se debe conectar, según la normativa local vigente, a la conexión equipotencial que debe encontrarse en el cuarto de baño.
☐ Seccionador de red	La toma de corriente debe estar equipada con un conector de red omnipolar instalado bajo la bañera cerca de la unidad de control. Este conector debe presentar, cuando está desconectado, un intervalo de abertura de contactos de 3 mm, como mínimo, y cumplir las normas de seguridad IPX5.
☐ Conexión	El sistema de hidromasaje cumple los requisitos para aparatos de la clase de protección I y debe conectarse de manera permanente a una caja de distribución mediante un cable fijo de, como mínimo, 3 x 2,5 mm2.
Nota:	La instalación eléctrica, así como las posibles reparaciones, se encomendarán exclusivamente a un instalador electricista homologado. En la instalación eléctrica debe cumplirse la normativa nacional aplicable a escala local.

2. Desagüe / toma de agua

☐ Desagüe	La tubería de desagüe debe tener un diámetro de 40 - 50 mm y estar preinstalada cerca del lugar donde se colocará el sistema.
☐ Conexión de agua	Respete la posición de la grifería. Si el sistema de hidromasaje está equipado con grifería de alimentación Multiplex Trio, deben respetarse las normas nacionales específicas a escala local relativas a la instalación de agua. Asimismo, debe respetarse la necesidad de contar con una llave de paso.

3. Montaje

☐ Accesibilidad	Las partes técnicas del sistema de hidromasaje deben ser accesibles. Para ello, se requiere una tapa extraíble. Para retirar esta tapa, deberá ser necesario el uso de herramientas. La posición de la toma de corriente y de otras piezas técnicas depende del tipo de hidromasaje elegido y del modelo de bañera (ver páginas de productos).
☐ Ventilación	Debe instalarse una rejilla o abertura de ventilación, con una sección de abertura de 40 cm2, como mínimo.
☐ Instalación	Tenga en cuenta que la altura de montaje de un sistema de hidromasaje suele ser superior a la de una bañera normal. Se recomienda instalar el sistema de hidromasaje sobre la pared y el suelo alicatados. Siga el procedimiento establecido para evitar daños en el sistema de hidromasaje.

4. Lugar de instalación

☐ Características del suelo	Asegúrese de que las características del suelo sean adecuadas para el peso del sistema de hidromasaje y que el suelo sea resistente a la humedad.
☐ Transporte	Compruebe el trayecto de transporte del sistema de hidromasaje hasta el cuarto de baño por si hubiera obstáculos (escaleras, puertas) y verifique que haya suficiente margen de maniobra, etc.
☐ Ventilación	El cuarto de baño debe contar con suficiente ventilación (con un sistema mecánico de ventilación).
☐ Reducción de ruidos	Para evitar puentes acústicos, tenga en cuenta las siguientes medidas: • Debe evitarse el contacto directo con la base constructiva, p. ej. mediante una junta de silicona de tamaño suficiente o con ayuda de cintas especiales de protección acústica. • El lugar de instalación debe ser sólido y bajo en vibraciones. • Debe evitarse cualquier contacto entre la mampostería y la bañera o con los componentes del sistema. • La grifería montada directamente en el borde de la bañera debe estar conectada con tubos flexibles. • La reducción del ruido aéreo se logra empleando materiales aislantes (dentro de los pasos de paredes y techos) y evitando el paso innecesario de aire (por debajo del hidromasaje).

Formulario de pedido sistemas de hidromasaje

Número de pedido mayorista: _____

Mayorista: _____

Persona de contacto: _____

Código postal + población: _____

Calle: _____

Fax: _____

N.º tel.: _____

Firma: _____

Configure su bañera de hidromasaje

Paso 1: La bañera:

Referencia combinada / nombre de la bañera, incl. color y posición técnica (ejemplo:
U **AE** 180 OBE 2A1 V01,/Airpool Entry Oberon 180, posición técnica 1, blanco) _____

Partes visibles: ☐ Chrome (estándar) ☐ Blanco (01) (solo toberas), posible únicamente para el sistema Special CombiPool Invisible

☐ Gold Plated (sobre pedido)

Paso 2: Accesorios:

	Accesorios especiales (marcar con una cruz)		Precio
TI00	Separador de tubería aparte para Viega Multiplex Trio y entrada de agua	☐	286,-
AG00	Rejilla de ventilación	☐	79,-
TH0 _	Perforaciones (__ indica el número de orificios), precio por unidad	☐	31,-

Paso 3: Otras opciones (encontrará las posibles combinaciones en el modelo de bañera correspondiente):

	Descripción código del color:	LK	LL	PA	FQ	MN	61		Precio
HRXX	Cojín multifunción	☐	☐	☐					97,-
BBXX	Bandeja de bañera *disponible hasta el 31.03.2017*				☐	☐			168,-
HGXX	Asideros premontados (en función del modelo)						☐		216,-

- Sustituir XX con el código del color LK = Bali LL = Peru PA= Anthracite FQ = Oak Graphite MN = Oak

Paso 4: Paneles dependientes de los modelos (encontrará las posibles combinaciones en el modelo de bañera correspondiente):

	Descripción código del color:	EC	DH	N9	FQ	ED	01	96		Precio
POXX	Faldón (esquina, exento)						☐	☐		1.028,-
PSXX	Faldón Squaro esqina color de la bañera						☐	☐		1.164,-
PSB0	Faldón Squaro esquina negro brillo								☐	2.122,-
PLQH	Faldón Luxxus imitación de aluminio								☐	3.704,-
PLQJ	Faldón Luxxus chapa de madera de teca								☐	4.895,-
UCXX	UNITED esquina **disponible hasta el 31.03.2017*	☐*	☐	☐*	☐	☐*				1.430,-
PCXX	Profibox esquina						☐	☐		900,-
PAXX	Profibox nicho						☐	☐		750,-

- Sustituir XX con el código del color
EC = Glossy Walnut DH = Glossy White N9 = Terra Matt FQ = Oak Graphite ED = Macassar 01 = Blanco 96 = Star White

Para el formulario de pedido de bañeras, incl. opciones premontadas, despliegue el lateral ➜

Envío

Minoristas: Cumplimente este formulario con la mayor cantidad de datos posible y envíelo a su mayorista. Conserve una fotocopia.
Mayoristas: Envíe este formulario a **Villeroy & Boch AG, Unternehmensbereich Bad und Wellness, Postfach 12 30, 66693 Mettlach, Deutschland. Tel. +49 (0)6864/810, Fax +49 (0)6864/811516.**

Formulario de pedido Bañeras incl. opciones premontadas

Número de pedido mayorista: _____

Mayorista: _____

Persona de contacto: _____

Código postal + población: _____

Calle: _____

Fax: _____

N.º tel.: _____

Firma: _____

Siga los 3 pasos:

Paso 1: la bañera: Elija su bañera preferida de Villeroy & Boch (y, si lo desea, los accesorios correspondientes de la bañera):

Número de referencia /Nombre de la bañera: _____

Color/N.º del color: ☐ Blanco (01) ☐ Star White (96) ☐ Edelweiss (41) *sólo Legato*

Paso 2: Accesorios / Opciones: Seleccione el accesorio premontado para la bañera que prefiera (marcar con una cruz)

Accesorosios premontados para la bañera (marcar con una cruz):			
	Descripción		**Precio**
TL10	Touchlight, 1 punto LED blanco	☐	595,-
TL20	Touchlight, 1 punto LED de color	☐	643,-
TH0 _	Perforaciones (__ indica el número de orificios), precio por unidad	☐	31,-
AS10	Antideslizamiento (VILBOGRIP)	☐	120,-

Paso 3: Paneles dependientes de los modelos: Elija el revestimiento que prefiere para la bañera (marcar con una cruz):

Paneles dependientes de los modelos (encontrará las posibles combinaciones en el modelo de bañera correspondiente):										
	Descripción código del color:	**EC**	**DH**	**N9**	**FQ**	**ED**	**01**	**96**		**Precio**
POXX	Faldón (esquina, exento)						☐	☐		1.028,-
PSXX	Faldón Squaro esqina color de la bañera						☐	☐		1.164,-
PSB0	Faldón Squaro esquina negro brillo								☐	2.122,-
PLQH	Faldón Luxxus imitación de aluminio								☐	3.704,-
PLQJ	Faldón Luxxus chapa de madera de teca								☐	4.895,-
UCXX	UNITED esquina **disponible hasta el 31.03.2017*	☐*	☐	☐*	☐	☐*				1.430,-
UFXX	UNITED excento **disponible hasta el 31.03.2017*	☐*	☐	☐*	☐	☐*				1.951,-
PCXX	Profibox esquina						☐	☐		900,-
PAXX	Profibox nicho						☐	☐		750,-

- Sustituir XX con el código del color
EC = Glossy Walnut DH = Glossy White N9 = Terra Matt FQ = Oak Graphite ED = Macassar 01 = Blanco 96 = Star White

En el caso de montaje en esquina o en nicho, marque siempre la versión.

Ejemplo:

= Posición del panel

izquierda:

☐ 4-3-1 ☐ 1-2-4



derecha:

☐ 3-1-2 ☐ 2-4-3



nicho:

☐ 1-3 ☐ 2-4



Otras opciones (encontrará las posibles combinaciones en el modelo de bañera correspondiente):								
	Descripción código del color:	**LK**	**LL**	**PA**	**FQ**	**MN**	**cromado**	**Precio**
HRXX	Cojín multifunción	☐	☐	☐				97,-
BBXX	Bandeja de bañera *disponible hasta el 31.03.2017*				☐	☐		168,-
HGXX	Asideros premontados (en función del modelo)						☐	216,-
WO10	Desagüe y rebosadero						☐	véase páginas bañeras
WI00	Multiplex Trio							392,-
WI10	Entrada de agua para Squaro Edge 12							266,-
TI00	Separador de tubería aparte para Viega Multiplex Trio y entrada de agua							286,-

- Sustituir XX con el código del color *LK = Bali LL = Peru PA= Anthracite FQ = Oak Graphite MN = Oak*

Importante: en la confirmación del encargo, „BA/BQ" de la referencia se sustituye por el código „PB" (=bañera premontada). Ejemplo: U PB 180 OBE V-01

← Para el formulario de pedido para sistemas de hidromasaje, despliegue el lateral

Envío

Minoristas: Cumplimente este formulario con la mayor cantidad de datos posible y envíelo a su mayorista. Conserve una fotocopia.
Mayoristas: Envíe este formulario a **Villeroy & Boch AG, Unternehmensbereich Bad und Wellness, Postfach 12 30, 66693 Mettlach, Deutschland. Tel. +49 (0)6864/810, Fax +49 (0)6864/811516.**

Villeroy & Boch

Villeroy & Boch AG
Unternehmensbereich Bad und Wellness
Postfach 12 30
66689 Mettlach
DEUTSCHLAND

Tel. +49 (0) 68 64 81-0

Villeroy & Boch Hogar, S.L.
Avda. República Argentina, 15, pral A
08023 Barcelona
ESPANA

Tel. 34 93 496 19 58
Fax 34 93 496 12 02

WWW.VILLEROY-BOCH.COM

9200 P3 E7 Dimensiones, colores y surtidos están sujetos a las tolerancias usuales.
Nos reservamos el derecho a modificar surtidos, colores y modelos.