Life Is On | Schneider Electric

Prisma
Envolventes y sistemas de instalación

Lista de precios Febrero 2019

se.com/es

Toda la información, novedades y herramientas de Schneider Electric allí donde la necesites

Schneider Electric ha creado un nuevo Portal de Partners para profesionales como tú.
En el que encontrarás, no sólo toda la información de nuestros productos y novedades, sino también todas las herramientas, programas y formaciones on-line que te ayudarán en tu día a día, a dar una mejor respuesta a tu cliente.

Regístrate ahora en

se.com/es/partners

Escanea
el siguiente código QR
para acceder a la web
y ampliar información

Life Is On | Schneider Electric

EcoStruxure Facility Expert Operations

Aplicación para la gestión de mantenimientos

Gestiona las instalaciones de tus clientes de forma efectiva conectándote a sus equipos y edificios. Descubre de un vistazo dónde hay un problema. Comparte la información de las tareas de mantenimiento con tu equipo de trabajo vía Smartphone o Tablet.

Verás cómo se vuelve más fácil el mantenimiento rutinario, y los problemas se pueden resolver de forma más rápida, ganando en confianza durante las operaciones, potenciando la eficiencia y los ahorros. Tendrás a tu disposición toda la información que necesites para las actuaciones. Y recuerda: mejorar la eficiencia operativa y la de todo tu equipo de trabajo supone reducir los costes.

se.com/es

Escanea el siguiente código QR para acceder a la web y ampliar información

Descarga EcoStruxure Facility Expert ahora:

iOS

Android

Web

Life Is On Schneider Electric

Prisma evoluciona mejorando su diseño y facilitando la conectividad

Diseñe sus cuadros de baja tensión (hasta 4000 A) y construya e instale proyectos con la gama Prisma de Schneider Electric.

La gama de armarios y cofrets Prisma G incluye ahora una versión con una altura de 36 módulos para un diseño más simple y ergonómico para cuadros de distribución en baja tensión hasta 630 A.

Los armarios Prisma P aumentan la eficiencia de sus proyectos de diseño de cuadros de distribución generales y satisfacen las necesidades de las instalaciones eléctricas hasta 4000 A.

Disfrute del sistema Prisma y reimpulse sus proyectos incrementando su rendimiento, seguridad, protección, ergonomía y ahorro, con el sistema funcional de Schneider Electric.

También se beneficiará de la experiencia contrastada de Schneider Electric

- Más de 30 años siendo el referente en el mercado funcional de cuadros de distribución de BT
- Sistema completo con kits y elementos de conexión prefabricados
- Cofrets y armarios suministrados en kits, listos para el montaje, con las exigencias definidas por la IEC 61439-1 y -2, permitiendo el marcado CE, de obligado cumplimiento
- Productos fabricados en Francia con certificación ISO 9001

Los sistemas de distribución eléctrica del mañana dotarán a los edificios de las capacidades de comunicación inteligente necesarias para la gestión energética. Y el punto de partida es un cuadro inteligente.

Con Prisma podrá ofrecer a sus clientes los cuadros inteligentes que necesitan, ahora y en el futuro, para:

- Garantizar la seguridad de las personas y los equipos
- Asegurar la calidad y la disponibilidad de la energía
- Maximizar el rendimiento y el tiempo de actividad
- Facilitar la integración en la Smart Grid

Componentes perfectamente compatibles por diseño

Todos los componentes de Schneider Electric, desde dispositivos eléctricos y embarrados hasta bloques y cuadros de distribución, se combinan a la perfección para un funcionamiento coordinado. Sus funciones eléctricas y mecánicas y características de comunicación se integran sin dificultad.

Los cuadros de distribución se configuran dependiendo de la función y del área, lo que aumenta la fiabilidad de la instalación y facilita el diseño, la instalación, el funcionamiento y las actualizaciones. Todas las arquitecturas de cuadros de distribución han sido verificadas siguiendo las especificaciones internas de Schneider Electric, mucho más estrictas que los requisitos establecidos por las normativas IEC.

Prisma P

Prisma G

¡Prisma siempre ofrece el máximo rendimiento, incluso en condiciones adversas!

Prisma aporta la máxima capacidad mecánica y eléctrica, por lo que el cuadro de distribución no deja de funcionar en condiciones extremas de vibraciones, o movimientos sísmicos.

Algunas de sus características nuevas o mejoradas son:



- Puertas reforzadas, con certificación IK 10 (Prisma G y Prisma P)
- Protección IP 40 para cofrets Prisma G equipados con la nueva puerta
- Placa metálica para canalización de cables (universal)
- Placa pasacables extraíble
- Montantes traseros más largos que aportan un refuerzo y aumentan la ergonomía en el montaje de accesorios
- Pilares estructurales reforzados

[Prisma G & P, con certificación sísmica 2G *]

Los cuadros de distribución Prisma G y Prisma P han sido verificados conforme a la norma **IEC 60068-3-3**, lo que garantiza que continuarán funcionando del modo previsto incluso en caso de seísmo grave (más de 7 grados en la escala de Richter).

* Prisma P 2.5G



¡Los cuadros de distribución inteligentes ahora lo son más!

Hoy en día los responsables de instalaciones buscan formas de rebajar el consumo de energía y los costes de explotación de los edificios sin renunciar por ello a ofrecer más confort y seguridad a sus ocupantes.

Schneider Electric ha dotado a la gama Prisma de nuevas características en respuesta a estas necesidades.
Ahora es muy sencillo integrar dispositivos de mando y control y de comunicación en sus cuadros de distribución de BT:

• Nuevas tapas perforadas, más manejables, para facilitar la integración funcional de dispositivos de medida y visualización.

• Nuevos conectores E/S y RJ45 para conexión “Plug&Play” en columna.

Dote a su cuadro de distribución de capacidades de comunicación con:

• Enerlin’X

La gama Enerlin’X recoge, transmite y visualiza datos sobre el consumo de energía, medidas eléctricas y el estado de los dispositivos de protección. Esta completa gama de pasarelas e interfaces "Plug&Play" responde a todas las necesidades de comunicación del cuadro de distribución:
- Perfecta coordinación entre las funciones de los componentes (mediante Smartlink, etc.)
- Cableado sin errores y conexión/desconexión rápida
- Ahorra espacio en sus cofrets

• EcoReach

Software de configuración y test, para la certificación de sus Smart Panels

¡Supere todas las expectativas en cada proyecto!



Cuadro de distribución de alto rendimiento para garantizar la seguridad de las personas y los equipos

- Los embarrados Linergy pueden ubicarse en zonas protegidas para evitar el contacto directo con los componentes bajo tensión
- El diseño de los conectores y las soluciones de compartimentación integran protección IPXXB.

Rendimiento eléctrico garantizado

- Todos los componentes se coordinan para evitar el sobredimensionamiento del equipo y se optimizan todas las conexiones eléctricas
- Todos los componentes (dispositivos, sistemas de distribución, conexiones prefabricadas) están calibrados para funcionar de forma coordinada y perfecta
- Las unidades funcionales facilitan la actualización del cuadro según las necesidades concretas, manteniendo el mismo nivel de rendimiento durante toda la vida útil de la instalación.

Todos los productos han sido verificados y cumplen la norma IEC 61439-1 y 2

Únicamente los cuadros de distribución diseñados y construidos conforme a esta norma pueden garantizar la seguridad, la fiabilidad, el mantenimiento y la eficiencia de la instalación eléctrica a largo plazo.

El sistema más ergonómico y manejable

Instale cuadros de distribución en menos tiempo gracias a los cofrets Prisma y las soluciones de distribución y conexión Linergy.

Prisma G:

- Compatibilidad total entre diferentes generaciones de productos Prisma
- Nuevos Cofrets extensión, que simplifican la combinación de dos cofrets de 600 mm de ancho
- Placa de montaje con ganchos para posicionar provisionalmente las unidades funcionales
- Placa pasacables extraíble
- Nueva placa metálica para canalización de cables.

Prisma G de 36 módulos de alto

Prisma P:

- Los soportes del embarrado se han rediseñado para hacer aún más sencilla la conexión en embarrados Linergy BS, LGY y LGYE
- Nuevas longitudes de los embarrados Linergy LGYE para instalación vertical u horizontal (1.625 mm)
- Nuevas conexiones prefabricadas Linergy LGYE para interruptores automáticos Masterpact, plenamente adaptadas a los embarrados.

Prisma G ofrece ahora una nueva altura de 36 módulos:

- Diseño simplificado del cuadro de distribución
- Menores costes de instalación en campo
- Tamaño reducido
- Disponible en tres anchuras: 300 mm, 600 mm y 850 mm, conservando la misma versatilidad que permite combinarlos de diferentes formas.

Prisma Envolventes y sistemas de instalación

Índice general
Prisma
Envolventes y sistemas de instalación

1 Prisma G
Cofrets y armarios hasta 630 A

2 Prisma P
Armarios hasta 4.000 A

3 Prisma PH
Armarios hasta 4.000 A

4 Linergy
Sistemas de distribución y conexión

5 Software

6 Índice de referencias y precios

Prisma G

Con Prisma G, Schneider Electric ofrece soluciones técnicas eficaces para realizar cuadros de baja tensión de distribución eléctrica hasta 630 A en los edificios terciarios e industriales. Desde las más sencillas hasta las más avanzadas, estas soluciones rápidas, evolutivas y ajustadas a las necesidades de los clientes están diseñadas con la máxima preocupación por el más mínimo detalle para ofrecer así un resultado profesional.

Responder a las necesidades

Prisma, una oferta orientada a una mayor profesionalidad

Cofrets y armarios Prisma G:
cuadros evolutivos adaptados
a todas las funciones

Simple como Prisma

La realización de los cuadros Prisma sigue paso a paso el esquema eléctrico.

- A cada salida o grupo de salidas le corresponde un conjunto funcional de placas soporte/tapas que permiten instalar los aparatos de forma óptima y segura.
- El circuito de potencia y las conexiones aguas arriba y aguas abajo del cuadro pueden realizarse con la ayuda de soluciones prefabricadas y ensayadas.
- El tamaño de la envolvente se determina simplemente en función de la aparamenta instalada, del modo o del posicionamiento de las conexiones, así como del espacio de reserva deseado.

El cuadro resultante del montaje con las soluciones Prisma está conforme a las verificaciones según norma UNE-EN 61439-1/-2:

- Resistencia de los materiales
- Grado de protección
- Distancia de aislamiento y luces de fuga
- Protección contra los choques eléctricos
- Integración de los equipos de conexión
- Circuitos eléctricos internos y conexiones
- Bornes para conectores externos
- Propiedades dieléctricas
- Calentamiento
- Resistencia soportada a cortocircuitos
- Compatibilidad electronegética
- Funcionamiento mecánico

Prisma G

Unidades funcionales

Placas soporte 1/2
Circulación del cableado y compartimentación 1/5
Tapas perforadas 1/6

Envolventes

Envolventes Cofrets Pack 1/9
Envolventes IP40, IP41 e IP43 ..... 1/10
Envolventes IP55 ..... 1/15
Accesorios 1/19

Placas soporte
Prisma G









Placas soporte

	Ref.	Clave	P.V.R.
Compact NSX400-630			
Placa soporte NSX-CVS630 horizontal fijo mando maneta	03070	A	**68,29**
Placa soporte NSX-INS-CVS630 vertical fijo mando maneta	03073	A	**79,06**
Placa soporte NSX-CVS630 vertical fijo mando rotativo	03074	C	**74,39**
Placa soporte NSX-INS-CVS630 vertical fijo mando maneta en pasillo lateral	03080	A	**69,78**
Placa soporte NSX-CVS630 vertical fijo mando rotativo en pasillo lateral	03081	C	**69,78**
Compact NSX100-250			
Placa soporte NSX-INS-CVS250 horizontal fijo mando maneta	03030	A	**36,51**
Placa soporte NSX-CVS250 horizontal fijo mando rotativo	03031	A	**51,30**
Placa soporte NSX250 horizontal fijo telemando o extraíble sobre zócalo mando maneta	03032	C	**52,21**
Placa soporte NSX250 Vigi horizontal fijo mando maneta	03033	A	**46,38**
Placa soporte NSX-CVS250 vertical fijo mando maneta	03040	A	**50,04**
Placa soporte NSX-CVS250 vertical fijo mando rotativo	03041	C	**50,04**
Placa soporte NSX-INS-CVS250, NS250 Vigi vertical fijo mando maneta en pasillo lateral G300/P400	03050	A	**44,11**
Placa soporte NSX-CVS250 vertical fijo mando rotativo en pasillo lateral G300/P400	03051	C	**45,92**
EasyPact CVS100-630			
Placa soporte NSX-CVS630 horizontal fijo mando maneta	03070	A	**68,29**
Placa soporte NSX-INS-CVS630 vertical fijo mando maneta	03073	A	**79,06**
Placa soporte NSX-CVS630 vertical fijo mando	03074	C	**74,39**
Placa soporte NSX-INS-CVS630 vertical fijo mando maneta en pasillo lateral	03080	A	**69,78**
Placa soporte NSX-CVS630 vertical fijo mando rotativo en pasillo lateral	03081	C	**69,78**
Placa soporte NSX-INS-CVS250 horizontal fijo mando maneta	03030	A	**36,51**
Placa soporte NSX-CVS250 horizontal fijo mando rotativo	03031	A	**51,30**
Placa soporte NSX-CVS250 vertical fijo mando maneta.	03040	A	**50,04**
Placa soporte NSX-CVS250 vertical fijo mando rotativo	03041	C	**50,04**
Placa soporte NSX-INS-CVS250 Vigi vertical fijo mando maneta en pasillo lateral G300/P400.	03050	A	**44,11**
Placa soporte NSX-CVS250 vertical fijo mando rotativo en pasillo lateral G300/P401	03051	C	**45,92**
Interpact INS			
Placa soporte NSX-INS-CVS250 horizontal fijo mando maneta	03030	A	**36,51**
Placa soporte NSX-INS250, CVS250 Vigi vertical fijo mando maneta en pasillo lateral G300/P400	03050	A	**44,11**
Placa soporte NSX-INS-CVS630 vertical fijo mando maneta	03073	A	**79,06**
Placa soporte NSX-INS-CVS630 vertical fijo mando maneta en pasillo lateral	03080	A	**69,78**
Inversores de redes NSX-INS			
Placa soporte de inversor manual NSX/INS250 mando rotativo	03043	A	**71,54**
Placas soporte NSXm			
Placa soporte G NSXm 160; Fijación horizontal mando maneta	03020	C	**77,69**
Placa soporte G NSXm 160; Fijación horizontal mando rotativo	03021	C	**77,26**
Carril modular Prisma Pack para Compact NSXm 160	03018	C	**43,36**

Placas soporte
Prisma G











Placas soporte (continuación)

	Ref.	Clave	P.V.R.
Aparamenta modular			
Carril modular	03001	A	**23,31**
Carril modular regulable en profundidad	03002	A	**37,34**
Carril modular embutido en profundidad	03003	C	**32,67**
Carril modular en fondo de cofret/armario	03004	A	**17,26**
Carril modular para pasillo lateral	03010	A	**23,31**
Carril modular regulable en profundidad para pasillo lateral	03011	A	**37,34**
Carril modular, longitud 1600 mm	04226	A	**70,32**
Carril modular A850	03006	A	**34,99**
Carril regulable en profundidad A850	03007	A	**44,84**
2 soportes inclinados 45° para carril modular	03005	A	**11,68**
Placas soporte perforadas			
Placa soporte perforada plena de 4 módulos	03170	C	**66,49**
Placa soporte perforada embutida de 4 módulos	03171	A	**66,49**
Placa soporte perforada embutida de 6 módulos	03172	A	**115,11**
Placa soporte perforada embutida de 9 módulos	03173	C	**153,46**
Placa soporte perforada plena de 4 módulos en pasillo lateral	03175	C	**66,49**
Placa soporte perforada embutida de 4 módulos en pasillo lateral	03176	C	**69,22**
Placa soporte perforada embutida de 6 módulos en pasillo lateral	03177	C	**115,11**
Placa soporte perforada embutida de 9 módulos en pasillo lateral	03178	C	**153,46**
Realces			
4 realces hexagonales M5, alto 9 mm	03185	C	**15,20**
4 realces hexagonales M5, alto 23 mm	03186	C	**15,66**
4 realces hexagonales M5, alto 55 mm	03187	C	**17,06**
4 realces hexagonales M6, alto 55 mm	03197	C	**17,21**
4 realces hexagonales M6, alto 25 mm	03198	A	**16,09**
2 escuadras universales	03581	A	**18,58**
6 escuadras universales	03583	C	**28,86**
Accesorio de fijación para placa soporte universal perforada			
20 tuercas clip M4 para atornillar aparamenta en carril modular	03164	C	**37,98**
20 tuercas clip M5 para atornillar aparamenta en carril modular	03165	C	**37,98**
20 tuercas clip M6 para atornillar aparamenta en carril modular	03166	C	**37,98**
20 tuercas clip M4 para atornillar aparamenta en placa soporte perforada	03180	C	**36,55**
20 tuercas clip M5 para atornillar aparamenta en placa soporte perforada	03181	A	**36,55**
20 tuercas clip M6 para atornillar aparamenta en placa soporte perforada	03182	A	**36,55**
20 tornillos autorroscantes M5 para fijación al chasis	03183	A	**17,06**
20 tuercas enjauladas M6	03194	A	**29,21**
5 adaptadores realces Practic	04224	C	**13,59**

Placas soporte
Prisma G



Barras flexibles aisladas

	Ref.	Clave	P.V.R.
Conexión del aparato al juego de barras			
Para NSX100/160 sección 20 × 2 mm² Para INS125/160 sección 20 × 2 mm²	04742	A	**75,55**
Para NSX250 sección 20 × 3 mm² Para INS250 sección 20 × 3 mm² Para repartidor Linergy FM 200 A sección 20 × 3 mm²	04743	A	**98,74**
Para NSX400 sección 32 × 5 mm² Para INS400 sección 32 × 5 mm² Para INF400 sección 32 × 5 mm²	04751	A	**207,72**
Para NSX630 sección 32 × 8 mm² Para INF630 sección 32 × 8 mm²	04753	A	**329,55**
Para INS630 sección 32 × 6 mm²	04752	A	**237,96**
Para INF250 sección 24 × 5 mm²	04746	A	**162,04**
Conexión entre 2 juegos de barras			
Barra flexible aislada de 20 × 2 mm² 200 A, longitud 1.800 mm	04742	A	**75,55**
Barra flexible aislada de 20 × 3 mm² 250 A, longitud 1.800 mm	04743	A	**98,74**
Barra flexible aislada de 24 × 5 mm² 400 A, longitud 1.800 mm	04746	A	**162,04**
Barra flexible aislada de 32 × 5 mm² 520 A, longitud 1.800 mm	04751	A	**207,72**
Barra flexible aislada de 32 × 6 mm² 580 A, longitud 1.800 mm	04752	A	**237,96**
Barra flexible aislada de 32 × 8 mm² 660 A, longitud 1.800 mm	04753	A	**329,55**

Nota: Linergy BW 125 A, instalación solo en cofrets PACK.

Circulación del cableado y compartimentación
Prisma G

Soportes colectores de tierra

	Ref.	Clave	P.V.R.
Colectores de tierra y auxiliares			
2 soportes para fijación del colector de tierra en carril modular	04205	A	**14,75**
2 patas de fijación del colector de tierra en montantes funcionales de 15 mm de altura	04206	A	**16,13**
2 patas de fijación del colector de tierra en montantes funcionales de 45 mm de altura	04207	A	**22,39**
2 patas de fijación del colector de tierra en montantes funcionales de 80 mm de altura	04208	A	**26,37**
Colectores de tierra y auxiliares			
2 soportes para borneros y colector de tierra para pasillo lateral	04220	A	**20,74**
Placa soporte de 4 carriles modulares verticales para bornes de conexión	04223	A	**86,48**
5 adaptadores realces Practic	04224	C	**13,59**



Circulación del cableado

	Ref.	Clave	P.V.R.
Circulación del cableado			
Canaleta 30 × 30 mm para cableado de puerta, longitud 2.000 mm	04233	A	**56,73**
Canaleta flexible para cableado hacia puerta, longitud 500 mm	04235	C	**40,96**
4 canaletas horizontales 60 × 30 mm, longitud 450 mm + soportes	04257	A	**66,40**
Canaleta vertical + tapa 80 × 60 mm, longitud 2.000 mm	04267	A	**32,22**
10 pasacables para atravesar la parte frontal	04234	A	**42,59**
12 brazaletes para cableado horizontal	04239	A	**34,13**
12 brazaletes para cableado vertical	04264	A	**45,04**
12 soportes para canaleta horizontal	04255	A	**32,36**
10 soportes regulables para canaleta horizontal	04256	A	**39,55**
12 soportes para canaleta vertical	04265	A	**30,75**
4 tapas para brazaletes horizontales, longitud 430 mm	04243	A	**60,71**
2 tapas para brazaletes para cableado vertical, longitud 1.000 mm	04263	A	**32,22**
10 soportes atornillados para canaleta vertical	04266	C	**32,43**



Compartimentación

	Ref.	Clave	P.V.R.
Compartimentación G IP40			
Compartimentación horizontal para cofret y armario	04331	C	**42,68**
Compartimentación horizontal para pasillo lateral, ancho 300 mm	04332	C	**31,59**
Compartimentacion horizontal cofret A850	04336	C	**60,01**
Compartimentación vertical para cofret y armario	04330	A	**75,82**
Compartimentación vertical para armario 36 módulos de alto	04335	C	**77,03**
Compartimentación G IP55			
Compartimentación vertical para cofret y armario 7/11 módulos verticales	08384	C	**88,71**

Tapas perforadas
Prisma G









Tapas perforadas

	Ref.	Clave	P.V.R.
Compact NSX400-630			
Tapa perforada NSX630 vertical mando maneta/rotativo	03275	A	**54,78**
Tapa perforada NSX630 vertical mando rotativo pasillo lateral G300/P400	03283	A	**60,22**
Tapa perforada NSX630 horizontal fijo mando maneta	03296	A	**43,74**
Tapa perforada NSX630 Vigi vertical mando maneta/rotativo	03297	C	**54,33**
Tapa perforada NSX630 vertical fijo mando maneta pasillo lateral G300/P400	03298	A	**56,92**
Tapa perforada NSX630 Vigi fijo mando maneta pasillo lateral G300/P400	03299	C	**63,29**
EasyPact CVS400-630			
Tapa perforadora CVS630 horizontal mando maneta	03270	C	**45,53**
Tapa perforadora CVS630 vertical mando maneta	03273	A	**51,79**
Tapa perforadora CVS630 vertical mando rotativo	03275	A	**54,78**
Tapa perforadora CVS630 vertical pasillo lateral mando maneta	03280	A	**54,33**
Tapa perforadora CVS630 vertical pasillo lateral mando rotativo	03283	A	**60,22**
Compact NSX100-250			
Tapa perforada NSX250 horizontal fijo mando maneta/rotativo	03232	A	**37,58**
Tapa perforada NSX250 horizontal fijo telemando	03234	A	**41,27**
Tapa perforada 3 NSX-CVS250 Vigi vertical mando maneta/rotativo	03241	A	**45,47**
Tapa perforada 3 NSX-CVS250 vertical mando maneta/rotativo o telemando (no CVS)	03243	A	**41,35**
Tapa perforada 3 NSX-CVS250 Vigi vertical mando rotativo o telemando (no CVS)	03244	A	**42,97**
Tapa perforada NSX250 vertical fijo mando maneta/rotativo pasillo lateral G300/P400	03253	A	**43,38**
Tapa perforada NSX250 horizontal extraíble sobre zócalo mando maneta	03290	A	**40,75**
Tapa perforada NSX250 Vigi horizontal fijo mando maneta/rotativo	03292	C	**39,47**
Tapa perforada NSX250 Vigi vertical fijo mando maneta pasillo lateral G300/P400	03293	C	**44,64**
Tapa perforada NSX250 con PowerTag horizontal fijo mando maneta/rotativo	03334	C	**Consultar**
EasyPact CVS100-250			
Tapa perforadora CVS250 horizontal mando maneta	03230	C	**35,79**
Tapa perforadora CVS250 horizontal mando rotativo	03232	A	**37,58**
Tapa perforadora 3 NSX-CVS250 vertical mando maneta/rotativo o telemando (no CVS)	03243	A	**41,35**
Tapa perforada 3 NSX-CVS250 Vigi vertical mando rotativo o telemando (no CVS)	03244	A	**42,97**
Tapa perforada 3 NSX-CVS250 Vigi vertical mando maneta/rotativo	03241	A	**45,47**
Tapa perforada CVS250 vertical pasillo lateral mando maneta	03250	C	**43,39**
Tapa perforada CVS250 vertical pasillo lateral mando rotativo	03253	A	**43,38**
Interpact INS			
Tapa perforada INS250 horizontal	03231	A	**39,80**
Tapa perforada INS250 vertical mando rotativo	03248	A	**35,87**
Tapa perforada INS250 vertical fijo mando maneta pasillo lateral G300/P400	03251	A	**43,38**
Tapa perforada INS630 horizontal fijo mando rotativo	03271	C	**42,12**
Tapa perforada INS630 vertical mando rotativo	03274	A	**54,78**
Tapa perforada INS630 vertical fijo mando maneta pasillo lateral G300/P400	03281	A	**55,88**
Inversores de redes NSX-INS			
Tapa perforada de inversor INS250 vertical mando rotativo	03235	A	**51,70**
Tapa perforada de inversor NSX250 vertical mando rotativo	03245	C	**51,70**
Tapa perforada de inversor monobloc INS250 vertical	03247	A	**53,79**

Tapas perforadas
Prisma G











Tapas perforadas (continuación)

	Ref.	Clave	P.V.R.
Compact NSXm 160			
Tapa perforada G/P NSXm 160; Fijación horizontal mando maneta, 3 módulos	03330	C	**34,19**
Tapa perforada G/P NSXm 160; Fijación horizontal mando rotativo, 3 módulos	03331	C	**32,31**
Compact NSX100-630 A850			
Tapa perforada NSX630 horizontal mando maneta A850	03289	A	**73,77**
Tapa perforada NSX250 horizontal mando maneta A850	03294	C	**57,18**
Tapa perforada NSX250 Vigi horizontal mando maneta A850	03295	C	**59,35**
Tapa perforada NSX250 con PowerTag horizontal fijo mando maneta/rotativo A850	03335	C	**Consultar**
Interpact INS A850			
Tapa perforada INS630 horizontal mando maneta A850	03287	C	**67,38**
Tapa perforada INS250 horizontal mando maneta A850	03239	C	**61,75**
EasyPact CVS100-630 A850			
Tapa perforada CVS630 horizontal mando maneta A850	03286	C	**72,47**
Tapa perforada CVS250 horizontal mando maneta A850	03256	C	**51,51**
Compact NSXm 160 A850			
Tapa perforada G NSXm 160; Fijación horizontal mando maneta, 3 módulos, ancho 850 mm	03332	C	**50,71**
Tapa perforada G NSXm 160; Fijación horizontal mando rotativo, 3 módulos, ancho 850 mm	03333	C	**50,16**
Diálogo Hombre/Cuadro			
Placa de plástico plena (obturador 72 × 72 mm)	03900	C	**27,83**
Placa de plástico plena (obturador 96 × 96 mm)	03901	A	**30,34**
Placa de plástico perforada (aparato 72 × 72 mm)	03902	C	**32,85**
Placa de plástico perforada (aparato 96 × 96 mm)	03903	A	**35,36**
Tapa metálica perforada, 3 módulos, componible con placas	03904	A	**58,99**
Obturador para abertura 72 × 72 mm	03907	A	**7,74**
Obturador para abertura 96 × 96 mm	03908	A	**9,29**
Tapa metálica perforada, 3 módulos, 6 aparatos 72 × 72 mm	03910	A	**58,99**
Tapa metálica perforada, 3 módulos, PM500/700/800, 3 aparatos 96 × 96 mm	03911	A	**58,99**
Tapa metálica perforada, 4 módulos 144 × 144 mm + 4 aparatos 72 × 72 mm	03912	C	**60,26**
Tapa metálica perforada, 3 módulos, PM700/800, 1 aparato 96 × 96 mm	03913	A	**51,29**
Tapa perforada 12 pilotos-pulsadores, diámetro 22 mm	03914	A	**38,48**
Tapa perforada Vigilohm TR22A + 6 aparatos 72 × 72 mm	03934	C	**67,62**
Aparamenta modular A850			
Tapa aparamenta modular, 3 módulos,alto 150 mm A850	03216	A	**49,22**
Tapa aparamenta modular, 4 módulos,alto 150 mm A850	03217	A	**55,67**
Tapa aparamenta modular, 5 módulos,alto 150 mm A850	03218	C	**66,59**
Aparamenta modular			
Tapa aparamenta modular, 2 módulos, alto 100 mm	03202	A	**26,55**
Tapa aparamenta modular, 3 módulos, alto 150 mm	03203	A	**26,84**
Tapa aparamenta modular, 4 módulos, alto 200 mm	03204	A	**30,93**
Tapa aparamenta modular, 5 módulos, alto 250 mm	03205	A	**35,57**

Tapas perforadas
Prisma G





Tapas perforadas (continuación)

	Ref.	Clave	P.V.R.
Reserva			
Tapa plena, 1 módulo, alto 50 mm	03801	A	**17,74**
Tapa plena, 2 módulos, alto 100 mm	03802	A	**21,25**
Tapa plena, 3 módulos, alto 150 mm	03803	A	**25,79**
Tapa plena, 4 módulos, alto 200 mm	03804	A	**30,34**
Tapa plena, 5 módulos, alto 250 mm	03805	A	**34,90**
Tapa plena, 6 módulos, alto 300 mm	03806	A	**39,44**
Tapa plena, 9 módulos, alto 450 mm	03807	A	**53,11**
Tapa plena, 12 módulos, alto 600 mm	03808	A	**66,74**
Tapa plena, 1 módulo, alto 50 mm A850	03851	C	**39,43**
Tapa plena, 3 módulos, alto 150 mm A850	03853	A	**52,55**
Tapa plena, 4 módulos, alto 200 mm A850	03854	A	**58,15**
Tapa plena, 6 módulos, alto 300 mm A850	03856	A	**75,58**
Tapa plena, 1 módulo pasillo lateral, alto 50 mm, G300/P400	03811	A	**20,58**
Tapa plena, 2 módulos pasillo lateral, alto 100 mm, G300/P400	03812	A	**24,75**
Tapa plena, 3 módulos pasillo lateral, alto 150 mm, G300/P400	03813	A	**28,39**
Tapa plena, 4 módulos pasillo lateral, alto 200 mm, G300/P400	03814	A	**33,38**
Tapa plena, 5 módulos pasillo lateral, alto 250 mm, G300/P400	03815	A	**38,40**
Tapa plena, 6 módulos pasillo lateral, alto 300 mm, G300/P400	03816	A	**43,43**
Tapa plena, 9 módulos pasillo lateral, alto 450 mm, G300/P400	03817	A	**58,40**
Tapa transparente, 4 módulos, alto 200 mm	03342	A	**89,12**
Tapa transparente, 6 módulos, alto 300 mm	03343	C	**115,82**
Tapa transparente, 9 módulos, alto 450 mm	03344	C	**140,73**
Tapa transparente, 12 módulos, alto 600 mm	03345	C	**185,35**
Tapa transparente pasillo lateral, 4 módulos, alto 200 mm, G300/P400	03352	C	**88,48**
Tapa transparente pasillo lateral, 6 módulos, alto 300 mm, G300/P400	03353	C	**110,55**
Tapa transparente pasillo lateral, 9 módulos, alto 450 mm, G300/P400	03354	C	**148,82**



Ventilación			
Tapa perforada soporte del ventilador o rejilla salida 7 módulos, alto 350 mm	03890	C	**59,79**
Tapa de ventilación IP30, 1 módulo, alto 50 mm	03891	A	**31,97**
Tapa de ventilación IP30, 3 módulos, alto 150 mm	03895	A	**47,16**



Accesorios para tapas perforadas			
Obturador aparamenta modular, longitud 1.000 mm	03220	A	**11,24**
4 obturadores fraccionables aparamenta modular, longitud 90 mm	03221	A	**8,47**
Obturador fraccionable NSX-INS-CVS250, alto 85 mm/longitud 147 mm	03249	A	**9,12**
Obturador fraccionable NSX, alto 100 mm/longitud 147 mm	03222	C	**10,03**
2 bisagras para pivotar tapas Prisma	08585	A	**16,88**

Envolventes Cofrets Pack
Prisma G









Envolventes Cofrets Pack

	Ref.	Clave	P.V.R.
Envolventes Cofrets Pack 160			
Cofret Pack 160, 2 filas, alto 480 mm	08002	A	**414,98**
Cofret Pack 160, 3 filas, alto 630 mm	08003	A	**479,94**
Cofret Pack 160, 4 filas, alto 780 mm	08004	A	**582,40**
Cofret Pack 160, 5 filas, alto 930 mm	08005	A	**666,23**
Cofret Pack 160, 6 filas, alto 1.080 mm	08006	A	**738,05**
Cofret Pack 160, extensión, alto 480 mm	08012	C	**573,96**
Cofret Pack 160, extensión, alto 630 mm	08013	D	**472,13**
Envolventes Cofrets Pack 250			
Cofret Pack 250, 12 módulos, alto 630 mm	08064	C	**518,46**
Cofret Pack 250, 15 módulos, alto 780 mm	08065	C	**596,55**
Cofret Pack 250, 18 módulos, alto 930 mm	08066	A	**646,64**
Cofret Pack 250, 21 módulos, alto 1.080 mm	08067	A	**778,04**
Cofret Pack 250, 24 módulos, alto 1.230 mm	08068	A	**877,37**
Cofret Pack 250, 27 módulos, alto 1.380 mm	08069	A	**983,12**
Armario Pack 250, 27 módulos, alto 1.530 mm	08072	C	**1.179,70**
Armario Pack 250, 30 módulos, alto 1.680 mm	08073	C	**1.333,55**
Armario Pack 250, 33 módulos, alto 1.830 mm	08074	C	**1.498,89**

* Para la selección de las puertas Cofrets Pack 250, seleccionar las existentes para cofret/armario Prisma G, teniendo en cuenta su altura en mm/módulos. Ver págs. 1/11 y 1/12.

	Ref.	Clave	P.V.R.
Unidades funcionales de entrada Cofrets Pack 250			
Kit aparato entrada INS-INV 250	03264	C	**108,43**
Kit aparato entrada INS 160-NG125	03260	A	**79,83**
Kit aparato entrada NSXm	03261	C	**63,03**
Kit aparato entrada para pasillo lateral INS-INV 250	03267	D	**423,47**
Puertas Cofrets Pack 160			
Puerta plena Pack 160 2 filas, alto 480 mm	08082	A	**150,38**
Puerta plena Pack 160 3 filas, alto 630 mm	08083	A	**179,92**
Puerta plena Pack 160 4 filas, alto 780 mm	08084	A	**216,20**
Puerta plena Pack 160 5 filas, alto 930 mm	08085	A	**247,32**
Puerta plena Pack 160 6 filas, alto 1.080 mm	08086	A	**284,52**
Puerta transparente Pack 160 2 filas, alto 480 mm	08092	A	**210,25**
Puerta transparente Pack 160 3 filas, alto 630 mm	08093	A	**251,55**
Puerta transparente Pack 160 4 filas, alto 780 mm	08094	A	**302,32**
Puerta transparente Pack 160 5 filas, alto 930 mm	08095	A	**345,77**
Puerta transparente Pack 160 6 filas, alto 1.080 mm	08096	A	**397,79**
Placas pasacables			
Placas pasacables Pack plástico, recambio	08878	C	**64,35**
Placa pasacables Pack metálico, recambio	08879	A	**62,15**
Accesorios de envolventes			
Marco espaciador Cofret Pack, entrada de canaletas	08821	C	**164,20**
Recambio			
Tapa aparamenta modular, 3 módulos, alto 150 mm	03203	A	**26,84**
Adaptador en profundidad para Carril DIN	04227 *	-	**Consultar**

* Consultar precio en la tarifa “Aparamenta Modular. Cofrets Modulares. Tomas Industriales”.

Envolventes IP40, IP41, IP43
Prisma G









Envolventes IP40, IP41, IP43

	Ref.	Clave	P.V.R.
Cofret ancho 600 mm			
Cofret G IP40, 6 módulos, alto 330 mm	08102	A	**287,68**
Cofret G IP40, 9 módulos, alto 480 mm	08103	A	**319,38**
Cofret G IP40, 12 módulos, alto 630 mm	08104	A	**364,47**
Cofret G IP40, 15 módulos, alto 780 mm	08105	A	**409,53**
Cofret G IP40, 18 módulos, alto 930 mm	08106	A	**454,56**
Cofret G IP40, 21 módulos, alto 1.080 mm	08107	A	**546,92**
Cofret G IP40, 24 módulos, alto 1.230 mm	08108	A	**616,75**
Cofret G IP40, 27 módulos, alto 1.380 mm	08109	A	**691,09**
Cofret G IP40 extensión 9 módulos, alto 480 mm	08113	C	**255,51**
Cofret G IP40 extensión 12 módulos, alto 630 mm	08114	C	**291,57**
Cofret G IP40 extensión 15 módulos, alto 780 mm	08115	C	**327,63**
Cofret G IP40 extensión 18 módulos, alto 930 mm	08116	C	**363,66**
Cofret G IP40 extensión 21 módulos, alto 1.080 mm	08117	C	**437,54**
Cofret G IP40 extensión 24 módulos, alto 1.230 mm	08118	C	**493,40**
Armario ancho 600 mm			
Armario G IP40, 27 módulos, alto 1.530 mm	08202	A	**820,53**
Armario G IP40, 30 módulos, alto 1.680 mm	08203	A	**927,50**
Armario G IP40, 33 módulos, alto 1.830 mm	08204	A	**1.042,52**
Armario G IP40, 36 módulos, alto 1.980 mm	08205	C	**1.198,90**
Armario G IP40 extensión 27 módulos, alto 1.530 mm	08212	A	**656,40**
Armario G IP40 extensión 30 módulos, alto 1.680 mm	08213	A	**742,01**
Armario G IP40 extensión 33 módulos, alto 1.830 mm	08214	A	**833,99**
Armario G IP40 extensión 36 módulos, alto 1.980 mm	08215	C	**959,08**
Armario ancho 850 mm			
Armario G IP40, 33 modulos, alto 1830 mm (ancho 850 mm)	08244	A	**1.089,47**
Armario G IP40, 36 módulos, alto 1.980 mm (ancho 850 mm)	08245	C	**1.252,88**
Pasillo lateral ancho 300 mm			
Pasillo lateral G cofret IP40, ancho 300 mm, 6 módulos	08172	A	**220,91**
Pasillo lateral G cofret IP40, ancho 300 mm, 9 módulos	08173	A	**247,84**
Pasillo lateral G cofret IP40, ancho 300 mm, 12 módulos	08174	A	**269,73**
Pasillo lateral G cofret IP40, ancho 300 mm, 15 módulos	08175	A	**303,07**
Pasillo lateral G cofret IP40, ancho 300 mm, 18 módulos	08176	A	**336,37**
Pasillo lateral G cofret IP40, ancho 300 mm, 21 módulos	08177	A	**404,74**
Pasillo lateral G cofret IP40, ancho 300 mm, 24 módulos	08178	A	**456,37**
Pasillo lateral G cofret IP40, ancho 300 mm, 27 módulos	08179	A	**511,41**
Pasillo lateral armario G IP40, 27 módulos, alto 1.530 mm	08272	A	**503,96**
Pasillo lateral armario G IP40, 30 módulos, alto 1.680 mm	08273	A	**569,67**
Pasillo lateral armario G IP40, 33 módulos, alto 1.830 mm	08274	A	**640,27**
Pasillo lateral armario G IP40, 36 módulos, alto 1.980 mm	08275	C	**736,31**

Envolventes IP40, IP41, IP43
Prisma G



Envolventes IP40, IP41, IP43 (continuación)

	Ref.	Clave	P.V.R.
Puertas			
Puerta plena G IP40, 6 módulos, alto 330 mm	08122	A	**133,60**
Puerta plena G IP40, 9 módulos, alto 480 mm	08123	A	**148,32**
Puerta plena G IP40, 12 módulos, alto 630 mm	08124	A	**169,23**
Puerta plena G IP40, 15 módulos, alto 780 mm	08125	A	**190,15**
Puerta plena G IP40, 18 módulos, alto 930 mm	08126	A	**211,07**
Puerta plena G IP40, 21 módulos, alto 1080 mm	08127	A	**253,95**
Puerta plena G IP40, 24 módulos, alto 1230 mm	08128	A	**286,36**
Puerta plena G IP40, 27 módulos, alto 1.380/1.530 mm	08222	A	**381,05**
Puerta plena G IP40, 30 módulos, alto 1.680 mm	08223	A	**430,66**
Puerta plena G IP40, 33 módulos, alto 1.830 mm	08224	A	**484,04**
Puerta plena G IP40, 36 módulos, alto 1.980 mm	08225	C	**556,64**
Puerta plena G IP40, 33 módulos, alto 1.830 mm (ancho 850 mm)	08254	A	**582,91**
Puerta plena G IP40, 36 módulos, alto 1.980 mm (ancho 850 mm)	08255	C	**667,97**
Puerta transparente G IP40, 6 módulos, alto 330 mm	08132	A	**217,80**
Puerta transparente G IP40, 9 módulos, alto 480 mm	08133	A	**241,83**
Puerta transparente G IP40, 12 módulos, alto 630 mm	08134	A	**275,92**
Puerta transparente G IP40, 15 módulos, alto 780 mm	08135	A	**310,00**
Puerta transparente G IP40, 18 módulos, alto 930 mm	08136	A	**344,12**
Puerta transparente G IP40, 21 módulos, alto 1080 mm	08137	A	**414,03**
Puerta transparente G IP40, 24 módulos, alto 1230 mm	08138	A	**466,95**
Puerta transparente G IP40, 27 módulos, alto 1.380/1.530 mm	08232	A	**621,20**
Puerta transparente G IP40, 30 módulos, alto 1.680 mm	08233	A	**702,15**
Puerta transparente G IP40, 33 módulos, alto 1.830 mm	08234	A	**789,23**
Puerta transparente G IP40, 36 módulos, alto 1.980 mm	08235	C	**907,62**
Puerta transparente G IP40, 33 módulos, alto 1.830 mm (ancho 850 mm)	08264	A	**698,42**
Puerta transparente G IP40, 36 módulos, alto 1.980 mm (ancho 850 mm)	08265	C	**1.089,13**



Asociaciones			
2 uniones metálicas G IP40 asociación armarios A850	08815	C	**63,08**
2 uniones metálicas G IP40 asociación horizontal-vertical	08816	A	**60,08**
2 montantes elevación G IP40, asociación vertical	08817	A	**96,61**
Lote de asociación múltiple G IP40	08818	A	**64,63**
Placa plana para cofret y armario	08882	C	**104,39**

Envolventes IP40, IP41, IP43
Prisma G





Envolventes IP40, IP41, IP43 (continuación)

	Ref.	Clave	P.V.R.
Puertas parciales			
Puerta parcial G IP40 plena 6 módulos	08850	C	**169,57**
Puertas para pasillo lateral			
Puerta plena G IP40 pasillo lateral, ancho 300 mm, 6 módulos	08182	C	**112,52**
Puerta plena G IP40 pasillo lateral, ancho 300 mm, 9 módulos	08183	A	**126,19**
Puerta plena G IP40 pasillo lateral, ancho 300 mm, 12 módulos	08184	A	**134,87**
Puerta plena G IP40 pasillo lateral, ancho 300 mm, 15 módulos	08185	A	**151,52**
Puerta plena G IP40 pasillo lateral, ancho 300 mm, 18 módulos	08186	A	**168,19**
Puerta plena G IP40 pasillo lateral, ancho 300 mm, 21 módulos	08187	A	**202,36**
Puerta plena G IP40 pasillo lateral, ancho 300 mm, 24 módulos	08188	A	**228,22**
Puerta plena G IP40, pasillo lateral 27 módulos, alto 1.380/1.530 mm	08282	A	**253,12**
Puerta plena G IP40, pasillo lateral 30 módulos, alto 1.680 mm	08283	A	**286,14**
Puerta plena G IP40, pasillo lateral 33 módulos, alto 1.830 mm	08284	A	**321,64**
Puerta plena G IP40, pasillo lateral 36 módulos, alto 1.980 mm	08285	C	**369,90**
Puerta transparente G IP40 pasillo lateral, 21 módulos	08197	A	**303,54**
Puerta transparente G IP40 pasillo lateral, 24 módulos	08198	A	**342,27**
Puerta transparente G IP40, pasillo lateral 27 módulos, alto 1380/1530 mm	08292	A	**379,76**
Puerta transparente G IP40, pasillo lateral 30 módulos, alto 1.680 mm	08293	A	**429,26**
Puerta transparente G IP40, pasillo lateral 33 módulos, alto 1.830 mm	08294	A	**482,42**
Puerta transparente G IP40, pasillo lateral 36 módulos, alto 1.980 mm	08295	C	**554,78**

Envolventes IP40, IP41, IP43
Prisma G











Envolventes IP40, IP41, IP43 (continuación)

	Ref.	Clave	P.V.R.
Tejados			
Tejado G IP41, ancho 600 mm	08830	C	**68,78**
Tejado G IP41, ancho 1.200 mm	08831	A	**109,00**
Tejado G IP41, ancho 900 mm	08832	C	**70,52**
Tejado G IP41, ancho 1.500 mm	08833	A	**154,83**
Tejado G IP41, ancho 1.200 mm	08827	C	**188,03**
Tejado G IP41, ancho 850 mm (A850)	08836	C	**88,43**
Tejado G IP41, ancho 850 + 300 mm (A850)	08837	C	**136,68**
Accesorios IP43			
Junta de estanqueidad G IP43, 6 a 33 módulos	08841	A	**33,21**
Accesorios para envolventes			
Realce del zócalo G IP40, alto 100 mm, ancho 600 mm	08805	A	**356,67**
Realce del zócalo G IP40, alto 100 mm, ancho 850 mm (A850)	08806	C	**540,20**
Realce del zócalo G IP40, alto 100 mm, ancho 300 mm	08807	A	**219,06**
Marco espaciador G IP40, entrada canaletas	08824	C	**130,30**
Placas pasacables			
Placa pasacables G IP40 metálica, ancho 850 mm	08889	C	**120,12**
Placa pasacables G IP40 metálica, ancho 600 mm	08870	C	**62,42**
Placa pasacables G IP40 metálica, ancho 300 mm	08874	C	**41,21**
Placa pasacables G IP40 plástico, ancho 600 mm	08880	A	**65,13**
Placa pasacables G IP40 plástico, ancho 300 mm	08884	C	**51,26**
Placas metálicas perforadas			
Placa metálica perforada para cofret y armario	08871	C	**78,03**
Placa metálica perforada para pasillo lateral, ancho 300 mm	08875	C	**66,58**
Placa pasacables plena	08881	C	**32,76**
Placa pasacables troquelada 4 M12 + 4 M12 o M20 + 4 M16 o M25	08891	C	**30,98**
Placa pasacables troquelada 2 M20 o M 32 + 2 M25 o M40	08892	C	**30,98**
Placa pasacables troquelada 5 M16 o M 25 + 8 M20	08895	C	**30,98**
Placa pasacables con membranas 25 entradas	08872	C	**34,78**
Placa pasacables con membranas 35 entradas	08896	A	**44,82**
Placa pasacables con membranas 2 entradas	08897	C	**57,05**
Placa pasacables G IP55, 39 entradas diámetro 7 a 26 mm	08898	C	**57,31**
Placa pasacables G IP55, 2 entradas diámetro 33 a 72 mm	08899	C	**57,31**

Envolventes IP40, IP41, IP43
Prisma G



Envolventes IP40, IP41, IP43 (continuación)

	Ref.	Clave	P.V.R.
Accesorios para puertas			
Maneta recambio Prisma G	01218	A	**58,49**
Enclavamiento nueva maneta	07938	C	**Consultar**
Cerradura No. 405	07940	C	**Consultar**
Cerradura No. 455	07941	C	**42,39**
Cerradura No. 1242E	07942	C	**42,39**
Cerradura No. 3113A	07943	C	**49,37**
Cerradura No. 2433A	07944	C	**42,39**
Cerradura No. 2432E	07956	C	**42,39**
Cierre doble barra DIN	07945	C	**39,58**
Cierre por destornillador	07946	C	**46,08**
Cierre triángulo macho 6,5 mm	07947	C	**Consultar**
Cierre triángulo macho 7 mm	07948	C	**Consultar**
Cierre triángulo macho 8 mm	07949	C	**Consultar**
Cierre triángulo macho 9 mm	07950	C	**Consultar**
Cierre cuadrado macho 6 mm	07951	C	**Consultar**
Cierre cuadrado macho 7 mm	07952	C	**Consultar**
Cierre cuadrado macho 8 mm	07953	C	**Consultar**
Cierre cuadrado hembra 6 mm	07955	C	**Consultar**
Maneta EURO G IP40, suministrada sin cerradura	08932	C	**113,04**
Enclavamiento para candados, maneta G IP40	08938	A	**56,55**
Cerradura E1 (sin llave)	08932E1	C	**40,50**
Cierre por destornillador plano	08946	C	**41,18**
Trenza de masa de 6 mm^2	08910	A	**22,94**
Cable de masa de 6 mm^2	08911	A	**16,39**



Accesorios de instalación			
2 cáncamos de elevación G IP40	08801	A	**77,45**
4 soportes G IP40 para fijación mural exterior	08804	A	**14,04**
2 traviesas asociación/elevación G IP40, ancho 1.150 mm (A850)	08809	C	**120,18**
2 traviesas asociación/elevación G IP40, ancho 1.200 mm	08811	A	**106,24**
2 traviesas asociación/elevación G IP40, ancho 900 mm	08812	A	**95,58**
2 traviesas asociación/elevación G IP40, ancho 1.500 mm	08813	A	**136,37**
Lote de empotramiento para cofret G de 6 a 18 módulos	08819	C	**112,67**
Lote de empotramiento para cofret G de 21 a 27 módulos	08820	A	**134,72**
2 traviesas asociación/elevación G IP40, ancho 1.800 mm	08814	C	**160,62**
2 traviesas asociación/elevación G IP40, ancho 2.100 mm	08826	C	**196,99**

Envolventes IP55
Prisma G









Envolventes IP55

	Ref.	Clave	P.V.R.
Envolventes			
Cofret G IP55, 7 módulos, alto 450 mm	08302	A	**468,81**
Cofret G IP55, 11 módulos, alto 650 mm	08303	A	**499,32**
Cofret G IP55, 15 módulos, alto 850 mm	08304	A	**567,00**
Cofret G IP55, 19 módulos, alto 1.050 mm	08305	A	**664,32**
Cofret G IP55, 23 módulos, alto 1.250 mm	08306	A	**791,58**
Cofret G IP55, 27 módulos, alto 1.450 mm	08307	A	**976,00**
Cofret G IP55, 33 módulos, alto 1.750 mm	08309	A	**1.137,85**
Cofret G IP55, 33 módulos, alto 1.750 mm (ancho 850 mm)	08311	C	**1.366,37**
Pasillo lateral ancho 300 mm			
Pasillo lateral G IP55 + puerta plena, ancho 300 mm, 7 módulos	08342	C	**348,12**
Pasillo lateral G IP55 + puerta plena, ancho 300 mm, 11 módulos	08343	C	**425,33**
Pasillo lateral G IP55 + puerta plena, ancho 300 mm, 15 módulos	08344	A	**450,20**
Pasillo lateral G IP55 + puerta plena, ancho 300 mm, 19 módulos	08345	A	**559,79**
Pasillo lateral G IP55 + puerta plena, ancho 300 mm, 23 módulos	08346	A	**621,68**
Pasillo lateral G IP55 + puerta plena, ancho 300 mm, 27 módulos	08347	A	**822,36**
Pasillo lateral G IP55 + puerta plena, ancho 300 mm, 33 módulos	08349	A	**958,73**
Asociaciones de envolventes			
Fondo G IP55 extensión 7 módulos, alto 450 mm	08312	C	**259,34**
Fondo G IP55 extensión 11 módulos, alto 650 mm	08313	C	**312,75**
Fondo G IP55 extensión 15 módulos, alto 850 mm	08314	C	**376,98**
Fondo G IP55 extensión 19 módulos, alto 1.050 mm	08315	C	**469,49**
Fondo G IP55 extensión 23 módulos, alto 1.250 mm	08316	A	**591,26**
Fondo G IP55 extensión 27 módulos, alto 1.450 mm	08317	A	**765,55**
Fondo G IP55 extensión 33 módulos, alto 1.750 mm	08319	A	**908,76**
2 paredes (superior + inferior)			
2 paredes G IP55, para fondo de extensión, ancho 600 mm (superior + inferior)	08371	A	**161,58**
2 paredes G IP55, para pasillo lateral, ancho 300 mm (superior + inferior)	08372	A	**119,59**

Envolventes IP55
Prisma G









Envolventes IP55 (continuación)

	Ref.	Clave	P.V.R.
2 paredes laterales (izquierda + derecha)			
2 paredes laterales (izquierda + derecha) G IP55, 7 módulos, alto 450 mm	08352	C	**69,35**
2 paredes laterales (izquierda + derecha) G IP55, 11 módulos, alto 650 mm	08353	C	**83,89**
2 paredes laterales (izquierda + derecha) G IP55, 15 módulos,alto 850 mm	08354	C	**94,24**
2 paredes laterales (izquierda + derecha) G IP55, 19 módulos,alto 1.050 mm	08355	C	**124,13**
2 paredes laterales (izquierda + derecha) G IP55, 23 módulos,alto 1.250 mm	08356	C	**147,80**
2 paredes laterales (izquierda + derecha) G IP55, 27 módulos,alto 1.450 mm	08357	C	**204,67**
2 paredes laterales (izquierda + derecha) G IP55, 33 módulos,alto 1.750 mm	08359	C	**257,80**
Asociaciones			
2 pilares dobles G IP55 asociación horizontal/vertical	08381	A	**119,69**
1 pilar triple G IP55 asociación en L	08382	C	**130,97**
1 pilar cuádruple G IP55 asociación en cuadrado	08383	C	**136,37**
Puertas			
Puerta plena G IP55, 7 módulos, alto 450 mm	08322	A	**270,19**
Puerta plena G IP55, 11 módulos, alto 650 mm	08323	A	**283,70**
Puerta plena G IP55, 15 módulos, alto 850 mm	08324	A	**322,20**
Puerta plena G IP55, 19 módulos, alto 1.050 mm	08325	A	**404,98**
Puerta plena G IP55, 23 módulos, alto 1.250 mm	08326	A	**482,53**
Puerta plena G IP55, 27 módulos, alto 1.450 mm	08327	A	**562,49**
Puerta plena G IP55, 33 módulos, alto 1.750 mm	08329	A	**613,29**
Puerta plena G IP55, 33 módulos, alto 1.750 mm (ancho 850 mm)	08330	C	**590,59**
Puerta transparente G IP55, 7 módulos, alto 450 mm	08332	A	**374,71**
Puerta transparente G IP55, 11 módulos, alto 650 mm	08333	A	**400,42**
Puerta transparente G IP55, 15 módulos, alto 850 mm	08334	A	**486,23**
Puerta transparente G IP55, 19 módulos, alto 1.050 mm	08335	A	**531,12**
Puerta transparente G IP55, 23 módulos, alto 1.250 mm	08336	A	**634,85**
Puerta transparente G IP55, 27 módulos, alto 1.450 mm	08337	A	**729,58**
Puerta transparente G IP55, 33 módulos, alto 1.750 mm	08339	A	**912,58**
Puerta transparente G IP55, 33 módulos, alto 1.750 mm (ancho 850 mm)	08340	C	**880,17**
Puertas parciales			
Puerta parcial G IP55 plena de 4 módulos, 11 a 27 módulos	08374	C	**215,00**
Puerta parcial G IP55 plena de 6 módulos, 33 módulos	08375	C	**233,81**
Puerta parcial G IP55 perforada de 4 módulos, 11 a 27 módulos	08376	C	**254,35**
Puerta parcial G IP55 perforada de 6 módulos, 33 módulos	08377	C	**300,00**
Puerta parcial Tego Dial G IP55 4 módulos, 11 a 27 módulos	08378	C	**250,46**

Envolventes IP55
Prisma G



Envolventes IP55 (continuación)

	Ref.	Clave	P.V.R.
Tejados			
Tejado G IP55, ancho 600 mm	08386	A	**158,49**
Tejado G IP55 pasillo lateral, ancho 300 mm	08387	C	**147,82**



Paredes laterales perforadas			
1 pared lateral perforada G IP55, 7 módulos	08362	C	**90,79**
1 pared lateral perforada G IP55, 11 módulos	08363	C	**109,46**
1 pared lateral perforada G IP55, 15 módulos	08364	C	**131,93**
1 pared lateral perforada G IP55, 19 módulos	08365	C	**164,34**
1 pared lateral perforada G IP55, 23 módulos	08366	C	**206,94**
1 pared lateral perforada G IP55, 27 módulos	08367	C	**267,94**
1 pared lateral perforada G IP55, 33 módulos	08369	C	**318,05**



Adaptador metálico perforado para montaje de las placas pasacables			
Adaptador perforado para cofret y pasillo lateral, ancho 300 mm	08876	C	**31,70**



Placas pasacables			
Placa pasacables plena	08881	C	**32,76**
Placa pasacables troquelada 4 × M12 + 4 × M12 o M20 + 4 × M16 o M25	08891	C	**30,98**
Placa pasacables troquelada 2 × M20 o M32 + 2 × M25 o M40	08892	C	**30,98**
Placa pasacables troquelada 5 × M16 o M25 + 8 × M20	08895	C	**30,98**
Placa pasacables con membranas 25 entradas	08872	C	**34,78**
Placa pasacables con membranas 35 entradas	08896	A	**44,82**
Placa pasacables con membranas 2 entradas	08897	C	**57,05**
Placa pasacables G IP55, 39 entradas diámetros 7 a 26 mm	08898	C	**57,31**
Placa pasacables G IP55, 2 entradas diámetros 33 a 72 mm	08899	C	**57,31**



Tapas soporte			
Tapa soporte G IP55 plena 210150 mm	08861	C	**41,96**
Tapa soporte G IP55 8 aparatos diámetro 22 mm + 4 obturadores	08862	C	**39,47**
Tapa soporte G IP55 2 tomas PK 6585 mm	08863	C	**37,92**
Tapa soporte G IP55 tomas PK 65 × 85 mm y 90 × 100 mm	08864	C	**37,92**



Envolventes IP55
Prisma G





Envolventes IP55 (continuación)

	Ref.	Clave	P.V.R.
Accesorios para puertas			
Maneta EURO G IP55, suministrada sin cerradura	08934	C	**108,14**
Maneta G IP55, longitud 155 mm, + 2 llaves n.º 405	08935	A	**108,14**
Maneta G IP55, longitud 60 mm, + 2 llaves n.º 405	08936	C	**108,14**
Enclavamiento para candados, maneta G IP55	08939	C	**56,55**
Cierre con maneta por destornillador	09931	C	**34,74**
Cierre con maneta doble barra 3 mm	09932	C	**72,63**
Cerradura G IP55 + 2 llaves 2433 A	09933	C	**18,35**
Cierre con maneta triángulo macho 7 mm	09937	C	**70,45**
Cierre con maneta triángulo macho 8 mm	09938	C	**51,18**
Cerradura G IP55 + 2 llaves 1242 E	09942	C	**16,52**
Cerradura G IP55 + 2 llaves 3113 E	09943	C	**16,52**
Cerradura G IP55 + 2 llaves 455	09945	C	**17,15**
Cierre sin maneta triángulo macho 7 mm	09983	C	**48,58**
Accesorios de instalación			
1 montante de fijación mural G IP55, longitud 1.950 mm	08391	A	**152,25**
Repisa de zócalo G IP55	08392	A	**106,16**
Tapa frontal de zócalo G IP55, ancho 600 mm	08393	A	**144,25**
Tapa frontal de zócalo G IP55, ancho 300 mm	08394	A	**131,96**
Soporte de fijación en poste G IP55	08395	C	**153,32**
2 cáncamos de elevación G IP55	08396	A	**94,36**
Zócalo, alto 150 mm, ancho 850 mm (A850)	08802	C	**375,13**

Accesorios
Prisma G







Accesorios

	Ref.	Clave	P.V.R.
Accesorios de conexionado			
2 soportes G fijación de cables, ancho 600 mm	08867	A	**80,11**
4 soportes G fijación de cables, ancho 300 mm	08868	A	**59,30**
Adaptador de soporte para fijación de cables	08866	C	**40,08**
Accesorios de ventilación			
Extractor 230 V, 300 m^3/h	08986	C	**639,25**
Ventilador 230 V, 560 m^3/h + filtro estándar IP54	NSYCVF560M230PF *	-	**Consultar**
Rejilla portafiltros salida + filtro estándar	NSYCAG291LPF *	-	**Consultar**
5 filtros estándar (recambio)	NSYCAF291 *	-	**Consultar**
Resistencia calefactora 55 W	NSYCR55WU2 *	-	**Consultar**
Resistencia calefactora 90 W	NSYCR100WUZ *	-	**Consultar**
Resistencia calefactora 250 W	NSYCR250W230VV *	-	**Consultar**
Termostato	NSYCCOTHD *	-	**Consultar**
Filtro fino G3 mec.291 × 291 mm	NSYCAF291T *	-	**Consultar**
Accesorios de identificación, iluminación y acabado			
Placa identificación cuadro Prisma	08900	A	**20,46**
12 portaetiquetas, alto 24 mm, longitud 432 mm	08903	A	**94,22**
12 portaetiquetas, alto 36 mm, longitud 432 mm	08904	A	**100,25**
12 portaetiquetas, alto 24 mm, longitud 180 mm (pasillo lateral)	08905	A	**65,95**
12 portaetiquetas, alto 36 mm, longitud 180 mm (pasillo lateral)	08906	C	**70,15**
12 portaetiquetas, alto 24 mm, longitud 650 mm	08907	C	**141,24**
12 portaetiquetas, alto 36 mm, longitud 650 mm	08908	C	**150,08**
12 portaetiquetas encliquetables de 18 × 35 mm	08913	A	**36,85**
12 portaetiquetas encliquetables de 18 × 72 mm	08915	A	**40,96**
12 portaetiquetas encliquetables de 25 × 85 mm	08917	C	**45,04**
12 placas para grabar 18 × 35 mm	08914	C	**34,85**
12 placas para grabar 18 × 72 mm	08916	C	**38,93**
12 placas para grabar 25 × 85 mm	08918	C	**43,01**
Pincel de retoque, pintura color RAL 9001	08961	C	**17,21**
Bote aerosol de retoque, pintura color RAL 9001	08962	A	**45,04**
Portaplanos formato DIN A4, color RAL 9001	08963	A	**14,35**
Iluminación del cuadro + tapa + contacto	08964	C	**279,76**
Iluminación portátil del cuadro Prisma	08965	C	**270,36**
10 hojas con símbolos autoadhesivos normales	13735 *	-	**Consultar**
10 hojas con símbolos autoadhesivos especiales	13736 *	-	**Consultar**

* Consultar precio en “Lista de precios Envolventes universales y sistemas para la gestión térmica”, en vigor.

Sinópticos

Color negro	10 sinópticos barra, longitud 900 mm	01005	A	**153,86**
	10 sinópticos flecha salida	01006	A	**40,71**
	10 sinópticos flecha llegada	01007	C	**43,08**
	5 sinópticos transformador	01008	C	**73,80**
	5 sinópticos tierra	01009	C	**45,54**

* Consultar precio en la tarifa “Aparamenta Modular. Cofrets Modulares. Tomas Industriales”.

Prisma P

Con Prisma P, Schneider Electric ofrece soluciones técnicas eficaces para realizar cuadros de baja tensión de distribución eléctrica hasta 4.000 A en los edificios terciarios e industriales. Desde las más sencillas hasta las más avanzadas, estas soluciones rápidas, evolutivas y ajustadas a las necesidades de los clientes están diseñadas con la máxima preocupación por el más mínimo detalle para ofrecer así un resultado profesional.

Exigir aún más

Prisma, una oferta orientada a una mayor profesionalidad

Armarios Prisma P:
cuadros evolutivos adaptados
a todas las funciones

Simple como Prisma

La realización de los cuadros Prisma sigue paso a paso el esquema eléctrico.

- A cada salida o grupo de salidas le corresponde un conjunto funcional de placas soporte/tapas que permiten instalar los aparatos de forma óptima y segura.



- El circuito de potencia y las conexiones aguas arriba y aguas abajo del cuadro pueden realizarse con la ayuda de soluciones prefabricadas y ensayadas.
- El tamaño de la envolvente se determina simplemente en función de la aparamenta instalada, del modo o del posicionamiento de las conexiones, así como del espacio de reserva deseado.

El cuadro resultante del montaje con las soluciones Prisma está conforme a las verificaciones según norma UNE-EN 61439-1/-2:
Resistencia de los materiales

- Grado de protección
- Distancia de aislamiento y luces de fuga
- Protección contra los choques eléctricos
- Integración de los equipos de conexión
- Circuitos eléctricos internos y conexiones
- Bornes para conectores externos
- Propiedades dieléctricas
- Calentamiento
- Resistencia soportada a cortocircuitos
- Compatibilidad electronegética
- Funcionamiento mecánico

Prisma P

Unidades funcionales

Placas soporte 2/2
Placas soporte, ancho 400 mm 2/6
Tapas perforadas 2/7
Tapas perforadas, ancho 400 mm 2/11
Conexiones 2/12

Distribución

Barras flexibles aisladas, repartidores, tornillería 2/14
Compartimentación 2/16

Envolventes

Envolventes IP30 e IP55 ..... 2/18
Accesorios 2/21

Placas soporte
Prisma P











Placas soporte

	Ref.	Clave	P.V.R.
Masterpact MTZ2800-4000			
Placa soporte Masterpact MTZ2	03500	A	**433,58**
Compact NS1600b-3200/Interpact INS-INV800-1600			
Placa soporte NS1600b-3200/Interpact INS-INV800-1600, vertical fijo	03501	A	**285,75**
Compact NS800-1600/Masterpact MTZ1800-1600			
Placa soporte NS1000 horizontal fijo mando maneta-rotativo	03480	A	**227,72**
Placa soporte NS1600 vertical fijo	03482	A	**227,72**
Placa soporte NS1600-MTZ1 vertical extraíble con chasis	03483	A	**337,19**
Placa soporte Masterpact MTZ1 vertical fijo	03484	A	**269,79**
Compact NSX400-630			
Placa soporte NSX-CVS630 horizontal fijo mando maneta 3 polos	03451	A	**132,42**
Placa soporte NSX-INS-CVS horizontal fijo mando maneta 4 polos	03452	A	**155,71**
Placa soporte NSX-CVS630 horizontal fijo/extraíble sobre zócalo 3 polos	03453	C	**158,84**
Placa soporte NSX-CVS630 horizontal fijo/extraíble sobre zócalo 4 polos	03454	A	**186,85**
Placa soporte NSX630 horizontal extraíble con chasis 3 polos-4 polos	03462	A	**194,65**
Placa soporte 2 NSX-CVS630 verticales o 1 INS630 vertical	03461	A	**199,77**
Compact NSX100-250			
Placa soporte NSX-CVS250 horizontal fijo mando maneta 3 polos	03411	A	**109,78**
Placa soporte NSX-INS-CVS250 horizontal fijo mando maneta 4 polos	03412	A	**129,17**
Placa soporte NSX-CVS250 horizontal fijo/extraíble sobre zócalo mando rotativo/telemando 3 polos (no CVS)	03413	A	**137,14**
Placa soporte NSX-CVS250 horizontal fijo/extraíble sobre zócalo mando rotativo/telemando 4 polos (no CVS)	03414	A	**154,99**
Placa soporte NSX250 horizontal extraíble con chasis 3 polos-4 polos	03415	A	**177,13**
Placa soporte 3 NSX-INS-CVS250 vertical fijo mando maneta	03420	A	**135,59**
Placa soporte 2 NSX250 vertical extraíble con chasis/3 NSX250 vertical zócalo	03421	A	**189,55**
Placa soporte 3 NSX-INS-CVS250 vertical fijo/extraíble sobre zócalo mando maneta	03422	A	**151,61**
Placa soporte 3 NSX250 vertical zócalo/chasis con repartición Linergy FC	03423	A	**179,87**

Placas soporte
Prisma P



Placas soporte (continuación)

	Ref.	Clave	P.V.R.
EasyPact CVS			
Placa soporte NSX-CVS250 horizontal fijo mando maneta 3 polos	03411	A	**109,78**
Placa soporte NSX-INS-CVS250 horizontal fijo mando maneta 4 polos	03412	A	**129,17**
Placa soporte NSX-CVS250 horizontal fijo/extraíble sobre zócalo mando rotativo/telemando (no CVS) 3 polos	03413	A	**137,14**
Placa soporte NSX-CVS250 horizontal fijo/extraíble sobre zócalo mando rotativo/telemando (no CVS) 4 polos	03414	A	**154,99**
Placa soporte 3 NSX-INS-CVS250 vertical fijo mando maneta	03420	A	**135,59**
Placa soporte 3 NSX-INS-CVS250 vertical fijo/extraíble sobre zócalo mando maneta	03422	A	**151,61**
Placa soporte NSX-CVS630 horizontal fijo mando maneta 3 polos	03451	A	**132,42**
Placa soporte NSX-INS-CVS630 horizontal fijo mando maneta 4 polos	03452	A	**155,71**
Placa soporte NSX-CVS630 horizontal fijo/extraible sobre zócalo 3 polos	03453	C	**158,84**
Placa soporte NSX-CVS630 horizontal fijo/extraible sobre zócalo 4 polos	03454	A	**186,85**
Placa soporte 2 NSX-CVS630 verticales o 1 INS6330 vertical	03461	A	**199,77**



Interpact INS			
Placa soporte NSX-INS-CVS250 horizontal fijo mando maneta 4 polos	03412	A	**129,17**
Placa soporte 3 NSX-INS-CVS250 vertical fijo mando maneta	03420	A	**135,59**
Placa soporte 3 NSX-INS-CVS250 vertical fijo/extraíble sobre zócalo mando maneta	03422	A	**151,61**
Placa soporte NSX-INS-CVS630 horizontal fijo mando maneta 4 polos	03452	A	**155,71**
Placa soporte 2 NSX-CVS630 verticales o 1 INS6330 vertical	03461	A	**199,77**



Inversores de redes NSX-INS			
Placa soporte de inversor NSX250 horizontal con telemando o placa soporte automatismo UA/BA	03417	A	**213,11**
Placa soporte de inversor NSX-INS250 vertical mando rotativo	03428	A	**203,46**
Placa soporte de inversor NSX630 horizontal con telemando	03457	A	**256,92**
Placa soporte de inversor NSX-INS630 horizontal mando rotativo	03458	C	**256,24**
Placa soporte de inversor NS1000 horizontal mando rotativo	03491	C	**341,60**

Compact NSXm 160			
Placa soporte P NSXm 160; Fijación horizontal mando maneta/rotativo	03409	C	**151,07**
Placa soporte P NSXm 160; Fijación vertical mando maneta/rotativo	03410	C	**158,66**
Placa soporte P NSXm Vigi 160; Fijación vertical mando maneta	03406	C	**155,66**

Placas soporte
Prisma P



Placas soporte (continuación)

	Ref.	Clave	P.V.R.
Diálogo Hombre/Cuadro			
Placa soporte Vigilohm XM200-300C	03930	C	**54,25**



Aparamenta modular			
Carril modular	03401	A	**33,05**
Carril modular regulable en profundidad	03402	A	**52,82**
Carril modular en fondo de armario, ancho 650 mm	03590	A	**49,79**
Carril modular, longitud 1.600 mm	04226	A	**70,32**



Compensación energía			
Puerta perforada batería reactiva (2 perf.), ancho 650 mm	03970	C	**693,51**
Placa soporte Varplus, 6 módulos por armario	03975	C	**217,99**
Placa soporte VarplusCan	03979	A	**453,43**

Placas soporte
Prisma P











Placas soporte (continuación)

	Ref.	Clave	P.V.R.
Placa perforada universal			
Placa soporte plena metálica, 36 módulos, alto 1.800 mm, ancho 650 mm	03570	A	**417,31**
Placa soporte plena metálica, 36 módulos, alto 1.800 mm, ancho 800 mm	03569	A	**504,11**
Placa soporte perforada, 4 módulos (+ 4 traviesas)	03571	A	**163,90**
Placa soporte perforada, 6 módulos (+ 4 traviesas)	03572	A	**239,54**
Placa soporte perforada, 12 módulos (+ 4 escuadras)	03574	A	**302,56**
2 escuadras universales	03581	A	**18,58**
6 escuadras para insertar en armadura	03582	C	**8,35**
6 escuadras universales	03583	C	**28,86**
2 traviesas universales, profundidad 400 mm	03584	A	**67,70**
2 traviesas universales, profundidad 200 mm	03586	C	**42,92**
2 largueros universales, ancho 650 mm	03587	A	**132,08**
2 guías + 2 escuadras montaje placas	03593	C	**99,51**
Accesorios de fijación			
20 tuercas clip M4 para atornillar aparamenta en carril modular	03164	C	**37,98**
20 tuercas clip M5 para atornillar aparamenta en carril modular	03165	C	**37,98**
20 tuercas clip M6 para atornillar aparamenta en carril modular	03166	C	**37,98**
20 tuercas clip M4 para atornillar aparamenta en placa soporte perforada	03180	C	**36,55**
20 tuercas clip M5 para atornillar aparamenta en placa soporte perforada	03181	A	**36,55**
20 tuercas clip M6 para atornillar aparamenta en placa soporte perforada	03182	A	**36,55**
4 realces hexagonales M5, alto 9 mm	03185	C	**15,20**
4 realces hexagonales M5, alto 23 mm	03186	C	**15,66**
4 realces hexagonales M5, alto 55 mm	03187	C	**17,06**
20 tuercas enjauladas M6	03194	A	**29,21**
4 realces hexagonales M6, alto 55 mm	03197	C	**17,21**
4 realces hexagonales M6, alto 25 mm	03198	A	**16,09**
5 adaptadores realces Practic	04224	C	**13,59**
Adaptador Prisma G			
Adaptador de Prisma G (4 traviesas + 2 largueros), ancho 650 mm	03595	A	**78,97**
Adaptador de Prisma G (4 traviesas + 2 largueros), ancho 400 mm	03596	A	**58,68**

Placas soporte
Prisma P, ancho 400 mm



Placas soporte (continuación)

	Ref.	Clave	P.V.R.
Masterpact MTZ106/16			
Placa soporte NS630b/1600-MTZ106/16 extraíble 3P P400	03488	C	**176,09**
Placa soporte Masterpact MTZ106/16 fijo 3P P400	03489	C	**176,09**
Compact NS630b/1600			
Placa soporte NS630b/1600 vertical fijo 3P/4P P400	03487	A	**127,26**
Placa soporte NS630b/1600-MTZ106/16 extraíble 3P P400	03488	C	**176,09**



Compact NSX100/630			
Placa soporte NSX-INS250, NSX250 Vigi vertical fijo mando maneta en pasillo lateral G300/P400	03050	A	**44,11**
Placa soporte NSX250 vertical fijo mando rotativo en pasillo lateral G300/P400	03051	C	**45,92**
Placa soporte NSX-INS-INV630 vertical fijo P400	03487	A	**127,26**



Interpact INS-INV250/630			
Placa soporte NSX-INS250, NSX250 Vigi vertical fijo mando maneta en pasillo lateral G300/P400	03050	A	**44,11**
Placa soporte NSX-INS-INV630 vertical fijo P400	03487	A	**127,26**
Compact NSXm 160			
Placa soporte P NSXm 160; Fijación vertical mando maneta/rotativo, ancho 400 mm	03405	C	**149,05**



Aparamenta modular			
Carril modular regulable en profundidad, ancho 400 mm	03404	A	**35,65**

Tapas perforadas
Prisma P







Tapas perforadas

	Ref.	Clave	P.V.R.
Masterpact MTZ2800-4000			
Tapa perforada Masterpact MTZ2 extraíble con chasis	03710	A	**186,34**
Tapa perforada Masterpact MTZ2 fijo	03711	A	**149,09**
Compact NS1600b-3200			
Tapa perforada NS1600b-NS3200	03716	A	**136,35**
Compact NS800-1600/Masterpact MTZ1800-1600			
Tapa perforada NS1000 horizontal fijo mando maneta-rotativo	03687	A	**126,49**
Tapa perforada NS1600 vertical fijo mando maneta-rotativo	03690	A	**126,49**
Tapa perforada NS1600-MTZ1 vertical extraíble con chasis	03691	A	**146,28**
Tapa perforada Masterpact MTZ1 vertical fijo	03692	A	**119,26**
Tapa perforada NS1600 vertical fijo telemando	03701	A	**157,11**

Tapas perforadas
Prisma P









Tapas perforadas (continuación)

	Ref.	Clave	P.V.R.
Compact NSX400-630			
Tapa perforada NSX-CVS630 vertical mando maneta/rotativo	03275	A	**54,78**
Tapa perforada NSX630 Vigi vertical mando maneta/rotativo	03297	C	**54,33**
Tapa perforada NSX-CVS630 horizontal fijo-extraíble sobre zócalo mando maneta/rotativo o telemando 3 polos	03643	A	**38,22**
Tapa perforada NSX-CVS630 horizontal fijo-extraíble sobre zócalo mando maneta/rotativo o telemando 4 polos	03644	A	**44,96**
Tapa perforada NSX630 o Vigi NSX630 horizontal extraíble con chasis	03657	A	**50,24**
Tapa perforada 2 NSX630 vertical mando maneta/rotativo o telemando	03663	A	**47,26**
Tapa perforada 2 NSX630 Vigi vertical mando maneta/rotativo o telemando	03666	C	**62,35**
Compact NSX100-250			
Tapa perforada 3 NSX-CVS250 Vigi vertical mando maneta/rotativo	03241	A	**45,47**
Tapa perforada 3 NSX-CVS250 vertical mando maneta/rotativo o telemando	03243	A	**41,35**
Tapa perforada 3 NSX-CVS250 Vigi vertical mando rotativo o telemando	03244	A	**42,97**
Tapa perforada NSX-CVS250 horizontal mando maneta/rotativo o telemando 3 polos	03604	A	**42,27**
Tapa perforada NSX-CVS250 horizontal mando maneta/rotativo o telemando 4 polos	03606	A	**44,45**
Tapa perforada NSX250 horizontal extraíble con chasis	03618	C	**55,51**
Tapa perforada G/P Inversor Monobloc INS630 horizontal	03661	C	**61,91**
Interpact INS			
Tapa perforada INS250 horizontal mando rotativo	03617	A	**43,61**
Tapa perforada INS250 vertical mando rotativo	03248	A	**35,87**
Tapa perforada 3 INS250 vertical	03620	C	**43,63**
Tapa perforada INS630 horizontal mando rotativo	03658	A	**44,96**
Tapa perforada INS630 vertical mando rotativo	03274	A	**54,78**
Tapa perforada Interpact INS800-INS1600 3 polos	03713	A	**105,34**
Tapa perforada Interpact INS800-INS1600 4 polos	03714	A	**123,92**
Tapa perforada Interpact INS2000-INS2500	03715	C	**148,52**
EasyPact CVS			
Tapa perforada CVS250 horizontal fijo mando maneta 3 polos	03611	C	**37,02**
Tapa perforada CVS630 horizontal fijo mando maneta 3 polos	03612	C	**44,45**
Tapa perforada CVS630 horizontal fijo mando maneta 3 polos	03651	A	**33,47**
Tapa perforada CVS630 horizontal fijo mando maneta 4 polos	03652	C	**42,67**
Tapa perforada 3 NSX-CVS250 vertical mando maneta/rotativo o telemando (no CVS)	03243	A	**41,35**
Tapa perforada 3 NSX-CVS250 Vigi vertical mando maneta	03241	A	**45,47**
Tapa perforada CVS630 vertical mando maneta	03273	A	**51,79**
Tapa perforada NSX-CVS250 horizontal mando maneta/rotativo o telemando(no CVS) 3 polos	03604	A	**42,27**
Tapa perforada NSX-CVS250 horizontal mando maneta/rotativo o telemando(no CVS) 4 polos	03606	A	**44,45**
Tapa perforada NSX-CVS630 horizontal fijo-extraíble sobre zócalo mando maneta/rotativo o telemando(no CVS) 3 polos	03643	A	**38,22**
Tapa perforada NSX-CVS630 horizontal fijo-extraíble sobre zócalo mando maneta/rotativo o telemando(no CVS) 4 polos	03643	A	**38,22**
Tapa perforada 3 NSX-CVS250 Vigi vertical mando rotativo o telemando (no CVS)	03243	A	**41,35**
Tapa perforada 3 NSX-CVS250 Vigi vertical mando rotativo o telemando (no CVS)	03244	A	**42,97**
Tapa perforada 1 NSX-CVS630 vertical mando maneta/rotativo	03275	A	**54,78**

Tapas perforadas
Prisma P





Tapas perforadas (continuación)

	Ref.	Clave	P.V.R.
Inversor NSX250-NS1000			
Tapa perforada de inversor NSX250 horizontal con telemando	03616	A	**73,28**
Tapa perforada de inversor NSX250 vertical mando rotativo	03245	C	**51,70**
Tapa perforada de inversor NSX630 horizontal con telemando	03656	A	**70,79**
Tapa perforada de inversor NSX-INS630 horizontal rotativo	03659	C	**63,48**
Tapa perforada de inversor NS1000 horizontal mando rotativo	03695	C	**189,76**
Tapa perforada automatismo inversor UA/BA	03671	A	**52,27**
Diálogo Hombre/Cuadro			
Placa de plástico plena (obturador 72 × 72 mm)	03900	C	**27,83**
Placa de plástico plena (obturador 96 × 96 mm)	03901	A	**30,34**
Placa de plástico perforada (aparato 72 × 72 mm)	03902	C	**32,85**
Placa de plástico perforada (aparato 96 × 96 mm)	03903	A	**35,36**
Tapa metálica perforada, 3 módulos, componible con placas	03904	A	**58,99**
Obturador para abertura 72 × 72 mm	03907	A	**7,74**
Obturador para abertura 96 × 96 mm	03908	A	**9,29**
Tapa metálica perforada, 3 módulos, 6 aparatos 72 × 72 mm	03910	A	**58,99**
Tapa metálica perforada, 3 módulos, PM500/700/800, 3 aparatos 96 × 96 mm	03911	A	**58,99**
Tapa metálica perforada, 4 módulos, 144144 mm + 4 aparatos 72 × 72 mm	03912	C	**60,26**
Tapa metálica perforada, 3 módulos, PM700/800, 1 aparato 96 × 96 mm	03913	A	**51,29**
Tapa perforada 12 pilotos-pulsadores, diámetro 22 mm	03914	A	**38,48**
Tapa perforada terminales diálogo DMC300/400	03917	C	**87,47**
Tapa perforada Vigilohm XM200-300C	03932	C	**64,45**
Tapa perforada Vigilohm TR22A + 6 aparatos 72 × 72 mm	03934	C	**67,62**
Compact NSXm 160			
Tapa perforada P NSXm 160; Fijación vertical mando maneta/rotativo, 5 módulos	03225	C	**39,44**
Tapa modular P NSXm 160 3Polos; Fijación vertical mando rotativo	03226	C	**25,43**
Tapa modular P NSXm 160 4Polos; Fijación vertical mando rotativo	03227	C	**30,40**

Tapas perforadas
Prisma P



Tapas perforadas (continuación)

	Ref.	Clave	P.V.R.
Aparamenta modular			
Tapa aparamenta modular, 2 módulos, alto 100 mm	03202	A	**26,55**
Tapa aparamenta modular, 3 módulos, alto 150 mm	03203	A	**26,84**
Tapa aparamenta modular, 4 módulos, alto 200 mm	03204	A	**30,93**
Tapa aparamenta modular, 5 módulos, alto 250 mm	03205	A	**35,57**





Reserva			
Tapa plena, 1 módulo, alto 50 mm	03801	A	**17,74**
Tapa plena, 2 módulos, alto 100 mm	03802	A	**21,25**
Tapa plena, 3 módulos, alto 150 mm	03803	A	**25,79**
Tapa plena, 4 módulos, alto 200 mm	03804	A	**30,34**
Tapa plena, 5 módulos, alto 250 mm	03805	A	**34,90**
Tapa plena, 6 módulos, alto 300 mm	03806	A	**39,44**
Tapa plena, 9 módulos, alto 450 mm	03807	A	**53,11**
Tapa plena, 12 módulos, alto 600 mm	03808	A	**66,74**
Tapa plena, 1 módulo pasillo lateral, alto 50 mm, G300/P400	03811	A	**20,58**
Tapa plena, 2 módulos pasillo lateral, alto 100 mm, G300/P400	03812	A	**24,75**
Tapa plena, 3 módulos pasillo lateral, alto 150 mm, G300/P400	03813	A	**28,39**
Tapa plena, 4 módulos pasillo lateral, alto 200 mm, G300/P400	03814	A	**33,38**
Tapa plena, 5 módulos pasillo lateral, alto 250 mm, G300/P400	03815	A	**38,40**
Tapa plena, 6 módulos pasillo lateral, alto 300 mm, G300/P400	03816	A	**43,43**
Tapa plena, 9 módulos pasillo lateral, alto 450 mm, G300/P400	03817	A	**58,40**
Tapa transparente, 4 módulos, alto 200 mm	03342	A	**89,12**
Tapa transparente, 6 módulos, alto 300 mm	03343	C	**115,82**
Tapa transparente, 9 módulos, alto 450 mm	03344	C	**140,73**
Tapa transparente, 12 módulos, alto 600 mm	03345	C	**185,35**
Tapa transparente pasillo lateral, 4 módulos, alto 200 mm, G300/P400	03352	C	**88,48**
Tapa transparente pasillo lateral, 6 módulos, alto 300 mm, G300/P400	03353	C	**110,55**
Tapa transparente pasillo lateral, 9 módulos, alto 450 mm, G300/P400	03354	C	**148,82**



Ventilación			
Tapa perforada soporte del ventilador o rejilla salida, 7 módulos, alto 350 mm	03890	C	**59,79**
Tapa de ventilación IP30, 1 módulo, alto 50 mm	03891	A	**31,97**
Tapa de ventilación IP30, 3 módulos, alto 150 mm	03895	A	**47,16**



Accesorios para tapas perforadas			
Obturador aparamenta modular, longitud 1.000 mm	03220	A	**11,24**
4 obturadores fraccionables aparamenta modular, longitud 90 mm	03221	A	**8,47**
Obturador fraccionable NSX-INS-CVS250, alto 85 mm/longitud 147 mm	03249	A	**9,12**
Obturador fraccionable NSX, alto 100 mm/longitud 147 mm	03222	C	**10,03**
2 bisagras para pivotar tapas Prisma	08585	A	**16,88**

Tapas perforadas
Prisma P, ancho 400 mm



Tapas perforadas (continuación)

	Ref.	Clave	P.V.R.
Masterpact MTZ106/16			
Tapa perforada pivotante Masterpact MTZ106/16 fijo 3P P400	03698	C	**122,69**
Tapa perforada pivotante NS630b/1600 MTZ106/16 extraíble 3P P400	03699	C	**122,69**
Tapa plena pivotante P400	03722	A	**112,14**
Tapa perforada pivotante medida y control P400	03723	C	**105,51**
Compact NS630b/1600			
Tapa perforada pivotante NS630b/1600 fijo 3P/4P P400	03697	A	**137,45**
Tapa perforada pivotante NS630b/1600 MTZ106/16 extraíble 3P P400	03699	C	**122,69**
Tapa plena pivotante P400, 11,5 módulos, alto 575 mm	03722	A	**112,14**
Tapa perforada pivotante medida y control P400, 11,5 módulos, alto 575 mm	03723	C	**105,51**

Importante: En el mismo pasillo lateral ancho 400 mm, no se pueden mezclar las tapas pivotantes con el resto de tapas.



Compact NSX100/630			
Tapa perforada NSX250 vertical fijo mando maneta/rotativo pasillo lateral G300/P400	03253	A	**43,38**
Tapa perforada NSX630 vertical mando rotativopasillo lateral G300/P400	03283	A	**60,22**
Tapa perforada NSX250 Vigi vertical fijo mando maneta pasillo lateral G300/P400	03293	C	**44,64**
Tapa perforada NSX630 vertical fijo mando maneta pasillo lateral G300/P400	03298	A	**56,92**
Tapa perforada NSX630 Vigi fijo mando maneta pasillo lateral G300/P400	03299	C	**63,29**



Interpact INS-INV 250/630			
Tapa perforada INS250 vertical fijo mando maneta pasillo lateral G300/P400	03251	A	**43,38**
Tapa perforada INS630 vertical fijo mando maneta pasillo lateral G300/P400	03281	A	**55,88**



Aparamenta modular			
Tapa aparamenta modular, 3 módulos pasillo lateral G300/P400	03213	A	**32,50**
Tapa aparamenta modular, 4 módulos pasillo lateral G300/P400	03214	A	**36,70**

Conexiones
Prisma P



Conexiones

	Ref.	Clave	P.V.R.
Conexiones prefabricadas de unión a Canalis KT			
Placa soporte llegada Canalis KT (NS-MTZ1-MTZ2)	03561	C	**316,38**
Bloque unión Canalis KT NS-MTZ11600 3 polos	04703	C	**2.552,14**
Bloque unión Canalis KT NS-MTZ11600 4 polos	04704	C	**3.190,22**
Conexión NS-MTZ1 3 polos anterior al bloque de unión Canalis KT	04711	C	**273,00**
Conexión NS-MTZ1 4 polos anterior al bloque de unión Canalis KT	04712	C	**341,17**
Conexión NS-MTZ1 3 polos posterior al bloque de unión Canalis KT	04713	C	**273,00**
Conexión NS-MTZ1 4 polos posterior al bloque de unión Canalis KT	04714	C	**361,72**
Bloque unión Canalis KT MTZ216 3 polos	04715	C	**3.119,33**
Bloque unión Canalis KT MTZ216 4 polos	04716	C	**3.899,14**
Bloque unión Canalis KT MTZ225 3 polos	04725	C	**3.899,14**
Bloque unión Canalis KT MTZ225 4 polos	04726	C	**4.873,91**
Bloque unión Canalis KT MTZ232 3 polos	04735	C	**4.094,08**
Bloque unión Canalis KT MTZ232 4 polos	04736	C	**5.919,18**
Bloque unión Canalis KT MTZ240 3 polos	04737	C	**4.614,19**
Bloque unión Canalis KT MTZ240 4 polos	04738	C	**5.802,34**
Tomas posteriores polos verticales 4.000 A	04644	A	**1.753,32**



Accesorios para barras (prolongación de polos)			
1 espárrago aislante fijación de pletinas	04691	A	**123,47**
Soporte para barras de canto prolongación de polos MTZ1/NS, entreeje 70 mm	04693	A	**128,39**
Soporte para barras de canto prolongación de polos MTZ2, entreeje 115 mm	04694	A	**139,09**
Soporte voladizo para ancho 650 mm MTZ2	04690	C	**67,41**
Soporte voladizo para ancho 400 mm NS/MTZ1	04692	C	**41,13**



Conexiones prefabricadas al juego de barras Linergy LGY			
Conexión prefabricada NS1000 horizontal fijo mando maneta-rotativo 3 polos al JdB Linergy LGY	04473	A	**535,41**
Conexión prefabricada NS1000 horizontal fijo mando maneta-rotativo 4 polos al JdB Linergy LGY	04474	A	**669,27**
Conexión prefabricada MTZ11250 vertical fijo 3 polos al JdB Linergy LGY	04475	C	**702,69**
Conexión prefabricada MTZ11250 vertical fijo 4 polos al JdB Linergy LGY	04476	C	**878,38**
Conexión prefabricada NS1250-MTZ1 vertical extraíble con chasis 3 polos al JdB Linergy LGY	04477	A	**702,69**
Conexión prefabricada NS1250-MTZ1 vertical extraíble con chasis 4 polos al JdB Linergy LGY	04478	A	**878,38**
Conexión prefabricada NS1250 vertical fijo 3 polos al JdB Linergy LGY	04485	C	**669,27**
Conexión prefabricada NS1250 vertical fijo 4 polos al JdB Linergy LGY	04486	A	**836,58**
Conexión prefabricada MTZ11600 vertical fijo 4 polos al JdB Linergy LGY	04490	C	**1.170,36**
Conexión prefabricada NS1600-MTZ1 vertical extraíble con chasis 3 polos al JdB Linergy LGY	04491	A	**899,47**
Conexión prefabricada NS1600-MTZ1 vertical extraíble con chasis 4 polos al JdB Linergy LGY	04492	A	**1.081,10**
Conexión prefabricada MTZ21600A 3P a LGYE	04493	C	**443,77**
Conexión prefabricada MTZ21600A 4P a LGYE	04494	C	**556,62**
Conexión prefabricada MTZ22500A 3P a LGYE	04495	C	**629,70**
Conexión prefabricada MTZ22500A 4P a LGYE	04496	C	**805,71**
Conexión prefabricada MTZ23200A 3P a LGYE	04497	C	**1.032,30**
Conexión prefabricada MTZ23200A 4P a LGYE	04498	C	**1.313,91**
Conexión prefabricada NS1600 vertical fijo 3 polos al JdB Linergy LGY	04487	A	**873,91**
Conexión prefabricada NS1600 vertical fijo 4 polos al JdB Linergy LGY	04488	A	**1.114,65**
Conexión prefabricada INS1600 3 polos al JdB Linergy LGY	04481	C	**856,65**
Conexión prefabricada INS1600 4 polos al JdB Linergy LGY	04482	A	**1.070,78**

Conexiones
Prisma P







Conexiones (continuación)

	Ref.	Clave	P.V.R.
Conexiones prefabricadas a juego de barras Linergy LGY			
Conexión prefabricada NSX250 horizontal fijo mando maneta 3 polos al JdB Linergy LGY	04423	A	**80,32**
Conexión prefabricada NSX250 horizontal fijo mando maneta 4 polos al JdB Linergy LGY	04424	A	**100,40**
Conexión prefabricada NSX-INS250 horizontal 3 polos al JdB Linergy LGY	04427	C	**92,36**
Conexión prefabricada NSX-INS250 horizontal 4 polos al JdB Linergy LGY	04428	A	**115,44**
Conexión prefabricada NSX250 extraíble horizontal 3 polos al JdB Linergy LGY	04431	C	**96,14**
Conexión prefabricada NSX250 extraíble horizontal 4 polos al JdB Linergy LGY	04432	A	**120,17**
Conexión prefabricada NSX630 horizontal fijo mando maneta 3 polos al JdB Linergy LGY	04453	A	**161,88**
Conexión prefabricada NSX630 horizontal fijo mando maneta 4 polos al JdB Linergy LGY	04454	A	**202,52**
Conexión prefabricada NSX630 extraíble horizontal 3 polos al JdB Linergy LGY	04461	A	**195,38**
Conexión prefabricada NSX630 extraíble horizontal 4 polos al JdB Linergy LGY	04462	A	**234,89**



Conexión trasladada al pasillo lateral			
Conexión prefabricada NSX250 fijo mando maneta 3 polos trasladada al pasillo lateral	04425	A	**203,31**
Conexión prefabricada NSX250 fijo mando maneta 4 polos trasladada al pasillo lateral	04426	C	**254,09**
Conexión NSX250 4 polos trasladada al pasillo lateral, sin conexión prefabricada (sin barra flexible aislada)	04430	A	**170,77**
Conexión prefabricada NSX630 fijo mando maneta 3 polos trasladada al pasillo lateral	04455	A	**358,67**
Conexión prefabricada NSX630 fijo mando maneta 4 polos trasladada al pasillo lateral	04456	A	**430,73**
Conexión NSX630 3 polos trasladada al pasillo lateral, sin conexión prefabricada (sin barra flexible aislada)	04459	A	**196,99**
Conexión NSX630 4 polos trasladada al pasillo lateral, sin conexión prefabricada (sin barra flexible aislada)	04460	A	**269,04**
Conexión NS1000 horizontal 3 polos trasladada al pasillo lateral	04483	C	**587,69**
Conexión NS1000 horizontal 4 polos trasladada al pasillo lateral	04484	A	**820,58**

Barras flexibles aisladas, repartidores
Tornillería
Prisma P



Barras flexibles aisladas

	Ref.	Clave	P.V.R.
Conexión del aparato al juego de barras			
Para NSX100/160 sección 20 × 2 mm² Para INS125/160 sección 20 × 2 mm²	04742	A	**75,55**
Para NSX250 sección 20 × 3 mm² Para INS250 sección 20 × 3 mm² Para repartidor Linergy FM 200 A sección 20 × 3 mm²	04743	A	**98,74**
Para repartidor Linergy FC 4 polos sección 32 × 8 mm²	04753	A	**329,55**
Para NSX400 sección 32 × 5 mm² Para INS400 sección 32 × 5 mm² Para INF400 sección 32 × 5 mm²	04751	A	**207,72**
Para NSX630 sección 32 × 8 mm² Para INF630 sección 32 × 8 mm² Para repartidor Linergy FC 3 polos sección 32 × 8 mm²	04753	A	**329,55**
Para INS630 sección 32 × 6 mm²	04752	A	**237,96**
Para INF250 sección 24 × 5 mm²	04746	A	**162,04**
Conexión entre 2 juegos de barras			
Barra flexible aislada de 20 × 2 mm² 200 A, longitud 1.800 mm	04742	A	**75,55**
Barra flexible aislada de 20 × 3 mm² 250 A, longitud 1.800 mm	04743	A	**98,74**
Barra flexible aislada de 24 × 5 mm² 400 A, longitud 1.800 mm	04746	A	**162,04**
Barra flexible aislada de 32 × 5 mm² 520 A, longitud 1.800 mm	04751	A	**207,72**
Barra flexible aislada de 32 × 6 mm² 580 A, longitud 1.800 mm	04752	A	**237,96**
Barra flexible aislada de 32 × 8 mm² 660 A, longitud 1.800 mm	04753	A	**329,55**





Tornillería

	Ref.	Clave	P.V.R.
Tornillería			
20 tornillos M6 × 12 mm para juego de barras Linergy BW	04158	A	**21,78**
20 tornillos M6 × 20 mm + 20 tuercas + 20 arandelas de contacto para barras planas	04194	A	**26,87**
40 tornillos M6 × 16 mm + 40 arandelas de contacto para barras planas	04195	A	**40,31**
Tornillería de conexión de barras, ancho superior a 80 mm	04642	A	**31,86**
20 tuercas prolongadas M10 + 20 tornillos M10 (conexión barras planas 10 mm horiz./vert.)	04645	A	**188,18**
20 tuercas con cabeza autorrompibles M8	04759	A	**99,21**
20 tornillos Linergy M8 para terminales, longitud 25 mm	04766	A	**35,20**
20 tornillos Linergy M8 para barras, longitud 39 mm	04767	A	**35,20**
20 arandelas M8 planas diámetro exterior 20 mm para barra flexible aislada	04772	A	**6,38**
20 arandelas M8 planas diámetro exterior 24 mm para barra flexible aislada	04773	A	**6,38**
20 arandelas M8 planas diámetro exterior 28 mm para barra flexible aislada	04774	C	**7,30**
Lote de 20 tornillos M8 × 20 mm + 20 tuercas + 40 arandelas	04782	C	**34,13**
Lote de 20 tornillos M8 × 25 mm + 20 tuercas + 40 arandelas	04783	C	**36,73**
Lote de 20 tornillos M8 × 30 mm + 20 tuercas + 40 arandelas	04784	C	**39,37**
Lote de 20 tornillos M8 × 35 mm + 20 tuercas + 40 arandelas	04785	A	**41,98**
Lote de 20 tornillos M8 × 40 mm + 20 tuercas + 40 arandelas	04786	A	**44,62**
Lote de 20 tornillos M8 × 45 mm + 20 tuercas + 40 arandelas	04787	A	**47,23**
Lote de 20 tornillos M8 × 50 mm + 20 tuercas + 40 arandelas	04788	A	**49,87**

Barras flexibles aisladas, repartidores
Tornillería
Prisma P



Conexiones de tierra y accesorios para el cableado

	Ref.	Clave	P.V.R.
Circulación del cableado			
Canaleta 30 × 30 mm para cableado de puerta, longitud 2.000 mm	04233	A	**56,73**
4 canaletas horizontales 60 × 30 mm, longitud 450 mm + soportes	04257	A	**66,40**
Canaleta vertical + tapa 80 × 60 mm, longitud 2.000 mm	04267	A	**32,22**
12 soportes para canaleta horizontal	04255	A	**32,36**
10 soportes regulables para canaleta horizontal	04256	A	**39,55**
10 pasacables para atravesar la parte frontal	04234	A	**42,59**
Canaleta flexible para cableado hacia puerta, longitud 500 mm	04235	C	**40,96**
12 brazaletes para cableado horizontal	04239	A	**34,13**
12 brazaletes para cableado vertical	04262	C	**47,43**
4 tapas para brazaletes horizontales, longitud 430 mm	04243	A	**60,71**
2 tapas para brazaletes para cableado vertical, longitud 1.000 mm	04263	A	**32,22**

Compartimentación
Prisma P



Compartimentación

	Ref.	Clave	P.V.R.
Compartimentación Canalis KT			
Compartimentación Canalis KT (NS-MTZ1-MTZ2)	04871	A	**679,84**



Compartimentación llegada de cables Masterpact MTZ2			
Compartimentación llegada cables anterior MTZ208-32	04861	C	**955,27**
Compartimentación llegada cables posterior MTZ208-32	04863	A	**973,64**



Compartimentación conexiones Compact NS1600			
Compartimentación de la conexión al JdB NS1000 horizontal fijo	04842	A	**271,96**
Compartimentación llegada cables NS1000 horizontal fijo	04844	C	**611,85**
Compartimentación llegada cables anterior NS1600 vertical fijo	04851	A	**611,85**
Compartimentación llegada cables anterior NS1600 MTZ1 vertical extraíble	04852	C	**634,49**
Compartimentación llegada cables posterior NS1600 vertical fijo	04853	A	**646,70**
Compartimentación llegada cables posterior NS1600 MTZ1 vertical extraíble	04854	A	**681,58**



Compartimentación entre armaduras			
Compartimentación entre armaduras, profundidad 400 mm	04911	C	**189,07**
Compartimentación entre armaduras, profundidad 200 mm para asociación 400 + 200	04931	C	**137,08**

Compartimentación
Prisma P







Compartimentación (continuación)

	Ref.	Clave	P.V.R.
Compartimentación conexión JdB Linergy NS-MTZ1-MTZ2			
Compartimentación conexión JdB Linergy NS-MTZ1-MTZ2, profundidad 400 mm	04926	A	**226,63**
Compartimentación conexión JdB Linergy NS-MTZ1-MTZ2, adicional para profundidad 600 mm	04927	A	**138,59**
Pantalla para conexión juego de barras horizontal NS/MTZ1, ancho 400 mm	04855	C	**204,42**
Compartmientación LGYE			
Compartimentación P para conexión LGYE ≥ 800 A, profundidad 400 mm	04925	C	**230,99**
Compartimentación P para conexión LGYE ≥ 800 A, profundidad 600 mm	04928	C	**138,59**
Compartimentación Forma 2			
Compartimentación de juego de barras horizontal, ancho 300 mm, profundidad 400 mm	04973	A	**115,50**
Compartimentación de juego de barras horizontal, ancho 400 mm, profundidad 400 mm	04974	C	**138,59**
Compartimentación de juego de barras horizontal, ancho 650 mm, profundidad 400 mm	04976	C	**173,21**
Compartimentación de juego de barras horizontal, ancho 800 mm, profundidad 400 mm	04978	C	**230,99**
Compartimentación de juego de barras horizontal, ancho 300 mm, profundidad 600 mm	04983	C	**138,59**
Compartimentación de juego de barras horizontal, ancho 400 mm, profundidad 600 mm	04984	C	**161,68**
Compartimentación de juego de barras horizontal, ancho 650 mm, profundidad 600 mm	04986	C	**196,30**
Compartimentación de juego de barras horizontal, ancho 800 mm, profundidad 600 mm	04988	C	**254,05**
Pantalla frontal o posterior para JdB en pasillo lateral, ancho 150 mm	04921	C	**138,59**
Pantalla frontal o posterior para JdB en pasillo lateral, ancho 300 mm	04920	C	**305,70**
Pantalla vertical para pasillo lateral (5 láminas + 4 soportes + 2 tapas)	04922	A	**277,19**
Interrupción de la compartimentación vertical para pasillo lateral, ancho 150 mm	04924	C	**294,59**
Pantalla para juego de barras de 4000 A horizontal, ancho 300 mm, profundidad 600 mm	04963	C	**158,72**
Pantalla para juego de barras de 4000 A horizontal, ancho 400 mm, profundidad 600 mm	04964	C	**174,18**
Pantalla para juego de barras de 4000 A horizontal, ancho 650 mm, profundidad 600 mm	04966	C	**207,62**
Pantalla para juego de barras de 4000 A horizontal, ancho 800 mm, profundidad 600 mm	04968	C	**273,76**
Compartimentación pantalla adicional, ancho 300/400 mm	04915	C	**66,16**
Compartimentación pantalla adicional, ancho 650/800 mm	04919	C	**130,18**
Compartimentación Forma 3			
Compartimentación horizontal, ancho 650 mm	04901	A	**124,64**
Compartimentación vertical posterior, altura de 3 o 4 módulos	04955	A	**67,97**
Compartimentación vertical posterior, altura de 5 o 6 módulos	04956	C	**135,98**
Compartimentación Forma 4			
2 medio paneles para fondo forma 4	04946	C	**266,20**
Placas pasacables forma 4a (3 a 4 módulos)	04951	A	**79,20**
Placas pasacables forma 4a (5 a 6 módulos)	04952	A	**116,62**
Cajón forma 4b conexión trasladada, 3 a 5 módulos (ancho 150 mm)	04953	C	**301,42**
Cajón forma 4b conexión trasladada, 4 a 6 módulos (ancho 200 mm)	04954	C	**308,01**
Accesorios de compartimentación			
Pantalla para conexión juego de barras escalonado 630 A, longitud 1,5 m, pasillo lateral	04197	A	**146,82**
Soporte posterior para compartimentación horizontal, armadura ancho 650 mm	04943	A	**339,94**

Envolventes IP30 e IP55
Prisma P









Envolventes IP30 e IP55

	Ref.	Clave	P.V.R.
Armaduras			
Armadura P, ancho 300 mm, profundidad 400 mm, alto 2 m	08403	A	**444,47**
Armadura P, ancho 400 mm, profundidad 400 mm, alto 2 m	08404	A	**571,46**
Armadura P, ancho 650 mm, profundidad 400 mm, alto 2 m	08406	A	**825,45**
Armadura P, ancho 650 + 150 mm, profundidad 400 mm, alto 2 m	08407	A	**915,16**
Armadura P, ancho 800 mm, profundidad 400 mm, alto 2 m	08408	A	**1.142,92**
Armadura P, ancho 300 mm, profundidad 600 mm, alto 2 m	08603	A	**564,45**
Armadura P, ancho 400 mm, profundidad 600 mm, alto 2 m	08604	A	**725,76**
Armadura P, ancho 650 mm, profundidad 600 mm, alto 2 m	08606	A	**1.048,31**
Armadura P, ancho 650 + 150 mm, profundidad 600 mm, alto 2 m	08607	A	**1.246,25**
Armadura P, ancho 800 mm, profundidad 600 mm, alto 2 m	08608	A	**1.451,48**
10 tornillos + accesorios de asociación en ancho para armadura	08718	C	**37,33**
Kit de asociación en profundidad	08719	A	**246,34**
20 tornillos + 20 tuercas enjauladas para armadura	08921	A	**40,71**
Marco pivotante soporte de tapas			
Marco pivotante P soporte de tapas, ancho 650 mm	08566	A	**275,18**
Marco pivotante P soporte de tapas, ancho 400 mm	08564	A	**201,26**
Puertas			
Puerta plena P IP30, ancho 300 mm	08513	A	**304,62**
Puerta plena P IP30, ancho 400 mm	08514	A	**369,37**
Puerta plena P IP30, ancho 650 mm	08516	A	**533,50**
Puerta plena P IP30, ancho 800 mm + pantalla ancho 150 mm	08518	A	**738,67**
Puerta plena P IP30, ancho 150 mm	01110	A	**196,11**
Puerta plena P IP55, ancho 300 mm	08523	A	**451,10**
Puerta plena P IP55, ancho 400 mm	08524	A	**521,55**
Puerta plena P IP55, ancho 650 mm	08526	A	**753,35**
Puerta plena P IP55, ancho 800 mm + pantalla ancho 150 mm	08528	A	**1.043,13**
Puerta transparente P IP30, ancho 400 mm	08534	A	**510,61**
Puerta transparente P IP30, ancho 650 mm	08536	A	**781,83**
Puerta transparente P IP30, ancho 800 mm + pantalla ancho 150 mm	08538	A	**1.082,57**
Puerta transparente P IP55, ancho 400 mm	08544	A	**811,34**
Puerta transparente P IP55, ancho 650 mm	08546	A	**1.104,05**
Puerta transparente P IP55, ancho 800 mm + pantalla ancho 150 mm	08548	A	**1.528,70**
Puerta plena P IP30 reforzada IK10, ancho 650 mm	01224	C	**610,59**
Puerta plena P IP30 reforzada IK10, ancho 800 mm	01225	C	**837,72**
Puerta embellecedor frontal			
Puerta embellecedor P IP30, ancho 400 mm	08574	A	**299,25**
Puerta embellecedor P IP30, ancho 650 mm	08576	A	**432,13**
Puerta embellecedor P IP30, ancho 800 mm (incluye puerta 150 mm)	08578	A	**598,33**
Puertas para Diálogo Hombre/Cuadro			
Puerta perforada P IP30, ancho 300 mm	08593	A	**430,89**
Puerta perforada P IP30, ancho 400 mm	08594	C	**554,00**

Envolventes IP30 e IP55
Prisma P







Envolventes IP30 e IP55 (continuación)

	Ref.	Clave	P.V.R.
Fondo atornillado			
Fondo atornillado P IP30, ancho 300 mm	08733	A	**297,16**
Fondo atornillado P IP30, ancho 400 mm	08734	A	**382,06**
Fondo atornillado P IP30, ancho 650 mm	08736	A	**551,87**
Fondo atornillado P IP30, ancho 800 mm	08738	A	**764,15**
Fondo atornillado P IP55, ancho 300 mm	08743	A	**407,02**
Fondo atornillado P IP55, ancho 400 mm	08744	A	**523,32**
Fondo atornillado P IP55, ancho 650 mm	08746	A	**755,89**
Fondo atornillado P IP55, ancho 800 mm	08748	A	**1.046,66**
Paredes laterales			
2 paredes laterales P IP30, profundidad 400 mm	08750	A	**551,87**
2 paredes laterales P IP55, profundidad 400 mm	08755	A	**816,44**
2 paredes laterales P para asociación, profundidad 400 mm	08756	A	**847,46**
2 paredes laterales P IP30, profundidad 600 mm	08760	A	**700,89**
2 paredes laterales P IP55, profundidad 600 mm	08765	A	**978,47**
Techos			
Techo P IP30, ancho 300 mm, profundidad 400 mm	08433	A	**53,74**
Techo P IP30, ancho 400 mm, profundidad 400 mm	08434	A	**69,09**
Techo P IP30, ancho 650 mm, profundidad 400 mm	08436	A	**92,00**
Techo P IP30, ancho 800 mm, profundidad 400 mm	08438	A	**127,34**
Techo P IP30 perforado, ancho 650 mm, profundidad 400 mm	08476	C	**129,75**
Techo P IP55, ancho 300 mm, profundidad 400 mm	08453	A	**84,38**
Techo P IP55, ancho 400 mm, profundidad 400 mm	08454	A	**102,84**
Techo P IP55, ancho 650 mm, profundidad 400 mm	08456	A	**136,87**
Techo P IP55, ancho 800 mm, profundidad 400 mm	08458	A	**179,87**
Techo P IP30, ancho 300 mm, profundidad 600 mm	08633	A	**68,95**
Techo P IP30, ancho 400 mm, profundidad 600 mm	08634	A	**85,22**
Techo P IP30, ancho 650 mm, profundidad 600 mm	08636	A	**116,85**
Techo P IP30, ancho 800 mm, profundidad 600 mm	08638	A	**161,73**
Techo P IP30 perforado, ancho 650 mm, profundidad 600 mm	08676	A	**129,30**
Techo P IP55, ancho 300 mm, profundidad 600 mm	08653	A	**93,61**
Techo P IP55, ancho 400 mm, profundidad 600 mm	08654	C	**120,36**
Techo P IP55, ancho 650 mm, profundidad 600 mm	08656	A	**173,86**
Techo P IP55, ancho 800 mm, profundidad 600 mm	08658	A	**228,41**

Envolventes IP30 e IP55
Prisma P



Envolventes IP30 e IP55 (continuación)

	Ref.	Clave	P.V.R.
Zócalos			
2 paredes laterales zócalo P, profundidad 400 mm	08720	A	**193,15**
2 paredes laterales zócalo P, profundidad 600 mm	08721	A	**245,31**
Zócalo P (4 pilares + 2 tapas frontales), ancho 300 mm, alto 100 mm	08723	A	**207,99**
Zócalo P (4 pilares + 2 tapas frontales), ancho 400 mm, alto 100 mm	08724	C	**267,44**
Zócalo P (4 pilares + 2 tapas frontales), ancho 650 mm, alto 100 mm	08726	A	**386,28**
Zócalo P (4 pilares + 2 tapas frontales), ancho 800 mm, alto 100 mm	08728	A	**534,89**
Zócalo de manutención, longitud 1.200 ➡ 1.900 mm	08705	C	**321,36**
Zócalo de manutención, longitud 2.000 ➡ 2.550 mm	08706	C	**449,87**
Zócalo de manutención, longitud 2.650 ➡ 3.050 mm	08707	C	**692,62**
2 paredes laterales zócalo manutención. P400	08714	C	**657,99**
2 paredes laterales zócalo manutención. P600	08716	C	**692,62**



Placas pasacables			
Placa pasacables plena P IP55, ancho 300 mm, profundidad 400 mm	08483	C	**90,54**
Placa pasacables plena P IP55, ancho 400 mm, profundidad 400 mm	08484	C	**104,73**
Placa pasacables plena P IP55, ancho 650 mm, profundidad 400 mm	08486	A	**151,23**
Placa pasacables plena P IP55, ancho 650 + 150 mm, profundidad 400 mm	08487	A	**230,34**
Placa pasacables plena P IP55, ancho 800 mm, profundidad 400 mm	08488	C	**209,41**
Placa pasacables 2 partes P IP30, ancho 300 mm, profundidad 400 mm	08493	A	**84,99**
Placa pasacables 2 partes P IP30, ancho 400 mm, profundidad 400 mm	08494	C	**103,73**
Placa pasacables 2 partes P IP30, ancho 650 mm, profundidad 400 mm	08496	A	**149,80**
Placa pasacables 2 partes P IP30, ancho 650 + 150 mm, profundidad 400 mm	08497	A	**228,17**
Placa pasacables 2 partes P IP30, ancho 800 mm, profundidad 400 mm	08498	C	**191,19**
Placa pasacables plena P IP55, ancho 300 mm, profundidad 600 mm	08683	A	**109,16**
Placa pasacables plena P IP55, ancho 400 mm, profundidad 600 mm	08684	C	**132,98**
Placa pasacables plena P IP55, ancho 650 mm, profundidad 600 mm	08686	C	**202,46**
Placa pasacables plena P IP55, ancho 650 + 150 mm, profundidad 600 mm	08687	C	**308,30**
Placa pasacables plena P IP55, ancho 800 mm, profundidad 600 mm	08688	C	**265,97**
Placa pasacables, 2 partes P IP30, ancho 300 mm, profundidad 600 mm	08693	C	**113,96**
Placa pasacables, 2 partes P IP30, ancho 400 mm, profundidad 600 mm	08694	A	**138,81**
Placa pasacables, 2 partes P IP30, ancho 650 mm, profundidad 600 mm	08696	C	**200,56**
Placa pasacables, 2 partes P IP30, ancho 650 + 150 mm, profundidad 600 mm	08697	A	**289,79**
Placa pasacables, 2 partes P IP30, ancho 800 mm, profundidad 600 mm	08698	C	**263,46**



Tapas soporte funcionales			
Tapa soporte G IP55 plena 210 × 150 mm	08861	C	**41,96**
Tapa soporte G IP55 8 aparatos diámetro 22 mm + 4 obturadores	08862	C	**39,47**
Tapa soporte G IP55 2 tomas PK 65 × 85 mm	08863	C	**37,92**
Tapa soporte G IP55 tomas PK 65 × 85 mm y 90 × 100 mm	08864	C	**37,92**

Envolventes IP30 e IP55. Accesorios
Prisma P











Envolventes IP30 e IP55 (continuación)

	Ref.	Clave	P.V.R.
Accesorios para puertas			
Maneta recambio Prisma P	01219	A	**95,01**
Enclavamiento nueva maneta	07938	C	**Consultar**
Cerradura No. 405	07940	C	**Consultar**
Cerradura No. 455	07941	C	**42,39**
Cerradura No. 1242E	07942	C	**42,39**
Cerradura No. 3113A	07943	C	**49,37**
Cerradura No. 2433A	07944	C	**42,39**
Cerradura No. 2432E	07956	C	**42,39**
Cierre doble barra DIN	07945	C	**39,58**
Cierre por destornillador	07946	C	**46,08**
Cierre triángulo macho 6,5 mm	07947	C	**Consultar**
Cierre triángulo macho 7 mm	07948	C	**Consultar**
Cierre triángulo macho 8 mm	07949	C	**Consultar**
Cierre triángulo macho 9 mm	07950	C	**Consultar**
Cierre cuadrado macho 6 mm	07951	C	**Consultar**
Cierre cuadrado macho 7 mm	07952	C	**Consultar**
Cierre cuadrado macho 8 mm	07953	C	**Consultar**
Cierre cuadrado hembra 6 mm	07955	C	**Consultar**
Maneta EURO P IP30, IP55, suministrada sin cerradura	08932	C	**113,04**
Enclavamiento para candados, maneta P IP30, IP55	08938	A	**56,55**
Cerradura E1 (sin llave)	08932E1	C	**40,50**
Cierre por destornillador plano	08946	C	**41,18**
Portaplanos formato DIN A4, color RAL 9001	08963	A	**14,35**
Trenza de masa de 6 mm^2	08910	A	**22,94**
Cable de masa de 6 mm^2	08911	A	**16,39**

Accesorios de instalación			
4 cáncamos de elevación armadura P	08700	A	**79,70**
4 estabilizadores para armadura P	08701	C	**318,76**
4 bridas fijación armadura en falso suelo	08703	C	**398,44**
Kit de fijación armadura al suelo y mural P	08704	A	**474,22**
Kit de estanqueidad IP31	08711	A	**158,07**
Kit de ángulo 90° IP30	08713	C	**450,07**
Junta de estanqueidad para asociación en ancho IP55	08717	A	**42,47**
Kit de asociación lateral de armaduras Prisma 1019 / Prisma 9001	01199	C	**114,91**

Accesorios de conexión			
4 soportes para la fijación de cables, ancho 300 mm	08773	A	**59,79**
4 soportes para la fijación de cables, ancho 400 mm	08774	A	**64,22**
4 soportes para la fijación de cables, ancho 650 mm	08776	A	**143,46**
4 soportes para la fijación de cables, ancho 800 mm	08778	C	**167,32**
4 soportes para la fijación de cables, profundidad 400 mm	08794	A	**64,30**
4 soportes para la fijación de cables, profundidad 200 mm para profundidad 600 mm	08796	A	**39,88**
Kit complementario para asociaciones robustas	08722	A	**94,34**
Soporte de refuerzo sísmico Prisma P	08710	C	**71,40**

Envolventes IP30 e IP55. Accesorios
Prisma P



Accesorios

	Ref.	Clave	P.V.R.
Accesorios de ventilación			
Extractor 230 V, 300 m³/h	08986	C	**639,25**
Ventilador 230 V, 460 m³/h + filtro IP54	NSYCVF560M230PF *	-	**Consultar**
Ventilador techo 575 m³/h 230 V	NSYCVF575M230MF *	-	**Consultar**
Rejilla portafiltros salida + filtro estándar	NSYCAG291LPF *	-	**Consultar**
5 filtros estándar (recambio)	NSYCAF291 *	-	**Consultar**
Resistencia calefactora 55 W	NSYCR55WU2 *	-	**Consultar**
Resistencia calefactora 90 W	NSYCR100WUZ *	-	**Consultar**
Resistencia calefactora 250 W	NSYCR250W230VV *	-	**Consultar**
Termostato	NSYCCOTHD *	-	**Consultar**
Filtro fino G3 mec. 291 × 291 mm	NSYCAF291T *	-	**Consultar**
Rejilla salida techo mec. 228 × 228 mm	NSYCAC228RMF *	-	**Consultar**

* Consultar precio en “Lista de precios Envolventes universales y sistemas para la gestión térmica”, en vigor.



Accesorios de identificación, iluminación y acabado			
Placa identificación cuadro Prisma	08900	A	**20,46**
12 portaetiquetas, alto 24 mm, longitud 432 mm	08903	A	**94,22**
12 portaetiquetas, alto 36 mm, longitud 432 mm	08904	A	**100,25**
12 portaetiquetas, alto 24 mm, longitud 180 mm (pasillo lateral)	08905	A	**65,95**
12 portaetiquetas, alto 36 mm, longitud 180 mm (pasillo lateral)	08906	C	**70,15**
12 portaetiquetas encliquetables de 18 × 35 mm	08913	A	**36,85**
12 portaetiquetas encliquetables de 18 × 72 mm	08915	A	**40,96**
12 portaetiquetas encliquetables de 25 × 85 mm	08917	C	**45,04**
12 placas para grabar 18 × 35 mm	08914	C	**34,85**
12 placas para grabar 18 × 72 mm	08916	C	**38,93**
12 placas para grabar 25 × 85 mm	08918	C	**43,01**
Pincel de retoque, pintura color RAL 9001	08961	C	**17,21**
Bote aerosol de retoque, pintura color RAL 9001	08962	A	**45,04**
Portaplanos formato DIN A4, color RAL 9001	08963	A	**14,35**
Iluminación del cuadro + tapa + contacto	08964	C	**279,76**
Iluminación portátil del cuadro Prisma	08965	C	**270,36**
10 hojas con símbolos autoadhesivos normales	13735 *	-	**Consultar**
10 hojas con símbolos autoadhesivos especiales	13736 *	-	**Consultar**

* Consultar precio en “Lista de precios Baja Tensión Terminal. Aparamenta Modular. Cofrets Modulares. Tomas Industriales”, en vigor.

Sinópticos				
Color negro	10 sinópticos barra, longitud 900 mm	01005	A	**153,86**
	10 sinópticos flecha salida	01006	A	**40,71**
	10 sinópticos flecha llegada	01007	C	**43,08**
	5 sinópticos transformador	01008	C	**73,80**
	5 sinópticos tierra	01009	C	**45,54**

Prisma PH

Desde las más sencillas hasta las más avanzadas, estas soluciones rápidas, evolutivas y ajustadas a las necesidades de los clientes están diseñadas con la máxima preocupación por el más mínimo detalle para ofrecer así un resultado profesional.

Evolucionar con las necesidades

Prisma, una oferta orientada a una mayor profesionalidad

Armarios Prisma PH:
cuadros evolutivos adaptados
a todas las funciones

Simple como Prisma

El sistema funcional Prisma PH permite realizar cualquier tipo de cuadro de distribución de baja tensión general, secundario o terminal hasta 4.000 A, en entornos terciarios o industriales.
El concepto del cuadro es muy sencillo:

Una estructura metálica

Está compuesta de una o varias estructuras combinadas (en ancho y/o profundidad) sobre las que se instalan los paneles de revestimiento y las puertas.

Un sistema de distribución de corriente

Juegos de barras horizontales o verticales colocados en pasillo lateral o en fondo del armario permiten repartir la corriente por todos los lugares del cuadro.

Unidades funcionales completas

La unidad funcional, constituida alrededor de cada aparato, integra:

- Una placa soporte dedicada para sujetar la aparamenta.
- Una tapa frontal para evitar el acceso directo a las partes en tensión.
- Dispositivos para realizar las conexiones en destino.

Esta atención particular permite obtener una fiabilidad de funcionamiento de la instalación eléctrica y una seguridad óptima para los usuarios.

El cuadro resultante del montaje con las soluciones Prisma está conforme a las verificaciones según norma UNE-EN 61439-1/-2:

- Resistencia de los materiales
- Grado de protección
- Distancia de aislamiento y luces de fuga
- Protección contra los choques eléctricos
- Integración de los equipos de conexión
- Circuitos eléctricos internos y conexiones
- Bornes para conectores externos
- Propiedades dieléctricas
- Calentamiento
- Resistencia soportada a cortocircuitos
- Compatibilidad electronegética
- Funcionamiento mecánico

Prisma PH

Unidades funcionales y Distribución

Soporte de barras 3/2
Compartimentación 3/2
Accesorios de conexión 3/2

Envolventes

Estructuras 3/3
Revestimientos 3/3

Envolventes PH
Prisma PH




NSYAS500





Unidades funcionales

Todas las Unidades Funcionales de Prisma P son compatibles con Prisma PH.
Los armarios Prisma PH admiten las unidades funcionales del Prisma P gracias a los montantes funcionalizados.

Distribución

	Ref.	Clave	P.V.R.
Soporte de barras			
Soporte inferior de juego de barras vertical lateral P500 entreeje 75 mm	NSYAS500 *	-	**Consultar**
Soporte inferior de juego de barras vertical lateral P700 + 100 entreeje 115 mm	NSYAS800L *	-	**Consultar**
Soporte inferior de juego de barras vertical lateral P500 + 300 entreeje 75 mm	NSYAS800 *	-	**Consultar**
Soporte de juego de barras horizontal L300 P500 entreeje 75 mm	NSYBHS500 *	-	**Consultar**
Soporte de juego de barras horizontal L300 P700 + 100 entreeje 115 mm	NSYBHS800L *	-	**Consultar**
Soporte de juego de barras horizontal L300 P500 + 300 entreeje 75 mm	NSYBHS800 *	-	**Consultar**
Soporte de juego de barras vertical lateral P500 entreeje 75 mm	NSYBVS500 *	-	**Consultar**
Soporte de juego de barras vertical lateral P700 + 100 entreeje 115 mm	NSYBVS800L *	-	**Consultar**
Soporte de juego de barras vertical lateral P500 + 300 entreeje 75 mm	NSYBVS800 *	-	**Consultar**
Soporte voladizo entreeje 115 mm	03293	C	**44,64**
Compartimentación Forma 2			
Pantalla JdB vertical pasillo lateral A300	06540	C	**404,41**
Extensión de compartimentación forma 2 P800	06543	C	**246,59**
Compartimentación lateral forma 2 P500	06545	C	**347,93**
Compartimentación entre armarios P500	06555	C	**225,17**
Compartimentación horizontal forma 2 A300 P500	06560	C	**178,96**
Compartimentación horizontal forma 2 A300 P500 + 300	06563	C	**201,42**
Compartimentación horizontal forma 2 A700 P500	06570	C	**210,99**
Compartimentacion Prisma PH forma 2 para JdB horizontal Ancho 700 mm Profundidad 500+300 mm, 4 módulos	06567	C	**1.116,02**
Compartimentacion Prisma PH forma 2 para JdB horizontal Ancho 300 mm Profundidad 500+300 mm, 4 módulos	06568	C	**689,27**
Compartimentación forma 4			
Compartimentacion Prisma PH forma 4b cajón de 3 a 5 módulos	06660	C	**308,04**
Compartimentacion Prisma PH forma 4b cajón de 4 a 6 módulos	06661	C	**314,76**
Conexión trasladada compartimentación Prisma PH forma 4b, 3 polos, 630A	06604	C	**231,08**
Conexión trasladada compartimentación Prisma PH forma 4b, 4 polos, 630A	06605	C	**290,00**
Conexión trasladada compartimentación Prisma PH forma 4b, 3 polos, 250A	06606	C	**170,25**
Conexión trasladada compartimentación Prisma PH forma 4b, 4 polos, 250A	06607	C	**201,79**
Accesorios de conexión			
4 cáncamos de elevación	NSYSFEB *	-	**Consultar**
4 cáncamos dobles de elevación	NSYSFELB *	-	**Consultar**
20 cierres M6	06461	C	**63,35**
Cable de masa de 6 mm^2	08911	A	**16,39**
Cable de toma de tierra L = 160 mm 6 mm^2	NSYEL166D8 *	-	**Consultar**
Cable de toma de tierra L = 350 mm 25 mm^2	NSYEL3525D8 *	-	**Consultar**

* Consultar precio en “Lista de precios Envolventes universales y sistemas para la gestión térmica”, en vigor.

Envolventes PH
Prisma PH











Estructuras

	Ref.	Clave	P.V.R.
Estructura ancho 700 profundidad 500 mm			
2 montantes adaptación H2000	06502	A	**580,18**
2 montantes adaptación H2000	06502	A	**580,18**
2 marcos + techos + embellecedor A700 P500	06514	A	**653,59**
Estructura ancho 700 profundidad 800 mm			
2 montantes adaptación H2000	06502	A	**580,18**
2 montantes adaptación H2000	06503	A	**895,05**
2 marcos + techos + embellecedor A700 P800	06515	A	**1.229,50**
Estructura ancho 300 profundidad 500 mm			
2 montantes H2000	06501	A	**324,39**
2 montantes H2000	06501	A	**324,39**
2 marcos + techos + embellecedor A300 P500	06512	A	**368,52**
Estructura ancho 300 profundidad 500 mm (para JdB Linergy)			
2 montantes H2000	06501	A	**324,39**
2 montantes adaptación H2000	06502	A	**580,18**
2 marcos + techos + embellecedor A300 P500	06512	A	**368,52**
Estructura ancho 300 profundidad 800 mm			
2 montantes H2000	06501	A	**324,39**
2 montantes H2000	06501	A	**324,39**
2 marcos + techos + embellecedor A300 P800	06513	A	**511,26**
Asociaciones de estructuras			
Kit de asociación lateral/profundidad	NSYSFBK19 *	-	**Consultar**
Marco pivotante soporte de tapas			
Marco pivotante P soporte de tapas, ancho 650 mm	08566	A	**275,18**

Revestimientos

	Ref.	Clave	P.V.R.
Puertas			
Puerta plena L300	06522	A	**399,14**
Puerta plena L700	06524	A	**678,29**
Puerta transparente L700	06525	A	**1.228,92**
Fondo atornillado			
Revestimiento de fondo L300	06533	A	**204,35**
Revestimiento de fondo L700	06537	A	**452,26**

* Consultar precio en “Lista de precios Envolventes universales y sistemas para la gestión térmica”, en vigor.

Envolventes PH
Prisma PH



Revestimientos

	Ref.	Clave	P.V.R.
Paredes laterales			
2 revestimientos laterales P500	06535	A	**609,45**
2 revestimientos laterales P800	06538	A	**699,24**



Zócalos

Zócalo de altura 100 mm; kit frontal y posterior A = 300 mm	NSYSPF3100 *	-	**Consultar**
Zócalo de altura 200 mm; kit frontal y posterior A = 300 mm	NSYSPF3200 *	-	**Consultar**
Zócalo de altura 100 mm; kit frontal y posterior A = 700 mm	NSYSPF7100 *	-	**Consultar**
Zócalo de altura 200 mm; kit frontal y posterior A = 700 mm	NSYSPF7200 *	-	**Consultar**
Zócalo de altura 100 mm; kit paneles laterales P = 500	NSYSPS5100 *	-	**Consultar**
Zócalo de altura 200 mm; kit paneles laterales P = 500	NSYSPS5200 *	-	**Consultar**
Zócalo de altura 100 mm; kit paneles laterales P = 800	NSYSPS8100 *	-	**Consultar**
Zócalo de altura 200 mm; kit paneles laterales P = 800	NSYSPS8200 *	-	**Consultar**



Placas pasacables

Placas pasacables P = 500 A = 300	NSYEC351 *	-	**Consultar**
Placas pasacables P = 800 A = 300	NSYEC381 *	-	**Consultar**
Placas pasacables P = 500 A = 700	NSYEC751 *	-	**Consultar**
Placas pasacables P = 800 A = 700	NSYEC781 *	-	**Consultar**

* Consultar precio en “Lista de precios Envolventes universales y sistemas para la gestión térmica”, en vigor.

Linergy

Linergy

Linergy DS 4/12
Linergy DX 4/13
Linergy DP 4/14
Linergy FM 4/15
Linergy FH 4/16
Linergy BW 4/17
Linergy FC 4/19
Linergy LGY/LGYE 4/20
Linergy BS 4/22
Linergy BZ 4/24
Linergy HK 4/30
Linergy TB 4/34
Linergy TA 4/35
Linergy TR 4/38

Todos los Sistemas de conexión y distribución de Schneider Electric se agrupan ahora bajo una única marca:

Linergy

¡Ahora es el momento de pensar en Linergy!

Disponible en donde lo necesite

Porque Linergy es…

Flexible

- **Linergy** es una gama completa de más de 800 referencias, adecuadas para todo tipo de aplicaciones (distribución eléctrica, proceso y control, centros de datos, etc.).
- **Linergy** puede adaptarse de forma sencilla a la demanda técnica, así como los hábitos y preferencias de los clientes.
- Gracias a su diseño compacto, los productos **Linergy** permiten su sencilla instalación en un espacio mínimo.
- **Linergy** es fácil de implementar en un tiempo mínimo.
- **Linergy** le permite realizar modificaciones en su cuadro en el lugar de instalación hasta el último minuto.

Más seguro

- **Linergy** IPxxB en todas partes.
- **Linergy** ofrece la solución de conexión en caliente (Linergy HK), que permite las conexiones sin desconectar el cuadro de distribución (conexión bajo tensión).
- **Linergy** simplifica el cableado, contribuyendo así directamente a la mejora de la fiabilidad del panel.

Fiable

- **Linergy** cumple por completo las normas IEC, así como algunos sistemas, la norma UL, CSA, VD, ATEX.
- Todos los sistemas **Linergy** han sido diseñados y probados para funcionar juntos (sinergias con la aparamenta de Schneider Electric).
- **Linergy** le ofrece la ventaja de un cuadro de distribución eficaz desde el punto de vista energético.

Y mucho más…

Linergy



Dentro de Prisma, usted aprovecha las soluciones ensayadas según IEC 61439

Linergy le permite **conectar sus filas** independientemente de la envolvente seleccionada.

Linergy DS (*)

Repartidores modulares, hasta 250A

- Solución compacta
- Capacidad de cableado de hasta 60 puntos de conexión
- Sistema de embornado mediante tornillo

Linergy FM

Repartidores de aparamenta modular, hasta 200A

- Distribución rápida de hasta 54 salidas
- Flexibilidad máxima para equilibrar sus fases
- En caso de extensión o de modificación del cuadro, el cableado es muy fácil

Linergy FH (*)

Peines de conexión, hasta 100A



- Familia completa de productos para cubrir todas las necesidades
- Instalación sencilla
- Diseño compacto hasta 100 A

Linergy TB

Colector de tierra

- Espacio mínimo requerido
- Modelos de conexión rápida

(*) Consultar precio en la tarifa “Aparamenta Modular. Cofrets Modulares. Tomas Industriales”.

Linergy



Dentro de Prisma, usted aprovecha las soluciones ensayadas según IEC 61439

Linergy le ofrece soluciones de distribución de energía **inteligentes** para su cuadro eléctrico.

Linergy BW

Juego de barras compacto y aislado, hasta 630A

- Soluciones disponibles de 125A hasta 630A
- Pueden adaptarse a todas las arquitecturas de un cuadro de distribución

Linergy FM

Repartidores aparamenta modular, hasta 200A



- Flexibilidad máxima para equilibrar sus fases
- Soporte de comunicación SmartLink

Linergy DX

Repartidores modulares, hasta 160A

- Modelos de conexión rápida
- Cableado sencillo
- Solución compacta
- Capacidad de cableado de hasta 52 puntos de conexión

Linergy FH (*)

Peines de conexión, hasta 100A



- Conexión directa y rápida, modulable en función de las necesidades
- Conexión rápida y económica

(*) Consultar precio en la tarifa “Aparamenta Modular. Cofrets Modulares. Tomas Industriales”.

Linergy



Dentro de Prisma y Spacial SF, usted aprovecha las soluciones ensayadas según IEC 61439

Linergy también ofrece las **soluciones de embarrado,** con incomparable **sencillez y rapidez,** con la tecnología **más avanzada.**

Linergy LGY/ LGYE

Juego de barras perfilados, hasta 4.000A

- Soluciones disponibles hasta 4000 A
- Conexión a lo largo del perfil, sin necesidad de perforar la barra

Linergy FC

Peines de caja moldeada, hasta 250A

- Solución Compact (NSX, INS) 3 aparatos de 4P ó 4 aparatos de 3P (3 × 4P / 4 × 3P)
- Conexión fiable
- Sistema de conexión prefabricada, disponible para Linergy LGY y Linergy BS

Linergy DP

Repartidores para caja moldeada, hasta 250A



- Diseño compacto hasta 250 A
- Instalación muy rápida
- Conexión eléctrica directa sobre los polos de los aparatos

Linergy TR

Bloques terminales y barras

- Manejo sencillo
- Consistencia y funcionalidad cruzada garantizadas
- Pocas referencias para un máximo de aplicaciones

Linergy



Gracias a Linergy, usted cuenta ahora con un **cuadro ampliable, flexible y adaptado** a su necesidad evolutiva.

Linergy BZ

Sistema de embarrado rápido, hasta 630 A

- Placas de conexión rápida para ofertas Compact y TeSys
- Oferta multiestándar hasta 630 A

Linergy LGY/LGYE

Juego de barras perfiladas, hasta 4000 A

- Soluciones disponibles hasta 4000 A
- La aparamenta del cuadro recibe el suministro de energía desde cualquier punto dentro del cuadro

Linergy HK

Sistema de embarrado enchufable en tensión, hasta 160 A

- Cuadro actualizable de forma sencilla
- Modificación o actualización bajo tensión fiable
- Sistema multiestándar hasta 160 A

Linergy FT (*)

Peines para aparamenta tipo TeSys

- Productividad y eficacia optimizadas en su cuadro de control
- Instalación sencilla
- Alta fiabilidad

(*) Consultar precio en la tarifa "Automatización y control industrial".

Linergy DS

Sistemas de conexión y distribución Linergy

PB111254-30

PB111253-30

Descripción

- Distribuidor modular de un polo y cuatro polos instalable en un perfil DIN o en una placa de montaje
- Los aparatos de entrada y alimentadores se conectan a bornes de tornillo que aceptan cables rígidos o flexibles con terminal
- Opcional: borne de neutro suplementario para el repartidor modular de cuatro polos

Ventajas

- Suministro de tensión simplificado para aparatos de entrada principales
- Equilibrado de fase sencillo
- Cableado sin esfuerzo y visible gracias a la excelente accesibilidad
- Aislamiento entre fases
- Los repartidores modulares de un polo son adyacentes y pueden puentearse a través del segundo orificio de entrada para la conexión en paralelo

Repartidores



	Ref.	Clave	P.V.R.
Repartidor modular Linergy DS			
Repartidor modular Linergy DS 1P 125A (1 × 10 agujeros)	LGY112510 *	-	**Consultar**
Repartidor modular Linergy DS 1P 160A (1 × 13 agujeros)	LGY116013 *	-	**Consultar**
Repartidor modular Linergy DS 1P 250A (1 × 14 agujeros)	LGY125014 *	-	**Consultar**
Repartidor modular Linergy DS 4P 100A (4 × 7 agujeros)	LGY410028 *	-	**Consultar**
Repartidor modular Linergy DS 4P 125A (4 × 12 agujeros)	LGY412548 *	-	**Consultar**
Repartidor modular Linergy DS 4P 125A (4 × 15 agujeros)	LGY412560 *	-	**Consultar**
Repartidor modular Linergy DS 4P 160A (4 × 12 agujeros)	LGY416048 *	-	**Consultar**
Borne de neutro suplementario 100A (para repartidor LGY410028)	LGYN1007 *	-	**Consultar**
Borne de neutro suplementario 125A (para repartidor LGY412528)	LGYN12512 *	-	**Consultar**
Borne de neutro suplementario 125A (para repartidor LGY412560)	LGYN12515 *	-	**Consultar**

* Consultar precio en la tarifa “Aparamenta Modular. Cofrets Modulares. Tomas Industriales”.

Linergy DX

Sistemas de conexión y distribución Linergy

PB104498-7

PB500924

Descripción

- Los circuitos aguas abajo se conectan desde la parte frontal mediante sistema borne resorte
- La presión de contacto se adapta automáticamente al tamaño del conductor
- Los contactos son inmunes a las vibraciones y a las variaciones térmicas
- Solo es posible insertar un cable (flexible o rígido) por borne





Repartidores

	Ref.	Clave	P.V.R.
Repartidor Linergy DX			
Repartidor Linergy DX 4 polos 63 A, 12 salidas por fase (superior)	04040 *	-	**Consultar**
Repartidor Linergy DX 4 polos 63 A, 12 salidas por fase (inferior)	04041 *	-	**Consultar**
Repartidor Linergy DX 4 polos 125 A, 13 salidas por fase	04045	A	**63,92**
Repartidor Linergy DX 4 polos 160 A, 13 salidas por fase + 4 conexiones flexibles 160 A	04046	A	**118,93**
4 conexiones flexibles NG-INS125 al Linergy DX 125 A	04047	A	**49,26**
Repartidor Linergy DX 1 polo 160 A, 6 salidas	04031	A	**20,69**
4 distanciadores de cobre para repartidor Linergy DX 250 A	04037	C	**56,45**

* Consultar precio en la tarifa “Aparamenta Modular. Cofrets Modulares. Tomas Industriales”.

Linergy DP

Sistemas de conexión y distribución Linergy

PB103812-25

Descripción

El distribuidor para caja moldeada Linergy DP ha sido diseñado para su instalación directamente aguas abajo del Compact NSX e INS hasta 250 A. También es posible engancharlo a un perfil modular

Ventajas

- Permite el montaje rápido en la posición horizontal. Las conexiones eléctricas se realizan directamente en las bornes del aparato
- Tiene el mismo ancho que los aparatos y no requiere espacio adicional en el cuadro de distribución
- Las bornes de conexión están inclinados para facilitar la introducción del cable y evitar superar el radio de curvatura de los cables flexibles y rígidos





Repartidores

	Ref.	Clave	P.V.R.
Repartidor Linergy DP			
Repartidor Linergy DP 3 polos 250 A, 9 salidas por fase	04033	A	**83,02**
Repartidor Linergy DP 4 polos 250 A, 9 salidas por fase	04034	A	**104,52**
4 bloques adicionales salida 23 × 5 mm² 4 polos	04156	A	**30,53**
Conexión Linergy DP con aparamenta modular	04149	C	**162,45**

Linergy FM

Sistemas de conexión y distribución Linergy

PB104505-50

Descripción

- Para la conexión, el repartidor utiliza una tecnología totalmente ensayada: el borne de resorte. La conexión de las salidas se efectúa por la parte frontal, sin tornillos en las bornes de resorte. La presión de contacto del cable es independiente del operario.
- Se adapta automáticamente a la sección del conductor (sección mín. 1 mm²).
- Es insensible a las vibraciones y a las variaciones térmicas.
- Cada resorte sólo admite un solo cable flexible a la vez
- Grado de protección: IPxxB

Ventajas

- Una conexión eléctrica fiable, sin mantenimiento (apriete garantizado en el tiempo)
- La conexión, muy rápida, facilita el reequilibrio de las fases
- En caso de extensión o de modificación del cuadro, el cableado es muy fácil





Repartidores

	Ref.	Clave	P.V.R.
Repartidor Linergy FM			
Repartidor Linergy FM 4 polos 80 A (48 mód.) + cables sin punteras	04000 *	-	**Consultar**
Repartidor Linergy FM 4 polos 63 A 1/2 fila + cables sin punteras	04008	A	**68,03**
Repartidor Linergy FM 2 polos 200 A 1 fila + cables sin punteras	04012	A	**111,55**
Repartidor Linergy FM 3 polos 200 A 1 fila + cables sin punteras	04013	A	**118,13**
Repartidor Linergy FM 4 polos 200 A 1 fila + cables sin punteras	04014	A	**138,83**
Repartidor Linergy FM 4 polos 160 A 1/2 fila + cables sin punteras	04018	A	**97,59**
Repartidor Linergy FM 4 polos 200 A 1 fila + cables sin punteras A850	04026	C	**208,26**

* Consultar precio en la tarifa “Aparamenta Modular. Cofrets Modulares. Tomas Industriales”.

Linergy FH

Sistemas de conexión y distribución Linergy

030932d

Descripción

- Los peines facilitan la instalación de los productos **Schneider Electric**.
- Se suministran con 2 escudos laterales
- Es posible marcar los alimentadores de salida
- Marcas de corte en las barras de cobre y el material aislante



Repartidores

	Ref.	Clave	P.V.R.
Linergy FH iK60, iC60, iID			
Peine unipolar + auxiliar iK60, iC60, iID	A9XPH157 *	-	**Consultar**
Peine unipolar 24 pasos iK60, iC60, iID	A9XPH112 *	-	**Consultar**
Peine unipolar 48 pasos iK60, iC60, iID	A9XPH124 *	-	**Consultar**
Peine bipolar + auxiliar iK60, iC60, iID	A9XPH257 *	-	**Consultar**
Peine bipolar 24 pasos iK60, iC60, iID	A9XPH212 *	-	**Consultar**
Peine bipolar 48 pasos iK60, iC60, iID	A9XPH224 *	-	**Consultar**
Peine tripolar + auxiliar iK60, iC60, iID	A9XPH357 *	-	**Consultar**
Peine tripolar 24 pasos iK60, iC60, iID	A9XPH312 *	-	**Consultar**
Peine tripolar 48 pasos iK60, iC60, iID	A9XPH324 *	-	**Consultar**
Peine tetrapolar + auxiliar iK60, iC60, iID	A9XPH457 *	-	**Consultar**
Peine tetrapolar 24 pasos iK60, iC60, iID	A9XPH412 *	-	**Consultar**
Peine tetrapolar 48 pasos iK60, iC60, iID	A9XPH424 *	-	**Consultar**
4 conectores monoconexión, cable de 35 mm^2	A9XPCM04 *	-	**Consultar**
10 escudos laterales para peines unipolar	A9XPE110 *	-	**Consultar**
10 escudos laterales para peines bipolar	A9XPE210 *	-	**Consultar**
10 escudos laterales para peines tripolar	A9XPE310 *	-	**Consultar**
10 escudos laterales para peines tetrapolar	A9XPE410 *	-	**Consultar**
20 caperuzas aislantes para dientes	A9XPT920 *	-	**Consultar**

* Consultar precio en la tarifa “Aparamenta Modular. Cofrets Modulares. Tomas Industriales”.

Peines C120, NG125

Peine C120, NG125 1 polo, longitud 430 mm (para 16 aparatos)	14811	C	**24,82**
Peine C120, NG125 2 polos, longitud 430 mm (para 8 aparatos)	14812	C	**34,67**
Peine C120, NG125 1 polo, longitud 405 mm (para 5 aparatos)	14813	C	**45,12**
Peine C120, NG125 1 polo, longitud 430 mm (para 4 aparatos)	14814	C	**55,59**
20 cubredientes + 4 escudos 2-3 polos + 4 escudos 4 polos para peines C120, NG125	14818	C	**6,96**

Linergy BW

Sistemas de conexión y distribución Linergy

PD390337

Descripción

- El juego de barras Linergy BW, se compone de barras de cobre de perfil ETP H12, con agujeros roscados M6 cada 25 mm
- Se instala en bases aislantes y modulares en tramos de 150 mm ó 200 mm según el calibre
- Los extremos del juego de barras se protegen mediante las pantallas protectoras con IPxxb
- Las pantallas encliquetables constituyen una protección contra los contactos directos por la parte frontal y se pueden recortar fácilmente para permitir el paso de las conexiones hacia la aparamenta





Juegos de barras

	Ref.	Clave	P.V.R.
Juego de barras aislado Linergy BW			
Juego de barras aislado Linergy BW 125 A 3 polos, longitud 450 mm *	04103	C	**99,30**
Juego de barras aislado Linergy BW 125 A 4 polos, longitud 450 mm *	04104	A	**111,71**
Juego de barras aislado Linergy BW 125 A 3 polos, longitud 750 mm *	04107	C	**158,21**
Juego de barras aislado Linergy BW 125 A 4 polos, longitud 750 mm *	04108	A	**186,18**
Juego de barras aislado Linergy BW 160 A 3 polos, longitud 1.000 mm	04111	A	**270,49**
Juego de barras aislado Linergy BW 250 A 3 polos, longitud 1.000 mm	04112	C	**303,96**
Juego de barras aislado Linergy BW 400 A 3 polos, longitud 1.000 mm	04113	C	**380,85**
Juego de barras aislado Linergy BW 630 A 3 polos, longitud 1.000 mm	04114	C	**503,45**
Juego de barras aislado Linergy BW 160 A 4 polos, longitud 1.000 mm	04121	A	**338,15**
Juego de barras aislado Linergy BW 250 A 4 polos, longitud 1.000 mm	04122	A	**374,11**
Juego de barras aislado Linergy BW 400 A 4 polos, longitud 1.000 mm	04123	A	**476,08**
Juego de barras aislado Linergy BW 630 A 4 polos, longitud 1.000 mm	04124	A	**758,05**
Juego de barras aislado Linergy BW 160 A 3 polos, longitud 1.400 mm	04116	C	**378,70**
Juego de barras aislado Linergy BW 250 A 3 polos, longitud 1.400 mm	04117	C	**425,62**
Juego de barras aislado Linergy BW 400 A 3 polos, longitud 1.400 mm	04118	C	**533,18**
Juego de barras aislado Linergy BW 160 A 4 polos, longitud 1.400 mm	04126	A	**466,05**
Juego de barras aislado Linergy BW 250 A 4 polos, longitud 1.400 mm	04127	A	**500,69**
Juego de barras aislado Linergy BW 400 A 4 polos, longitud 1.400 mm	04128	A	**666,50**
Juego de barras aislado Linergy BW 630 A 4 polos, longitud 1.400 mm	04129	A	**935,33**
8 cubrebornes 4 polos, terminales en Linergy BW	04150	A	**107,37**
20 tornillos M6 × 12 mm para Linergy BW	04158	A	**21,78**
Adaptador de Prisma G (4 traviesas + 2 largueros), ancho 650 mm	03595	A	**78,97**

* Linergy BW 125 A, instalación solo en cofrets PACK.

Linergy BW

Sistemas de conexión y distribución Linergy









Conexiones

	Ref.	Clave	P.V.R.
Conexiones prefabricadas a juego de barras aislado Linergy BW			
Bloque prefabricado NSX250 horizontal al Linergy BW	04060	A	**143,06**
Bloque 250 A al Linergy BW (sin conexión)	04061	A	**121,15**
Bloque prefabricado NSX400 horizontal al Linergy BW	04070	A	**180,61**
Bloque 400-630 A al Linergy BW (sin conexión)	04074	C	**205,52**
Bloque prefabricado NSX630 horizontal al Linergy BW	04071	A	**180,66**
Conexiones prefabricadas a bloque de alimentación para juego de barras Linergy BW			
Conexión NSX-INS250 vertical al bloque prefabricado	04062	C	**44,95**
Conexión NSX-INS250 vertical en pasillo lateral al bloque prefabricado	04064	A	**123,70**
Conexión NSX-INS400-630 vertical en pasillo lateral al bloque prefabricado	04073	C	**255,11**
Conexiones del juego de barras			
Conexión juego de barras Linergy BW al repartidor Linergy FM 200 A	04021	A	**60,45**
Conexión Linergy DP-aparamenta modular	04149	C	**162,45**
Conexión juego de barras planas en pasillo lateral al repartidor Linergy FM 200 A	04024	C	**68,10**
Conexión juego de barras planas en fondo de armario al repartidor Linergy FM 200 A	04029	C	**26,05**
Conexión NSX-INS250 vertical en pasillo lateral al juego de barras	04065	A	**111,22**
Conexión NSX-INS630 vertical en pasillo lateral al bloque prefabricado	04075	A	**219,16**
4 conexiones NG-INS125 longitud 230 mm	04145	C	**67,66**
4 conexiones NG160 longitud 250 mm	04146	C	**86,71**
12 bornes derivación Linergy BW 1 × 6 + 1 × 10 mm^2	04151	A	**68,08**
12 bornes derivación Linergy BW 1 × 16 mm^2	04152	A	**79,74**
Conexión de Linergy BW a NG160 (terminal + barra)	04148	A	**116,68**
Bloques de conexión para llegada de cables			
Bloque de conexión para llegada de cables NSX-INS250 (cables parte superior)	04066	A	**120,73**
Bloque de conexión NSX-INS250 (cables parte inferior)	04067	A	**114,74**
Bloque de conexión para llegada de cables NSX630 pasillo lateral	04076	A	**249,79**

Linergy FC

Sistemas de conexión y distribución Linergy

Descripción

- Linergy FC, es un repartidor horizontal aislado. Se fija directamente en la placa soporte de la aparamenta y puede alimentar:
- 3 interruptores automáticos Compact NSX tetrapolares o 4 tripolares, independientemente de su calibre (100, 160 o 250 A), de sus tipos de mandos (maneta, rotativo directo, eléctrico), fijos o extraíbles, en conexión anterior o posterior (los interruptores automáticos deben estar equipados obligatoriamente con cubrebornes largo inferior)
- 3 interruptores Compact INS tripolares o tetrapolares en conexión anterior o posterior independientemente de sus calibres (100, 160 o 250)

- Su diseño y compacidad se encuentran en perfecta armonía con la aparamenta.
- Se alimenta a través de un juego de barras planas o Linergy situado a la derecha o a la izquierda.



Repartidores

	Ref.	Clave	P.V.R.
Repartidor Linergy FC			
Repartidor Linergy FC 3 polos con conexión NSX250 fijo mando maneta	04403	A	**485,80**
Repartidor Linergy FC 4 polos con conexión NSX250 fijo mando maneta	04404	A	**551,48**
Repartidor Linergy FC fijo/extraíble sobre zócalo 3 polos con conexión flexible al JdB	04405	A	**584,37**
Repartidor Linergy FC fijo/extraíble sobre zócalo 4 polos con conexión flexible al JdB	04406	A	**706,84**
Repartidor Linergy FC fijo/extraíble sobre zócalo 3 polos sin conexión	04407	A	**412,93**
Repartidor Linergy FC fijo/extraíble sobre zócalo 4 polos sin conexión	04408	A	**443,91**
Cubrebornes para Linergy FC (3 o 4 polos)	04809	A	**19,62**

Linergy LGY, LGYE

Sistemas de conexión y distribución Linergy



Descripción

- Los cuadros de distribución Prisma P y Prisma PH cuentan con un sistema completo y coherente para transportar la corriente eléctrica:
- Juego de barras optimizados
- Conexiones prefabricadas
- Repartidores modulares personalizados

Juego de barras vertical

Juego de barras vertical lateral







		Perfil LGY	Perfil LGYE	Barras planas perforadas Linergy BS
Intensidad máxima permitida		Hasta 3200 A	Hasta 4000 A	Hasta 3200 A
Tipo		Perfil Linergy	Perfil Linergy	Cobre perforado
Juego de barras		5 tipos de perfil dependiendo de la intensidad	9 tipos de perfil dependiendo de la intensidad	Grosor 5 mm hasta 1600 A Grosor 10 mm hasta 3200 A
Longitud		1670 mm	2000 mm	1675 mm
Instalación en Prisma P	150 mm de ancho	Hasta 1600 A	Hasta 2500 A	Hasta 2500 A
	2 × 150 mm de ancho	Hasta 3200 A		Hasta 3200 A
	300 mm de ancho		Para 3200-4000 A	Hasta 4000 A
Instalación en Prisma PH	300 mm de ancho	500 mm de profundidad	500 o 800 mm de profundidad	500 o 800 mm de profundidad



Juego de barras vertical en fondo de armario





	Perfil LGY	Barras planas perforadas Linergy BS
Intensidad máxima permitida	Hasta 1600 A	Hasta 1600 A
Tipo	Perfil Linergy	Cobre perforado
Juego de barras	5 tipos de perfil dependiendo de la intensidad	10 mm de grosor hasta 1600 A
Longitud	1670 mm	1675 mm
Instalación	En Prisma de 650 mm de ancho o Prisma PH de 700 mm de ancho independientemente de la profundidad	

Juego de barras horizontal







	Perfiles LGYE	Barras planas Linergy BS
Intensidad máxima permitida	Hasta 4000 A	Hasta 4000 A
Tipo	Perfil Linergy	Barras planas de cobre
Juego de barras	9 tipos de perfil dependiendo de la intensidad	5 mm hasta 1600 A 10 mm hasta 4000 A
Longitud	2000 mm	2000 mm
Instalación	En la parte superior o inferior del cuadro, horizontalmente • 400 o 600 mm de profundidad para Prisma P • 500 o 800 mm de profundidad para Prisma PH	

Linergy LGY, LGYE

Sistemas de conexión y distribución Linergy







04623

Juegos de barras (continuación)

	Ref.	Clave	P.V.R.
Juego de barras Linergy LGY			
Perfil Linergy LGY para juego de barras vertical 630 A, longitud 1.670 mm	04502	A	**172,09**
Perfil Linergy LGY para juego de barras vertical 800 A, longitud 1.670 mm	04503	A	**183,55**
Perfil Linergy LGY para juego de barras vertical 1.000 A, longitud 1.670 mm	04504	A	**229,41**
Perfil Linergy LGY para juego de barras vertical 1.250 A, longitud 1.670 mm	04505	A	**286,81**
Perfil Linergy LGY para juego de barras vertical 1.600 A, longitud 1.670 mm	04506	A	**344,13**
Soporte vertical del juego de barras Linergy LGY en pasillo lateral	04651	A	**145,77**
Soporte vertical del juego de barras Linergy LGY en fondo de armario	04652	C	**153,07**
12 etiquetas de fases + 12 soportes fases Linergy LGY	04794	A	**40,95**
20 tomas de tensión M10 para 2 clips faston	04229	C	**31,85**
20 arandelas conductoras, diámetro 20 mm M8 para conectar terminales pequeños al Linergy LGY	04775	C	**17,64**
12 topes soporte inferior Linergy LGY	01109	A	**21,19**
Perfil Linergy LGYE para juego de barras horizontal			
Perfil Linergy LGYE para juego de barras horizontal 630 A, longitud 2.000 mm	04560	A	**185,48**
Perfil Linergy LGYE para juego de barras horizontal 800 A, longitud 2.000 mm	04561	A	**190,54**
Perfil Linergy LGYE para juego de barras horizontal 1.000 A, longitud 2.000 mm	04562	A	**202,61**
Perfil Linergy LGYE para juego de barras horizontal 1.250 A, longitud 2.000 mm	04563	A	**253,26**
Perfil Linergy LGYE para juego de barras horizontal 1.600 A, longitud 2.000 mm	04564	A	**324,18**
Perfil Linergy LGYE para juego de barras horizontal 2.000 A, longitud 2.000 mm	04565	A	**472,75**
Perfil Linergy LGYE para juego de barras horizontal 2.500 A, longitud 2.000 mm	04566	A	**616,66**
Perfil Linergy LGYE para juego de barras horizontal 3.200 A, longitud 2.000 mm	04567	A	**916,86**
Perfil Linergy LGYE para juego de barras horizontal 4.000 A, longitud 2.000 mm	04568	A	**1.134,61**
Perfil Linergy LGYE para juego de barras vertical			
Perfil Linergy LGYE para juego de barras vertical 2.000 A, longitud 1.670 mm	04507	C	**403,33**
Perfil Linergy LGYE para juego de barras vertical 2.500 A, longitud 1.670 mm	04508	C	**533,61**
Perfil Linergy LGYE para juego de barras vertical 3.200 A, longitud 1.670 mm	04509	C	**774,75**
Perfil Linergy LGYE para juego de barras vertical 4.000 A, longitud 1.670 mm	04510	C	**963,35**
Conexiones entre juego de barras horizontales y verticales			
Conexión 1.000 A del JdB horizontal de espesor 5 mm al JdB Linergy LGY	04634	A	**37,84**
Conexión 1.600 A del JdB horizontal de espesor 5 mm al JdB Linergy LGY	04635	A	**56,84**
Conexión 1.600 A del JdB horizontal de espesor 10 mm al JdB Linergy LGY o JdB planas vertical	04636	A	**121,78**
Conexión 3.200 A del JdB horizontal de espesor 10 mm al JdB planas vertical	04637	A	**185,67**
Conexión 4.000 A del JdB horizontal de espesor 10 mm al JdB Linergy LGY	04638	C	**235,95**
Conexión vertical Linergy Evolution 1.600 A	04602	A	**75,69**
Conexión vertical trasladada Linergy Evolution 1.600 A	04603	A	**83,26**
Conexión vertical corta Linergy Evolution 2.500 A	04604	A	**149,33**
Conexión vertical larga Linergy Evolution 2.500 A	04605	A	**164,26**
Conexión vertical Linergy Evolution 4.000 A	04607	C	**314,26**
Conexión horizontal Linergy Evolution 1.600 A	04620	A	**130,95**
Conexión horizontal Linergy Evolution 2.500 A	04621	A	**214,27**
Conexión horizontal Linergy Evolution 4.000 A	04623	C	**439,95**
Conexión de CU de 3P 1.600 A, entre prefabricado LGYE y perfil LGYE vertical	04683	C	**358,22**
Conexión de CU de 4P 1.600 A, entre prefabricado LGYE y perfil LGYE vertical	04684	C	**466,34**
Conexión de CU de 1P 2.500 A, entre prefabricado LGYE y perfil LGYE vertical	04685	C	**213,15**
Conexión de CU de 1P 3.200 A, entre prefabricado LGYE y perfil LGYE vertical	04687	C	**285,20**
Aislante neutro Linergy Evolution	04624	C	**63,12**
Tornillería JdB 150 mm Linergy Evolution	04646	C	**162,60**
12 topes de apoyo para JdB Linergy Evolution vertical 1.600 A	04658	C	**55,79**
12 topes de apoyo para JdB Linergy Evolution vertical 4.000 A	04659	C	**48,32**
Kit de 12 placas derivación Linergy LGYE 2 tornillos	04768	A	**62,46**
Kit de 8 placas derivación Linergy LGYE 3 tornillos	04769	A	**70,82**

Linergy BS

Sistemas de conexión y distribución Linergy

Descripción

- Repartidor escalonado que se instala horizontalmente en la zona de la aparamenta o verticalmente en el pasillo lateral de ancho 300 mm.
- Se compone de:
- 2 soportes escalonados de material aislante
- 4 barras de cobre orientadas y perforadas cada 25 mm:
  - 13 agujeros roscados M6 para las salidas
  - 4 agujeros diámetro 12,2 mm para alimentar el repartidor
- Se suministra con:
- 1 bolsa de tornillería M6
- 1 pantalla aislante para la parte frontal IPxxB





		160 A	250 A	400 A	630 A
Corriente asignada de cresta admisible	(Ipk)	30 kÂ	30 kÂ	40 kÂ	40 kÂ
Tensión asignada de aislamiento	(Ui)	750 V CA			
Tensión asignada de empleo	(Ue)	440 V			
Tensión asignada soportada al impulso	(Uimp)	8 kV			
Corriente asignada de corta duración admisible	(Icw)	10 kA ef / 1 s	13 kA ef / 1 s	20 kA ef / 1 s	25 kA ef / 1 s
Capacidad total de conexión		4 entradas por fase: orificios de separación de ø 12,2 mm			
Sección del juego de barras		15 × 5 mm	20 × 5 mm	32 × 5 mm	• 32 × 8 mm
Dimensiones (mm)					
Instalación		Atornillados en posición horizontal en elementos verticales funcionales (Prisma G) Atornillados en posición vertical en elementos verticales protegidos (Prisma G) Atornillados a una placa lisa o preranurada (puntos centrales de fijación 450 × 200 mm) Atornillados al adaptador ref. 03595 (Prisma P)			
Composición		2 soportes escalonados de material aislante 4 barras de cobre orientadas y perforadas cada 25 mm 1 bolsa de tornillería M6 1 pantalla aislante para la parte frontal IPxxB			

Linergy BS

Sistemas de conexión y distribución Linergy

PD390532-SE









Descripción

- Es especialmente útil para repartir la corriente entre 2 cofrets o armarios asociados a ambos lados.
- Es posible acceder fácilmente a todos los puntos de conexión desde la parte frontal.
- La orientación de las barras facilita los aprietes y permite una mejor circulación de los cables.

Juegos de barras

	Ref.	Clave	P.V.R.
Juego de barras			
4 barras de cobre perforadas 160 A, longitud 1.000 mm	04161	A	**291,18**
4 barras de cobre perforadas 250 A, longitud 1.000 mm	04162	A	**353,13**
4 barras de cobre perforadas 400 A, longitud 1.000 mm	04163	A	**489,63**
4 barras de cobre perforadas 160 A, longitud 1.400 mm	04171	A	**407,66**
4 barras de cobre perforadas 250 A, longitud 1.400 mm	04172	A	**494,39**
4 barras de cobre perforadas 400 A, longitud 1.400 mm	04173	A	**685,50**
4 barras de cobre perforadas 630 A, longitud 1.400 mm	04174	A	**1.140,06**
4 escuadras de cobre 250 A conexión entre 2 juegos de barras	04190	C	**116,54**
Soporte de juego de barras 400 A en fondo de armario	04191	A	**49,29**
Soporte de juego de barras 630 A escalonado en pasillo lateral	04192	A	**49,29**
Pantalla para conexión juego de barras escalonado 630 A, longitud 1,5 m, pasillo lateral	04197	A	**146,82**
Pantalla para juego de barras en fondo de armario, alto 100 mm	04198	A	**81,61**
Adaptador de Prisma G (4 traviesas + 2 largueros), ancho 650 mm	03595	A	**78,97**
Juego de barras horizontal			
Barra de cobre plana ancho 60 mm espesor 5 mm, longitud 2.000 mm	04536	A	**460,98**
Barra de cobre plana ancho 80 mm espesor 5 mm, longitud 2.000 mm	04538	A	**618,77**
Barra de cobre plana ancho 50 mm espesor 10 mm, longitud 2.000 mm	04545	A	**845,25**
Barra de cobre plana ancho 60 mm espesor 10 mm, longitud 2.000 mm	04546	A	**922,06**
Barra de cobre plana ancho 80 mm espesor 10 mm, longitud 2.000 mm	04548	A	**1.237,50**
Barra de cobre plana ancho 100 mm espesor 10 mm, longitud 2.000 mm	04550	A	**1.546,91**
Barra de cobre plana ancho 120 mm espesor 10 mm, longitud 2.000 mm	04552	A	**1.847,43**
Soporte voladizo para JdB (barra espesor 5/10 mm)	04662	A	**91,35**
Soporte para juego de barras horizontal (barra espesor 5/10 mm)	04664	A	**107,48**
1 empalme para barras horizontales, ancho 50/60 mm	04640	A	**106,78**
1 empalme para barras horizontales, ancho 80/100 mm	04641	A	**174,73**
1 empalme para barras horizontales, ancho 120 mm	04643	C	**358,79**
Tornillería para soporte de barras, ancho superior a 80 mm	04671	A	**23,81**
Juego de barras planas vertical			
Barra de cobre perforada para JdB vertical ancho 60 mm espesor 5 mm, longitud 1.675 mm	04516	A	**354,69**
Barra de cobre perforada para JdB vertical ancho 80 mm espesor 5 mm, longitud 1.675 mm	04518	A	**476,04**
Barra de cobre perforada para JdB vertical ancho 50 mm espesor 10 mm, longitud 1.675 mm	04525	A	**650,28**
Barra de cobre perforada para JdB vertical ancho 60 mm espesor 10 mm, longitud 1.675 mm	04526	A	**709,43**
Barra de cobre perforada para JdB vertical ancho 80 mm espesor 10 mm, longitud 1.675 mm	04528	A	**952,13**
Soporte de juego de barras planas en fondo de armario (barra espesor 5/10 mm)	04653	A	**112,86**
Soporte para juego de barras planas vertical en pasillo lateral (barra espesor 5/10 mm)	04661	A	**107,48**
Soporte inferior para juego de barras planas vertical en pasillo lateralancho 150 mm (barra espesor 5/10 mm)	04663	A	**53,67**
Soporte inferior para juego de barras planas vertical en pasillo lateralancho 300 mm (barra espesor 5/10 mm)	04666	A	**63,84**
100 cuñas de espesor 5 mm para barras, ancho > 80 mm	04669	C	**85,81**
Conexiones entre juego de barras horizontales y verticales			
Conexión 1.600 A del JdB horizontal de espesor 10 mm al JdB Linergy LGY o JdB planas vertical	04636	A	**121,78**
Conexión 3.200 A del JdB horizontal de espesor 10 mm al JdB planas vertical	04637	A	**185,67**
Conexión 4.000 A del JdB horizontal de espesor 10 mm al JdB Linergy LGY	04638	C	**235,95**

Repartidores escalonados

Juego de barras escalonado + pantalla aislante			
Repartidor escalonado 4 polos 160 A	04052	A	**401,91**
Repartidor escalonado 4 polos 250 A	04053	A	**427,13**
Repartidor escalonado 4 polos 400 A	04054	A	**484,91**
Repartidor escalonado 4 polos 630 A	04055	A	**586,51**

Accesorios de salida

Tornillería para barras			
20 tornillos M6 × 20 mm + 20 tuercas + 20 arandelas de contacto para barras planas	04194	A	**26,87**
40 tornillos M6 × 16 mm + 40 arandelas de contacto para barras planas	04195	A	**40,31**

Linergy BZ

Sistemas de conexión y distribución Linergy

En envolventes, donde el espacio y la rapidez de conexión son un requisito importante



Ideal para aplicaciones de proceso industriales

Ventajas

- Ahorro de espacio considerable: los componentes están directamente montados en el embarrado
- Conexión y desconexión rápida: un gancho de metal combina fijación mecánica y conexión eléctrica
- Multinormas: conformidad con las normas IEC y UL

Vista detallada: parte posterior de una placa de montaje

- Placas de montaje para disyuntores Compact NSX, Powerpact y GV7
- Compatible con barras:
- Altura 12, 15, 20, 25 o 30 mm,
- Anchura 5 o 10 mm



Linergy BZ

Sistemas de conexión y distribución Linergy

En cuadros eléctricos de control, cuando los requisitos exigen ahorro de espacio, trabajos de montaje y sustitución rápidos



Ventajas

- Ahorro de espacio considerable: los componentes están directamente montados en el embarrado
- Amplio rango de placas de montaje (para disyuntores de motor GV2 y GV3, y conjuntos GV7 y TeSys U)
- Conexión y desconexión rápidas: placas de montaje por fijación
- Conexiones del embarrado resistentes a las vibraciones: no requieren aprietes periódicos

Vista detallada: parte posterior de una placa de montaje de un arrancador de motor

- Las cuchillas de cobre aseguran un contacto eléctrico fiable
- Las piezas azules bloquean la placa de montaje en el embarrado y los perfiles estándar proporcionan compatibilidad:
- Altura 12, 15, 20, 25 o 30 mm,
- Anchura 5 o 10 mm

Linergy BZ

Sistemas de conexión y distribución Linergy



LA9ZX01573 LA9ZX01495



LA9ZX01131 LA9ZX01485



LA9ZX01573 LA9ZX01508

Soportes y accesorios de embarrado IEC

		Ref.	Clave	P.V.R.
3 polos	Para embarrados de 12, 15, 20, 25, 30 x 5/10 mm	LA9ZX01495	D	**30,60**
	Cubiertas terminales para soporte de embarrado tripolar	LA9ZX01573	D	**8,70**
4 polos	Para embarrados de 12, 15, 20, 25, 30 x 5/10 mm	LA9ZX01485	D	**38,31**
	Cubiertas terminales para soporte de embarrado tetrapolar (5 izquierda, 5 derecha)	LA9ZX01131	D	**29,97**

Soportes y accesorios de embarrado UL

		Ref.	Clave	P.V.R.
3 polos	Para embarrado de 12, 20, 30 x 5/10 mm	LA9ZX01508	D	**41,35**
	Placa base 240 x 700	LA9ZX01515	D	**79,74**
	Cubiertas terminales para soporte de embarrado	LA9ZX01573	D	**8,70**

Otros accesorios

		Ref.	Clave	P.V.R.
Cubiertas, longitud de 1 m				
	Para embarrados de 12-30 x 5 mm	LA9ZX01244	D	**32,81**
	Para embarrados de 12-30 x 10 mm	LA9ZX01245	D	**35,77**

PB112427.eps

LA9ZA32627

PB103841.eps

LV429372

PB103841.eps

LA9ZA32600

PB112432.eps

LV432624

Para contactores-disyuntores integrales TeSys

Intensidad de funcionamiento AC-3 440 V	Protección mediante contactor-disyuntor	Placa de montaje An x Al x P	Ref.	Clave	P.V.R.
Placa de montaje, 1 dirección					
63 A	LD1, LD4 LD●	108 x 260 x 63	LA9ZA32627	D	**206,18**

Para disyuntores de motor TeSys GV7

Intensidad de funcionamiento AC-3 440 V	Protección mediante contactor-disyuntor	Placa de montaje An x Al x P	Ref.	Clave	P.V.R.
Placa de montaje, 1 dirección					
80 A	GV7	104 x 190 x 63	LV429372	C	**452,98**

Para interruptores automáticos Compact NSX

Calibres		Placa de montaje An x Al x P	Ref.	Clave	P.V.R.
100-250 A	Placa de montaje para disyuntores 3P	104 x 190 x 63	LV429372	C	**452,98**
	Placa de montaje para disyuntores 4P	139 x 251 x 63	LV429373	C	**Consultar**
400-630 A	Placa de montaje para disyuntores 3P	139 x 270 x 63	LV432623	C	**881,25**
	Placa de montaje para disyuntores 4P	184 x 284 x 63	LV432624	C	**Consultar**

Para interruptores automáticos PowerPact 3P

Calibres		Placa de montaje An x Al x P	Ref.	Clave	P.V.R.
60-100-150 A	Placa de montaje para disyuntores de bastidor H	104 x 190 x 63	LA9ZA32600	C	**Consultar**
250 A	Placa de montaje para disyuntores de bastidor J	104 x 190 x 63	LV429372	C	**452,98**
250-400-600 A	Placa de montaje para disyuntores de bastidor L	139 x 270 x 63	LV432623	C	**881,25**

Características de las placas de montaje para embarrados

Tipo de placa de montaje		LA9ZA32621 LA9ZA32622	LA9ZA32427 LA9ZA32428 LA9ZA32434 LA9ZA32623 LA9ZA32442 LA9ZA32443	LA9ZA32624 LA9ZA32625 LA9ZA32626 LA9ZA32627	LV429372 LV429373	LV432623 LV432624	LA9ZA32600
Grado de protección según IEC 60529	IP	20					
Tensión nominal de aislamiento	V	690					
Intensidad admisible	A	25	32	63	80-100-250	400-630	60-100-150
Intensidad nominal de pico	kA	50	50 (1)	50	50	50	50
SCCR (UL) con protección mediante disyuntor Compact NSX	mm²	Se conserva el poder de corte reforzado debido a la filiación de la combinación de disyuntores.					
Sección transversal del conductor (color: negro)	mm²	4	6	10	N.P.		
	AWG	12	10	8	N.P.		
Tipo de material aislante del conductor	PVC	105°			N.P.		

(1) 35 kA con LUB12 para LA9ZA32427 y LA9ZA32428.

LA9ZA32443, LA9ZA32621

LA9ZA32434, LA9ZA32442

LA9ZA32622

LA9ZA32623

LA9ZA32427

LA9ZA32428

LA9ZA32624

LA9ZA32625

LA9ZA32626

Para disyuntores de motor TeSys GV2

Intensidad de funcionamiento AC-3 440 V	Protección mediante disyuntor de motor	Para contactor	Placa de montaje An x Al x P	Ref.	Clave	P.V.R.
Placa de montaje, 1 dirección						
25 A	GV2 ME GV2 P GV2 LE	LC1 D LC1 K LP4 K06-K12	45 x 200 x 63	LA9ZA32621	D	**66,80**
32 A	GV2 LE		63 x 200 x 63	LA9ZA32443	C	**95,80**
Placa de montaje, 2 direcciones (3)						
25 A	GV2 ME GV2 P GV2 LE	LC1 D LC1 K LP4 K06-K12	90 x 200 x 63	LA9ZA32622	D	**106,00**
32 A	GV2 ME GV2 P GV2 LE	LC1 D	45 x 200 x 63	LA9ZA32434	D	**64,72**
			54 x 200 x 63	LA9ZA32442	C	**83,40**
			90 x 200 x 63	LA9ZA32623	D	**106,14**

Arrancadores controladores TeSys U

Intensidad de funcionamiento AC-3 440 V	Protección mediante base de alimentación	Placa de montaje An x Al x P	Ref.	Clave	P.V.R.
Placa de montaje, 1 dirección					
32 A	LUB12, LUB32	45 x 200 x 63	LA9ZA32427	D	**86,85**
Placa de montaje, 2 direcciones					
32 A	LUB12, LUB32	45 x 260 x 63	LA9ZA32428	D	**103,67**

Para disyuntores de motor TeSys GV3

Intensidad de funcion-amiento AC-3 440 V	Protección mediante base de alimentación	Para contactor	Placa de montaje An x Al x P	Ref.	Clave	P.V.R.
Placa de montaje, 1 dirección (1)						
63 A	GV3 P	–	54 x 200 x 63	LA9ZA32624	D	**116,68**
	GV3 P	LC1 D40A…65 A	54 x 260 x 63	LA9ZA32625	D	**93,53**
Placa de montaje, 2 direcciones (1) (2)						
63 A	GV3 P	LC2 D40A…65 A	117 x 260 x 63	LA9ZA32626	D	**179,61**

(1) Combinación de contactor e disyuntor sin pieza adicional.
(2) Uso del kit LAD 9R3 para la ejecución de contactores de conmutación.
(3) Uso del kit LAD 9R1 o LAD 9R1V para la ejecución de contactores de conmutación.

PB112437.eps

LA9ZX01285

PB112438.eps

LA9ZX01287

PB112439.eps

LA9ZX01413

PB112434.eps

LA9ZX01243

PB112444.eps

LA9ZX01563

Terminales

	I máx		Ref.	Clave	P.V.R.
Monopolar para barras planas, 5 mm	270 A	Capacidad 4-35 mm²	LA9ZX01285	D	**3,03**
	400 A	Capacidad 16-70 mm²	LA9ZX01287	D	**3,65**
Cubierta 3P, anchura 84 mm			LA9ZX01413	D	**30,05**

Terminales en la placa de montaje

	I máx		Ref.	Clave	P.V.R.
3P, en la placa de montaje + cubierta, para embarrados de 12 x 5 a 30 x 10, anchura de 81 mm	440 A	Capacidad 35-120 mm²	LA9ZX01243	D	**84,21**
3P, en la placa de montaje + cubierta, para embarrados de 20 x 5 a 30 x 10, anchura de 135 mm	560 A	Capacidad 120-300 mm²	LA9ZX01754	C	**Consultar**

Módulo de conexión

	I máx		Ref.	Clave	P.V.R.
3P, conexión con borna resorte + cubierta, para embarrados de 12 x 5 a 30 x 10, anchura de 20 mm	80 A	Capacidad 1,5-16 mm²	LA9ZX01563	D	**48,24**

Conexión mediante conectores

		LA9ZX01285		LA9ZX01287		LA9ZX01243		LA9ZX01563		LA9ZX01754	
		Mín	Máx.	Mín	Máx.	Mín	Máx.	Mín	Máx.	Mín	Máx.
Cable flexible	mm²	4	35	16	70	35	120	1,5	16	120	300
Cable con diversos hilos	mm²	4	35	16	70	35	120	1,5	16	120	300
Cable rígido	mm²	4	35	–	–	–	–	1,5	16	-	-
Par de apriete	N·m	... x 5		... x 5		... x 5-10		... x 5-10		... x 5-10	
Tapa		LA9ZX01413		LA9ZX01413		Se suministra sin tapa		Se suministra sin tapa		Se suministra sin tapa	

4

Linergy HK

Sistemas de conexión y distribución Linergy

Distribución enchufable en tensión: cuando se requiere continuidad del servicio



Ventajas

- Ahorro de tiempo considerable: embarrado autónomo, fijado al chasis con 2 tornillos
- Se mantiene la continuidad del servicio durante la modificación: conexión en tensión, desconexión (en vacío)
- Gran adaptabilidad: 6 longitudes de embarrado desde 344 hasta 1100 mm, 12 modelos de zócalos
- Multinormas: conformidad con las normas IEC y UL

Vista detallada: zócalo precableado

- El proceso de montaje y las elecciones tecnológicas aseguran una fiabilidad a largo plazo
- Cada cable está soldado a una grapa de resorte que aporta robustez al zócalo y a los contactos frente a las vibraciones.

Linergy HK

Sistemas de conexión y distribución Linergy

Cuando se requieren un tamaño compacto y continuidad de servicio





Disyuntores de motor montados en un carril DIN independiente.

Ventajas

- Ahorro de espacio en envolventes compactas: el volumen total se reduce hasta el tamaño del conjunto de arrancador de motor
- Se mantiene la continuidad del servicio durante la modificación y el mantenimiento: conexión en tensión, desconexión (en vacío)
- Gran adaptabilidad: 6 longitudes de embarrado desde 344 hasta 1100 mm, 12 modelos de zócalos, 23 placas de montaje para arrancadores de motor hasta 25 o 50 A

Vista detallada: parte posterior de una placa de montaje

- Gracias al enchufe y a sus cables precableados, el arrancador de motor se monta con seguridad en el taller para su uso inmediato o posterior.
- Se fija una pieza de carril DIN a la parte frontal de la placa de montaje para fijar los componentes.
- La placa de montaje garantiza una fijación rígida y robusta del carril omega.

PB112406.eps

AK5 JB1●●

Los embarrados pueden montarse atornillados sobre cualquier tipo de soporte. Sin embargo, si se van a usar junto con placas de montaje de componentes con una derivación, es importante que se monten sobre el carril AM1 DL201. Cuando se montan derivaciones es necesario tener en cuenta la intensidad de empleo del embarrado: 160 A a 35 °C

Embarrados

Número de conductores	Número de derivaciones con intervalos de 18 mm	Longitud (mm)	Adecuados para el montaje en envolventes de anchura (mm)	Ref.	Clave	P.V.R.
4 (1)	12	344	600	AK5JB143	C	**121,21**
	18	452	800	AK5JB144	C	**138,65**
	24	560	800	AK5JB145	C	**165,14**
	30	668	800	AK5JB146	C	**182,54**
	48	992	1200	AK5JB149	C	**337,68**
	54	1100	1200	AK5JB1410	C	**363,77**

Zócalos de alimentación extraíbles

PB112411.eps

AK5 PC12

Uso	Número de puntos usados en el sistema de embarrado	Anchura (mm)	Intensidad térmica (A)	Longitudes de cable (mm)	Ref.	Clave	P.V.R.
Monofásico + Neutro	1	9 mm	16	200	AK5PC12 (2)	C	**15,39**
			32	1000	AK5PC32L (2)	C	**39,74**
Bifásico	1		16	200	AK5PC12PH (3)	C	**15,32**
			32	1000	AK5PC32LPH (3)	C	**33,31**
Trifásico	2	18 mm	16	200	AK5PC13	C	**18,77**
			32	250	AK5PC33	C	**22,16**
				1000	AK5PC33L	C	**35,96**
Trifásico + Neutro	2		16	200	AK5PC14	C	**19,42**
			32	250	AK5PC34	C	**28,29**
				1000	AK5PC34L	C	**46,20**
Trifásico + común	2		16 10 (común)	200	AK5PC131	C	**19,41**
			32 10 (común)	250	AK5PC331	C	**27,37**

Accesorios

AK5 PC14

PB124412.eps

AK5 GF1

Descripción	N.° máximo de conexiones	Sección del cable mm^2	Ref.	Clave	P.V.R.
Guía de cable	4	2,5 o 4	AK5GF1	C	**Consultar**

(1) 4 polos: Trifásico + neutro o trifásico + Común
(2) Se suministran un total de 6 zócalos: 2 zócalos (N + L1), 2 zócalos (N + L2). 2 zócalos (N + L3).
(3) Se suministran un total de 6 zócalos: 2 zócalos (L1 + L2), 2 zócalos (L1 + L3). 2 zócalos (L2 + L3).

PB112407.jpg

AK5 PA231

PB112408_R.eps

AK5 PA232

PB500864.eps

AM1DL201

Placas de montaje de componentes que integran una derivación

Uso	N.° de puntos de 18 mm usados en el sistema de embarrado	Fase	Intensidad térmica (A)	Número de carriles 6 por soporte de componente	Ref.	Clave	P.V.R.
Placa individual (altura de 105 mm)							
Monofásico + neutro	3 (anchura de 54 mm)	1F+N	25	1	AK5PA211N1	C	**Consultar**
		2F+N	25	1	AK5PA211N2	C	**Consultar**
		3F+N	25	1	AK5PA211N3	C	**Consultar**
Bifásico	3	1F+2F	25	1	AK5PA211PH12	C	**Consultar**
		F1+F3	25	1	AK5PA211PH13	C	**Consultar**
		F2+F3	25	1	AK5PA211PH23	C	**Consultar**
Trifásico	3	–	25	1	AK5PA231	C	**42,23**
Trifásico + común	3	–	25	1	AK5PA2311	C	**46,73**
Trifásico + neutro	3	–	25	1	AK5PA241	C	**46,63**
Placa doble (altura de 190 mm)							
Se suministran conectores prefabricados de 25 A para conectar los 2 dispositivos de protección y control.							
Monofásico + neutro	3	1F+N	25	2	AK5PA212N1	C	**Consultar**
		2F+N	25	2	AK5PA212N2	C	**Consultar**
		3F+N	25	2	AK5PA212N3	C	**Consultar**
Bifásico	3	1F+2F	25	2	AK5PA212PH12	C	**Consultar**
		F1+F3	25	2	AK5PA212PH13	C	**Consultar**
		F2+F3	25	2	AK5PA212PH23	C	**Consultar**
Trifásico	3	–	25	2	AK5PA232	C	**55,60**
	6 (anchura de 108 mm)	–	25	2	AK5PA232S	C	**85,55**
			50	1	AK5PA532	C	**94,98**
Trifásico + neutro	3	–	25	2	AK5PA242	C	**61,37**
Trifásico + común	3	–	25 (10 común)	2	AK5PA2312	C	**60,11**
	6	–	25 (10 común)	2	AK5PA2312S	C	**86,93**
			50 (10 común)	1	AK5PA5312	C	**99,31**
Trifásico + neutro	6	–	50	1	AK5PA542	C	**101,81**

El carril está diseñado para acomodar el sistema de embarrado cuando se usa con placas de montaje para Linergy HK con derivaciones. Soporta el sistema de embarrado. La placa simplemente se encliqueta en el carril.

Carril omega, anchura 75 mm

Material y tratamiento de la superficie	Profundidad (mm)	Longitud (mm)	Ref.	Clave	P.V.R.
Chapa de acero de 2 mm	15 mm	2000 (1)	AM1DL201	C	**54,04**

(1) Corta y perfora para adaptarla a tus necesidades.

Linergy TB

Sistemas de conexión y distribución Linergy

DD083501LIN







Descripción

Esta gama de colectores de tierra se instala:

- En el pasillo lateral que puede constituir un área dedicada, completamente separada del equipo
- En la zona de aparamenta del cuadro, ya sea, en la parte superior o inferior

Colectores de tierra

	Ref.	Clave	P.V.R.
Colectores de tierra y auxiliares			
Colector de tierra 40 conectores + 1 conector de 35 mm², alto 450 mm	04200	A	**60,76**
Barra de tierra de cobre, instalación bloques 12 × 3 mm con 1 conector 33 mm², alto 330 mm	04201	A	**13,86**
2 colectores de tierra 20 conectores + 1 conector de 35 mm²	04202	A	**60,76**

Conexiones de tierra y auxiliares

	Ref.	Clave	P.V.R.
Conexiones de tierra y auxiliares			
2 soportes para fijación del colector de tierra en carril modular	04205	A	**14,75**
Kit de colector de neutro	04210	C	**7,06**
4 bloques de tierra con bornes de resorte de 12 × 4 mm²	04214	A	**71,31**
4 bloques de tierra con bornes de resorte de 3 × 16 mm²	04215	C	**72,64**

Conductores PE-PEN			
Barra de cobre perforada PE 255 Icw hasta 40 kA ef/1 s, longitud 1.675 mm	04512	A	**195,34**
Barra de cobre perforada PE 505 Icw superior a 40 kA ef/1 s, longitud 1.675 mm	04515	A	**268,63**
Kit de instalación PEN vertical Linergy	04656	C	**90,82**
3 soportes para conductor PE vertical Linergy	04657	A	**15,55**
2 soportes para conductor PE horizontal	04667	A	**9,76**
2 conexiones PE horizontal/PE vertical	04672	A	**49,94**

Linergy TA

Sistemas de conexión y distribución Linergy

DD380867-LIN



Descripción

Para la distribución de tensiones auxiliares en equipos de potencia y regulación.

DD381644-LIN



Borne desconectable para cableado auxiliar

Normas		IEC	UL
Corriente asignada a 40 °C	(In)	12 A	20 A
Tensión asignada de empleo	(Ue)	250 V	300 V
Tensión asignada soportada al impulso	(Uimp)	4 kV	
Capacidad de conexión	Entrada	10 (gris)	
	Salida	2 × 10 (gris)	
Dimensiones (Alt × Anch × Prof)	(mm)	61 × 48 × 45	
Sección		Desde 0,2 hasta 4 mm	
Par de apriete		0,5 hasta 0,6 Nm	
Composición		3,5 módulos de 18 mm	
Referencias		**04228**	



Conexiones de tierra y accesorios para el cableado

	Ref.	Clave	P.V.R.
Conexiones de tierra y auxiliares			
Colector de auxiliares tetrapolares,longitud 1.750 mm	04203	C	**48,39**
Borne desconectable 10 cables auxiliares	04228	C	**39,77**
	LGY4230	C	**44,65**
	LGY4231	C	**45,99**

DD381602-LIN



Colector de auxiliares tetrapolar

Cuatro conectores de latón que permiten realizar 166 derivaciones cada metro lineal, por terminal con clips (faston) de 6,35

Corriente asignada a 40 °C	(In)	32 A
Tensión asignada de aislamiento	(Ui)	660 V
Longitud (mm)		1755
Composición		• Colector aislante • 2 abrazaderas de extremo para atornillar en soporte de fijación • 1 abrazadera lateral • 4 conductores de latón
Referencias		**04203**

Como escoger Bornes – Linergy TR

Bornes de tornillo

Bornes de resorte

Bornes push-in

4

NSYTR V 2 2 TB

NSYTR
Bornes

V
- V: Tornillo
- R: Resorte
- P: Push-in
- H: Híbrido
- A: Accesorios

2
- 2: 2,5 mm²
- 4: 4 mm²
- 6: 6 mm²
- 10: 10 mm²
- 16: 16 mm²
- 35: 35 mm²
- 50: 50 mm²
- 70: 70 mm²
- 95: 95 mm²
- 150: 150 mm²

2
- 2: 1 polo 1 × 1
- 3: 1 polo 1 × 2
- 4: 1 polo 2 × 2
- 4D: 2 polos 1 × 1
- 6T: 3 polos 1 × 1
- 6TC: 1 polo 3 × 3

TB
- Blanco: Paso
- PE: Conexión a tierra de protección
- TB: Desconexión (para la portadora)
- SC: Desconexión (hoja)
- D: Doble piso

Los bornes existen en diferentes colores:

- Gris
- Azul
- Verde-Amarillo (tierra)
- Naranja
- Rojo
- Verde
- Blanco
- Negro
- Marrón
- Amarillo

Nuestros bornes están homologados según :
UL – CSA – VDE – EAC – ATEX – IECEx – GL – LR – DNV

Como escoger **accesorios** para bornes

Adaptadores de test

Clavija de test modular

Soporte de elementos/ portafusibles desmontable

Etiquetas de advertencia

Soporte de la etiqueta del marcador para el tope de bloqueo

NSYTR A FT 22

NSYTR
Bornes

A
A: Accesorio

FT

FT/FTAR/FTYE/FTGN: Adaptador de test para clavijas
L: Puente enchufable para bornes
LV: Puente reductor; terminal de tornillo a tornillo
LVR: Puente reductor; terminal de tornillo a resorte
ATM1: Adaptador de test-parte metálica
ATP1: Adaptador de test-parte plástica
F2/4/6: Clavija de test modular con conexión resorte
PT16/35: Bornes de derivación
SV1/2: Soporte de elementos desmontable
SF520: Portafusibles desmontable
AB35: Tope de bloqueo para segmento, de clip
ABV35: Tope de bloqueo para segmento, con tornillo
AB15: Tope de bloqueo para segmento, de clip
CS2/4/6/10/16/35: Etiquetas de advertencia para bornes de tornillo
CSR2/4/6/10: Tapón de advertencia para bornes de muelle y push-in

22

NSYTRAL:
El puente enchufable para bornes existe en distintas versiones.

22: 2 polos
23: 3 polos
24: 4 polos
25: 5 polos
210: 10 polos
220: 20 polos

NSYTRALV:
Puente reductor, hasta 2,5/4 mm².

62: 6 mm² a 2,5/4 mm²
102: 10 mm² a 2,5/4 mm²
162: 16 mm² a 2,5/4 mm²
352: 35 mm² a 2,5/4 mm²

Como escoger **accesorio de marcado** para bornes

NSYTR A BPV 5

NSYTR
Bornes

A
A: Accesorio

BPV

BPV: Tarjetas de marcado en blanco
BFPV: Tarjetas de marcado en blanco
B: Regletas de marcado para NSYTRV (tornillo)
BF: Regletas de marcado para bornes para NSYTRR & NSYTRP (resorte & Push-in)

AB1 Accesorios actualizados

AB1R... y AB1G...:
Adaptador de marcado para bornes NSYTR NSTRABB5/6/8



5

NSYTRABPV:
Tarjetas de marcado en blanco para Bornes NSYTRV (tornillo).

5: para bornes de 2,5 mm²
6: para bornes de 4 mm²
8: para bornes de 6 mm²

NSYTRABFPV:
Tarjetas de marcado en blanco para todos los bornes NSYTR (Tornillo, Resorte & Push-in).

5: para todos 2,5 mm²
6: para todos 4 mm²
8: para todos 6 mm²

4

BP502173-67

Tipo de borne **NSYTRV**

PB502406

Principio de la conexión de tornillo

PB502407

Bornes de tornillo

Presentación

Las bornes NSYTRV son componentes con una buena implantación a nivel internacional y adecuados para la inmensa mayoría de aplicaciones de conexión, gracias a su amplia gama de funciones y posibilidades de conexión.
Las bornes NSYTRV garantizan calidad, seguridad y conexiones fiables.
Además de estos cambios, optimizan la configuración y el funcionamiento de las instalaciones, gracias a su simplicidad y sus funciones integradas.

Propiedades del material

Todas las piezas metálicas de las bornes (tornillo, resorte y barra) están fabricadas con aleaciones de cobre no corrosivo y de alta calidad. Con ello se elimina el riesgo de oxidación y las consecuencias que comporta, como unos contactos sin fiabilidad eléctrica y/o el atascamiento de los tornillos.
Una buena conductividad eléctrica garantiza un aumento de temperatura bajo.
La superficie de las piezas metálicas está protegida por una placa de estaño o níquel galvanizado, sin plomo.
Los alojamientos de aislamiento de las bornes **NSYTRV** están fabricados con poliamida 6.6 libre de halógenos y resistente a las radiaciones ultravioletas. Este tipo de plástico tiene una gran resistencia a impactos y es flexible incluso bajo temperaturas bajas.
Otras ventajas son la buena resistencia a temperaturas tropicales y a las termitas, una alta resistencia química y unas excelentes características de resistencia al envejecimiento. La poliamida 6.6 está certificada para la resistencia al calor de clase V0 conforme a la norma UL 94 y puede utilizarse en temperaturas de funcionamiento entre -60 ºC y +130 ºC.

Tipos de conexión

- Pasante
- Conexión a tierra
- Doble piso y multipolar
- Tipo de desconexión seccionable
- Seccionable (por portadora extraíble) para fusible de cilindro, resistencia o diodo
- Desconexión por fusible
- Pasante miniatura
- Pasante con pie universal Telequick
- Para conductores neutros
- Tipo Tornillo-Tornillo
- Tipo Tornillo-Resorte

Accesorios de montaje

Las bornes **NSYTR** tienen una gama uniforme de accesorios para todos los tipos de conexión. Los accesorios de puenteado, etiquetado y prueba son estándar y reducen los costes de logística.
Además, todas las bornes de la gama pueden combinarse libremente entre sí, mediante el eje de puente doble.

Linergy TR

Sistemas de conexión y distribución Linergy

PB502410

Tipo de bornes de tornillo

Pie PE encliquetable

Las bornes de conexión a tierra se encliquetan fácilmente en el perfil DIN para hacer contacto.
Esta conexión, eficaz a nivel mecánico y eléctrico, cumple todos los requisitos de la norma IEC 60947-7-2.

PB502354

Puente vertical

El puente vertical **NSYTRALV24R** ofrece la opción de conectar los dos niveles de las bornes estándar **NSYTRR24D** y **NSYTRR44D** de doble piso.

PB502411

Sistema de puente enchufable flexible

Los puentes enchufables **NSYTRAL** permiten la implementación rápida de la distribución de energía. Todas las bornes tienen dos ejes de puente para posibilitar el establecimiento de puentes entre bornes no adyacentes, puentes por pasos o puentes en cadena flexibles.

El puente reductor permite la conexión simple entre bornes con secciones transversales nominales distintas, (por ej., una borne **NSYTRV102** conectada a una borne **NSYTRV22**).
De este modo, las bornes de distribución de energía pueden configurarse rápidamente.

PB502213

Bornes miniatura con uso máximo

Gracias a su diseño compacto, las bornes
miniatura de resorte son ideales para el cableado
en espacios restringidos.
Su amplio espacio de conexión permite un cableado rápido de los conductores de un solo hilo y de varios hilos.
Pueden montarse en un perfil DIN NS 15 o directamente utilizando enganches o rebordes con tornillos.

PB502215

PB502214

Linergy TR

Sistemas de conexión y distribución Linergy

Bornes tipo Tornillo

	Ref.	Clave	P.V.R.
Bornes de paso (2,5 mm²)			
Borne conexión de paso tipo tornillo, Polo 1x1, 2,5 mm², Color Gris	NSYTRV22	C	**1,15**
Borne conexión de paso tipo tornillo, Polo 1x1, 2,5 mm², Color Azul	NSYTRV22BL	C	**1,53**
Borne conexión de paso tipo tornillo, Polo 1x1, 2,5 mm², Color Naranja	NSYTRV22AR	C	**1,59**
Borne conexión de paso tipo tornillo, Polo 1x1, 2,5 mm², Color Rojo	NSYTRV22RD	C	**1,59**
Borne conexión de paso tipo tornillo, Polo 1x1, 2,5 mm², Color Blanco	NSYTRV22WH	C	**1,59**
Bornes de paso (4 mm²)			
Borne conexión de paso tipo tornillo, Polo 1x1, 4 mm², Color Gris	NSYTRV42	C	**1,25**
Borne conexión de paso tipo tornillo, Polo 1x1, 4 mm², Color Azul	NSYTRV42BL	C	**1,71**
Borne conexión de paso tipo tornillo, Polo 1x1, 4 mm², Color Naranja	NSYTRV42AR	C	**1,15**
Borne conexión de paso tipo tornillo, Polo 1x1, 4 mm², Color Rojo	NSYTRV42RD	C	**1,15**
Borne conexión de paso tipo tornillo, Polo 1x1, 4 mm², Color Verde	NSYTRV42GN	C	**1,15**
Borne conexión de paso tipo tornillo, Polo 1x1, 4 mm², Color Blanco	NSYTRV42WH	C	**1,15**
Borne conexión de paso tipo tornillo, Polo 1x1, 4 mm², Color Negro	NSYTRV42BK	C	**1,15**
Borne conexión de paso tipo tornillo, Polo 1x1, 4 mm², Color Marrón	NSYTRV42BR	C	**1,25**
Borne conexión de paso tipo tornillo, Polo 1x1, 4 mm², Color Amarillo	NSYTRV42YE	C	**1,25**
Bornes de paso (6 mm²)			
Borne conexión de paso tipo tornillo, Polo 1x1, 6 mm², Color Gris	NSYTRV62	C	**1,71**
Borne conexión de paso tipo tornillo, Polo 1x1, 6 mm², Color Azul	NSYTRV62BL	C	**2,04**
Bornes de paso (10 mm²)			
Borne conexión de paso tipo tornillo, Polo 1x1, 10 mm², Color Gris	NSYTRV102	C	**2,41**
Borne conexión de paso tipo tornillo, Polo 1x1, 10 mm², Color Azul	NSYTRV102BL	C	**2,86**
Bornes de paso (16 mm²)			
Borne conexión de paso tipo tornillo, Polo 1x1, 16 mm², Color Gris	NSYTRV162	C	**3,55**
Borne conexión de paso tipo tornillo, Polo 1x1, 16 mm², Color Azul	NSYTRV162BL	C	**4,13**
Bornes de paso (35 mm²)			
Borne conexión de paso tipo tornillo, Polo 1x1, 35 mm², Color Gris	NSYTRV352	C	**5,75**
Borne conexión de paso tipo tornillo, Polo 1x1, 35 mm², Color Azul	NSYTRV352BL	C	**6,64**
Bornes de paso (50 mm²)			
Borne conexión de paso tipo tornillo, Polo 1x1, 50 mm², Color Gris	NSYTRV502	C	**27,30**
Borne conexión de paso tipo tornillo, Polo 1x1, 50 mm², Color Azul	NSYTRV502BL	C	**29,67**
Bornes de paso (70 mm²)			
Borne conexión de paso tipo tornillo, Polo 1x1, 70 mm², Color Gris	NSYTRV702	C	**27,30**
Borne conexión de paso tipo tornillo, Polo 1x1, 70 mm², Color Azul	NSYTRV702BL	C	**27,30**
Bornes de corriente elevada			
Borne conexión tipo tornillo, conexión a conexión, 95 mm² Color Gris	NSYTRV952BB	C	**14,92**
Borne conexión tipo tornillo, conexión a conector, 95 mm² Color Gris	NSYTRV952BC	C	**19,90**
Borne conexión tipo tornillo, conexión a conexión, 150 mm² Color Gris	NSYTRV1502BB	C	**25,13**

Bornes tipo Tornillo (continuación)

	Ref.	Clave	P.V.R.
Accesorios para bornes de paso			
Soporte final de bloqueo para carril DIN, de clip, 5,2 mm	NSYTRAAB35	C	**0,93**
Soporte final de bloqueo para carril DIN, con tornillo, 9,5 mm	NSYTRAABV35	C	**1,87**
Tapa final ancho de 2,2 mm para NSYTRV hasta 10 mm², Color Gris	NSYTRAC22	C	**0,65**
Tapa final ancho de 2,2 mm para NSYTRV hasta 10 mm², Color Azul	NSYTRAC22BL	C	**0,78**
Tapa final ancho de 2,2 mm para NSYTRV de 16 mm², Color Gris	NSYTRAC162	C	**1,07**
Separador/placa de partición ancho de 2 mm, Color Gris	NSYTRAP22	C	**0,78**
Separador/placa de partición ancho de 2 mm, Color Azul	NSYTRAP22BL	C	**0,93**
Separador/placa de partición para 95 mm², Color Gris	NSYTRAC952	C	**1,42**
Puente enchufable de 2 polos, para borne de 2,5 mm², Color Rojo	NSYTRAL22	C	**1,59**
Puente enchufable de 3 polos, para borne de 2,5 mm², Color Rojo	NSYTRAL23	C	**1,42**
Puente enchufable de 4 polos, para borne de 2,5 mm², Color Rojo	NSYTRAL24	C	**1,78**
Puente enchufable de 5 polos, para borne de 2,5 mm², Color Rojo	NSYTRAL25	C	**1,94**
Puente enchufable de 10 polos, para borne de 2,5 mm², Color Rojo	NSYTRAL210	C	**5,02**
Puente enchufable de 20 polos, para borne de 2,5 mm², Color Rojo	NSYTRAL220	C	**7,33**
Puente enchufable de 10 polos, para borne de 2,5 mm², Color Azul	NSYTRAL210BL	C	**5,18**
Puente enchufable de 10 polos, para borne de 2,5 mm², Color Gris	NSYTRAL210GR	C	**5,18**
Puente enchufable de 2 polos, para borne de 4 mm², Color Rojo	NSYTRAL42	C	**1,59**
Puente enchufable de 3 polos, para borne de 4 mm², Color Rojo	NSYTRAL43	C	**1,53**
Puente enchufable de 4 polos, para borne de 4 mm², Color Rojo	NSYTRAL44	C	**1,78**
Puente enchufable de 5 polos, para borne de 4 mm², Color Rojo	NSYTRAL45	C	**2,04**
Puente enchufable de 10 polos, para borne de 4 mm², Color Rojo	NSYTRAL410	C	**5,49**
Puente enchufable de 20 polos, para borne de 4 mm², Color Rojo	NSYTRAL420	C	**28,63**
Puente enchufable de 10 polos, para borne de 4 mm², Color Azul	NSYTRAL410BL	C	**5,49**
Puente enchufable de 10 polos, para borne de 4 mm², Color Gris	NSYTRAL410GR	C	**5,49**
Puente enchufable de 2 polos, para borne de 6 mm², Color Rojo	NSYTRAL62	C	**1,81**
Puente enchufable de 3 polos, para borne de 6 mm², Color Rojo	NSYTRAL63	C	**1,94**
Puente enchufable de 5 polos, para borne de 6 mm², Color Rojo	NSYTRAL65	C	**1,81**
Puente enchufable de 10 polos, para borne de 6 mm², Color Rojo	NSYTRAL610	C	**5,29**
Puente enchufable de 10 polos, para borne de 6 mm², Color Azul	NSYTRAL610BL	C	**5,29**
Puente enchufable de 10 polos, para borne de 6 mm², Color Gris	NSYTRAL610GR	C	**5,29**
Puente enchufable de 2 polos, para borne de 10 mm², Color Rojo	NSYTRAL102	C	**2,23**
Puente enchufable de 2 polos, para borne de 16 mm², Color Rojo	NSYTRAL162	C	**4,02**
Puente enchufable de 2 polos, para borne de 35 mm², Color Rojo	NSYTRAL352	C	**5,39**
Puente enchufable de 2 polos, para borne de 50 mm², Color Rojo	NSYTRAL502	C	**11,38**
Puente enchufable de 3 polos, para borne de 50 mm², Color Rojo	NSYTRAL503	C	**11,38**
Puente por tornillo de 2 polos, para borne de 70 mm²	NSYTRAL702	C	**11,38**
Puente por tornillo de 2 polos, para borne de 95 mm²	NSYTRAL952	C	**11,38**
Puente por tornillo de 2 polos, para borne de 150 mm²	NSYTRAL1502	C	**15,10**
Puente reductor hasta 2,5/4 mm², terminal de tornillo a tornillo 6 mm²	NSYTRALV62	C	**1,32**
Puente reductor hasta 2,5/4 mm², terminal de tornillo a resorte 6 mm²	NSYTRALVR62	C	**1,32**
Puente reductor hasta 2,5/4 mm², terminal de tornillo a tornillo 10 mm²	NSYTRALV102	C	**3,01**
Puente reductor hasta 2,5/4 mm², terminal de tornillo a resorte 10 mm²	NSYTRALVR102	C	**3,01**
Puente reductor hasta 2,5/4 mm², terminal de tornillo a tornillo 16 mm²	NSYTRALV162	C	**3,55**
Puente reductor hasta 2,5/4 mm², terminal de tornillo a resorte 16 mm²	NSYTRALVR162	C	**3,55**
Puente reductor hasta 2,5/4 mm², terminal de tornillo a tornillo 35 mm²	NSYTRALV352	C	**4,10**
Puente reductor hasta 2,5/4 mm², terminal de tornillo a resorte 35 mm²	NSYTRALVR352	C	**4,10**
Clavija de prueba metálica, ø 2,3 mm	NSYTRAATM1	C	**3,72**
Manguito aislante rojo para clavija de prueba	NSYTRAATP1	C	**0,69**
Borne de derivación, para NSYTRV352	NSYTRAPT35	C	**4,81**
Adaptador de test para bornes 2,5 mm², 4 mm² y 6 mm²	NSYTRAFT	C	**3,22**
Etiqueta de advertencia color amarillo para borne de 2,5 mm²	NSYTRACS2	C	**1,07**
Etiqueta de advertencia color amarillo para borne de 4 mm²	NSYTRACS4	C	**1,07**
Etiqueta de advertencia color amarillo para borne de 6 mm²	NSYTRACS6	C	**1,03**

Bornes tipo Tornillo (continuación)

	Ref.	Clave	P.V.R.
Accesorios para bornes de paso (continuación)			
Etiqueta de advertencia color amarillo para borne de 10 mm²	NSYTRACS10	C	**0,38**
Etiqueta de advertencia color amarillo para borne de 16 mm²	NSYTRACS16	C	**0,59**
Etiqueta de advertencia color amarillo para borne de 35 mm²	NSYTRACS35	C	**0,72**
Soporte de etiqueta para tope de bloqueo ajustable	NSYTRASB4	C	**3,22**
Cubierta de protección para NSYTRV952	NSYTRACP1	C	**12,63**
Cubierta de protección para NSYTRV1502	NSYTRACP2	C	**14,67**
Tapa final ancho de 2,2 mm para NSYTRV de 4 mm², Color Gris	NSYTRACE24	C	**1,59**
Tapa final ancho de 2,2 mm para NSYTRV de 4 mm², Placa parcial color Gris	NSYTRACEP24	C	**1,14**
Separador/placa de partición ancho de 2 mm, Color Gris	NSYTRAPE24	C	**1,05**
Puente vertical de 1 polo, para borne hasta 4 mm²	NSYTRALV24	C	**1,15**
Tapa final ancho de 2,2 mm para NSYTRV de 2,5 mm², Color Gris	NSYTRACE26	C	**1,22**
Tapa final ancho de 2,2 mm para NSYTRV hasta 4 mm², Color Gris	NSYTRAC23	C	**1,08**
Separador/placa de partición ancho de 2 mm, Color Gris	NSYTRAP23	C	**0,97**
Tapa final ancho de 2,2 mm para NSYTRV hasta 4 mm², Color Gris	NSYTRAC24	C	**1,07**
Separador/placa de partición ancho de 2 mm, Color Gris	NSYTRAP24	C	**1,00**
Portadora removible ancho de 6,1 mm de corriente nominal 6A máximo, para el fusible de 5 × 20 mm	NSYTRASF520	C	**4,45**
Portadora removible ancho de 6,1 mm de corriente nominal 6A máximo, para el fusible de 5 × 20 mm LED de 110-250 V	NSYTRASF520M	C	**16,56**
Portadora removible ancho de 6,1 mm de corriente nominal 6A máximo, para el fusible de 5 × 20 mm LED de 12-30 V	NSYTRASF520B	C	**15,55**
Portadora removible ancho de 5,1 mm de corriente nominal 6A máximo, para el componente	NSYTRASV1	C	**5,70**
Portadora removible ancho de 5,1 mm de corriente nominal 6A máximo, con el diodo 1N4007	NSYTRASV2	C	**9,79**
Tapa final ancho de 2,2 mm para NSYTRV de 2,5 mm², Color Gris	NSYTRACED24	C	**1,41**
Puente de tornillo de 2 polos, para borne de 16 mm²	NSYTRALF1610	C	**16,53**
Tapa final ancho de 2,2 mm para NSYTRV hasta 6 mm², Color Gris	NSYTRACT22	C	**1,73**
Puente de conmutación, enchufable de 2 puntos	NSYTRASJ2	C	**5,02**
Puente de conmutación, enchufable de 3 puntos	NSYTRASJ3	C	**7,51**
Puente de conmutación, enchufable de 4 puntos	NSYTRASJ4	C	**10,02**
Puente enchufable de 2 polos, Color Rojo	NSYTRAL62	C	**1,81**
Puente enchufable de 3 polos, Color Rojo	NSYTRAL63	C	**1,94**
Puente enchufable de 5 polos, Color Rojo	NSYTRAL65	C	**1,81**
Puente enchufable de 10 polos, Color Rojo	NSYTRAL610	C	**5,29**
Bloque de conmutación enchufable	NSYTRASJ6	C	**2,00**
Adaptador de test para bornes de 6 mm², Color Naranja	NSYTRAFTAR	C	**3,22**
Adaptador de test para bornes de 6 mm², Color Amarillo	NSYTRAFTYE	C	**3,22**
Adaptador de test para bornes de 6 mm², Color Verde	NSYTRAFTGN	C	**3,22**
Barra neutra de cobre de 1 m de longitud, 10 × 3 mm	NSYTRACB103	C	**27,21**
Abrazadera de terminales para la barra neutra	NSYBPCH516	C	**Consultar**
Tapa final ancho de 2,2 mm para NSYTRV de 2,5 mm², Color Gris	NSYTRAC25	C	**1,41**
Soporte final de bloqueo para carril DIN de 15 mm, de clip, 5,2 mm	NSYTRAAB15	C	**0,93**
Tapa final para NSYTRV hasta 4 mm², Color Gris	NSYTRACM22	C	**0,62**
Separador/placa de partición, Color Gris	NSYTRAPM22	C	**0,46**
Tapa final ancho de 2,2 mm para NSYTRR de 2,5 mm², Color Gris	NSYTRACR22	C	**0,44**
Tapa final ancho de 2,2 mm para NSYTRR de 2,5 mm², Color Azul	NSYTRACR22BL	C	**0,44**
Separador/placa de partición ancho de 4 mm, Color Gris	NSYTRAPR42	C	**0,44**
Etiqueta de advertencia para NSYTRR de 2,5 mm², Color Amarillo	NSYTRACSR2	C	**0,52**
Tapa final ancho de 2,2 mm para NSYTRR de 2,5 mm², Color Gris	NSYTRACR23	C	**0,52**
Tapa final ancho de 2,2 mm para NSYTRR de 2,5 mm², Color Azul	NSYTRACR23BL	C	**0,52**
Separador/placa de partición ancho de 2 mm, Color Gris	NSYTRAPR23	C	**0,52**
Tapa final ancho de 2,2 mm para NSYTRR de 2,5 mm², Color Gris	NSYTRACR24	C	**0,64**
Tapa final ancho de 2,2 mm para NSYTRR de 2,5 mm², Color Azul	NSYTRACR24BL	C	**0,64**

Bornes tipo Tornillo (continuación)

	Ref.	Clave	P.V.R.
Accesorios para bornes de paso (continuación)			
Separador/placa de partición ancho de 2 mm, Color Gris	NSYTRAPR24	C	**0,62**
Tapa final ancho de 2,2 mm para NSYTRR de 4 mm², Color Gris	NSYTRACR42	C	**0,44**
Etiqueta de advertencia para NSYTRR de 4 mm², Color Amarillo	NSYTRACSR4	C	**0,46**
Tapa final ancho de 2,2 mm para NSYTRR de 4 mm², Color Gris	NSYTRACR43	C	**0,62**
Tapa final ancho de 2,2 mm para NSYTRR de 4 mm², Color Gris	NSYTRACR44	C	**0,69**
Tapa final ancho de 2,2 mm para NSYTRR de 6 mm², Color Gris	NSYTRACR62	C	**0,65**
Puente reductor hasta 2,5/4 mm², terminal de tornillo a tornillo 6 mm²	NSYTRALR62	C	**1,36**
Etiqueta de advertencia para NSYTRR de 6 mm², Color Amarillo	NSYTRACSR6	C	**0,62**
Tapa final ancho de 2,2 mm para NSYTRR de 6 mm², Color Gris	NSYTRACR63	C	**0,68**
Tapa final ancho de 2,2 mm para NSYTRR de 10 mm², Color Gris	NSYTRACR102	C	**0,72**
Puente reductor hasta 2,5/4 mm², terminal de tornillo a tornillo 10 mm²	NSYTRALR102	C	**3,16**
Etiqueta de advertencia para NSYTRR de 10 mm², Color amarillo	NSYTRACSR10	C	**0,64**
Tapa final ancho de 2,2 mm para NSYTRR de 16 mm², Color Gris	NSYTRACR162	C	**0,97**
Puente reductor hasta 2,5/4 mm², terminal de tornillo a tornillo 16 mm²	NSYTRALR162	C	**3,75**
Tapa final ancho de 2,2 mm para NSYTRR de 2,5 mm², Color Gris	NSYTRACRE24	C	**0,71**
Tapa final ancho de 2,2 mm para NSYTRR de 4 mm², Color Gris	NSYTRACRE44	C	**0,72**
Tapa final ancho de 2,2 mm para NSYTRR de 2,5 mm², Color Gris	NSYTRACRE26	C	**0,83**
Puente vertical de 1 polo, para borne hasta 4 mm²	NSYTRALV24R	C	**1,35**
Tapa final ancho de 2,2 mm para NSYTRR de 2,5 mm², Color Gris	NSYTRACRM22	C	**0,25**
Puente de inserción de 2 polos de 2,5 mm², Color Gris	NSYTRALM22	C	**0,77**
Tapa final ancho de 2,2 mm para NSYTRR de 2,5 mm² con brida, Color Gris	NSYTRACRMF22	C	**0,25**
Tapa final para NSYTRP de 4 mm², Color Gris	NSYTRACP43	C	**0,70**
Tapa final para NSYTRP de 4 mm², Color Gris	NSYTRACP44	C	**0,72**
Tapa final ancho de 2,2 mm para NSYTRP de 2,5 mm², Color Gris	NSYTRACPE26	C	**1,41**
Tapa final ancho de 2,2 mm para NSYTRP de 2,5 mm², Color Gris	NSYTRACPK22	C	**0,68**
Tapa final ancho de 2,2 mm para NSYTRP de 2,5 mm², Color Gris	NSYTRACPK23	C	**0,70**
Tapa final ancho de 2,2 mm para NSYTRP de 2,5 mm², Color Gris	NSYTRACPK24	C	**0,72**
Bornes de conexión a tierra de protección (hasta 50 mm²)			
Borne conexión a tierra de protección,Polo 1 × 1, 2,5 mm²,Color Verde/Amarillo	NSYTRV22PE	C	**3,39**
Borne conexión a tierra de protección,Polo 1 × 1, 4 mm², Color Verde/Amarillo	NSYTRV42PE	C	**5,47**
Borne conexión a tierra de protección,Polo 1 × 1, 6 mm², Color Verde/Amarillo	NSYTRV62PE	C	**5,93**
Borne conexión a tierra de protección,Polo 1 × 1, 10 mm², Color Verde/Amarillo	NSYTRV102PE	C	**6,10**
Borne conexión a tierra de protección,Polo 1 × 1, 16 mm², Color Verde/Amarillo	NSYTRV162PE	C	**9,11**
Borne conexión a tierra de protección,Polo 1 × 1, 35 mm², Color Verde/Amarillo	NSYTRV352PE	C	**12,01**
Borne conexión a tierra de protección,Polo 1 × 1, 50 mm², Color Verde/Amarillo	NSYTRV502PE	C	**32,59**
Bornes de paso de doble piso multipolo (2,5 mm²)			
Borne conexión de doble piso tipo tornillo, Polo 1 × 2, 2,5 mm², Color Gris	NSYTRV23	C	**2,77**
Borne conexión de doble piso tipo tornillo, Polo 1 × 2, 2,5 mm², Color Azul	NSYTRV23BL	C	**2,77**
Borne conexión de doble piso tipo tornillo, Polo 1 × 2, 2,5 mm², Color Verde/Amarillo	NSYTRV23PE	C	**8,44**
Borne conexión de doble piso tipo tornillo, Polo 2 × 2, 2,5 mm², Color Gris	NSYTRV24	C	**3,55**
Borne conexión de doble piso tipo tornillo, Polo 2 × 2, 2,5 mm², Color Azul	NSYTRV24BL	C	**3,55**
Borne conexión de doble piso tipo tornillo, Polo 2 × 2, 2,5 mm², Color Verde/Amarillo	NSYTRV24PE	C	**7,61**
Bornes de paso de doble piso (multipolo) (4 mm²)			
Borne conexión de doble piso tipo tornillo, Polo 1 × 2, 4 mm², Color Gris	NSYTRV43	C	**2,94**
Borne conexión de doble piso tipo tornillo, Polo 1 × 2, 4 mm², Color Azul	NSYTRV43BL	C	**2,93**
Borne conexión de doble piso tipo tornillo, Polo 1 × 2, 4 mm², Color Verde/Amarillo	NSYTRV43PE	C	**5,59**
Borne conexión de doble piso tipo tornillo, Polo 2 × 2, 4 mm², Color Gris	NSYTRV44	C	**3,22**
Borne conexión de doble piso tipo tornillo, Polo 2 × 2, 4 mm², Color Azul	NSYTRV44BL	C	**3,22**
Borne conexión de doble piso tipo tornillo, Polo 2 x2 , 4 mm², Color Verde/Amarillo	NSYTRV44PE	C	**5,84**

Linergy TR

Sistemas de conexión y distribución Linergy

Bornes tipo Tornillo (continuación)

	Ref.	Clave	P.V.R.
Bornes de paso de doble piso (doble piso) (2,5 mm²)			
Borne conexión de doble piso tipo tornillo, 2 Polos 1 × 1, 2,5 mm², Color Gris	NSYTRV24D	C	3,55
Borne conexión de doble piso tipo tornillo, 2 Polos 1 × 1, 2,5 mm², Color Azul	NSYTRV24DBL	C	3,55
Borne conexión de doble piso tipo tornillo, 2 Polos 1 × 1, 2,5 mm², Color Verde/Amarillo	NSYTRV24DPE	C	7,61
Borne conexión de triple piso tipo tornillo, 3 Polos 1 × 1, 2,5 mm², Color Gris	NSYTRV26T	C	6,47
Borne conexión de triple piso tipo tornillo, 3 Polos 1 × 1, 2,5 mm², Color Azul	NSYTRV26TBL	C	6,47
Borne conexión de doble piso tipo tornillo, Polo 2 × 2, 2,5 mm², Color Gris	NSYTRV26TC	C	6,47
Bornes de paso de doble piso (doble piso) (4 mm²)			
Borne conexión de doble piso tipo tornillo, 2 Polos 1 × 1, 4 mm², Color Gris	NSYTRV44D	C	4,58
Borne conexión de doble piso tipo tornillo, 2 Polos 1 × 1, 4 mm², Color Azul	NSYTRV44DBL	C	4,58
Borne conexión de doble piso tipo tornillo, 2 Polos 1 × 1, 4 mm², Color Verde/Amarillo	NSYTRV44DPE	C	8,20
Bornes de paso de desconectar (hoja) (2,5 mm²)			
Borne conexión de desconectar tipo tornillo, Polo 1 × 1, 2,5 mm², Color Gris	NSYTRV22SC	C	1,15
Borne conexión de desconectar tipo tornillo, Polo 1 × 1, 2,5 mm², Color Gris	NSYTRV22ST	C	1,15
Bornes de paso de desconectar (hoja) (4 mm²)			
Borne conexión de desconectar tipo tornillo, Polo 1 × 1, 4 mm², Color Gris	NSYTRV42SC	C	5,31
Borne conexión de desconectar tipo tornillo, Polo 1 × 1, 4 mm², Color Gris	NSYTRV42ST	C	6,06
Borne conexión de desconectar tipo tornillo, Polo 1 × 1, 4 mm², Color Gris	NSYTRV42STAR	C	7,71
Borne conexión de desconectar tipo tornillo, 2 Polos 1 × 1, 4 mm², Color Gris	NSYTRV42SCD	C	13,68
Borne conexión de desconectar tipo tornillo, 2 Polos 1 × 1, 4 mm², Color Gris	NSYTRV44SCD	C	4,58
Bornes de paso de desconectar (con fusible) (4 mm²)			
Borne conexión de desconectar tipo tornillo, Polo 1 × 1, 4 mm², Color Gris	NSYTRV42SF5	C	7,61
Borne conexión de desconectar tipo tornillo, Polo con led, 4 mm², Color Gris	NSYTRV42SF5LD	C	13,79
Borne conexión de desconectar tipo tornillo, Polo 1 × 1, 4 mm², Color Gris	NSYTRV42SF6	C	10,81
Borne conexión de desconectar tipo tornillo, Polo con led, 4 mm², Color Gris	NSYTRV42SF6LD	C	22,97
Bornes de paso de desconectar (con fusible) (16 mm²)			
Borne conexión de desconectar tipo tornillo, Polo 1 × 1, 16 mm², Color Gris	NSYTRV162SF	C	8,03
Bornes de paso de desconectar (portadora extraíble) (2,5 mm²)			
Borne conexión de desconectar tipo tornillo, Polo 1 × 1, 2,5 mm², Color Gris	NSYTRV22TB	C	1,15
Bornes de paso de desconectar (portadora extraíble) (4 mm²)			
Borne conexión de desconectar tipo tornillo, Polo 1 × 1, 4 mm², Color Gris	NSYTRV42TB	C	2,86
Bornes de paso de medición (6 mm²)			
Borne conexión de medición tipo tornillo, Polo 1 × 1, 6 mm², Color Gris	NSYTRV62TTD	C	8,37
Borne conexión de medición tipo tornillo, Polo 1 × 1, 6 mm², Color Verde/Amarillo	NSYTRV62TTPE	C	16,65
Bornes de paso para conductores neutros (4 mm²)			
Borne conexión para conductores neutros tipo tornillo, Polo 1 × 1, 4 mm², Color Gris	NSYTRV42NE	C	4,89
Bornes de paso para conductores neutros (6 mm²)			
Borne conexión para conductores neutros tipo tornillo, Polo 1 × 1, 6 mm², Color Gris	NSYTRV62NE	C	5,37
Bornes de paso de miniatura (2,5 mm²)			
Borne conexión de miniatura tipo tornillo, Polo 1 × 1, 2,5 mm², Color Gris	NSYTRV22M	C	1,69
Borne conexión de miniatura tipo tornillo, Polo 1 × 1, 2,5 mm², Color Azul	NSYTRV22MBL	C	1,69
Borne conexión de miniatura tipo tornillo, Polo 1 × 1, 2,5 mm², Color Verde/Amarillo	NSYTRV22MPE	C	3,00
Bornes de paso de miniatura (4 mm²)			
Borne conexión de miniatura tipo tornillo, Polo 1 × 1, 4 mm², Color Gris	NSYTRV42M	C	2,09
Borne conexión de miniatura tipo tornillo, Polo 1 × 1, 4 mm², Color Azul	NSYTRV42MBL	C	2,29
Borne conexión de miniatura tipo tornillo, Polo 1 × 1, 4 mm², Color Verde/Amarillo	NSYTRV42MPE	C	5,85

Linergy TR

Sistemas de conexión y distribución Linergy

PB502143-67

Tipo de borne **NSYTRR**

PB502408

Principio de la conexión con resorte

PB502362



Punteras de cable AZ5 y DZ5

Bornes de resorte

Presentación

La tecnología de resorte es un tipo de conexión que no requiere mantenimiento y que garantiza la separación de las funciones mecánicas y eléctricas.
Las bornes de resorte **NSYTRR** reducen de forma significativa el tiempo dedicado al cableado y terminan con la necesidad de volver a realizar el apriete con regularidad. Esta tecnología no únicamente permite la conexión de conectores flexibles con o sin punteras de cable, sino también de conectores rígidos con una sección nominal entre 0,13 mm² y 25 mm².
Las bornes **NSYTRR** garantizan calidad, seguridad y la disponibilidad operativa del equipo.
Además de estos cambios, optimizan la configuración y el funcionamiento de las instalaciones, gracias a su simplicidad y sus funciones integradas.

Propiedades del material

Todas las cajas de las bornes de resorte están fabricadas con materiales no corrosivos.
Los metales conductores de corriente son de aleaciones de cobre de alta calidad.
Una buena conductividad eléctrica garantiza un aumento de temperatura bajo.
La fuerza de contacto para la conexión de resorte se aplica mediante un elemento de resorte fabricado en acero elástico de cromo-níquel de alta resistencia. La superficie de las piezas metálicas está protegida por una placa de estaño o níquel galvanizado, sin plomo.

Los alojamientos de aislamiento de las bornes **NSYTRR** están fabricados con poliamida 6.6 libre de halógenos y resistente a las radiaciones ultravioleta, certificada para la resistencia al calor de clase V0 conforme a la norma UL 94.
Pueden utilizarse bajo unas temperaturas de funcionamiento entre -60 ºC y +130 ºC.

Tipos de conexión

Las bornes de resorte se instalan fácilmente y con rapidez. Se utiliza un destornillador de cabeza plana para abrir el punto de conexión y permitir la inserción del conductor en el resorte.
Tan pronto como se extrae el destornillador, el contacto se lleva a cabo por presión del resorte.
La fuerza de contacto, que no depende del usuario, crea una conexión firme y permanente, resistente a tirones y movimientos.

- Pasante
- Conexión a tierra
- Doble piso y multipolar
- Tipo de desconexión seccionable
- Seccionable (por portadora extraíble) para fusible de cilindro, resistencia o diodo
- Pasante miniatura

Accesorios de montaje

Las bornes **NSYTR** tienen una gama uniforme de accesorios para todos los tipos de conexión. Los accesorios de puenteado, etiquetado y prueba son estándar y reducen los costes de logística.
Además, todas las bornes de la gama pueden combinarse libremente entre sí, mediante el eje de puente doble.

Linergy TR

Sistemas de conexión y distribución Linergy

Bornes tipo Resorte

	Ref.	Clave	P.V.R.
Bornes de paso (2,5 mm²)			
Borne conexión de paso tipo resorte, Polo 1 × 1, 2,5 mm², Color Gris	NSYTRR22	C	**1,05**
Borne conexión de paso tipo resorte, Polo 1 × 1, 2,5 mm², Color Azul	NSYTRR22BL	C	**1,05**
Borne conexión de paso tipo resorte, Polo 1 × 1, 2,5 mm², Color Naranja	NSYTRR22AR	C	**1,05**
Borne conexión de paso tipo resorte, Polo 1 × 2, 2,5 mm², Color Gris	NSYTRR23	C	**1,36**
Borne conexión de paso tipo resorte, Polo 1 × 2, 2,5 mm², Color Azul	NSYTRR23BL	C	**1,36**
Borne conexión de paso tipo resorte, Polo 1 × 2, 2,5 mm², Color Naranja	NSYTRR23AR	C	**1,36**
Borne conexión de paso tipo resorte, Polo 2 × 2, 2,5 mm², Color Gris	NSYTRR24	C	**1,70**
Borne conexión de paso tipo resorte, Polo 2 × 2, 2,5 mm², Color Azul	NSYTRR24BL	C	**1,70**
Borne conexión de paso tipo resorte, Polo 2 × 2, 2,5 mm², Color Naranja	NSYTRR24AR	C	**1,70**
Bornes de paso (4 mm²)			
Borne conexión de paso tipo resorte, Polo 1 × 1, 4 mm², Color Gris	NSYTRR42	C	**1,35**
Borne conexión de paso tipo resorte, Polo 1 × 1, 4 mm², Color Azul	NSYTRR42BL	C	**1,35**
Borne conexión de paso tipo resorte, Polo 1 × 1, 4 mm², Color Naranja	NSYTRR42AR	C	**1,35**
Borne conexión de paso tipo resorte, Polo 1 × 2, 4 mm², Color Gris	NSYTRR43	C	**1,71**
Borne conexión de paso tipo resorte, Polo 1 × 2, 4 mm², Color Azul	NSYTRR43BL	C	**1,71**
Borne conexión de paso tipo resorte, Polo 1 × 2, 4 mm², Color Naranja	NSYTRR43AR	C	**1,71**
Borne conexión de paso tipo resorte, Polo 2 × 2, 4 mm², Color Gris	NSYTRR44	C	**2,18**
Borne conexión de paso tipo resorte, Polo 2 × 2, 4 mm², Color Azul	NSYTRR44BL	C	**2,18**
Borne conexión de paso tipo resorte, Polo 2 × 2, 4 mm², Color Naranja	NSYTRR44AR	C	**2,18**
Bornes de paso (6 mm²)			
Borne conexión de paso tipo resorte, Polo 1 × 1, 6 mm², Color Gris	NSYTRR62	C	**1,76**
Borne conexión de paso tipo resorte, Polo 1 × 1, 6 mm², Color Azul	NSYTRR62BL	C	**1,76**
Borne conexión de paso tipo resorte, Polo 1 × 2, 6 mm², Color Gris	NSYTRR63	C	**2,71**
Bornes de paso (10 mm²)			
Borne conexión de paso tipo resorte, Polo 1 × 1, 10 mm², Color Gris	NSYTRR102	C	**2,48**
Borne conexión de paso tipo resorte, Polo 1 × 1, 10 mm², Color Azul	NSYTRR102BL	C	**2,48**
Bornes de paso (16 mm²)			
Borne conexión de paso tipo resorte, Polo 1 × 1, 16 mm², Color Gris	NSYTRR162	C	**8,62**
Borne conexión de paso tipo resorte, Polo 1 × 1, 16 mm², Color Azul	NSYTRR162BL	C	**3,26**
Bornes de paso (35 mm²)			
Borne conexión de paso tipo resorte, Polo 1 × 1, 35 mm², Color Gris	NSYTRR352	C	**1,35**
Borne conexión de paso tipo resorte, Polo 1 × 1, 35 mm², Color Azul	NSYTRR352BL	C	**1,35**
Bornes de conexión a tierra de protección (2,5 mm²)			
Borne conexión a tierra de protección tipo resorte, Polo 1 × 1, 2,5 mm² Color Gris	NSYTRR22PE	C	**3,92**
Borne conexión a tierra de protección tipo resorte, Polo 1 × 2, 2,5 mm² Color Gris	NSYTRR23PE	C	**4,72**
Borne conexión a tierra de protección tipo resorte, Polo 2 × 2, 2,5 mm² Color Gris	NSYTRR24PE	C	**5,74**
Bornes de conexión a tierra de protección (4 mm²)			
Borne conexión a tierra de protección tipo resorte, Polo 1 × 1, 4 mm² Color Gris	NSYTRR42PE	C	**3,73**
Borne conexión a tierra de protección tipo resorte, Polo 1 × 2, 4 mm² Color Gris	NSYTRR43PE	C	**4,47**
Borne conexión a tierra de protección tipo resorte, Polo 2 × 2, 4 mm² Color Gris	NSYTRR44PE	C	**5,70**
Bornes de conexión a tierra de protección (6 mm²)			
Borne conexión a tierra de protección tipo resorte, Polo 1 × 1, 6 mm² Color Gris	NSYTRR62PE	C	**4,86**
Bornes de conexión a tierra de protección (10 mm²)			
Borne conexión a tierra de protección tipo resorte, Polo 1 × 1, 10 mm² Color Gris	NSYTRR102PE	C	**5,54**

Bornes tipo Resorte (continuación)

	Ref.	Clave	P.V.R.
Bornes de conexión a tierra de protección (16 mm²)			
Borne conexión a tierra de protección tipo resorte, Polo 1 × 1, 16 mm² Color Gris	NSYTRR162PE	C	**6,80**
Bornes de conexión a tierra de protección (35 mm²)			
Borne conexión a tierra de protección tipo resorte, Polo 1 × 1, 35 mm² Color Gris	NSYTRR352PE	C	**4,13**
Bornes de doble piso (2,5 mm²)			
Borne conexión de doble piso tipo resorte, Polo 3 × 3, 2,5 mm², Color Gris	NSYTRR26TC	C	**3,82**
Borne conexión de doble piso tipo resorte, 2 Polos 1 × 1, 2,5 mm², Color Gris	NSYTRR24D	C	**2,22**
Borne conexión de doble piso tipo resorte, 2 Polos 1 × 1, 2,5 mm², Color Azul	NSYTRR24DBL	C	**2,09**
Borne conexión de doble piso tipo resorte, 2 Polos 1 × 1, 2,5 mm², Color Verde/Amarillo	NSYTRR24DPE	C	**7,28**
Borne conexión de triple piso tipo resorte, 3 Polos 1 × 1, 2,5 mm², Color Gris	NSYTRR26T	C	**3,82**
Borne conexión de triple piso tipo resorte, 3 Polos 1 × 1, 2,5 mm², Color Azul	NSYTRR26TBL	C	**3,82**
Borne conexión de triple piso tipo resorte, 3 Polos 1 × 1, 2,5 mm², Color Verde/Amarillo	NSYTRR26TPE	C	**9,46**
Bornes de doble piso (4 mm²)			
Borne conexión de doble piso tipo resorte, 2 Polos 1 × 1, 4 mm², Color Gris	NSYTRR44D	C	**2,57**
Borne conexión de doble piso tipo resorte, 2 Polos 1 × 1, 4 mm², Color Azul	NSYTRR44DBL	C	**3,23**
Borne conexión de doble piso tipo resorte, 2 Polos 1 × 1, 4 mm², Color Verde/Amarillo	NSYTRR44DPE	C	**7,33**
Bornes de desconectar (hoja) (2,5 mm²)			
Borne conexión de desconectar tipo resorte, Polo 1 × 1, 2,5 mm², Color Gris	NSYTRR22SC	C	**3,32**
Borne conexión de desconectar tipo resorte, Polo 1 × 1, 2,5 mm², Color Naranja	NSYTRR22SCAR	C	**3,32**
Borne conexión de desconectar tipo resorte, Polo 1 × 2, 2,5 mm², Color Gris	NSYTRR23SC	C	**3,93**
Borne conexión de desconectar tipo resorte, Polo 1 × 2, 2,5 mm², Color Naranja	NSYTRR23SCAR	C	**3,93**
Borne conexión de desconectar tipo resorte, 2 Polos 1 × 1, 2,5 mm², Color Gris	NSYTRR24SCD	C	**10,15**
Bornes de desconectar (hoja) (4 mm²)			
Borne conexión de desconectar tipo resorte, Polo 1 × 1, 4 mm², Color Gris	NSYTRR42SC	C	**3,73**
Borne conexión de desconectar tipo resorte, Polo 1 × 1, 4 mm², Color Naranja	NSYTRR42SCAR	C	**3,73**
Bornes de desconectar (portadora extraíble) (2,5 mm²)			
Borne conexión de desconectar tipo resorte, Polo 1 × 1, 2,5 mm², Color Gris	NSYTRR22TB	C	**3,07**
Borne conexión de desconectar tipo resorte, Polo 1 × 2, 2,5 mm², Color Gris	NSYTRR23TB	C	**3,17**
Bornes de desconectar (portadora extraíble) (4 mm²)			
Borne conexión de desconectar tipo resorte, Polo 1 × 1, 4 mm², Color Gris	NSYTRR42TB	C	**3,73**
Bornes de miniatura (montaje en segmento DIN) (2,5 mm²)			
Borne conexión de miniatura tipo resorte, Polo 1 × 1, 2,5 mm², Color Gris	NSYTRR22M	C	**1,28**
Borne conexión de miniatura tipo resorte, Polo 1 × 1, 2,5 mm², Color Azul	NSYTRR22MBL	C	**1,28**
Borne conexión de miniatura tipo resorte, Polo 1 × 1, 2,5 mm², Color Verde/Amarillo	NSYTRR22MPE	C	**3,94**
Borne conexión de miniatura tipo resorte, Polo 2 × 2, 2,5 mm², Color Gris	NSYTRR24M	C	**1,89**
Borne conexión de miniatura tipo resorte, Polo 2 × 2, 2,5 mm², Color Azul	NSYTRR24MBL	C	**1,89**
Bornes de miniatura (montaje directo) (2,5 mm²)			
Borne conexión de miniatura tipo resorte, Polo 1 × 1, 2,5 mm², Color Gris	NSYTRR22MF	C	**1,28**
Borne conexión de miniatura tipo resorte, Polo 1 × 1, 2,5 mm², Color Azul	NSYTRR22MFBL	C	**1,28**
Borne conexión de miniatura tipo resorte con brida, Polo 1 × 1, 2,5 mm², Color Gris	NSYTRR22MFF	C	**1,28**
Borne conexión de miniatura tipo resorte, Polo 2 × 2, 2,5 mm², Color Gris	NSYTRR24MF	C	**1,89**
Borne conexión de miniatura tipo resorte, Polo 2 × 2, 2,5 mm², Color Azul	NSYTRR24MFBL	C	**1,89**
Borne conexión de miniatura tipo resorte con brida, Polo 2 × 2, 2,5 mm², Color Gris	NSYTRR24MFF	C	**1,94**
Bornes de desconectar (portadora en pasadores) (2,5 mm²)			
Borne conexión de miniatura tipo resorte, Polo 1 × 1, 2,5 mm², Color Gris	NSYTRR22MP	C	**1,28**
Borne conexión de miniatura tipo resorte, Polo 1 × 1, 2,5 mm², Color Azul	NSYTRR22MPBL	C	**1,28**
Borne conexión de miniatura tipo resorte, Polo 2 × 2, 2,5 mm², Color Gris	NSYTRR24MP	C	**1,89**
Borne conexión de miniatura tipo resorte, Polo 2 × 2, 2,5 mm², Color Azul	NSYTRR24MPBL	C	**1,89**

PB502082

Tipo de borne **NSYTRP**

PB502409

Principio de la conexión encajable

PB502362



Punteras de cable AZ5 y DZ5

Bornes push-in

Presentación

Las nuevas bornes encajables **NSYTRP** utilizan la técnica de conexión más eficaz del mercado. Esta técnica reduce de forma drástica el tiempo dedicado al cableado y termina con la necesidad de volver a realizar el apriete con regularidad.
La fuerza de inserción de las bornes encajables NSYTRP es hasta un 50% inferior (1).
Esto permite una inserción sencilla y directa de los conductores de un hilo o de varios hilos con punteras de cable (virolas) entre 0,34 mm² y 6 mm².

Propiedades del material

Todas las piezas metálicas de las bornes encajables están fabricadas con materiales no corrosivos.
Los metales conductores de corriente son de aleaciones de cobre de alta calidad.
Una buena conductividad eléctrica garantiza un aumento de temperatura bajo.
La fuerza de contacto para la conexión encajable se aplica mediante un resorte fabricado en acero elástico de cromo-níquel de alta resistencia.
Los alojamientos de aislamiento de las bornes **NSYTRP** están fabricados con poliamida 6.6 libre de halógenos y resistente a las radiaciones ultravioleta, certificada para la resistencia al calor de clase V0 conforme a la norma UL 94.
Pueden utilizarse bajo unas temperaturas de funcionamiento entre -60 ºC y +130 ºC.

Tipos de conexión

Las bornes encajables están fabricadas para la conexión directa del conductor.
Esto significa que los conductores de un solo hilo o los conductores con punteras de cable pueden insertarse directamente en el borne, sin necesidad de utilizar herramientas.
El contorno del resorte especial permite la inserción fácil de conductores con una sección entre 0,34 mm² y 6 mm².
Los conductores con una sección inferior pueden conectarse activando el botón verde antes de la inserción, para secciones a partir de 0,14 mm².
La fuerza de contacto, que no depende del usuario, crea una conexión firme y permanente, resistente a tirones y movimientos.

- Pasante
- Conexión a tierra
- Doble piso y multipolar
- Tipo de desconexión seccionable
- Seccionable (por portadora extraíble) para fusible de cilindro, resistencia o diodo

Accesorios de montaje

Las bornes **NSYTR** tienen una gama uniforme de accesorios para todos los tipos de conexión. Los accesorios de puenteado, etiquetado y prueba son estándar y reducen los costes de logística.
Además, todas las bornes de la gama pueden combinarse libremente entre sí, mediante el eje de puente doble.

(1) 50% inferior en comparación con otras bornes de inserción directa del mercado.

El doble
de rapidez
de instalación

Linergy TR

Sistemas de conexión y distribución Linergy

Bornes tipo “Push-in”

	Ref.	Clave	P.V.R.
Bornes de paso (2,5 mm²)			
Borne conexión de paso tipo "push-in", Polo 1 × 1, 2,5 mm², Color Gris	NSYTRP22	C	**1,26**
Borne conexión de paso tipo "push-in", Polo 1 × 1, 2,5 mm², Color Blanco	NSYTRP22BL	C	**1,32**
Borne conexión de paso tipo "push-in", Polo 1 × 1, 2,5 mm², Color Naranja	NSYTRP22AR	C	**1,87**
Borne conexión de paso tipo "push-in", Polo 1 × 2, 2,5 mm², Color Gris	NSYTRP23	C	**1,51**
Borne conexión de paso tipo "push-in", Polo 1 × 2, 2,5 mm², Color Blanco	NSYTRP23BL	C	**1,84**
Borne conexión de paso tipo "push-in", Polo 1 × 2, 2,5 mm², Color Naranja	NSYTRP23AR	C	**2,32**
Borne conexión de paso tipo "push-in", Polo 2 × 2, 2,5 mm², Color Gris	NSYTRP24	C	**1,84**
Borne conexión de paso tipo "push-in", Polo 2 × 2, 2,5 mm², Color Blanco	NSYTRP24BL	C	**2,86**
Bornes de paso (4 mm²)			
Borne conexión de paso tipo "push-in", Polo 1 × 1, 4 mm², Color Gris	NSYTRP42	C	**1,76**
Borne conexión de paso tipo "push-in", Polo 1 × 1, 4 mm², Color Azul	NSYTRP42BL	C	**2,18**
Borne conexión de paso tipo "push-in", Polo 1 × 2, 4 mm², Color Gris	NSYTRP43	C	**2,52**
Borne conexión de paso tipo "push-in", Polo 1 × 2, 4 mm², Color Azul	NSYTRP43BL	C	**2,79**
Borne conexión de paso tipo "push-in", Polo 2 × 2, 4 mm², Color Gris	NSYTRP44	C	**3,44**
Borne conexión de paso tipo "push-in", Polo 2 × 2, 4 mm², Color Azul	NSYTRP44BL	C	**3,44**
Bornes de conexión a tierra de protección (2,5 mm²)			
Borne conexión de conexión a tierra de protección tipo "push-in", Polo 1 × 1, 2,5 mm², Color Gris	NSYTRP22PE	C	**3,22**
Borne conexión de conexión a tierra de protección tipo "push-in", Polo 1 × 2, 2,5 mm², Color Gris	NSYTRP23PE	C	**6,47**
Borne conexión de conexión a tierra de protección tipo "push-in", Polo 2 × 2, 2,5 mm², Color Gris	NSYTRP24PE	C	**8,11**
Bornes de conexión a tierra de protección (4 mm²)			
Borne conexión de conexión a tierra de protección tipo "push-in", Polo 1 × 1, 4 mm², Color Gris	NSYTRP42PE	C	**5,66**
Borne conexión de conexión a tierra de protección tipo "push-in", Polo 1x2, 4 mm², Color Gris	NSYTRP43PE	C	**7,44**
Borne conexión de conexión a tierra de protección tipo "push-in", Polo 2x2, 4 mm², Color Gris	NSYTRP44PE	C	**9,39**
Bornes de doble piso (2,5 mm²)			
Borne conexión de doble piso tipo "push-in", 2 Polos 1 × 1, 2,5 mm², Color Gris	NSYTRP24D	C	**4,46**
Borne conexión de doble piso tipo "push-in", 2 Polos 1 × 1, 2,5 mm², Color Azul	NSYTRP24DBL	C	**4,42**
Borne conexión de doble piso tipo "push-in", 2 Polos 1 × 1, 2,5 mm², Color Verde/amarillo	NSYTRP24DPE	C	**11,86**
Bornes de desconectar por hoja (2,5 mm²)			
Borne conexión de desconectar tipo "push-in", Polo 1 × 1, 2,5 mm², Color Gris	NSYTRP22SC	C	**5,40**
Borne conexión de desconectar tipo "push-in", Polo 1 × 2, 2,5 mm², Color Gris	NSYTRP23SC	C	**6,07**
Borne conexión de desconectar tipo "push-in", Polo 2 × 2, 2,5 mm², Color Gris	NSYTRP24SC	C	**6,92**
Bornes de desconectar mediante portadora extraíble (2,5 mm²)			
Borne conexión de desconectar tipo "push-in", Polo 1 × 1, 2,5 mm², Color Gris	NSYTRP22TB	C	**3,44**
Bornes de desconectar mediante portadora extraíble (4 mm²)			
Borne conexión de desconectar tipo "push-in", Polo 1 × 1, 4 mm², Color Gris	NSYTRP42TB	C	**3,80**
Bornes de híbrido: tornillo: conexión IDC (1,5 mm²)			
Borne conexión de híbrido: tornillo: conexión IDC tipo "push-in", Polo 1 × 1, 1,5 mm², Color Gris	NSYTRH12	C	**1,87**
Borne conexión de híbrido: tornillo: conexión IDC tipo "push-in", Polo 1 × 1, 1,5 mm², Color Verde/amarillo	NSYTRH12PE	C	**7,31**
Borne conexión de híbrido: tornillo: conexión IDC tipo "push-in", Polo 1 × 2, 1,5 mm², Color Gris	NSYTRH13	C	**2,78**
Bornes de híbrido: tornillo: conexión IDC (2,5 mm²)			
Borne conexión de híbrido: tornillo: conexión IDC tipo "push-in", Polo 1 × 1, 2,5 mm², Color Gris	NSYTRH22	C	**2,48**

Accesorios de marcado

	Ref.	Clave	P.V.R.
Regletas de marcado para bornes NSYTRV (2,5 mm²)			
Regleta para bornes de 2,5 mm²; tira de cifras del 1 al 10	NSYTRAB510	C	**0,78**
Regleta para bornes de 2,5 mm²; tira de cifras del 11 al 20	NSYTRAB520	C	**0,78**
Regleta para bornes de 2,5 mm²; tira de cifras del 21 al 30	NSYTRAB530	C	**0,78**
Regleta para bornes de 2,5 mm²; tira de cifras del 31 al 40	NSYTRAB540	C	**0,78**
Regleta para bornes de 2,5 mm²; tira de cifras del 41 al 50	NSYTRAB550	C	**0,78**
Regleta para bornes de 2,5 mm²; tira de cifras del 51 al 60	NSYTRAB560	C	**0,78**
Regleta para bornes de 2,5 mm²; tira de cifras del 61 al 70	NSYTRAB570	C	**0,78**
Regleta para bornes de 2,5 mm²; tira de cifras del 71 al 80	NSYTRAB580	C	**0,78**
Regleta para bornes de 2,5 mm²; tira de cifras del 81 al 90	NSYTRAB590	C	**0,78**
Regleta para bornes de 2,5 mm²; tira de cifras del 91 al 100	NSYTRAB5100	C	**0,78**
Regleta para bornes de 2,5 mm²; tira de cifras del 1 al 100 (1-10; 11-20;… 91-100)	NSYTRAB51100	C	**8,15**
Regleta para bornes de 2,5 mm²; caracteres L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE	NSYTRAB5L1N	C	**0,99**
Regletas de marcado para bornes NSYTRV (4 mm²)			
Regleta para bornes de 4 mm²; tira de cifras del 1 al 10	NSYTRAB610	C	**0,78**
Regleta para bornes de 4 mm²; tira de cifras del 11 al 20	NSYTRAB620	C	**0,78**
Regleta para bornes de 4 mm²; tira de cifras del 21 al 30	NSYTRAB630	C	**0,78**
Regleta para bornes de 4 mm²; tira de cifras del 31 al 40	NSYTRAB640	A	**0,78**
Regleta para bornes de 4 mm²; tira de cifras del 41 al 50	NSYTRAB650	A	**0,78**
Regleta para bornes de 4 mm²; tira de cifras del 51 al 60	NSYTRAB660	C	**0,78**
Regleta para bornes de 4 mm²; tira de cifras del 61 al 70	NSYTRAB670	C	**0,78**
Regleta para bornes de 4 mm²; tira de cifras del 71 al 80	NSYTRAB680	C	**0,78**
Regleta para bornes de 4 mm²; tira de cifras del 81 al 90	NSYTRAB690	C	**0,78**
Regleta para bornes de 4 mm²; tira de cifras del 91 al 100	NSYTRAB6100	C	**0,78**
Regleta para bornes de 4 mm²; tira de cifras del 1 al 100 (1-10; 11-20;… 91-100)	NSYTRAB61100	C	**8,15**
Regleta para bornes de 4 mm²; caracteres L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE	NSYTRAB6L1N	C	**0,99**
Regletas de marcado para bornes NSYTRV (6 mm²)			
Regleta para bornes de 6 mm²; tira de cifras del 1 al 10	NSYTRAB810	C	**0,89**
Regleta para bornes de 6 mm²; tira de cifras del 11 al 20	NSYTRAB820	C	**0,84**
Regleta para bornes de 6 mm²; tira de cifras del 21 al 30	NSYTRAB830	C	**0,84**
Regleta para bornes de 6 mm²; tira de cifras del 31 al 40	NSYTRAB840	C	**0,84**
Regleta para bornes de 6 mm²; tira de cifras del 41 al 50	NSYTRAB850	C	**0,84**
Regleta para bornes de 6 mm²; tira de cifras del 51 al 60	NSYTRAB860	C	**0,84**
Regleta para bornes de 6 mm²; tira de cifras del 61 al 70	NSYTRAB870	C	**0,84**
Regleta para bornes de 6 mm²; tira de cifras del 71 al 80	NSYTRAB880	C	**0,84**
Regleta para bornes de 6 mm²; tira de cifras del 81 al 90	NSYTRAB890	C	**0,84**
Regleta para bornes de 6 mm²; tira de cifras del 91 al 100	NSYTRAB8100	C	**0,84**
Regletas de marcado para bornes NSYTRV (≥10 mm²)			
Regleta para bornes de ≥10 mm²; tira de cifras del 1 al 10	NSYTRAB1010	A	**0,78**
Regleta para bornes de ≥10 mm²; tira de cifras del 11 al 20	NSYTRAB1020	C	**0,78**
Regleta para bornes de ≥10 mm²; tira de cifras del 21 al 30	NSYTRAB1030	C	**0,78**
Regleta para bornes de ≥10 mm²; tira de cifras del 31 al 40	NSYTRAB1040	C	**0,78**
Regleta para bornes de ≥10 mm²; tira de cifras del 41 al 50	NSYTRAB1050	C	**0,78**
Regleta para bornes de ≥10 mm²; tira de cifras del 51 al 60	NSYTRAB1060	C	**0,78**
Regleta para bornes de ≥10 mm²; tira de cifras del 61 al 70	NSYTRAB1070	C	**0,78**
Regleta para bornes de ≥10 mm²; tira de cifras del 71 al 80	NSYTRAB1080	C	**0,78**
Regleta para bornes de ≥10 mm²; tira de cifras del 81 al 90	NSYTRAB1090	C	**0,78**
Regleta para bornes de ≥10 mm²; tira de cifras del 91 al 100	NSYTRAB10100	C	**0,78**

Linergy TR

Sistemas de conexión y distribución Linergy

Accesorios de marcado (continuación)

	Ref.	Clave	P.V.R.
Regletas de marcado para bornes NSYTRR (2,5 mm²)			
Regleta para bornes de 2,5 mm²; tira de cifras del 1 al 10	NSYTRABF510	C	**0,99**
Regleta para bornes de 2,5 mm²; tira de cifras del 11 al 20	NSYTRABF520	C	**0,99**
Regleta para bornes de 2,5 mm²; tira de cifras del 21 al 30	NSYTRABF530	C	**0,99**
Regleta para bornes de 2,5 mm²; tira de cifras del 31 al 40	NSYTRABF540	C	**0,99**
Regleta para bornes de 2,5 mm²; tira de cifras del 41 al 50	NSYTRABF550	C	**0,99**
Regleta para bornes de 2,5 mm²; Letras (cada A a Z) A... Z	NSYTRABF5●	C	**0,99**
Regleta para bornes de 2,5 mm²; tira de cifras (cada 0 a 9) 0... 9	NSYTRABF5●	C	**0,99**
Regletas de marcado para bornes NSYTRR (4 mm²)			
Regleta para bornes de 4 mm²; tira de cifras del 1 al 10	NSYTRABF610	C	**0,99**
Regleta para bornes de 4 mm²; tira de cifras del 11 al 20	NSYTRABF620	C	**0,99**
Regleta para bornes de 4 mm²; tira de cifras del 21 al 30	NSYTRABF630	C	**0,99**
Regleta para bornes de 4 mm²; tira de cifras del 31 al 40	NSYTRABF640	C	**0,99**
Regleta para bornes de 4 mm²; tira de cifras del 41 al 50	NSYTRABF650	C	**0,99**
Regleta para bornes de 4 mm²; tira de cifras (cada 0 a 9) 0... 9	NSYTRABF6●	C	**0,99**

Tarjetas de marcado

	Ref.	Clave	P.V.R.
Tarjetas de marcado para bornes NSYTRV (2,5 mm²)			
Tarjeta para bornes de 2,5 mm² de 72 caracteres (6 regletas)	NSYTRABPV5	C	**7,33**
Tarjetas de marcado para bornes NSYTRV (4 mm²)			
Tarjeta para bornes de 4 mm² de 60 caracteres (6 regletas)	NSYTRABPV6	C	**6,11**
Tarjetas de marcado para bornes NSYTRV (6 mm²)			
Tarjeta para bornes de 6 mm² de 42 caracteres (6 regletas)	NSYTRABPV8	C	**5,70**
Tarjetas de marcado para bornes NSYTRR (2,5 mm²)			
Tarjeta para bornes de 2,5 mm² de 72 caracteres (6 regletas)	NSYTRABFPV5	C	**8,81**
Tarjetas de marcado para bornes NSYTRR (4 mm²)			
Tarjeta para bornes de 4 mm² de 60 caracteres (6 regletas)	NSYTRABFPV6	C	**7,33**
Tarjetas de marcado para bornes NSYTRR (6 mm²)			
Tarjeta para bornes de 6 mm² de 42 caracteres (6 regletas)	NSYTRABFPV8	C	**7,33**
Tarjetas de marcado para terminales AB1 y la gama Acti9 (4 mm²)			
Tarjeta para terminales de 4 mm²; tarjeta blanco (60 caracteres)	NSYTRAXPV6	C	**11,65**
Tarjeta para terminales de 4 mm²; tira de cifras del 1 al 10 (6 regletas)	NSYTRAXP610	C	**35,62**
Tarjeta para terminales de 4 mm²; tira de cifras del 11 al 20 (6 regletas)	NSYTRAXP620	C	**35,62**
Tarjeta para terminales de 4 mm²; tira de cifras del 21 al 30 (6 regletas)	NSYTRAXP630	C	**35,62**
Tarjeta para terminales de 4 mm²; tira de cifras del 31 al 40 (6 regletas)	NSYTRAXP640	C	**35,62**
Tarjeta para terminales de 4 mm²; tira de cifras del 41 al 50 (6 regletas)	NSYTRAXP650	C	**35,62**
Tarjeta para terminales de 4 mm²; caracteres L1, L2, L3 (60 caracteres)	NSYTRAX6L1L3	C	**35,62**

Accesorios de marcado

	Ref.	Clave	P.V.R.
Adaptador de marcado para bornes NSYTR (2,5 mm²)			
Adaptador para marcado de 2,5 mm² de poliamida color blanco	NSYTRABB5	C	**1,65**
Adaptador de marcado para bornes NSYTR (4 mm²)			
Adaptador para marcado de 4 mm² de poliamida color blanco	NSYTRABB6	C	**1,65**
Adaptador de marcado para bornes NSYTR (6 mm²)			
Adaptador para marcado de 6 mm² de poliamida color blanco	NSYTRABB8	C	**1,65**
Elementos de marcado para NSYTR			
Tiras de marcado para NSYTRABB● sin texto	AB1RV	C	**0,58**
Tiras de marcado para NSYTRABB● texto "1"	AB1R1	C	**0,84**
Tiras de marcado para NSYTRABB● texto "2"	AB1R2	C	**0,84**
Tiras de marcado para NSYTRABB● texto "3"	AB1R3	C	**0,84**
Tiras de marcado para NSYTRABB● texto "4"	AB1R4	C	**0,84**
Tiras de marcado para NSYTRABB● texto "5"	AB1R5	C	**0,84**
Tiras de marcado para NSYTRABB● texto "6"	AB1R6	C	**0,84**
Tiras de marcado para NSYTRABB● texto "7"	AB1R7	C	**0,84**
Tiras de marcado para NSYTRABB● texto "8"	AB1R8	C	**0,84**
Tiras de marcado para NSYTRABB● texto "9"	AB1R9	C	**0,84**
Tiras de marcado para NSYTRABB● texto "0"	AB1R0	C	**0,84**
Tiras de marcado para NSYTRABB● texto "0… a 9"	AB1R11	C	**0,84**
Tiras de marcado para NSYTRABB● texto "+"	AB1R12	C	**0,84**
Tiras de marcado para NSYTRABB● texto "-"	AB1R13	C	**0,84**
Tiras de marcado para NSYTRABB● texto "A"	AB1GA	C	**0,84**
Tiras de marcado para NSYTRABB● texto "B"	AB1GB	C	**0,84**
Tiras de marcado para NSYTRABB● texto "C"	AB1GC	C	**0,84**
Tiras de marcado para NSYTRABB● texto "D"	AB1GD	C	**0,84**
Tiras de marcado para NSYTRABB● texto "E"	AB1GE	C	**0,84**
Tiras de marcado para NSYTRABB● texto "F"	AB1GF	C	**0,84**
Tiras de marcado para NSYTRABB● texto "G"	AB1GG	C	**0,84**
Tiras de marcado para NSYTRABB● texto "H"	AB1GH	C	**0,84**
Tiras de marcado para NSYTRABB● texto "I"	AB1GI	C	**0,84**
Tiras de marcado para NSYTRABB● texto "J"	AB1GJ	C	**0,84**
Tiras de marcado para NSYTRABB● texto "K"	AB1GK	C	**0,84**
Tiras de marcado para NSYTRABB● texto "L"	AB1GL	C	**0,84**
Tiras de marcado para NSYTRABB● texto "M"	AB1GM	C	**0,84**
Tiras de marcado para NSYTRABB● texto "N"	AB1GN	C	**0,84**
Tiras de marcado para NSYTRABB● texto "O"	AB1GO	C	**0,84**
Tiras de marcado para NSYTRABB● texto "P"	AB1GP	C	**0,84**
Tiras de marcado para NSYTRABB● texto "Q"	AB1GQ	C	**0,84**
Tiras de marcado para NSYTRABB● texto "R"	AB1GR	C	**0,84**
Tiras de marcado para NSYTRABB● texto "S"	AB1GS	C	**0,84**
Tiras de marcado para NSYTRABB● texto "T"	AB1GT	C	**0,84**
Tiras de marcado para NSYTRABB● texto "U"	AB1GU	C	**0,84**
Tiras de marcado para NSYTRABB● texto "V"	AB1GV	C	**0,84**
Tiras de marcado para NSYTRABB● texto "W"	AB1GW	C	**0,84**
Tiras de marcado para NSYTRABB● texto "X"	AB1GX	C	**0,84**
Tiras de marcado para NSYTRABB● texto "Y"	AB1GY	C	**0,84**
Tiras de marcado para NSYTRABB● texto "Z"	AB1GZ	C	**0,84**

4



AB1-R●●



AB1-R11



AB1-G●



AB1-G●



Accesorios de marcado (continuación)

	Ref.	Clave	P.V.R.
Componentes de marcado para NSYTR			
Cajetín etiquetable para tipo AB1R (hasta 6 marcados)	AB1SR6	C	**0,71**
Etiqueta para marcado (4,5 × 8,3 mm)	AB1SA1	C	**55,62**
Etiqueta para marcado (4,5 × 14 mm)	AB1SA2	C	**103,46**
Etiqueta para marcado (4,5 × 19 mm)	AB1SA3	C	**135,26**
Etiqueta para marcado con símbolo de tierra	AB1RT	C	**85,78**
Cajetín etiquetable universal por tornillo	AR1SB2	C	**Consultar**
Cajetín etiquetable universal adhesivo	AR1SB3	C	**Consultar**

Collarines de fijación de marcado para cables			
Collarín para señalización de cable (para diámetro del conductor de 2 a 3,5 mm)	NSYTRABCV23	C	**0,20**
Collarín para señalización de cable (para diámetro del conductor de 3 a 5 mm)	NSYTRABCV35	C	**0,30**
Collarín para señalización de cable (para diámetro del conductor de 5 a 8 mm)	NSYTRABCV58	C	**0,33**

Encartes de marcado para collarines de fijación			
Encartes de marcado perforados formato A4 color blanco para collerines de señalización de cable	NSYTRABCP1	C	**35,62**
Encartes de marcado perforados formato A4 color amarillo para collerines de señalización de cable	NSYTRABCP2	C	**35,62**
Encartes de marcado perforados formato A4 color rojo para collerines de señalización de cable	NSYTRABCP3	C	**35,62**
Encartes de marcado perforados formato A4 color azul para collerines de señalización de cable	NSYTRABCP4	C	**35,62**

Encartes de marcado para collarines de fijación			
Tarjeta de marcado con 50 encartes para collarines de señalización de cable	NSYTRABCP5	C	**8,15**



Impresora de etiquetas DIN A4 para Linergy TR			
Impresora de etiquetas para Linergy TR color gris	NSYTRAPLOT	C	**Consultar**
Placa adaptadora para tarjetas de marcado NSYTRABPV●; NSYTRAXPV* y NSYTRABCP5	NSYTRABMP1	C	**Consultar**
Placa adaptadora para tarjeta de marcado	NSYTRABMP2	C	**Consultar**
Placa adaptadora para elementos de marca	NSYTRABMP3	C	**Consultar**
Pluma desechable para impresora NSYTR - linea 0,25 mm negra	NSYTRAPEN2	C	**151,94**
Pluma desechable para impresora NSYTR - linea 0,35 mm negra	NSYTRAPEN3	C	**151,94**

Linergy TR

Sistemas de conexión y distribución Linergy





Punteras para un conductor

	Ref.	Clave	P.V.R.
Punteras para un conductor según norma NF C63-023 (Bolsas individuales o tira de bolsas)			
Puntera corta para conductor simple de 0,25 mm², color amarillo	DZ5CE002L6	C	**60,39**
Puntera media para conductor simple de 0,25 mm², color amarillo	DZ5CE002	C	**59,08**
Puntera corta para conductor simple de 0,34 mm², color verde	DZ5CE003L6	C	**59,15**
Puntera media para conductor simple de 0,34 mm², color verde	DZ5CE003	C	**60,39**
Puntera corta para conductor simple de 0,5 mm², color blanco	DZ5CE005L6	C	**48,24**
Puntera media para conductor simple de 0,5 mm², color blanco	DZ5CE005	C	**47,21**
Puntera larga para conductor simple de 0,5 mm², color blanco	DZ5CE005L10	C	**48,24**
Puntera corta para conductor simple de 0,75 mm², color azul	DZ5CE007L6	C	**46,63**
Puntera media para conductor simple de 0,75 mm², color azul	DZ5CE007	C	**46,63**
Puntera corta para conductor simple de 1 mm², color rojo	DZ5CE010L6	C	**49,88**
Puntera media para conductor simple de 1 mm², color rojo	DZ5CE010	C	**48,82**
Puntera larga para conductor simple de 1 mm², color rojo	DZ5CE010L12	C	**117,04**
Puntera corta para conductor simple de 1,5 mm², color negro	DZ5CE015L6	C	**49,49**
Puntera media para conductor simple de 1,5 mm², color negro	DZ5CE015	C	**49,49**
Puntera larga para conductor simple de 1,5 mm², color negro	DZ5CE0153	C	**121,00**
Puntera media para conductor simple de 2 mm², color amarillo	DZ5CE020	C	**61,72**
Puntera media para conductor simple de 2,5 mm², color gris	DZ5CE025	C	**61,08**
Puntera larga para conductor simple de 2,5 mm², color gris	DZ5CE0253	A	**125,84**
Puntera media para conductor simple de 4 mm², color naranja	DZ5CE042	C	**73,90**
Puntera larga para conductor simple de 4 mm², color naranja	DZ5CE043	C	**133,22**
Puntera media para conductor simple de 6 mm², color verde	DZ5CE062	C	**10,43**
Puntera larga para conductor simple de 6 mm², color verde	DZ5CE063	C	**23,75**
Puntera media para conductor simple de 10 mm², color marrón	DZ5CE102	C	**7,88**
Puntera larga para conductor simple de 10 mm², color marrón	DZ5CE103	C	**11,10**
Puntera media para conductor simple de 16 mm², color blanco	DZ5CE162	C	**10,52**
Puntera larga para conductor simple de 16 mm², color blanco	DZ5CE163	C	**14,53**
Puntera media para conductor simple de 25 mm², color negro	DZ5CE252	C	**21,14**
Puntera larga para conductor simple de 25 mm², color negro	DZ5CE253	C	**11,10**
Puntera media para conductor simple de 35 mm², color rojo	DZ5CE352	C	**10,65**
Puntera larga para conductor simple de 35 mm², color rojo	DZ5CE353	C	**14,08**
Puntera media para conductor simple de 50 mm², color azul	DZ5CE502	C	**16,76**
Puntera larga para conductor simple de 50 mm², color azul	DZ5CE503	C	**22,44**
Punteras para un conductor según norma NF C63-023 (Paquete dispensador)			
Puntera media para conductor simple de 0,5 mm², color blanco (en dispensador)	AZ5CE005	C	**51,51**
Puntera media para conductor simple de 0,75 mm², color azul (en dispensador)	AZ5CE007	C	**50,94**
Puntera media para conductor simple de 1 mm², color rojo (en dispensador)	AZ5CE010	C	**55,72**
Puntera media para conductor simple de 1,5 mm², color negro (en dispensador)	AZ5CE015	C	**54,07**
Puntera media para conductor simple de 2,5 mm², color gris (en dispensador)	AZ5CE025	C	**31,39**
Punteras para un conductor según norma NF C63-023 (Tiras de 50, embolsadas)			
Puntera media para conductor simple de 0,5 mm², color blanco (en tiras embolsadas)	DZ5CEB005	C	**18,21**
Puntera media para conductor simple de 0,75 mm², color azul (en tiras embolsadas)	DZ5CEB007	C	**18,21**
Puntera media para conductor simple de 1 mm², color rojo (en tiras embolsadas)	DZ5CEB010	C	**24,14**
Puntera media para conductor simple de 1,5 mm², color negro (en tiras embolsadas)	DZ5CEB015	C	**24,14**
Puntera media para conductor simple de 2,5 mm², color gris (en tiras embolsadas)	DZ5CEB025	C	**33,80**





Punteras para un conductor (continuación)

	Ref.	Clave	P.V.R.
Punteras para un conductor según norma DIN 46228-4 (Bolsas individuales o tira de bolsas)			
Puntera corta para conductor simple de 0,5 mm², color blanco (DIN)	DZ5CE005L6D	C	**47,21**
Puntera media para conductor simple de 0,5 mm², color blanco (DIN)	DZ5CE005D	C	**48,24**
Puntera larga para conductor simple de 0,5 mm², color blanco (DIN)	DZ5CE005L10D	C	**48,64**
Puntera corta para conductor simple de 0,75 mm², color gris (DIN)	DZ5CE007L6D	C	**46,63**
Puntera media para conductor simple de 0,75 mm², color gris (DIN)	DZ5CE007D	C	**47,70**
Puntera corta para conductor simple de 1 mm², color rojo (DIN)	DZ5CE010L6D	C	**48,82**
Puntera media para conductor simple de 1 mm², color rojo (DIN)	DZ5CE010D	C	**49,88**
Puntera larga para conductor simple de 1 mm², color rojo (DIN)	DZ5CE010L12D	C	**53,89**
Puntera corta para conductor simple de 1,5 mm², color negro (DIN)	DZ5CE015L6D	C	**49,49**
Puntera media para conductor simple de 1,5 mm², color negro (DIN)	DZ5CE015D	C	**50,63**
Puntera larga para conductor simple de 1,5 mm², color negro (DIN)	DZ5CE0153D	C	**118,42**
Puntera media para conductor simple de 2,5 mm², color azul (DIN)	DZ5CE025D	C	**62,35**
Puntera larga para conductor simple de 2,5 mm², color azul (DIN)	DZ5CE0253D	C	**126,18**
Puntera media para conductor simple de 4 mm², color gris (DIN)	DZ5CE042D	C	**75,53**
Puntera larga para conductor simple de 4 mm², color gris (DIN)	DZ5CE043D	C	**136,46**
Puntera media para conductor simple de 6 mm², color amarillo (DIN)	DZ5CE062D	C	**10,74**
Puntera larga para conductor simple de 6 mm², color amarillo (DIN)	DZ5CE063D	C	**24,33**
Puntera media para conductor simple de 10 mm², color rojo (DIN)	DZ5CE102D	C	**8,62**
Puntera media para conductor simple de 16 mm², color azul (DIN)	DZ5CE162D	C	**10,51**
Puntera larga para conductor simple de 25 mm², color amarillo (DIN)	DZ5CE253D	C	**11,27**
Puntera media para conductor simple de 35 mm², color rojo (DIN)	DZ5CE352D	C	**13,88**
Puntera media para conductor simple de 50 mm², color azul (DIN)	DZ5CE502D	C	**22,09**
Punteras para un conductor según norma DIN 46228-4 (Paquete dispensador)			
Puntera media para conductor simple de 0,5 mm², color blanco - DIN (en dispensador)	AZ5CE005D	C	**44,78**
Puntera media para conductor simple de 0,75 mm², color gris - DIN (en dispensador)	AZ5CE007D	C	**46,63**
Puntera media para conductor simple de 1 mm², color rojo - DIN (en dispensador)	AZ5CE010D	C	**49,85**
Puntera media para conductor simple de 1,5 mm², color negro - DIN (en dispensador)	AZ5CE015D	C	**50,27**
Puntera media para conductor simple de 2,5 mm², color azul - DIN (en dispensador)	AZ5CE025D	C	**51,03**
Punteras para un conductor según norma DIN 46228-4 (Tiras de 50, embolsadas)			
Puntera media para conductor simple de 0,5 mm², color blanco - DIN (en tiras embolsadas)	DZ5CEB005D	C	**18,23**
Puntera media para conductor simple de 0,75 mm², color gris - DIN (en tiras embolsadas)	DZ5CEB007D	C	**17,82**
Puntera media para conductor simple de 1 mm², color rojo - DIN (en tiras embolsadas)	DZ5CEB010D	C	**23,64**
Puntera media para conductor simple de 1,5 mm², color negro - DIN (en tiras embolsadas)	DZ5CEB015D	C	**23,64**
Puntera media para conductor simple de 2,5 mm², color azul - DIN (en tiras embolsadas)	DZ5CEB025D	C	**29,57**



Punteras marcables para un conductor

	Ref.	Clave	P.V.R.
Punteras marcables para un conductor según norma NF C63-023 (Empaquetado en tira de bolsas)			
Puntera marcable media para conductor simple de 0,25 mm², color amarillo	DZ5CA002	C	**68,52**
Puntera marcable media para conductor simple de 0,34 mm², color verde	DZ5CA003	C	**66,13**
Puntera marcable media para conductor simple de 0,5 mm², color blanco	DZ5CA005	C	**79,54**
Puntera marcable media para conductor simple de 0,75 mm², color azul	DZ5CA007	C	**79,27**
Puntera marcable media para conductor simple de 1 mm², color rojo	DZ5CA010	C	**81,92**
Puntera marcable media para conductor simple de 1,5 mm², color negro	DZ5CA015	C	**82,32**
Puntera marcable media para conductor simple de 2,5 mm², color gris	DZ5CA025	C	**95,33**
Punteras marcables para un conductor según norma DIN 46228-4 (Empaquetado en tira de bolsas)			
Puntera marcable media para conductor simple de 0,5 mm², color blanco - DIN	DZ5CA005D	C	**46,11**
Puntera marcable media para conductor simple de 0,75 mm², color gris - DIN	DZ5CA007D	C	**44,61**
Puntera marcable media para conductor simple de 1 mm², color rojo - DIN	DZ5CA010D	C	**50,37**
Puntera marcable media para conductor simple de 1,5 mm², color negro - DIN	DZ5CA015D	C	**47,16**
Puntera marcable media para conductor simple de 2,5 mm², color azul - DIN	DZ5CA025D	C	**51,84**

Punteras con sujección de etiqueta para un conductor



	Ref.	Clave	P.V.R.
Punteras con sujección de etiqueta para un conductor según norma NF C63-023			
Puntera etiquetable media para conductor simple de 4 mm², color naranja	DZ5CA042	A	**145,21**
Puntera etiquetable larga para conductor simple de 4 mm², color naranja	DZ5CA043	C	**165,95**
Puntera etiquetable media para conductor simple de 6 mm², color verde	DZ5CA062	C	**15,05**
Puntera etiquetable larga para conductor simple de 6 mm², color verde	DZ5CA063	C	**17,35**
Puntera etiquetable media para conductor simple de 10 mm², color marrón	DZ5CA102	C	**20,22**
Puntera etiquetable larga para conductor simple de 10 mm², color marrón	DZ5CA103	A	**29,12**
Puntera etiquetable media para conductor simple de 16 mm², color blanco	DZ5CA162	C	**24,50**
Puntera etiquetable larga para conductor simple de 16 mm², color blanco	DZ5CA163	C	**32,66**
Puntera etiquetable media para conductor simple de 25 mm², color negro	DZ5CA253	C	**33,88**
Puntera etiquetable media para conductor simple de 35 mm², color rojo	DZ5CA352	C	**22,12**
Puntera etiquetable larga para conductor simple de 35 mm², color rojo	DZ5CA353	C	**23,64**
Puntera etiquetable media para conductor simple de 50 mm², color azul	DZ5CA502	C	**25,38**
Puntera etiquetable larga para conductor simple de 50 mm², color azul	DZ5CA503	C	**26,79**
Punteras con sujección de etiqueta para un conductor según norma DIN 46228-4			
Puntera etiquetable media para conductor simple de 4 mm², color gris - DIN	DZ5CA042D	C	**65,91**
Puntera etiquetable media para conductor simple de 6 mm², color amarillo - DIN	DZ5CA062D	C	**17,37**
Puntera etiquetable media para conductor simple de 10 mm², color rojo - DIN	DZ5CA102D	C	**20,68**
Puntera etiquetable larga para conductor simple de 10 mm², color rojo - DIN	DZ5CA103D	C	**28,47**
Puntera etiquetable media para conductor simple de 16 mm², color azul - DIN	DZ5CA162D	C	**24,99**
Puntera etiquetable larga para conductor simple de 16 mm², color azul - DIN	DZ5CA163D	C	**33,44**
Puntera etiquetable media para conductor simple de 25 mm², color amarillo - DIN	DZ5CA253D	C	**34,57**
Puntera etiquetable media para conductor simple de 35 mm², color rojo - DIN	DZ5CA352D	C	**22,59**
Puntera etiquetable larga para conductor simple de 35 mm², color rojo - DIN	DZ5CA353D	C	**23,64**
Puntera etiquetable media para conductor simple de 50 mm², color azul - DIN	DZ5CA502D	C	**24,90**
Puntera etiquetable larga para conductor simple de 50 mm², color azul - DIN	DZ5CA503D	C	**25,95**

Punteras sin aislamiento para un conductor

	Ref.	Clave	P.V.R.
Punteras sin aislamiento para un conductor según norma DIN 46228-4			
Puntera media para conductor simple sin aislamiento de 0,75 mm² - DIN	DZ5CE007N	C	**46,62**
Puntera media para conductor simple sin aislamiento de 1 mm² - DIN	DZ5CE010N	C	**48,81**
Puntera media para conductor simple sin aislamiento de 1,5 mm² - DIN	DZ5CE015N	C	**49,49**
Puntera media para conductor simple sin aislamiento de 2,5 mm² - DIN	DZ5CE025N	C	**61,08**
Puntera larga para conductor simple sin aislamiento de 2,5 mm² - DIN	DZ5CE025NL	C	**61,08**
Puntera media para conductor simple sin aislamiento de 4 mm² - DIN	DZ5CE040	C	**6,11**
Puntera larga para conductor simple sin aislamiento de 4 mm² - DIN	DZ5CE040L	C	**6,11**
Puntera media para conductor simple sin aislamiento de 6 mm² - DIN	DZ5CE060	C	**7,91**
Puntera larga para conductor simple sin aislamiento de 6 mm² - DIN	DZ5CE060L	C	**6,11**
Puntera media para conductor simple sin aislamiento de 10 mm² - DIN	DZ5CE100	C	**17,49**
Puntera media para conductor simple sin aislamiento de 16 mm² - DIN	DZ5CE160	C	**21,33**

Punteras para doble conductor

	Ref.	Clave	P.V.R.
Punteras para doble conductor según norma NF C63-023 en paquete dispensador			
Puntera media para doble conductor de 2 × 0,75 mm², color azul	AZ5DE007	A	**40,99**
Puntera media para doble conductor de 2 × 1 mm², color rojo	AZ5DE010	C	**44,01**
Puntera media para doble conductor de 2 × 1,5 mm², color negro	AZ5DE015	C	**45,46**
Puntera media para doble conductor de 2 × 2,5 mm², color gris	AZ5DE025	A	**27,81**
Punteras para doble conductor según norma DIN 46228-4 en paquete dispensador			
Puntera media para doble conductor de 2 × 0,75 mm², color gris - DIN	AZ5DE007D	C	**40,99**
Puntera media para doble conductor de 2 × 1 mm², color rojo - DIN	AZ5DE010D	C	**45,00**
Puntera media para doble conductor de 2 × 1,5 mm², color negro - DIN	AZ5DE015D	C	**45,46**
Puntera media para doble conductor de 2 × 2,5 mm², color azul - DIN	AZ5DE025D	C	**25,38**
Punteras para doble conductor según norma NF C63-023 embolsadas			
Puntera media para doble conductor de 2 × 0,5 mm², embolsadas, color blanco	AZ5DE005	C	**47,53**
Puntera media para doble conductor de 2 × 0,75 mm², embolsadas, color azul	AZ5DE0071	C	**33,82**
Puntera media para doble conductor de 2 × 1 mm², embolsadas, color rojo	AZ5DE0101	C	**32,94**
Puntera media para doble conductor de 2 × 1,5 mm², embolsadas, color negro	AZ5DE0151	C	**32,94**
Puntera media para doble conductor de 2 × 2,5 mm², embolsadas, color gris	AZ5DE0255	C	**38,73**









Accesorios para punteras aisladas y marcables

	Ref.	Clave	P.V.R.
Accesorios de marcado para punteras aisladas y marcables			
Marcador etiquetable mediante clip, para cables de 1 a 1,5 mm²	AR1SC02	C	**23,75**
Marcador etiquetable mediante clip, para punteras de conductor simple DZ5CA••••	AR1SC03	C	**10,93**
Marcador referencia "0", color negro, con número en blanco	AR1MC010	C	**7,84**
Marcador referencia "1", color marrón, con número en blanco	AR1MC011	C	**7,84**
Marcador referencia "2", color rojo, con número en negro	AR1MC012	C	**7,84**
Marcador referencia "3", color naranja, con número en negro	AR1MC013	C	**7,84**
Marcador referencia "4", color amarillo, con número en negro	AR1MC014	C	**7,84**
Marcador referencia "5", color verde, con número en negro	AR1MC015	C	**7,84**
Marcador referencia "6", color azul, con número en negro	AR1MC016	C	**7,84**
Marcador referencia "7", color violeta, con número en negro	AR1MC017	C	**7,84**
Marcador referencia "8", color gris, con número en negro	AR1MC018	C	**7,84**
Marcador referencia "9", color blanco, con número en negro	AR1MC019	C	**7,84**
Cartera de 200 marcadores (letras "A"-"Z") para punteras DZ5CA	AR1MB01	A	**229,60**
Tarjeta de 200 marcadores letra "A"	AR1MB01A	A	**7,84**
Tarjeta de 200 marcadores letra "B"	AR1MB01B	C	**7,84**
Tarjeta de 200 marcadores letra "C"	AR1MB01C	C	**7,84**
Tarjeta de 200 marcadores letra "D"	AR1MB01D	A	**7,84**
Tarjeta de 200 marcadores letra "E"	AR1MB01E	C	**7,84**
Tarjeta de 200 marcadores letra "F"	AR1MB01F	C	**7,84**
Tarjeta de 200 marcadores letra "G"	AR1MB01G	C	**7,84**
Tarjeta de 200 marcadores letra "H"	AR1MB01H	C	**7,84**
Tarjeta de 200 marcadores letra "I"	AR1MB01I	D	**7,84**
Tarjeta de 200 marcadores letra "J"	AR1MB01J	C	**7,84**
Tarjeta de 200 marcadores letra "K"	AR1MB01K	C	**7,84**
Tarjeta de 200 marcadores letra "L"	AR1MB01L	C	**7,84**
Tarjeta de 200 marcadores letra "M"	AR1MB01M	C	**7,84**
Tarjeta de 200 marcadores letra "N"	AR1MB01N	C	**7,84**
Tarjeta de 200 marcadores letra "O"	AR1MB010	C	**7,84**
Tarjeta de 200 marcadores letra "P"	AR1MB01P	C	**7,84**
Tarjeta de 200 marcadores letra "Q"	AR1MB01Q	C	**7,84**
Tarjeta de 200 marcadores letra "R"	AR1MB01R	C	**7,84**
Tarjeta de 200 marcadores letra "S"	AR1MB01S	C	**7,84**
Tarjeta de 200 marcadores letra "T"	AR1MB01T	C	**7,84**
Tarjeta de 200 marcadores letra "U"	AR1MB01U	C	**7,84**
Tarjeta de 200 marcadores letra "V"	AR1MB01V	C	**7,84**
Tarjeta de 200 marcadores letra "W"	AR1MB01W	C	**7,84**
Tarjeta de 200 marcadores letra "X"	AR1MB01X	C	**7,84**
Tarjeta de 200 marcadores letra "Y"	AR1MB01Y	C	**7,84**
Tarjeta de 200 marcadores letra "Z"	AR1MB01Z	C	**7,84**
Cartera de 200 marcadores (números "0"-"9") para punteras DZ5CA	AR1MA01	A	**118,04**
Tarjeta de 200 marcadores numero "0"	AR1MA010	C	**7,84**
Tarjeta de 200 marcadores numero "1"	AR1MA011	C	**7,84**
Tarjeta de 200 marcadores numero "2"	AR1MA012	C	**7,84**
Tarjeta de 200 marcadores numero "3"	AR1MA013	C	**7,84**
Tarjeta de 200 marcadores numero "4"	AR1MA014	C	**7,84**
Tarjeta de 200 marcadores numero "5"	AR1MA015	C	**7,84**
Tarjeta de 200 marcadores numero "6"	AR1MA016	C	**7,84**
Tarjeta de 200 marcadores numero "7"	AR1MA017	C	**7,84**
Tarjeta de 200 marcadores numero "8"	AR1MA018	C	**7,84**
Tarjeta de 200 marcadores numero "9"	AR1MA019	C	**7,84**

Accesorios para punteras aisladas y marcables (continuación)

	Ref.	Clave	P.V.R.
Accesorios de marcado ajustado			
Soporte de 10 compartimentos para 100 marcadores tipo AR1MA01 o ARMB01	AT1PS1	C	**60,04**
Util/herramienta para colocación de marcadores tipo AR1M•01	AT1PA1	A	**20,51**
Herramientas para cableado y montaje de marcado			
Herramienta de pelado automático de cable hasta 10 mm²	AT1PA7	C	**168,97**
Herramienta para engastar cable de 0,5 a 16 mm²	AT1PA2	C	**112,48**
Herramienta para engastar cable de 10 a 35 mm²	AT1PA4	C	**117,29**
Herramienta de engarzado para cables de 10 a 35 mm²	AT1PA6	C	**480,07**
Herramienta de corte, desmontaje y prensado de cable hasta 2,5 mm²	AT2TRIF01	C	**368,79**
Maleta de almacenamiento para punteras y herramienta tipo AT1PA7	AT1HB2	C	**53,32**

Software

Software de distribución eléctrica

Ecodial Advance Calculation

Diseño y cálculo de instalaciones eléctricas en baja tensión

Ecodial Advance Calculation aporta una gran evolución ergonómica más fácil de usar e intuitivo, utilizando la oferta actualizada de producto de Schneider Electric y además incorpora las novedades en las gamas de aparamenta modular, Acti9, Compact NSX/NS y Masterpact.

Referencia	Descripción
Ecodial Advance Calculation	Concepción y cálculo de instalaciones de baja tensión

Rapsody 1.8

Diseño y cálculo de cuadros eléctricos en baja tensión hasta 3.200A

Rapsody 1.8 permite:

- Diseñar y configurar de forma rápida y sencilla los cuadros eléctricos de un proyecto
- Realizar el estudio económico del proyecto
- Realizar el esquema unifilar de la instalación

Rapsody 1.8 incorpora:

- Las novedades de la gama ic40 de Acti9, Compact NSXM y Masterpact MTZ
- La gama Enerlin'X (Sistema de Comunicación para Smart Panel)
- Conjuntos preconfigurados para simplificar los procesos de estudio del proyecto

Referencia	Descripción
Rapsody 1.8	Concepción de cuadros eléctricos de baja tensión

Ecoreach

Configuración y puesta en marcha de dispositivos eléctricos inteligentes, Smart Panels.

Ecoreach detecta automáticamente los dispositivos inteligentes, permitiendo que se conecten simultáneamente para configurar con facilidad los Smart Panels. Ecoreach le permite además generar informes completos como parte de las pruebas FAT (aceptación en fábrica) y SAT (aceptación in situ), ahorrando el tener que hacerlo manualmente. Una vez que los cuadros estén ya operativos, cualquier cambio en su configuración se identifica fácilmente, lo que ayuda a mantener la coherencia del sistema durante las fases de funcionamiento y mantenimiento.

Referencia	Descripción
Ecoreach	Configuración y puesta en marcha de dispositivos eléctricos inteligentes

Descarga y actualiza el software de distribución eléctrica escaneando este código o accediendo a:

se.com/es/softwaredownload

Software de distribución eléctrica

Canbrass v7.3

Valoración de canalizaciones eléctricas prefabricadas Canalis CanBrass

Permite:

- La estimulación de soluciones optimizadas a fin de facilitar el trabajo a prescriptores e instaladores.
- El estudio de un proyecto de canalización eléctrica en 3D.
- Optimiza la oferta y el despiece de material.
- Ofrece la impresión del esquema de instalación en 3D y la lista de constituyentes implicados.
- Exporta datos al programa Excel, y los dibujos generados a Autocad.

Referencia	Descripción
CanBrass v7.3	Valoración de canalizaciones eléctricas prefabricadas Canalis©

SISvar

SISvar 3.0 es un programa especialmente concebido para el cálculo de baterías de condensadores

- Soluciones sencillas
- Soluciones en eficiencia energética

Referencia	Descripción
SISvar 3.0	Cálculo de baterías

eDesign

Software para la creación de presupuestos para vivienda basado en la ITC-BT-25 del REBT.

Configura el cuadro de distribución, los mecanismos por habitación, genera presupuestos, esquema unifilar y la vista del cuadro con sus etiquetas.

Referencia	Descripción
eDesign	Creación de presupuestos para vivienda

Descarga y actualiza el software de distribución eléctrica escaneando este código o accediendo a:

se.com/es/softwaredownload

Índice de referencias y precios

Nomenclatura de embalajes
Schneider Electric

En el índice de referencias siguiente se informa para cada una de las referencias de la cantidad de aparatos incluidos en los 4 niveles de agrupación de materiales (o lotes logísticos) que ofrece Schneider Electric*.

Con objeto de facilitar la manipulación logística aconsejamos que el material solicitado se ajuste en lo posible a cantidades múltiplo de alguno de los lotes logísticos N3, N2 o N1 existentes.

Tipos de embalaje	Nivel de embalaje	Concepto
	N4	Unidad indivisible
	N3	Unidad embalaje producto
	N2	Caja logística
	N1	Palet logístico

* La unidad de embalaje que aparece indicada en las páginas precedentes de la tarifa corresponde al lote logístico catalogado como N3.

6

Índice de referencias y precios

Referencia	Clave	Designación	Ud. mínima de venta	GD	P.V.R.	Página
01						
01005	A	10 sinópticos barra, longitud 900 mm - color negro	1	S0	**153,86 €**	1/19, 2/22
01006	A	10 sinópticos flecha salida - color negro	1	S0	**40,71 €**	1/19, 2/22
01007	C	10 sinópticos flecha llegada - color negro	1	S0	**43,08 €**	1/19, 2/22
01008	C	5 sinópticos transformador - color negro	1	S0	**73,80 €**	1/19, 2/22
01009	C	5 sinópticos tierra - color negro	1	S0	**45,54 €**	1/19, 2/22
01109	A	12 topes soporte inferior Linergy LGY	1	S2	**21,19 €**	4/21
01110	A	Puerta plena P IP30, ancho 150 mm	1	S0	**196,11 €**	2/18
01199	C	Kit de asociación lateral de armaduras Prisma 1019 / Prisma 9001	1	S0	**114,91 €**	2/21
01218	A	Maneta recambio Prisma G (new)	1	S0	**58,49 €**	1/14
01219	A	Maneta recambio Prisma P (new)	1	S0	**95,01 €**	2/21
01220	A	Maneta G IP30, suministrada con cerradura (recambio)	1	S0	**58,49 €**	-
01221	A	Maneta P IP30, IP55, suministrada con cerradura (recambio)	1	S0	**95,01 €**	-
01224	C	Puerta plena P IP30 reforzada IK10, ancho 650 mm	1	S0	**610,59 €**	2/18
01225	C	Puerta plena P IP30 reforzada IK10, ancho 800 mm	1	S0	**837,72 €**	2/18
03						
03001	A	Carril modular	1	S0	**23,31 €**	1/3
03002	A	Carril modular regulable en profundidad	1	S0	**37,34 €**	1/3
03003	C	Carril modular embutido en profundidad	1	S0	**32,67 €**	1/3
03004	A	Carril modular en fondo de cofret/armario	1	S0	**17,26 €**	1/3
03005	A	2 soportes inclinados 45° para carril modular	1	S0	**11,68 €**	1/3
03006	A	Carril modular A850	1	S1	**34,99 €**	1/3
03007	A	Carril regulable en profundidad A850	1	S1	**44,84 €**	1/3
03010	A	Carril modular para pasillo lateral	1	S0	**23,31 €**	1/3
03011	A	Carril modular regulable en profundidad para pasillo lateral	1	S0	**37,34 €**	1/3
03018	C	Carril modular Prisma Pack para Compact NSXm 160	1	S0	**43,36 €**	1/2
03020	C	Placa soporte G NSXm 160; Fijación horizontal mando maneta	1	S0	**77,69 €**	1/2
03021	C	Placa soporte G NSXm 160; Fijación horizontal mando rotativo	1	S0	**77,26 €**	1/2
03030	A	Placa soporte NSX-INS-CVS250 horizontal fijo mando maneta	1	S0	**36,51 €**	1/2
03031	A	Placa soporte NSX-CVS250 horizontal fijo mando rotativo	1	S0	**51,30 €**	1/2
03032	C	Placa soporte NSX250 horizontal fijo telemando o extraíble sobre zócalo mando maneta	1	S0	**52,21 €**	1/2
03033	A	Placa soporte NSX250 Vigi horizontal fijo mando maneta	1	S0	**46,38 €**	1/2
03040	A	Placa soporte NSX-CVS250 vertical fijo mando maneta	1	S0	**50,04 €**	1/2
03041	C	Placa soporte NSX-CVS250 vertical fijo mando rotativo	1	S0	**50,04 €**	1/2
03043	A	Placa soporte de inversor manual NSX/INS250 mando rotativo	1	S0	**71,54 €**	1/2
03050	A	Placa soporte NSX-INS-CVS250, NS250 Vigi vertical fijo mando maneta en pasillo lateral G300/P400	1	S0	**44,11 €**	1/2, 2/6
03051	C	Placa soporte NSX-CVS250 vertical fijo mando rotativo en pasillo lateral G300/P400	1	S0	**45,92 €**	1/2, 2/6
03070	A	Placa soporte NSX-CVS630 horizontal fijo mando maneta	1	S0	**68,29 €**	1/2
03073	A	Placa soporte NSX-INS-CVS630 vertical fijo mando maneta	1	S0	**79,06 €**	1/2
03074	C	Placa soporte NSX-CVS630 vertical fijo mando rotativo	1	S0	**74,39 €**	1/2
03080	A	Placa soporte NSX-INS-CVS630 vertical fijo mando maneta en pasillo lateral	1	S0	**69,78 €**	1/2
03081	C	Placa soporte NSX-CVS630 vertical fijo mando rotativo en pasillo lateral	1	S0	**69,78 €**	1/2
03164	C	20 tuercas clip M4 para atornillar aparamenta en carril modular	1	S0	**37,98 €**	1/3, 2/5
03165	C	20 tuercas clip M5 para atornillar aparamenta en carril modular	1	S0	**37,98 €**	1/3, 2/5
03166	C	20 tuercas clip M6 para atornillar aparamenta en carril modular	1	S0	**37,98 €**	1/3, 2/5

Índice de referencias y precios

Referencia	Clave	Designación	Ud. mínima de venta	GD	P.V.R.	Página
03170	C	Placa soporte perforada plena de 4 módulos	1	S0	**66,49 €**	1/3
03171	A	Placa soporte perforada embutida de 4 módulos	1	S0	**66,49 €**	1/3
03172	A	Placa soporte perforada embutida de 6 módulos	1	S0	**115,11 €**	1/3
03173	C	Placa soporte perforada embutida de 9 módulos	1	S0	**153,46 €**	1/3
03175	C	Placa soporte perforada plena de 4 módulos en pasillo lateral	1	S0	**66,49 €**	1/3
03176	C	Placa soporte perforada embutida de 4 módulos en pasillo lateral	1	S0	**69,22 €**	1/3
03177	C	Placa soporte perforada embutida de 6 módulos en pasillo lateral	1	S0	**115,11 €**	1/3
03178	C	Placa soporte perforada embutida de 9 módulos en pasillo lateral	1	S0	**153,46 €**	1/3
03180	C	20 tuercas clip M4 para atornillar aparamenta en placa soporte perforada	1	S0	**36,55 €**	1/3, 2/5
03181	A	20 tuercas clip M5 para atornillar aparamenta en placa soporte perforada	1	S0	**36,55 €**	1/3, 2/5
03182	A	20 tuercas clip M6 para atornillar aparamenta en placa soporte perforada	1	S0	**36,55 €**	1/3, 2/5
03183	A	20 tornillos autorroscantes M5 para fijación al chasis	1	S0	**17,06 €**	1/3
03185	C	4 realces hexagonales M5, alto 9 mm	1	S0	**15,20 €**	1/3, 2/5
03186	C	4 realces hexagonales M5, alto 23 mm	1	S0	**15,66 €**	1/3, 2/5
03187	C	4 realces hexagonales M5, alto 55 mm	1	S0	**17,06 €**	1/3, 2/5
03194	A	20 tuercas enjauladas M6	1	S0	**29,21 €**	1/3, 2/5
03197	C	4 realces hexagonales M6, alto 55 mm	1	S0	**17,21 €**	1/3, 2/5
03198	A	4 realces hexagonales M6, alto 25 mm	1	S0	**16,09 €**	1/3, 2/5
03202	A	Tapa aparamenta modular, 2 módulos, alto 100 mm	1	S0	**26,55 €**	1/7, 2/10
03203	A	Tapa aparamenta modular, 3 módulos, alto 150 mm	1	S0	**26,84 €**	1/7, 1/9, 2/10
03204	A	Tapa aparamenta modular, 4 módulos, alto 200 mm	1	S0	**30,93 €**	1/7, 2/10
03205	A	Tapa aparamenta modular, 5 módulos, alto 250 mm	1	S0	**35,57 €**	1/7, 2/10
03213	A	Tapa aparamenta modular, 3 módulos pasillo lateral G300/P400	1	S0	**32,50 €**	2/11
03214	A	Tapa aparamenta modular, 4 módulos pasillo lateral G300/P400	1	S0	**36,70 €**	2/11
03216	A	Tapa aparamenta modular, 3 módulos,alto 150 mm A850	1	S0	**49,22 €**	1/7
03217	A	Tapa aparamenta modular, 4 módulos,alto 150 mm A850	1	S1	**55,67 €**	1/7
03218	C	Tapa aparamenta modular, 5 módulos,alto 150 mm A850	1	S1	**66,59 €**	1/7
03220	A	Obturador aparamenta modular, longitud 1.000 mm	5	S0	**11,24 €**	1/8, 2/10
03221	A	4 obturadores fraccionables aparamenta modular, longitud 90 mm	1	S0	**8,47 €**	1/8, 2/10
03222	C	Obturador fraccionable NSX, alto 100 mm/longitud 147 mm	1	S0	**10,03 €**	1/8, 2/10
03225	C	Tapa perforada P NSXm 160; Fijación vertical mando maneta/rotativo, 5 módulos	1	S0	**39,44 €**	2/9
03226	C	Tapa modular P NSXm 160 3 Polos; Fijación vertical mando rotativo	1	S0	**25,43 €**	2/9
03227	C	Tapa modular P NSXm 160 4 Polos; Fijación vertical mando rotativo	1	S0	**30,40 €**	2/9
03230	C	Tapa perforadora CVS250 horizontal mando maneta	1	S0	**35,79 €**	1/6
03231	A	Tapa perforada INS250 horizontal	1	S0	**39,80 €**	1/6
03232	A	Tapa perforada NSX250 horizontal fijo mando maneta/rotativo	1	S0	**37,58 €**	1/6
03234	A	Tapa perforada NSX250 horizontal fijo telemando	1	S0	**41,27 €**	1/6
03235	A	Tapa perforada de inversor INS250 vertical mando rotativo	1	S0	**51,70 €**	1/6
03239	C	Tapa perforada INS250 horizontal mando maneta A850	1	S1	**61,75 €**	1/7
03241	A	Tapa perforada 3 NSX-CVS250 Vigi vertical mando maneta/rotativo	1	S0	**45,47 €**	1/6, 2/8
03243	A	Tapa perforada 3 NSX-CVS250 vertical mando maneta/rotativo o telemando (no CVS)	1	S0	**41,35 €**	1/6, 2/8
03244	A	Tapa perforada 3 NSX-CVS250 Vigi vertical mando rotativo o telemando (no CVS)	1	S0	**42,97 €**	1/6, 2/8
03245	C	Tapa perforada de inversor NSX250 vertical mando rotativo	1	S0	**51,70 €**	1/6, 2/9
03247	A	Tapa perforada de inversor monobloc INS250 vertical	1	S0	**53,79 €**	1/6
03248	A	Tapa perforada INS250 vertical mando rotativo	1	S0	**35,87 €**	1/6, 2/8
03249	A	Obturador fraccionable NSX-INS-CVS250, alto 85 mm/longitud 147 mm	1	S0	**9,12 €**	1/8, 2/10

Índice de referencias y precios

Referencia	Clave	Designación	Ud. mínima de venta	GD	P.V.R.	Página
03250	C	Tapa perforada CVS250 vertical pasillo lateral mando maneta	1	S0	**43,39 €**	1/6
03251	A	Tapa perforada INS250 vertical fijo mando maneta pasillo lateral G300/P400	1	S0	**43,38 €**	1/6, 2/11
03253	A	Tapa perforada NSX250 vertical fijo mando maneta/rotativo pasillo lateral G300/P400	1	S0	**43,38 €**	1/6, 2/11
03256	C	Tapa perforada CVS250 horizontal mando maneta A850	1	S1	**51,51 €**	1/7
03260	A	Kit aparato entrada INS160-NG125 para Cofret Pack250	1	S0	**79,83 €**	1/9
03261	C	Kit aparato entrada NSXm160 para Cofret Pack250	1	S0	**63,03 €**	1/9
03264	C	Kit aparato entrada INS-INV250 para Cofret Pack 250	1	S0	**108,43 €**	1/9
03267	D	Kit aparato entrada para pasillo lateral INS-INV 250	1	S3	**423,47 €**	1/9
03270	C	Tapa perforadora CVS630 horizontal mando maneta	1	S0	**45,53 €**	1/6
03271	C	Tapa perforada INS630 horizontal fijo mando rotativo	1	S0	**42,12 €**	1/6
03273	A	Tapa perforadora CVS630 vertical mando maneta	1	S0	**51,79 €**	1/6, 2/8
03274	A	Tapa perforada INS630 vertical mando rotativo	1	S0	**54,78 €**	1/6, 2/8
03275	A	Tapa perforada NSX630 vertical mando maneta/rotativo	1	S0	**54,78 €**	1/6, 2/8
03280	A	Tapa perforadora CVS630 vertical pasillo lateral mando maneta	1	S0	**54,33 €**	1/6
03281	A	Tapa perforada INS630 vertical fijo mando maneta pasillo lateral G300/P400	1	S0	**55,88 €**	1/6, 2/11
03283	A	Tapa perforada NSX630 vertical mando rotativo pasillo lateral G300/P400	1	S0	**60,22 €**	1/6, 2/11
03286	C	Tapa perforada CVS630 horizontal mando maneta A850	1	S1	**72,47 €**	1/7
03287	C	Tapa perforada INS630 horizontal mando maneta A850	1	S1	**67,38 €**	1/7
03289	A	Tapa perforada NSX630 horizontal mando maneta A850	1	S1	**73,77 €**	1/7
03290	A	Tapa perforada NSX250 horizontal extraíble sobre zócalo mando maneta	1	S0	**40,75 €**	1/6
03292	C	Tapa perforada NSX250 Vigi horizontal fijo mando maneta/rotativo	1	S0	**39,47 €**	1/6
03293	C	Tapa perforada NSX250 Vigi vertical fijo mando maneta pasillo lateral G300/P400	1	S0	**44,64 €**	1/6, 2/11, 3/2
03294	C	Tapa perforada NSX250 horizontal mando maneta A850	1	S1	**57,18 €**	1/7
03295	C	Tapa perforada NSX250 Vigi horizontal mando maneta A850	1	S1	**59,35 €**	1/7
03296	A	Tapa perforada NSX630 horizontal fijo mando maneta	1	S0	**43,74 €**	1/6
03297	C	Tapa perforada NSX630 Vigi vertical mando maneta/rotativo	1	S0	**54,33 €**	1/6, 2/8
03298	A	Tapa perforada NSX630 vertical fijo mando maneta pasillo lateral G300/P400	1	S0	**56,92 €**	1/6, 2/11
03299	C	Tapa perforada NSX630 Vigi fijo mando maneta pasillo lateral G300/P400	1	S0	**63,29 €**	1/6, 2/11
03301	C	Tapa perforada G NSX250; Fijación horizontal mando Rotativo, ancho 850 mm	1	S1	**52,03 €**	-
03330	C	Tapa perforada G/P NSXm 160; Fijación horizontal mando maneta, 3 módulos	1	S0	**34,19 €**	1/7
03331	C	Tapa perforada G/P NSXm 160; Fijación horizontal mando rotativo, 3 módulos	1	S0	**32,31 €**	1/7
03332	C	Tapa perforada G NSXm 160; Fijación horizontal mando maneta, 3 módulos, ancho 850 mm	1	S1	**50,71 €**	1/7
03333	C	Tapa perforada G NSXm 160; Fijación horizontal mando rotativo, 3 módulos, ancho 850 mm	1	S1	**50,16 €**	1/7
03334	C	Tapa perforada NSX250 con PowerTag horizontal fijo mando maneta/rotativo	1	S0	**Consultar**	1/6
03335	C	Tapa perforada NSX250 con PowerTag horizontal fijo mando maneta/rotativo A850	1	S0	**Consultar**	1/7
03342	A	Tapa transparente, 4 módulos, alto 200 mm	1	S0	**89,12 €**	1/8, 2/10
03343	C	Tapa transparente, 6 módulos, alto 300 mm	1	S0	**115,82 €**	1/8, 2/10
03344	C	Tapa transparente, 9 módulos, alto 450 mm	1	S0	**140,73 €**	1/8, 2/10
03345	C	Tapa transparente, 12 módulos, alto 600 mm	1	S0	**185,35 €**	1/8, 2/10
03352	C	Tapa transparente pasillo lateral, 4 módulos, alto 200 mm, G300/P400	1	S0	**88,48 €**	1/8, 2/10
03353	C	Tapa transparente pasillo lateral, 6 módulos, alto 300 mm, G300/P400	1	S0	**110,55 €**	1/8, 2/10
03354	C	Tapa transparente pasillo lateral, 9 módulos, alto 450 mm, G300/P400	1	S0	**148,82 €**	1/8, 2/10

Índice de referencias y precios

Referencia	Clave	Designación	Ud. mínima de venta	GD	P.V.R.	Página
03401	A	Carril modular	1	S0	**33,05 €**	2/4
03402	A	Carril modular regulable en profundidad	1	S0	**52,82 €**	2/4
03404	A	Carril modular regulable en profundidad, ancho 400 mm	1	S0	**35,65 €**	2/6
03405	C	Placa soporte P NSXm 160; Fijación vertical mando maneta/rotativo, ancho 400 mm	1	S0	**149,05 €**	2/6
03406	C	Placa soporte P NSXm Vigi 160; Fijación vertical mando maneta	1	S0	**155,66 €**	2/3
03409	C	Placa soporte P NSXm 160; Fijación horizontal mando maneta/rotativo	1	S0	**151,07 €**	2/3
03410	C	Placa soporte P NSXm 160; Fijación vertical mando maneta/rotativo	1	S0	**158,66 €**	2/3
03411	A	Placa soporte NSX-CVS250 horizontal fijo mando maneta 3 polos	1	S0	**109,78 €**	2/2, 2/3
03412	A	Placa soporte NSX-INS-CVS250 horizontal fijo mando maneta 4 polos	1	S0	**129,17 €**	2/2, 2/3
03413	A	Placa soporte NSX-CVS250 horizontal fijo/extraíble sobre zócalo mando rotativo/telemando 3 polos (no CVS)	1	S0	**137,14 €**	2/2, 2/3
03414	A	Placa soporte NSX-CVS250 horizontal fijo/extraíble sobre zócalo mando rotativo/telemando 4 polos (no CVS)	1	S0	**154,99 €**	2/2, 2/3
03415	A	Placa soporte NSX250 horizontal extraíble con chasis 3 polos-4 polos	1	S0	**177,13 €**	2/2
03417	A	Placa soporte de inversor NSX250 horizontal con telemando o placa soporte automatismo UA/BA	1	S0	**213,11 €**	2/3
03420	A	Placa soporte 3 NSX-INS-CVS250 vertical fijo mando maneta	1	S0	**135,59 €**	2/2, 2/3
03421	A	Placa soporte 2 NSX250 vertical extraíble con chasis/3 NSX250 vertical zócalo	1	S0	**189,55 €**	2/2
03422	A	Placa soporte 3 NSX-INS-CVS250 vertical fijo/extraíble sobre zócalo mando maneta	1	S0	**151,61 €**	2/2, 2/3
03423	A	Placa soporte 3 NSX250 vertical zócalo/chasis con repartición Linergy FC	1	S0	**179,87 €**	2/2
03428	A	Placa soporte de inversor NSX-INS250 vertical mando rotativo	1	S0	**203,46 €**	2/3
03451	A	Placa soporte NSX-CVS630 horizontal fijo mando maneta 3 polos	1	S0	**132,42 €**	2/2, 2/3
03452	A	Placa soporte NSX-INS-CVS250 horizontal fijo mando maneta 4 polos	1	S0	**155,71 €**	2/2, 2/3
03453	C	Placa soporte NSX-CVS630 horizontal fijo/extraíble sobre zócalo 3 polos	1	S0	**158,84 €**	2/2, 2/3
03454	A	Placa soporte NSX-CVS630 horizontal fijo/extraíble sobre zócalo 4 polos	1	S0	**186,85 €**	2/2, 2/3
03457	A	Placa soporte de inversor NSX630 horizontal con telemando	1	S0	**256,92 €**	2/3
03458	C	Placa soporte de inversor NSX-INS630 horizontal mando rotativo	1	S0	**256,24 €**	2/3
03461	A	Placa soporte 2 NSX-CVS630 verticales o 1INS630 vertical	1	S0	**199,77 €**	2/2, 2/3
03462	A	Placa soporte NSX630 horizontal extraíble con chasis 3-4 polos	1	S0	**194,65 €**	2/2
03480	A	Placa soporte NS1000 horizontal fijo mando maneta-rotativo	1	S0	**227,72 €**	2/2
03482	A	Placa soporte NS1600 vertical fijo	1	S0	**227,72 €**	2/2
03483	A	Placa soporte NS1600-NT vertical extraíble con chasis	1	S0	**337,19 €**	2/2
03484	A	Placa soporte Masterpact NT vertical fijo	1	S0	**269,79 €**	2/2
03487	A	Placa soporte NS630b/1600 vertical fijo 3P/4P P400	1	S0	**127,26 €**	2/6
03488	C	Placa soporte NS630b/1600-NT06/16 extraíble 3P P400	1	S0	**176,09 €**	2/6
03489	C	Placa soporte Masterpact NT06/16 fijo 3P P400	1	S0	**176,09 €**	2/6
03491	C	Placa soporte de inversor NS1000 horizontal mando rotativo	1	S0	**341,60 €**	2/3
03500	A	Placa soporte Masterpact NW	1	S0	**433,58 €**	2/2
03501	A	Placa soporte NS1600b-3200/Interpact INS-INV800-1600, vertical fijo	1	S0	**285,75 €**	2/2
03561	C	Placa soporte llegada Canalis KT (NS-NT-NW)	1	S0	**316,38 €**	2/12
03569	A	Placa soporte plena metálica, 36 módulos, alto 1.800 mm, ancho 800 mm	1	S0	**504,11 €**	2/5
03570	A	Placa soporte plena metálica, 36 módulos, alto 1.800 mm, ancho 650 mm	1	S0	**417,31 €**	2/5
03571	A	Placa soporte perforada, 4 módulos (+ 4 traviesas)	1	S0	**163,90 €**	2/5
03572	A	Placa soporte perforada, 6 módulos (+ 4 traviesas)	1	S0	**239,54 €**	2/5
03574	A	Placa soporte perforada, 12 módulos (+ 4 escuadras)	1	S0	**302,56 €**	2/5
03576	C	Placa soporte perforada Tego Power	1	S0	**132,68 €**	-
03581	A	2 escuadras universales	1	S0	**18,58 €**	1/3, 2/5
03582	C	6 escuadras para insertar en armadura	1	S0	**8,35 €**	2/5

Índice de referencias y precios

Referencia	Clave	Designación	Ud. mínima de venta	GD	P.V.R.	Página
03583	C	6 escuadras universales	1	S0	**28,86 €**	1/3, 2/5
03584	A	2 traviesas universales, profundidad 400 mm	1	S0	**67,70 €**	2/5
03586	C	2 traviesas universales, profundidad 200 mm	1	S0	**42,92 €**	2/5
03587	A	2 largueros universales, ancho 650 mm	1	S0	**132,08 €**	2/5
03590	A	Carril modular en fondo de armario, ancho 650 mm	1	S0	**49,79 €**	2/4
03593	C	2 guías + 2 escuadras montaje placas	1	S0	**99,51 €**	2/5
03595	A	Adaptador de Prisma G (4 traviesas + 2 largueros), ancho 650 mm	1	S0	**78,97 €**	2/5, 4/17, 4/23
03596	A	Adaptador de Prisma G (4 traviesas + 2 largueros), ancho 400 mm	1	S0	**58,68 €**	2/5
03604	A	Tapa perforada NSX-CVS250 horizontal mando maneta/rotativo o telemando 3 polos	1	S0	**42,27 €**	2/8
03606	A	Tapa perforada NSX-CVS250 horizontal mando maneta/rotativo o telemando 4 polos	1	S0	**44,45 €**	2/8
03611	C	Tapa perforada CVS250 horizontal fijo mando maneta 3 polos	1	S0	**37,02 €**	2/8
03612	C	Tapa perforada CVS630 horizontal fijo mando maneta 3 polos	1	S0	**44,45 €**	2/8
03616	A	Tapa perforada de inversor NSX250 horizontal con telemando	1	S0	**73,28 €**	2/9
03617	A	Tapa perforada INS250 horizontal mando rotativo	1	S0	**43,61 €**	2/8
03618	C	Tapa perforada NSX250 horizontal extraíble con chasis	1	S0	**55,51 €**	2/8
03620	C	Tapa perforada 3 INS250 vertical	1	S0	**43,63 €**	2/8
03643	A	Tapa perforada NSX-CVS630 horizontal fijo-extraíble sobre zócalo mando maneta/rotativo o telemando 3 polos	1	S0	**38,22 €**	2/8
03644	A	Tapa perforada NSX-CVS630 horizontal fijo-extraíble sobre zócalo mando maneta/rotativo o telemando 4 polos	1	S0	**44,96 €**	2/8
03651	A	Tapa perforada CVS630 horizontal fijo mando maneta 3 polos	1	S0	**33,47 €**	2/8
03652	C	Tapa perforada CVS630 horizontal fijo mando maneta 4 polos	1	S0	**42,67 €**	2/8
03656	A	Tapa perforada de inversor NSX630 horizontal con telemando	1	S0	**70,79 €**	2/9
03657	A	Tapa perforada NSX630 o Vigi NSX630 horizontal extraíble con chasis	1	S0	**50,24 €**	2/8
03658	A	Tapa perforada INS630 horizontal mando rotativo	1	S0	**44,96 €**	2/8
03659	C	Tapa perforada de inversor NSX-INS630 horizontal rotativo	1	S0	**63,48 €**	2/9
03661	C	Tapa perforada G/P Inversor Monobloc INS630 horizontal	1	S0	**61,91 €**	2/8
03663	A	Tapa perforada 2 NSX630 vertical mando maneta/rotativo o telemando	1	S0	**47,26 €**	2/8
03666	C	Tapa perforada 2 NSX630 Vigi vertical mando maneta/rotativo o telemando	1	S0	**62,35 €**	2/8
03671	A	Tapa perforada automatismo inversor UA/BA	1	S0	**52,27 €**	2/9
03687	A	Tapa perforada NS1000 horizontal fijo mando maneta-rotativo	1	S0	**126,49 €**	2/7
03690	A	Tapa perforada NS1600 vertical fijo mando maneta-rotativo	1	S0	**126,49 €**	2/7
03691	A	Tapa perforada NS1600-NT vertical extraíble con chasis	1	S0	**146,28 €**	2/7
03692	A	Tapa perforada Masterpact NT vertical fijo	1	S0	**119,26 €**	2/7
03695	C	Tapa perforada de inversor NS1000 horizontal mando rotativo	1	S0	**189,76 €**	2/9
03697	A	Tapa perforada pivotante NS630b/1600 fijo 3P/4P P400	1	S0	**137,45 €**	2/11
03698	C	Tapa perforada pivotante Masterpact NT06/16 fijo 3P P400	1	S0	**122,69 €**	2/11
03699	C	Tapa perforada pivotante NS630b/1600 NT06/16 extraíble 3P P400	1	S0	**122,69 €**	2/11
03701	A	Tapa perforada NS1600 vertical fijo telemando	1	S0	**157,11 €**	2/7
03710	A	Tapa perforada Masterpact NW extraíble con chasis	1	S0	**186,34 €**	2/7
03711	A	Tapa perforada Masterpact NW fijo	1	S0	**149,09 €**	2/7
03713	A	Tapa perforada Interpact INS800-INS1600 3 polos	1	S0	**105,34 €**	2/8
03714	A	Tapa perforada Interpact INS800-INS1600 4 polos	1	S0	**123,92 €**	2/8
03715	C	Tapa perforada Interpact INS2000-INS2500	1	S0	**148,52 €**	2/8
03716	A	Tapa perforada NS1600b-NS3200	1	S0	**136,35 €**	2/7
03722	A	Tapa plena pivotante P400	1	S0	**112,14 €**	2/11
03723	C	Tapa perforada pivotante medida y control P400	1	S0	**105,51 €**	2/11

Índice de referencias y precios

Referencia	Clave	Designación	Ud. mínima de venta	GD	P.V.R.	Página
03801	A	Tapa plena, 1 módulo, alto 50 mm	1	S0	**17,74 €**	1/8, 2/10
03802	A	Tapa plena, 2 módulos, alto 100 mm	1	S0	**21,25 €**	1/8, 2/10
03803	A	Tapa plena, 3 módulos, alto 150 mm	1	S0	**25,79 €**	1/8, 2/10
03804	A	Tapa plena, 4 módulos, alto 200 mm	1	S0	**30,34 €**	1/8, 2/10
03805	A	Tapa plena, 5 módulos, alto 250 mm	1	S0	**34,90 €**	1/8, 2/10
03806	A	Tapa plena, 6 módulos, alto 300 mm	1	S0	**39,44 €**	1/8, 2/10
03807	A	Tapa plena, 9 módulos, alto 450 mm	1	S0	**53,11 €**	1/8, 2/10
03808	A	Tapa plena, 12 módulos, alto 600 mm	1	S0	**66,74 €**	1/8, 2/10
03811	A	Tapa plena, 1 módulo pasillo lateral, alto 50 mm, G300/P400	1	S0	**20,58 €**	1/8, 2/10
03812	A	Tapa plena, 2 módulos pasillo lateral, alto 100 mm, G300/P400	1	S0	**24,75 €**	1/8, 2/10
03813	A	Tapa plena, 3 módulos pasillo lateral, alto 150 mm, G300/P400	1	S0	**28,39 €**	1/8, 2/10
03814	A	Tapa plena, 4 módulos pasillo lateral, alto 200 mm, G300/P400	1	S0	**33,38 €**	1/8, 2/10
03815	A	Tapa plena, 5 módulos pasillo lateral, alto 250 mm, G300/P400	1	S0	**38,40 €**	1/8, 2/10
03816	A	Tapa plena, 6 módulos pasillo lateral, alto 300 mm, G300/P400	1	S0	**43,43 €**	1/8, 2/10
03817	A	Tapa plena, 9 módulos pasillo lateral, alto 450 mm, G300/P400	1	S0	**58,40 €**	1/8, 2/10
03851	C	Tapa plena, 1 módulo, alto 50 mm A850	1	S1	**39,43 €**	1/8
03853	A	Tapa plena, 3 módulos, alto 150 mm A850	1	S1	**52,55 €**	1/8
03854	A	Tapa plena, 4 módulos, alto 200 mm A850	1	S1	**58,15 €**	1/8
03856	A	Tapa plena, 6 módulos, alto 300 mm A850	1	S1	**75,58 €**	1/8
03890	C	Tapa perforada soporte del ventilador o rejilla salida 7 módulos, alto 350 mm	1	S0	**59,79 €**	1/8, 2/10
03891	A	Tapa de ventilación IP30, 1 módulo, alto 50 mm	1	S0	**31,97 €**	1/8, 2/10
03895	A	Tapa de ventilación IP30, 3 módulos, alto 150 mm	1	S0	**47,16 €**	1/8, 2/10
03900	C	Placa de plástico plena (obturador 72 x 72 mm)	1	S0	**27,83 €**	1/7, 2/9
03901	A	Placa de plástico plena (obturador 96 x 96 mm)	1	S0	**30,34 €**	1/7, 2/9
03902	C	Placa de plástico perforada (aparato 72 x 72 mm)	1	S0	**32,85 €**	1/7, 2/9
03903	A	Placa de plástico perforada (aparato 96 x 96 mm)	1	S0	**35,36 €**	1/7, 2/9
03904	A	Tapa metálica perforada, 3 módulos, componible con placas	1	S0	**58,99 €**	1/7, 2/9
03907	A	Obturador para abertura 72 x 72 mm	1	S0	**7,74 €**	1/7, 2/9
03908	A	Obturador para abertura 96 x 96 mm	1	S0	**9,29 €**	1/7, 2/9
03910	A	Tapa metálica perforada, 3 módulos, 6 aparatos 72 x 72 mm	1	S0	**58,99 €**	1/7, 2/9
03911	A	Tapa metálica perforada, 3 módulos, PM500/700/800, 3 aparatos 96 x 96 mm	1	S0	**58,99 €**	1/7, 2/9
03912	C	Tapa metálica perforada, 4 módulos 144 x 144 mm + 4 aparatos 72 x 72 mm	1	S0	**60,26 €**	1/7, 2/9
03913	A	Tapa metálica perforada, 3 módulos, PM700/800, 1 aparato 96 x 96 mm	1	S0	**51,29 €**	1/7, 2/9
03914	A	Tapa perforada 12 pilotos-pulsadores, diámetro 22 mm	1	S0	**38,48 €**	1/7, 2/9
03917	C	Tapa perforada terminales diálogo DMC300/400	1	S0	**87,47 €**	2/9
03923	C	Tapa G/P 1 aparato 96 x 96 ancho 300 mm 3 Módulos	1	S0	**36,27 €**	-
03925	C	Tapa G/P 4 aparato 96 x 96 ancho 850 mm 3 Módulos	1	S0	**78,82 €**	-
03930	C	Placa soporte Vigilohm XM200-300C	1	S0	**54,25 €**	2/4
03932	C	Tapa perforada Vigilohm XM200-300C	1	S0	**64,45 €**	2/9
03934	C	Tapa perforada Vigilohm TR22A + 6 aparatos 72 x 72 mm	1	S0	**67,62 €**	1/7, 2/9
03970	C	Puerta perforada batería reactiva (2 perf.), ancho 650 mm	1	S0	**693,51 €**	2/4
03975	C	Placa soporte Varplus, 6 módulos por armario	1	S0	**217,99 €**	2/4
03979	A	Placa soporte VarplusCan	1	S0	**453,43 €**	2/4

04

04000	-	Repartidor Linergy FM 4 polos 80 A (48 mód.) + cables sin punteras	-	-	**Consultar**	4/15
04008	A	Repartidor Linergy FM 4 polos 63 A 1/2 fila + cables sin punteras	1	S2	**68,03 €**	4/15

Índice de referencias y precios

Referencia	Clave	Designación	Ud. mínima de venta	GD	P.V.R.	Página
04012	A	Repartidor Linergy FM 2 polos 200 A 1 fila + cables sin punteras	1	S2	**111,55 €**	4/15
04013	A	Repartidor Linergy FM 3 polos 200 A 1 fila + cables sin punteras	1	S2	**118,13 €**	4/15
04014	A	Repartidor Linergy FM 4 polos 200 A 1 fila + cables sin punteras	1	S2	**138,83 €**	4/15
04018	A	Repartidor Linergy FM 4 polos 160 A 1/2 fila + cables sin punteras	1	S2	**97,59 €**	4/15
04021	A	Conexión juego de barras Linergy BW al repartidor Linergy FM 200 A	1	S2	**60,45 €**	4/18
04024	C	Conexión juego de barras planas en pasillo lateral al repartidor Linergy FM 200 A	1	S2	**68,10 €**	4/18
04026	C	Repartidor Linergy FM 4 polos 200 A 1 fila + cables sin punteras A850	1	S2	**208,26 €**	4/15
04029	C	Conexión juego de barras planas en fondo de armario al repartidor Linergy FM 200 A	1	S2	**26,05 €**	4/18
04031	A	Repartidor Linergy DP 1 polo 160 A, 6 salidas	1	S2	**20,69 €**	4/13
04033	A	Repartidor Linergy DP 3 polos 250 A, 9 salidas por fase	1	S2	**83,02 €**	4/14
04034	A	Repartidor Linergy DP 4 polos 250 A, 9 salidas por fase	1	S2	**104,52 €**	4/14
04037	C	4 distanciadores de cobre para repartidor Linergy DP 250 A	1	S2	**56,45 €**	4/13
04040	-	Repartidor Linergy DX 4 polos 63 A, 12 salidas por fase (superior)	-	-	**Consultar**	4/13
04041	-	Repartidor Linergy DX 4 polos 63 A, 12 salidas por fase (inferior)	-	-	**Consultar**	4/13
04045	A	Repartidor Linergy DX 4 polos 125 A, 13 salidas por fase	1	S2	**63,92 €**	4/13
04046	A	Repartidor Linergy DX 4 polos 160 A, 13 salidas por fase + 4 conexiones flexibles 160 A	1	S2	**118,93 €**	4/13
04047	A	4 conexiones flexibles NG-INS125 al Linergy DX 125 A	1	S2	**49,26 €**	4/13
04052	A	Repartidor escalonado 4 polos 160 A	1	S2	**401,91 €**	4/23
04053	A	Repartidor escalonado 4 polos 250 A	1	S2	**427,13 €**	4/23
04054	A	Repartidor escalonado 4 polos 400 A	1	S2	**484,91 €**	4/23
04055	A	Repartidor escalonado 4 polos 630 A	1	S2	**586,51 €**	4/23
04060	A	Bloque prefabricado NSX250 horizontal al Linergy BW	1	S2	**143,06 €**	4/18
04061	A	Bloque 250 A al Linergy BW (sin conexión)	1	S2	**121,15 €**	4/18
04062	C	Conexión NSX-INS250 vertical al bloque prefabricado	1	S2	**44,95 €**	4/18
04064	A	Conexión NSX-INS250 vertical en pasillo lateral al bloque prefabricado	1	S0	**123,70 €**	4/18
04065	A	Conexión NSX-INS250 vertical en pasillo lateral al juego de barras	1	S0	**111,22 €**	4/18
04066	A	Bloque de conexión para llegada de cables NSX-INS250 (cables parte superior)	1	S0	**120,73 €**	4/18
04067	A	Bloque de conexión NSX-INS250 (cables parte inferior)	1	S0	**114,74 €**	4/18
04070	A	Bloque prefabricado NSX400 horizontal al Linergy BW	1	S2	**180,61 €**	4/18
04071	A	Bloque prefabricado NSX630 horizontal al Linergy BW	1	S2	**180,66 €**	4/18
04073	C	Conexión NSX-INS400-630 vertical en pasillo lateral al bloque prefabricado	1	S2	**255,11 €**	4/18
04074	C	Bloque 400-630 A al Linergy BW (sin conexión)	1	S2	**205,52 €**	4/18
04075	A	Conexión NSX-INS630 vertical en pasillo lateral al bloque prefabricado	1	S0	**219,16 €**	4/18
04076	A	Bloque de conexión para llegada de cables NSX630 pasillo lateral	1	S0	**249,79 €**	4/18
04103	C	Juego de barras aislado Linergy BW 125 A 3 polos, longitud 450 mm	1	S2	**99,30 €**	4/17
04104	A	Juego de barras aislado Linergy BW 125 A 4 polos, longitud 450 mm	1	S2	**111,71 €**	4/17
04107	C	Juego de barras aislado Linergy BW 125 A 3 polos, longitud 750 mm	1	S2	**158,21 €**	4/17
04108	A	Juego de barras aislado Linergy BW 125 A 4 polos, longitud 750 mm	1	S2	**186,18 €**	4/17
04111	A	Juego de barras aislado Linergy BW 160 A 3 polos, longitud 1.000 mm	1	S2	**270,49 €**	4/17
04112	C	Juego de barras aislado Linergy BW 250 A 3 polos, longitud 1.000 mm	1	S2	**303,96 €**	4/17
04113	C	Juego de barras aislado Linergy BW 400 A 3 polos, longitud 1.000 mm	1	S2	**380,85 €**	4/17
04114	C	Juego de barras aislado Linergy BW 630 A 3 polos, longitud 1.000 mm	1	S2	**503,45 €**	4/17
04116	C	Juego de barras aislado Linergy BW 160 A 3 polos, longitud 1.400 mm	1	S2	**378,70 €**	4/17
04117	C	Juego de barras aislado Linergy BW 250 A 3 polos, longitud 1.400 mm	1	S2	**425,62 €**	4/17
04118	C	Juego de barras aislado Linergy BW 400 A 3 polos, longitud 1.400 mm	1	S2	**533,18 €**	4/17
04121	A	Juego de barras aislado Linergy BW 160 A 4 polos, longitud 1.000 mm	1	S2	**338,15 €**	4/17
04122	A	Juego de barras aislado Linergy BW 250 A 4 polos, longitud 1.000 mm	1	S2	**374,11 €**	4/17

Índice de referencias y precios

Referencia	Clave	Designación	Ud. mínima de venta	GD	P.V.R.	Página
04123	A	Juego de barras aislado Linergy BW 400 A 4 polos, longitud 1.000 mm	1	S2	**476,08 €**	4/17
04124	A	Juego de barras aislado Linergy BW 630 A 4 polos, longitud 1.000 mm	1	S2	**758,05 €**	4/17
04126	A	Juego de barras aislado Linergy BW 160 A 4 polos, longitud 1.400 mm	1	S2	**466,05 €**	4/17
04127	A	Juego de barras aislado Linergy BW 250 A 4 polos, longitud 1.400 mm	1	S2	**500,69 €**	4/17
04128	A	Juego de barras aislado Linergy BW 400 A 4 polos, longitud 1.400 mm	1	S2	**666,50 €**	4/17
04129	A	Juego de barras aislado Linergy BW 630 A 4 polos, longitud 1.400 mm	1	S2	**935,33 €**	4/17
04145	C	4 conexiones NG-INS125 longitud 230 mm	1	S2	**67,66 €**	4/18
04146	C	4 conexiones NG160 longitud 250 mm	1	S2	**86,71 €**	4/18
04148	A	Conexión de Linergy BW a NG160 (terminal + barra)	1	S2	**116,68 €**	4/18
04149	C	Conexión Linergy DP con aparamenta modular	1	S3	**162,45 €**	4/14, 4/18
04150	A	8 cubrebornes 4 polos, terminales en Linergy BW	1	S2	**107,37 €**	4/17
04151	A	12 bornes derivación Linergy BW 1 x 6 + 1 x 10 mm²	1	S2	**68,08 €**	4/18
04152	A	12 bornes derivación Linergy BW 1 x 16 mm²	1	S2	**79,74 €**	4/18
04156	A	4 bloques adicionales salida 23 x 5 mm² 4 polos	1	S2	**30,53 €**	4/14
04158	A	20 tornillos M6 3 12 mm para juego de barras Linergy BW	1	S2	**21,78 €**	2/14, 4/17
04161	A	4 barras de cobre perforadas 160 A, longitud 1.000 mm	1	S2	**291,18 €**	4/23
04162	A	4 barras de cobre perforadas 250 A, longitud 1.000 mm	1	S2	**353,13 €**	4/23
04163	A	4 barras de cobre perforadas 400 A, longitud 1.000 mm	1	S2	**489,63 €**	4/23
04171	A	4 barras de cobre perforadas 160 A, longitud 1.400 mm	1	S2	**407,66 €**	4/23
04172	A	4 barras de cobre perforadas 250 A, longitud 1.400 mm	1	S2	**494,39 €**	4/23
04173	A	4 barras de cobre perforadas 400 A, longitud 1.400 mm	1	S2	**685,50 €**	4/23
04174	A	4 barras de cobre perforadas 630 A, longitud 1.400 mm	1	S2	**1.140,06 €**	4/23
04190	C	4 escuadras de cobre 250 A conexión entre 2 juegos de barras	1	S2	**116,54 €**	4/23
04191	A	Soporte de juego de barras 400 A en fondo de armario	1	S2	**49,29 €**	4/23
04192	A	Soporte de juego de barras 630 A escalonado en pasillo lateral	1	S2	**49,29 €**	4/23
04194	A	20 tornillos M6 x 20 mm + 20 tuercas + 20 arandelas de contacto para barras planas	1	S2	**26,87 €**	2/14, 4/23
04195	A	40 tornillos M6 x 16 mm + 40 arandelas de contacto para barras planas	1	S2	**40,31 €**	2/14, 4/23
04197	A	Pantalla para conexión juego de barras escalonado 630 A, longitud 1,5 m, pasillo lateral	1	S2	**146,82 €**	2/17, 4/23
04198	A	Pantalla para juego de barras en fondo de armario, alto 100 mm	1	S2	**81,61 €**	4/23
04200	A	Colector de tierra 40 conectores + 1 conector de 35 mm², alto 450 mm	1	S2	**60,76 €**	4/34
04201	A	Barra de tierra de cobre, instalación bloques 12 x 3 mm con 1 conector 33 mm², alto 330 mm	1	S2	**13,86 €**	4/34
04202	A	2 colectores de tierra 20 conectores + 1 conector de 35 mm²	1	S2	**60,76 €**	4/34
04203	C	Colector de auxiliares tetrapolares, longitud 1.750 mm	1	S2	**48,39 €**	4/35
04205	A	2 soportes para fijación del colector de tierra en carril modular	1	S2	**14,75 €**	1/5, 4/34
04206	A	2 patas de fijación del colector de tierra en montantes funcionales de 15 mm de altura	1	S0	**16,13 €**	1/5
04207	A	2 patas de fijación del colector de tierra en montantes funcionales de 45 mm de altura	1	S0	**22,39 €**	1/5
04208	A	2 patas de fijación del colector de tierra en montantes funcionales de 80 mm de altura	1	S0	**26,37 €**	1/5
04210	C	Kit de colector de neutro	1	S2	**7,06 €**	4/34
04214	A	4 bloques de tierra con bornas de resorte de 12 x 4 mm²	1	S2	**71,31 €**	4/34
04215	C	4 bloques de tierra con bornas de resorte de 3 x 16 mm²	1	S2	**72,64 €**	4/34
04220	A	2 soportes para borneros y colector de tierra para pasillo lateral	1	S0	**20,74 €**	1/5
04223	A	Placa soporte de 4 carriles modulares verticales para bornes de conexión	1	S0	**86,48 €**	1/5
04224	C	5 adaptadores realces Practic	1	S0	**13,59 €**	1/3, 1/5, 2/5
04225	C	Lote de 12 realces de carril DIN para NSXm	1	S0	**77,03 €**	-
04226	A	Carril modular, longitud 1.600 mm	1	S0	**70,32 €**	1/3, 2/4

Índice de referencias y precios

Referencia	Clave	Designación	Ud. mínima de venta	GD	P.V.R.	Página
04227	-	Adaptador en profundidad para Carril DIN	-	-	**Consultar**	1/9
04228	C	Borna desconectable 10 cables auxiliares	1	S2	**39,77 €**	4/35
04229	C	20 tomas de tensión M10 para 2 clips faston	1	S0	**31,85 €**	4/21
04233	A	Canaleta 30 x 30 mm para cableado de puerta, longitud 2.000 mm	30	S0	**56,73 €**	1/5, 2/15
04234	A	10 pasacables para atravesar la parte frontal	1	S0	**42,59 €**	1/5, 2/15
04235	C	Canaleta flexible para cableado hacia puerta, longitud 500 mm	1	S0	**40,96 €**	1/5, 2/15
04239	A	12 brazaletes para cableado horizontal	1	S0	**34,13 €**	1/5, 2/15
04243	A	4 tapas para brazaletes horizontales, longitud 430 mm	1	S0	**60,71 €**	1/5,
04255	A	12 soportes para canaleta horizontal	1	S0	**32,36 €**	1/5, 2/15
04256	A	10 soportes regulables para canaleta horizontal	1	S0	**39,55 €**	1/5, 2/15
04257	A	4 canaletas horizontales 60 x 30 mm, longitud 450 mm + soportes	1	S0	**66,40 €**	1/5, 2/15
04262	C	12 brazaletes para cableado vertical	1	S0	**47,43 €**	2/15
04263	A	2 tapas para brazaletes para cableado vertical, longitud 1.000 mm	1	S0	**32,22 €**	1/5, 2/15
04264	A	12 brazaletes para cableado vertical	1	S0	**45,04 €**	1/5
04265	A	12 soportes para canaleta vertical	1	S0	**30,75 €**	1/5
04266	C	10 Placas soporte canalización metálica	1	S0	**32,43 €**	1/5
04267	A	Canaleta vertical + tapa 80 x 60 mm, longitud 2.000 mm	18	S0	**32,22 €**	1/5, 2/15
04330	A	Compartimentación vertical para cofret y armario	1	S0	**75,82 €**	1/5
04331	C	Compartimentación horizontal para cofret y armario	1	S0	**42,68 €**	1/5
04332	C	Compartimentación horizontal para pasillo lateral, ancho 300 mm	1	S0	**31,59 €**	1/5
04335	C	Compartimentación vertical Prisma G IP30 36 Mod.	1	S0	**77,03 €**	1/5
04336	C	Compartimentacion horizontal cofret A850	1	S1	**60,01 €**	1/5
04403	A	Repartidor Linergy FC 3 polos con conexión NSX250 fijo mando maneta	1	S2	**485,80 €**	4/19
04404	A	Repartidor Linergy FC 4 polos con conexión NSX250 fijo mando maneta	1	S2	**551,48 €**	4/19
04405	A	Repartidor Linergy FC fijo/extraíble sobre zócalo 3 polos con conexión flexible al JdB	1	S2	**584,37 €**	4/19
04406	A	Repartidor Linergy FC fijo/extraíble sobre zócalo 4 polos con conexión flexible al JdB	1	S2	**706,84 €**	4/19
04407	A	Repartidor Linergy FC fijo/extraíble sobre zócalo 3 polos sin conexión	1	S2	**412,93 €**	4/19
04408	A	Repartidor Linergy FC fijo/extraíble sobre zócalo 4 polos sin conexión	1	S2	**443,91 €**	4/19
04423	A	Conexión prefabricada NSX250 horizontal fijo mando maneta 3 polos al JdB Linergy LGY	1	S0	**80,32 €**	2/13
04424	A	Conexión prefabricada NSX250 horizontal fijo mando maneta 4 polos al JdB Linergy LGY	1	S0	**100,40 €**	2/13
04425	A	Conexión prefabricada NSX250 fijo mando maneta 3 polos trasladada al pasillo lateral	1	S0	**203,31 €**	2/13
04426	C	Conexión prefabricada NSX250 fijo mando maneta 4 polos trasladada al pasillo lateral	1	S0	**254,09 €**	2/13
04427	C	Conexión prefabricada NSX-INS250 horizontal 3 polos al JdB Linergy LGY	1	S0	**92,36 €**	2/13
04428	A	Conexión prefabricada NSX-INS250 horizontal 4 polos al JdB Linergy LGY	1	S0	**115,44 €**	2/13
04430	A	Conexión NSX250 4 polos trasladada al pasillo lateral, sin conexión prefabricada (sin barra flexible aislada)	1	S0	**170,77 €**	2/13
04431	C	Conexión prefabricada NSX250 extraíble horizontal 3 polos al JdB Linergy LGY	1	S0	**96,14 €**	2/13
04432	A	Conexión prefabricada NSX250 extraíble horizontal 4 polos al JdB Linergy LGY	1	S0	**120,17 €**	2/13
04453	A	Conexión prefabricada NSX630 horizontal fijo mando maneta 3 polos al JdB Linergy LGY	1	S0	**161,88 €**	2/13
04454	A	Conexión prefabricada NSX630 horizontal fijo mando maneta 4 polos al JdB Linergy LGY	1	S0	**202,52 €**	2/13
04455	A	Conexión prefabricada NSX630 fijo mando maneta 3 polos trasladada al pasillo lateral	1	S0	**358,67 €**	2/13
04456	A	Conexión prefabricada NSX630 fijo mando maneta 4 polos trasladada al pasillo lateral	1	S0	**430,73 €**	2/13

Índice de referencias y precios

Referencia	Clave	Designación	Ud. mínima de venta	GD	P.V.R.	Página
04459	A	Conexión NSX630 3 polos trasladada al pasillo lateral, sin conexión prefabricada (sin barra flexible aislada)	1	S0	**196,99 €**	2/13
04460	A	Conexión NSX630 4 polos trasladada al pasillo lateral, sin conexión prefabricada (sin barra flexible aislada)	1	S0	**269,04 €**	2/13
04461	A	Conexión prefabricada NSX630 extraíble horizontal 3 polos al JdB Linergy LGY	1	S0	**195,38 €**	2/13
04462	A	Conexión prefabricada NSX630 extraíble horizontal 4 polos al JdB Linergy LGY	1	S0	**234,89 €**	2/13
04473	A	Conexión prefabricada NS1000 horizontal fijo mando maneta-rotativo 3 polos al JdB Linergy LGY	1	S0	**535,41 €**	2/12
04474	A	Conexión prefabricada NS1000 horizontal fijo mando maneta-rotativo 4 polos al JdB Linergy LGY	1	S0	**669,27 €**	2/12
04475	C	Conexión prefabricada NT1250 vertical fijo 3 polos al JdB Linergy LGY	1	S0	**702,69 €**	2/12
04476	C	Conexión prefabricada NT1250 vertical fijo 4 polos al JdB Linergy LGY	1	S0	**878,38 €**	2/12
04477	A	Conexión prefabricada NS1250-NT vertical extraíble con chasis 3 polos al JdB Linergy LGY	1	S0	**702,69 €**	2/12
04478	A	Conexión prefabricada NS1250-NT vertical extraíble con chasis 4 polos al JdB Linergy LGY	1	S0	**878,38 €**	2/12
04481	C	Conexión prefabricada INS1600 3 polos al JdB Linergy LGY	1	S0	**856,65 €**	2/12
04482	A	Conexión prefabricada INS1600 4 polos al JdB Linergy LGY	1	S0	**1.070,78 €**	2/12
04483	C	Conexión NS1000 horizontal 3 polos trasladada al pasillo lateral	1	S0	**587,69 €**	2/13
04484	A	Conexión NS1000 horizontal 4 polos trasladada al pasillo lateral	1	S0	**820,58 €**	2/13
04485	C	Conexión prefabricada NS1250 vertical fijo 3 polos al JdB Linergy LGY	1	S0	**669,27 €**	2/12
04486	A	Conexión prefabricada NS1250 vertical fijo 4 polos al JdB Linergy LGY	1	S0	**836,58 €**	2/12
04487	A	Conexión prefabricada NS1600 vertical fijo 3 polos al JdB Linergy LGY	1	S0	**873,91 €**	2/12
04488	A	Conexión prefabricada NS1600 vertical fijo 4 polos al JdB Linergy LGY	1	S0	**1.114,65 €**	2/12
04490	C	Conexión prefabricada NT1600 vertical fijo 4 polos al JdB Linergy LGY	1	S0	**1.170,36 €**	2/12
04491	A	Conexión prefabricada NS1600-NT vertical extraíble con chasis 3 polos al JdB Linergy LGY	1	S0	**899,47 €**	2/12
04492	A	Conexión prefabricada NS1600-NT vertical extraíble con chasis 4 polos al JdB Linergy LGY	1	S0	**1.081,10 €**	2/12
04493	C	Conexión prefabricada de transferencia LGYE-Masterpact 1.600A, 3 Polos	1	S2	**443,77 €**	2/12
04494	C	Conexión prefabricada de transferencia LGYE-Masterpact 1.600A, 4 Polos	1	S2	**556,62 €**	2/12
04495	C	Conexión prefabricada de transferencia LGYE-Masterpact 2.500A, 3 Polos	1	S2	**629,70 €**	2/12
04496	C	Conexión prefabricada de transferencia LGYE-Masterpact 2.500A, 4 Polos	1	S2	**805,71 €**	2/12
04497	C	Conexión prefabricada de transferencia LGYE-Masterpact 3.200A, 3 Polos	1	S2	**1.032,30 €**	2/12
04498	C	Conexión prefabricada de transferencia LGYE-Masterpact 3.200A, 4 Polos	1	S2	**1.313,91 €**	2/12
04502	A	Perfil Linergy LGY para juego de barras vertical 630 A, longitud 1.670 mm	1	S2	**172,09 €**	4/21
04503	A	Perfil Linergy LGY para juego de barras vertical 800 A, longitud 1.670 mm	1	S2	**183,55 €**	4/21
04504	A	Perfil Linergy LGY para juego de barras vertical 1.000 A, longitud 1.670 mm	1	S2	**229,41 €**	4/21
04505	A	Perfil Linergy LGY para juego de barras vertical 1.250 A, longitud 1.670 mm	1	S2	**286,81 €**	4/21
04506	A	Perfil Linergy LGY para juego de barras vertical 1.600 A, longitud 1.670 mm	1	S2	**344,13 €**	4/21
04507	C	Perfil Linergy LGY para juego de barras vertical 2.000 A, longitud 1.625 mm	1	S2	**403,33 €**	4/21
04508	C	Perfil Linergy LGY para juego de barras vertical 2.500 A, longitud 1.625 mm	1	S2	**533,61 €**	4/21
04509	C	Perfil Linergy LGY para juego de barras vertical 3.200 A, longitud 1.625 mm	1	S2	**774,75 €**	4/21
04510	C	Perfil Linergy LGY para juego de barras vertical 4.000 A, longitud 1.625 mm	1	S2	**963,35 €**	4/21
04512	A	Barra de cobre perforada PE 255 Icw hasta 40 kA ef/1 s, longitud 1.675 mm	1	S2	**195,34 €**	4/34
04515	A	Barra de cobre perforada PE 505 Icw superior a 40 kA ef/1 s, longitud 1.675 mm	1	S2	**268,63 €**	4/34
04516	A	Barra de cobre perforada para JdB vertical ancho 60 mm espesor 5 mm, longitud 1.675 mm	1	S2	**354,69 €**	4/23
04518	A	Barra de cobre perforada para JdB vertical ancho 80 mm espesor 5 mm, longitud 1.675 mm	1	S2	**476,04 €**	4/23

Índice de referencias y precios

Referencia	Clave	Designación	Ud. mínima de venta	GD	P.V.R.	Página
04525	A	Barra de cobre perforada para JdB vertical ancho 50 mm espesor 10 mm, longitud 1.675 mm	1	S2	**650,28 €**	4/23
04526	A	Barra de cobre perforada para JdB vertical ancho 60 mm espesor 10 mm, longitud 1.675 mm	1	S2	**709,43 €**	4/23
04528	A	Barra de cobre perforada para JdB vertical ancho 80 mm espesor 10 mm, longitud 1.675 mm	1	S2	**952,13 €**	4/23
04536	A	Barra de cobre plana ancho 60 mm espesor 5 mm, longitud 2.000 mm	1	S2	**460,98 €**	4/23
04538	A	Barra de cobre plana ancho 80 mm espesor 5 mm, longitud 2.000 mm	1	S2	**618,77 €**	4/23
04545	A	Barra de cobre plana ancho 50 mm espesor 10 mm, longitud 2.000 mm	1	S2	**845,25 €**	4/23
04546	A	Barra de cobre plana ancho 60 mm espesor 10 mm, longitud 2.000 mm	1	S2	**922,06 €**	4/23
04548	A	Barra de cobre plana ancho 80 mm espesor 10 mm, longitud 2.000 mm	1	S2	**1.237,50 €**	4/23
04550	A	Barra de cobre plana ancho 100 mm espesor 10 mm, longitud 2.000 mm	1	S2	**1.546,91 €**	4/23
04552	A	Barra de cobre plana ancho 120 mm espesor 10 mm, longitud 2.000 mm	1	S2	**1.847,43 €**	4/23
04560	A	Perfil Linergy LGYE para juego de barras horizontal 630 A, longitud 2.000 mm	1	S2	**185,48 €**	4/21
04561	A	Perfil Linergy LGYE para juego de barras horizontal 800 A, longitud 2.000 mm	1	S2	**190,54 €**	4/21
04562	A	Perfil Linergy LGYE para juego de barras horizontal 1.000 A, longitud 2.000 mm	1	S2	**202,61 €**	4/21
04563	A	Perfil Linergy LGYE para juego de barras horizontal 1.250 A, longitud 2.000 mm	1	S2	**253,26 €**	4/21
04564	A	Perfil Linergy LGYE para juego de barras horizontal 1.600 A, longitud 2.000 mm	1	S2	**324,18 €**	4/21
04565	A	Perfil Linergy LGYE para juego de barras horizontal 2.000 A, longitud 2.000 mm	1	S2	**472,75 €**	4/21
04566	A	Perfil Linergy LGYE para juego de barras horizontal 2.500 A, longitud 2.000 mm	1	S2	**616,66 €**	4/21
04567	A	Perfil Linergy LGYE para juego de barras horizontal 3.200 A, longitud 2.000 mm	1	S2	**916,86 €**	4/21
04568	A	Perfil Linergy LGYE para juego de barras horizontal 4.000 A, longitud 2.000 mm	1	S2	**1.134,61 €**	4/21
04602	A	Conexión vertical Linergy Evolution 1.600 A	1	S2	**75,69 €**	4/21
04603	A	Conexión vertical trasladada Linergy Evolution 1.600 A	1	S2	**83,26 €**	4/21
04604	A	Conexión vertical corta Linergy Evolution 2.500 A	1	S2	**149,33 €**	4/21
04605	A	Conexión vertical larga Linergy Evolution 2.500 A	1	S2	**164,26 €**	4/21
04607	C	Conexión vertical Linergy Evolution 4.000 A	1	S2	**314,26 €**	4/21
04610	C	Kit de conexión en angulo para JdB Linergy LGYE 1.600A	1	S2	**551,06 €**	-
04611	C	Kit de conexión en angulo para JdB Linergy LGYE 2.500A	1	S2	**901,69 €**	-
04613	C	Kit de conexión en angulo para JdB Linergy LGYE 4.000A	1	S2	**1.355,21 €**	-
04620	A	Conexión horizontal Linergy Evolution 1.600 A	1	S2	**130,95 €**	4/21
04621	A	Conexión horizontal Linergy Evolution 2.500 A	1	S2	**214,27 €**	4/21
04623	C	Conexión horizontal Linergy Evolution 4.000 A	1	S2	**439,95 €**	4/21
04624	C	Aislante neutro Linergy Evolution	1	S2	**63,12 €**	4/21
04634	A	Conexión 1.000 A del JdB horizontal de espesor 5 mm al JdB Linergy LGY	1	S2	**37,84 €**	4/21
04635	A	Conexión 1.600 A del JdB horizontal de espesor 5 mm al JdB Linergy LGY	1	S2	**56,84 €**	4/21
04636	A	Conexión 1.600 A del JdB horizontal de espesor 10 mm al JdB Linergy LGY o JdB planas vertical	1	S2	**121,78 €**	4/21, 4/23
04637	A	Conexión 3.200 A del JdB horizontal de espesor 10 mm al JdB planas vertical	1	S2	**185,67 €**	4/21, 4/23
04638	C	Conexión 4.000 A del JdB horizontal de espesor 10 mm al JdB Linergy LGY	1	S2	**235,95 €**	4/21, 4/23
04640	A	1 empalme para barras horizontales, ancho 50/60 mm	1	S2	**106,78 €**	4/23
04641	A	1 empalme para barras horizontales, ancho 80/100 mm	1	S2	**174,73 €**	4/23
04642	A	Tornillería de conexión de barras, ancho superior a 80 mm	1	S2	**31,86 €**	2/14
04643	C	1 empalme para barras horizontales, ancho 120 mm	1	S2	**358,79 €**	4/23
04644	A	Tomas posteriores polos verticales 4.000 A	1	S0	**1.753,32 €**	2/12
04645	A	20 tuercas prolongadas M10 + 20 tornillos M10 (conexión barras planas 10 mm horiz./vert.)	1	S0	**188,18 €**	2/14
04646	C	Tornillería JdB 150 mm Linergy Evolution	1	S2	**162,60 €**	4/21
04650	C	Soporte vertical del juego de barras Linergy LGY en pasillo lateral hasta 65kA/1seg.	1	S2	**145,77 €**	-
04651	A	Soporte vertical del juego de barras Linergy LGY en pasillo lateral	1	S2	**145,77 €**	4/21

Índice de referencias y precios

Referencia	Clave	Designación	Ud. mínima de venta	GD	P.V.R.	Página
04652	C	Soporte vertical del juego de barras Linergy LGY en fondo de armario	1	S2	**153,07 €**	4/21
04653	A	Soporte de juego de barras planas en fondo de armario (barra espesor 5/10 mm)	1	S2	**112,86 €**	4/23
04656	C	Kit de instalación PEN vertical Linergy	1	S2	**90,82 €**	4/34
04657	A	3 soportes para conductor PE vertical Linergy	1	S2	**15,55 €**	4/34
04658	C	12 topes de apoyo para JdB Linergy Evolution vertical 1.600 A	1	S2	**55,79 €**	4/21
04659	C	12 topes de apoyo para JdB Linergy Evolution vertical 4.000 A	1	S2	**48,32 €**	4/21
04661	A	Soporte para juego de barras planas vertical en pasillo lateral (barra espesor 5/10 mm)	1	S2	**107,48 €**	4/23
04662	A	Soporte voladizo para JdB (barra espesor 5/10 mm)	1	S2	**91,35 €**	4/23
04663	A	Soporte inferior para juego de barras planas vertical en pasillo lateral ancho 150 mm (barra espesor 5/10 mm)	1	S2	**53,67 €**	4/23
04664	A	Soporte para juego de barras horizontal (barra espesor 5/10 mm)	1	S2	**107,48 €**	4/23
04666	A	Soporte inferior para juego de barras planas vertical en pasillo lateral ancho 300 mm (barra espesor 5/10 mm)	1	S2	**63,84 €**	4/23
04667	A	2 soportes para conductor PE horizontal	1	S2	**9,76 €**	4/34
04669	C	100 cuñas de espesor 5 mm para barras, ancho > 80 mm	1	S2	**85,81 €**	4/23
04671	A	Tornillería para soporte de barras, ancho superior a 80 mm	1	S2	**23,81 €**	4/23
04672	A	2 conexiones PE horizontal/PE vertical	1	S2	**49,94 €**	4/34
04683	C	Conexión de cobre entre LGYE transferencia y LGYE vertical 1.600A,3 Polos	1	S2	**358,22 €**	4/21
04684	C	Conexión de cobre entre LGYE transferencia y LGYE vertical 1.600A,4 Polos	1	S2	**466,34 €**	4/21
04685	C	Conexión de cobre entre LGYE transferencia y LGYE vertical 2.500A,1 Polo	1	S2	**213,15 €**	4/21
04687	C	Conexión de cobre entre LGYE transferencia y LGYE vertical 3.200A,1 Polo	1	S2	**285,20 €**	4/21
04690	C	Soporte voladizo para ancho 650 mm NW	1	S2	**67,41 €**	2/12
04691	A	1 espárrago aislante fijación de pletinas	1	S0	**123,47 €**	2/12
04692	C	Soporte voladizo para ancho 400 mm NS/NT	1	S2	**41,13 €**	2/12
04693	A	Soporte para barras de canto prolongación de polos NT/NS, entreeje 70 mm	1	S0	**128,39 €**	2/12
04694	A	Soporte para barras de canto prolongación de polos NW, entreeje 115 mm	1	S0	**139,09 €**	2/12
04703	C	Bloque unión Canalis KT NS-NT1600 3 polos	1	S0	**2.552,14 €**	2/12
04704	C	Bloque unión Canalis KT NS-NT1600 4 polos	1	S0	**3.190,22 €**	2/12
04711	C	Conexión NS-NT 3 polos anterior al bloque de unión Canalis KT	1	S0	**273,00 €**	2/12
04712	C	Conexión NS-NT 4 polos anterior al bloque de unión Canalis KT	1	S0	**341,17 €**	2/12
04713	C	Conexión NS-NT 3 polos posterior al bloque de unión Canalis KT	1	S0	**273,00 €**	2/12
04714	C	Conexión NS-NT 4 polos posterior al bloque de unión Canalis KT	1	S0	**361,72 €**	2/12
04715	C	Bloque unión Canalis KT NW16 3 polos	1	S0	**3.119,33 €**	2/12
04716	C	Bloque unión Canalis KT NW16 4 polos	1	S0	**3.899,14 €**	2/12
04725	C	Bloque unión Canalis KT NW25 3 polos	1	S0	**3.899,14 €**	2/12
04726	C	Bloque unión Canalis KT NW25 4 polos	1	S0	**4.873,91 €**	2/12
04735	C	Bloque unión Canalis KT NW32 3 polos	1	S0	**4.094,08 €**	2/12
04736	C	Bloque unión Canalis KT NW32 4 polos	1	S0	**5.919,18 €**	2/12
04737	C	Bloque unión Canalis KT NW40 3 polos	1	S0	**4.614,19 €**	2/12
04738	C	Bloque unión Canalis KT NW40 4 polos	1	S0	**5.802,34 €**	2/12
04742	A	Para NSX100/160 sección 20 x 2 mm² - Para INS125/160 sección 20 x 2 mm² - Barra flexible aislada de 20 x 2 mm² 200 A, longitud 1.800 mm	1	S0	**75,55 €**	1/4, 2/14
04743	A	Para NSX250 sección 20 x 3 mm² - Para INS250 sección 20 x 3 mm² - Para repartidor Linergy FM 200 A sección 20 x 3 mm² - Barra flexible aislada de 20 x 3 mm² 250 A, longitud 1.800 mm	1	S0	**98,74 €**	1/4, 2/14
04746	A	Para INF250 sección 24 x 5 mm² - Barra flexible aislada de 24 x 5 mm² 400 A, longitud 1.800 mm	1	S0	**162,04 €**	1/4, 2/14
04751	A	Para NSX400 sección 32 x 5 mm² - Para INS400 sección 32 x 5 mm² - Para INF400 sección 32 x 5 mm² - Barra flexible aislada de 32 x 5 mm² 520 A, longitud 1.800 mm	1	S0	**207,72 €**	1/4, 2/14

Índice de referencias y precios

Referencia	Clave	Designación	Ud. mínima de venta	GD	P.V.R.	Página
04752	A	Para INS630 sección 32 x 6 mm² - Barra flexible aislada de 32 x 6 mm² 580 A, longitud 1.800 mm	1	S0	**237,96 €**	1/4, 2/14
04753	A	Para NSX630 sección 32 x 8 mm² - Para INF630 sección 32 x 8 mm² - Barra flexible aislada de 32 x 8 mm² 660 A, longitud 1.800 mm - Para repartidor Linergy FC 4 polos sección 32 x 8 mm²	1	S0	**329,55 €**	1/4, 2/14
04759	A	20 tuercas con cabeza autorrompibles M8	1	S0	**99,21 €**	2/14
04766	A	20 tornillos Linergy M8 para terminales, longitud 25 mm	1	S2	**35,20 €**	2/14
04767	A	20 tornillos Linergy M8 para barras, longitud 39 mm	1	S2	**35,20 €**	2/14
04768	A	Kit de 12 placas derivación Linergy LGYE 2 tornillos	1	S2	**62,46 €**	4/21
04769	A	Kit de 8 placas derivación Linergy LGYE 3 tornillos	1	S2	**70,82 €**	4/21
04772	A	20 arandelas M8 planas diámetro exterior 20 mm para barra flexible aislada	1	S2	**6,38 €**	2/14
04773	A	20 arandelas M8 planas diámetro exterior 24 mm para barra flexible aislada	1	S2	**6,38 €**	2/14
04774	C	20 arandelas M8 planas diámetro exterior 28 mm para barra flexible aislada	1	S2	**7,30 €**	2/14
04775	C	20 arandelas conductoras, diámetro 20 mm M8 para conectar terminales pequeños al Linergy LGY	1	S2	**17,64 €**	4/21
04782	C	Lote de 20 tornillos M8 x 20 mm + 20 tuercas + 40 arandelas	1	S0	**34,13 €**	2/14
04783	C	Lote de 20 tornillos M8 x 25 mm + 20 tuercas + 40 arandelas	1	S0	**36,73 €**	2/14
04784	C	Lote de 20 tornillos M8 x 30 mm + 20 tuercas + 40 arandelas	1	S0	**39,37 €**	2/14
04785	A	Lote de 20 tornillos M8 x 35 mm + 20 tuercas + 40 arandelas	1	S0	**41,98 €**	2/14
04786	A	Lote de 20 tornillos M8 x 40 mm + 20 tuercas + 40 arandelas	1	S0	**44,62 €**	2/14
04787	A	Lote de 20 tornillos M8 x 45 mm + 20 tuercas + 40 arandelas	1	S0	**47,23 €**	2/14
04788	A	Lote de 20 tornillos M8 x 50 mm + 20 tuercas + 40 arandelas	1	S0	**49,87 €**	2/14
04794	A	12 etiquetas de fases + 12 soportes fases Linergy LGY	1	S2	**40,95 €**	4/21
04809	A	Cubrebornes para Linergy FC (3 o 4 polos)	1	S2	**19,62 €**	4/19
04842	A	Compartimentación de la conexión al JdB NS1000 horizontal fijo	1	S0	**271,96 €**	2/16
04844	C	Compartimentación llegada cables NS1000 horizontal fijo	1	S0	**611,85 €**	2/16
04851	A	Compartimentación llegada cables anterior NS1600 vertical fijo	1	S0	**611,85 €**	2/16
04852	C	Compartimentación llegada cables anterior NS1600 NT vertical extraíble	1	S0	**634,49 €**	2/16
04853	A	Compartimentación llegada cables posterior NS1600 vertical fijo	1	S0	**646,70 €**	2/16
04854	A	Compartimentación llegada cables posterior NS1600 NT vertical extraíble	1	S0	**681,58 €**	2/16
04855	C	Pantalla para conexión juego de barras horizontal NS/NT, ancho 400 mm	1	S0	**204,42 €**	2/17
04861	C	Compartimentación llegada cables anterior NW08-32	1	S0	**955,27 €**	2/16
04863	A	Compartimentación llegada cables posterior NW08-32	1	S0	**973,64 €**	2/16
04871	A	Compartimentación Canalis KT (NS-NT-NW)	1	S0	**679,84 €**	2/16
04901	A	Compartimentación horizontal, ancho 650 mm	1	S0	**124,64 €**	2/17
04911	C	Compartimentación entre armaduras, profundidad 400 mm	1	S0	**189,07 €**	2/16
04915	C	Compartimentación pantalla adicional, ancho 300/400 mm	1	S0	**66,16 €**	2/17
04919	C	Compartimentación pantalla adicional, ancho 650/800 mm	1	S0	**130,18 €**	2/17
04920	C	Pantalla frontal o posterior para JdB en pasillo lateral, ancho 300 mm	1	S0	**305,70 €**	2/17
04921	C	Pantalla frontal o posterior para JdB en pasillo lateral, ancho 150 mm	1	S0	**138,59 €**	2/17
04922	A	Pantalla vertical para pasillo lateral forma 2 (5 láminas + 4 soportes + 2 tapas)	1	S0	**277,19 €**	2/17
04924	C	Interrupción de la compartimentación vertical para pasillo lateral, ancho 150 mm	1	S0	**294,59 €**	2/17
04925	C	Compartimentación Prisma P conexión LGYE> 800A profundidad 400 mm	1	S0	**230,99 €**	2/17
04926	A	Compartimentación conexión JdB Linergy NS-NT-NW, profundidad 400 mm	1	S0	**226,63 €**	2/17
04927	A	Compartimentación conexión JdB Linergy NS-NT-NW adicional para profundidad 600 mm	1	S0	**138,59 €**	2/17
04928	C	Compartimentación Prisma P conexión LGYE> 800A profundidad 600 mm	1	S0	**138,59 €**	2/17
04931	C	Compartimentación entre armaduras, profundidad 200 mm para asociación 400 + 200	1	S0	**137,08 €**	2/16
04943	A	Soporte posterior para compartimentación horizontal, armadura ancho 650 mm	1	S0	**339,94 €**	2/17

Índice de referencias y precios

Referencia	Clave	Designación	Ud. mínima de venta	GD	P.V.R.	Página
04946	C	2 medio paneles para fondo forma 4	1	S0	**266,20 €**	2/17
04951	A	Placas pasacables forma 4a (3 a 4 módulos)	1	S0	**79,20 €**	2/17
04952	A	Placas pasacables forma 4a (5 a 6 módulos)	1	S0	**116,62 €**	2/17
04953	C	Cajón forma 4b conexión trasladada, 3 a 5 módulos (ancho 150 mm)	1	S0	**301,42 €**	2/17
04954	C	Cajón forma 4b conexión trasladada, 4 a 6 módulos (ancho 200 mm)	1	S0	**308,01 €**	2/17
04955	A	Compartimentación vertical posterior, altura de 3 o 4 módulos	1	S0	**67,97 €**	2/17
04956	C	Compartimentación vertical posterior, altura de 5 o 6 módulos	1	S0	**135,98 €**	2/17
04963	C	Pantalla para juego de barras de 4.000 A horitzontal ancho 300 mm, profundidad 600 mm	1	S0	**158,72 €**	2/17
04964	C	Pantalla para juego de barras de 4.000 A horitzontal ancho 400 mm, profundidad 600 mm	1	S0	**174,18 €**	2/17
04966	C	Pantalla para juego de barras de 4.000 A horitzontal ancho 650 mm, profundidad 600 mm	1	S0	**207,62 €**	2/17
04968	C	Pantalla para juego de barras de 4.000 A horitzontal ancho 800 mm, profundidad 600 mm	1	S0	**273,76 €**	2/17
04973	A	Compartimentación de juego de barras horizontal, ancho 300 mm, profundidad 400 mm	1	S0	**115,50 €**	2/17
04974	C	Compartimentación de juego de barras horizontal, ancho 400 mm, profundidad 400 mm	1	S0	**138,59 €**	2/17
04976	C	Compartimentación de juego de barras horizontal, ancho 650 mm, profundidad 400 mm	1	S0	**173,21 €**	2/17
04978	C	Compartimentación de juego de barras horizontal, ancho 800 mm, profundidad 400 mm	1	S0	**230,99 €**	2/17
04983	C	Compartimentación de juego de barras horizontal, ancho 300 mm, profundidad 600 mm	1	S0	**138,59 €**	2/17
04984	C	Compartimentación de juego de barras horizontal, ancho 400 mm, profundidad 600 mm	1	S0	**161,68 €**	2/17
04986	C	Compartimentación de juego de barras horizontal, ancho 650 mm, profundidad 600 mm	1	S0	**196,30 €**	2/17
04988	C	Compartimentación de juego de barras horizontal, ancho 800 mm, profundidad 600 mm	1	S0	**254,05 €**	2/17

06

06461	C	20 cierres M6	1	S0	**63,35 €**	3/2
06501	A	2 montantes H2000	1	S1	**324,39 €**	3/3
06502	A	2 montantes adaptación H2000	1	S1	**580,18 €**	3/3
06503	A	2 montantes adaptación H2000	1	S1	**895,05 €**	3/3
06512	A	2 marcos + techos + embellecedor A300 P500	1	S1	**368,52 €**	3/3
06513	A	2 marcos + techos + embellecedor A300 P800	1	S1	**511,26 €**	3/3
06514	A	2 marcos + techos + embellecedor A700 P500	1	S1	**653,59 €**	3/3
06515	A	2 marcos + techos + embellecedor A700 P800	1	S1	**1.229,50 €**	3/3
06522	A	Puerta plena Prisma PH Ancho 300 mm	1	S1	**399,14 €**	3/3
06524	A	Puerta plena Prisma PH Ancho 700 mm	1	S1	**678,29 €**	3/3
06525	A	Puerta transparente Prisma PH Ancho 700 mm	1	S1	**1.228,92 €**	3/3
06533	A	Revestimiento de fondo L300	1	S1	**204,35 €**	3/3
06535	A	2 revestimientos laterales P500	1	S1	**609,45 €**	3/4
06537	A	Revestimiento de fondo L700	1	S1	**452,26 €**	3/3
06538	A	2 revestimientos laterales P800	1	S1	**699,24 €**	3/4
06540	C	Pantalla JdB vertical pasillo lateral A300	1	S1	**404,41 €**	3/2
06543	C	Extensión de compartimentación forma 2 P800	1	S1	**246,59 €**	3/2
06545	C	Compartimentación lateral forma 2 P500	1	S1	**347,93 €**	3/2
06555	C	Compartimentación entre armarios P500	1	S1	**225,17 €**	3/2

Índice de referencias y precios

Referencia	Clave	Designación	Ud. mínima de venta	GD	P.V.R.	Página
06560	C	Compartimentacion Prisma PH forma 2 para JdB horizontal Ancho 300 mm Profundidad 500 mm, 3 módulos	1	S1	**178,96 €**	3/2
06563	C	Compartimentacion Prisma PH forma 2 para JdB horizontal Ancho 300 mm Profundidad 500+300 mm, 3 módulos	1	S1	**201,42 €**	3/2
06567	C	Compartimentacion Prisma PH forma 2 para JdB horizontal Ancho 700 mm Profundidad 500+300 mm, 4 módulos	1	S1	**1.116,02 €**	3/2
06568	C	Compartimentacion Prisma PH forma 2 para JdB horizontal Ancho 300 mm Profundidad 500+300 mm, 4 módulos	1	S1	**689,27 €**	3/2
06570	C	Compartimentacion Prisma PH forma 2 para JdB horizontal Ancho 700 mm Profundidad 500+300 mm, 3 módulos	1	S1	**210,99 €**	3/2
06600	C	Compartimentacion Prisma PH forma 4b cajón de 3 a 5 módulos	1	S1	**340,64 €**	-
06601	C	Compartimentacion Prisma PH forma 4b cajón de 4 a 6 módulos	1	S1	**348,06 €**	-
06604	C	Conexión trasladada compartimentación Prisma PH forma 4b, 3 polos, 630A	1	S1	**231,08 €**	3/2
06605	C	Conexión trasladada compartimentación Prisma PH forma 4b, 4 polos, 630A	1	S1	**290,00 €**	3/2
06606	C	Conexión trasladada compartimentación Prisma PH forma 4b, 3 polos, 250A	1	S1	**170,25 €**	3/2
06607	C	Conexión trasladada compartimentación Prisma PH forma 4b, 4 polos, 250A	1	S1	**201,79 €**	3/2
06660	C	Compartimentacion Prisma PH forma 4b cajón de 3 a 5 módulos	1	S1	**308,04 €**	3/2
06661	C	Compartimentacion Prisma PH forma 4b cajón de 4 a 6 módulos	1	S1	**314,76 €**	3/2
07						
07938	C	Enclavamiento nueva maneta	1	S0	**Consultar**	1/14, 2/21
07940	C	Cerradura No. 405	1	S0	**Consultar**	1/14, 2/21
07941	C	Cerradura No. 455	1	S0	**42,39 €**	1/14, 2/21
07942	C	Cerradura No. 1242E	1	S0	**42,39 €**	1/14, 2/21
07943	C	Cerradura No. 3113A	1	S0	**49,37 €**	1/14, 2/21
07944	C	Cerradura No. 2433A	1	S0	**42,39 €**	1/14, 2/21
07945	C	Cierre doble barra DIN	1	S0	**39,58 €**	1/14, 2/21
07946	C	Cierre por destornillador	1	S0	**46,08 €**	1/14, 2/21
07947	C	Cierre triángulo macho 6,5 mm	1	S0	**Consultar**	1/14, 2/21
07948	C	Cierre triángulo macho 7 mm	1	S0	**Consultar**	1/14, 2/21
07949	C	Cierre triángulo macho 8 mm	1	S0	**Consultar**	1/14, 2/21
07950	C	Cierre triángulo macho 9 mm	1	S0	**Consultar**	1/14, 2/21
07951	C	Cierre cuadrado macho 6 mm	1	S0	**Consultar**	1/14, 2/21
07952	C	Cierre cuadrado macho 7 mm	1	S0	**Consultar**	1/14, 2/21
07953	C	Cierre cuadrado macho 8 mm	1	S0	**Consultar**	1/14, 2/21
07955	C	Cierre cuadrado hembra 6 mm	1	S0	**Consultar**	1/14, 2/21
07956	C	Cerradura No. 2432E	1	S0	**42,39 €**	1/14, 2/21
08						
08002	A	Cofret Pack 160, 2 filas, alto 480 mm	1	S0	**414,98 €**	1/9
08003	A	Cofret Pack 160, 3 filas, alto 630 mm	1	S0	**479,94 €**	1/9
08004	A	Cofret Pack 160, 4 filas, alto 780 mm	1	S0	**582,40 €**	1/9
08005	A	Cofret Pack 160, 5 filas, alto 930 mm	1	S0	**666,23 €**	1/9
08006	A	Cofret Pack 160, 6 filas, alto 1.080 mm	1	S0	**738,05 €**	1/9
08012	C	Cofret Pack 160, extensión, alto 480 mm	1	S3	**573,96 €**	1/9
08013	D	Cofret Pack 160, extensión, alto 630 mm	1	S3	**472,13 €**	1/9
08064	C	Cofret Pack 250, 12 módulos, alto 630 mm	1	S0	**518,46 €**	1/9
08065	C	Cofret Pack 250, 15 módulos, alto 780 mm	1	S0	**596,55 €**	1/9
08066	A	Cofret Pack 250, 18 módulos, alto 930 mm	1	S0	**646,64 €**	1/9
08067	A	Cofret Pack 250, 21 módulos, alto 1.080 mm	1	S0	**778,04 €**	1/9

Índice de referencias y precios

Referencia	Clave	Designación	Ud. mínima de venta	GD	P.V.R.	Página
08068	A	Cofret Pack 250, 24 módulos, alto 1.230 mm	1	S0	**877,37 €**	1/9
08069	A	Cofret Pack 250, 27 módulos, alto 1.380 mm	1	S0	**983,12 €**	1/9
08072	C	Armario Pack 250, 27 módulos, alto 1.530 mm	1	S0	**1.179,70 €**	1/9
08073	C	Armario Pack 250, 30 módulos, alto 1.680 mm	1	S0	**1.333,55 €**	1/9
08074	C	Armario Pack 250, 33 módulos, alto 1.830 mm	1	S0	**1.498,89 €**	1/9
08082	A	Puerta plena Pack 160 2 filas, alto 480 mm	1	S0	**150,38 €**	1/9
08083	A	Puerta plena Pack 160 3 filas, alto 630 mm	1	S0	**179,92 €**	1/9
08084	A	Puerta plena Pack 160 4 filas, alto 780 mm	1	S0	**216,20 €**	1/9
08085	A	Puerta plena Pack 160 5 filas, alto 930 mm	1	S0	**247,32 €**	1/9
08086	A	Puerta plena Pack 160 6 filas, alto 1.080 mm	1	S0	**284,52 €**	1/9
08092	A	Puerta transparente Pack 160 2 filas, alto 480 mm	1	S0	**210,25 €**	1/9
08093	A	Puerta transparente Pack 160 3 filas, alto 630 mm	1	S0	**251,55 €**	1/9
08094	A	Puerta transparente Pack 160 4 filas, alto 780 mm	1	S0	**302,32 €**	1/9
08095	A	Puerta transparente Pack 160 5 filas, alto 930 mm	1	S0	**345,77 €**	1/9
08096	A	Puerta transparente Pack 160 6 filas, alto 1.080 mm	1	S0	**397,79 €**	1/9
08102	A	Cofret G IP30, 6 módulos, alto 330 mm	1	S0	**287,68 €**	1/10
08103	A	Cofret G IP30, 9 módulos, alto 480 mm	1	S0	**319,38 €**	1/10
08104	A	Cofret G IP30, 12 módulos, alto 630 mm	1	S0	**364,47 €**	1/10
08105	A	Cofret G IP30, 15 módulos, alto 780 mm	1	S0	**409,53 €**	1/10
08106	A	Cofret G IP30, 18 módulos, alto 930 mm	1	S0	**454,56 €**	1/10
08107	A	Cofret G IP30, 21 módulos, alto 1.080 mm	1	S0	**546,92 €**	1/10
08108	A	Cofret G IP30, 24 módulos, alto 1.230 mm	1	S0	**616,75 €**	1/10
08109	A	Cofret G IP30, 27 módulos, alto 1.380 mm	1	S0	**691,09 €**	1/10
08113	C	Cofret G IP30,extension 9 módulos, alto 480 mm	1	S0	**255,51 €**	1/10
08114	C	Cofret G IP30,extension 12 módulos, alto 630 mm	1	S0	**291,57 €**	1/10
08115	C	Cofret G IP30,extension 15 módulos, alto 780 mm	1	S0	**327,63 €**	1/10
08116	C	Cofret G IP30,extension 18 módulos, alto 930 mm	1	S0	**363,66 €**	1/10
08117	C	Cofret G IP30,extension 21 módulos, alto 1.080 mm	1	S0	**437,54 €**	1/10
08118	C	Cofret G IP30,extension 24 módulos, alto 1.230 mm	1	S0	**493,40 €**	1/10
08119	C	Cofret G IP30,extension 27 módulos, alto 1.380 mm	1	S0	**552,86 €**	-
08122	A	Puerta plena G IP40, 6 módulos, alto 330 mm	1	S0	**133,60 €**	1/11
08123	A	Puerta plena G IP40, 9 módulos, alto 480 mm	1	S0	**148,32 €**	1/11
08124	A	Puerta plena G IP40, 12 módulos, alto 630 mm	1	S0	**169,23 €**	1/11
08125	A	Puerta plena G IP40, 15 módulos, alto 780 mm	1	S0	**190,15 €**	1/11
08126	A	Puerta plena G IP40, 18 módulos, alto 930 mm	1	S0	**211,07 €**	1/11
08127	A	Puerta plena G IP40, 21 módulos, alto 1080 mm	1	S0	**253,95 €**	1/11
08128	A	Puerta plena G IP40, 24 módulos, alto 1230 mm	1	S0	**286,36 €**	1/11
08132	A	Puerta transparente G IP40, 6 módulos, alto 330 mm	1	S0	**217,80 €**	1/11
08133	A	Puerta transparente G IP40, 9 módulos, alto 480 mm	1	S0	**241,83 €**	1/11
08134	A	Puerta transparente G IP40, 12 módulos, alto 630 mm	1	S0	**275,92 €**	1/11
08135	A	Puerta transparente G IP40, 15 módulos, alto 780 mm	1	S0	**310,00 €**	1/11
08136	A	Puerta transparente G IP40, 18 módulos, alto 930 mm	1	S0	**344,12 €**	1/11
08137	A	Puerta transparente G IP40, 21 módulos, alto 1080 mm	1	S0	**414,03 €**	1/11
08138	A	Puerta transparente G IP40, 24 módulos, alto 1230 mm	1	S0	**466,95 €**	1/11
08172	A	Pasillo lateral G cofret IP30, ancho 300 mm, 6 módulos	1	S0	**220,91 €**	1/10
08173	A	Pasillo lateral G cofret IP30, ancho 300 mm, 9 módulos	1	S0	**247,84 €**	1/10
08174	A	Pasillo lateral G cofret IP30, ancho 300 mm, 12 módulos	1	S0	**269,73 €**	1/10
08175	A	Pasillo lateral G cofret IP30, ancho 300 mm, 15 módulos	1	S0	**303,07 €**	1/10
08176	A	Pasillo lateral G cofret IP30, ancho 300 mm, 18 módulos	1	S0	**336,37 €**	1/10

Índice de referencias y precios

Referencia	Clave	Designación	Ud. mínima de venta	GD	P.V.R.	Página
08177	A	Pasillo lateral G cofret IP30, ancho 300 mm, 21 módulos	1	S0	**404,74 €**	1/10
08178	A	Pasillo lateral G cofret IP30, ancho 300 mm, 24 módulos	1	S0	**456,37 €**	1/10
08179	A	Pasillo lateral G cofret IP30, ancho 300 mm, 27 módulos	1	S0	**511,41 €**	1/10
08182	C	Puerta plena G IP40 pasillo lateral, ancho 300 mm, 6 módulos	1	S0	**112,52 €**	1/12
08183	A	Puerta plena G IP40 pasillo lateral, ancho 300 mm, 9 módulos	1	S0	**126,19 €**	1/12
08184	A	Puerta plena G IP40 pasillo lateral, ancho 300 mm, 12 módulos	1	S0	**134,87 €**	1/12
08185	A	Puerta plena G IP40 pasillo lateral, ancho 300 mm, 15 módulos	1	S0	**151,52 €**	1/12
08186	A	Puerta plena G IP40 pasillo lateral, ancho 300 mm, 18 módulos	1	S0	**168,19 €**	1/12
08187	A	Puerta plena G IP40 pasillo lateral, ancho 300 mm, 21 módulos	1	S0	**202,36 €**	1/12
08188	A	Puerta plena G IP40 pasillo lateral, ancho 300 mm, 24 módulos	1	S0	**228,22 €**	1/12
08197	A	Puerta transparente G IP40 pasillo lateral, 21 módulos	1	S0	**303,54 €**	1/12
08198	A	Puerta transparente G IP40 pasillo lateral, 24 módulos	1	S0	**342,27 €**	1/12
08202	A	Armario G IP30, 27 módulos, alto 1.530 mm	1	S0	**820,53 €**	1/10
08203	A	Armario G IP30, 30 módulos, alto 1.680 mm	1	S0	**927,50 €**	1/10
08204	A	Armario G IP30, 33 módulos, alto 1.830 mm	1	S0	**1.042,52 €**	1/10
08205	C	Armario G IP30, 36 módulos, alto 1.980 mm	1	S0	**1.198,90 €**	1/10
08212	A	Armario G IP30 extensión 27 módulos, alto 1.530 mm	1	S0	**656,40 €**	1/10
08213	A	Armario G IP30 extensión 30 módulos, alto 1.680 mm	1	S0	**742,01 €**	1/10
08214	A	Armario G IP30 extensión 33 módulos, alto 1.830 mm	1	S0	**833,99 €**	1/10
08215	C	Armario G IP30, extensión 36 módulos, alto 1.980 mm	1	S0	**959,08 €**	1/10
08222	A	Puerta plena G IP40, 27 módulos, alto 1.380/1.530 mm	1	S0	**381,05 €**	1/11
08223	A	Puerta plena G IP40, 30 módulos, alto 1.680 mm	1	S0	**430,66 €**	1/11
08224	A	Puerta plena G IP40, 33 módulos, alto 1.830 mm	1	S0	**484,04 €**	1/11
08225	C	Puerta Plena G IP40, 36 módulos, alto 1.980 mm	1	S0	**556,64 €**	1/11
08232	A	Puerta transparente G IP40, 27 módulos, alto 1.380/1.530 mm	1	S0	**621,20 €**	1/11
08233	A	Puerta transparente G IP40, 30 módulos, alto 1.680 mm	1	S0	**702,15 €**	1/11
08234	A	Puerta transparente G IP40, 33 módulos, alto 1.830 mm	1	S0	**789,23 €**	1/11
08235	C	Puerta transparente G IP40, 36 módulos, alto 1.980 mm	1	S0	**907,62 €**	1/11
08244	A	Armario G IP30, 33 modulos, alto 1830 mm (ancho 850 mm)	1	S1	**1.089,47 €**	1/10
08245	C	Armario G IP30, 36 modulos, alto 1.980 mm (ancho 850 mm)	1	S1	**1.252,88 €**	1/10
08254	A	Puerta plena G IP40, 33 módulos, alto 1.830 mm (ancho 850 mm)	1	S1	**582,91 €**	1/11
08255	C	Puerta plena G IP40, 36 módulos, alto 1.980 mm (ancho 850 mm)	1	S1	**667,97 €**	1/11
08264	A	Puerta transparente G IP40, 33 módulos, alto 1.830 mm (ancho 850 mm)	1	S1	**698,42 €**	1/11
08265	C	Puerta transparente G IP40, 36 módulos, alto 1.980 mm (ancho 850 mm)	1	S1	**1.089,13 €**	1/11
08272	A	Pasillo lateral armario G IP30, 27 módulos, alto 1.530 mm	1	S0	**503,96 €**	1/10
08273	A	Pasillo lateral armario G IP30, 30 módulos, alto 1.680 mm	1	S0	**569,67 €**	1/10
08274	A	Pasillo lateral armario G IP30, 33 módulos, alto 1.830 mm	1	S0	**640,27 €**	1/10
08275	C	Pasillo lateral armario G IP30, 36 módulos, alto 1.980 mm	1	S0	**736,31 €**	1/10
08282	A	Puerta plena G IP40, pasillo lateral 27 módulos, alto 1.380/1.530 mm	1	S0	**253,12 €**	1/12
08283	A	Puerta plena G IP40, pasillo lateral 30 módulos, alto 1.680 mm	1	S0	**286,14 €**	1/12
08284	A	Puerta plena G IP40, pasillo lateral 33 módulos, alto 1.830 mm	1	S0	**321,64 €**	1/12
08285	C	Puerta plena G IP40, pasillo lateral 36 módulos, alto 1.980 mm	1	S0	**369,90 €**	1/12
08292	A	Puerta transparente G IP40, pasillo lateral 27 módulos, alto 1.380/1.530 mm	1	S0	**379,76 €**	1/12
08293	A	Puerta transparente G IP40, pasillo lateral 30 módulos, alto 1.680 mm	1	S0	**429,26 €**	1/12
08294	A	Puerta transparente G IP40, pasillo lateral 33 módulos, alto 1.830 mm	1	S0	**482,42 €**	1/12
08295	C	Puerta transparente G IP40, pasillo lateral 36 módulos, alto 1.980 mm	1	S0	**554,78 €**	1/12
08302	A	Cofret G IP55, 7 módulos, alto 450 mm	1	S1	**468,81 €**	1/15
08303	A	Cofret G IP55, 11 módulos, alto 650 mm	1	S1	**499,32 €**	1/15
08304	A	Cofret G IP55, 15 módulos, alto 850 mm	1	S1	**567,00 €**	1/15

Índice de referencias y precios

Referencia	Clave	Designación	Ud. mínima de venta	GD	P.V.R.	Página
08305	A	Cofret G IP55, 19 módulos, alto 1.050 mm	1	S1	**664,32 €**	1/15
08306	A	Cofret G IP55, 23 módulos, alto 1.250 mm	1	S1	**791,58 €**	1/15
08307	A	Cofret G IP55, 27 módulos, alto 1.450 mm	1	S1	**976,00 €**	1/15
08309	A	Cofret G IP55, 33 módulos, alto 1.750 mm	1	S1	**1.137,85 €**	1/15
08311	C	Cofret G IP55, 33 módulos, alto 1.750 mm	1	S1	**1.366,37 €**	1/15
08312	C	Fondo G IP55 extensión 7 módulos, alto 450 mm	1	S1	**259,34 €**	1/15
08313	C	Fondo G IP55 extensión 11 módulos, alto 650 mm	1	S1	**312,75 €**	1/15
08314	C	Fondo G IP55 extensión 15 módulos, alto 850 mm	1	S1	**376,98 €**	1/15
08315	C	Fondo G IP55 extensión 19 módulos, alto 1.050 mm	1	S1	**469,49 €**	1/15
08316	A	Fondo G IP55 extensión 23 módulos, alto 1.250 mm	1	S1	**591,26 €**	1/15
08317	A	Fondo G IP55 extensión 27 módulos, alto 1.450 mm	1	S1	**765,55 €**	1/15
08319	A	Fondo G IP55 extensión 33 módulos, alto 1.750 mm	1	S1	**908,76 €**	1/15
08322	A	Puerta plena G IP55, 7 módulos, alto 450 mm	1	S1	**270,19 €**	1/16
08323	A	Puerta plena G IP55, 11 módulos, alto 650 mm	1	S1	**283,70 €**	1/16
08324	A	Puerta plena G IP55, 15 módulos, alto 850 mm	1	S1	**322,20 €**	1/16
08325	A	Puerta plena G IP55, 19 módulos, alto 1.050 mm	1	S1	**404,98 €**	1/16
08326	A	Puerta plena G IP55, 23 módulos, alto 1.250 mm	1	S1	**482,53 €**	1/16
08327	A	Puerta plena G IP55, 27 módulos, alto 1.450 mm	1	S1	**562,49 €**	1/16
08329	A	Puerta plena G IP55, 33 módulos, alto 1.750 mm	1	S1	**613,29 €**	1/16
08330	C	Puerta Plena G IP55 33 mod,ancho 850mm	1	S1	**590,59 €**	1/16
08332	A	Puerta transparente G IP55, 7 módulos, alto 450 mm	1	S1	**374,71 €**	1/16
08333	A	Puerta transparente G IP55, 11 módulos, alto 650 mm	1	S1	**400,42 €**	1/16
08334	A	Puerta transparente G IP55, 15 módulos, alto 850 mm	1	S1	**486,23 €**	1/16
08335	A	Puerta transparente G IP55, 19 módulos, alto 1.050 mm	1	S1	**531,12 €**	1/16
08336	A	Puerta transparente G IP55, 23 módulos, alto 1.250 mm	1	S1	**634,85 €**	1/16
08337	A	Puerta transparente G IP55, 27 módulos, alto 1.450 mm	1	S1	**729,58 €**	1/16
08339	A	Puerta transparente G IP55, 33 módulos, alto 1.750 mm	1	S1	**912,58 €**	1/16
08340	C	Puerta transparente G IP55, 33 módulos, alto 1.750 mm	1	S1	**880,17 €**	1/16
08342	C	Pasillo lateral G IP55 + puerta plena, ancho 300 mm, 7 módulos	1	S1	**348,12 €**	1/15
08343	C	Pasillo lateral G IP55 + puerta plena, ancho 300 mm, 11 módulos	1	S1	**425,33 €**	1/15
08344	A	Pasillo lateral G IP55 + puerta plena, ancho 300 mm, 15 módulos	1	S1	**450,20 €**	1/15
08345	A	Pasillo lateral G IP55 + puerta plena, ancho 300 mm, 19 módulos	1	S1	**559,79 €**	1/15
08346	A	Pasillo lateral G IP55 + puerta plena, ancho 300 mm, 23 módulos	1	S1	**621,68 €**	1/15
08347	A	Pasillo lateral G IP55 + puerta plena, ancho 300 mm, 27 módulos	1	S1	**822,36 €**	1/15
08349	A	Pasillo lateral G IP55 + puerta plena, ancho 300 mm, 33 módulos	1	S1	**958,73 €**	1/15
08352	C	2 paredes laterales (izquierda + derecha) G IP55, 7 módulos, alto 450 mm	1	S1	**69,35 €**	1/16
08353	C	2 paredes laterales (izquierda + derecha) G IP55, 11 módulos, alto 650 mm	1	S1	**83,89 €**	1/16
08354	C	2 paredes laterales (izquierda + derecha) G IP55, 15 módulos,alto 850 mm	1	S1	**94,24 €**	1/16
08355	C	2 paredes laterales (izquierda + derecha) G IP55, 19 módulos,alto 1.050 mm	1	S1	**124,13 €**	1/16
08356	C	2 paredes laterales (izquierda + derecha) G IP55, 23 módulos,alto 1.250 mm	1	S1	**147,80 €**	1/16
08357	C	2 paredes laterales (izquierda + derecha) G IP55, 27 módulos,alto 1.450 mm	1	S1	**204,67 €**	1/16
08359	C	2 paredes laterales (izquierda + derecha) G IP55, 33 módulos,alto 1.750 mm	1	S1	**257,80 €**	1/16
08362	C	1 pared lateral perforada G IP55, 7 módulos	1	S1	**90,79 €**	1/17
08363	C	1 pared lateral perforada G IP55, 11 módulos	1	S1	**109,46 €**	1/17
08364	C	1 pared lateral perforada G IP55, 15 módulos	1	S1	**131,93 €**	1/17
08365	C	1 pared lateral perforada G IP55, 19 módulos	1	S1	**164,34 €**	1/17
08366	C	1 pared lateral perforada G IP55, 23 módulos	1	S1	**206,94 €**	1/17
08367	C	1 pared lateral perforada G IP55, 27 módulos	1	S1	**267,94 €**	1/17
08369	C	1 pared lateral perforada G IP55, 33 módulos	1	S1	**318,05 €**	1/17

Índice de referencias y precios

Referencia	Clave	Designación	Ud. mínima de venta	GD	P.V.R.	Página
08371	A	2 paredes G IP55, para fondo de extensión, ancho 600 mm (superior + inferior)	1	S1	**161,58 €**	1/15
08372	A	2 paredes G IP55, para pasillo lateral, ancho 300 mm (superior + inferior)	1	S1	**119,59 €**	1/15
08374	C	Puerta parcial G IP55 plena de 4 módulos, 11 a 27 módulos	1	S1	**215,00 €**	1/16
08375	C	Puerta parcial G IP55 plena de 6 módulos, 33 módulos	1	S1	**233,81 €**	1/16
08376	C	Puerta parcial G IP55 perforada de 4 módulos, 11 a 27 módulos	1	S1	**254,35 €**	1/16
08377	C	Puerta parcial G IP55 perforada de 6 módulos, 33 módulos	1	S1	**300,00 €**	1/16
08378	C	Puerta parcial Tego Dial G IP55 4 módulos, 11 a 27 módulos	1	S1	**250,46 €**	1/16
08381	A	2 pilares dobles G IP55 asociación horizontal / vertical	1	S1	**119,69 €**	1/16
08382	C	1 pilar triple G IP55 asociación en L	1	S1	**130,97 €**	1/16
08383	C	1 pilar cuádruple G IP55 asociación en cuadrado	1	S1	**136,37 €**	1/16
08384	C	Compartimentación vertical para cofret y armario 7/11 módulos verticales	1	S1	**88,71 €**	1/5
08386	A	Tejado G IP55, ancho 600 mm	1	S1	**158,49 €**	1/17
08387	C	Tejado G IP55 pasillo lateral, ancho 300 mm	1	S1	**147,82 €**	1/17
08391	A	1 montante de fijación mural G IP55, longitud 1.950 mm	1	S1	**152,25 €**	1/18
08392	A	Repisa de zócalo G IP55	1	S1	**106,16 €**	1/18
08393	A	Tapa frontal de zócalo G IP55, ancho 600 mm	1	S1	**144,25 €**	1/18
08394	A	Tapa frontal de zócalo G IP55, ancho 300 mm	1	S1	**131,96 €**	1/18
08395	C	Soporte de fijación en poste G IP55	1	S1	**153,32 €**	1/18
08396	A	2 cáncamos de elevación G IP55	1	S1	**94,36 €**	1/18
08403	A	Armadura P, ancho 300 mm, profundidad 400 mm, alto 2 m	1	S0	**444,47 €**	2/18
08404	A	Armadura P, ancho 400 mm, profundidad 400 mm, alto 2 m	1	S0	**571,46 €**	2/18
08406	A	Armadura P, ancho 650 mm, profundidad 400 mm, alto 2 m	1	S0	**825,45 €**	2/18
08407	A	Armadura P, ancho 650 + 150 mm, profundidad 400 mm, alto 2 m	1	S0	**915,16 €**	2/18
08408	A	Armadura P, ancho 800 mm, profundidad 400 mm, alto 2 m	1	S0	**1.142,92 €**	2/18
08433	A	Techo P IP30, ancho 300 mm, profundidad 400 mm	1	S0	**53,74 €**	2/19
08434	A	Techo P IP30, ancho 400 mm, profundidad 400 mm	1	S0	**69,09 €**	2/19
08436	A	Techo P IP30, ancho 650 mm, profundidad 400 mm	1	S0	**92,00 €**	2/19
08438	A	Techo P IP30, ancho 800 mm, profundidad 400 mm	1	S0	**127,34 €**	2/19
08453	A	Techo P IP55, ancho 300 mm, profundidad 400 mm	1	S1	**84,38 €**	2/19
08454	A	Techo P IP55, ancho 400 mm, profundidad 400 mm	1	S1	**102,84 €**	2/19
08456	A	Techo P IP55, ancho 650 mm, profundidad 400 mm	1	S1	**136,87 €**	2/19
08458	A	Techo P IP55, ancho 800 mm, profundidad 400 mm	1	S1	**179,87 €**	2/19
08476	C	Techo P IP30 perforado, ancho 650 mm, profundidad 400 mm	1	S0	**129,75 €**	2/19
08483	C	Placa pasacables plena P IP55, ancho 300 mm, profundidad 400 mm	1	S1	**90,54 €**	2/20
08484	C	Placa pasacables plena P IP55, ancho 400 mm, profundidad 400 mm	1	S1	**104,73 €**	2/20
08486	A	Placa pasacables plena P IP55, ancho 650 mm, profundidad 400 mm	1	S1	**151,23 €**	2/20
08487	A	Placa pasacables plena P IP55, ancho 650 + 150 mm, profundidad 400 mm	1	S1	**230,34 €**	2/20
08488	C	Placa pasacables plena P IP55, ancho 800 mm, profundidad 400 mm	1	S1	**209,41 €**	2/20
08493	A	Placa pasacables 2 partes P IP30, ancho 300 mm, profundidad 400 mm	1	S0	**84,99 €**	2/20
08494	C	Placa pasacables 2 partes P IP30, ancho 400 mm, profundidad 400 mm	1	S0	**103,73 €**	2/20
08496	A	Placa pasacables 2 partes P IP30, ancho 650 mm, profundidad 400 mm	1	S0	**149,80 €**	2/20
08497	A	Placa pasacables 2 partes P IP30, ancho 650 + 150 mm, profundidad 400 mm	1	S0	**228,17 €**	2/20
08498	C	Placa pasacables 2 partes P IP30, ancho 800 mm, profundidad 400 mm	1	S0	**191,19 €**	2/20
08513	A	Puerta plena P IP30, ancho 300 mm	1	S0	**304,62 €**	2/18
08514	A	Puerta plena P IP30, ancho 400 mm	1	S0	**369,37 €**	2/18
08516	A	Puerta plena P IP30, ancho 650 mm	1	S0	**533,50 €**	2/18
08518	A	Puerta plena P IP30, ancho 800 mm + pantalla ancho 150 mm	1	S0	**738,67 €**	2/18
08523	A	Puerta plena P IP55, ancho 300 mm	1	S1	**451,10 €**	2/18
08524	A	Puerta plena P IP55, ancho 400 mm	1	S1	**521,55 €**	2/18

Índice de referencias y precios

Referencia	Clave	Designación	Ud. mínima de venta	GD	P.V.R.	Página
08526	A	Puerta plena P IP55, ancho 650 mm	1	S1	**753,35 €**	2/18
08528	A	Puerta plena P IP55, ancho 800 mm + pantalla ancho 150 mm	1	S1	**1.043,13 €**	2/18
08534	A	Puerta transparente P IP30, ancho 400 mm	1	S0	**510,61 €**	2/18
08536	A	Puerta transparente P IP30, ancho 650 mm	1	S0	**781,83 €**	2/18
08538	A	Puerta transparente P IP30, ancho 800 mm + pantalla ancho 150 mm	1	S0	**1.082,57 €**	2/18
08544	A	Puerta transparente P IP55, ancho 400 mm	1	S1	**811,34 €**	2/18
08546	A	Puerta transparente P IP55, ancho 650 mm	1	S1	**1.104,05 €**	2/18
08548	A	Puerta transparente P IP55, ancho 800 mm + pantalla ancho 150 mm	1	S1	**1.528,70 €**	2/18
08564	A	Marco pivotante P soporte de tapas, ancho 400 mm	1	S0	**201,26 €**	2/18
08566	A	Marco pivotante P soporte de tapas, ancho 650 mm	1	S0	**275,18 €**	2/18, 3/3
08574	A	Puerta embellecedor P IP30, ancho 400 mm	1	S0	**299,25 €**	2/18
08576	A	Puerta embellecedor P IP30, ancho 650 mm	1	S0	**432,13 €**	2/18
08578	A	Puerta embellecedor P IP30, ancho 800 mm (incluye puerta 150 mm)	1	S0	**598,33 €**	2/18
08585	A	2 bisagras para pivotar tapas Prisma	1	S0	**16,88 €**	1/8, 2/10
08593	A	Puerta perforada P IP30, ancho 300 mm	1	S0	**430,89 €**	2/18
08594	C	Puerta perforada P IP30, ancho 400 mm	1	S0	**554,00 €**	2/18
08603	A	Armadura P, ancho 300 mm, profundidad 600 mm, alto 2 m	1	S0	**564,45 €**	2/18
08604	A	Armadura P, ancho 400 mm, profundidad 600 mm, alto 2 m	1	S0	**725,76 €**	2/18
08606	A	Armadura P, ancho 650 mm, profundidad 600 mm, alto 2 m	1	S0	**1.048,31 €**	2/18
08607	A	Armadura P, ancho 650 + 150 mm, profundidad 600 mm, alto 2 m	1	S0	**1.246,25 €**	2/18
08608	A	Armadura P, ancho 800 mm, profundidad 600 mm, alto 2 m	1	S0	**1.451,48 €**	2/18
08633	A	Techo P IP30, ancho 300 mm, profundidad 600 mm	1	S0	**68,95 €**	2/19
08634	A	Techo P IP30, ancho 400 mm, profundidad 600 mm	1	S0	**85,22 €**	2/19
08636	A	Techo P IP30, ancho 650 mm, profundidad 600 mm	1	S0	**116,85 €**	2/19
08638	A	Techo P IP30, ancho 800 mm, profundidad 600 mm	1	S0	**161,73 €**	2/19
08653	A	Techo P IP55, ancho 300 mm, profundidad 600 mm	1	S1	**93,61 €**	2/19
08654	C	Techo P IP55, ancho 400 mm, profundidad 600 mm	1	S1	**120,36 €**	2/19
08656	A	Techo P IP55, ancho 650 mm, profundidad 600 mm	1	S1	**173,86 €**	2/19
08658	A	Techo P IP55, ancho 800 mm, profundidad 600 mm	1	S1	**228,41 €**	2/19
08676	A	Techo P IP30 perforado, ancho 650 mm, profundidad 600 mm	1	S0	**129,30 €**	2/19
08678	C	Techo P IP55 perforado, ancho 650 mm, profundidad 600 mm	1	S1	**237,53 €**	-
08683	A	Placa pasacables plena P IP55, ancho 300 mm, profundidad 600 mm	1	S1	**109,16 €**	2/20
08684	C	Placa pasacables plena P IP55, ancho 400 mm, profundidad 600 mm	1	S1	**132,98 €**	2/20
08686	C	Placa pasacables plena P IP55, ancho 650 mm, profundidad 600 mm	1	S1	**202,46 €**	2/20
08687	C	Placa pasacables plena P IP55, ancho 650 + 150 mm, profundidad 600 mm	1	S1	**308,30 €**	2/20
08688	C	Placa pasacables plena P IP55, ancho 800 mm, profundidad 600 mm	1	S1	**265,97 €**	2/20
08693	C	Placa pasacables, 2 partes P IP30, ancho 300 mm, profundidad 600 mm	1	S0	**113,96 €**	2/20
08694	A	Placa pasacables, 2 partes P IP30, ancho 400 mm, profundidad 600 mm	1	S0	**138,81 €**	2/20
08696	C	Placa pasacables, 2 partes P IP30, ancho 650 mm, profundidad 600 mm	1	S0	**200,56 €**	2/20
08697	A	Placa pasacables, 2 partes P IP30, ancho 650 + 150 mm, profundidad 600 mm	1	S0	**289,79 €**	2/20
08698	C	Placa pasacables, 2 partes P IP30, ancho 800 mm, profundidad 600 mm	1	S0	**263,46 €**	2/20
08700	A	4 cáncamos de elevación armadura P	1	S0	**79,70 €**	2/21
08701	C	4 estabilizadores para armadura P	1	S0	**318,76 €**	2/21
08703	C	4 bridas fijación armadura en falso suelo	1	S0	**398,44 €**	2/21
08704	A	Kit de fijación armadura al suelo y mural P	1	S0	**474,22 €**	2/21
08705	C	Zócalo de manutención, longitud 1.200 V 1.900 mm	1	S0	**321,36 €**	2/20
08706	C	Zócalo de manutención, longitud 2.000 V 2.550 mm	1	S0	**449,87 €**	2/20
08707	C	Zócalo de manutención, longitud 2.650 V 3.050 mm	1	S0	**692,62 €**	2/20
08710	C	Soporte de refuerzo sísmico Prisma P	1	S0	**71,40 €**	2/21

Índice de referencias y precios

Referencia	Clave	Designación	Ud. mínima de venta	GD	P.V.R.	Página
08711	A	Kit de estanqueidad IP31	1	S0	**158,07 €**	2/21
08712	C	Kit angulo para Prisma P 90º IP30 - Linergy LGYE	1	S0	**435,91 €**	-
08713	C	Kit de ángulo 90° IP30	1	S0	**450,07 €**	2/21
08714	C	2 paredes laterales zócalo manutención. P400	1	S0	**657,99 €**	2/20
08716	C	2 paredes laterales zócalo manutención. P600	1	S0	**692,62 €**	2/20
08717	A	Junta de estanqueidad para asociación en ancho IP55	1	S1	**42,47 €**	2/21
08718	C	10 tornillos + accesorios de asociación en ancho para armadura	1	S0	**37,33 €**	2/18
08719	A	Kit de asociación en profundidad	1	S0	**246,34 €**	2/18
08720	A	2 paredes laterales zócalo P, profundidad 400 mm	1	S0	**193,15 €**	2/20
08721	A	2 paredes laterales zócalo P, profundidad 600 mm	1	S0	**245,31 €**	2/20
08722	A	Kit complementario para asociaciones robustas	1	S0	**94,34 €**	2/21
08723	A	Zócalo P (4 pilares + 2 tapas frontales), ancho 300 mm, alto 100 mm	1	S0	**207,99 €**	2/20
08724	C	Zócalo P (4 pilares + 2 tapas frontales), ancho 400 mm, alto 100 mm	1	S0	**267,44 €**	2/20
08726	A	Zócalo P (4 pilares + 2 tapas frontales), ancho 650 mm, alto 100 mm	1	S0	**386,28 €**	2/20
08728	A	Zócalo P (4 pilares + 2 tapas frontales), ancho 800 mm, alto 100 mm	1	S0	**534,89 €**	2/20
08733	A	Fondo atornillado P IP30, ancho 300 mm	1	S0	**297,16 €**	2/19
08734	A	Fondo atornillado P IP30, ancho 400 mm	1	S0	**382,06 €**	2/19
08736	A	Fondo atornillado P IP30, ancho 650 mm	1	S0	**551,87 €**	2/19
08738	A	Fondo atornillado P IP30, ancho 800 mm	1	S0	**764,15 €**	2/19
08743	A	Fondo atornillado P IP55, ancho 300 mm	1	S1	**407,02 €**	2/19
08744	A	Fondo atornillado P IP55, ancho 400 mm	1	S1	**523,32 €**	2/19
08746	A	Fondo atornillado P IP55, ancho 650 mm	1	S1	**755,89 €**	2/19
08748	A	Fondo atornillado P IP55, ancho 800 mm	1	S1	**1.046,66 €**	2/19
08750	A	2 paredes laterales P IP30, profundidad 400 mm	1	S0	**551,87 €**	2/19
08755	A	2 paredes laterales P IP55, profundidad 400 mm	1	S1	**816,44 €**	2/19
08756	A	2 paredes laterales P para asociación, profundidad 400 mm	1	S1	**847,46 €**	2/19
08760	A	2 paredes laterales P IP30, profundidad 600 mm	1	S1	**700,89 €**	2/19
08765	A	2 paredes laterales P IP55, profundidad 600 mm	1	S1	**978,47 €**	2/19
08773	A	4 soportes para la fijación de cables, ancho 300 mm	1	S0	**59,79 €**	2/21
08774	A	4 soportes para la fijación de cables, ancho 400 mm	1	S0	**64,22 €**	2/21
08776	A	4 soportes para la fijación de cables, ancho 650 mm	1	S0	**143,46 €**	2/21
08778	C	4 soportes para la fijación de cables, ancho 800 mm	1	S0	**167,32 €**	2/21
08794	A	4 soportes para la fijación de cables, profundidad 400 mm	1	S0	**64,30 €**	2/21
08796	A	4 soportes para la fijación de cables, profundidad 200 mm para profundidad 600 mm	1	S0	**39,88 €**	2/21
08801	A	2 cáncamos de elevación G IP30	1	S0	**77,45 €**	1/14
08802	C	Zócalo, alto 150 mm, ancho 850 mm (A850)	1	S1	**375,13 €**	1/18
08804	A	4 soportes G IP30 para fijación mural exterior	1	S0	**14,04 €**	1/14
08805	A	Realce del zócalo G IP30, alto 100 mm, ancho 600 mm	1	S0	**356,67 €**	1/13
08806	C	Realce del zócalo G IP30, alto 100 mm, ancho 850 mm (A850)	1	S1	**540,20 €**	1/13
08807	A	Realce del zócalo G IP30, alto 100 mm, ancho 300 mm	1	S0	**219,06 €**	1/13
08809	C	2 traviesas asociación/elevación G IP30, ancho 1.150 mm (A850)	1	S1	**120,18 €**	1/14
08811	A	2 traviesas asociación/elevación G IP30, ancho 1.200 mm	1	S0	**106,24 €**	1/14
08812	A	2 traviesas asociación/elevación G IP30, ancho 900 mm	1	S0	**95,58 €**	1/14
08813	A	2 traviesas asociación/elevación G IP30, ancho 1.500 mm	1	S0	**136,37 €**	1/14
08814	C	2 traviesas asociación/elevación G IP30, ancho 1.800 mm	1	S0	**160,62 €**	1/14
08815	C	2 uniones metálicas G IP30 asociación armarios A850	1	S1	**63,08 €**	1/11
08816	A	2 uniones metálicas G IP30 asociación horizontal-vertical	1	S0	**60,08 €**	1/11
08817	A	2 montantes elevación G IP30, asociación vertical	1	S0	**96,61 €**	1/11
08818	A	Lote de asociación múltiple G IP30	1	S0	**64,63 €**	1/11

Índice de referencias y precios

Referencia	Clave	Designación	Ud. mínima de venta	GD	P.V.R.	Página
08819	C	Lote de empotramiento para cofret G de 6 a 18 módulos	1	S0	**112,67 €**	1/14
08820	A	Lote de empotramiento para cofret G de 21 a 27 módulos	1	S0	**134,72 €**	1/14
08821	C	Marco espaciador Cofret Pack, entrada de canaletas	1	S0	**164,20 €**	1/9
08824	C	Marco espaciador G IP30, entrada canaletas	1	S0	**130,30 €**	1/13
08826	C	2 traviesas asociación/elevación G IP30, ancho 2.100 mm	1	S0	**196,99 €**	1/14
08827	C	Tejado G IP31, ancho 1.200 mm	1	S0	**188,03 €**	1/13
08830	C	Tejado G IP31, ancho 600 mm	1	S0	**68,78 €**	1/13
08831	A	Tejado G IP31, ancho 1.200 mm	1	S0	**109,00 €**	1/13
08832	C	Tejado G IP31, ancho 900 mm	1	S0	**70,52 €**	1/13
08833	A	Tejado G IP31, ancho 1.500 mm	1	S0	**154,83 €**	1/13
08836	C	Tejado G IP31, ancho 850 mm (A850)	1	S1	**88,43 €**	1/13
08837	C	Tejado G IP31, ancho 850 + 300 mm (A850)	1	S1	**136,68 €**	1/13
08841	A	Junta de estanqueidad G IP43, 6 a 33 módulos	1	S0	**33,21 €**	1/13
08850	C	Puerta parcial G IP30 plena 6 módulos	1	S0	**169,57 €**	1/12
08861	C	Tapa soporte G IP55 plena 210 3 150 mm	1	S1	**41,96 €**	1/17, 2/20
08862	C	Tapa soporte G IP55 8 aparatos diámetro 22 mm + 4 obturadores	1	S1	**39,47 €**	1/17, 2/20
08863	C	Tapa soporte G IP55 2 tomas PK 65 x 85 mm	1	S1	**37,92 €**	1/17, 2/20
08864	C	Tapa soporte G IP55 tomas PK 65 x 85 mm y 90 x 100 mm	1	S1	**37,92 €**	1/17, 2/20
08866	C	Adaptador de soporte para fijación de cables	1	S0	**40,08 €**	1/19
08867	A	2 soportes G fijación de cables, ancho 600 mm	1	S0	**80,11 €**	1/19
08868	A	4 soportes G fijación de cables, ancho 300 mm	1	S0	**59,30 €**	1/19
08870	C	Placa pasacables G IP30 metálica, ancho 600 mm	1	S0	**62,42 €**	1/13
08871	C	Placa metálica perforada para cofret y armario	1	S0	**78,03 €**	1/13
08872	C	Placa pasacables con membranas 25 entradas	1	S1	**34,78 €**	1/13, 1/17
08874	C	Placa pasacables G IP30 metálica, ancho 300 mm	1	S0	**41,21 €**	1/13
08875	C	Placa metálica perforada para pasillo lateral, ancho 300 mm	1	S0	**66,58 €**	1/13
08876	C	Adaptador perforado para cofret y pasillo lateral, ancho 300 mm	1	S1	**31,70 €**	1/17
08878	C	Placas pasacables Pack plástico, recambio	1	S0	**64,35 €**	1/9
08879	A	Placa pasacables Pack metálico, recambio	1	S0	**62,15 €**	1/9
08880	A	Placa pasacables G IP30 plástico, ancho 600 mm	1	S0	**65,13 €**	1/13
08881	C	Placa pasacables plena	1	S1	**32,76 €**	1/13, 1/17
08882	C	Placa plana para cofret y armario	1	S0	**104,39 €**	1/11
08883	C	Placa pasacables G IP30 plástico, ancho 850 mm	1	S1	**89,78 €**	-
08884	C	Placa pasacables G IP30 plástico, ancho 300 mm	1	S0	**51,26 €**	1/13
08885	C	Placa plena asociacion Superior-inferior Ancho 300mm	1	S0	**58,00 €**	-
08889	C	Placa pasacables G IP30 metálica, ancho 850 mm	1	S1	**120,12 €**	1/13
08891	C	Placa pasacables troquelada 4 M12 + 4 M12 o M20 + 4 M16 o M25	1	S1	**30,98 €**	1/13, 1/17
08892	C	Placa pasacables troquelada 2 M20 o M 32 + 2 M25 o M40	1	S1	**30,98 €**	1/13, 1/17
08895	C	Placa pasacables troquelada 5 M16 o M 25 + 8 M20	1	S1	**30,98 €**	1/13,
08896	A	Placa pasacables con membranas 35 entradas	1	S1	**44,82 €**	1/13, 1/17
08897	C	Placa pasacables con membranas 2 entradas	1	S1	**57,05 €**	1/13, 1/17
08898	C	Placa pasacables G IP55, 39 entradas diámetro 7 a 26 mm	1	S1	**57,31 €**	1/13, 1/17
08899	C	Placa pasacables G IP55, 2 entradas diámetro 33 a 72 mm	1	S1	**57,31 €**	1/13, 1/17
08900	A	Placa identificación cuadro Prisma	1	S0	**20,46 €**	1/19, 2/22
08903	A	12 portaetiquetas, alto 24 mm, longitud 432 mm	1	S0	**94,22 €**	1/19, 2/22
08904	A	12 portaetiquetas, alto 36 mm, longitud 432 mm	1	S0	**100,25 €**	1/19, 2/22
08905	A	12 portaetiquetas, alto 24 mm, longitud 180 mm (pasillo lateral)	1	S0	**65,95 €**	1/19, 2/22
08906	C	12 portaetiquetas, alto 36 mm, longitud 180 mm (pasillo lateral)	1	S0	**70,15 €**	1/19, 2/22
08907	C	12 portaetiquetas, alto 24 mm, longitud 650 mm	1	S0	**141,24 €**	1/19

Índice de referencias y precios

Referencia	Clave	Designación	Ud. mínima de venta	GD	P.V.R.	Página
08908	C	12 portaetiquetas, alto 36 mm, longitud 650 mm	1	S0	**150,08 €**	1/19
08910	A	Trenza de masa de 6 mm²	1	S0	**22,94 €**	1/14, 2/21
08911	A	Cable de masa de 6 mm²	1	S0	**16,39 €**	1/14, 2/21, 3/2
08913	A	12 portaetiquetas encliquetables de 18 x 35 mm	1	S0	**36,85 €**	1/19, 2/22
08914	C	12 placas para grabar 18 x 35 mm	1	S0	**34,85 €**	1/19, 2/22
08915	A	12 portaetiquetas encliquetables de 18 x 72 mm	1	S0	**40,96 €**	1/19, 2/22
08916	C	12 placas para grabar 18 x 72 mm	1	S0	**38,93 €**	1/19, 2/22
08917	C	12 portaetiquetas encliquetables de 25 x 85 mm	1	S0	**45,04 €**	1/19, 2/22
08918	C	12 placas para grabar 25 x 85 mm	1	S0	**43,01 €**	1/19, 2/22
08921	A	20 tornillos + 20 tuercas enjauladas para armadura	1	S0	**40,71 €**	2/18
08932	C	Maneta EURO G IP30, suministrada sin cerradura	1	S0	**113,04 €**	1/14, 2/21
08932E1	C	Cerradura E1 (sin llave)	1	S0	**40,50 €**	1/14, 2/21
08934	C	Maneta EURO G IP55, suministrada sin cerradura	1	S1	**108,14 €**	1/18
08935	A	Maneta G IP55, longitud 155 mm, + 2 llaves n.o 405	1	S1	**108,14 €**	1/18
08936	C	Maneta G IP55, longitud 60 mm, + 2 llaves n.o 405	1	S1	**108,14 €**	1/18
08938	A	Enclavamiento para candados, maneta G IP30	1	S0	**56,55 €**	1/14, 2/21
08939	C	Enclavamiento para candados, maneta G IP55	1	S1	**56,55 €**	1/18
08940	A	Cerradura + 1 llave 405	1	S0	**42,39 €**	-
08941	C	Cerradura + 2 llaves 455	1	S0	**42,39 €**	-
08942	C	Cerradura + 2 llaves 1242E	1	S0	**42,39 €**	-
08943	C	Cerradura + 2 llaves 3113A	1	S0	**42,39 €**	-
08944	C	Cerradura + 2 llaves 2433A	1	S0	**42,39 €**	-
08945	C	Cierre de doble barra DIN	1	S0	**39,58 €**	-
08946	C	Cierre por destornillador plano	1	S0	**41,18 €**	1/14, 2/21
08947	C	Cierre de triángulo macho de 6,5 mm	1	S0	**41,18 €**	-
08948	C	Cierre de triángulo macho de 7 mm	1	S0	**41,18 €**	-
08949	C	Cierre de triángulo macho de 8 mm	1	S0	**41,18 €**	-
08951	C	Cierre cuadrado macho de 6 mm	1	S0	**43,96 €**	-
08961	C	Pincel de retoque, pintura color RAL 9001	1	S0	**17,21 €**	1/19, 2/22
08962	A	Bote aerosol de retoque, pintura color RAL 9001	1	S0	**45,04 €**	1/19, 2/22
08963	A	Portaplanos formato DIN A4, color RAL 9001	1	S0	**14,35 €**	1/19, 2/21, 2/22
08964	C	Iluminación del cuadro + tapa + contacto	1	S0	**279,76 €**	1/19, 2/22
08965	C	Iluminación portátil del cuadro Prisma	1	S0	**270,36 €**	1/19, 2/22
08986	C	Extractor 230 V, 300 m³/h	1	S0	**639,25 €**	1/19, 2/22
09						
09931	C	Cierre con maneta por destornillador	1	S0	**34,74 €**	1/18
09932	C	Cierre con maneta doble barra 3 mm	1	S0	**72,63 €**	1/18
09933	C	Cerradura G IP55 + 2 llaves 2433 A	1	S0	**18,35 €**	1/18
09937	C	Cierre con maneta triángulo macho 7 mm	1	S0	**70,45 €**	1/18
09938	C	Cierre con maneta triángulo macho 8 mm	1	S0	**51,18 €**	1/18
09942	C	Cerradura G IP55 + 2 llaves 1242 E	1	S0	**16,52 €**	1/18
09943	C	Cerradura G IP55 + 2 llaves 3113 E	1	S0	**16,52 €**	1/18
09945	C	Cerradura G IP55 + 2 llaves 455	1	S0	**17,15 €**	1/18
09983	C	Cierre sin maneta triángulo macho 7 mm	1	S0	**48,58 €**	1/18

Índice de referencias y precios

Referencia	Clave	Designación	Ud. mínima de venta	GD	P.V.R.	Página
13						
13735	-	10 hojas con símbolos autoadhesivos normales	-	-	**Consultar**	1/19, 2/22
13736	-	10 hojas con símbolos autoadhesivos especiales	-	-	**Consultar**	1/19, 2/22
14						
14811	C	Peine C120, NG125 1 polo, longitud 430 mm (para 16 aparatos)	1	S2	**24,82 €**	4/16
14812	C	Peine C120, NG125 2 polos, longitud 430 mm (para 8 aparatos)	1	S2	**34,67 €**	4/16
14813	C	Peine C120, NG125 1 polo, longitud 405 mm (para 5 aparatos)	1	S2	**45,12 €**	4/16
14814	C	Peine C120, NG125 1 polo, longitud 430 mm (para 4 aparatos)	1	S2	**55,59 €**	4/16
14818	C	20 cubredientes + 4 escudos 2-3 polos + 4 escudos 4 polos para peines C120, NG125	1	S2	**6,96 €**	4/16
A9						
A9XPCM04	-	4 conectores monoconexión, cable de 35 mm²	-	-	**Consultar**	4/16
A9XPE110	-	10 escudos laterales para peines unipolar	-	-	**Consultar**	4/16
A9XPE210	-	10 escudos laterales para peines bipolar	-	-	**Consultar**	4/16
A9XPE310	-	10 escudos laterales para peines tripolar	-	-	**Consultar**	4/16
A9XPE410	-	10 escudos laterales para peines tetrapolar	-	-	**Consultar**	4/16
A9XPH112	-	Peine unipolar 24 pasos iK60, iC60, iID	-	-	**Consultar**	4/16
A9XPH124	-	Peine unipolar 48 pasos iK60, iC60, iID	-	-	**Consultar**	4/16
A9XPH157	-	Peine unipolar + auxiliar iK60, iC60, iID	-	-	**Consultar**	4/16
A9XPH212	-	Peine bipolar 24 pasos iK60, iC60, iID	-	-	**Consultar**	4/16
A9XPH224	-	Peine bipolar 48 pasos iK60, iC60, iID	-	-	**Consultar**	4/16
A9XPH257	-	Peine bipolar + auxiliar iK60, iC60, iID	-	-	**Consultar**	4/16
A9XPH312	-	Peine tripolar 24 pasos iK60, iC60, iID	-	-	**Consultar**	4/16
A9XPH324	-	Peine tripolar 48 pasos iK60, iC60, iID	-	-	**Consultar**	4/16
A9XPH357	-	Peine tripolar + auxiliar iK60, iC60, iID	-	-	**Consultar**	4/16
A9XPH412	-	Peine tetrapolar 24 pasos iK60, iC60, iID	-	-	**Consultar**	4/16
A9XPH424	-	Peine tetrapolar 48 pasos iK60, iC60, iID	-	-	**Consultar**	4/16
A9XPH457	-	Peine tetrapolar + auxiliar iK60, iC60, iID	-	-	**Consultar**	4/16
A9XPT920	-	20 Caperuzas aislantes para dientes	-	-	**Consultar**	4/16
AB						
AB1GA	C	Peine Letra Mayúsc-A	25	S2	**0,84 €**	4/52
AB1GB	C	Peine Letra Mayúsc-B	25	S2	**0,84 €**	4/52
AB1GC	C	Peine Letra Mayúsc-C	25	S2	**0,84 €**	4/52
AB1GD	C	Peine Letra Mayúsc-D	25	S2	**0,84 €**	4/52
AB1GE	C	Peine Letra Mayúsc-E	25	S2	**0,84 €**	4/52
AB1GF	C	Peine Letra Mayúsc-F	25	S2	**0,84 €**	4/52
AB1GG	C	Peine Letra Mayúsc-G	25	S2	**0,84 €**	4/52
AB1GH	C	Peine Letra Mayúsc-H	25	S2	**0,84 €**	4/52
AB1GI	C	Peine Letra Mayúsc-I	25	S2	**0,84 €**	4/52
AB1GJ	C	Peine Letra Mayúsc-J	25	S2	**0,84 €**	4/52
AB1GK	C	Peine Letra Mayúsc-K	25	S2	**0,84 €**	4/52
AB1GL	C	Peine Letra Mayúsc-L	25	S2	**0,84 €**	4/52
AB1GM	C	Peine Letra Mayúsc-M	25	S2	**0,84 €**	4/52
AB1GN	C	Peine Letra Mayúsc-N	25	S2	**0,84 €**	4/52

Índice de referencias y precios

Referencia	Clave	Designación	Ud. mínima de venta	GD	P.V.R.	Página
AB1GO	C	Peine Letra Mayúsc-O	25	S2	**0,84 €**	4/52
AB1GP	C	Peine Letra Mayúsc-P	25	S2	**0,84 €**	4/52
AB1GQ	C	Peine Letra Mayúsc-Q	25	S2	**0,84 €**	4/52
AB1GR	C	Peine Letra Mayúsc-R	25	S2	**0,84 €**	4/52
AB1GS	C	Peine Letra Mayúsc-S	25	S2	**0,84 €**	4/52
AB1GT	C	Peine Letra Mayúsc-T	25	S2	**0,84 €**	4/52
AB1GU	C	Peine Letra Mayúsc-U	25	S2	**0,84 €**	4/52
AB1GV	C	Peine Letra Mayúsc-V	25	S2	**0,84 €**	4/52
AB1GW	C	Peine Letra Mayúsc-W	25	S2	**0,84 €**	4/52
AB1GX	C	Peine Letra Mayúsc-X	25	S2	**0,84 €**	4/52
AB1GY	C	Peine Letra Mayúsc-Y	25	S2	**0,84 €**	4/52
AB1GZ	C	Peine Letra Mayúsc-Z	25	S2	**0,84 €**	4/52
AB1R0	C	Peine Cifra 0	25	S2	**0,84 €**	4/52
AB1R1	C	Peine Cifra 1	25	S2	**0,84 €**	4/52
AB1R11	C	Peine Cifras 0 A 9	25	S2	**0,84 €**	4/52
AB1R12	C	Peine Signo +	25	S2	**0,84 €**	4/52
AB1R13	C	Peine Signo -	25	S2	**0,84 €**	4/52
AB1R2	C	Peine Cifra 2	25	S2	**0,84 €**	4/52
AB1R3	C	Peine Cifra 3	25	S2	**0,84 €**	4/52
AB1R4	C	Peine Cifra 4	25	S2	**0,84 €**	4/52
AB1R5	C	Peine Cifra 5	25	S2	**0,84 €**	4/52
AB1R6	C	Peine Cifra 6	25	S2	**0,84 €**	4/52
AB1R7	C	Peine Cifra 7	25	S2	**0,84 €**	4/52
AB1R8	C	Peine Cifra 8	25	S2	**0,84 €**	4/52
AB1R9	C	Peine Cifra 9	25	S2	**0,84 €**	4/52
AB1RT	C	Etiqueta Enganchable L500	500	S2	**85,78 €**	4/53
AB1RV	C	Peine Sin Texto	25	S2	**0,58 €**	4/52
AB1SA1	C	Etiqueta L500	1	S2	**55,62 €**	4/53
AB1SA2	C	Etiqueta L500	500	S2	**103,46 €**	4/53
AB1SA3	C	Etiqueta 19,25 3 1,5 L500	500	S2	**135,26 €**	4/53
AB1SR6	C	Porta-Referenc. 6 Caract.	200	S2	**0,71 €**	4/53

AK

AK5GF1	C	Guia de cable 2,5 0 4 mm² Linergy HK	1	S2	**Consultar**	4/32
AK5JB1410	C	Embarrado enchufable Linergy HK 54 derivaciones	1	S2	**363,77 €**	4/32
AK5JB143	C	Embarrado enchufable Linergy HK 12 derivaciones	1	S2	**121,21 €**	4/32
AK5JB144	C	Embarrado enchufable Linergy HK 18 derivaciones	1	S2	**138,65 €**	4/32
AK5JB145	C	Embarrado enchufable Linergy HK 24 derivaciones	1	S2	**165,14 €**	4/32
AK5JB146	C	Embarrado enchufable Linergy HK 30 derivaciones	1	S2	**182,54 €**	4/32
AK5JB149	C	Embarrado enchufable Linergy HK 48 derivaciones	1	S2	**337,68 €**	4/32
AK5PA211N1	C	Placa enchufable individual Linergy HK F1+N	1	S2	**Consultar**	4/33
AK5PA211N2	C	Placa enchufable individual Linergy HK F2+N	1	S2	**Consultar**	4/33
AK5PA211N3	C	Placa enchufable individual Linergy HK F3+N	1	S2	**Consultar**	4/33
AK5PA211PH12	C	Placa enchufable individual Linergy HK F1+F2	1	S2	**Consultar**	4/33
AK5PA211PH13	C	Placa enchufable individual Linergy HK F1+F3	1	S2	**Consultar**	4/33
AK5PA211PH23	C	Placa enchufable individual Linergy HK F2+F3	1	S2	**Consultar**	4/33
AK5PA212N1	C	Placa enchufable individual Linergy HK F1+N	-	-	**Consultar**	4/33
AK5PA212N2	C	Placa enchufable individual Linergy HK F2+N	-	-	**Consultar**	4/33
AK5PA212N3	C	Placa enchufable individual Linergy HK F3+N	-	-	**Consultar**	4/33

Índice de referencias y precios

Referencia	Clave	Designación	Ud. mínima de venta	GD	P.V.R.	Página
AK5PA212PH12	C	Placa enchufable individual Linergy HK F1+F2	-	-	**Consultar**	4/33
AK5PA212PH13	C	Placa enchufable individual Linergy HK F1+F3	-	-	**Consultar**	4/33
AK5PA212PH23	C	Placa enchufable individual Linergy HK F2+F3	-	-	**Consultar**	4/33
AK5PA231	C	Placa enchufable individual Linergy HK 3F	1	S2	**42,23 €**	4/33
AK5PA2311	C	Placa enchufable individual Linergy HK 3F+Común	1	S2	**46,73 €**	4/33
AK5PA2312	C	Placa enchufable doble Linergy HK 3F+Común 3ptos	1	S2	**60,11 €**	4/33
AK5PA2312S	C	Placa enchufable doble Linergy HK 3F+Común 6ptos	1	S2	**86,93 €**	4/33
AK5PA232	C	Placa enchufable doble Linergy HK 3F 3ptos	1	S2	**55,60 €**	4/33
AK5PA232S	C	Placa enchufable doble Linergy HK 3F 6ptos	1	S2	**85,55 €**	4/33
AK5PA241	C	Placa enchufable individual Linergy HK 3F+N	1	S2	**46,63 €**	4/33
AK5PA242	C	Placa enchufable doble Linergy HK 3F+N	1	S2	**61,37 €**	4/33
AK5PA5312	C	Placa enchufable doble Linergy HK 3F+Común 50A	1	S2	**99,31 €**	4/33
AK5PA532	C	Placa enchufable doble Linergy HK 3F 50A	1	S2	**94,98 €**	4/33
AK5PA542	C	Placa enchufable doble Linergy HK 3F+N 50A	1	S2	**101,81 €**	4/33
AK5PC12	C	Zocalo enchufable Linergy HK F+N 16A	6	S2	**15,39 €**	4/32
AK5PC12PH	C	Zocalo enchufable Linergy HK 2F 16A	6	S2	**15,32 €**	4/32
AK5PC13	C	Zocalo enchufable Linergy HK 3F 16A	6	S2	**18,77 €**	4/32
AK5PC131	C	Zocalo enchufable Linergy HK 3F+Común 16A	6	S2	**19,41 €**	4/32
AK5PC14	C	Zocalo enchufable Linergy HK 3F+N 16A	6	S2	**19,42 €**	4/32
AK5PC32L	C	Zocalo enchufable Linergy HK F+N 32A	6	S2	**39,74 €**	4/32
AK5PC32LPH	C	Zocalo enchufable Linergy HK 2F 32A	6	S2	**33,31 €**	4/32
AK5PC33	C	Zocalo enchufable Linergy HK 3F 32A L250mm	6	S2	**22,16 €**	4/32
AK5PC331	C	Zocalo enchufable Linergy HK 3F+Común 32A	6	S2	**27,37 €**	4/32
AK5PC33L	C	Zocalo enchufable Linergy HK 3F 32A L1000mm	6	S2	**35,96 €**	4/32
AK5PC34	C	Zocalo enchufable Linergy HK 3F+N 32A L250mm	6	S2	**28,29 €**	4/32
AK5PC34L	C	Zocalo enchufable Linergy HK 3F+N 32A L1000mm	6	S2	**46,20 €**	4/32
AM						
AM1DL201	C	Carril para montaje de placas Linergy HK	6	S2	**54,04 €**	4/33
AR						
AR1MA01	A	Refs. Cifras 0 Al 9	1	S2	**118,04 €**	4/58
AR1MA010	C	Cartera Anillo Ref. 0 L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MA011	C	Cartera Anillo Ref. 1 L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MA012	C	Cartera Anillo Ref. 2 L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MA013	C	Cartera Anillo Ref. 3 L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MA014	C	Cartera Anillo Ref. 4 L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MA015	C	Cartera Anillo Ref. 5 L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MA016	C	Cartera Anillo Ref. 6 L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MA017	C	Cartera Anillo Ref. 7 L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MA018	C	Cartera Anillo Ref. 8 L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MA019	C	Cartera Anillo Ref. 9 L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MA0196	C	Cartera Anillo Amar. L.200	200	S2	**7,84 €**	-
AR1MA0197	C	Cartera Anillo Verde L.200	200	S2	**7,84 €**	-
AR1MA0198	C	Cartera Anillo Ref. + L.200	200	S2	**7,84 €**	-
AR1MA0199	C	Cartera Anillo Ref. - L.200	200	S2	**7,84 €**	-
AR1MB01	A	Refs. Letras A a Z	1	S2	**229,60 €**	4/58
AR1MB010	C	Cartera Anillo Ref. o L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MB011	C	Cartera Anillo Ref. i	200	S2	**7,84 €**	-

Índice de referencias y precios

Referencia	Clave	Designación	Ud. mínima de venta	GD	P.V.R.	Página
AR1MB01A	A	Cartera Anillo Ref. a L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MB01B	C	Cartera Anillo Ref. b L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MB01C	C	Cartera Anillo Ref. c L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MB01D	A	Cartera Anillo Ref. d L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MB01E	C	Cartera Anillo Ref. e L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MB01F	C	Cartera Anillo Ref. f L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MB01G	C	Cartera Anillo Ref. g L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MB01H	C	Cartera Anillo Ref. h L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MB01I	D	Cartera Anillo Ref. i L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MB01J	C	Cartera Anillo Ref. j L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MB01K	C	Cartera Anillo Ref. k L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MB01L	C	Cartera Anillo Ref. l L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MB01M	C	Cartera Anillo Ref. m L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MB01N	C	Cartera Anillo Ref. n L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MB01P	C	Cartera Anillo Ref. p L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MB01Q	C	Cartera Anillo Ref. q L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MB01R	C	Cartera Anillo Ref. r L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MB01S	C	Cartera Anillo Ref. s L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MB01T	C	Cartera Anillo Ref. t L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MB01U	C	Cartera Anillo Ref. u L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MB01V	C	Cartera Anillo Ref. v L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MB01W	C	Cartera Anillo Ref. w L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MB01X	C	Cartera Anillo Ref. x L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MB01Y	C	Cartera Anillo Ref. y L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MB01Z	C	Cartera Anillo Ref. z L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MC010	C	Refer. 0 Negro L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MC011	C	Refer. 1 Marron L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MC012	C	Refer. 2 Rojo L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MC013	C	Refer. 3 Naranja L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MC014	C	Refer. 4 Amarillo L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MC015	C	Refer. 5 Verde L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MC016	C	Refer. 6 Azul L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MC017	C	Refer. 7 Violeta L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MC018	C	Refer. 8 Gris L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MC019	C	Refer. 9 Blanco L.200	200	S2	**7,84 €**	4/58
AR1MC0198	C	Refer + Rojo L.200	2000	S2	**7,84 €**	-
AR1MC0199	C	Refer. Azul L.200	200	S2	**8,02 €**	-
AR1SB2	C	Cajetín etiquetable universal por tornillo	100	S2	**Consultar**	4/53
AR1SB3	C	Cajetín etiquetable universal adhesivo	100	S2	**Consultar**	4/53
AR1SC01	C	Porta-Referencias L.100	100	S2	**35,59 €**	-
AR1SC02	C	Porta-Referencias L.100	100	S2	**23,75 €**	4/58
AR1SC03	C	Porta-Referencias L.100	100	S2	**10,93 €**	4/58

AT

AT1HB2	C	Maleta Colocación Vacía	1	S2	**53,32 €**	4/59
AT1PA1	A	Util Colocar Anillos	1	S2	**20,51 €**	4/59
AT1PA2	C	Pinza a Engastar	1	S2	**112,48 €**	4/59
AT1PA4	C	Pinza a Engastar	1	S2	**117,29 €**	4/59

Índice de referencias y precios

Referencia	Clave	Designación	Ud. mínima de venta	GD	P.V.R.	Página
AT1PA6	C	Herramienta de engarzado para cables de 10 a 35 mm²	1	S2	**480,07 €**	4/59
AT1PA7	C	Pinza Pela-Cables Autom.	1	S2	**168,97 €**	4/59
AT1PS1	C	Soporte Colocación Anillo	1	S2	**60,04 €**	4/59
AT2PA5	C	Pinza Embutir Terminales 0,25 a 6 mm²	1	S2	**367,14 €**	-
AT2PA6	C	Pinza Embutir Terminales 10 a 35 mm²	1	S2	**347,37 €**	-
AT2TRIF01	C	Pinza Multiuso para Terminal en banda	1	S2	**368,79 €**	4/59
AZ						
AZ5CE005	C	Terminal Secc. 0,5 mm² L1000	1000	S2	**51,51 €**	4/54
AZ5CE005D	C	Emb. 0,5 mm² Cond.	1000	S2	**44,78 €**	4/55
AZ5CE007	C	Terminal Secc. 0,5 mm² L1000	1000	S2	**50,94 €**	4/54
AZ5CE007D	C	Emb. 0,75 mm² Cond.	1000	S2	**46,63 €**	4/55
AZ5CE010	C	Terminal Secc. 1 mm² L1000	1000	S2	**55,72 €**	4/54
AZ5CE010D	C	Emb. 1 mm² Cond.	1000	S2	**49,85 €**	4/55
AZ5CE015	C	Terminal Secc. 1,5 mm² L1000	1000	S2	**54,07 €**	4/54
AZ5CE015D	C	Emb. 1,5 mm² Cond.	1000	S2	**50,27 €**	4/55
AZ5CE025	C	Terminal Secc. 2,5 mm² L500	500	S2	**31,39 €**	4/54
AZ5CE025D	C	Emb. 2,5 mm² Cond.	500	S2	**51,03 €**	4/55
AZ5DE005	C	Emb. Surm. 0,50 mm² Doble	1000	S2	**47,53 €**	4/57
AZ5DE007	A	Terminal Ref. 2 x 0,75 mm² L500	500	S2	**40,99 €**	4/57
AZ5DE0071	C	Emb. Surm 2 x 0,75 mm² Eco	1000	S2	**33,82 €**	4/57
AZ5DE007D	C	Terminal 2 x 0,75 mm² DIN L500	500	S2	**40,99 €**	4/57
AZ5DE010	C	Terminal 2 x 1 mm² L500	500	S2	**44,01 €**	4/57
AZ5DE0101	C	Emb. Surm 2 x 1 mm² Eco	1000	S2	**32,94 €**	4/57
AZ5DE010D	C	Terminal 2 x 1 mm² DIN L500	500	S2	**45,00 €**	4/57
AZ5DE015	C	Terminal 2 x 1,5 mm² L500	500	S2	**45,46 €**	4/57
AZ5DE0151	C	Emb. Surm 2 x 1.5 mm² Eco	1000	S2	**32,94 €**	4/57
AZ5DE015D	C	Terminal 2 x 1,5 mm² DIN L500	500	S2	**45,46 €**	4/57
AZ5DE025	A	Terminal 2 x 2,5 mm² L250	250	S2	**27,81 €**	4/57
AZ5DE0255	C	Emb. Surm 2 x 2,5 mm² Eco	500	S2	**38,73 €**	4/57
AZ5DE025D	C	Terminal 2 x 2,5 mm² DIN L250	250	S2	**25,38 €**	4/57
DZ						
DZ5CA002	C	Terminal Sobrem.0,25 mm² L1000	1000	S2	**68,52 €**	4/56
DZ5CA003	C	Terminal Sobrem.0,34 mm² L1000	1000	S2	**66,13 €**	4/56
DZ5CA005	C	Terminal Ref. 0,5 mm² L1000	1000	S2	**79,54 €**	4/56
DZ5CA005D	C	Emb. Porte Rep 0,5 DIN	1000	S2	**46,11 €**	4/56
DZ5CA007	C	Terminal Ref. 0,75 mm² L1000	1000	S2	**79,27 €**	4/56
DZ5CA007D	C	Emb. Porte Rep 0,75 DIN	1000	S2	**44,61 €**	4/56
DZ5CA010	C	Terminal Ref. 1 mm² L1000	1000	S2	**81,92 €**	4/56
DZ5CA010D	C	Emb. Porte Rep 1 DIN	1000	S2	**50,37 €**	4/56
DZ5CA015	C	Terminal Ref. 1,5 mm² L1000	1000	S2	**82,32 €**	4/56
DZ5CA015D	C	Emb. Porte Rep. 1,5 DIN	1000	S2	**47,16 €**	4/56
DZ5CA025	C	Terminal Ref. 2,5 mm² L1000	1000	S2	**95,33 €**	4/56
DZ5CA025D	C	Emb. Porte Rep. 2,5 DIN	1000	S2	**51,84 €**	4/56
DZ5CA042	A	Terminal 4 mm², L1000	1000	S2	**145,21 €**	4/56
DZ5CA042D	C	Emb. Porte Rep 4 DIN	1000	S2	**65,91 €**	4/56
DZ5CA043	C	Terminal Ref. 4 mm² L1000	1000	S2	**165,95 €**	4/56

Índice de referencias y precios

Referencia	Clave	Designación	Ud. mínima de venta	GD	P.V.R.	Página
DZ5CA062	C	Terminal 6 mm², L100	100	S2	**15,05 €**	4/56
DZ5CA062D	C	Emb. Porte Rep 6 DIN	100	S2	**17,37 €**	4/56
DZ5CA063	C	Terminal 6 mm², L100	100	S2	**17,35 €**	4/56
DZ5CA102	C	Terminal Ref. 10 mm² L100	100	S2	**20,22 €**	4/56
DZ5CA102D	C	Terminal 10 mm² DIN L100	100	S2	**20,68 €**	4/56
DZ5CA103	A	Terminal 10 mm², L100	100	S2	**29,12 €**	4/56
DZ5CA103D	C	Terminal 10 mm² DIN L100	100	S2	**28,47 €**	4/56
DZ5CA162	C	Terminal 16 mm², L100	100	S2	**24,50 €**	4/56
DZ5CA162D	C	Terminal 16 mm² DIN L100	100	S2	**24,99 €**	4/56
DZ5CA163	C	Terminal 16 mm², L100	100	S2	**32,66 €**	4/56
DZ5CA163D	C	D0/Terminal 16 mm² DIN L100	100	S2	**33,44 €**	4/56
DZ5CA253	C	Terminal 25 mm², L100	100	S2	**33,88 €**	4/56
DZ5CA253D	C	Terminal 25 mm² DIN L100	100	S2	**34,57 €**	4/56
DZ5CA352	C	Terminal Sobrem 35 mm² L20	20	S2	**22,12 €**	4/56
DZ5CA352D	C	Terminal Sobrem 35 DIN L20	20	S2	**22,59 €**	4/56
DZ5CA353	C	Terminal Sobrem 35 mm² L20	20	S2	**23,64 €**	4/56
DZ5CA353D	C	Terminal Sobrem 35 LG DIN L20	20	S2	**23,64 €**	4/56
DZ5CA502	C	Terminal Sobrem 50 mm² L20	20	S2	**25,38 €**	4/56
DZ5CA502D	C	Terminal Sobrem 50 DIN L20	20	S2	**24,90 €**	4/56
DZ5CA503	C	Terminal Sobrem 50 mm² L20	20	S2	**26,79 €**	4/56
DZ5CA503D	C	Terminal Sobrem 50 LG DIN L20	20	S2	**25,95 €**	4/56
DZ5CE002	C	Terminal Ref. 0,25 mm² L1000	1000	S2	**59,08 €**	4/54
DZ5CE002L6	C	Terminal Ref. 0,25 mm² L1000	1000	S2	**60,39 €**	4/54
DZ5CE003	C	Terminal Ref. o,34 mm² L1000	1000	S2	**60,39 €**	4/54
DZ5CE003L6	C	Terminal Ref. 0,34 mm² L1000	1000	S2	**59,15 €**	4/54
DZ5CE005	C	Terminal Ref. 0,5 mm² L1000	1000	S2	**47,21 €**	4/54
DZ5CE005D	C	Terminal Ref. 0,5 mm² L1000	1000	S2	**48,24 €**	4/55
DZ5CE005L10	C	Puntera larga para conductor simple de 0,5 mm², color blanco	1000	S2	**48,24 €**	4/54
DZ5CE005L10D	C	Puntera larga para conductor simple de 0,5 mm², color blanco (DIN)	1000	S2	**48,64 €**	4/55
DZ5CE005L12	C	Terminal Ref. 0,5 mm² L1000	1000	S2	**53,12 €**	-
DZ5CE005L6	C	Terminal Ref. 0,5 mm² L1000	1000	S2	**48,24 €**	4/54
DZ5CE005L6D	C	Terminal Ref. 0,5 mm² DIN1000	1000	S2	**47,21 €**	4/55
DZ5CE007	C	Terminal Ref. 0,75 mm² L1000	1000	S2	**46,63 €**	4/54
DZ5CE007D	C	Terminal Ref. 0,75 mm² DIN L1000	1000	S2	**47,70 €**	4/55
DZ5CE007L6	C	Terminal Ref. 0,75 mm² L1000	1000	S2	**46,63 €**	4/54
DZ5CE007L6D	C	Terminal Ref. 0,75 mm² DIN L1000	1000	S2	**46,63 €**	4/55
DZ5CE007N	C	Puntera media para conductor simple sin aislamiento de 0,75 mm² - DIN	1000	S2	**46,62 €**	4/57
DZ5CE010	C	Terminal Ref. 1 mm² L1000	1000	S2	**48,82 €**	4/54
DZ5CE010D	C	Terminal Ref. 1 mm² DIN L1000	1000	S2	**49,88 €**	4/55
DZ5CE010L12	C	Terminal Ref. 1 mm² L1000	1000	S2	**117,04 €**	4/54
DZ5CE010L12D	C	Terminal Ref. 1 mm² DIN L1000	1000	S2	**53,89 €**	4/55
DZ5CE010L6	C	Terminal Ref. 1 mm² L1000	1000	S2	**49,88 €**	4/54
DZ5CE010L6D	C	Terminal Ref. 1 mm² DIN L1000	1	S2	**48,82 €**	4/55
DZ5CE010N	C	Puntera media para conductor simple sin aislamiento de 1 mm² - DIN	1000	S2	**48,81 €**	4/57
DZ5CE015	C	Terminal Ref. 1,5 mm² L1000	1000	S2	**49,49 €**	4/54
DZ5CE0153	C	Terminal Ref. 1,5 mm² L1000	1000	S2	**121,00 €**	4/54
DZ5CE0153D	C	Terminal Ref. 1,5 mm² DIN L1000	1000	S2	**118,42 €**	4/55
DZ5CE015D	C	Terminal Ref. 1,5 mm² L1000	1000	S2	**50,63 €**	4/55
DZ5CE015L6	C	Terminal Ref. 1,5 mm² L1000	1000	S2	**49,49 €**	4/54

Índice de referencias y precios

Referencia	Clave	Designación	Ud. mínima de venta	GD	P.V.R.	Página
DZ5CE015L6D	C	Terminal Ref. 1,5 mm² DIN L1000	1	S2	**49,49 €**	4/55
DZ5CE015N	C	Puntera media para conductor simple sin aislamiento de 1,5 mm² - DIN	1000	S2	**49,49 €**	4/57
DZ5CE020	C	Terminal Ref. 2 mm² L1000	1000	S2	**61,72 €**	4/54
DZ5CE025	C	Terminal Ref. 2,5 mm² L1000	1000	S2	**61,08 €**	4/54
DZ5CE0253	A	Terminal Ref. 2,5 mm² L1000	1000	S2	**125,84 €**	4/54
DZ5CE0253D	C	Terminal Ref. 2,5 mm² DIN L1000	1000	S2	**126,18 €**	4/55
DZ5CE025D	C	Terminal Ref. 2,5 mm² DIN L1000	1000	S2	**62,35 €**	4/55
DZ5CE025N	C	Puntera media para conductor simple sin aislamiento de 2,5 mm² - DIN	1000	S2	**61,08 €**	4/57
DZ5CE025NL	C	Puntera larga para conductor simple sin aislamiento de 2,5 mm² - DIN	1000	S2	**61,08 €**	4/57
DZ5CE040	C	Terminal Ref. 4 mm² L100	100	S2	**6,11 €**	4/57
DZ5CE040L	C	Puntera larga para conductor simple sin aislamiento de 4 mm² - DIN	100	S2	**6,11 €**	4/57
DZ5CE042	C	Terminal Ref. 4 mm² L1000	1000	S2	**73,90 €**	4/54
DZ5CE042D	C	Terminal Ref. 4 mm² DIN L1000	1000	S2	**75,53 €**	4/55
DZ5CE043	C	Terminal Ref. 4 mm² L1000	1000	S2	**133,22 €**	4/54
DZ5CE043D	C	Terminal Ref. 4 mm² DIN L1000	1000	S2	**136,46 €**	4/55
DZ5CE060	C	D03/Terminal Ref. 6 mm² L100	100	S2	**7,91 €**	4/57
DZ5CE060L	C	Puntera larga para conductor simple sin aislamiento de 6 mm² - DIN	100	S2	**6,11 €**	4/57
DZ5CE062	C	Terminal Ref. 6 mm² L100	100	S2	**10,43 €**	4/54
DZ5CE062D	C	Terminal Ref. 6 mm² DIN L100	100	S2	**10,74 €**	4/55
DZ5CE063	C	Terminal Ref. 6 mm² L100	100	S2	**23,75 €**	4/54
DZ5CE063D	C	D03/Terminal Ref. 6 mm² DIN L100	100	S2	**24,33 €**	4/55
DZ5CE100	C	Terminal Ref. 10 mm² L100	100	S2	**17,49 €**	4/57
DZ5CE102	C	Linergy TR-100 Punteras Simple tipo medio -10 mm² Marrón	100	S2	**7,88 €**	4/54
DZ5CE102D	C	Linergy TR-100 Punteras DIN tipo medio-10 mm² Rojo	100	S2	**8,62 €**	4/55
DZ5CE103	C	Linergy TR-100 Punteras Simple tipo largo-10 mm² Marrón	100	S2	**11,10 €**	4/54
DZ5CE160	C	D0/Terminal Ref. 16 mm² L100	100	S2	**21,33 €**	4/57
DZ5CE162	C	Linergy TR-100 Punteras Simple tipo medio-16 mm² Blanco	100	S2	**10,52 €**	4/54
DZ5CE162D	C	Linergy TR-100 Punteras DIN tipo medio-16 mm² Azul	100	S2	**10,51 €**	4/55
DZ5CE163	C	Linergy TR-100 Punteras Puntera Simple tipo largo-16 mm² Blanco	100	S2	**14,53 €**	4/54
DZ5CE252	C	Linergy TR-50 Punteras Simple tipo medio-25 mm² Negro	50	S2	**21,14 €**	4/54
DZ5CE253	C	Linergy TR-50 Punteras Simple tipo largo-25 mm² Negro	50	S2	**11,10 €**	4/54
DZ5CE253D	C	Linergy TR-50 Punteras DIN tipo largo-25 mm² Amarilla	50	S2	**11,27 €**	4/55
DZ5CE352	C	Linergy TR-50 Punteras Simple tipo medio-35 mm² Rojo	50	S2	**10,65 €**	4/54
DZ5CE352D	C	Linergy TR-50 Punteras DIN tipo medio-35 mm² Rojo	50	S2	**13,88 €**	4/55
DZ5CE353	C	Linergy TR-50 Punteras Simple tipo largo-35 mm² Rojo	50	S2	**14,08 €**	4/54
DZ5CE502	C	Linergy TR-50 Punteras Simple tipo medio-50 mm² Azul	50	S2	**16,76 €**	4/54
DZ5CE502D	C	Linergy TR-50 Punteras DIN tipo medio-50 mm² Azul	50	S2	**22,09 €**	4/55
DZ5CE503	C	Linergy TR-50 Punteras Simple tipo largo-50 mm² Azul	50	S2	**22,44 €**	4/54
DZ5CEB005	C	Terminal Ref 0,5 mm² L500 en banda	500	S2	**18,21 €**	4/54
DZ5CEB005D	C	D03/Terminal Ref DIN 0,5 mm² L500	500	S2	**18,23 €**	4/55
DZ5CEB007	C	Terminal Ref 0,7 mm² L500 en banda	500	S2	**18,21 €**	4/54
DZ5CEB007D	C	Terminal Ref DIN 0,7 mm² L500 en banda	500	S2	**17,82 €**	4/55
DZ5CEB010	C	Terminal Ref 1 mm² L500 en banda	500	S2	**24,14 €**	4/54
DZ5CEB010D	C	Terminal Ref DIN 1 mm² L500 en banda	500	S2	**23,64 €**	4/55
DZ5CEB015	C	Terminal Ref 1,5 mm² L500 en banda	500	S2	**24,14 €**	4/54
DZ5CEB015D	C	Terminal Ref DIN 1,5 mm² L500 en banda	500	S2	**23,64 €**	4/55
DZ5CEB025	C	Terminal Ref 2,5 mm² L500 en banda	500	S2	**33,80 €**	4/54
DZ5CEB025D	C	Terminal Ref DIN 2,5 mm² L500 en banda	500	S2	**29,57 €**	4/55

Índice de referencias y precios

Referencia	Clave	Designación	Ud. mínima de venta	GD	P.V.R.	Página
LA						
LA9ZA32427	D	Placa para TeSys U, 32A 45x200x63 IEC/UL	4	S2	**86,85 €**	4/28
LA9ZA32428	D	Placa para TeSys U, 32A 45x200x63 IEC/UL	4	S2	**103,67 €**	4/28
LA9ZA32434	D	Placa para GV2, 32A 45x200x63 IEC/UL	4	S2	**64,72 €**	4/28
LA9ZA32442	C	Placa para GV2, 32A 54x200x63 IEC/UL	4	S2	**83,40 €**	4/28
LA9ZA32443	C	Placa para GV2, 32A 63x200x63 IEC/UL	4	S2	**95,80 €**	4/28
LA9ZA32600	C	Placa de montaje para disyuntores de bastidor H	-	-	**Consultar**	4/27
LA9ZA32621	D	Placa para GV2, 25A 45x200x63 IEC/UL	4	S2	**66,80 €**	4/28
LA9ZA32622	D	Placa para GV2, 25A 90x200x63 IEC/UL	2	S2	**106,00 €**	4/28
LA9ZA32623	D	Placa para GV2, 32A 90x200x63 IEC/UL	2	S2	**106,14 €**	4/28
LA9ZA32624	D	Placa para GV3, 63A 54x200x63 IEC/UL	4	S2	**116,68 €**	4/28
LA9ZA32625	D	Placa para GV3, 63A 54x200x63 IEC/UL	4	S2	**93,53 €**	4/28
LA9ZA32626	D	Placa para GV3, 25A 117x260x63 IEC/UL	2	S2	**179,61 €**	4/28
LA9ZA32627	D	Placa para LD, 63A 108x260x63 IEC/UL	1	S2	**206,18 €**	4/27
LA9ZX01131	D	Cubiertas term. para sop. de juego 4P	10	S2	**29,97 €**	4/26
LA9ZX01243	D	Borne sobre placa 3P, 440A 35-120mm	1	S2	**84,21 €**	4/29
LA9ZX01244	D	Cubierta con IP20, 30x5mm²	10	S2	**32,81 €**	4/26
LA9ZX01245	D	Cubierta con IP20, 30x10mm²	10	S2	**35,77 €**	4/26
LA9ZX01285	D	Borne para barras planas 1P, 270A 4-35mm	50	S2	**3,03 €**	4/29
LA9ZX01287	D	Borne para barras planas 1P, 400A 16-70	25	S2	**3,65 €**	4/29
LA9ZX01413	D	Cubierta 3P, ancho 84mm	10	S2	**30,05 €**	4/29
LA9ZX01485	D	Sop. Jdb 4P de 12, 15, 20, 25,30x5/10mm²	10	S2	**38,31 €**	4/26
LA9ZX01495	D	Sop. Jdb 3P de 12, 15, 20, 25,30x5/10mm²	10	S2	**30,60 €**	4/26
LA9ZX01508	D	Sop. Jdb 3P de 12, 20, 30x5/10mm² UL	10	S2	**41,35 €**	4/26
LA9ZX01515	D	Placa base 240 x 700 para 3 polos UL	2	S2	**79,74 €**	4/26
LA9ZX01563	D	Módulo de conexión 3P, 80A 1,5-16mm²	8	S2	**48,24 €**	4/29
LA9ZX01573	D	Cubiertas term. para sop. de juego 3P	10	S2	**8,70 €**	4/26
LA9ZX01754	C	Borne para barras planas 1P, 270A 120-300mm	1	S2	**Consultar**	4/29
LG						
LGY112510	-	Repartidor modular 1P 125 A 10 Conexiones	-	-	**Consultar**	4/12
LGY116013	-	Repartidor modular 1P 160 A 13 Conexiones	-	-	**Consultar**	4/12
LGY125014	-	Repartidor modular 1P 250 A 14 Conexiones	-	-	**Consultar**	4/12
LGY410028	-	Repartidor modular 4P 100 A 28 Conexiones	-	-	**Consultar**	4/12
LGY412548	-	Repartidor modular 4P 125 A 48 Conexiones	-	-	**Consultar**	4/12
LGY412560	-	Repartidor modular 4P 125 A 60 Conexiones	-	-	**Consultar**	4/12
LGY416048	-	Repartidor modular 4P 160 A 48 Conexiones	-	-	**Consultar**	4/12
LGY4230	C	Placa soporte conector hembra RJ45	1	S2	**44,65 €**	4/35
LGY4231	C	Placa soporte conector bornero de 8 hilos	1	S2	**45,99 €**	4/35
LGYN1007	-	Regleta terminales neutro 100 A 7 Conexiones	-	-	**Consultar**	4/12
LGYN12512	-	Regleta terminales neutro 125 A 12 Conexiones	-	-	**Consultar**	4/12
LGYN12515	-	Regleta terminales neutro 125 A 15 Conexiones	-	-	**Consultar**	4/12
LV						
LV429372	C	Placa para GV7/NSX o PPJ 104x190x63 IEC/U	1	S2	**452,98 €**	4/27
LV429373	C	Placa para NSX 4P, 100-250A 139x251x63	-	S2	**Consultar**	4/27
LV432623	C	Placa para NSX o PPL 3P 139x270x63	1	S2	**881,25 €**	4/27
LV432624	C	Placa para NSX 4P, 400-630A 139x270x63	-	S2	**Consultar**	4/27

Índice de referencias y precios

Referencia	Clave	Designación	Ud. mínima de venta	GD	P.V.R.	Página
NS						
NSYAS500	-	Soporte inferior de juego de barras vertical lateral P500 entreeje 75 mm	-	-	**Consultar**	3/2
NSYAS800	-	Soporte inferior de juego de barras vertical lateral P500 + 300 entreeje 75 mm	-	-	**Consultar**	3/2
NSYAS800L	-	Soporte inferior de juego de barras vertical lateral P700 + 100 entreeje 115 mm	-	-	**Consultar**	3/2
NSYBHS500	-	Soporte de juego de barras horizontal L300 P500 entreeje 75 mm	-	-	**Consultar**	3/2
NSYBHS800	-	Soporte de juego de barras horizontal L300 P500 + 300 entreeje 75 mm	-	-	**Consultar**	3/2
NSYBHS800L	-	Soporte de juego de barras horizontal L300 P700 + 100 entreeje 115 mm	-	-	**Consultar**	3/2
NSYBPCH516	C	Abrazadera de terminales para la barra neutra	1	S3	**Consultar**	4/42
NSYBVS500	-	Soporte de juego de barras vertical lateral P500 entreeje 75 mm	-	-	**Consultar**	3/2
NSYBVS800	-	Soporte de juego de barras vertical lateral P500 + 300 entreeje 75 mm	-	-	**Consultar**	3/2
NSYBVS800L	-	Soporte de juego de barras vertical lateral P700 + 100 entreeje 115 mm	-	-	**Consultar**	3/2
NSYCAC228RMF	-	Rejilla salida techo mec. 228 x 228 mm	-	-	**Consultar**	2/22
NSYCAF291	-	5 filtros estándar (recambio)	-	-	**Consultar**	1/19, 2/22
NSYCAF291T	-	Filtro fino G3 mec. 291 x 291 mm	-	-	**Consultar**	1/19, 2/22
NSYCAG291LPF	-	Rejilla portafiltros salida + filtro estándar	-	-	**Consultar**	1/19, 2/22
NSYCCOTHD	-	Termostato	-	-	**Consultar**	1/19, 2/22
NSYCR100WUZ	-	Resistencia calefactora 90 W	-	-	**Consultar**	1/19, 2/22
NSYCR250W230VV	-	Resistencia calefactora 250 W	-	-	**Consultar**	1/19, 2/22
NSYCR55WU2	-	Resistencia calefactora 55 W	-	-	**Consultar**	1/19, 2/22
NSYCVF560M230PF	-	Ventilador 230 V, 560 m³/h + filtro estándar IP54	-	-	**Consultar**	1/19, 2/22
NSYCVF575M230MF	-	Ventilador techo 575 m³/h 230 V	-	-	**Consultar**	2/22
NSYEC351	-	Placas pasacables P = 500 A = 300	-	-	**Consultar**	3/4
NSYEC381	-	Placas pasacables P = 800 A = 300	-	-	**Consultar**	3/4
NSYEC751	-	Placas pasacables P = 500 A = 700	-	-	**Consultar**	3/4
NSYEC781	-	Placas pasacables P = 800 A = 700	-	-	**Consultar**	3/4
NSYEL166D8	-	Cable de toma de tierra L = 160 mm 6 mm²	-	-	**Consultar**	3/2
NSYEL3525D8	-	Cable de toma de tierra L = 350 mm 25 mm²	-	-	**Consultar**	3/2
NSYSFBK19	-	Kit de asociación lateral/profundidad	-	-	**Consultar**	3/3
NSYSFEB	-	4 cáncamos de elevación	-	EA	**Consultar**	3/2
NSYSFELB	-	4 cáncamos dobles de elevación	-	EA	**Consultar**	3/2
NSYSPF3100	-	Zócalo de altura 100 mm; kit frontal y posterior A = 300 mm	-	-	**Consultar**	3/4
NSYSPF3200	-	Zócalo de altura 200 mm; kit frontal y posterior A = 300 mm	-	-	**Consultar**	3/4
NSYSPF7100	-	Zócalo de altura 100 mm; kit frontal y posterior A = 700 mm	-	-	**Consultar**	3/4
NSYSPF7200	-	Zócalo de altura 200 mm; kit frontal y posterior A = 700 mm	-	-	**Consultar**	3/4
NSYSPS5100	-	Zócalo de altura 100 mm; kit paneles laterales P = 500 mm	-	-	**Consultar**	3/4
NSYSPS5200	-	Zócalo de altura 200 mm; kit paneles laterales P = 500 mm	-	-	**Consultar**	3/4
NSYSPS8100	-	Zócalo de altura 100 mm; kit paneles laterales P = 800 mm	-	-	**Consultar**	3/4
NSYSPS8200	-	Zócalo de altura 200 mm; kit paneles laterales P = 800 mm	-	-	**Consultar**	3/4
NSYTRAAB15	C	Soporte final, para encaje sobre carril	50	S2	**0,93 €**	4/42
NSYTRAAB35	C	Soporte final, para encaje sobre carril	50	S2	**0,93 €**	4/41
NSYTRAABV35	C	Soporte final con tornillo, para carril	50	S2	**1,87 €**	4/41
NSYTRAATM1	C	Clavija de pruebas, parte metálica Ø 2,3 mm	10	S2	**3,72 €**	4/41
NSYTRAATP1	C	Casquillo aislante para clavija de prueba	10	S2	**0,69 €**	4/41
NSYTRAB1010	A	Tira cifras 1 a 10, 10 mm, blanco	10	S2	**0,78 €**	4/50
NSYTRAB10100	C	Tira cifras 91 a 100, 10 mm, blanco	10	S2	**0,78 €**	4/50
NSYTRAB1020	C	Tira cifras 11 a 20, 10 mm, blanco	10	S2	**0,78 €**	4/50
NSYTRAB1030	C	Tira cifras 21 a 30, 10 mm, blanco	10	S2	**0,78 €**	4/50

Índice de referencias y precios

Referencia	Clave	Designación	Ud. mínima de venta	GD	P.V.R.	Página
NSYTRAB1040	C	Tira cifras 31 a 40, 10 mm, blanco	10	S2	**0,78 €**	4/50
NSYTRAB1050	C	Tira cifras 41 a 50, 10 mm, blanco	10	S2	**0,78 €**	4/50
NSYTRAB1060	C	Tira cifras 51 a 60, 10 mm, blanco	10	S2	**0,78 €**	4/50
NSYTRAB1070	C	Tira cifras 61 a 70, 10 mm, blanco	10	S2	**0,78 €**	4/50
NSYTRAB1080	C	Tira cifras 71 a 80, 10 mm, blanco	10	S2	**0,78 €**	4/50
NSYTRAB1090	C	Tira cifras 81 a 90, 10 mm, blanco	10	S2	**0,78 €**	4/50
NSYTRAB510	C	Tira cifras 1 a 10, 5 mm, blanco	10	S2	**0,78 €**	4/50
NSYTRAB5100	C	Tira cifras 91 a 100, 5 mm, blanco	10	S2	**0,78 €**	4/50
NSYTRAB51100	C	Tira cifras 1-10;11-20...91-100, 5 mm, blanco	10	S2	**8,15 €**	4/50
NSYTRAB520	C	Tira cifras 11 a 20, 5 mm, blanco	10	S2	**0,78 €**	4/50
NSYTRAB530	C	Tira cifras 21 a 30, 5 mm, blanco	10	S2	**0,78 €**	4/50
NSYTRAB540	C	Tira cifras 31 a 40, 5 mm, blanco	10	S2	**0,78 €**	4/50
NSYTRAB550	C	Tira cifras 41 a 50, 5 mm, blanco	10	S2	**0,78 €**	4/50
NSYTRAB560	C	Tira cifras 51 a 60, 5 mm, blanco	10	S2	**0,78 €**	4/50
NSYTRAB570	C	Tira cifras 61 a 70, 5 mm, blanco	10	S2	**0,78 €**	4/50
NSYTRAB580	C	Tira cifras 71 a 80, 5 mm, blanco	10	S2	**0,78 €**	4/50
NSYTRAB590	C	Tira cifras 81 a 90, 5 mm, blanco	10	S2	**0,78 €**	4/50
NSYTRAB5L1N	C	Tira caracteres L1,L2,L3, N, PE, 5 mm	10	S2	**0,99 €**	4/50
NSYTRAB610	C	Tira cifras 1 a 10, 6 mm, blanco	10	S2	**0,78 €**	4/50
NSYTRAB6100	C	Tira cifras 91 a 100, 6 mm, blanco	10	S2	**0,78 €**	4/50
NSYTRAB61100	C	Tira cifras 1-10, 11-20...91-100, 6 mm, blanco	10	S2	**8,15 €**	4/50
NSYTRAB620	C	Tira cifras 11 a 20, 6 mm, blanco	10	S2	**0,78 €**	4/50
NSYTRAB630	C	Tira cifras 21 a 30, 6 mm, blanco	10	S2	**0,78 €**	4/50
NSYTRAB640	A	Tira cifras 31 a 40, 6 mm, blanco	10	S2	**0,78 €**	4/50
NSYTRAB650	A	Tira cifras 41 a 50, 6 mm, blanco	10	S2	**0,78 €**	4/50
NSYTRAB660	C	Tira cifras 51 a 60, 6 mm, blanco	10	S2	**0,78 €**	4/50
NSYTRAB670	C	Tira cifras 61 a 70, 6 mm, blanco	10	S2	**0,78 €**	4/50
NSYTRAB680	C	Tira cifras 71 a 80, 6 mm, blanco	10	S2	**0,78 €**	4/50
NSYTRAB690	C	Tira cifras 81 a 90, 6 mm, blanco	10	S2	**0,78 €**	4/50
NSYTRAB6L1N	C	Tira caracteres L1,L2,L3, N, PE, 6 mm	10	S2	**0,99 €**	4/50
NSYTRAB810	C	Tira cifras 1 a 10, 8 mm, blanco	10	S2	**0,89 €**	4/50
NSYTRAB8100	C	Tira cifras 91 a 100, 8 mm, blanco	10	S2	**0,84 €**	4/50
NSYTRAB820	C	Tira cifras 11 a 20, 8 mm, blanco	10	S2	**0,84 €**	4/50
NSYTRAB830	C	Tira cifras 21 a 30, 8 mm, blanco	10	S2	**0,84 €**	4/50
NSYTRAB840	C	Tira cifras 31 a 40, 8 mm, blanco	10	S2	**0,84 €**	4/50
NSYTRAB850	C	Tira cifras 41 a 50, 8 mm, blanco	10	S2	**0,84 €**	4/50
NSYTRAB860	C	Tira cifras 51 a 60, 8 mm, blanco	10	S2	**0,84 €**	4/50
NSYTRAB870	C	Tira cifras 61 a 70, 8 mm, blanco	10	S2	**0,84 €**	4/50
NSYTRAB880	C	Tira cifras 71 a 80, 8 mm, blanco	10	S2	**0,84 €**	4/50
NSYTRAB890	C	Tira cifras 81 a 90, 8 mm, blanco	10	S2	**0,84 €**	4/50
NSYTRABB5	C	Adaptador para marcado de 2,5 mm² de poliamida color blanco	10	S2	**1,65 €**	4/52
NSYTRABB6	C	Adaptador para marcado de 4 mm² de poliamida color blanco	10	S2	**1,65 €**	4/52
NSYTRABB8	C	Adaptador para marcado de 6 mm² de poliamida color blanco	10	S2	**1,65 €**	4/52
NSYTRABCP1	C	Marcador para conductores, formato A4, perforadas, blanco	10	S2	**35,62 €**	4/53
NSYTRABCP2	C	Marcador para conductores, formato A4, perforadas, amarillo	10	S2	**35,62 €**	4/53
NSYTRABCP3	C	Marcador para conductores, formato A4, perforadas, rojo	10	S2	**35,62 €**	4/53
NSYTRABCP4	C	Marcador para conductores, formato A4, perforadas, azul	10	S2	**35,62 €**	4/53
NSYTRABCP5	C	Tarjeta de marcado con 50 inserciones, blanco	10	S2	**8,15 €**	4/53
NSYTRABCV23	C	Soporte para señalización de conductores	500	S2	**0,20 €**	4/53

Índice de referencias y precios

Referencia	Clave	Designación	Ud. mínima de venta	GD	P.V.R.	Página
NSYTRABCV35	C	Soporte para señalización de conductores	500	S2	**0,30 €**	4/53
NSYTRABCV58	C	Soporte para señalización de conductores	500	S2	**0,33 €**	4/53
NSYTRABF5·	C	Regleta para bornes de 2,5 mm²; Letras (cada A a Z) A… Z	-	-	**0,99 €**	-
NSYTRABF510	C	Tira plana, cifras 1 a 10, 5 mm, blanco	10	S2	**0,99 €**	4/51
NSYTRABF520	C	Tira plana, cifras 11 a 20, 5 mm, blanco	10	S2	**0,99 €**	4/51
NSYTRABF530	C	Tira plana, cifras 21 a 30, 5 mm, blanco	10	S2	**0,99 €**	4/51
NSYTRABF540	C	Tira plana, cifras 31 a 40, 5 mm, blanco	10	S2	**0,99 €**	4/51
NSYTRABF550	C	Tira plana, cifras 41 a 50, 5 mm, blanco	10	S2	**0,99 €**	4/51
NSYTRABF6·	C	Regleta para bornes de 2,5 mm²; tira de cifras (cada 0 a 9) 0… 9	-	-	**0,99 €**	-
NSYTRABF610	C	Tira plana, cifras 1 a 10, 6 mm, blanco	10	S2	**0,99 €**	4/51
NSYTRABF620	C	Tira plana, cifras 11 a 20, 6 mm, blanco	10	S2	**0,99 €**	4/51
NSYTRABF630	C	Tira plana, cifras 21 a 30, 6 mm, blanco	10	S2	**0,99 €**	4/51
NSYTRABF640	C	Tira plana, cifras 31 a 40, 6 mm, blanco	10	S2	**0,99 €**	4/51
NSYTRABF650	C	Tira plana, cifras 41 a 50, 6 mm, blanco	10	S2	**0,99 €**	4/51
NSYTRABFPV5	C	Tarjetas de marcado en blanco 60 caracteres (6 tiras) ancho 5,2 mm	10	S2	**8,81 €**	4/51
NSYTRABFPV6	C	Tarjetas de marcado en blanco 60 caracteres (6 tiras) ancho 6,2 mm	10	S2	**7,33 €**	4/51
NSYTRABFPV8	C	Tarjeta para bornes de 6 mm² de 42 caracteres (6 regletas)	10	S2	**7,33 €**	4/51
NSYTRABMP1	C	Placas adaptadoras para tarjetas de marcado	1	S2	**Consultar**	4/53
NSYTRABMP2	C	Placa adaptadora para tarjeta de marcado	1	S2	**Consultar**	4/53
NSYTRABMP3	C	Placa adaptadora para elementos de marca	1	S2	**Consultar**	4/53
NSYTRABPV5	C	Marcador para bornes, estera, sin rótula	10	S2	**7,33 €**	4/51
NSYTRABPV6	C	Marcador para bornes, estera, sin rótula	10	S2	**6,11 €**	4/51
NSYTRABPV8	C	Marcador para bornes, estera, sin rótula	10	S2	**5,70 €**	4/51
NSYTRAC162	C	Tapa final, 2 pts, para NSYTRV162, gris	50	S2	**1,07 €**	4/41
NSYTRAC22	C	Tapa final, 2 pts, para NSY TRV22,TRV42,TRV62,TRV102, gris	50	S2	**0,65 €**	4/41
NSYTRAC22BL	C	Tapa final, 2 pts, para NSY TRV22,TRV42,TRV62,TRV102, azul	50	S2	**0,78 €**	4/41
NSYTRAC23	C	Tapa final, 3 pts, para NSYTRV43, gris	50	S2	**1,08 €**	4/42
NSYTRAC24	C	Tapa final, 4 pts, para NSYTRV44, gris	50	S2	**1,07 €**	4/42
NSYTRAC25	C	Tapa final ancho de 2,2 mm para NSYTRV de 2,5 mm², Color Gris	50	S2	**1,41 €**	4/42
NSYTRAC952	C	Tapa final, 2 pts, para NSY TRV952B, TRV15	10	S2	**1,42 €**	4/41
NSYTRACB103	C	Bar de cobre colector 10 x 3 mm, 1 m, 140 A	10	S2	**27,21 €**	4/42
NSYTRACE24	C	Tapa final, 4 pts, para NSYTRV24D	50	S2	**1,59 €**	4/42
NSYTRACE26	C	Tapa final, 6 pts, para NSYTRV26T, gris	50	S2	**1,22 €**	4/42
NSYTRACED24	C	Tapa final ancho de 2,2 mm para NSYTRV de 2,5 mm², Color Gris	50	S2	**1,41 €**	4/42
NSYTRACEP24	C	Tapa final parcial, 4 pts, para NSYTRV24D	50	S2	**1,14 €**	4/42
NSYTRACH12	C	Tapa final, 2 pts, para NSYTRH12, gris	50	S2	**0,75 €**	-
NSYTRACH13	C	Tapa final, 3 pts, para NSYTRH13, gris	50	S2	**0,75 €**	-
NSYTRACH22	C	Tapa final, 2 pts, para NSYTRH22, gris	50	S2	**0,75 €**	-
NSYTRACM22	C	Tapa final, 2 pts, para NSYTRV*2M, gris	50	S2	**0,62 €**	4/42
NSYTRACN22	C	Tapa final, 2 pts, para NSYTRV22NE	50	S2	**0,81 €**	-
NSYTRACP1	C	Cubierta de protección para NSYTRV952BB	10	S2	**12,63 €**	4/42
NSYTRACP2	C	Cubierta de protección para NSYTRV150BB	10	S2	**14,67 €**	4/42
NSYTRACP43	C	Tapa final, 3 pts, para NSYTRP43, gris	50	S2	**0,70 €**	4/43
NSYTRACP44	C	Tapa final, 4 pts, para NSYTRP44, gris	50	S2	**0,72 €**	4/43
NSYTRACPE26	C	Tapa final ancho de 2,2 mm para NSYTRP de 2,5 mm², Color Gris	50	S2	**1,41 €**	4/43
NSYTRACPK22	C	Tapa final, 2 pts, para NSYTRP22SC, gris	50	S2	**0,68 €**	4/43
NSYTRACPK23	C	Tapa final, 3 pts, para NSYTRP23SC, gris	50	S2	**0,70 €**	4/43
NSYTRACPK24	C	Tapa final, 4 pts, para NSYTRP24SC, gris	50	S2	**0,72 €**	4/43
NSYTRACR102	C	Tapa final, 2 pts, para NSYTRR102, gris	50	S2	**0,72 €**	4/43

Índice de referencias y precios

Referencia	Clave	Designación	Ud. mínima de venta	GD	P.V.R.	Página
NSYTRACR162	C	Tapa final, 2 pts, para NSYTRR162, gris	50	S2	**0,97 €**	4/43
NSYTRACR22	C	Tapa final, 2 pts, para NSYTRR22, NSYTRP*, gris	50	S2	**0,44 €**	4/42
NSYTRACR22BL	C	Tapa final, 2 pts, para NSYTRR22, NSYTRP*, azul	50	S2	**0,44 €**	4/42
NSYTRACR23	C	Tapa final, 3 pts, para NSYTRR23, NSYTRR2*, gris	50	S2	**0,52 €**	4/42
NSYTRACR23BL	C	Tapa final, 3 pts, para NSYTRR23, NSYTRR2*, azul	50	S2	**0,52 €**	4/42
NSYTRACR24	C	Tapa final, 4 pts, para NSYTRR24, NSYTRR2*, gris	50	S2	**0,64 €**	4/42
NSYTRACR24BL	C	Tapa final, 4 pts, para NSYTRR24, NSYTRP2*, azul	50	S2	**0,64 €**	4/42
NSYTRACR42	C	Tapa final, 2 pts, para NSYTRR42, NSYTRP4*, gris	50	S2	**0,44 €**	4/43
NSYTRACR43	C	Tapa final, 3 pts, para NSYTRR43, gris	50	S2	**0,62 €**	4/43
NSYTRACR44	C	Tapa final, 4 pts, para NSYTRR44, gris	50	S2	**0,69 €**	4/43
NSYTRACR62	C	Tapa final, 2 pts, para NSYTRR62, gris	50	S2	**0,65 €**	4/43
NSYTRACR63	C	Tapa final, 3 pts, para NSYTRR63, gris	50	S2	**0,68 €**	4/43
NSYTRACRE24	C	Tapa final, 4 pts, para NSYTRR24D, NSYTRP*, gris	50	S2	**0,71 €**	4/43
NSYTRACRE26	C	Tapa final, 6 pts, para NSYTRR26T, gris	50	S2	**0,83 €**	4/43
NSYTRACRE44	C	Tapa final, 4 pts, para NSYTRR44D, gris	50	S2	**0,72 €**	4/43
NSYTRACRM22	C	Tapa final, 2 pts, para NSYTRR22M, NSYTRR*, gris	50	S2	**0,25 €**	4/43
NSYTRACRMF22	C	Tapa final, 2 pts, para NSYTRR22M, NSYTRR*, gris con reborde	50	S2	**0,25 €**	4/43
NSYTRACS10	C	Placa de aviso para bornes tornillo 10 mm²	10	S2	**0,38 €**	4/42
NSYTRACS16	C	Placa de aviso para bornes tornillo 16 mm²	10	S2	**0,59 €**	4/42
NSYTRACS2	C	Placa de aviso para bornes tornillo 2,5 mm²	10	S2	**1,07 €**	4/41
NSYTRACS35	C	Placa de aviso para bornes tornillo 35 mm²	10	S2	**0,72 €**	4/42
NSYTRACS4	C	Placa de aviso para bornes tornillo 4 mm²	10	S2	**1,07 €**	4/41
NSYTRACS6	C	Placa de aviso para bornes tornillo 6 mm²	10	S2	**1,03 €**	4/41
NSYTRACSR10	C	Placa de aviso para bornes resorte 10 mm²	10	S2	**0,64 €**	4/43
NSYTRACSR2	C	Placa de aviso para bornes resorte 2,5 mm²	10	S2	**0,52 €**	4/42
NSYTRACSR4	C	Placa de aviso para bornes resorte 4 mm²	10	S2	**0,46 €**	4/43
NSYTRACSR6	C	Placa de aviso para bornes resorte 6 mm²	10	S2	**0,62 €**	4/43
NSYTRACT22	C	Tapa final, 2 pts, para NSYTRV62TT, gris	50	S2	**1,73 €**	4/42
NSYTRADR155	C	Carril din 15 x 5 mm, longitud 2m perforado	5	S2	**8,48 €**	-
NSYTRAF2	C	Linergy TR Clavija prueba 2,5mm²	10	S2	**62,46 €**	-
NSYTRAF4	C	Linergy TR Clavija prueba 4mm²	10	S2	**63,02 €**	-
NSYTRAF6	C	Linergy TR-Clavija prueba 6mm²	10	S2	**63,61 €**	-
NSYTRAFT	C	Adaptador de prueba enchufable para puente enchufable, gris	10	S2	**3,22 €**	4/41
NSYTRAFTAR	C	Adaptador de prueba enchufable para puente enchufable, naranja	10	S2	**3,22 €**	4/42
NSYTRAFTGN	C	Adaptador de prueba enchufable para puente enchufable, verde	10	S2	**3,22 €**	4/42
NSYTRAFTYE	C	Adaptador de prueba enchufable para puente enchufable, amarillo	10	S2	**3,22 €**	4/42
NSYTRAL102	C	Puente enchufable, 2 pts, para borne 10 mm²	10	S2	**2,23 €**	4/41
NSYTRAL1502	C	Puente de unión, 2 pts, 150 mm² para NSYTR	10	S2	**15,10 €**	4/41
NSYTRAL162	C	Puente enchufable, 2 pts, para borne 16 mm²	10	S2	**4,02 €**	4/41
NSYTRAL210	C	Puente enchufable, 10 pts, para borne 2,5 mm²	10	S2	**5,02 €**	4/41
NSYTRAL210BL	C	Puente enchufable, 10 pts, para borne 2,5 mm²	10	S2	**5,18 €**	4/41
NSYTRAL210GR	C	Puente enchufable, 10 pts, para borne 2,5 mm²	10	S2	**5,18 €**	4/41
NSYTRAL22	C	Puente enchufable, 2 pts, para borne 2,5 mm²	50	S2	**1,59 €**	4/41
NSYTRAL220	C	Puente enchufable, 20 pts, para borne 2,5 mm²	10	S2	**7,33 €**	4/41
NSYTRAL23	C	Puente enchufable, 3 pts, para borne 2,5 mm²	50	S2	**1,42 €**	4/41
NSYTRAL24	C	Puente enchufable, 4 pts, para borne 2,5 mm²	50	S2	**1,78 €**	4/41
NSYTRAL25	C	Puente enchufable, 5 pts, para borne 2,5 mm²	50	S2	**1,94 €**	4/41
NSYTRAL352	C	Puente enchufable, 2 pts, para borne 35 mm²	10	S2	**5,39 €**	4/41
NSYTRAL410	C	Puente enchufable, 10 pts, para borne 4 mm²	10	S2	**5,49 €**	4/41

Índice de referencias y precios

Referencia	Clave	Designación	Ud. mínima de venta	GD	P.V.R.	Página
NSYTRAL410BL	C	Puente enchufable, 10 pts, para borne 4 mm²	10	S2	**5,49 €**	4/41
NSYTRAL410GR	C	Puente enchufable, 10 pts, para borne 4 mm²	10	S2	**5,49 €**	4/41
NSYTRAL42	C	Puente enchufable, 2 pts, para borne 4 mm²	50	S2	**1,59 €**	4/41
NSYTRAL420	C	Puente enchufable, 20 pts, para borne 4 mm²	10	S2	**28,63 €**	4/41
NSYTRAL43	C	Puente enchufable, 3 pts, para borne 4 mm²	50	S2	**1,53 €**	4/41
NSYTRAL44	C	Puente enchufable, 4 pts, para borne 4 mm²	50	S2	**1,78 €**	4/41
NSYTRAL45	C	Puente enchufable, 5 pts, para borne 4 mm²	50	S2	**2,04 €**	4/41
NSYTRAL502	C	Puente de unión, 2 pts, 50 mm² para NSYTRV	10	S2	**11,38 €**	4/41
NSYTRAL503	C	Puente de unión, 3 pts, 50 mm² para NSYTRV	10	S2	**11,38 €**	4/41
NSYTRAL610	C	Puente enchufable, 10 pts, para borne 6 mm²	10	S2	**5,29 €**	4/41, 4/42
NSYTRAL610BL	C	Puente enchufable, 10 pts, para borne 6 mm²	10	S2	**5,29 €**	4/41
NSYTRAL610GR	C	Puente enchufable, 10 pts, para borne 6 mm²	10	S2	**5,29 €**	4/41
NSYTRAL62	C	Puente enchufable, 2 pts, para borne 6 mm²	10	S2	**1,81 €**	4/41, 4/42
NSYTRAL63	C	Puente enchufable, 3 pts, para borne 6 mm²	50	S2	**1,94 €**	4/41, 4/42
NSYTRAL65	C	Puente enchufable de 5 polos, para borne de 6 mm², Color Rojo	10	S2	**1,81 €**	4/41, 4/42
NSYTRAL702	C	Puente de unión, 2 pts, 70 mm² para NSYTRV	10	S2	**11,38 €**	4/41
NSYTRAL952	C	Puente de unión, 2 pts, 95 mm² para NSYTRV	10	S2	**11,38 €**	4/41
NSYTRALF1610	C	Puente de unión, 2 pts, 16 mm² para NSYTRV	10	S2	**16,53 €**	4/42
NSYTRALM22	C	Peine puenteador, 2 pts, 2,5 mm² para NSY	10	S2	**0,77 €**	4/43
NSYTRALR102	C	Puente reductor, 2 pts, 10 mm² borne resorte	10	S2	**3,16 €**	4/43
NSYTRALR162	C	Puente reductor, 2 pts, 16 mm² borne resorte	10	S2	**3,75 €**	4/43
NSYTRALR62	C	Puente reductor, 2 pts, 6 mm² borne resorte	10	S2	**1,36 €**	4/43
NSYTRALV102	C	Puente reductor, 2 pts, 10 mm² borne tornillo	10	S2	**3,01 €**	4/41
NSYTRALV162	C	Puente reductor, 2 pts, 16 mm² borne tornillo	10	S2	**3,55 €**	4/41
NSYTRALV24	C	Puente de potencial vertical, 2 pts, para bornes simples	50	S2	**1,15 €**	4/42
NSYTRALV24R	C	Puente de potencial vertical, 2 pts, para bornes de doble piso	50	S2	**1,35 €**	4/43
NSYTRALV352	C	Puente reductor, 2 pts, 35 mm² borne tornillo	10	S2	**4,10 €**	4/41
NSYTRALV62	C	Puente reductor, 2 pts, 6 mm² borne tornillo	10	S2	**1,32 €**	4/41
NSYTRALVR102	C	Puente reductor, 2 pts, 10 mm² borne tornillo	10	S2	**3,01 €**	4/41
NSYTRALVR162	C	Puente reductor, 2 pts, 16 mm² borne tornillo	10	S2	**3,55 €**	4/41
NSYTRALVR352	C	Puente reductor, 2 pts, 35 mm² borne tornillo	10	S2	**4,10 €**	4/41
NSYTRALVR62	C	Puente reductor, 2 pts, 6 mm² borne tornillo	10	S2	**1,32 €**	4/41
NSYTRAP1502	C	Separador, 2 pts, para NSYTRV952B, NSYTRV	10	S2	**7,75 €**	-
NSYTRAP22	C	Separador, 2 pts, para NSY TRV22, TRV42, TRV62, gris	50	S2	**0,78 €**	4/41
NSYTRAP22BL	C	Separador, 2 pts, para NSY TRV22, TRV42, TRV62, azul	50	S2	**0,93 €**	4/41
NSYTRAP23	C	Separador, 3 pts, para NSYTRV43, gris	50	S2	**0,97 €**	4/42
NSYTRAP24	C	Separador, 4 pts, para NSYTRV44, gris	50	S2	**1,00 €**	4/42
NSYTRAPD12	C	Separador, 2 pts, para NSYTRH12, NSYTRH22	50	S2	**0,72 €**	-
NSYTRAPD13	C	Separador, 3 pts, para NSYTRH13, gris	50	S2	**0,72 €**	-
NSYTRAPE24	C	Separador, 4 pts, para NSYTRV24D, NSYTRV4	50	S2	**1,05 €**	4/42
NSYTRAPEN2	C	Marcador Trazo 0,25 mm, negro	1	S2	**151,94 €**	4/53
NSYTRAPEN3	C	Marcador Trazo 0,35 mm, negro	1	S2	**151,94 €**	4/53
NSYTRAPLOT	C	Plotter etiquetas DIN A4 para Linergy	1	S2	**Consultar**	4/53
NSYTRAPM22	C	Separador, 2 pts, para NSYTRV*2M, gris	50	S2	**0,46 €**	4/42
NSYTRAPR23	C	Separador, 3 pts, para NSYTRR23, NSYTRP23	50	S2	**0,52 €**	4/42
NSYTRAPR24	C	Separador, 4 pts, para NSYTRR24, NSYTRP24	50	S2	**0,62 €**	4/43
NSYTRAPR42	C	Separador, 2 pts, para NSY TRR22,TRR42, gris	50	S2	**0,44 €**	4/42
NSYTRAPT16	C	Borne de derivación, para NSYTRV162	50	S2	**4,81 €**	-
NSYTRAPT35	C	Borne de derivación, para NSYTRV352	50	S2	**4,81 €**	4/41

Índice de referencias y precios

Referencia	Clave	Designación	Ud. mínima de venta	GD	P.V.R.	Página
NSYTRASB4	C	Porta etiquetas para tope extremidad NSY	100	S2	**3,22 €**	4/42
NSYTRASF520	C	Soporte fusible 5 x 20 mm, anchura 6,2 mm	10	S2	**4,45 €**	4/42
NSYTRASF520B	C	Soporte fusible 5 x 20 mm, con indicación I	10	S2	**15,55 €**	4/42
NSYTRASF520M	C	Soporte fusible 5 x 20 mm, con indicación I	10	S2	**16,56 €**	4/42
NSYTRASJ2	C	Eslabón puenteador, 2 pts, para NSYTRV62T	10	S2	**5,02 €**	4/42
NSYTRASJ3	C	Eslabón puenteador, 3 pts, para NSYTRV62T	10	S2	**7,51 €**	4/42
NSYTRASJ4	C	Eslabón puenteador, 4 pts, para NSYTRV62T	10	S2	**10,02 €**	4/42
NSYTRASJ6	C	Bloqueador de conexión, para NSYTRV62TTD	10	S2	**2,00 €**	4/42
NSYTRASV1	C	Conector de componentes para NSY TRV42TB	10	S2	**5,70 €**	4/42
NSYTRASV2	C	Conector de componentes con diodo 1N4007	10	S2	**9,79 €**	4/42
NSYTRAX6L1L3	C	Marcador para bornes AB1, estera, 6 mm, L	10	S2	**35,62 €**	4/51
NSYTRAXP610	C	Marcador para bornes AB1, estera, 6 mm, 1...10 (6 tiras)	10	S2	**35,62 €**	4/51
NSYTRAXP620	C	Marcador para bornes AB1, estera, 6 mm, 11...20 (6 tiras)	10	S2	**35,62 €**	4/51
NSYTRAXP630	C	Marcador para bornes AB1, estera, 6 mm, 21...30 (6 tiras)	10	S2	**35,62 €**	4/51
NSYTRAXP640	C	Marcador para bornes AB1, estera, 6 mm, 31...40 (6 tiras)	10	S2	**35,62 €**	4/51
NSYTRAXP650	C	Marcador para bornes AB1, estera, 6 mm, 41...50 (6 tiras)	10	S2	**35,62 €**	4/51
NSYTRAXPV6	C	Marcador para bornes AB1, estera, en blanco (60 caracteres máx.)	10	S2	**11,65 €**	4/51
NSYTRH12	C	Borne conexión híbrido, tornillo-IDC, 2 pts	50	S2	**1,87 €**	4/49
NSYTRH12PE	C	Borne conexión híbrido, tornillo-IDC, 2 pts	50	S2	**7,31 €**	4/49
NSYTRH13	C	Borne conexión híbrido, tornillo-IDC, 3 pts	50	S2	**2,78 €**	4/49
NSYTRH22	C	Borne conexión híbrido, tornillo-IDC, 2 pts	50	S2	**2,48 €**	4/49
NSYTRP22	C	Borne conexión push-in, 2 pts, 2,5 mm², gris	50	S2	**1,26 €**	4/49
NSYTRP22AR	C	Borne conexión push-in, 2 pts, 2,5 mm², naranja	50	S2	**1,87 €**	4/49
NSYTRP22BL	C	Borne conexión push-in, 2 pts, 2,5 mm², azul	50	S2	**1,32 €**	4/49
NSYTRP22PE	C	Borne conexión push-in, de tierra 2 pts, 2,5 mm²	50	S2	**3,22 €**	4/49
NSYTRP22SC	C	Borne conexión push-in, desconexión seccionable, 2 pts, 2,5 mm²	50	S2	**5,40 €**	4/49
NSYTRP22TB	C	Borne conexión push-in, seccionable por portadora, 2 pts, 2,5 mm²	50	S2	**3,44 €**	4/49
NSYTRP23	C	Borne conexión push-in, 3 pts, 2,5 mm², gris	50	S2	**1,51 €**	4/49
NSYTRP23AR	C	Borne conexión push-in, 3 pts, 2,5 mm², naranja	50	S2	**2,32 €**	4/49
NSYTRP23BL	C	Borne conexión push-in, 3 pts, 2,5 mm², azul	50	S2	**1,84 €**	4/49
NSYTRP23PE	C	Borne conexión push-in, de tierra 3 pts, 2,5 mm²	50	S2	**6,47 €**	4/49
NSYTRP23SC	C	Borne conexión push-in, desconexión seccionable, 3 pts, 2,5 mm²	50	S2	**6,07 €**	4/49
NSYTRP24	C	Borne conexión push-in, 4 pts, 2,5 mm², gris	50	S2	**1,84 €**	4/49
NSYTRP24BL	C	Borne conexión push-in, 4 pts, 2,5 mm², azul	50	S2	**2,86 €**	4/49
NSYTRP24D	C	Borne conexión push-in, 2 pisos 4 pts, 2,5 mm²	50	S2	**4,46 €**	4/49
NSYTRP24DBL	C	Borne conexión push-in, 2 pisos 4 pts, 2,5 mm²	50	S2	**4,42 €**	4/49
NSYTRP24DPE	C	Borne conexión push-in, 2 pisos de tierra, 4 pts, 2,5 mm²	50	S2	**11,86 €**	4/49
NSYTRP24PE	C	Borne conexión push-in, tierra 4 pts, 2,5 mm²	50	S2	**8,11 €**	4/49
NSYTRP24SC	C	Borne conexión push-in, desconexión seccionable 4 pts, 2,5 mm²	50	S2	**6,92 €**	4/49
NSYTRP42	C	Borne conexión push-in, 2 pts, 4 mm², gris	50	S2	**1,76 €**	4/49
NSYTRP42BL	C	Borne conexión push-in, 2 pts, 4 mm², azul	50	S2	**2,18 €**	4/49
NSYTRP42PE	C	Borne conexión push-in, de tierra 2 pts, 4 mm²	50	S2	**5,66 €**	4/49
NSYTRP42TB	C	Borne conexión push-in, seccionable portadora 2 pts, 4 mm²	50	S2	**3,80 €**	4/49
NSYTRP43	C	Borne conexión push-in, 3 pts, 4 mm², gris	50	S2	**2,52 €**	4/49
NSYTRP43BL	C	Borne conexión push-in, 3 pts, 4 mm², azul	50	S2	**2,79 €**	4/49
NSYTRP43PE	C	Borne conexión push-in, de tierra 3 pts, 4 mm²	50	S2	**7,44 €**	4/49
NSYTRP44	C	Borne conexión push-in, 4 pts, 4 mm², gris	50	S2	**3,44 €**	4/49
NSYTRP44BL	C	Borne conexión push-in, 4 pts, 4 mm², azul	50	S2	**3,44 €**	4/49
NSYTRP44PE	C	Borne conexión push-in, de tierra 4 pts, 4 mm²	50	S2	**9,39 €**	4/49

Índice de referencias y precios

Referencia	Clave	Designación	Ud. mínima de venta	GD	P.V.R.	Página
NSYTRR102	C	Borne conexión resorte, 2 pts, 10 mm², gris	50	S2	**2,48 €**	4/46
NSYTRR102BL	C	Borne conexión resorte, 2 pts, 10 mm², azul	50	S2	**2,48 €**	4/46
NSYTRR102PE	C	Borne conexión resorte, de tierra, 2 pts, 10 mm²	50	S2	**5,54 €**	4/46
NSYTRR162	C	Borne conexión resorte, 2 pts, 16 mm², gris	50	S2	**8,62 €**	4/46
NSYTRR162BL	C	Borne conexión resorte, 2 pts, 16 mm², azul	50	S2	**3,26 €**	4/46
NSYTRR162PE	C	Borne conexión resorte, de tierra, 2 pts, 16 mm²	25	S2	**6,80 €**	4/47
NSYTRR22	C	Borne conexión resorte, 2 pts, 2,5 mm², gris	50	S2	**1,05 €**	4/46
NSYTRR22AR	C	Borne conexión resorte, 2 pts, 2,5 mm², naranja	50	S2	**1,05 €**	4/46
NSYTRR22BL	C	Borne conexión resorte, 2 pts, 2,5 mm², azul	50	S2	**1,05 €**	4/46
NSYTRR22M	C	Borne conexión resorte, mini 2 pts, 2,5 mm², gris	50	S2	**1,28 €**	4/47
NSYTRR22MBL	C	Borne conexión resorte, mini 2 pts, 2,5 mm², azul	50	S2	**1,28 €**	4/47
NSYTRR22MF	C	Borne conexión resorte, mini 2 pts, 2,5 mm², gris	50	S2	**1,28 €**	4/47
NSYTRR22MFBL	C	Borne conexión resorte, mini 2 pts, 2,5 mm², azul	50	S2	**1,28 €**	4/47
NSYTRR22MFF	C	Borne conexión resorte, mini brida 2 pts, 2,5 mm²	50	S2	**1,28 €**	4/47
NSYTRR22MP	C	Borne conexión resorte, mini 2 pts, 2,5 mm², gris	50	S2	**1,28 €**	4/47
NSYTRR22MPBL	C	Borne conexión resorte, mini 2 pts, 2,5 mm², azul	50	S2	**1,28 €**	4/47
NSYTRR22MPE	C	Borne conexión resorte, mini de tierra 2 pts, 2,5 mm²	50	S2	**3,94 €**	4/47
NSYTRR22PE	C	Borne conexión resorte, de tierra 2 pts, 2,5 mm²	50	S2	**3,92 €**	4/46
NSYTRR22SC	C	Borne conexión resorte, desconexión seccionables, 2 pts, 2,5 mm², gris	50	S2	**3,32 €**	4/47
NSYTRR22SCAR	C	Borne conexión resorte, desconexión seccionables, 2 pts, 2,5 mm², naranja	50	S2	**3,32 €**	4/47
NSYTRR22TB	C	Borne conexión resorte, seccionable portadora, 2 pts, 2,5 mm², gris	50	S2	**3,07 €**	4/47
NSYTRR23	C	Borne conexión resorte, 2 pts, 2,5 mm², gris	50	S2	**1,36 €**	4/46
NSYTRR23AR	C	Borne conexión resorte, 3 pts, 2,5 mm², naranja	50	S2	**1,36 €**	4/46
NSYTRR23BL	C	Borne conexión resorte, 3 pts, 2,5 mm², azul	50	S2	**1,36 €**	4/46
NSYTRR23PE	C	Borne conexión resorte, de tierra 3 pts, 2,5 mm²	50	S2	**4,72 €**	4/46
NSYTRR23SC	C	Borne conexión resorte, desconexión seccionables, 3 pts, 2,5 mm², gris	50	S2	**3,93 €**	4/47
NSYTRR23SCAR	C	Borne conexión resorte, desconexión seccionables, 3 pts, 2,5 mm², naranja	50	S2	**3,93 €**	4/47
NSYTRR23TB	C	Borne conexión resorte, seccionable portadora, 3 pts, 2,5 mm², gris	50	S2	**3,17 €**	4/47
NSYTRR24	C	Borne conexión resorte, 4 pts, 2,5 mm², gris	50	S2	**1,70 €**	4/46
NSYTRR24AR	C	Borne conexión resorte, 4 pts, 2,5 mm², naranja	50	S2	**1,70 €**	4/46
NSYTRR24BL	C	Borne conexión resorte, 4 pts, 2,5 mm², azul	50	S2	**1,70 €**	4/46
NSYTRR24D	C	Borne conexión resorte, 2 pisos, 4 pts, 2,5 mm²	50	S2	**2,22 €**	4/47
NSYTRR24DBL	C	Borne conexión resorte, 2 pisos, 4 pts, 2,5 mm²	50	S2	**2,09 €**	4/47
NSYTRR24DPE	C	Borne conexión resorte, 2 pisos de tierra 4 pts, 2,5 mm²	50	S2	**7,28 €**	4/47
NSYTRR24M	C	Borne conexión resorte, mini 4 pts, 2,5 mm², gris	50	S2	**1,89 €**	4/47
NSYTRR24MBL	C	Borne conexión resorte, mini 4 pts, 2,5 mm², azul	50	S2	**1,89 €**	4/47
NSYTRR24MF	C	Borne conexión resorte, mini 4 pts, 2,5 mm², gris	50	S2	**1,89 €**	4/47
NSYTRR24MFBL	C	Borne conexión resorte, mini 4 pts, 2,5 mm², azul	50	S2	**1,89 €**	4/47
NSYTRR24MFF	C	Borne conexión resorte, mini brida 4 pts, 2,5 mm²	50	S2	**1,94 €**	4/47
NSYTRR24MP	C	Borne conexión resorte, mini 4 pts, 2,5 mm², gris	50	S2	**1,89 €**	4/47
NSYTRR24MPBL	C	Borne conexión resorte, mini 4 pts, 2,5 mm², azul	50	S2	**1,89 €**	4/47
NSYTRR24PE	C	Borne conexión resorte, de tierra 4 pts, 2,5 mm²	50	S2	**5,74 €**	4/46
NSYTRR24SCD	C	Borne conexión resorte, 2 pisos seccionables	50	S2	**10,15 €**	4/47
NSYTRR26T	C	Borne conexión resorte, 3 pisos, 6 pts, 2,5 mm²	50	S2	**3,82 €**	4/47
NSYTRR26TBL	C	Borne conexión resorte, 3 pisos, 2 pts, 2,5 mm², azul	50	S2	**3,82 €**	4/47
NSYTRR26TC	C	Borne conexión de doble piso tipo resorte, Polo 3 x 3, 2,5 mm², Color Gris	50	S2	**3,82 €**	4/47
NSYTRR26TPE	C	Borne conexión de triple piso tipo resorte, 3 Polos 1 x 1, 2,5 mm², Color Verde/Amarillo	50	S2	**9,46 €**	4/47
NSYTRR352	C	Borne conexión de paso tipo resorte, Polo 1 x 1, 35 mm², Color Gris	50	S2	**1,35 €**	4/46

Índice de referencias y precios

Referencia	Clave	Designación	Ud. mínima de venta	GD	P.V.R.	Página
NSYTRR352BL	C	Borne conexión de paso tipo resorte, Polo 1 x 1, 35 mm², Color Azul	50	S2	**1,35 €**	4/46
NSYTRR352PE	C	Borne conexión a tierra de protección tipo resorte, Polo 1 x 1, 35 mm² Color Gris	50	S2	**4,13 €**	4/47
NSYTRR42	C	Borne conexión resorte, 2 pts, 4 mm², gris	50	S2	**1,35 €**	4/46
NSYTRR42AR	C	Borne conexión resorte, 2 pts, 4 mm², naranja	50	S2	**1,35 €**	4/46
NSYTRR42BL	C	Borne conexión resorte, 2 pts, 4 mm², azul	50	S2	**1,35 €**	4/46
NSYTRR42PE	C	Borne conexión resorte, de tierra 2 pts, 4 mm²	50	S2	**3,73 €**	4/46
NSYTRR42SC	C	Borne conexión de desconectar tipo resorte, Polo 1 x 1, 4 mm², Color Gris	50	S2	**3,73 €**	4/47
NSYTRR42SCAR	C	Borne conexión de desconectar tipo resorte, Polo 1 x 1, 4 mm², Color Naranja	50	S2	**3,73 €**	4/47
NSYTRR42TB	C	Borne conexión de desconectar tipo resorte, Polo 1 x 1, 4 mm², Color Gris	50	S2	**3,73 €**	4/47
NSYTRR43	C	Borne conexión resorte, 3 pts, 4 mm², gris	50	S2	**1,71 €**	4/46
NSYTRR43AR	C	Borne conexión de paso tipo resorte, Polo 1 x 2, 4 mm², Color Naranja	50	S2	**1,71 €**	4/46
NSYTRR43BL	C	Borne conexión resorte, 3 pts, 4 mm², azul	50	S2	**1,71 €**	4/46
NSYTRR43PE	C	Borne conexión resorte, de tierra 3 pts, 4 mm²	50	S2	**4,47 €**	4/46
NSYTRR44	C	Borne conexión resorte, 4 pts, 4 mm², gris	50	S2	**2,18 €**	4/46
NSYTRR44AR	C	Borne conexión de paso tipo resorte, Polo 2 x 2, 4 mm², Color Naranja	50	S2	**2,18 €**	4/46
NSYTRR44BL	C	Borne conexión resorte, 4 pts, 4 mm², azul	50	S2	**2,18 €**	4/46
NSYTRR44D	C	Borne conexión resorte, 2 pisos, 4 pts, 4 mm²	50	S2	**2,57 €**	4/47
NSYTRR44DBL	C	Borne conexión resorte, 2 pisos, 4 pts, 4 mm², azul	50	S2	**3,23 €**	4/47
NSYTRR44DPE	C	Borne conexión resorte, 2 pisos de tierra, 4 mm²	50	S2	**7,33 €**	4/47
NSYTRR44PE	C	Borne conexión resorte, de tierra 4 pts, 4 mm²	50	S2	**5,70 €**	4/46
NSYTRR62	C	Borne conexión resorte, 2 pts, 6 mm², gris	50	S2	**1,76 €**	4/46
NSYTRR62BL	C	Borne conexión resorte, 2 pts, 6 mm², azul	50	S2	**1,76 €**	4/46
NSYTRR62PE	C	Borne conexión resorte, de tierra, 2 pts, 6 mm²	50	S2	**4,86 €**	4/46
NSYTRR63	C	Borne conexión resorte, 3 pts, 6 mm², gris	50	S2	**2,71 €**	4/46
NSYTRV102	C	Borne conexión tornillo, 2 pts, 10 mm², gris	50	S2	**2,41 €**	4/40
NSYTRV102BL	C	Borne conexión tornillo, 2 pts, 10 mm², azul	50	S2	**2,86 €**	4/40
NSYTRV102PE	C	Borne conexión tornillo, de tierra 2 pts, 10 mm²	50	S2	**6,10 €**	4/43
NSYTRV1502BB	C	Borne conexión tornillo, 2 pts, 150 mm², gris	10	S2	**25,13 €**	4/40
NSYTRV162	C	Borne conexión tornillo, 2 pts, 16 mm², gris	50	S2	**3,55 €**	4/40
NSYTRV162BL	C	Borne conexión tornillo, 2 pts, 16 mm², azul	50	S2	**4,13 €**	4/40
NSYTRV162PE	C	Borne conexión tornillo, de tierra 2 pts, 16 mm²	50	S2	**9,11 €**	4/43
NSYTRV162SF	C	Borne conexión tornillo, portafusibles 2 pts	50	S2	**8,03 €**	4/44
NSYTRV22	C	Borne conexión tornillo, 2 pts, 2,5 mm², gris	50	S2	**1,15 €**	4/40
NSYTRV22AR	C	Borne conexión tornillo, 2 pts, 2,5 mm², naranja	50	S2	**1,59 €**	4/40
NSYTRV22BL	C	Borne conexión tornillo, 2 pts, 2,5 mm², azul	50	S2	**1,53 €**	4/40
NSYTRV22M	C	Borne conexión tornillo, mini 2 pts, 2,5 mm²	50	S2	**1,69 €**	4/44
NSYTRV22MBL	C	Borne conexión tornillo, mini 2 pts, 2,5 mm²	50	S2	**1,69 €**	4/44
NSYTRV22MPE	C	Borne conexión tornillo, mini de tierra 2 pts, 2,5 mm²	50	S2	**3,00 €**	4/44
NSYTRV22PE	C	Borne conexión tornillo, de tierra 2 pts, 2,5 mm²	50	S2	**3,39 €**	4/43
NSYTRV22RD	C	Borne conexión tornillo, 2 pts, 2,5 mm², rojo	50	S2	**1,59 €**	4/40
NSYTRV22SC	C	Borne conexión de desconectar tipo tornillo, Polo 1 x 1, 2,5 mm², Color Gris	50	S2	**1,15 €**	4/44
NSYTRV22ST	C	Borne conexión de desconectar tipo tornillo, Polo 1 x 1, 2,5 mm², Color Gris	50	S2	**1,15 €**	4/44
NSYTRV22TB	C	Borne conexión de desconectar tipo tornillo, Polo 1 x 1, 2,5 mm², Color Gris	50	S2	**1,15 €**	4/44
NSYTRV22WH	C	Borne conexión tornillo, 2 pts, 2,5 mm², blanco	50	S2	**1,59 €**	4/40
NSYTRV23	C	Borne conexión de doble piso tipo tornillo, Polo 1 x 2, 2,5 mm², Color Gris	50	S2	**2,77 €**	4/43
NSYTRV23BL	C	Borne conexión de doble piso tipo tornillo, Polo 1 x 2, 2,5 mm², Color Azul	50	S2	**2,77 €**	4/43
NSYTRV23PE	C	Borne conexión de doble piso tipo tornillo, Polo 1 x 2, 2,5 mm², Color Verde/Amarillo	50	S2	**8,44 €**	4/43
NSYTRV24	C	Borne conexión de doble piso tipo tornillo, Polo 2 x 2, 2,5 mm², Color Gris	50	S2	**3,55 €**	4/43

Índice de referencias y precios

Referencia	Clave	Designación	Ud. mínima de venta	GD	P.V.R.	Página
NSYTRV24BL	C	Borne conexión de doble piso tipo tornillo, Polo 2 x 2, 2,5 mm², Color Azul	50	S2	**3,55 €**	4/43
NSYTRV24D	C	Borne conexión tornillo, 2 pisos 4 pts, 2,5 mm²	50	S2	**3,55 €**	4/44
NSYTRV24DBL	C	Borne conexión tornillo, 2 pisos 4 pts, 2,5 mm²	50	S2	**3,55 €**	4/44
NSYTRV24DPE	C	Borne conexión tornillo, de tierra 2 pisos 4 mm²	50	S2	**7,61 €**	4/44
NSYTRV24PE	C	Borne conexión de doble piso tipo tornillo, Polo 2 x 2, 2,5 mm², Color Verde/Amarillo	50	S2	**7,61 €**	4/43
NSYTRV26T	C	Borne conexión tornillo, 3 pisos 6 pts, 2,5 mm²	50	S2	**6,47 €**	4/44
NSYTRV26TBL	C	Borne conexión de triple piso tipo tornillo, 3 Polos 1 x 1, 2,5 mm², Color Azul	50	S2	**6,47 €**	4/44
NSYTRV26TC	C	Borne conexión de doble piso tipo tornillo, Polo 2 x 2, 2,5 mm², Color Gris	50	S2	**6,47 €**	4/44
NSYTRV352	C	Borne conexión tornillo, 2 pts, 35 mm², gris	50	S2	**5,75 €**	4/40
NSYTRV352BL	C	Borne conexión tornillo, 2 pts, 35 mm², azul	50	S2	**6,64 €**	4/40
NSYTRV352PE	C	Borne conexión tornillo, de tierra 2 pts, 35 mm²	50	S2	**12,01 €**	4/43
NSYTRV42	C	Borne conexión tornillo, 2 pts, 4 mm², gris	50	S2	**1,25 €**	4/40
NSYTRV42AR	C	Borne conexión tornillo, 2 pts, 4 mm², naranja	50	S2	**1,15 €**	4/40
NSYTRV42BK	C	Borne conexión tornillo, portafusibles 2 pts, 4 mm², negro	50	S2	**1,15 €**	4/40
NSYTRV42BL	C	Borne conexión tornillo, 2 pts, 4 mm², azul	50	S2	**1,71 €**	4/40
NSYTRV42BR	C	Borne conexión de paso tipo tornillo, Polo 1x1, 4 mm², Color Marrón	50	S2	**1,25 €**	4/40
NSYTRV42GN	C	Borne conexión tornillo, 2 pts, 4 mm², verde	50	S2	**1,15 €**	4/40
NSYTRV42M	C	Borne conexión tornillo, mini 2 pts, 4 mm², gris	50	S2	**2,09 €**	4/44
NSYTRV42MBL	C	Borne conexión tornillo, mini 2 pts, 4 mm², azul	50	S2	**2,29 €**	4/44
NSYTRV42MPE	C	Borne conexión tornillo, mini de tierra 2 pts, 4 mm²	50	S2	**5,85 €**	4/44
NSYTRV42NE	C	Borne conexión tornillo, de neutro, 2 pts, 4 mm²	50	S2	**4,89 €**	4/44
NSYTRV42PE	C	Borne conexión tornillo, de tierra 2 pts, 4 mm²	50	S2	**5,47 €**	4/43
NSYTRV42RD	C	Borne conexión tornillo, 2 pts, 4 mm², rojo	50	S2	**1,15 €**	4/40
NSYTRV42SC	C	Borne conexión tornillo, seccionables 2 pts	50	S2	**5,31 €**	4/44
NSYTRV42SCD	C	Borne conexión tornillo, 2 pisos seccionable	50	S2	**13,68 €**	4/44
NSYTRV42SF5	C	Borne conexión tornillo, portafusibles 2 pts	50	S2	**7,61 €**	4/44
NSYTRV42SF5LA	C	Borne conexión tornillo, portafusibles 2 pts	50	S2	**13,77 €**	-
NSYTRV42SF5LD	C	Borne conexión tornillo, portafusibles 2 pts	50	S2	**13,79 €**	4/44
NSYTRV42SF6	C	Borne conexión tornillo, portafusibles 2 pts	50	S2	**10,81 €**	4/44
NSYTRV42SF6LA	C	Borne conexión tornillo, portafusibles 2 pts	50	S2	**24,20 €**	-
NSYTRV42SF6LD	C	Borne conexión tornillo, portafusibles 2 pts	50	S2	**22,97 €**	4/44
NSYTRV42ST	C	Borne conexión tornillo, seccionables 2 pts	50	S2	**6,06 €**	4/44
NSYTRV42STAR	C	Borne conexión tornillo, seccionables 2 pts	50	S2	**7,71 €**	4/44
NSYTRV42TB	C	Borne conexión tornillo, seccionables 2 pts	50	S2	**2,86 €**	4/44
NSYTRV42WH	C	Borne conexión tornillo, 2 pts, 4 mm², blanco	50	S2	**1,15 €**	4/40
NSYTRV42YE	C	Borne conexión de paso tipo tornillo, Polo 1x1, 4 mm², Color Amarillo	50	S2	**1,25 €**	4/40
NSYTRV43	C	Borne conexión tornillo, 3 pts, 4 mm², gris	50	S2	**2,94 €**	4/43
NSYTRV43BL	C	Borne conexión tornillo, 3 pts, 4 mm², azul	50	S2	**2,93 €**	4/43
NSYTRV43PE	C	Borne conexión tornillo, de tierra 3 pts, 4 mm²	50	S2	**5,59 €**	4/43
NSYTRV44	C	Borne conexión tornillo, 4 pts, 4 mm², gris	50	S2	**3,22 €**	4/43
NSYTRV44BL	C	Borne conexión tornillo, 4 pts, 4 mm², azul	50	S2	**3,22 €**	4/43
NSYTRV44D	C	Borne conexión tornillo, 2 pisos 4 pts, 4 mm², gris	50	S2	**4,58 €**	4/44
NSYTRV44DBL	C	Borne conexión tornillo, 2 pisos 4 pts, 4 mm², azul	50	S2	**4,58 €**	4/44
NSYTRV44DPE	C	Borne conexión tornillo, 2 pisos de tierra 4 pts, 4 mm²	50	S2	**8,20 €**	4/44
NSYTRV44PE	C	Borne conexión tornillo, de tierra 4 pts, 4 mm²	50	S2	**5,84 €**	4/43
NSYTRV44SCD	C	Borne conexión de desconectar tipo tornillo, 2 Polos 1 x 1, 4 mm², Color Gris	50	S2	**4,58 €**	4/44
NSYTRV502	C	Borne conexión tornillo, 2 pts, 50 mm², gris	10	S2	**27,30 €**	4/40
NSYTRV502BL	C	Borne conexión tornillo, 2 pts, 50 mm², azul	10	S2	**29,67 €**	4/40

Índice de referencias y precios

Referencia	Clave	Designación	Ud. mínima de venta	GD	P.V.R.	Página
NSYTRV502PE	C	Borne conexión tornillo, de tierra 2 pts, 50 mm²	10	S2	**32,59 €**	4/43
NSYTRV62	C	Borne conexión tornillo, 2 pts, 6 mm², gris	50	S2	**1,71 €**	4/40
NSYTRV62BL	C	Borne conexión tornillo, 2 pts, 6 mm², azul	50	S2	**2,04 €**	4/40
NSYTRV62NE	C	Borne conexión tornillo, de neutro, 2 pts, 6 mm²	50	S2	**5,37 €**	4/44
NSYTRV62PE	C	Borne conexión tornillo, de tierra 2 pts, 6 mm²	50	S2	**5,93 €**	4/43
NSYTRV62TT	C	Borne conexión tornillo, 2 pts, 6 mm², gris	50	S2	**11,94 €**	-
NSYTRV62TTD	C	Borna conexión tornillo, de medición, gris	50	S2	**8,37 €**	4/44
NSYTRV62TTPE	C	Borne conexión tornillo, de tierra medición	50	S2	**16,65 €**	4/44
NSYTRV702	C	Borne conexión tornillo, 2 pts, 70 mm², gris	10	S2	**27,30 €**	4/40
NSYTRV702BL	C	Borne conexión de paso tipo tornillo, Polo 1x1, 70 mm², Color Azul	10	S2	**27,30 €**	4/40
NSYTRV952BB	C	Borne conexión tornillo, 2 pts, 95 mm², gris	10	S2	**14,92 €**	4/40
NSYTRV952BC	C	Borne conexión tornillo, 2 pts, 95 mm², gris	10	S2	**19,90 €**	4/40

Atención Comercial

Delegación Comercial Nordeste

Barcelona-Tarragona-Lleida-Girona-Baleares
Coto 2-8 Nave DC2 Park Prologis
08830 - Sant Boi de Llobregat - BARCELONA

Zaragoza-Teruel-Huesca
Bari, 33, Ed. 1, planta 3.ª · Pol. Ind. Plataforma Logística Plaza
50197 - ZARAGOZA

Delegación Comercial Levante

Valencia-Castellón-Albacete
Camino de Barranquet, 57
46133 - Meliana - VALENCIA

Alicante-Murcia
Los Monegros, s/n · Edificio A-7, 3.º, local 1
03006 - ALICANTE

Delegación Comercial Centro

Madrid-Cuenca-Guadalajara-Toledo-Ciudad Real
Avenida Tenerife, 4-6
28703 - San Sebastian de los Reyes - MADRID

Delegación Comercial Sur

Sevilla-Córdoba-Jaén-Cádiz-Cáceres-Badajoz
Málaga-Granada-Almería-Huelva
Avenida Charles Darwin, s/n Edificio Bogaris
Isla de la Cartuja
41092 - SEVILLA

Las Palmas-Tenerife
Ctra. del Cardón, 95-97, locales 2 y 3 · Edificio Jardines de Galicia
35010 - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Delegación Comercial Norte

Vizcaya-Cantabria
Torre de Iberdrola, planta 5.ª · Plaza Euskadi
48009 - BILBAO

Guipúzcoa-Álava
Parque Empresarial Zuatzu · Edificio Urumea, planta baja, local 5
20018 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Navarra-La Rioja
Ctra. Pamplona-Logroño, s/n
31100 - Puente la Reina - NAVARRA

Valladolid-Ávila-Segovia-Salmanca-Palencia-Zamora
Cobalto, 9, 1ºA · Pol. Ind. San Cristóbal
47012 - VALLADOLID

Burgos-Soria
Pol. Ind. Gamonal Villimar · 30 de Enero de 1964, s/n, 2.º
09007 - BURGOS

Delegación Comercial Noroeste

Asturias-León
Parque Tecnológico de Asturias
Edif. Centroelena 2, parcela 45, oficina 0-AB (planta baja exterior)
33428 - Llanera - ASTURIAS

A Coruña-Lugo
Pol. Ind. Pocomaco, Quinta Avenida, 145
15190 - A CORUÑA

Pontevedra-Orense
Ctra. Vella de Madrid, 33 bajos
36211 - VIGO

Centro Atención Clientes

Tel.: 934·84·31·00
Fax: 934·84·32·00

www.se.com/es/soporte

Miembro de: voltimum el Portal de la Instalación Eléctrica

Life Is On | Schneider Electric

se.com/es

Centro Atención Clientes

934·84·31·00

mySchneider App

SchneiderElectricES

@Schneid erES

ISEF

cursos específicos, material didáctico

isefonline.es

Soporte Técnico

elección, asesoramiento, diagnóstico

se.com/es/faqs

Servicio Posventa SAT

reparaciones e intervenciones, gestión de repuestos, asistencia técnica 24h

se.com/es/soporte

Schneider Electric España, S.A.

Bac de Roda, 52 Edificio A
08019 Barcelona

©2015 Schneider Electric. Todos los derechos Reservados
Todas las marcas registradas son propiedad de Schneider Electric Industries SAS o sus compañías afiliadas.

En razón de la evolución de las normativas y del material, las características indicadas por el texto y las imágenes de este documento no nos comprometen hasta después de una confirmación por parte de nuestros servicios. Los precios de las tarifas pueden sufrir variación y, por tanto, el material será siempre facturado a los precios y condiciones vigentes en el momento del suministro.